**Acest document reprezintă un instrument de documentare, iar instituțiile nu își asumă responsabilitatea pentru conținutul său.**

►B

# REGULAMENTUL (CEE) NR. 2018/93 AL CONSILIULUI

**din 30 iunie 1993**

**privind furnizarea de statistici referitoare la capturile de pește și la activitatea piscicolă a statelor membre care pescuiesc în Atlanticul de Nord-Vest**

(JO L 186, 28.7.1993, p. 1)

Astfel cum a fost modificat prin:

| | | Jurnalul Oficial | | |
|---|---|---|---|---|
| | | NR. | Pagina | Data |
| ►M1 | Regulamentul (CE) nr. 1636/2001 al Comisiei din 23 iulie 2001 | L 222 | 1 | 17.8.2001 |
| ►M2 | Regulamentul (CE) nr. 1882/2003 al Parlamentului European și al Consiliului din 29 septembrie 2003 | L 284 | 1 | 31.10.2003 |

Astfel cum a fost modificat prin:

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| ►A1 | Actul de aderare a Austriei, a Suediei şi a Finlandei | C 241 | 21 | 29.8.1994 |
| ►A2 | Actul privind condițiile de aderare a Republicii Cehe, a Republicii Estonia, a Republicii Cipru, a Republicii Letonia, a Republicii Lituania, a Republicii Ungare, a Republicii Malta, a Republicii Polone, a Republicii Slovenia și a Republicii Slovace și adaptările tratatelor care stau la baza Uniunii Europene | L 236 | 33 | 23.9.2003 |

▼B

# REGULAMENTUL (CEE) NR. 2018/93 AL CONSILIULUI

## din 30 iunie 1993

## privind furnizarea de statistici referitoare la capturile de peşte şi la activitatea piscicolă a statelor membre care pescuiesc în Atlanticul de Nord-Vest

CONSILIUL COMUNITĂŢILOR EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunităţii Economice Europene, în special articolul 43,

având în vedere propunerea Comisiei,

având în vedere avizul Parlamentului European,

întrucât Convenţia privind cooperarea multilaterală viitoare în domeniul pescuitului în Atlanticul de Nord-Vest, aprobată de Regulamentul (CEE) nr. 3179/78 ([1]), de instituire a Organizaţiei Pescuitului în Atlanticul de Nord-Vest (NAFO), impune Comunităţii să furnizeze Consiliului ştiinţific al NAFO toate informaţiile statistice şi ştiinţifice disponibile solicitate de Consiliul ştiinţific în realizarea activităţii sale;

întrucât Consiliul ştiinţific al NAFO a indicat că, pentru realizarea activităţii de evaluare a situaţiei stocurilor de peşte din Atlanticul de Nord-Vest, statisticile periodice privind capturile de peşte prins şi activitatea piscicolă sunt esenţiale;

întrucât Regulamentul (CEE) nr. 3881/91 al Consiliului din 17 decembrie 1991 privind furnizarea de statistici referitoare la capturile nominale ale statelor membre care pescuiesc în Atlanticul de Nord-Vest ([2]) nu îndeplineşte în totalitate cerinţele necesare care să permită Comunităţii să furnizeze Consiliului ştiinţific al NAFO toate informaţiile statistice, conform articolului 6 alineatul (3) din Convenţia NAFO; întrucât este necesar să se abroge regulamentul menţionat anterior;

întrucât, pentru a facilita aplicarea dispoziţiilor prezentului regulament, cooperarea strânsă dintre statele membre şi Comisie trebuie să continue, în special prin intermediul Comitetului permanent pentru statistică agricolă, constituit în temeiul Deciziei 72/279/CEE ([3]),

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

*Articolul 1*

Fiecare stat membru trebuie să furnizeze Comisiei date referitoare la capturile de peşte ale vaselor înregistrate în sau arborând pavilionul statului respectiv care pescuieşte în Atlanticul de Nord-Vest, respectând Regulamentul (Euratom, CEE) nr. 1588/90 al Consiliului din 11 iunie 1990 privind transmiterea de date statistice confidenţiale Biroului Statistic al Comunităţilor Europene ([4]).

Datele referitoare la capturile nominale includ toate produsele pescăreşti debarcate sau transbordate pe mare în orice formă, dar exclud cantităţile care, ulterior capturării, sunt aruncate în mare, consumate la bord sau folosite ca momeală la bord. Producţia acvaculturii se exclude. Datele se înregistrează ca echivalentul de greutate în viu a cantităţilor debarcate sau transbordate, rotunjite la tona cea mai apropiată.

([1]) JO L 378, 30.12.1978, p. 1.
([2]) JO L 365, 31.12.1991, p. 19.
([3]) JO L 179, 7.8.1972, p. 1.
([4]) JO L 151, 15.6.1990, p. 1.

▼B

*Articolul 2*

(1) Datele care trebuie furnizate sunt de două tipuri:

(a) capturile nominale anuale, exprimate în tone echivalent de greutate în viu debarcate pentru fiecare din speciile enumerate în anexa 1, în fiecare din regiunile piscicole statistice ale Atlanticului de Nord-Vest prezentate în anexa II și definite în anexa III;

(b) capturile specificate la alineatul (1) litera (a) și activitatea piscicolă corespunzătoare, subîmpărțite după luna calendaristică a capturii, echipamentul de pescuit, dimensiunea vasului și principalele speciile căutate.

(2) Datele menționate la alineatul (1) litera (a) trebuie furnizate până la data de 31 mai a anului următor anului de referință și pot fi date preliminare. Datele menționate la alineatul (1) litera (b) trebuie furnizate până la data de 31 august a anului următor anului de referință si trebuie să fie date definitive.

Datele menționate la alineatul (1) litera (a) și furnizate ca date preliminare trebuie să fie identificate în mod clar.

Nu se solicită furnizarea de date referitoare la combinațiile de specii/zone de pescuit pentru care nu s-au înregistrat capturi în perioada de referință.

Dacă un stat membru nu a pescuit în Atlanticul de Nord-Vest în anul calendaristic precedent, acesta trebuie să informeze Comisia în legătură cu aceasta până la data de 31 mai a anului următor.

(3) Definițiile și codurile care trebuie să fie utilizate pentru prezentarea informațiilor referitoare la activitatea piscicolă, echipamentul si metoda de pescuit, și dimensiunea vasului sunt indicate în anexa IV.

(4) Lista cu speciile și zonele piscicole statistice, descrierile acestor zone, precum și măsurile, codurile si definițiile aplicate activității piscicole, echipamentele de pescuit, dimensiunile vaselor și metodele de pescuit pot fi modificate în conformitate cu procedura prevăzută în articolul 6.

*Articolul 3*

Cu excepția cazurilor când dispozițiile adoptate conform politicii comune în domeniul pescuitului dictează altfel, unui stat membru i se permite să folosească tehnici de prelevare de probe pentru a obține date despre capturile acelor părți ale flotei piscicole pentru care o acoperire completă a datelor ar necesita o aplicare excesivă a procedurilor administrative. Detaliile referitoare la procedurile de prelevare de probe, împreună cu detaliile despre proporția datelor totale obținute cu ajutorul acestor tehnici, trebuie să fie incluse de către statul membru respectiv în raportul prezentat conform articolului 7 alineatul (1).

*Articolul 4*

Statele membre își îndeplinesc obligațiile către Comisie în temeiul articolelor 1 și 2 prin furnizarea datelor pe suport magnetic, în formatul prezentat în anexa V.

Cu acordul prealabil al Comisiei, statele membre pot prezenta datele și într-un alt format sau pe un alt suport.

*Articolul 5*

În termen de 24 ore de la primirea rapoartelor, dacă este posibil, Comisia transmite informațiile respective secretarului executiv al NAFO.

▼M2

*Articolul 6*

(1) Comisia este asistată de Comitetul permanent pentru statistica agricolă, denumit în continuare „comitetul”.

(2) Atunci când se face trimitere la prezentul articol, se aplică articolele 5 și 7 din Decizia 1999/468/CE [1], cu respectarea dispozițiilor articolului 8.

Perioada prevăzută la articolul 5 alineatul (6) din Decizia 1999/468/CE se stabilește la trei luni.

(3) Comitetul își stabilește regulamentul de procedură.

▼B

*Articolul 7*

(1) În termen de 12 luni de la intrarea în vigoare a prezentului regulament, statele membre prezintă Comisiei un raport detaliat, descriindu-se metodele prin care se obțin datele despre capturile de pește și activitatea piscicolă și specificându-se gradul de reprezentativitate și siguranță a datelor respective. Comisia, în colaborare cu statele membre, elaborează un rezumat al acestor rapoarte.

(2) Statele membre informează Comisia asupra oricăror modificări ale informațiilor furnizate conform alineatului (1), în termen de trei luni de la introducerea acestora.

(3) Dacă rapoartele metodologice conforme alineatului (1) arată că un stat membru nu poate îndeplini imediat cerințele prezentului regulament și că sunt necesare modificări ale tehnicilor și metodologiei de anchetă, Comisia, în colaborare cu statul membru, poate acorda o perioadă de tranziție de maximum doi ani, în decursul căreia să poată fi realizat programul prezentului regulament.

(4) Rapoartele metodologice, dispozițiile tranzitorii, disponibilitatea datelor, veridicitatea acestora și alte probleme relevante, legate de punerea în aplicare a prezentului regulament trebuie examinate o dată pe an, în cadrul Grupului de lucru al Comitetului pentru statistică agricolă.

*Articolul 8*

Regulamentul (CEE) nr. 3881/91 se abrogă.

*Articolul 9*

Prezentul regulament intră în vigoare în ziua următoare datei publicării în *Jurnalul Oficial al Comunităților Europene*.

Se aplică de la 1 ianuarie 1994.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

[1] Decizia 1999/468/CE a Consiliului din 28 iunie 1999 de stabilire a normelor privind exercitarea competențelor de executare conferite Comisiei (JO L 184, 17.7.1999, p. 23).

▼M1

*ANEXA I*

**LISTA SPECIILOR RAPORTATE ÎN STATISTICILE PRIVIND CAPTURILE NOMINALE COMERCIALE EFECTUATE ÎN ATLANTICUL DE NORD-VEST**

Statele membre trebuie să raporteze capturile nominale ale speciilor indicate cu asterisc (*). Raportarea capturilor speciilor rămase este facultativă în ceea ce privește identificarea fiecărei specii. Cu toate acestea, atunci când nu se comunică datele individuale pentru fiecare specie, datele vor fi incluse în categorii agregate. Statele membre pot comunica datele privind speciile care nu figurează pe listă, cu condiția ca acestea să fie clar identificate.

Notă:„n.a.p.” este prescurtarea de la „neidentificate în altă parte” („not elsewhere identified”).

| Denumirea în limba română | Identificare alfabetică (3 litere) | Denumirea științifică |
|---|---|---|
| | PEȘTI BENTONICI | |
| Cod de Atlantic | COD (*) | *Gadus morhua* |
| Eglefin | HAD (*) | *Melanogrammus aeglefinus* |
| Specii de sebastă | RED (*) | *Sebastes* spp. |
| Merluciu argintiu | HKS (*) | *Merluccius bilinearis* |
| Merluciu roșu | HKR (*) | *Urophycis chuss* |
| Cod negru | POK (*) | *Pollachius virens* |
| Sebastă aurită | REG (*) | *Sebastes marinus* |
| Sebastă de adânc | REB (*) | *Sebastes mentella* |
| Cambulă canadiană | PLA (*) | *Hippoglossoides platessoides* |
| Cambulă cenușie | WIT | *Glyptocephalus cynoglossus* |
| Limandă cu coada galbenă | YEL (*) | *Pleuronectes ferruginea* |
| Halibut negru | GHL (*) | *Reinhardtius hippoglossoides* |
| Halibut | HAL (*) | *Hippoglossus hippoglossus* |
| Cambulă roșie | FLW (*) | *Pseudopleuronectes americanus* |
| Cambulă | FLS (*) | *Paralichthys dentatus* |
| Calcan | FLD (*) | *Scophthalmus aquosus* |
| Pești plați | FLX | *Pleuronectiformes* |
| Drac de mare | ANG (*) | *Lophius americanus* |
| Specii de prioniotus | SRA | *Prionotus* spp. |
| Cod | TOM | *Microgadus tomcod* |
| Antimora | ANT | *Antimora rostrata* |
| Putasu | WHB | *Micromesistius poutassou* |
| Bergal | CUN | *Tautogolabrus adspersus* |
| Brosme | USK | *Brosme brosme* |
| Cod de Atlantic | GRC | *Gadus ogac* |
| Specii de Molva | BLI | *Molva dypterygia* |
| Iarbă-neagră | LIN (*) | *Molva molva* |
| Lump | LUM (*) | *Cyclopterus lumpus* |
| Specii de Menticirius | KGF | *Menticirrhus saxatilis* |
| *Sphoeroides maculatus* | PUF | *Sphoeroides maculatus* |

▼M1

| Denumirea în limba română | Identificare alfabetică (3 litere) | Denumirea ştiinţifică |
|---|---|---|
| Mihalţ | ELZ | *Lycodes* spp. |
| *Macrozoarces americanus* | OPT | *Macrozoarces americanus* |
| *Boreogadus saida* | POC | *Boreogadus saida* |
| *Coryphaenoides rupestris* | RNG | *Coryphaenoides rupestris* |
| Macrourus | RHG | *Macrourus berglax* |
| Peşti lance | SAN | *Ammodytes* spp. |
| Specii de Cotide/Chefal | SCU | *Myoxocephalus* spp. |
| Specii de Cotide | SCP | *Stenotomus chrysops* |
| Tautog | TAU | *Tautoga onitis* |
| *Lopholatilus chamaeleonticeps* | TIL | *Lopholatilus chamaeleonticeps* |
| Merluciu alb | HKW (*) | *Urophycis tenuis* |
| Anarhicatide | CAT (*) | *Anarhichas* spp. |
| Specii de Anarhicatide | CAA (*) | *Anarhichas lupus* |
| Specii de Anarhicatide | CAS (*) | *Anarhichas minor* |
| Peşti bentonici n.a.p. | GRO | *Osteichthyes* |
| | PEŞTI PELAGICI | |
| Hering | HER (*) | *Clupea harengus* |
| Macrou de Atlantic | MAC (*) | *Scomber scombrus* |
| *Peprilus triacanthus* | BUT | *Peprilus triacanthus* |
| *Brevoortia tyrannus* | MHA (*) | *Brevoortia tyrannus* |
| Zărgan de Atlantic | SAU | *Scomberesox saurus* |
| *Anchoa mitchilli* | ANB | *Anchoa mitchilli* |
| Lufar | BLU | *Pomatomus saltatrix* |
| Specie de stavrid | CVJ | *Caranx hippos* |
| Melvă | FRI | *Auxis thazard* |
| Scrumbie | KGM | *Scomberomorus cavalla* |
| Scrumbie | SSM (*) | *Scomberomorus maculatus* |
| Peşte sabie | SAI | *Istiophorus platypterus* |
| Gen Makaira | WHM | *Tetrapturus albidus* |
| Marlin albastru de Atlantic | BUM | *Makaira nigricans* |
| Peşte spadă | SWO | *Xiphias gladius* |
| Ton alb | ALB | *Thunnus alalunga* |
| Pălămidă | BON | *Sarda sarda* |
| Ton mic | LTA | *Euthynnus alletteratus* |
| Ton gras | BET | *Thunnus obesus* |
| Ton roşu | BFT | *Thunnus thynnus* |
| Ton dungat | SKJ | *Katsuwonus pelamis* |
| Albacora, ton | YFT | *Thunnus albacares* |
| Scrumbie | TUN | *Scombridae* |
| Peşti osoşi n.a.p. | PEL | *Osteichthyes* |

▼M1

| Denumirea în limba română | Identificare alfabetică (3 litere) | Denumirea științifică |
|---|---|---|
| | ALȚI PEȘTI OSOȘI | |
| Hering de primăvară | ALE | *Alosa pseudoharengus* |
| Specii de Seriola | AMX | *Seriola* spp. |
| Murenă | COA | *Conger oceanicus* |
| Anghilă | ELA | *Anguilla rostrata* |
| Hering american | SHA | *Alosa sapidissima* |
| Argentina | ARG | *Argentina* spp. |
| *Micropogonias undulatus* | CKA | *Micropogonias undulatus* |
| Belonide (ac de mare) | NFA | *Strongylura marina* |
| Hering de Atlantic | THA | *Opisthonema oglinum* |
| *Alepocephalus bairdii* | ALC | *Alepocephalus bairdii* |
| Scienide | BDM | *Pogonias cromis* |
| *Centropristis striata* | BSB | *Centropristis striata* |
| Scrumbie | BBH | *Alosa aestivalis* |
| Capelin | CAP (*) | *Mallotus villosus* |
| Salvinus (fântânel) | CHR | *Salvelinus* spp. |
| Cobia | CBA | *Rachycentron canadum* |
| *Trachinotus carolinus* | POM | *Trachinotus carolinus* |
| Scrumbie | SHG | *Dorosoma cepedianum* |
| Specii de hemulide n.a.p. | GRX | *Pomadasyidae* |
| Scrumbie | SHH | *Alosa mediocris* |
| Mictofide | LAX | *Notoscopelus* spp. |
| Mulide | MUL | *Mugilidae* |
| *Peprilus alepidotus* (= Paru) | HVF | *Peprilus alepidotus (= Paru)* |
| Orthopristis chrysoptera | PIG | *Orthopristis chrysoptera* |
| Salmonide | SMR | *Osmerus mordax* |
| Sciaenops ocellatus | RDM | *Sciaenops ocellatus* |
| Pagrus comun | RPG | *Pagrus pagrus* |
| Stavrid | RSC | *Trachurus lathami* |
| Perca | PES | *Diplectrum formosum* |
| *Archosargus probatocephalus* | SPH | *Archosargus probatocephalus* |
| *Leiostomus xanthurus* | SPT | *Leiostomus xanthurus* |
| *Cynoscion nebulosus* | SWF | *Cynoscion nebulosus* |
| *Cynoscion regalis* | STG | *Cynoscion regalis* |
| Lavrac vărgat | STB | *Morone saxatalis* |
| Sturioni | STU | *Acipenseridae* |
| Tarpon | TAR | *Tarpon (= Megalops) atlanticus* |
| Păstrăv | TRO | *Salmo* spp. |
| Moronide (lup de mare) | PEW | *Morone americana* |
| Specii de beryx | ALF | *Beryx* spp. |

▼M1

| Denumirea în limba română | Identificare alfabetică (3 litere) | Denumirea științifică |
|---|---|---|
| Câine de mare | DGS (*) | *Squalus acanthias* |
| Specii de rechin cu spini n.a.p. | DGX (*) | *Squalidae* |
| Rechin comun | POR (*) | *Lamna nasus* |
| Tip rechin | SHX | *Squaliformes* |
| Specii de rechin | SMA | *Isurus oxyrinchus* |
| Specii de Raide | RHT | *Rhizoprionodon terraenovae* |
| Specii de Raide | CFB | *Centroscyllium fabricii* |
| Raide (vulpe de mare boreală) | GSK | *Somniousus microcephalus* |
| Rechin uriaș | BSK | *Cetorhinus maximus* |
| Specii de Raide | RJD | *Leucoraja erinacea* |
| Specii de Raide | RJL | *Dipturus laevis* |
| Specii de Raide | RJT | *Leucoraja ocellata* |
| Specii de Raide | RJR | *Amblyraja radiata* |
| Specii de Raide | RJS | *Malacoraja senta* |
| Specii de Raide | RJQ | *Bathyraja spinicauda* |
| Specii de Raide | RJG | *Amblyraja hyperborea* |
| Specii de Vulpe de mare | SKA (*) | *Raja* spp. |
| Pești osoși n.a.p. | FIN | *Osteichthyes* |
| | NEVERTEBRATE | |
| Calmar | SQL (*) | *Loligo pealei* |
| Calmar roșu nordic | SQI (*) | *Illex illecebrosus* |
| Calmari n.a.p. | SQU (*) | *Loliginidae, Ommastrephidae* |
| Ensis directus | CLR | *Ensis directus* |
| *Mercenaria mercenaria* | CLH | *Mercenaria mercenaria* |
| *Arctica islandica* | CLQ | *Arctica islandica* |
| *Mya arenaria* | CLS | *Mya arenaria* |
| Spisula solidissima | CLB | *Spisula solidissima* |
| *Prionodesmacea, Teleodesmacea* | CLX | *Prionodesmacea, Teleodesmacea* |
| *Argopecten irradians* | SCB | *Argopecten irradians* |
| *Argopecten gibbus* | SCC | *Argopecten gibbus* |
| *Chlamys islandica* | ISC | *Chlamys islandica* |
| *Placopecten magellanicus* | SCA | *Placopecten magellanicus* |
| Specii de scoici comestibile n.a.p. | SCX | *Pectinidae* |
| Stridie | OYA | *Crassostrea virginica* |
| Midie | MUS | *Mytilus edulis* |
| Busycon spp. | WHX | *Busycon* spp. |
| Specii de litorină | PER | *Littorina* spp. |
| Moluște marine n.a.p. | MOL | *Mollusca* |
| Crab de stâncă | CRK | *Cancer irroratus* |

▼M1

| Denumirea în limba română | Identificare alfabetică (3 litere) | Denumirea științifică |
|---|---|---|
| Crab albastru | CRB | *Callinectes sapidus* |
| Crab verde | CRG | *Carcinus maenas* |
| CRAB BOREAL | CRJ | *Cancer borealis* |
| *Chinoecetes opilio* | CRQ | *Chinoecetes opilio* |
| Crab roșu | CRR | *Geryon quinquedens* |
| CRAB REGAL | KCT | *Lithodes maia* |
| Subordinul *Reptantia* n.a.p. | CRA | *Reptantia* |
| Homar american | LBA | *Homarus Americanus* |
| Crevete nordic | PRA (*) | *Pandalus borealis* |
| *Pandalus montagui* | AES | *Pandalus montagui* |
| Specii de crevete n.a.p. | PEN (*) | *Penaeus* spp. |
| *Pandalus* spp. | PAN (*) | *Pandalus* spp. |
| Crustacee marine n.a.p. | CRU | *Crustacea* |
| Stea de mare | URC | *Strongylocentrotus* spp. |
| Polichești (viermi de mare) | WOR | *Polychaeta* |
| Limulus polythemus | HSC | *Limulus polythemus* |
| Nevertebrate marine n.a.p. | INV | *Invertebrata* |
| | ALGE | |
| Alge brune | SWB | *Phaeophyceae* |
| Alge roșii | SWR | *Rhodophyceae* |
| Alge | SWX | *Algae* |
| | FOCI | |
| Focă de Groenlanda (ord. Pinipedia) | SHE | *Pagophilus groenlandicus* |
| Focă cu capișon (ord. Pinipedia) | SEZ | *Cystophora cristata* |

▼B

*ANEXA II*

**ZONELE STATISTICE DE PESCUIT ALE ATLANTICULUI DE NORD-VEST PENTRU CARE TREBUIE SĂ SE PREZINTE DATE**

Subzona 0

- Diviziunea 0 A
- Diviziunea 0 B

Subzona 1

- Diviziunea 1 A
- Diviziunea 1 B
- Diviziunea 1 C
- Diviziunea 1 D
- Diviziunea 1 E
- Diviziunea 1 F
- Diviziunea 1 NK (necunoscută)

Subzona 2

- Diviziunea 2 G
- Diviziunea 2 H
- Diviziunea 2 J
- Diviziunea 2 NK (necunoscută)

Subzona 3

- Diviziunea 3 K
- Diviziunea 3 L
- Diviziunea 3 M
- Diviziunea 3 N
- Diviziunea 3 O
- Diviziunea 3 P
  - Subdiviziunea 3 P n
  - Subdiviziunea 3 P s
- Diviziunea 3 NK (necunoscută)

Subzona 4

- Diviziunea 4 R
- Diviziunea 4 S
- Diviziunea 4 T
- Diviziunea 4 V
  - Subdiviziunea 4 V n
  - Subdiviziunea 4 V s
- Diviziunea 4 W
- Diviziunea 4 X
- Diviziunea 4 NK (necunoscută)

Subzona 5

- Diviziunea 5 Y
- Diviziunea 5 Z
  - Subdiviziunea 5 Z e
    - Subunitatea 5 Z c

▼B

Subunitatea 5 Z u

Subdiviziunea 5 Z w

Diviziunea 5 NK (necunoscută)

Subzona 6

Diviziunea 6 A

Diviziunea 6 B

Diviziunea 6 C

Diviziunea 6 D

Diviziunea 6 E

Diviziunea 6 F


Diviziunea 6 G

Diviziunea 6 H

Diviziunea 6 NK (necunoscută)

▼B

**Arii piscicole statistice pentru Atlanticul de Nord-Vest**



▼B

*ANEXA III*

▼M1

**DELIMITAREA SUBZONELOR ȘI A DIVIZIUNILOR ORGANIZAȚIEI DE PESCUIT ÎN ATLANTICUL DE NORD-VEST (NAFO) UTILIZATE ÎN SCOPURI**

**STATISTICE ȘI PENTRU REGULAMENTELE DE PESCUIT ÎN ATLANTICUL DE NORD-VEST**

Subzonele, diviziunile și subdiviziunile științifice și statistice prevăzute la articolul XX din Convenția de instituire a Organizației de pescuit în Atlanticul de Nord-Vest sunt următoarele:

**Subzona 0**

Partea zonei convenției delimitată la sud de o linie trasată drept spre est dintr-un punct situat la 61°00′ latitudine nordică și 65°00′ longitudine vestică până la un punct situat la 61°00′ latitudine nordică și 59°00′ longitudine vestică; de aici, în direcția sud-est, de-a lungul unei curbe rombice, până la un punct situat la 60°12′ latitudine nordică și 57°13′ longitudine vestică; această subzonă este delimitată apoi la est de o serie de linii geodezice care leagă punctele următoare:

| Număr punct | Latitudine | Longitudine |
|---|---|---|
| 1 | 60°12′0 | 57°13′0 |
| 2 | 61°00′0 | 57o13′1 |
| 3 | 62°00′5 | 57°21′1 |
| 4 | 62°02′3 | 57°21′8 |
| 5 | 62°03′5 | 57°22′2 |
| 6 | 62°11′5 | 57°25′4 |
| 7 | 62°47′2 | 57°41′0 |
| 8 | 63°22′8 | 57°57′4 |
| 9 | 63°28′6 | 57°59′7 |
| 10 | 63°35′0 | 58°02′0 |
| 11 | 63°37′2 | 58°01′2 |
| 12 | 63°44′1 | 57°58′8 |
| 13 | 63°50′1 | 57°57′2 |
| 14 | 63°52′6 | 57°56′6 |
| 15 | 63°57′4 | 57°53′5 |
| 16 | 64°04′3 | 57°49′1 |
| 17 | 64°12′2 | 57°48′2 |
| 18 | 65°06′0 | 57°44′1 |
| 19 | 65°08′9 | 57°43′9 |
| 20 | 65°11′6 | 57°44′4 |
| 21 | 65°14′5 | 57°45′1 |
| 22 | 65°18′1 | 57°45′8 |
| 23 | 65°23′3 | 57°44′9 |
| 24 | 65°34′8 | 57°42′3 |
| 25 | 65°37′7 | 57°41′9 |
| 26 | 65°50′9 | 57°40′7 |
| 27 | 65°51′7 | 57°40′6 |
| 28 | 65°57′6 | 57°40′1 |
| 29 | 66°03′5 | 57°39′6 |
| 30 | 66°12′9 | 57°38′2 |

▼**M1**

| Număr punct | Latitudine | Longitudine |
|---|---|---|
| 31 | 66°18′8 | 57°37′8 |
| 32 | 66°24′6 | 57°37′8 |
| 33 | 66°30′3 | 57°38′3 |
| 34 | 66°36′1 | 57°39′2 |
| 35 | 66°37′9 | 57°39′6 |
| 36 | 66°41′8 | 57°40′6 |
| 37 | 66°49′5 | 57°43′0 |
| 38 | 67°21′6 | 57°52′7 |
| 39 | 67°27′3 | 57°54′9 |
| 40 | 67°28′3 | 57°55′3 |
| 41 | 67°29′1 | 57°56′1 |
| 42 | 67°30′7 | 57°57′8 |
| 43 | 67°35′3 | 58°02′2 |
| 44 | 67°39′7 | 58°06′2 |
| 45 | 67°44′2 | 58°09′9 |
| 46 | 67°56′9 | 58°19′8 |
| 47 | 68°01′8 | 58°23′3 |
| 48 | 68°04′3 | 58°25′0 |
| 49 | 68°06′8 | 58°26′7 |
| 50 | 68°07′5 | 58°27′2 |
| 51 | 68°16′1 | 58°34′1 |
| 52 | 68°21′7 | 58°39′0 |
| 53 | 68°25′3 | 58°42′4 |
| 54 | 68°32′9 | 59°01′8 |
| 55 | 68°34′0 | 59°04′6 |
| 56 | 68°37′9 | 59°14′3 |
| 57 | 68°38′0 | 59°14′6 |
| 58 | 68°56′8 | 60°02′4 |
| 59 | 69°00′8 | 60°09′0 |
| 60 | 69°06′8 | 60°18′5 |
| 61 | 69°10′3 | 60°23′8 |
| 62 | 69°12′8 | 60°27′5 |
| 63 | 69°29′4 | 60°51′6 |
| 64 | 69°49′8 | 60°58′2 |
| 65 | 69°55′3 | 60°59′6 |
| 66 | 69°55′8 | 61°00′0 |
| 67 | 70°01′6 | 61°04′2 |
| 68 | 70°07′5 | 61°08′1 |
| 69 | 70°08′8 | 61°08′8 |
| 70 | 70°13′4 | 61°10′6 |
| 71 | 70°33′1 | 61°17′4 |
| 72 | 70°35′6 | 61°20′6 |
| 73 | 70°48′2 | 61°37′9 |

▼M1

| Număr punct | Latitudine | Longitudine |
|---|---|---|
| 74 | 70°51′8 | 61°42′7 |
| 75 | 71°12′1 | 62°09′1 |
| 76 | 71°18′9 | 62°17′5 |
| 77 | 71°25′9 | 62°25′5 |
| 78 | 71°29′4 | 62°29′3 |
| 79 | 71°31′8 | 62°32′0 |
| 80 | 71°32′9 | 62°33′5 |
| 81 | 71°44′7 | 62°49′6 |
| 82 | 71°47′3 | 62°53′1 |
| 83 | 71°52′9 | 63°03′9 |
| 84 | 72°01′7 | 63°21′1 |
| 85 | 72°06′4 | 63°30′9 |
| 86 | 72°11′0 | 63°41′0 |
| 87 | 72°24′8 | 64°13′2 |
| 88 | 72°30′5 | 64°26′1 |
| 89 | 72°36′3 | 64°38′8 |
| 90 | 72°43′7 | 64°54′3 |
| 91 | 72°45′7 | 64°58′4 |
| 92 | 72°47′7 | 65°00′9 |
| 93 | 72°50′8 | 65°07′6 |
| 94 | 73°18′5 | 66°08′3 |
| 95 | 73°25′9 | 66°25′3 |
| 96 | 73°31′1 | 67°15′1 |
| 97 | 73°36′5 | 68°05′5 |
| 98 | 73°37′9 | 68°12′3 |
| 99 | 73°41′7 | 68°29′4 |
| 100 | 73°46′1 | 68°48′5 |
| 101 | 73°46′7 | 68°51′1 |
| 102 | 73°52′3 | 69°11′3 |
| 103 | 73°57′6 | 69°31′5 |
| 104 | 74°02′2 | 69°50′3 |
| 105 | 74°02′6 | 69°52′0 |
| 106 | 74°06′1 | 70°06′6 |
| 107 | 74°07′5 | 70°12′5 |
| 108 | 74°10′0 | 70°23′1 |
| 109 | 74°12′5 | 70°33′7 |
| 110 | 74°24′0 | 71°25′7 |
| 111 | 74°28′6 | 71°45′8 |
| 112 | 74°44′2 | 72°53′0 |
| 113 | 74°50′6 | 73°02′8 |
| 114 | 75°00′0 | 73°16′3 |
| 115 | 75°05′ | 73°30′ |

▼M1

de aici, drept spre nord, până la paralela de 78°10′ latitudine nordică; această subzonă este delimitată la vest de o linie trasată dintr-un punct situat la 61°00′ latitudine nordică și 65°00′ longitudine vestică în direcția nord-vest de-a lungul unei curbe rombice, până la East Bluff pe coasta Țării lui Baffin (61°55′ latitudine nordică și 66°20′ longitudine vestică); apoi, în direcția nord de-a lungul coastelor Țării lui Baffin și a insulelor Bylot, Devon și Ellesmere, precum și de-a lungul meridianului douăzeci și patru longitudine vestică traversând apele situate între aceste insule, până la paralela de 78°10′ latitudine nordică și delimitat la nord de paralela de 78°10″ latitudine nordică.

Subzona 0 se compune din două subdiviziuni

*Diviziunea 0A*

Partea din subzonă situată la nord de paralela de 66°15′ latitudine nordică.

*Diviziunea 0B*

Partea din subzonă situată la sud de paralela de 66°15′ latitudine nordică.

**Subzona 1**

Partea din zona convenției situată la est de subzona 0, precum și la nord și la est de o linie rombică ce leagă un punct situat la 60°12′ latitudine nordică și 57°13′ longitudine vestică cu un punct situat la 52°15′ latitudine nordică și 42°00′ longitudine vestică.

Subzona 1 se compune din șase diviziuni

*Diviziunea 1A*

Partea din subzonă situată la nord de paralela de 68°50′ latitudine nordică (Christianshaab).

*Diviziunea 1B*

Partea din subzonă situată între paralela de 66°15′ latitudine nordică (la 5 mile marine la nord de Umanarsugssuak) și paralela de 68°50′ latitudine nordică (Christianshaab).

*Diviziunea 1C*

Partea din subzonă situată între paralela de 64°15′ latitudine nordică (la 4 mile marine la nord de Godthaab) și paralela de 66°15′ latitudine nordică (la 5 mile la nord de Umanarsugssuak).

*Diviziunea 1D*

Partea din subzonă situată între paralela de 62°30′ latitudine nordică (ghețarul Frederikshaab) și paralela de 64°15′ latitudine nordică (la 4 mile marine la nord de Godthaab).

*Diviziunea 1E*

Partea din subzonă situată între paralela de 60°45′ latitudine nordică (capul Desolation) și paralela de 62°30′ latitudine nordică (ghețarul Frederikshaab).

*Diviziunea 1F*

Partea din subzonă situată la sud de paralela de 60°45′ latitudine nordică (capul Desolation).

**Subzona 2**

Partea din zona convenției situată la est de meridianul de 64°30′ longitudine vestică în zona strâmtorii Hudson, la sud de subzona 0, la sud și la vest de subzona 1, precum și la nord de paralela de 52°15′ latitudine nordică.

Subzona 2 se compune din trei diviziuni

*Diviziunea 2G*

Partea din subzonă situată la nord de paralela de 57°40′ latitudine nordică (capul Mugford).

*Diviziunea 2H*

Partea din subzonă situată între paralela de 55°20′ latitudine nordică (Hopedale) și paralela de 57°40′ latitudine nordică (capul Mugford).

▼M1

*Diviziunea 2J*

Partea din subzonă situată la sud de paralela de 55°20′ latitudine nordică (Hopedale).

**Subzona 3**

Partea din zona convenției situată la sud de paralela de 52°15′ latitudine nordică și la est de o linie trasată drept spre nord de la capul Bauld pe coasta nordică a Terra Nova până la 52°15′ latitudine nordică; această subzonă este situată la nord de paralela treizeci și nouă latitudine nordică, precum și la est și la nord de o linie rombică ce pornește dintr-un punct situat la 39°00′ latitudine nordică și 50°00′ longitudine vestică și apoi în direcția nord-vest printr-un punct situat la 43°30′ latitudine nordică și 55°00′ longitudine vestică, și apoi spre un punct situat la 47°50′ latitudine nordică și 60°00′ longitudine vestică, până la intersecția cu o linie dreaptă ce leagă capul Ray, 47°37,0′ latitudine nordică și 59°18,0′ longitudine vestică pe coasta Terra Nova, cu capul Nord, 47°02,0′ latitudine nordică și 60°25,0′ longitudine vestică pe insula Capul Breton; de aici, în direcția nord-est de-a lungul liniei menționate până la capul Ray, 47°37,0′ latitudine nordică și 59°18,0′ longitudine vestică.

Subzona 3 se compune din șase diviziuni

*Diviziunea 3K*

Partea din subzonă situată la nord de paralela de 49°15′ latitudine nordică (capul Frels, Terra Nova).

*Diviziunea 3L*

Partea din subzonă situată între coasta Terra Nova, de la capul Freels până la capul Saint Mary și o linie a cărei traiectorie este următoarea: de la capul Freels, drept spre est până la meridianul de 46°30′ longitudine vestică; apoi, drept spre sud până la paralela patruzeci și șase latitudine nordică; de aici, drept spre vest până la meridianul de 54°30′ longitudine vestică; de aici, de-a lungul unei linii rombice până la capul Saint Mary, Terra Nova.

*Diviziunea 3M*

Partea din subzonă situată la sud de paralela de 49°15′ latitudine nordică și la est de meridianul de 46°30′ longitudine vestică.

*Diviziunea 3N*

Partea din subzonă situată la sud de paralela patruzeci și șase latitudine nordică, precum și între meridianele de 46°30′ și 51°00′ longitudine vestică.

*Diviziunea 3O*

Partea din subzonă situată la sud de paralela patruzeci și șase latitudine nordică, precum și între meridianele de 51°00′ și 54°30′ longitudine vestică.

*Diviziunea 3P*

Partea din subzonă situată la sud de coasta Terra Nova și la vest de o linie trasată de la capul Saint Mary, Terra Nova, până la un punct situat la 46°00′ latitudine nordică și 54°30′ longitudine vestică; de aici, drept spre sud până la o limită a subzonei.

Diviziunea 3 P cuprinde două subdiviziuni:

Subdiviziunea 3Pn (subdiviziunea nord-vest): partea din diviziunea 3P situată la nord-vest de linia trasată de la punctul situat la 47°30,7′ latitudine nordică și 57°43,2′ longitudine vestică, Terra Nova, continuând aproximativ spre sud-vest până la un punct situat la 46°50,7′ latitudine nordică și 58°49,0′ longitudine vestică.

Subdiviziunea 3Ps (subdiviziunea sud-est): partea din diviziunea 3P situată la sud-est de linia definită pentru subdiviziunea 3Pn.

**Subzona 4**

Partea din zona convenției situată la nord de paralela treizeci și nouă latitudine nordică, la vest de subzona 3, precum și la est de o linie a cărei traiectorie este următoarea:

de la extremitatea frontierei internaționale între Statele Unite ale Americii și Canada în Canalul Grand Manan, situată la 44°46′35,346″ latitudine nordică și 66°54′11,253″ longitudine vestică, drept spre sud până la paralela de 43°50′ latitudine nordică; de aici, drept spre vest până la meridianul de 67°24′27,24″ longitudine vestică; apoi, de-a lungul unei linii geodezice în direcția sud-vest

▼M1

până la un punct situat la 42°53′14″ latitudine nordică și 67°44′35″ longitudine vestică; apoi, de-a lungul unei linii geodezice, în direcția sud-est până la un punct situat la 42°31′08″ latitudine nordică și 67°28′05″ longitudine vestică; de aici, de-a lungul unei linii geodezice, până la un punct situat la 42°20′ latitudine nordică și 67°18′ 13,15″ longitudine vestică;

apoi, drept spre est până la un punct situat la 66°00′ longitudine vestică; de aici, de-a lungul unei linii rombice, în direcția sud-est până la un punct situat la 42°00′ latitudine nordică și 65°40′ longitudine vestică; apoi, drept spre sud până la paralela treizeci și nouă latitudine nordică.

Subzona 4 cuprinde șase diviziuni

*Diviziunea 4R*

Partea din subzonă situată între coasta Terra Nova, de la capul Bauld până la capul Ray, și o linie a cărei traiectorie este următoarea: de la capul Bauld, drept spre nord până la paralela de 52°15′ latitudine nordică; apoi, drept spre vest până la coasta peninsulei Labrador; apoi, de-a lungul coastei Labrador până la extremitatea frontierei între Labrador și Quebec; de aici, de-a lungul unei linii rombice, în direcția sud-vest până la un punct situat la 49°25′ latitudine nordică și 60°00′ longitudine vestică; apoi, drept spre sud până la un punct situat la 47°50′ latitudine nordică și 60°00′ longitudine vestică; apoi, de-a lungul unei linii rombice, în direcția sud-est până la punctul de intersecție între limita subzonei 3 și linia dreaptă care leagă capul Nord, Noua Scoție cu capul Ray, Terra Nova; de aici, până la capul Ray, Terra Nova.

*Diviziunea 4S*

Partea din subzonă situată între coasta meridională a Quebecului, de la extremitatea frontierei între Labrador și Quebec până la Pointe des Monts și o linie a cărei traiectorie este următoarea: de la Pointe des Monts, drept spre est până la un punct situat la 49°25′ latitudine nordică și 64°40′ longitudine vestică; apoi, de-a lungul unei linii rombice, în direcția est-sud-est până la un punct situat la 47°50′ latitudine nordică și 60°00′ longitudine vestică; apoi drept spre nord până la un punct situat la 49°25′ latitudine nordică și 60°00′ longitudine vestică; apoi, de-a lungul unei linii rombice, în direcția nord-est până la extremitatea frontierei între Labrador și Quebec.

*Diviziunea 4T*

Partea din subzonă situată între coastele Noii Scoții, Noului Brunswick și Quebecului de la capul Nord până la Pointe des Monts și o linie a cărei traiectorie este următoarea: de la Pointe des Monts, drept spre est până la un punct situat la 49°25′ latitudine nordică și 64°40′ longitudine vestică; apoi, de-a lungul unei linii rombice, în direcția sud-est până la un punct situat la 47°50′ latitudine nordică și 60°00′ longitudine vestică; apoi, de-a lungul unei linii rombice, în direcția sud până la capul Nord, Noua Scoție.

*Diviziunea 4V*

Partea din subzonă situată între coasta Noii Scoții, de la capul Nord până la Fourchu, și o linie a cărei traiectorie este următoarea: de la Forchu, de-a lungul unei linii rombice, în direcția est până la un punct situat la 45°40′ latitudine nordică și 60°00′ longitudine vestică; apoi, drept spre sud de-a lungul meridianului șaizeci longitudine vestică până la paralela de 44°10′ latitudine nordică; apoi, drept spre est până la meridianul cincizeci și nouă longitudine vestică; apoi, drept spre sud până la paralela treizeci și nouă latitudine nordică; apoi, drept spre est până la punctul de intersecție între limita subzonelor 3 și 4 și paralela treizeci și nouă latitudine nordică; apoi de-a lungul limitei între subzonele 3 și 4 și a unei linii orientate în direcția nord-vest, până la un punct situat la 47°50′ latitudine nordică și 60°00′ longitudine vestică; apoi, de-a lungul unei linii rombice, în direcția sud până la capul Nord, Noua Scoție.

Diviziunea 4V cuprinde două subdiviziuni:

Subdiviziunea 4Vn (subdiviziunea nord): partea din diviziunea 4V situată la nord de paralela de 45°40′ latitudine nordică.

Subdiviziunea 4Vs (subdiviziunea sud): partea din diviziunea 4V situată la sud de paralela de 45°40′ latitudine nordică.

*Diviziunea 4W*

Partea din subzonă situată între coasta Noii Scoții, de la Halifax până la Fourchu și o linie a cărei traiectorie este următoarea: de la Forchu, de-a lungul unei linii rombice spre est până la un punct situat la 45°40′ latitudine nordică și 60°00′ longitudine vestică; apoi drept spre sud de-a lungul meridianului șaizeci longi-

▼M1

tudine vestică până la paralela de 44°10′ latitudine nordică; apoi, drept spre est până la meridianul cincizeci și nouă longitudine vestică; de aici, drept spre sud până la paralela treizeci și nouă latitudine nordică; apoi spre nord până la un punct al acestui meridian situat la 44°20′ latitudine nordică; apoi, de-a lungul unei linii rombice în direcția nord-vest până la Halifax, Noua Scoție.

*Diviziunea 4X*

Partea din subzonă situată între limita occidentală care separă subzona 4 și coastele Noului Brunswick și ale Noii Scoții, de la limita frontierei între Noul Brunswick și Maine până la Halifax, și o linie a cărei traiectorie este următoarea: de la Halifax, de-a lungul unei linii rombice în direcția sud-est până la un punct situat la 44°20′ latitudine nordică și 63°20′ longitudine vestică; apoi, drept spre sud până la paralela treizeci și nouă latitudine nordică; apoi, drept spre vest până la meridianul de 65°40′ longitudine vestică.

**Subzona 5**

Partea din zona convenției situată la vest de limita occidentală a subzonei 4, la nord de paralela treizeci și nouă latitudine nordică și la est de meridianul de 71°40′ longitudine vestică.

Subzona 5 cuprinde două diviziuni

*Diviziunea 5Y*

Partea din subzonă situată între coastele Maine, Noul Hampshire și Massachusetts, de la frontiera între Maine și Noul Brunswick până la un punct de la capul Cod situat la 70°00′ longitudine vestică (la aproximativ 42°00′ latitudine nordică) și o linie a cărei traiectorie este următoarea: de la un punct de la capul Cod situat la 70°00′ longitudine vestică (la aproximativ 42°00′ latitudine nordică), drept spre nord până la 42°20′ latitudine nordică; de aici, drept spre est până la 67°18′13,15″ longitudine vestică, la limita între subzonele 4 și 5; în sfârșit, de-a lungul acestei limite, până la frontiera între Canada și Statele Unite ale Americii.

*Diviziunea 5Z*

Partea din subzonă situată la sud și la est de diviziunea 5Y.

Diviziunea 5Z cuprinde două subdiviziuni: o subdiviziune est și o subdiviziune vest definite după cum urmează:

Subdiviziunea 5Ze (subdiviziunea est): partea din diviziunea 5Z situată la est de meridianul șaptezeci longitudine vestică.

Subdiviziunea 5Ze este împărțită în două subunități **([1]).**

5Zu (apele Statelor Unite ale Americii): partea din subdiviziunea 5Ze situată la vest de liniile geodezice care leagă punctele cu coordonatele următoare:

| | Latitudine nordică | Longitudine vestică |
|---|---|---|
| A | 44°11′12″ | 67°16′46″ |
| B | 42°53′14″ | 67°44′35″ |
| C | 42°31′08″ | 67°28′05″ |
| D | 40°27′05″ | 65°41′59″ |

5Zc (apele Canadei): partea din subdiviziunea 5Ze situată la est de liniile geodezice menționate anterior.

5Zw (subdiviziunea vest): partea din subdiviziunea 5Z situată la vest de meridianul șaptezeci longitudine vestică.

**Subzona 6**

Partea din zona convenției delimitată de o linie trasată dintr-un punct situat pe coasta Rhode Island la 71°40′ longitudine vestică; de aici, drept spre sud până la 39°00′ latitudine nordică; apoi, drept spre est până la 42°00′ longitudine vestică; apoi, drept spre sud până la 35°00′ latitudine nordică; de aici, drept spre vest până la coasta Americii de Nord; apoi spre nord, de-a lungul coastei Americii de Nord, până la un punct din Rhode Island situat la 71°40′ longitudine vestică.

([1]) Aceste subunități nu apar în a șasea apariție a Convenției NAFO (mai 2000). Cu toate acestea, la propunerea Consiliului științific al NAFO, ele au fost adoptate de Consiliul general al NAFO în virtutea articolului XX(2) din Convenția NAFO.

▼M1

Subzona 6 se compune din opt diviziuni

*Diviziunea 6A*

Partea din subzonă situată la nord de paralela treizeci și nouă latitudine nordică și la vest de subzona 5.

*Diviziunea 6B*

Partea din subzonă situată la vest de paralela șaptezeci longitudine vestică, la sud de paralela treizeci și nouă latitudine nordică, precum și la nord și vest de o linie trasă în direcția vest de-a lungul paralelei treizeci și șapte latitudine nordică până la 76°00′ longitudine vestică; de aici, drept spre sud până la capul Henry, Virginia.

*Diviziunea 6C*

Partea din subzonă situată la vest de meridianul șaptezeci longitudine vestică și la sud de subdiviziunea 6B.

*Diviziunea 6D*

Partea din subzonă situată la est de diviziunile 6B și 6C, precum și la vest de meridianul șaizeci și cinci longitudine vestică.

*Diviziunea 6E*

Partea din subzonă situată la est de diviziunea 6D, precum și la vest de meridianul șaizeci longitudine vestică.

*Diviziunea 6F*

Partea din subzonă situată la est de diviziunea 6E și la vest de meridianul cincizeci și cinci longitudine vestică.

*Diviziunea 6G*

Partea din subzonă situată la est de diviziunea 6F și la vest de meridianul cincizeci longitudine vestică.

*Diviziunea 6H*

Partea din subzonă situată la est de diviziunea 6G și la vest de meridianul patruzeci și doi longitudine vestică.

▼B

*ANEXA IV*

▼M1

**DEFINIȚII ȘI CODURI UTILIZATE PENTRU TRANSMITEREA DATELOR PRIVIND CAPTURILE**

(a) LISTA UNELTELOR DE PESCUIT

[conform clasificării statistice internaționale tip a uneltelor de pescuit (ISSCFG)]

| Categorie | Prescurtare |
|---|---|
| *Traule* | |
| Traule de fund | |
| - Traule laterale | TBB |
| - Traule cu panouri (pescuit lateral sau spate nespecificat) | OTB |
| - Traule cu panouri (pescuit lateral) | OTB1 |
| - Traule cu panouri (pescuit spate) | OTB2 |
| - Traule îngemănate (2 nave) | PTB |
| - Traul pentru pescuit creveți | TBS |
| - Traule pentru pescuit langustine | TBN |
| - Traule de fund (nespecificat) | TB |
| Traule pelagice | |
| - Traule cu panouri (pescuit lateral sau spate nespecificat) | OTM |
| - Traule cu panouri (pescuit lateral) | OTM1 |
| - Traule cu panouri (pescuit spate) | OTM 2 |
| - Traule îngemănate (2 nave) | PTM |
| - Traule pentru pescuit creveți | TMS |
| - Traule pelagice (nespecificat) | TM |
| Traule îngemănate | OTS |
| Traule îngemănate cu panouri | OTT |
| Traule îngemănate (2 nave) (nespecificat) | PT |
| Traule cu panouri (nespecificat) | OT |
| Alte traule (nespecificat) | TX |
| *Unelte filtrante înconjurătoare* | |
| Năvoade de plajă | SB |
| Năvoade de navă | SV |
| - Plasă pungă daneză | SDN |
| - Năvod scoțian | SSC |
| - Năvod îngemănat (2 nave) | SPR |
| Năvoade (nespecificat) | SX |
| *Setci înconjurătoare* | |
| Cu colier (plasă pungă) | PS |
| - manevrate de o navă | PS1 |
| - manevrate de două nave | PS2 |

▼M1

| Categorie | Prescurtare |
|---|---|
| Fără colier (plasă înconjurătoare tip „lampara”) | LA |
| *Setcă cu un perete de plasă și setcă cu mai mulți pereți de plasă* | |
| Setcă fixă ancorată | GNS |
| Setcă în derivă | GND |
| Setcă înconjurătoare | GNC |
| Setcă fixă (pe pari) | GNF |
| Plase triple | GTR |
| Plasă triplă și setcă combinate | GTN |
| Setcă cu un perete de plasă și setcă cu mai mulți pereți de plasă (nespecificat) | GEN |
| Setcă (nespecificat) | GN |
| *Cârlige și paragate* | |
| Paragat de fund | LLS |
| Paragat plutitor | LLD |
| Paragate (nespecificat) | LL |
| Voltă și undiță cu baston de trestie (manevrate cu mâna) | LHP |
| Voltă și undiță cu baston de trestie (mecanizate) | LTM |
| Undiță tractată (troling) | LTL |
| Cârlige și palangre (nespecificat) | LX |
| *Capcane* | |
| Capcană din plasă fixă neacoperită | FPN |
| Cușcă | FPO |
| Vintir | FYK |
| Baraj, crescătorie, îngrăditură etc. | FWR |
| Plasă cu sirec | FSN |
| Capcană aeriană | FAR |
| Capcane (nespecificat) | FIX |
| *Unelte de tip traul suspendate* | |
| Plase | FCN |
| Unelte de tip traul suspendate (nespecificat) | FG |
| *Drage* | |
| Dragă remorcată de navă | DRB |
| Dragă de mână | DRH |
| *Greble pentru scoici și unelte de prins peștele prin rănire* | |
| Harpon | HAR |
| *Plase ridicate* | |
| Plasă ridicată portativă | LNP |
| Plasă ridicată manevrată de o navă | LNB |
| Plasă ridicată manevrată de pe mal | LNS |
| Plasă ridicată (nespecificat) | LN |

▼M1

| Categorie | Prescurtare |
|---|---|
| *Mașină de recoltat* | |
| Pompă | HMP |
| Dragă mecanizată | HMD |
| Mașină de recoltat (nespecificat) | HMX |
| *Unelte diverse* | MIS |
| *Unelte necunoscute* | NK |

(b) DEFINIȚII PENTRU MĂSURAREA EFORTULUI DE PESCUIT PENTRU DIFERITE CATEGORII DE UNELTE

Atât cât este posibil, datele vor trebui să se raporteze la trei niveluri de eforturi de pescuit, după cum urmează:

**Categoria A**

| Unelte de pescuit | Măsurarea efortului de pescuit | Definiții |
|---|---|---|
| Plasă rotitoare (plasă înconjurătoare) | Număr de năvoade | Numărul lansărilor uneltei, cu sau fără captură. Această măsurare se dovedește utilă atunci când dimensiunea și densitatea bancului sunt estimate în funcție de abundența peștelui sau atunci când lansările se fac la întâmplare |
| Năvod de plajă | Număr de năvoade | Numărul lansărilor uneltei, cu sau fără captură |
| Năvod de navă | Număr de ore de pescuit | Numărul lansărilor uneltei pe durata medie estimată a scufundării |
| Traule | Număr de ore | Numărul de ore de remorcare a traulului între două ape (traule pelagice) sau la fund (traule de fund) din nevoi de pescuit |
| Dragă remorcată de navă | Număr de ore de pescuit | Numărul de ore de remorcare a dragei la fund din nevoi de pescuit |
| Setcă (ancorată sau în derivă) | Număr de unități de eforturi | Lungimea plasei exprimată în unități de 100 de metri, înmulțită cu numărul de lansări [= lungimea totală cumulată (în metri) a plasei utilizate într-o perioadă determinată, împărțită la o sută] |
| Setcă (fixă) | Număr de unități de eforturi | Lungimea plasei exprimată în unități de 100 de metri, înmulțită cu numărul de lansări |
| Capcană (capcană din plasă neacoperită) | Număr de unități de eforturi | Număr de zile de pescuit pe număr de unități |
| Cușcă și vintir | Număr de unități de eforturi | Numărul ridicării uneltei pe număr de unități (numărul total de unități utilizate pentru pescuit într-o perioadă determinată) |
| Paragat (de fund sau în derivă) | Mii de cârlige | Numărul cârligelor utilizate pentru pescuit într-o perioadă determinată, împărțit la o mie |
| Voltă (undiță cu baston de trestie, undiță tractată, jegajnie pentru calmar etc.) | Număr de undițe lansate pe zi | Numărul total de undițe lansate într-o perioadă determinată |
| Harpon | | (Date privind numai nivelurile B și C ale efortului de pescuit) |

▼M1

**Categoria B**

Prin *număr de zile de pescuit* se înțelege numărul de zile în care s-a pescuit. În cazul în care căutarea peștelui devine o parte importantă în efortul de pescuit, zilele consacrate căutării ar trebui considerate „zile de pescuit”, chiar și în cazul în care nu s-a pescuit.

**Categoria C**

În *numărul de zile la locul de pescuit*, pe lângă zilele de pescuit și de căutare, trebuie să se includă toate celelalte zile în care nava s-a aflat la locul de pescuit.

**Procentajul estimat al efortului (efortul în proporție)**

În cazul în care nu există măsuri ale eforturilor pe ansamblul capturii, trebuie indicat procentajul estimat al eforturilor, care se calculează în felul următor:

$$\frac{((\text{Captura totală}) - (\text{Captura pentru care a fost înregistrat efortul})) \times 100}{(\text{Captura totală})}$$

(c) CATEGORII ALE CAPACITĂȚII NAVELOR

[conform clasificării statistice internaționale a tipului de navă de pescuit (ISSCFV)]

**Clase de tonaj**

| Clase de tonaj | Cod |
|---|---|
| 0-49,9 | 02 |
| 50-149,9 | 03 |
| 150-499,9 | 04 |
| 500-999,9 | 05 |
| 1 000-1 999,9 | 06 |
| 2 000-99 999,9 | 07 |
| Necunoscută | 00 |

(d) PRINCIPALA SPECIE CĂUTATĂ (SPECIE-ȚINTĂ)

Este vorba despre specia către care este orientat cu prioritate pescuitul. Cu toate acestea, este posibil ca specia în cauză să nu constituie esențialul capturii. Specia va fi indicată printr-un indice alfabetic cu 3 litere (vezi anexa I).

▼B

*ANEXA V*

**FORMATUL DE PREZENTARE A DATELOR PE SUPORTURI MAGNETICE**

(a) SUPORTURI MAGNETICE

*Benzi de calculator:* pe nouă piste, cu o densitate de 1 600 sau 6 250-BPI și EBCDIC din codul ASCII, de preferat etichetate. Dacă sunt etichetate, trebuie să se includă codul de sfârșit de fișier.

*Dischete:* discuri formatate MS-DOS, de 3,5″ 720 K sau 1,4 megaocteți sau discuri de 5,25″ 360 K sau 1,2 n.i.a.

(b) FORMATUL DE CODIFICARE

**Pentru prezentarea datelor în conformitate cu articolul 2 alineatul (1) litera (a)**

| Nr. de octeți | Articolul | Observații |
|---|---|---|
| 1 la 4 | Țara (codul 3-alpha ISO) | Exemplu FRA = Franța |
| 5 la 6 | Anul | Exemplu 90 = 1990 |
| 7 la 8 | Zona piscicolă principală FAO | 21 = Atlanticul de Nord-Vest |
| 9 la 15 | Diviziunea | Exemplu 3 P n = Subdiviziunea NAFO 3 P n |
| 16 la 18 | Speciile | Identificator 3-alpha |
| 19 la 26 | Cantitatea recoltată | Tone |

**Pentru prezentarea datelor în conformitate cu articolul 2 alineatul (1) litera (b)**

| Nr. de octeți | Articolul | Observații |
|---|---|---|
| 1 la 4 | Țara | Codul 3-alpha ISO (exemplu FRA = Franța) |
| 5 la 6 | Anul | Exemplu 94 = 1994 |
| 7 la 8 | Luna | Exemplu 01 = Ianuarie |
| 9 la 10 | Zona piscicolă principală FAO | 21 = Atlanticul de Nord-Vest |
| 11 la 18 | Diviziunea | Exemplu 3 P n = Subdiviziunea NAFO 3 P n: alfanumeric |
| 19 la 21 | Principalele specii căutate | Identificator 3-alpha |
| 22 la 26 | Categoria vasului/echipamentului | Codul ISSCFG (exemplu OTB2 = Traul de adâncime) alfanumeric |
| 27 la 28 | Clasa de mărime a vasului | Codul ISSCFV (exemplu 04 = 150-499,9 GT) alfanumeric |
| 29 la 34 | Tonajul brut mediu | Tone: numeric |
| 35 la 43 | Puterea medie a motorului | Kilowați: numeric |
| 44 la 45 | Efortul procentual estimat | Numeric |
| 46 la 48 | Unitatea | Identificatorul 3-alpha al speciilor sau efortul identificator (exemplu COD = Cod Atlantic A - = Măsura de efort A) |
| 49 la 56 | Datele | Cantitatea recoltată (în tone metrice) sau unitatea de efort |

▼B

*Note:*

(a) Toate rubricile numerice trebuie să fie aliniate la dreapta, cu spații la început. Toate rubricile alfanumerice trebuie să fie aliniate la stânga, cu spații la sfârșit.

(b) Cantitatea recoltată trebuie înregistrată în echivalentul de greutate în viu a debarcărilor, în cea mai apropiată tonă metrică.

(c) Cantitățile (baiți 49-56) care sunt mai mici decât o jumătate de unitate sunt înregistrate ca „-1”.

(d) Cantitățile necunoscute (baiți 49-56) sunt înregistrate ca „-2”.

(e) Codurile țărilor (codurile ISO):

| | |
|---|---|
| Belgia | BEL |
| Danemarca | DNK |
| Franța | FRA |
| RF Germania | DEU |
| Grecia | GRC |
| Irlanda | IRL |
| Italia | ITA |
| Luxemburg | LUX |
| Olanda | NLD |
| Portugalia | PRT |
| Spania | ESP |
| Regatul Unit | GBR |
| Anglia și Tara Galilor | GBRA |
| Scoția | GBRB |
| Irlanda de Nord | GBRC |

▼A1

| | |
|---|---|
| Finlanda | FIN |
| Suedia | SVE. |

▼A2

| | |
|---|---|
| Estonia | EST |
| Cipru | CYP |
| Letonia | LVA |
| Lituania | LTU |
| Malta | MLT |
| Polonia | POL |
| Slovenia | SVN |