ΟΔΗΓΙΕΣ

ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΟΔΗΓΙΑ 2014/105/ΕΕ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

της 4ης Δεκεμβρίου 2014

για την τροποποίηση των οδηγιών 2003/90/ΕΚ και 2003/91/ΕΚ για τη θέσπιση μέτρων για την εφαρμογή του άρθρου 7 της οδηγίας 2002/53/ΕΚ του Συμβουλίου και του άρθρου 7 της οδηγίας 2002/55/ΕΚ του Συμβουλίου, αντίστοιχα, όσον αφορά τα ελάχιστα χαρακτηριστικά που πρέπει να καλύπτονται κατά την εξέταση και τις ελάχιστες προϋποθέσεις για την εξέταση ορισμένων ποικιλιών ειδών γεωργικών φυτών και κηπευτικών ειδών

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

Έχοντας υπόψη την οδηγία 2002/53/ΕΚ του Συμβουλίου, της 13ης Ιουνίου 2002, περί του κοινού καταλόγου ποικιλιών καλλιεργούμενων φυτικών ειδών ([1]), και ιδίως το άρθρο 7 παράγραφος 2 στοιχεία α) και β),

Έχοντας υπόψη την οδηγία 2002/55/ΕΚ του Συμβουλίου, της 13ης Ιουνίου 2002, περί εμπορίας σπόρων προς σπορά κηπευτικών ([2]), και ιδίως το άρθρο 7 παράγραφος 2 στοιχεία α) και β),

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1) Οι οδηγίες της Επιτροπής 2003/90/ΕΚ ([3]) και 2003/91/ΕΚ ([4]) εκδόθηκαν για να εξασφαλιστεί ότι οι ποικιλίες τις οποίες τα κράτη μέλη περιλαμβάνουν στους εθνικούς τους καταλόγους συμμορφώνονται με τις κατευθυντήριες γραμμές του Κοινοτικού Γραφείου Φυτικών Ποικιλιών (CPVO) όσον αφορά τα ελάχιστα χαρακτηριστικά που πρέπει να καλύπτονται κατά την εξέταση των διαφόρων ποικιλιών και τις ελάχιστες προϋποθέσεις για την εξέταση των ποικιλιών, εφόσον έχουν θεσπιστεί σχετικές κατευθυντήριες γραμμές. Όσον αφορά άλλες ποικιλίες, οι εν λόγω οδηγίες προβλέπουν ότι πρέπει να εφαρμόζονται οι κατευθυντήριες γραμμές της Διεθνούς Ένωσης για την Προστασία των Νέων Ποικιλιών Φυτών (UPOV).

(2) Το CPVO και η UPOV έχουν έκτοτε θεσπίσει περαιτέρω κατευθυντήριες γραμμές και έχουν επικαιροποιήσει τις υφιστάμενες.

(3) Συνεπώς, οι οδηγίες 2003/90/ΕΚ και 2003/91/ΕΚ θα πρέπει να τροποποιηθούν αναλόγως.

(4) Τα μέτρα που ορίζονται στην παρούσα οδηγία είναι σύμφωνα με τη γνώμη της μόνιμης επιτροπής σπόρων προς σπορά και πολλαπλασιαστικού υλικού γεωργικών, δενδροκηπευτικών και δασικών φυτών προς φύτευση,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΟΔΗΓΙΑ:

Άρθρο 1

Τα παραρτήματα I και II της οδηγίας 2003/90/ΕΚ αντικαθίστανται από το μέρος Α του παραρτήματος της παρούσας οδηγίας.

Άρθρο 2

Τα παραρτήματα της οδηγίας 2003/91/ΕΚ αντικαθίστανται από το μέρος Β του παραρτήματος της παρούσας οδηγίας.

([1]) ΕΕ L 193 της 20.7.2002, σ. 1.
([2]) ΕΕ L 193 της 20.7.2002, σ. 33.
([3]) Οδηγία 2003/90/ΕΚ της Επιτροπής, της 6ης Οκτωβρίου 2003, για τη θέσπιση μέτρων για την εφαρμογή του άρθρου 7 της οδηγίας 2002/53/ΕΚ του Συμβουλίου, όσον αφορά τα ελάχιστα χαρακτηριστικά που πρέπει να καλύπτονται κατά την εξέταση και τις ελάχιστες προϋποθέσεις για την εξέταση ορισμένων ποικιλιών ειδών γεωργικών φυτών (ΕΕ L 254 της 8.10.2003, σ. 7).
([4]) Οδηγία 2003/91/ΕΚ της Επιτροπής, της 6ης Οκτωβρίου 2003, για τη θέσπιση μέτρων για την εφαρμογή του άρθρου 7 της οδηγίας 2002/55/ΕΚ του Συμβουλίου, όσον αφορά τα ελάχιστα χαρακτηριστικά που πρέπει να καλύπτονται κατά την εξέταση και τις ελάχιστες προϋποθέσεις για την εξέταση ορισμένων ποικιλιών κηπευτικών ειδών (ΕΕ L 254 της 8.10.2003, σ. 11).

Άρθρο 3

Για τις εξετάσεις που άρχισαν πριν από την 1η Ιανουαρίου 2016, τα κράτη μέλη μπορούν να εφαρμόσουν τις εκδόσεις των οδηγιών 2003/90/ΕΚ και 2003/91/ΕΚ που ίσχυαν πριν από την τροποποίησή τους με την παρούσα οδηγία.

Άρθρο 4

Τα κράτη μέλη θεσπίζουν και δημοσιεύουν, το αργότερο έως τις 31 Δεκεμβρίου 2015, τις νομοθετικές, κανονιστικές και διοικητικές διατάξεις που είναι αναγκαίες για να συμμορφωθούν με την παρούσα οδηγία. Κοινοποιούν αμέσως στην Επιτροπή το κείμενο των εν λόγω διατάξεων.

Εφαρμόζουν τις εν λόγω διατάξεις από την 1η Ιανουαρίου 2016.

Όταν τα κράτη μέλη θεσπίζουν τις ανωτέρω διατάξεις, αυτές περιέχουν αναφορά στην παρούσα οδηγία ή συνοδεύονται από την αναφορά αυτή κατά την επίσημη έκδοσή τους. Ο τρόπος της αναφοράς αποφασίζεται από τα κράτη μέλη.

Άρθρο 5

Η παρούσα οδηγία αρχίζει να ισχύει την εικοστή ημέρα από τη δημοσίευσή της στην *Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης*.

Άρθρο 6

Η παρούσα οδηγία απευθύνεται στα κράτη μέλη.

Βρυξέλλες, 4 Δεκεμβρίου 2014.

Για την Επιτροπή

Ο Πρόεδρος

Jean-Claude JUNCKER

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

ΜΕΡΟΣ Α

«ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I

Κατάλογος των ειδών που αναφέρονται στο άρθρο 1 παράγραφος 2 στοιχείο α), τα οποία πρέπει να πληρούν τους όρους των πρωτοκόλλων δοκιμών του CPVO

Επιστημονική ονομασία	Συνήθης ονομασία	Πρωτόκολλο CPVO
Festuca filiformis Pourr.	Λεπτόφυλλη φεστούκα η κτηνοτροφική	ΤΡ 67/1 της 23.6.2011
Festuca ovina L.	Φεστούκα η κτηνοτροφική	ΤΡ 67/1 της 23.6.2011
Festuca rubra L.	Φεστούκα η ερυθρά	ΤΡ 67/1 της 23.6.2011
Festuca trachyphylla (Hack.) Krajina	Καρφοειδές το μακρόφυλλο	ΤΡ 67/1 της 23.6.2011
Lolium multiflorum Lam.	Λόλιον το ιταλικό	ΤΡ 4/1 της 23.6.2011
Lolium perenne L.	Λόλιον το πολυετές	ΤΡ 4/1 της 23.6.2011
Lolium × *boucheanum* Kunth	Λόλιον το υβρίδιο	ΤΡ 4/1 της 23.6.2011
Pisum sativum L.	Πίσον το κτηνοτροφικό	ΤΡ 7/2 της 11.3.2010
Brassica napus L.	Αγριοκράμβη	ΤΡ 36/2 της 16.11.2011
Cannabis sativa L.	Κάνναβη	ΤΡ 276/1 της 28.11.2012
Helianthus annuus L.	Ηλίανθος	ΤΡ 81/1 της 31.10.2002
Linum usitatissimum L.	Λίνο το κλωστικό (το ελαιούχο)	ΤΡ 57/2 της 19.3.2014
Avena nuda L.	Βρώμη η γυμνόκοκκος	ΤΡ 20/1 της 6.11.2003
Avena sativa L. (περιλαμβάνει *A. byzantina* K. Koch)	Βρώμη	ΤΡ 20/1 της 6.11.2003
Hordeum vulgare L.	Κριθάρι	ΤΡ 19/3 της 21.3.2012
Oryza sativa L.	Ρύζι	ΤΡ 16/2 της 21.3.2012
Secale cereale L.	Σίκαλη	ΤΡ 58/1 της 31.10.2002
xTriticosecale Wittm. ex A. Camus	Υβρίδια που προέρχονται από τη διασταύρωση είδους του γένους *Triticum* με είδος του γένους *Secale*	ΤΡ 121/2 αναθ. 1 της 16.2.2011
Triticum aestivum L.	Σιτάρι	ΤΡ 3/4 αναθ. 2 της 16.2.2011
Triticum durum Desf.	Σκληρό σιτάρι	ΤΡ 120/3 της 19.3.2014
Zea mays L.	Καλαμπόκι	ΤΡ 2/3 της 11.3.2010
Solanum tuberosum L.	Πατάτες	ΤΡ 23/2 της 1.12.2005

Το κείμενο αυτών των πρωτοκόλλων διατίθεται στον δικτυακό τόπο του CPVO (www.cpvo.europa.eu).

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II

Κατάλογος των ειδών που αναφέρονται στο άρθρο 1 παράγραφος 2 στοιχείο β), τα οποία πρέπει να συμμορφώνονται με τις κατευθυντήριες γραμμές δοκιμών της UPOV

Επιστημονική ονομασία	Συνήθης ονομασία	Κατευθυντήρια γραμμή της UPOV
Beta vulgaris L.	Κτηνοτροφικά τεύτλα	TG/150/3 της 4.11.1994
Agrostis canina L.	Άγρωστις του κυνός	TG/30/6 της 12.10.1990
Agrostis gigantea Roth.	Άγρωστις η λευκή (ερυθρά κορυφή)	TG/30/6 της 12.10.1990
Agrostis stolonifera L.	Άγρωστις η σπονδυλωτή	TG/30/6 της 12.10.1990
Agrostis capillaris L.	Άγρωστις η λεπτή	TG/30/6 της 12.10.1990

Επιστημονική ονομασία	Συνήθης ονομασία	Κατευθυντήρια γραμμή της UPOV
Bromus catharticus Vahl	Βρώμος	TG/180/3 της 4.4.2001
Bromus sitchensis Trin.	Βρώμος της Αλάσκας	TG/180/3 της 4.4.2001
Dactylis glomerata L.	Δακτυλίδα η στρογγυλόμορφη	TG/31/8 της 17.4.2002
Festuca arundinacea Schreb.	Φεστούκα η καλαμοειδής	TG/39/8 της 17.4.2002
Festuca pratensis Huds.	Φεστούκα η λειμώνιος	TG/39/8 της 17.4.2002
xFestulolium Asch. et Graebn.	Υβρίδια που προέρχονται από τη διασταύρωση είδους του γένους *Festuca* με είδος του γένους *Lolium*	TG/243/1 της 9.4.2008
Phleum nodosum L.	Φλέως	TG/34/6 της 7.11.1984
Phleum pratense L.	Φλέως ο λειμώνιος	TG/34/6 της 7.11.1984
Poa pratensis L.	Πόα η λειμώνιος	TG/33/7 της 9.4.2014
Lotus corniculatus L.	Λωτός ο κερατιοφόρος	TG/193/1 της 9.4.2008
Lupinus albus L.	Λούπινον το λευκόν	TG/66/4 της 31.3.2004
Lupinus angustifolius L.	Λούπινο το στενόφυλλο	TG/66/4 της 31.3.2004
Lupinus luteus L.	Λούπινον το κίτρινο	TG/66/4 της 31.3.2004
Medicago sativa L.	Μηδική	TG/6/5 της 6.4.2005
Medicago × *varia* T. Martyn	Μηδική ποικιλία στικτή	TG/6/5 της 6.4.2005
Trifolium pratense L.	Τριφύλλι το ιώδες	TG/5/7 της 4.4.2001
Trifolium repens L.	Τριφύλλιον το έρπον	TG/38/7 της 9.4.2003
Vicia faba L.	Κύαμος ο κοινός	TG/8/6 της 17.4.2002
Vicia sativa L.	Βίκος ο κοινός	TG/32/7 της 20.3.2013
Brassica napus L. var. *napobrassica* (L.) Rchb.	Κράμβη	TG/89/6 αναθ. της 4.4.2001 + 1.4.2009
Raphanus sativus L. var. *oleiformis* Pers.	Ελαιοφόρο ραπάνι	TG/178/3 της 4.4.2001
Arachis hypogaea L.	Αραχίς η υπόγειος	TG/93/4 της 9.4.2014
Brassica rapa L. var. *silvestris* (Lam.) Briggs	Ελαιοφόρο γογγύλι	TG/185/3 της 17.4.2002
Carthamus tinctorius L.	Κάρθαμο	TG/134/3 της 12.10.1990
Gossypium spp.	Βαμβάκι	TG/88/6 της 4.4.2001
Papaver somniferum L.	Παπαρούνα	TG/166/4 της 9.4.2014
Sinapis alba L.	Σινάπι άσπρο	TG/179/3 της 4.4.2001
Glycine max (L.) Merr.	Σπόρος σόγιας	TG/80/6 της 1.4.1998
Sorghum bicolor (L.) Moench	Σόργο	TG/122/3 της 6.10.1989

Το κείμενο αυτών των κατευθυντήριων γραμμών διατίθεται στον δικτυακό τόπο της UPOV (www.upov.int).»

ΜΕΡΟΣ Β

«ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I

Κατάλογος των ειδών που αναφέρονται στο άρθρο 1 παράγραφος 2 στοιχείο α), τα οποία πρέπει να πληρούν τους όρους των πρωτοκόλλων δοκιμών του CPVO

Επιστημονική ονομασία	Συνήθης ονομασία	Πρωτόκολλο CPVO
Allium cepa L. (Cepa group)	Κρεμμύδι	TP 46/2 της 1.4.2009
Allium cepa L. (Aggregatum group)	Ασκαλώνιο	TP 46/2 της 1.4.2009
Allium fistulosum L.	Σιμπούλα	TP 161/1 της 11.3.2010

Επιστημονική ονομασία	Συνήθης ονομασία	Πρωτόκολλο CPVO
Allium porrum L.	Πράσο	TP 85/2 της 1.4.2009
Allium sativum L.	Σκόρδο	TP 162/1 της 25.3.2004
Allium schoenoprasum L.	Σχοινόπρασο	TP 198/1 της 1.4.2009
Apium graveolens L.	Σέλινο	TP 82/1 της 13.3.2008
Apium graveolens L.	Ραπανοσέλινο	TP 74/1 της 13.3.2008
Asparagus officinalis L.	Σπαράγγι	TP 130/2 της 16.2.2011
Beta vulgaris L.	Κοκκινογούλι συμπεριλαμβανομένου του Cheltenham beet	TP 60/1 της 1.4.2009
Brassica oleracea L.	Σγουρό λάχανο	TP 90/1 της 16.2.2011
Brassica oleracea L.	Κουνουπίδι	TP 45/2 της 11.3.2010
Brassica oleracea L.	Μπρόκολο	TP 151/2 της 21.3.2007
Brassica oleracea L.	Λαχανάκια Βρυξελλών	TP 54/2 της 1.12.2005
Brassica oleracea L.	Γογγυλοκράμβη	TP 65/1 της 25.3.2004
Brassica oleracea L.	Λάχανο Μιλάνου, λευκό λάχανο, κόκκινο λάχανο	TP 48/3 της 16.2.2011
Brassica rapa L.	Κινέζικο λάχανο	TP 105/1 της 13.3.2008
Capsicum annuum L.	Τσίλι ή πιπεριά	TP 76/2 της 21.3.2007
Cichorium endivia L.	Αντίδι κατσαρό και αντίδι πλατύφυλλο	TP 118/3 της 19.3.2014
Cichorium intybus L.	Κιχώριο για βιομηχανικές χρήσεις	TP 172/2 της 1.12.2005
Cichorium intybus L.	Κιχώριο λευκόφυλλο	TP 173/1 της 25.3.2004
Citrullus lanatus (Thunb.) Matsum. et Nakai	Καρπούζι	TP 142/2 της 19.3.2014
Cucumis melo L.	Πεπόνι	TP 104/2 της 21.3.2007
Cucumis sativus L.	Αγγούρι και αγγουράκι τουρσί	TP 61/2 της 13.3.2008
Cucurbita pepo L.	Κολοκυθάκι	TP 119/1 αναθ. της 19.3.2014
Cynara cardunculus L.	Αγκινάρα και αγριοαγκινάρα	TP 184/2 της 27.2.2013
Daucus carota L.	Καρότο και κτηνοτροφικό καρότο	TP 49/3 της 13.3.2008
Foeniculum vulgare Mill.	Μάραθο	TP 183/1 της 25.3.2004
Lactuca sativa L.	Μαρούλι	TP 13/5 της 16.2.2011
Solanum lycopersicum L.	Ντομάτα	TP 44/4 αναθ. της 27.2.2013
Petroselinum crispum (Mill.) Nyman ex A. W.	Μαϊντανός	TP 136/1 της 21.3.2007
Phaseolus coccineus L.	Φασίολος ο ισπανικός	TP 9/1 της 21.3.2007
Phaseolus vulgaris L.	Φασίολος ο νάνος και αναρριχώμενος φασίολος	TP 12/4 της 27.2.2013
Pisum sativum L. (partim)	Μπιζέλι ξηρό, μπιζέλι στρογγυλό και μπιζέλι γλυκό	TP 7/2 της 11.3.2010
Raphanus sativus L.	Ραπάνι, μαυροράπανο	TP 64/2 της 27.2.2013
Solanum melongena L.	Μελιτζάνα	TP 117/1 της 13.3.2008
Spinacia oleracea L.	Σπανάκι	TP 55/5 της 27.2.2013
Valerianella locusta (L.) Laterr.	Λυκοτρίβολο	TP 75/2 της 21.3.2007
Vicia faba L. (partim)	Κουκί	TP Broadbean/1 της 25.3.2004

Επιστημονική ονομασία	Συνήθης ονομασία	Πρωτόκολλο CPVO
Zea mays L. (partim)	Γλυκό καλαμπόκι και ποπ κορν	TP 2/3 της 11.3.2010
Solanum lycopersicum L. × *Solanum habrochaites* S. Knapp & D.M. Spooner, *Solanum lycopersicum* L. × *Solanum peruvianum* (L.) Mill., *Solanum lycopersicum* L. × *Solanum cheesmaniae* (L. Ridley) *Fosberg*	Έρριζα υποκείμενα ντομάτας	TP 294/1 της 19.3.2014

Το κείμενο αυτών των πρωτοκόλλων διατίθεται στον δικτυακό τόπο του CPVO (www.cpvo.europa.eu).

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II

Κατάλογος των ειδών που αναφέρονται στο άρθρο 1 παράγραφος 2 στοιχείο β), τα οποία πρέπει να συμμορφώνονται με τις κατευθυντήριες γραμμές δοκιμών της UPOV

Επιστημονική ονομασία	Συνήθης ονομασία	Κατευθυντήρια γραμμή της UPOV
Beta vulgaris L.	Σέσκουλο	TG/106/4 της 31.3.2004
Brassica rapa L.	Γογγύλι (ρέβα)	TG/37/10 της 4.4.2001
Cichorium intybus L.	Πλατύφυλλο ραδίκι ή ιταλικό ραδίκι	TG/154/3 της 18.10.1996
Cucurbita maxima Duchesne	Κολοκύθα	TG/155/4 αναθ. της 28.3.2007 + 1.4.2009
Rheum rhabarbarum L.	Ραβέντι	TG/62/6 της 24.3.1999
Scorzonera hispanica L.	Σκορτσονέρα η ισπανική	TG/116/4 της 24.3.2010

Το κείμενο αυτών των κατευθυντήριων γραμμών διατίθεται στον δικτυακό τόπο της UPOV (www.upov.int).»