РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2025/2249 НА КОМИСИЯТА

от 10 ноември 2025 година

за изменение на Регламент за изпълнение (ЕС) 2019/2072 по отношение на изготвянето на списъци на регулираните некарантинни вредители и мерките срещу тях

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕС) 2016/2031 на Европейския парламент и на Съвета от 26 октомври 2016 г. за защитните мерки срещу вредителите по растенията, за изменение на регламенти (ЕС) № 228/2013, (ЕС) № 652/2014 и (ЕС) № 1143/2014 на Европейския парламент и на Съвета и за отмяна на директиви 69/464/ЕИО, 74/647/ЕИО, 93/85/ЕИО, 98/57/ЕО, 2000/29/ЕО, 2006/91/ЕО и 2007/33/ЕО ([1]) на Съвета, и по-специално член 37, параграфи 2 и 4 от него,

като има предвид, че:

(1) С Регламент за изпълнение (ЕС) 2019/2072 ([2]) на Комисията се създава списък на регулираните некарантинни вредители („РНКВ“) от значение за Съюза. С регламента се определят и защитните мерки за предотвратяване на появата на съответните вредители по конкретни растения за засаждане.

(2) В приложение IV към Регламент за изпълнение (ЕС) 2019/2072 се определят списъкът на РНКВ и конкретните растения за засаждане. В приложение V към същия регламент за изпълнение се определят мерките за предотвратяване на появата на РНКВ по конкретни растения за засаждане.

(3) За да се отрази последната актуализирана версия на международната номенклатура, създадена от List of Prokaryotic names with Standing in Nomenclature ([3]) и Index Fungorum ([4]), имената на вредителите *Clavibacter michiganensis* ssp. *insidiosus* (McCulloch 1925) Davis *et al.*, *Clavibacter michiganensis* ssp. *michiganensis* (Smith) Davis *et al.*, *Diaporthe phaseolorum* var. *sojae* Lehman, *Gibberella fujikuroi* Sawada, *Xanthomonas axonopodis* pv. *phaseoli* (Smith) Vauterin *et al.*, *Xanthomonas euvesicatoria* Jones *et al.*, *Xanthomonas fuscans* subsp. *fuscans* Schaad *et al.*, *Xanthomonas gardneri* (ex Šutič) Jones *et al.* и *Xanthomonas perforans* Jones *et al.* следва да се заменят в приложения IV и V към Регламент за изпълнение (ЕС) 2019/2072 съответно с *Clavibacter insidiosus* (McCulloch) Li *et al* ([5])., *Clavibacter michiganensis* (Smith) Davis *et al* ([6])., *Diaporthe sojae* Lehman ([7]), *Fusarium fujikuroi* Nirenberg ([8]), *Xanthomonas phaseoli* pv. *phaseoli* (Smith) Constantin *et al* ([9])., *Xanthomonas euvesicatoria* pv. *euvesicatoria* (Jones *et al.*) Constantin *et al* ([10])., *Xanthomonas citri* pv. *fuscans* (Schaad *et al.*) Constantin *et al* ([11])., *Xanthomonas hortorum* pv. *gardneri* (Jones *et al.*) Morinière *et al* ([12]). и *Xanthomonas euvesicatoria* pv. *perforans* (Jones *et al.*) Constantin *et al* ([13]).

([1]) ОВ L 317, 23.11.2016 г., стр. 4, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2016/2031/oj.

([2]) Регламент за изпълнение (ЕС) 2019/2072 на Комисията от 28 ноември 2019 г. за установяване на еднакви условия за изпълнението на Регламент (ЕС) 2016/2031 на Европейския парламент и на Съвета за защитните мерки срещу вредителите по растенията, за отмяна на Регламент (ЕО) № 690/2008 на Комисията и за изменение на Регламент за изпълнение (ЕС) 2018/2019 на Комисията (ОВ L 319, 10.12.2019 г., стр. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2019/2072/oj).

([3]) Parte, A.C., Sardà Carbasse, J., Meier-Kolthoff, J.P., Reimer, L.C. and Göker, M. (2020). List of Prokaryotic names with Standing in Nomenclature (LPSN) moves to the DSMZ. International Journal of Systematic and Evolutionary Microbiology, 70, 5607-5612; DOI: 10.1099/ijsem.0.004332.

([4]) https://www.indexfungorum.org/.

([5]) EPPO (2024) *Clavibacter insidiosus*. Информационни листове на ЕОРЗ с препоръчаните за регулиране вредители. https://gd.eppo.int.

([6]) EPPO (2024) *Clavibacter michiganensis*. Информационни листове на ЕОРЗ с препоръчаните за регулиране вредители. https://gd.eppo.int.

([7]) https://gd.eppo.int/taxon/DIAPPS.

([8]) https://www.speciesfungorum.org/GSD/GSDspecies.asp?RecordID=314213.

([9]) EPPO (2024) *Xanthomonas phaseoli* pv. *phaseoli*. Информационни листове на ЕОРЗ с препоръчаните за регулиране вредители. https://gd.eppo.int.

([10]) EPPO (2024) *Xanthomonas euvesicatoria* pv. *euvesicatoria*. Информационни листове на ЕОРЗ с препоръчаните за регулиране вредители. https://gd.eppo.int.

([11]) EPPO (2024) *Xanthomonas citri* pv. *fuscans*. Информационни листове на ЕОРЗ с препоръчаните за регулиране вредители. https://gd.eppo.int.

([12]) EPPO (2024) *Xanthomonas hortorum* pv. *gardneri*. Информационни листове на ЕОРЗ с препоръчаните за регулиране вредители. https://gd.eppo.int.

([13]) EPPO (2024) *Xanthomonas euvesicatoria* pv. *perforans*. Информационни листове на ЕОРЗ с препоръчаните за регулиране вредители. https://gd.eppo.int.

(4) Съгласно член 71, параграф 2 от Регламент (ЕС) 2016/2031, изменен с Регламент (ЕС) 2024/3115 на Европейския парламент и на Съвета ([14]) в частта „Допълнителна декларация“ на фитосанитарния сертификат се отбелязва, считано от 6 юли 2026 г., кое специално изискване се спазва, когато в съответния акт за изпълнение, приет съгласно член 28, параграфи 1 и 2, член 30, параграфи 1 и 3, член 37, параграф 4, член 41, параграфи 2 и 3 и член 54, параграфи 2 и 3, се дава възможност за избор между няколко различни варианта на тези изисквания. Това отбелязване трябва да съдържа и пълния текст на приложимото изискване. В случая на РНКВ отбелязването следва да включва и категорията растения за засаждане, за които става дума. Посочените разпоредби се прилагат без да се засягат изключенията по член 6, параграф 3 от Регламент за изпълнение (ЕС) 2019/2072.

(5) С оглед на изменението на член 71, параграф 2 от Регламент (ЕС) 2016/2031, някои части на приложение V към Регламент за изпълнение (ЕС) 2019/2072 следва да се адаптират, за да се даде възможност на трети държави да посочват съответната изпълнена мярка във фитосанитарния сертификат, а на държавите членки — да провеждат по-лесно и по-ефективно съответния контрол на вноса.

(6) По-конкретно в части А, Б, Ж и И от приложение V към Регламент за изпълнение (ЕС) 2019/2072 мерките във връзка РНКВ и съответните растения са изброени под формата на текст. Ето защо е необходимо те да бъдат прехвърлени в таблици с цел да се увеличи видимостта на различните възможности. Поради същата причина в части В, Г, Д, Е, З, Й и К на същото приложение всеки ред от съществуващите таблици следва да бъде номериран.

(7) Наред с това в таблиците във всички части на приложение V към Регламент за изпълнение (ЕС) 2019/2072 вредителите и съответните таксономични групи следва да бъдат посочени по азбучен ред. Това е необходимо с цел тези списъци да бъдат по-четливи и по-лесни за използване от страна на компетентния орган, професионалните оператори и други лица, които ги четат.

(8) Тъй като кодовете на Европейската и средиземноморска организация за растителна защита (ЕОРЗ) за всички РНКВ са посочени в приложение IV към Регламент за изпълнение (ЕС) 2019/2072, вече не е необходимо те да се посочват в приложение V към него. Те следва да бъдат премахнати от посоченото приложение.

(9) Освен това за по-голяма точност научните наименования на вредителите следва винаги да включват и съответния автор. Ето защо, когато позоваването на автора липсва, то следва да бъде включено в научното наименование на вредителите във всички части на приложение V към Регламент за изпълнение (ЕС) 2019/2072.

(10) За да се изясни обхватът на мерките, видът материал, за който се отнасят, следва да бъде посочен заедно със съответния растителен вид. Освен това изразът „официално удостоверение“ следва да бъде добавен в третата колона на всяка от таблиците в приложение V към Регламент за изпълнение (ЕС) 2019/2072 с цел съгласуване с приложения VII и VIII към същия регламент.

(11) В приложение V към Регламент за изпълнение (ЕС) 2019/2072, където са определени мерките само за придвижването на растения за засаждане на територията на Съюза, е целесъобразно да се предвидят същите мерки за въвеждането на тези растения в Съюза от трети държави, за да се приложи недискриминационен подход. Такъв е случаят с мерките относно *Xanthomonas arboricola* pv. *pruni* (Smith) Vauterin *et al.*, *Dothistroma pini* Hulbary, *Dothistroma septosporum* (Dorogin) Morelet, *Lecanosticta acicola* (von Thümen) Sydow, *Phytophthora ramorum* (изолати от ЕС) Werres, De Cock & Man in 't Veld, *Puccinia horiana* P. Hennings, *Aculops fuchsiae* Keifer, *Opogona sacchari* Bojer, *Rhynchophorus ferrugineus* (Olivier), Impatiens necrotic spot tospovirus и Tomato spotted wilt tospovirus в част В, *Cryphonectria parasitica* (Murrill) Barr., *Dothistroma pini* Hulbary, *Dothistroma septosporum* (Dorogin) Morelet, *Lecanosticta acicola* (von Thümen) Sydow и *Phytophthora ramorum* (EU isolates) Werres, De Cock & Man in 't Veld в част Г, *Fusarium* Link (anamorphic genus), с изключение на *Fusarium oxysporum*f. sp. *albedinis* (Kill. & Maire) W.L. Gordon и *Fusarium circinatum* Nirenberg & O'Donnell, *Helicobasidium brebissonii* (Desm.) Donk, *Stromatinia cepivora* Berk. и Tomato spotted wilt tospovirus в част З.

([14]) Регламент (ЕС) 2024/3115 на Европейския парламент и на Съвета от 27 ноември 2024 г. за изменение на Регламент (ЕС) 2016/2031 по отношение на многогодишните програми за наблюдение, уведомленията за наличие на регулирани некарантинни вредители, временните дерогации от забраните за внос и специалните изисквания за внос и установяването на процедури за предоставянето им, временните изисквания за внос на високорискови растения, растителни продукти и други обекти, установяването на процедури за включване в списък на високорисковите растения, съдържанието на фитосанитарните сертификати и използването на растителни паспорти и по отношение на някои изисквания за докладване за демаркационните области и наблюденията за вредители и за изменение на Регламент (ЕС) 2017/625 по отношение на някои уведомления за несъответствие (ОВ L, 2024/3115, 16.12.2024 г., ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/3115/oj).

(12) В приложение V към Регламент за изпълнение (ЕС) 2019/2072 в случая на *Ditylenchus dipsaci* (Kuehn) Filipjev в част А, *Ditylenchus dipsaci* (Kuehn) Filipjev, Candidatus Phytoplasma *solani* Quaglino *et al.*, Chrysanthemum stunt viroid и вироид на вретеновидността при картофените клубени (Potato spindle tuber viroid) в част В, *Ditylenchus dipsaci* (Kuehn) Filipjev в част Д, *Verticillium dahliae* Kleb, *Ditylenchus dipsaci* (Kuehn) Filipjev в част З и *Verticillium dahliae* Kleb. и *Verticillium nonalfalfae* Inderbitzin, H.W. Platt, Bostock, R.M. Davis & K.V. Subbarao в част Й е целесъобразно да се позволи при спазване на изискваните мерки придвижването на територията на Съюза и въвеждането в нея на съответните растения, които произхождат от райони, определени от компетентния орган като свободни от тези вредители, тъй като тези вредители не са широко разпространени в други части на света.

(13) В част Ж на приложение V към Регламент за изпълнение (ЕС) 2019/2072 и по-конкретно в случая на *Botrytis cinerea* de Bary, *Colletotrichum lini* Westerdijk, *Diaporthe caulivora* (Athow & Caldwell) J.M. Santos, Vrandecic & A.J.L. Phillips *Diaporthe sojae* Lehman и *Fusarium* Link (anamorphic genus), с изключение на *Fusarium oxysporum* f. sp. *albedinis* (Kill. & Maire) W.L. Gordon и *Fusarium circinatum* Nirenberg & O'Donnell, една от мерките изисква семената да са били подложени на третиране, разрешено за употреба против конкретните вредители. От съображения за правна сигурност е необходимо да се поясни, че такова разрешение се дава от компетентния орган.

(14) Приложения IV и V към Регламент за изпълнение (ЕС) 2019/2072 следва да бъдат съответно изменени.

(15) С оглед на последователността настоящият регламент следва да се прилага от същата дата, от която се прилага и член 1, точка 14 от Регламент (ЕС) 2024/3115, в който се изисква във фитосанитарния сертификат да се посочва пълният текст на приложимата възможност за съответната категория растение за засаждане във връзка с регулираните некарантинни вредители от значение за Съюза.

(16) Мерките, предвидени в настоящия регламент, са в съответствие със становището на Постоянния комитет по растенията, животните, храните и фуражите,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Изменения на Регламент за изпълнение (ЕС) 2019/2072

Приложения IV и V към Регламент за изпълнение (ЕС) 2019/2072 се изменят в съответствие с приложението към настоящия регламент.

Член 2

Влизане в сила и прилагане

Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след деня на публикуването му в *Официален вестник на Европейския съюз*.

Той се прилага от 6 юли 2026 г.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Брюксел на 10 ноември 2025 година.

За Комисията
Председател
Ursula VON DER LEYEN

ПРИЛОЖЕНИЕ

Приложения IV и V към Регламент за изпълнение (ЕС) 2019/2072 се изменят, както следва:

(1) Приложение IV се изменя, както следва:

а) в част А, в таблицата, в първата колона позоваването на „*Clavibacter michiganensis* ssp. *insidiosus* (McCulloch 1925) Davis *et al.* [CORBIN]“ се заменя с „*Clavibacter insidiosus* (McCulloch) Li *et al.* [CORBIN]“;

б) в част Б, в таблицата, в първата колона позоваването на „*Gibberella fujikuroi* Sawada [GIBBFU]“ се заменя с „*Fusarium fujikuroi* Nirenberg [GIBBFU]“;

в) В част Г, в таблицата, първата колона се изменя както следва:

i) позоваването на „*Xanthomonas euvesicatoria* Jones *et al.* [XANTEU]“ се заменя с „*Xanthomonas euvesicatoria* pv. *euvesicatoria* (Jones *et al.*) Constantin *et al.* [XANTEU]“;

ii) позоваването на „*Xanthomonas gardneri* (ex Šutič) Jones *et al.* [XANTGA]“ се заменя с „*Xanthomonas hortorum* pv. *gardneri* (Jones *et al.*) Morinière *et al.* [XANTGA]“;

iii) позоваването на „*Xanthomonas perforans* Jones *et al.* [XANTPF]“ се заменя с „*Xanthomonas euvesicatoria* pv. *perforans* (Jones et al.) Constantin et al. [XANTPF]“;

г) в част Е, в таблицата, първата колона се изменя, както следва:

i) позоваването на „*Clavibacter michiganensis* ssp. *michiganensis* (Smith) Davis *et al.* [CORBMI]“ се заменя с „*Clavibacter michiganensis* (Smith) Davis *et al.* [CORBMI]“;

ii) позоваването на „*Xanthomonas axonopodis* pv. *phaseoli* (Smith) Vauterin *et al.* [XANTPH]“ се заменя с „*Xanthomonas phaseoli* pv. *phaseoli* (Smith) Constantin *et al.* [XANTPH]“;

iii) позоваването на „*Xanthomonas fuscans* subsp. *fuscans* Schaad et al. [XANTFF]“ се заменя с „*Xanthomonas citri* pv. *fuscans* (Schaad et al.) Constantin *et al.* [XANTFF]“;

iv) позоваването на „*Xanthomonas euvesicatoria* Jones *et al.* [XANTEU]“ се заменя с „*Xanthomonas euvesicatoria* pv. *euvesicatoria* (Jones *et al.*) Constantin *et al.* [XANTEU]“;

v) позоваването на „*Xanthomonas gardneri* (ex Šutič) Jones *et al.* [XANTGA]“ се заменя с „*Xanthomonas hortorum* pv. *gardneri* (Jones *et al.*) Morinière *et al.* [XANTGA]“;

vi) позоваването на „*Xanthomonas perforans* Jones *et al.* [XANTPF]“ се заменя с „*Xanthomonas euvesicatoria* pv. *perforans* (Jones *et al.*) Constantin *et al.* [XANTPF]“;

д) в част З, в таблицата, позоваването на „*Diaporthe phaseolorum* var. *sojae* Lehman [DIAPPS]“ се заменя с „*Diaporthe sojae* Lehman [DIAPPS]“;

е) в част И:

i) позоваването на „*Xanthomonas euvesicatoria* Jones *et al.* [XANTEU]“ се заменя с „*Xanthomonas euvesicatoria* pv. *euvesicatoria* (Jones *et al.*) Constantin *et al.* [XANTEU]“;

ii) позоваването на „*Xanthomonas gardneri* (ex Šutič) Jones *et al.* [XANTGA]“ се заменя с „*Xanthomonas hortorum* pv. *gardneri* (Jones *et al.*) Morinière *et al.* [XANTGA]“;

iii) позоваването на „*Xanthomonas perforans* Jones *et al.* [XANTPF]“ се заменя с „*Xanthomonas euvesicatoria* pv. *perforans* (Jones *et al.*) Constantin *et al.* [XANTPF]“;

(2) Приложение V се заменя със следното:

„*ПРИЛОЖЕНИЕ V*

Мерки за предотвратяване на появата на РНКВ по конкретни растения за засаждане

СЪДЪРЖАНИЕ

Част А: Мерки за предотвратяване на появата на РНКВ по семена от фуражни култури

Раздел 1. Инспекция на културите

Раздел 2. Вземане на проби и извършване на изпитвания върху семена от фуражни култури

Раздел 3. Допълнителни мерки по отношение на някои видове растения

Част Б: Мерки за предотвратяване на появата на РНКВ по семена от зърнени култури

Раздел 1. Инспекция на културите

Раздел 2. Вземане на проби и извършване на изпитвания върху семена от зърнени култури

Раздел 3. Допълнителни мерки относно семена от *Oryza sativa* L.

Част В: Мерки за предотвратяване наличието на РНКВ по посадъчния материал на декоративни растения и други растения за засаждане, предназначени за декоративни цели

Част Г: Мерки за предотвратяване на появата на РНКВ по горски репродуктивен материал, различен от семена

Част Д: Мерки за предотвратяване на появата на РНКВ по семена от зеленчукови култури

Част Е: Мерки за предотвратяване на появата на РНКВ по посадъчен материал от картофи

Част Ж: Мерки за предотвратяване на появата на РНКВ по семена от маслодайни и влакнодайни култури

Раздел 1. Инспекция на културите

Раздел 2. Вземане на проби и провеждане на изпитвания върху семена от маслодайни и влакнодайни култури

Раздел 3. Допълнителни мерки по отношение на семената от маслодайни и влакнодайни култури

Част З: Мерки за предотвратяване на появата на РНКВ по зеленчуков размножителен и посадъчен материал, различен от семена

Раздел 1. Инспекции

Раздел 2. Допълнителни мерки по отношение на някои видове растения

Част И: Мерки за предотвратяване на появата на РНКВ по семена от *Solanum tuberosum*L.

Част й: Мерки за предотвратяване на появата на РНКВ по растения за засаждане от *Humulus lupulus*, различни от семена

Част К: Мерки за предотвратяване на появата на РНКВ върху овощен посадъчен материал и овощни растения, предназначени за производство на плодове от *Actinidia* Lindl., различни от семена

ЧАСТ А

Мерки за предотвратяване на появата на РНКВ по семена от фуражни култури

Раздел 1. Инспекция на културите

(1) Компетентният орган или професионалният оператор под официалния надзор на компетентния орган извършват полски инспекции на културата, от която са произведени семената от фуражни култури, във връзка с наличието на РНКВ по културата, с цел да гарантира, че наличието на РНКВ не превишава определените в таблица 1 прагове.

Таблица 1

Прагове за наличието на РНКВ по културата, от която се произвеждат семената, по време на полските инспекции

	РНКВ или симптоми, причинени от РНКВ	Растения за засаждане (род или вид)	Прагове за производството на предбазови семена	Прагове за производството на базови семена	Прагове за производството на сертифицирани семена
1.	*Clavibacter insidiosus* (McCulloch) Li *et al.*	*Medicago sativa* L.	0 %	0 %	0 %
2.	*Ditylenchus dipsaci* (Kuehn) Filipjev	*Medicago sativa* L.	0 %	0 %	0 %

Компетентният орган може да упълномощава инспектори, различни от професионалните оператори, за извършване на полски инспекции от негово име и под неговия официален надзор.

(2) Посочените в точка 1 полски инспекции се извършват, когато състоянието и етапът на развитие на културата позволяват извършването на адекватна инспекция. Извършва се поне една полска инспекция на година в най-подходящото време с оглед откриване на съответните РНКВ.

(3) Компетентният орган определя размера, броя и разпределението на участъците от полето, които ще бъдат инспектирани чрез подходящи методи.

Делът на културите за производство на семена, подлежащи на официална инспекция от компетентния орган, е поне 5 %.

(4) Семена, произхождащи от трети държави, може да се въвеждат в Съюза само ако в съответните държави са били подложени на посочените в настоящия раздел мерки.

Раздел 2. Вземане на проби и извършване на изпитвания върху семена от фуражни култури

(1) Компетентният орган:

а) официално извлича семенни проби от партиди със семена от фуражни култури;

б) упълномощава лица, които да извличат пробите от негово име и под неговия официален надзор;

в) сравнява извлечените от него семенни проби с пробите, извлечени под неговия официален надзор от същата семенна партида от определените за целта лица, както е посочено в буква б);

г) извършва надзор на работата на определените за пробите лица, както е посочено в точка 2.

(2) Компетентният орган или професионалният оператор под неговия официален надзор извлича проби и извършва изпитвания със семената от фуражни култури чрез актуалните международни методи.

С изключение на автоматичното извличане на проби, компетентният орган взема контролни проби от поне 5 % от семенните партиди, вписани за официално сертифициране. Този дял се разпределя възможно най-равномерно сред физическите и юридическите лица, внасящи семена за сертифициране, и внесените видове, но може да се използва и за отстраняване на конкретни съмнения.

(3) При автоматично извличане на проби се прилагат подходящи процедури, като същото се провежда под официален надзор.

За изследването на семена за сертифициране пробите се извличат от хомогенни партиди. По отношение на теглото на партидите и пробите се прилага посочената в приложение III към Директива 66/401/ЕИО таблица.

(4) Семена, произхождащи от трети държави, може да се въвеждат в Съюза само ако в съответните държави са били подложени на посочените в настоящия раздел мерки.

Раздел 3. Допълнителни мерки по отношение на някои видове растения

Компетентният орган или професионалните оператори под официалния надзор на компетентния орган извършва допълнителни инспекции или предприема всякакви други действия, за да гарантира спазването на посочените в таблица 2 мерки относно съответните РНКВ или симптоми, причинени от тези РНКВ.

Семена, произхождащи от трети държави, може да се въвеждат в Съюза само ако в съответните държави компетентният орган или професионалният оператор под официалния надзор на компетентния орган е извършил инспекции и е предприел всякакви други действия, за да гарантира спазването на посочените в таблица 2 мерки относно съответните РНКВ и растения за засаждане.

Таблица 2

Списък на РНКВ или симптоми, причинени от РНКВ, съответните растения за засаждане и мерките, които трябва да се спазват.

	РНКВ или симптоми, причинени от РНКВ	Растения за засаждане и, където е целесъобразно, категории	Мерки
Бактерии			
1.	*Clavibacter insidiosus* (McCulloch) Li *et al.*	Семена от: *Medicago sativa* L. предбазови, базови и сертифицирани семена	Официално удостоверение, че: а) семената произхождат от район, определен от компетентния орган като свободен от *Clavibacter insidiosus* (McCulloch) Li *et al.* в съответствие с приложимите международни стандарти за фитосанитарни мерки; или б) културата е отгледана на земя, на която не е имало *Medicago sativa* L. през последните три години преди засаждането, като при инспекция в производствения обект не са наблюдавани симптоми на *Clavibacter insidiosus* (McCulloch) Li *et al.* или не са наблюдавани симптоми на *Clavibacter insidiosus* (McCulloch) Li *et al.* по съседна на нея култура от вида *Medicago sativa* L. по време на предходната реколта; или в) културата спада към сорт, за който е известно, че е изключително устойчив на *Clavibacter insidiosus* (McCulloch) Li *et al.*, като теглото на съдържанието на инертното вещество не превишава 0,1 %.
Нематоди			
2.	*Ditylenchus dipsaci* (Kuehn) Filipjev	Семена от: *Medicago sativa* L. предбазови, базови и сертифицирани семена	Официално удостоверение, че: а) семената произхождат от район, определен от компетентния орган като свободен от *Ditylenchus dipsaci* (Kuehn) Filipjev в съответствие с приложимите международни стандарти за фитосанитарни мерки; или

	РНКВ или симптоми, причинени от РНКВ	Растения за засаждане и, където е целесъобразно, категории	Мерки
			б) не са наблюдавани симптоми на *Ditylenchus dipsaci* (Kuehn) Filipjev в производствения обект по време на предходната реколта, през предходните две години в производствения обект не са отглеждани основни посеви гостоприемници и са предприети подходящи хигиенни мерки за предотвратяване на нашествието на вредители в производствения обект; или в) не са наблюдавани симптоми на *Ditylenchus dipsaci* (Kuehn) Filipjev в производствения обект по време на предходната реколта и при лабораторни изследвания, извършени на представителна проба, не е установено наличие на *Ditylenchus dipsaci* (Kuehn) Filipjev; или г) семената са подложени на подходящо физическо или химическо третиране против *Ditylenchus dipsaci* (Kuehn) Filipjev и при лабораторни изследвания, извършени върху представителна проба, е установено, че те са свободни от вредителя.

ЧАСТ Б

Мерки за предотвратяване на появата на РНКВ по семена от зърнени култури

Раздел 1. Инспекция на културите

(1) Компетентният орган или професионалният оператор под официалния надзор на компетентния орган извършва полски инспекции на културата, от която са произведени семената от зърнени култури, за да потвърди, че наличието на РНКВ не превишава определените в таблица 1 прагове:

Таблица 1

Прагове за наличието на РНКВ по културите, от които се произвеждат семената, по време на полските инспекции

	РНКВ или симптоми, причинени от РНКВ	Растения за засаждане (род или вид)	Прагове за производството на предбазови семена	Прагове за производството на базови семена	Прагове за производството на сертифицирани семена
Гъби и оомицети					
1.	*Gibberella fujikuroi* Sawada	*Oryza sativa* L.	По време на инспекциите на представителни проби от растенията от всяка култура, извършени в подходящо време, не се наблюдават повече от 2 растения със симптоми на всеки 200 m^2.	По време на инспекциите на представителни проби от растенията от всяка култура, извършени в подходящо време, не се наблюдават повече от 2 растения със симптоми на всеки 200 m^2.	**Сертифицираните семена от първото поколение (C1):** По време на инспекциите на представителни проби от растенията от всяка култура, извършени в подходящо време, не се наблюдават повече от 4 растения със симптоми на всеки 200 m^2.

	РНКВ или симптоми, причинени от РНКВ	Растения за засаждане (род или вид)	Прагове за производството на предбазови семена	Прагове за производството на базови семена	Прагове за производството на сертифицирани семена
					Сертифицираните семена от второто поколение (C2): По време на инспекциите на представителни проби от растенията от всяка култура, извършени в подходящо време, не се наблюдават повече от 8 растения със симптоми на всеки 200 m^2.
Нематоди					
2.	*Aphelenchoides besseyi* Christie	*Oryza sativa* L.	0 %	0 %	0 %

Компетентният орган може да упълномощава инспектори, различни от професионалните оператори, за извършването на полски инспекции от негово име и под неговия официален надзор.

(2) Тези полски инспекции се извършват, когато състоянието и етапът на развитие на културата позволяват извършването на адекватна полска инспекция.

Извършва се поне една полска инспекция на година в най-подходящото време с оглед откриване на съответните РНКВ.

(3) Компетентният орган определя размера, броя и разпределението на участъците от полето, които ще бъдат инспектирани чрез подходящи методи.

Делът на културите за производство на семена, подлежащ на официална инспекция, е поне 5 %.

(4) Семена, произхождащи от трети държави, може да се въвеждат в Съюза само ако в съответните държави са били подложени на посочените в настоящия раздел мерки.

Раздел 2. Вземане на проби и извършване на изпитвания върху семена от зърнени култури

(1) Компетентният орган:

а) официално извлича семенни проби от партиди със семена от зърнени култури;

б) упълномощава лица, които да извличат пробите от негово име и под неговия официален надзор;

в) сравнява извлечените от него семенни проби с пробите, извлечени под неговия официален надзор от същата семенна партида от определените за целта лица, както е посочено в буква б);

г) извършва надзор на работата на определените за пробите лица, както е посочено в точка 2.

(2) Компетентният орган или професионалният оператор под официалния надзор на компетентния орган извлича проби и извършва изпитвания със семената от зърнени култури чрез актуалните международни методи.

С изключение на автоматичното извличане на проби, компетентният орган взема контролни проби от поне 5 % от семенните партиди, вписани за официално сертифициране. Този дял се разпределя възможно най-равномерно сред физическите и юридическите лица, внасящи семена за сертифициране, и внесените видове, но може да се използва и за отстраняване на конкретни съмнения.

(3) При автоматично извличане на проби се прилагат подходящи процедури и се провежда официален надзор от страна на компетентния орган.

За изследването на семена за сертифициране пробите се извличат от хомогенни партиди. По отношение на теглото на партидите и пробите се прилага посочената в приложение III към Директива 66/402/ЕИО таблица.

(4) Семена, произхождащи от трети държави, може да се въвеждат в Съюза само ако в съответните държави са били подложени на посочените в настоящия раздел мерки.

Раздел 3. Допълнителни мерки относно семена от *Oryza sativa* L.

Компетентният орган или професионалният оператор под официалния надзор на компетентния орган извършва допълнителни инспекции или предприема всякакви други действия, за да гарантира спазването на посочените в таблица 2 мерки относно съответните РНКВ при семената от *Oryza sativa* L.

Семена, произхождащи от трети държави, може да се въвеждат в Съюза само ако в съответните държави компетентният орган или професионалният оператор под официалния надзор на компетентния орган е извършил инспекции и е предприел всякакви други действия, за да гарантира спазването на посочените в таблица 2 мерки относно съответните РНКВ и растения за засаждане.

Таблица 2

Списък на РНКВ или симптоми, причинени от РНКВ, съответните растения за засаждане и мерките, които трябва да се спазват.

	РНКВ или симптоми, причинени от РНКВ	Растения за засаждане	Мерки
Нематоди			
1.	*Aphelenchoides besseyi* Christie	Семена от: *Oryza sativa* L.	Официално удостоверение, че: а) семената произхождат от район, определен от компетентния орган като свободен от *Aphelenchoides besseyi* Christie в съответствие с приложимите международни стандарти за фитосанитарни мерки; или б) семената са изследвани официално чрез подходящи тестове, извършени върху представителна проба от всяка партида, и е установено, че са свободни от *Aphelenchoides besseyi* Christie; или в) семената са подложени на подходящо третиране с гореща вода или друго подходящо третиране против *Aphelenchoides besseyi* Christie.

ЧАСТ В

Мерки за предотвратяване наличието на РНКВ по посадъчния материал на декоративни растения и други растения за засаждане, предназначени за декоративни цели

Компетентният орган или професионалният оператор под официалния надзор на компетентния орган извършва инспекции и предприема всякакви други действия, за да гарантира спазването на посочените в таблица 1 мерки относно съответните РНКВ и растения за засаждане.

Растения за засаждане, произхождащи от трети държави, може да се въвеждат в Съюза само ако в съответните държави компетентният орган или професионалният оператор под официалния надзор на компетентния орган е извършил инспекции и е предприел всякакви други действия, за да гарантира спазването на посочените в таблица 1 мерки относно съответните РНКВ и растения за засаждане.

Таблица 1

Списък на РНКВ или симптоми, причинени от РНКВ, съответните растения за засаждане и мерките, които трябва да се спазват.

	РНКВ или симптоми, причинени от РНКВ	Растения за засаждане	Мерки
Бактерии			
1.	*Erwinia amylovora* (Burrill) Winslow *et al*.	Растения за засаждане, различни от семена, от: *Amelanchier* Medik., *Chaenomeles* Lindl., *Cotoneaster* Medik., *Crataegus* Tourn. ex L., *Cydonia* Mill., *Eribotrya* Lindl., *Malus* Mill., *Mespilus* Bosc ex Spach, *Photinia davidiana* Decne., *Pyracantha* M. Roem., *Pyrus* L., *Sorbus* L.	Официално удостоверение, че: а) растенията са били произведени в район, определен от компетентния орган като свободен от*Erwinia amylovora* (Burrill) Winslow *et al*. в съответствие с приложимите международни стандарти за фитосанитарни мерки; или б) растенията са отгледани в производствен обект, на който е извършена инспекция в подходящо време с оглед откриване на *Erwinia amylovora* (Burrill) Winslow *et al*. през последния вегетационен сезон, като растенията, по които личат симптоми от вредителя, както и всички растения гостоприемници в непосредствена близост, незабавно са изкоренени и унищожени.
2.	*Pseudomonas syringae* pv. *actinidiae* Takikawa, Serizawa, Ichikawa, Tsuyumu & Goto	Растения за засаждане, различни от семена, от: *Actinidia* Lindl.	Официално удостоверение, че: а) растенията са били произведени в район, определен от компетентния орган като свободен от *Pseudomonas syringae* pv. *actinidiae* Takikawa, Serizawa, Ichikawa, Tsuyumu & Goto в съответствие с приложимите международни стандарти за фитосанитарни мерки; или б) е изпълнено едно от следните изисквания: i) не са наблюдавани симптоми на *Pseudomonas syringae* pv. *actinidiae* Takikawa, Serizawa, Ichikawa, Tsuyumu & Goto по растенията в производствения обект през последния пълен вегетационен сезон; или ii) са изпълнени следните изисквания: — наблюдавани са симптоми на *Pseudomonas syringae* pv. *actinidiae* Takikawa, Serizawa, Ichikawa, Tsuyumu & Goto по не повече от 1 % от растенията в производствения обект, като растенията, показали симптоми и всички растения със симптоми в непосредствена близост веднага са изкоренени и унищожени и — от представителна част от останалите растения без симптоми са взети проби, които са изследвани за *Pseudomonas syringae* pv. *actinidiae* Takikawa, Serizawa, Ichikawa, Tsuyumu & Goto, като е установено, че са свободни от вредителя; и

	РНКВ или симптоми, причинени от РНКВ	Растения за засаждане	Мерки
			— от растенията са взети проби на случаен принцип и са изследвани за наличие на *Pseudomonas syringae* pv. *actinidiae* Takikawa, Serizawa, Ichikawa, Tsuyumu & Goto преди пускането на растенията на пазара, като е установено, че са свободни от вредителя.
3.	*Pseudomonas syringae* pv. *persicae* (Prunier, Luisetti &. Gardan) Young, Dye & Wilkie	Растения за засаждане, различни от семена, от: *Prunus persica* (L.) Batsch, *Prunus salicina* Lindl.	Официално удостоверение, че: а) растенията са били произведени в район, определени от компетентния орган като свободен от *Pseudomonas syringae* pv. *persicae* (Prunier, Luisetti &. Gardan) Young, Dye & Wilkie в съответствие с приложимите международни стандарти за фитосанитарни мерки; или б) растенията са отгледани в производствен обект, за който чрез инспекция е установено, че е бил свободен от *Pseudomonas syringae* pv. *persicae* (Prunier, Luisetti &. Gardan) Young, Dye & Wilkie през последния пълен вегетационен сезон, като всички растения със симптоми в непосредствена близост до тях незабавно са изкоренени и унищожени; или в) не повече от 2 % от растенията в партидата са показали симптоми при инспекциите, извършени в подходящо време с оглед откриване на *Pseudomonas syringae* pv. *persicae* (Prunier, Luisetti &. Gardan) Young,Dye & Wilkie през последния вегетационен сезон, като растенията със симптоми и всички растения със симптоми в непосредствена близост незабавно са изкоренени и унищожени.
4.	*Spiroplasma citri* Saglio	Растения за засаждане, различни от семена, от: *Citrus* L. , *Fortunella* Swingle , *Poncirus* Raf. и техни хибриди.	Официално удостоверение, че: а) растенията са получени от майчини растения, за които чрез инспекции в най-подходящото време с оглед откриване на *Spiroplasma citri* Saglio е установено, че са свободни от вредителя; и б) растенията са били произведени в район, определен от компетентния орган като свободен от *Spiroplasma citri* Saglio в съответствие с приложимите международни стандарти за фитосанитарни мерки; или в) чрез инспекция на растенията, извършена в най-подходящото време с оглед откриване на вредителя по време на последния вегетационен сезон, е установено, че производственият обект е бил свободен от *Spiroplasma citri* Saglio през последния пълен вегетационен сезон; или г) не повече от 2 % от растенията са показали симптоми при инспекциите, извършени в подходящо време с оглед откриване на *Spiroplasma citri* Saglio през последния вегетационен сезон, като растенията със симптоми незабавно са изкоренени и унищожени.

	РНКВ или симптоми, причинени от РНКВ	Растения за засаждане	Мерки
5.	*Xanthomonas arboricola* pv. *pruni* (Smith) Vauterin *et al.*	Растения за засаждане, различни от семена, от: *Prunus* L.	Официално удостоверение, че: а) растенията са били произведени в район, определен от компетентния орган като свободен от *Xanthomonas arboricola* pv. *pruni* (Smith) Vauterin *et al.* в съответствие с приложимите международни стандарти за фитосанитарни мерки; или б) растенията са отгледани в производствен обект, за който чрез инспекция е установено, че е бил свободен от *Xanthomonas arboricola* pv. *pruni* (Smith) Vauterin *et al.* през последния пълен вегетационен сезон, като всички растения със симптоми в непосредствена близост до тях и съседните растения незабавно са изкоренени и унищожени, освен когато те са изследвани въз основа на представителна проба от растения със симптоми и проведените изследвания показват, че симптомите не са причинени от *Xanthomonas arboricola* pv. *pruni* (Smith) Vauterin *et al.*; или в) не повече от 2 % от растенията от партидата са показали симптоми на *Xanthomonas arboricola* pv. *pruni* (Smith) Vauterin *et al.* по време на инспекции, извършени в подходящо време през последния вегетационен сезон, като растенията със симптоми, и всички растения със симптоми в производствения обект и в непосредствена близост и съседните растения незабавно са изкоренени и унищожени, освен когато те са изследвани въз основа на представителна проба от растения със симптоми и проведените изследвания показват, че симптомите не са причинени от *Xanthomonas arboricola* pv. *pruni* (Smith) Vauterin *et al.*;. или г) що се отнася до вечнозелените видове, растенията са преминали визуална инспекция преди износа им към Съюза или придвижването в него и е установено, че те са свободни от симптоми на *Xanthomonas arboricola* pv. *pruni* (Smith) Vauterin *et al.*
6.	*Xanthomonas euvesicatoria* pv. *euvesicatoria* (Jones *et al.*) Constantin *et al.*	Семена от: *Capsicum annuum* L.	Официално удостоверение, че: а) семената произхождат от район, определен от компетентния орган като свободен от *Xanthomonas euvesicatoria* pv. *euvesicatoria* (Jones *et al.*) Constantin *et al.* в съответствие с приложимите международни стандарти за фитосанитарни мерки; или б) в производствения обект не са наблюдавани симптоми на болест, причинявана от *Xanthomonas euvesicatoria* pv. *euvesicatoria* (Jones *et al.*) Constantin *et al.*,при инспекции, извършени в подходящо време с оглед откриване на вредителя през пълния вегетационен цикъл на растенията; или в) по отношение на семената са проведени официални изследвания за *Xanthomonas euvesicatoria* pv. *euvesicatoria* (Jones *et al.*) Constantin *et al.*, извършени върху представителна проба и посредством адекватни методи, независимо дали след подходящо третиране, или не, като при тези изследвания е установено, че те са свободни от *Xanthomonas euvesicatoria* pv. *euvesicatoria* (Jones *et al.*) Constantin *et al.*

	РНКВ или симптоми, причинени от РНКВ	Растения за засаждане	Мерки
		Растения за засаждане, различни от семена, от: *Capsicum annuum* L.	Официално удостоверение, че: а) растенията са отглеждани от семена, които: i) произхождат от район, определен от компетентния орган като свободен от *Xanthomonas euvesicatoria* pv. *euvesicatoria* (Jones *et al.*) Constantin *et al.* в съответствие с приложимите международни стандарти за фитосанитарни мерки; или ii) са произведени от растения, по които в производствения обект не са наблюдавани симптоми на болест, причинявана от *Xanthomonas euvesicatoria* pv. *euvesicatoria* (Jones *et al.*) Constantin *et al.*, при инспекции, извършени в подходящо време с оглед откриване на вредителя през пълния вегетационен цикъл на растенията; или iii) са били подложени на официални изследвания за *Xanthomonas euvesicatoria* pv. *euvesicatoria* (Jones *et al.*) Constantin *et al.*, извършени върху представителна проба и посредством адекватни методи (независимо дали след подходящо третиране, или не), като при тези изследвания е установено, че те са свободни от *Xanthomonas euvesicatoria* pv. *euvesicatoria* (Jones *et al.*) Constantin *et al.* и б) младите растения са поддържани при подходящи хигиенни условия с цел предотвратяване на инфекции.
7.	*Xanthomonas hortorum* pv. *gardneri* (Jones *et al.*) Morinière *et al.*	Семена от: *Capsicum annuum* L.	Официално удостоверение, че: а) семената произхождат от район, определен от компетентния орган като свободен от *Xanthomonas euvesicatoria* pv. *gardneri* (Jones *et al.*) Morinière *et al.* в съответствие с приложимите международни стандарти за фитосанитарни мерки; или б) в производствения обект не са наблюдавани симптоми на болест, причинявана от *Xanthomonas hortorum* pv. *gardneri* (Jones *et al.*) Morinière *et al.*, при инспекции, извършени в подходящо време през пълния вегетационен цикъл на растенията; или в) семената са били подложени на официални изследвания за *Xanthomonas hortorum* pv. *gardneri* (Jones *et al.*) Morinière *et al.*, извършени върху представителна проба и посредством адекватни методи (независимо дали след подходящо третиране, или не), като при тези изследвания е установено, че те са свободни от вредителя.
		Растения за засаждане, различни от семена, от: *Capsicum annuum* L.	Официално удостоверение, че: а) растенията са отглеждани от семена, които: i) произхождат от район, определен от компетентния орган като свободен от *Xanthomonas hortorum* pv. *gardneri* (Jones *et al.*) Morinière *et al.* в съответствие с приложимите международни стандарти за фитосанитарни мерки; или

	РНКВ или симптоми, причинени от РНКВ	Растения за засаждане	Мерки
			ii) са произведени от растения, по които в производствения обект не са наблюдавани симптоми на болест, причинявана от *Xanthomonas hortorum* pv. *gardneri* (Jones *et al.*) Morinière *et al.* при инспекции, извършени в подходящо време с оглед откриване на вредителя през пълния вегетационен цикъл на растенията; или iii) са били подложени на официални изследвания за *Xanthomonas hortorum* pv. *gardneri* (Jones *et al.*) Morinière *et al.*, извършени върху представителна проба и посредством адекватни методи (независимо дали след подходящо третиране, или не), като при тези изследвания е установено, че те са свободни от вредителя; и б) младите растения са поддържани при подходящи хигиенни условия с цел предотвратяване на инфекции.
8.	*Xanthomonas euvesicatoria* pv. *perforans* (Jones *et al.*) Constantin *et al.*	Семена от: *Capsicum annuum* L.	Официално удостоверение, че: а) семената произхождат от район, определен от компетентния орган като свободен от *Xanthomonas euvesicatoria* pv. *perforans* (Jones *et al.*) Constantin *et al.* в съответствие с приложимите международни стандарти за фитосанитарни мерки; или б) в производствения обект не са наблюдавани симптоми на болест, причинявана от *Xanthomonas euvesicatoria* pv. *perforans* (Jones *et al.*) Constantin *et al.*, при инспекции, извършени в подходящо време през пълния вегетационен цикъл на растенията; или в) по отношение на семената са проведени официални изследвания за *Xanthomonas euvesicatoria* pv. *perforans* (Jones *et al.*) Constantin *et al.*, извършени върху представителна проба и посредством адекватни методи (независимо дали след подходящо третиране, или не), като при тези изследвания е установено, че те са свободни от вредителя.
		Растения за засаждане, различни от семена, от: *Capsicum annuum* L.	Официално удостоверение, че: а) растенията са отглеждани от семена, които: i) произхождат от район, определен от компетентния орган като свободен от *Xanthomonas euvesicatoria* pv. *perforans* (Jones *et al.*) Constantin *et al.* в съответствие с приложимите международни стандарти за фитосанитарни мерки; или ii) са произведени от растения, по които в производствения обект не са наблюдавани симптоми на болест, причинявана от *Xanthomonas euvesicatoria* pv. *perforans* (Jones *et al.*) Constantin *et al.*, при инспекции, извършени в подходящо време с оглед откриване на вредителя през пълния вегетационен цикъл на растенията; или

	РНКВ или симптоми, причинени от РНКВ	Растения за засаждане	Мерки
			iii) са били подложени на официални изследвания за *Xanthomonas euvesicatoria* pv. *perforans* (Jones *et al.*) Constantin *et al.*, извършени върху представителна проба и посредством адекватни методи, независимо дали след подходящо третиране, или не, като при тези изследвания е установено, че те са свободни от вредителя; и б) младите растения са поддържани при подходящи хигиенни условия с цел предотвратяване на инфекции.
9.	*Xanthomonas vesicatoria* (ex Doidge) Vauterin *et al.*	Семена от: *Capsicum annuum* L.	Официално удостоверение, че: а) семената произхождат от район, определен от компетентния орган като свободен от *Xanthomonas vesicatoria* (ex Doidge) Vauterin *et al.* в съответствие с приложимите международни стандарти за фитосанитарни мерки; или б) в производствения обект не са наблюдавани симптоми на болест, причинявана от *Xanthomonas vesicatoria* (ex Doidge) Vauterin *et al.*, при инспекции, извършени в подходящо време през пълния вегетационен цикъл на растенията; или в) по отношение на семената са проведени официални изследвания за *Xanthomonas vesicatoria* (ex Doidge) Vauterin *et al.*, извършени върху представителна проба и посредством адекватни методи, независимо дали след подходящо третиране, или не, като при тези изследвания е установено, че те са свободни от вредителя.
		Растения за засаждане, различни от семена, от: *Capsicum annuum* L.	Официално удостоверение, че: а) растенията са отглеждани от семена, които: i) произхождат от район, определен от компетентния орган като свободен от *Xanthomonas vesicatoria* (ex Doidge) Vauterin *et al.* в съответствие с приложимите международни стандарти за фитосанитарни мерки; или ii) са произведени от растения, по които в производствения обект не са наблюдавани симптоми на болест, причинявана от *Xanthomonas vesicatoria (ex* Doidge) Vauterin *et al.* при инспекции, извършени в подходящо време с отглед откриване на вредителя през пълния вегетационен цикъл на растенията; или iii) са били подложени на официални изследвания за *Xanthomonas vesicatoria (ex* Doidge) Vauterin *et al.*, извършени върху представителна проба и посредством адекватни методи (независимо дали след подходящо третиране, или не), като при тези изследвания е установено, че те са свободни от вредителя; и б) младите растения са поддържани при подходящи хигиенни условия с цел предотвратяване на инфекции.

	РНКВ или симптоми, причинени от РНКВ	Растения за засаждане	Мерки
Гъби и оомицети			
10.	*Cryphonectria parasitica* (Murrill) Barr.	Растения за засаждане, различни от семена, от: *Castanea* L.	Официално удостоверение, че: а) растенията са били произведени в район, определен от компетентния орган като свободен от *Cryphonectria parasitica* (Murrill) Barr. в съответствие с приложимите международни стандарти за фитосанитарни мерки; или б) в производствения обект не са наблюдавани симптоми на *Cryphonectria parasitica* (Murrill) Barr. от началото на последния пълен вегетационен цикъл; или в) растенията, по които личат симптоми на *Cryphonectria parasitica* (Murrill) Barr. са изкоренени, а останалите растения са били инспектирани на интервал от една седмица и в производствения обект не са наблюдавани симптоми в продължение на най-малко три седмици преди износа към Съюза или придвижването в него.
11.	*Dothistroma pini* Hulbary *Dothistroma septosporum* (Dorogin) Morelet *Lecanosticta acicola* (von Thümen) Sydow	Растения за засаждане, различни от семена, от: *Pinus* L.	Официално удостоверение, че: а) растенията произхождат от район, определен от компетентния орган като свободен от *Dothistroma pini* Hulbary, *Dothistroma septosporum* (Dorogin) Morelet и *Lecanosticta acicola* (von Thümen) Sydow в съответствие с приложимите международни стандарти за фитосанитарни мерки; или б) в производствения обект или в непосредствена близост до него не са наблюдавани симптоми, причинени от *Dothistroma pini* Hulbary, *Dothistroma septosporum* (Dorogin) Morelet и *Lecanosticta acicola* (von Thümen) Sydow от началото на последния пълен вегетационен цикъл; или в) извършено е подходящо третиране срещу *Dothistroma pini* Hulbary, *Dothistroma septosporum* (Dorogin) Morelet и *Lecanosticta acicola* (von Thümen) Sydow и на растенията е проведена визуална инспекция преди износа към Съюза или придвижването в него, като е установено, че е свободен от симптоми от тези вредители.
12.	*Phytophthora ramorum* (изолати от ЕС) Werres, De Cock & Man in 't Veld	Растения за засаждане, различни от полен и семена на: *Camellia* L., *Castanea sativa* Mill., *Fraxinus excelsior* L., *Larix decidua* Mill., *Larix kaempferi* (Lamb.) Carrière,	Официално удостоверение, че: а) растенията са били произведени в район, определен от компетентния орган като свободен от *Phytophthora ramorum* (изолати от ЕС) Werres, De Cock & Man in 't Veld в съответствие с приложимите международни стандарти за фитосанитарни мерки; или б) не са наблюдавани симптоми на *Phytophthora ramorum* (изолати от ЕС) Werres, De Cock & Man in 't Veld по растенията гостоприемници в производствения обект през последния пълен вегетационен сезон; или

	РНКВ или симптоми, причинени от РНКВ	Растения за засаждане	Мерки
		Larix × *eurolepis* A. Henry, *Pseudotsuga menziesii* (Mirb.) Franco, *Quercus cerris* L., *Quercus ilex* L., *Quercus rubra* L., *Rhododendron* L.,с изключение на *R. simsii* L., *Viburnum* L.	в) са изпълнени следните изисквания: i) растенията, по които личат симптоми на *Phytophthora ramorum* (изолати от ЕС) Werres, De Cock & Man in 't Veld в производствения обект, както и всички растения в радиус от 2 m от материала със симптоми, са изкоренени и унищожени, включително прилепналата почва; и ii) за всички растения гостоприемници в радиус от 10 m от растенията със симптоми, както и за всички останали растения от засегнатата партида: — в рамките на три месеца след откриването на растения със симптоми не са наблюдавани симптоми на *Phytophthora ramorum* (изолати от ЕС) Werres, De Cock & Man in 't Veld по посочените растения, при поне две инспекции за откриване на вредителя, извършени в подходящо време, като през този тримесечен период не са били извършвани третирания, потискащи симптомите на *Phytophthora ramorum* (изолати от ЕС) Werres, De Cock & Man; и — след този тримесечен период: — не са наблюдавани симптоми на *Phytophthora ramorum* (изолати от ЕС) Werres, De Cock & Man in 't Veld по тези растения в производствения обект; или — е изследвана представителна проба от растенията, предназначени за износ към Съюза или придвижване в него, и е установено, че са свободни от *Phytophthora ramorum* (изолати от ЕС) Werres, De Cock & Man in 't Veld; и iii) за всички останали растения в производствения обект: — не са наблюдавани симптоми на *Phytophthora ramorum* (изолати от ЕС) Werres, De Cock & Man in 't Veld по тези растения в производствения обект; или — е изследвана представителна проба от растенията, предназначени за износ към Съюза или придвижване в него, и е установено, че са свободни от *Phytophthora ramorum* (изолати от ЕС) Werres, De Cock & Man in 't Veld.
13.	*Plasmopara halstedii* (Farlow) Berlese & de Toni	Семена от: *Helianthus annuus* L.	Официално удостоверение, че: а) семената произхождат от район, определен от компетентния орган като свободен от *Plasmopara halstedii* (Farlow) Berlese & de Toni в съответствие с приложимите международни стандарти за фитосанитарни мерки; или б) не са наблюдавани симптоми на *Plasmopara halstedii* (Farlow) Berlese & de Toni в производствения обект при поне две инспекции, направени в подходящо време с оглед откриване на вредителя през вегетационния сезон; или

	РНКВ или симптоми, причинени от РНКВ	Растения за засаждане	Мерки
			в) са изпълнени следните изисквания: i) в производствения обект са извършени поне две инспекции в подходящо време с оглед откриване на вредителя през вегетационния сезон; и ii) не повече от 5 % от растенията са показали симптоми на *Plasmopara halstedii* (Farlow) Berlese & de Toni по време на тези инспекции и всички растения със симптоми на *Plasmopara halstedii* (Farlow) Berlese & de Toni са премахнати и унищожени веднага след инспекцията; и iii) при окончателната инспекция не са установени растения със симптоми на *Plasmopara halstedii* (Farlow) Berlese & de Toni; или г) са изпълнени следните изисквания: i) в производствения обект са извършени поне две инспекции в подходящо време с оглед откриване на *Plasmopara halstedii*(Farlow) Berlese & de Toni през вегетационния период; и ii) всички растения със симптоми на *Plasmopara halstedii* (Farlow) Berlese & de Toni са премахнати и унищожени веднага след инспекцията; и iii) при окончателната инспекция не са установени растения със симптоми на *Plasmopara halstedii* (Farlow) Berlese & de Toni; и iv) върху представителна проба от всяка партида е извършен подходящ тест и е установено, че е свободна от посочения вредител; или д) семената са били подложени на подходящо третиране с доказана ефективност против всички известни щамове на *Plasmopara halstedii* (Farlow) Berlese & de Toni.
14.	*Plenodomus tracheiphilus* (Petri) Gruyter, Aveskamp & Verkley	Растения за засаждане, различни от семена, от: *Citrus* L. , *Fortunella* Swingle , *Poncirus* Raf. и техни хибриди.	Официално удостоверение, че: а) растенията са били произведени в район, определен от компетентния орган като свободен от *Plenodomus tracheiphilus* (Petri) Gruyter, Aveskamp & Verkley в съответствие с приложимите международни стандарти за фитосанитарни мерки; или б) растенията са били отгледани в производствен обект, за който чрез най-малко две инспекции, извършени в подходящо време, е установено, че през този вегетационен сезон е бил свободен от *Plenodomus tracheiphilus* (Petri) Gruyter, Aveskamp & Verkley, като всички растения със симптоми в непосредствена близост веднага са изкоренени и унищожени; или

	РНКВ или симптоми, причинени от РНКВ	Растения за засаждане	Мерки
			в) не повече от 2 % от растенията в партидата са показали симптоми при най-малко две инспекции в подходящо време през последния вегетационен сезон с оглед откриване на *Plenodomus tracheiphilus* (Petri) Gruyter, Aveskamp & Verkley, като тези растения със симптоми и всички други растения със симптоми в непосредствена близост веднага са изкоренени и унищожени.
15.	*Puccinia horiana* P. Hennings	Растения за засаждане, различни от семена, от: *Chrysanthemum* L.	Официално удостоверение, че: а) растенията са получени от майчини растения, по отношение на които през предходните три месеца са извършени инспекции най-малко веднъж в месеца, и в производствения обект не са забелязани симптоми на *Puccinia horiana* Hennings; или б) майчините растения със симптоми на *Puccinia horiana* Hennings са премахнати и унищожени, както и растенията в радиус от 1 m, и е приложено подходящо физическо или химическо третиране при растенията, които са инспектирани преди износа към Съюза или придвижването в него, като е установено, че те са свободни от симптоми на вредителя.

Насекоми и акари

16.	*Aculops fuchsiae* Keifer	Растения за засаждане, различни от семена, от: *Fuchsia* L.	Официално удостоверение, че: а) растенията са били произведени в район, определен от компетентния орган като свободен от *Aculops fuchsiae* Keifer в съответствие с приложимите международни стандарти за фитосанитарни мерки; или б) не са забелязани симптоми на *Aculops fuchsiae* Keifer по растенията или по майчините растения, от които те са получени, по време на инспекции в производствения обект през предходния вегетационен сезон, извършени в най-подходящото време с оглед откриване на вредителя; или в) преди износа към Съюза или придвижването в него е приложено подходящо химическо или физическо третиране, след което растенията са инспектирани и не са установени симптоми на *Aculops fuchsiae* Keifer.
17.	*Opogona sacchari* Bojer	Растения за засаждане, различни от семена, от: *Beaucarnea* Lem., *Bougainvillea* Comm. ex Juss., *Crassula* L., *Crinum* L., *Dracaena* Vand. ex L., *Ficus* L., *Musa* L., *Pachira* Aubl.,	Официално удостоверение, че: а) растенията са били произведени в район, определен от компетентния орган като свободен от *Opogona sacchari* Bojerв съответствие с приложимите международни стандарти за фитосанитарни мерки; или б) растенията са отгледани в производствен обект, където не са наблюдавани симптоми или признаци на *Opogona sacchari* Bojer при инспекции, извършени най-малко на всеки три месеца по време на период от поне шест месеца преди износа към Съюза или придвижването в него; или

	РНКВ или симптоми, причинени от РНКВ	Растения за засаждане	Мерки
		Palmae, *Sansevieria* Thunb., *Yucca* L.	в) в производствения обект се прилага режим за наблюдение и борба с популацията на Opogona sacchari Bojer и за отстраняване на заразените растения, като преди износа към Съюза или придвижването в него на всички партиди е извършена инспекция в най-подходящото време с оглед откриване на вредителя и е установено, че те са свободни от симптоми на Opogona sacchari Bojer.
18.	*Rhynchophorus ferrugineus* (Olivier)	Растения за засаждане, различни от семена, с диаметър на стъблото в основата над 5 cm и спадащи към следните родове или видове: *Areca catechu* L., *Arenga pinnata* (Wurmb) Merr., *Bismarckia* Hildebr. & H. Wendl., *Borassus flabellifer* L., *Brahea armata* S. Watson, *Brahea edulis* H. Wendl., *Butia capitata* (Mart.) Becc., *Calamus merrillii* Becc., *Caryota cumingii* Lodd. ex Mart., *Caryota maxima* Blume, *Chamaerops humilis* L., *Cocos nucifera* L., *Copernicia* Mart., *Corypha utan* Lam., *Elaeis guineensis* Jacq., *Howea forsteriana* Becc., *Jubaea chilensis* (Molina) Baill., *Livistona australis* C. Martius, *Livistona decora* (W. Bull) Dowe,	Официално удостоверение, че: а) растенията са били отглеждани през целия си живот в район, определен от компетентния орган като свободен от *Rhynchophorus ferrugineus* (Olivier) в съответствие с приложимите международни стандарти за фитосанитарни мерки; или б) растенията са били: i) отгледани през последните две години преди износа към Съюза или придвижването в него в обект: — с физическа изолация срещу въвеждане на *Rhynchophorus ferrugineus* (Olivier); или — в който са извършени съответните предпазни третирания по отношение на *Rhynchophorus ferrugineus* (Olivier); и ii) подложени на инспекции, потвърждаващи, че материалът е свободен от *Rhynchophorus ferrugineus* (Olivier),най-малко веднъж на четири месеца.

	РНКВ или симптоми, причинени от РНКВ	Растения за засаждане	Мерки
		Livistona rotundifolia (Lam.) Mart., *Metroxylon sagu* Rottb., *Phoenix canariensis* Chabau, *Phoenix dactylifera* L., *Phoenix reclinate* Jacq., *Phoenix roebelenii* O'Brien, *Phoenix sylvestris* (L.) Roxb., *Phoenix theophrasti* Greuter, *Pritchardia* Seem. & H. Wendl., *Ravenea rivularis* Jum. & H. Perrier, *Roystonea regia* (Kunth) O.F. Cook, *Sabal palmetto* (Walter) Lodd. ex Schult. & Schult.f., *Syagrus romanzoffiana* (Cham.) Glassman, *Trachycarpus fortune* (Hook.) H. Wendl., *Washingtonia* H. Wendl.	
Нематоди			
19.	*Ditylenchus dipsaci* (Kuehn) Filipjev	Растения за засаждане от: *Allium* sp. L.	Официално удостоверение, че: а) растенията произхождат от район, определен от компетентния орган като свободен от *Ditylenchus dispaci* (Kuehn) Filipjev в съответствие с приложимите международни стандарти за фитосанитарни мерки; или б) извършена е инспекция на растенията и не са наблюдавани симптоми на *Ditylenchus dipsaci* (Kuehn) Filipjev по партидата от началото на последния пълен вегетационен цикъл; или в) въз основа на инспекции, проведени в най-подходящото време с оглед откриване на вредителя, е установено, че луковиците са свободни от симптоми на *Ditylenchus dipsaci* (Kuehn) Filipjev и те са опаковани за продажба към крайния потребител.

	РНКВ или симптоми, причинени от РНКВ	Растения за засаждане	Мерки
20.	*Ditylenchus dipsaci* (Kuehn) Filipjev	Растения за засаждане, различни от семена, от: *Camassia* Lindl., *Chionodoxa* Boiss., *Crocus flavus* Weston, *Galanthus* L., *Hyacinthus* Tourn. ex L., *Hymenocallis* Salisb., *Muscari* Mill., *Narcissus* L., *Ornithogalum* L., *Puschkinia* Adams, *Scilla* L., *Sternbergia* Waldst. & Kit., *Tulipa* L.	Официално удостоверение, че: а) растенията произхождат от район, определен от компетентния орган като свободен от *Ditylenchus dispaci* (Kuehn) Filipjev в съответствие с приложимите международни стандарти за фитосанитарни мерки; или б) извършена е инспекция на растенията и не са наблюдавани симптоми на *Ditylenchus dipsaci* (Kuehn) Filipjev по партидата от началото на последния пълен вегетационен цикъл; или в) въз основа на инспекции, проведени в най-подходящото време с оглед откриване на вредителя, е установено, че луковиците са свободни от симптоми на *Ditylenchus dipsaci* (Kuehn) Filipjev и те са опаковани за продажба към крайния потребител.
Вируси, вироиди, вирусоподобни заболявания и фитоплазми			
21.	*Candidatus* Phytoplasma mali Seemüller & Schneider	Растения за засаждане, различни от семена, от: *Malus* Mill.	Официално удостоверение, че растенията са получени от майчини растения, по отношение на които са извършени визуални инспекции и е установено, че те са свободни от симптоми на *Candidatus* Phytoplasma mali Seemüller & Schneider; и а) растенията са били произведени в район, определен от компетентния орган като свободен от *Candidatus* Phytoplasma mali Seemüller & Schneider в съответствие с приложимите международни стандарти за фитосанитарни мерки; или б) растенията са били отгледани в производствен обект, за който чрез инспекция е установено, че през последния пълен вегетационен сезон е бил свободен от *Candidatus* Phytoplasma mali Seemüller & Schneider, като всички растения със симптоми в непосредствена близост веднага са изкоренени и унищожени; или в) не повече от 2 % от растенията в производствения обект са показали симптоми на *Candidatus* Phytoplasma mali Seemüller & Schneider по време на инспекциите, извършени в подходящо време през последния вегетационен сезон, като тези растения със симптоми и всички други растения със симптоми в непосредствена близост веднага са изкоренени и унищожени, изследвана е представителна проба от останалите растения без симптоми от партидата, в която са намерени растенията със симптоми, и е установено, че са свободни от вредителя.

	РНКВ или симптоми, причинени от РНКВ	Растения за засаждане	Мерки
22.	*Candidatus* Phytoplasma prunorum Seemüller & Schneider	Растения за засаждане, различни от семена, от: *Prunus* L.	Официално удостоверение, че растенията са получени от майчини растения, по отношение на които са извършени визуални инспекции и е установено, че те са свободни от симптоми на *Candidatus* Phytoplasma prunorum Seemüller & Schneider; и а) растенията са били произведени в район, определен от компетентния орган като свободен от *Candidatus* Phytoplasma prunorum Seemüller & Schneider в съответствие с приложимите международни стандарти за фитосанитарни мерки; или б) растенията са били отгледани в производствен обект, за който чрез инспекция е установено, че през последния пълен вегетационен сезон е бил свободен от *Candidatus* Phytoplasma prunorum Seemüller & Schneider, като всички растения със симптоми в непосредствена близост веднага са изкоренени и унищожени; или в) не повече от 1 % от растенията в производствения обект са показали симптоми на *Candidatus* Phytoplasma *prunorum* Seemüller & Schneider по време на инспекциите, извършени в подходящо време през последния вегетационен сезон, като тези растения със симптоми и всички растения със симптоми в непосредствена близост веднага са изкоренени и унищожени, изследвана е представителна проба от останалите растения без симптоми от партидата, в която са намерени растенията със симптоми, и е установено, че са свободни от вредителя.
23.	*Candidatus* Phytoplasma pyri Seemüller & Schneider	Растения за засаждане, различни от семена, от: *Pyrus* L.	Официално удостоверение, че растенията са получени от майчини растения, по отношение на които са извършени визуални инспекции и е установено, че те са свободни от симптоми на *Candidatus* Phytoplasma pyri Seemüller & Schneider; и а) растенията са били произведени в район, определен от компетентния орган като свободен от *Candidatus* Phytoplasma pyri Seemüller & Schneider в съответствие с приложимите международни стандарти за фитосанитарни мерки; или б) растенията са били отгледани в производствен обект, за който чрез инспекция е установено, че през последния пълен вегетационен сезон е бил свободен от *Candidatus* Phytoplasma pyri Seemüller & Schneider, като всички растения със симптоми в непосредствена близост веднага са изкоренени и унищожени; или в) растенията в производствения обект и всички растения в непосредствена близост, по които личат симптоми на *Candidatus* Phytoplasma pyri Seemüller & Schneider по време на инспекции, извършени в подходящо време през последните три вегетационни сезона, веднага са изкоренени и унищожени.

	РНКВ или симптоми, причинени от РНКВ	Растения за засаждане	Мерки
24.	*Candidatus* Phytoplasma solani Quaglino *et al.*	Растения за засаждане, различни от семена, от: *Lavandula* L.	Официално удостоверение, че: а) растенията са били отгледани в район, определен от компетентния орган като свободен от *Candidatus* Phytoplasma solani Quaglino *et al.* в съответствие с приложимите международни стандарти за фитосанитарни мерки; или б) растенията са отгледани в производствен обект, за който е установено, че е свободен от *Candidatus* Phytoplasma solani Quaglino *et al.*; или в) не са забелязани симптоми на *Candidatus* Phytoplasma solani Quaglino *et al.* при инспекции на партидата през последния пълен вегетационен цикъл; или г) растенията, показали симптоми на *Candidatus* Phytoplasma solani Quaglino *et al.*, са изкоренени и унищожени, а партидата е изследвана чрез представителна проба от останалите растения и е установено, че те са свободни от вредителя.
25.	Chrysanthemum stunt viroid	Растения за засаждане, различни от семена, от: *Argyranthemum* Webb ex Sch.Bip., *Chrysanthemum* L.	Официално удостоверение, че: а) растенията са били произведени в район, определен от компетентния орган като свободен от Chrysanthemum stunt viroid в съответствие с приложимите международни стандарти за фитосанитарни мерки; или б) в рамките на три поколения на размножаване растенията са получени от майчини растения, за които чрез изследвания е установено, че са свободни от Chrysanthemum stunt viroid.
26.	Citrus exocortis viroid	Растения за засаждане, различни от семена, от: *Citrus* L.	Официално удостоверение, че растенията са получени от майчини растения, по отношение на които са извършени визуални инспекции и е установено, че са свободни от Citrus exocortis viroid; и а) растенията са били произведени в район, определен от компетентния орган като свободен от Citrus exocortis viroid в съответствие с приложимите международни стандарти за фитосанитарни мерки; или б) растенията са отгледани в производствен обект, за който чрез инспекция, проведена в най-подходящото време с оглед откриване на вредителя, е установено, че през последния пълен сезон на растеж е бил свободен от Citrus exocortis viroid.
27.	Citrus tristeza virus (изолати от ЕС)	Растения за засаждане, различни от семена, от: *Citrus* L. , *Fortunella* Swingle ,	Официално удостоверение, че растенията са получени от майчини растения, които са били изследвани през предходните три години, и е установено, че са свободни от Citrus tristeza virus (изолати от ЕС); и а) растенията са били произведени в район, определен от компетентния орган като свободен от Citrus tristeza virus (изолати от ЕС) в съответствие с приложимите международни стандарти за фитосанитарни мерки; или

	РНКВ или симптоми, причинени от РНКВ	Растения за засаждане	Мерки
		Poncirus Raf. и техни хибриди.	б) растенията са отгледани в производствен обект, за който чрез изследване на представителна проба от растенията, извършено в подходящо време с оглед откриване на вредителя, е установено, че през последния пълен вегетационен сезон е бил свободен от Citrus tristeza virus (изолати от ЕС); или в) растенията са отгледани в производствен обект под физическа защита от разпространители, за който чрез изследване на растенията на случаен принцип, извършено в подходящо време с оглед откриване на вредителя, е установено, че през последния пълен вегетационен сезон е бил свободен от Citrus tristeza virus (изолати от ЕС); или г) в случай на положителен резултат от изследването за наличие на Citrus tristeza virus (изолати от ЕС) в дадена партида всички растения са изследвани поотделно и при не повече от 2 % от тях са установени положителни резултати, като изследваните растения, за които е установено, че са заразени с вредителя, веднага са изкоренени и унищожени.
28.	Impatiens necrotic spot tospovirus	Растения за засаждане, различни от семена, от: *Begonia x hiemalis*, Fotsch, *Impatiens* L. New Guinea hybrids	Официално удостоверение, че растенията са отгледани в производствен обект, подложен на наблюдение за съответните трипси разпространители на заболяването (*Frankliniella occidentalis* Pergande), и при откриването им е извършено подходящо третиране за обезпечаване на ефективна борба с техните популации; и а) през текущия период на растеж по растенията в производствения обект не са наблюдавани симптоми на Impatiens necrotic spot tospovirus; или б) всички растения в производствения обект, показали симптоми на Impatiens necrotic spot tospovirus през текущия период на растеж, са изкоренени, изследвана е представителна проба от растенията, предвидени за износ към Съюза или придвижване в него, и е установено, че са свободни от вредителя.
29.	Вироид на вретеновидността при картофените клубени (Potato spindle tuber viroid)	Растения за засаждане от: *Capsicum annuum* L.	Официално удостоверение, че: а) растенията произхождат от район, определен от компетентния орган като свободен от Potato spindle tuber viroid в съответствие с приложимите международни стандарти за фитосанитарни мерки; или б) по растенията в производствения обект не са наблюдавани симптоми на болест, причинявана от вироид на вретеновидността при картофените клубени (Potato spindle tuber viroid), по време на пълния им вегетационен цикъл; или в) по отношение на растенията са проведени официални изследвания за вироид на вретеновидността при картофените клубени (Potato spindle tuber viroid), извършени върху представителна проба и посредством адекватни методи, при които е установено, че те са свободни от вредителя.

	РНКВ или симптоми, причинени от РНКВ	Растения за засаждане	Мерки
30.	Plum pox virus	Растения за засаждане, различни от семена, от: *Prunus armeniaca* L., *Prunus blireiana* Andre, *Prunus brigantine* Vill., *Prunus cerasifera* Ehrh., *Prunus cistena* Hansen, *Prunus curdica* Fenzl and Fritsch., *Prunus domestica* ssp. *domestica* L., *Prunus domestica* ssp. *insititia* (L.) K. Schneid, *Prunus domestica* ssp. *Itálica* (Borkh.) Hegi., *Prunus dulcis* (Mill.) D. A. Webb, *Prunus glandulosa* Thunb., *Prunus holosericea* Batal., *Prunus hortulana* Bailey, *Prunus japonica* Thunb., *Prunus mandshurica* (Maxim.) Koehne, *Prunus maritima* Marsh., *Prunus mume* Sieb. and Zucc., *Prunus nigra* Ait., *Prunus persica* (L.) Batsch, *Prunus salicina* L., *Prunus sibirica* L., *Prunus simonii* Carr., *Prunus spinosa* L., *Prunus tomentosa* Thunb., *Prunus triloba* Lindl., *Prunus* L., податливи на Plum pox virus	Официално удостоверение, че вегетативно размножени подложки на *Prunus*., получени от майчини растения, от които е взета проба и на които е направено изследване през предходните 5 години, и е установено, че са свободни от Plum pox virus; и а) посадъчният материал е произведен в район, определен от компетентния орган като свободен от Plum pox virus в съответствие с приложимите международни стандарти за фитосанитарни мерки; или б) по размножителния материал в производствения обект не са наблюдавани симптоми на Plum pox virus през последния пълен вегетационен сезон през най-подходящия период на година, като са взети предвид климатичните условия и условията за отглеждане на растението, както и биологията на вируса Plum pox virus, като всички растения със симптоми в непосредствена близост веднага са изкоренени и унищожени; или в) наблюдавани са симптоми на Plum pox virus по не повече от 1 % от растенията в производствения обект през последния пълен вегетационен сезон през най-подходящия период на годината, като са взети предвид климатичните условия и условията за отглеждане на растението, както и биологията на вируса Plum pox virus, като всички растения със симптоми в непосредствена близост веднага са изкоренени и унищожени, а от останалите растения без симптоми от партидата, в която са намерени растения със симптоми, е изследвана представителна проба и е установено, че те са свободни от вредителя. В случай на буква в), от представителна част от растения, които не са показали симптоми на Plum pox virus при инспекция, може да се вземе проба за изследване въз основа на оценка на риска от зараза на тези растения за наличие на съответния вредител.

	РНКВ или симптоми, причинени от РНКВ	Растения за засаждане	Мерки
31.	Tomato spotted wilt tospovirus	Растения за засаждане, различни от семена, от: *Begonia x hiemalis* Fotsch, *Capsicum annuum* L., *Chrysanthemum* L., *Gerbera* L., *Impatiens* L. New Guinea hybrids, *Pelargonium* L.	Официално удостоверение, че растенията са отгледани в производствен обект, подложен на наблюдение за съответните трипси разпространители на заболяването (*Frankliniella occidentalis* (Pergande) и *Thrips tabaci* Lindeman), и при откриването им е извършено подходящо третиране за обезпечаване на ефективна борба с техните популации; и а) през текущия период на растеж по растенията в производствения обект не са наблюдавани симптоми на Tomato spotted wilt tospovirus; или б) всички растения в производствения обект, показали симптоми на Tomato spotted wilt tospovirus през текущия период на растеж, са изкоренени, изследвана е представителна проба от растенията, предвидени за износ към Съюза или придвижване в него, и е установено, че са свободни от вредителя.

ЧАСТ Г

Мерки за предотвратяване на появата на РНКВ по горски репродуктивен материал, различен от семена

Компетентният орган или професионалният оператор под официалния надзор на компетентния орган извършва инспекциите и предприема всякакви други действия по отношение на някои видове растения, за да гарантира спазването на посочените в таблица 1 мерки относно съответните РНКВ и растения за засаждане.

Растения за засаждане, различни от семена, произхождащи от трети държави, може да се въвеждат в Съюза само ако в съответните държави компетентният орган или професионалният оператор под официалния надзор на компетентния орган е извършил инспекции и е предприел всякакви други действия, за да гарантира спазването на посочените в таблица 1 мерки относно съответните РНКВ и растения за засаждане.

Таблица 1

Списък на РНКВ или симптоми, причинени от РНКВ, съответните растения за засаждане и мерките, които трябва да се спазват.

	РНКВ или симптоми, причинени от РНКВ	Растения за засаждане	Мерки
Гъби и оомицети			
1.	*Cryphonectria parasitica* (Murrill) Barr.	Растения за засаждане, различни от семена, от: *Castanea sativa* Mill.	Официално удостоверение, че: а) горският репродуктивен материал произхожда от район, определен от компетентния орган като свободен от *Cryphonectria parasitica* (Murrill) Barr в съответствие с приложимите международни стандарти за фитосанитарни мерки; или б) в производствения обект не са наблюдавани симптоми на *Cryphonectria parasitica* (Murrill) Barr през последния пълен вегетационен сезон; или

	РНКВ или симптоми, причинени от РНКВ	Растения за засаждане	Мерки
			в) горският репродуктивен материал, по който личат симптоми на *Cryphonectria parasitica* (Murrill) Barr., е изкоренен, останалият материал е инспектиран на периоди от една седмица и в производствения обект не са наблюдавани симптоми на вредителя в продължение на най-малко три седмици преди износа на материала към ЕС или придвижването му в него.
2.	*Dothistroma pini* Hulbary *Dothistroma septosporum* (Dorogin) Morelet *Lecanosticta acicola* (von Thümen) Sydow	Растения за засаждане, различни от семена, от: *Pinus* L.	Официално удостоверение, че: а) горският репродуктивен материал произхожда от район, определен от компетентния орган като свободен от *Dothistroma pini* Hulbary, *Dothistroma septosporum* (Dorogin) Morelet и *Lecanosticta acicola* (von Thümen) Sydow в съответствие с приложимите международни стандарти за фитосанитарни мерки; или б) не са наблюдавани симптоми, причинени от *Dothistroma pini* Hulbary, *Dothistroma septosporum* (Dorogin) Morelet и *Lecanosticta acicola* (von Thümen) Sydow, в производствения обект или в непосредствена близост по време на последния пълен вегетационен сезон; или в) в производствения обект са извършени подходящи третирания срещу *Dothistroma pini* Hulbary, *Dothistroma septosporum* (Dorogin) Morelet и *Lecanosticta acicola* (von Thümen) Sydow и на горския репродуктивен материал е проведена визуална инспекция преди износа към Съюза или придвижването в него, като е установено, че е свободен от симптоми, причинени от тези вредители.
3.	*Phytophthora ramorum* (изолати от ЕС) Werres, De Cock & Man in 't Veld	Растения за засаждане, различни от полен и семена на: *Castanea sativa* Mill., *Fraxinus excelsior* L., *Larix decidua* Mill., *Larix kaempferi* (Lamb.) Carrière, *Larix × eurolepis* A. Henry, *Pseudotsuga menziesii* (Mirb.) Franco, *Quercus cerris* L., *Quercus ilex* L., *Quercus rubra* L.	Официално удостоверение, че: а) горският репродуктивен материал е произведен в район, определен от компетентния орган като свободен от *Phytophthora ramorum* (изолати от ЕС) Werres, De Cock & Man in 't Veld в съответствие с приложимите международни стандарти за фитосанитарни мерки; или б) не са наблюдавани симптоми на *Phytophthora ramorum* (изолати от ЕС) Werres, De Cock & Man in 't Veld по горския репродуктивен материал в производствения обект през последния пълен вегетационен сезон; или в) са изпълнени следните изисквания: i) горският репродуктивен материал, по който личат симптоми на *Phytophthora ramorum* (изолати от ЕС) Werres, De Cock & Man in 't Veld в производствения обект, както и цялото количество горски репродуктивен материал с прилепналата почва в радиус от 2 m от материала със симптоми са изкоренени и унищожени, включително прилепналата почва; и

	РНКВ или симптоми, причинени от РНКВ	Растения за засаждане	Мерки
			ii) за цялото количество горски репродуктивен материал, намиращ се в радиус от 10 m от растенията със симптоми, както и за цялото количество горски репродуктивен материал от засегнатата партида: — в рамките на три месеца след откриването на горски репродуктивен материал със симптоми не са наблюдавани симптоми на Phytophthora ramorum (изолати от ЕС) Werres, De Cock & Man in 't Veld по посочения горски репродуктивен материал, при поне две инспекции, извършени в подходящо време за откриване на посочения вредител, като през този тримесечен период не са извършвани третирания, потискащи симптомите на Phytophthora ramorum (изолати от ЕС); и — след този тримесечен период: — не са наблюдавани симптоми на *Phytophthora ramorum* (изолати от ЕС) Werres, De Cock & Man in 't Veld по горския репродуктивен материал в производствения обект; или — е изследвана представителна проба от горския репродуктивен материал, предназначен за износ към Съюза или придвижване в него, и е установено, че е свободен от *Phytophthora ramorum* (изолати от ЕС) Werres, De Cock & Man in 't Veld; и iii) за цялото останало количество горски репродуктивен материал в производствения обект: — не са наблюдавани симптоми на *Phytophthora ramorum* (изолати от ЕС) Werres, De Cock & Man in 't Veld по горския репродуктивен материал в производствения обект; или — е изследвана представителна проба от горския репродуктивен материал, предназначен за износ към Съюза или придвижване в него, и е установено, че е свободен от *Phytophthora ramorum* (изолати от ЕС) Werres, De Cock & Man in 't Veld.

ЧАСТ Д

Мерки за предотвратяване на появата на РНКВ по семена от зеленчукови култури

Компетентният орган или професионалният оператор под официалния надзор на компетентния орган извършва инспекции и предприема всякакви други действия, за да гарантира спазването на посочените в таблица 1 мерки относно съответните РНКВ и растения за засаждане.

Семена, произхождащи от трети държави, може да се въвеждат в Съюза само ако в съответните държави компетентният орган или професионалният оператор под официалния надзор на компетентния орган е извършил инспекции и е предприел всякакви други действия, за да гарантира спазването на посочените в таблица 1 мерки относно съответните РНКВ и растения за засаждане.

Таблица 1

Списък на РНКВ или симптоми, причинени от РНКВ, съответните растения за засаждане и мерките, които трябва да се спазват.

	РНКВ или симптоми, причинени от РНКВ	Растения за засаждане	Мерки
Бактерии			
1.	*Clavibacter michiganensis* (Smith) Davis *et al.*	Семена от: *Solanum lycopersicum* L.	Официално удостоверение, че семената са добити чрез подходящ метод на киселинно извличане или чрез еквивалентен метод; и а) семената произхождат от район, определен от компетентния орган като свободен от *Clavibacter michiganensis* (Smith) Davis *et al.*в съответствие с приложимите международни стандарти за фитосанитарни мерки; или б) в производствения обект не са наблюдавани симптоми на болест, причинявана от *Clavibacter michiganensis* (Smith) Davis *et al.*, при инспекции, извършени в подходящо време с оглед откриване на вредителя през пълния вегетационен цикъл на растенията; или в) по отношение на семената са проведени официални изследвания за *Clavibacter michiganensis* (Smith) Davis *et al.*, извършени върху представителна проба и посредством адекватни методи, като при тези изследвания е установено, че те са свободни от вредителя.
2.	*Xanthomonas phaseoli* pv. *phaseoli* (Smith) Constantin *et al.*	Семена от: *Phaseolus vulgaris* L.	Официално удостоверение, че: а) семената произхождат от район, определен от компетентния орган като свободен от *Xanthomonas phaseoli* pv. *phaseoli* (Smith) Constantin *et al.* в съответствие с приложимите международни стандарти за фитосанитарни мерки; или б) в подходящо време през вегетационния период е извършена инспекция на културата, от която са добити семената, и е установено, че е свободна от *Xanthomonas phaseoli* pv. *phaseoli* (Smith) Constantin *et al.;* или в) са проведени изследвания върху представителна проба от семената и е установено, че са свободни от *Xanthomonas phaseoli* pv. *phaseoli* (Smith) Constantin *et al.*.
3.	*Xanthomonas citri* pv. *fuscans* (Schaad *et al.*) Constantin *et al.*	Семена от: *Phaseolus vulgaris* L.	Официално удостоверение, че: а) семената произхождат от район, определен от компетентния орган като свободен от *Xanthomonas citri* pv. *fuscans* (Schaad *et al.*) Constantin *et al.* в съответствие с приложимите международни стандарти за фитосанитарни мерки; или

	РНКВ или симптоми, причинени от РНКВ	Растения за засаждане	Мерки
			б) в подходящо време през вегетационния период е извършена инспекция на културата, от която са добити семената, и е установено, че е свободна от *Xanthomonas citri* pv. *fuscans* (Schaad *et al.*) Constantin *et al.*; или в) са проведени изследвания върху представителна проба от семената и с тях е установено, че са свободни от *Xanthomonas citri* pv. *fuscans* (Schaad *et al.*) Constantin *et al.*
4.	*Xanthomonas euvesicatoria* pv. *euvesicatoria* (Jones *et al.*) Constantin *et al.*	Семена от: *Capsicum annuum* L.	Официално удостоверение, че: а) семената произхождат от район, определен от компетентния орган като свободен от *Xanthomonas euvesicatoria* pv. *euvesicatoria* (Jones *et al.*) Constantin *et al.* в съответствие с приложимите международни стандарти за фитосанитарни мерки; или б) в производствения обект не са наблюдавани симптоми на болест, причинявана от *Xanthomonas euvesicatoria* pv. *euvesicatoria* (Jones *et al.*) Constantin *et al.* при инспекции в подходящо време с оглед откриване на вредителя през пълния вегетационен цикъл на растенията; или в) по отношение на семената са проведени официални изследвания за *Xanthomonas euvesicatoria* pv. *euvesicatoria* (Jones *et al.*) Constantin *et al.*, извършени върху представителна проба и посредством адекватни методи, независимо дали след подходящо третиране, или не, като при тези изследвания е установено, че те са свободни от *Xanthomonas euvesicatoria* pv. euvesicatoria (Jones et al.) Constantin *et al.*
5.	*Xanthomonas euvesicatoria* pv. *euvesicatoria* (Jones *et al.*) Constantin *et al.*	Семена от: *Solanum lycopersicum* L.	Официално удостоверение, че семената са добити чрез подходящо киселинно извличане или чрез еквивалентен метод; и а) семената произхождат от район, определен от компетентния орган като свободен от *Xanthomonas euvesicatoria* pv. *euvesicatoria* (Jones *et al.*) Constantin *et al.* в съответствие с приложимите международни стандарти за фитосанитарни мерки; или б) в производствения обект не са наблюдавани симптоми на болест, причинявана от *Xanthomonas euvesicatoria* pv. *euvesicatoria* (Jones *et al.*) Constantin *et al.* при инспекции в подходящо време с оглед откриване на вредителя през пълния вегетационен цикъл на растенията; или в) по отношение на семената са проведени официални изследвания за *Xanthomonas euvesicatoria* pv. *euvesicatoria* (Jones *et al.*) Constantin *et al.*, извършени върху представителна проба и посредством адекватни методи, независимо дали след подходящо третиране, или не, като при тези изследвания е установено, че те са свободни от вредителя.

	РНКВ или симптоми, причинени от РНКВ	Растения за засаждане	Мерки
6.	*Xanthomonas hortorum* pv. *gardneri* (Jones *et al.*) Morinière *et al.*	Семена от: *Capsicum annuum* L.	Официално удостоверение, че: а) семената произхождат от район, определен от компетентния орган като свободен от *Xanthomonas euvesicatoria* pv. *gardneri* (Jones *et al.*) Morinière *et al.* в съответствие с приложимите международни стандарти за фитосанитарни мерки; или б) в производствения обект не са наблюдавани симптоми на болест, причинявана от *Xanthomonas hortorum* pv. *gardneri* (Jones *et al.*) Morinière *et al.* при инспекции в подходящо време с оглед откриване на вредителя през пълния вегетационен цикъл на растенията; или в) семената са били подложени на официални изследвания за *Xanthomonas hortorum* pv. *gardneri* (Jones *et al.*) Morinière *et al.*, извършени върху представителна проба и посредством адекватни методи, независимо дали след подходящо третиране, или не, като при тези изследвания е установено, че те са свободни от вредителя.
7.	*Xanthomonas hortorum* pv. *gardneri* (Jones *et al.*) Morinière *et al.*	Семена от: *Solanum lycopersicum* L.	Официално удостоверение, че семената са добити чрез подходящо киселинно извличане или чрез еквивалентен метод; и а) семената произхождат от район, определен от компетентния орган като известен, че е свободен от *Xanthomonas euvesicatoria* pv. *gardneri* (Jones *et al.*) Morinière *et al.* в съответствие с приложимите международни стандарти за фитосанитарни мерки; или б) в производствения обект не са наблюдавани симптоми на болест, причинявана от *Xanthomonas hortorum* pv. *gardneri* (Jones *et al.*) Morinière *et al.* при инспекции в подходящо време с през пълния вегетационен цикъл на растенията; или в) семената са били подложени на официални изследвания за *Xanthomonas hortorum* pv. *gardneri* (Jones *et al.*) Morinière *et al.*, извършени върху представителна проба и посредством адекватни методи, независимо дали след подходящо третиране, или не, като при тези изследвания е установено, че те са свободни от вредителя.
8.	*Xanthomonas euvesicatoria* pv. *perforans* (Jones *et al.*) Constantin *et al.*	Семена от: *Capsicum annuum* L.	Официално удостоверение, че: а) семената произхождат от район, определен от компетентния орган като свободен от *Xanthomonas euvesicatoria* pv. *perforans* (Jones *et al.*) Constantin *et al.* в съответствие с приложимите международни стандарти за фитосанитарни мерки; или б) в производствения обект не са наблюдавани симптоми на болест, причинявана от *Xanthomonas euvesicatoria* pv. *perforans* (Jones *et al.*) Constantin *et al.* при инспекции в подходящо време през пълния вегетационен цикъл на растенията; или

	РНКВ или симптоми, причинени от РНКВ	Растения за засаждане	Мерки
			в) по отношение на семената са проведени официални изследвания за *Xanthomonas euvesicatoria* pv. *perforans* (Jones *et al.*) Constantin *et al.*, извършени върху представителна проба и посредством адекватни методи, независимо дали след подходящо третиране, или не, като при тези изследвания е установено, че те са свободни от вредителя.
9.	*Xanthomonas euvesicatoria* pv. *perforans* (Jones *et al.*) Constantin *et al.*	Семена от: *Solanum lycopersicum* L.	Официално удостоверение, че семената са добити чрез подходящо киселинно извличане или чрез еквивалентен метод; и а) семената произхождат от район, определен от компетентния орган като свободен от *Xanthomonas euvesicatoria* pv. *perforans* (Jones *et al.*) Constantin *et al.* в съответствие с приложимите международни стандарти за фитосанитарни мерки; или б) в производствения обект не са наблюдавани симптоми на болест, причинявана от *Xanthomonas euvesicatoria* pv. *perforans* (Jones *et al.*) Constantin *et al.* при инспекции в подходящо време през пълния вегетационен цикъл на растенията; или в) по отношение на семената са проведени официални изследвания за *Xanthomonas euvesicatoria* pv. *perforans* (Jones *et al.*) Constantin *et al.*, извършени върху представителна проба и посредством адекватни методи, независимо дали след подходящо третиране, или не, като при тези изследвания е установено, че те са свободни от вредителя.
10.	*Xanthomonas vesicatoria* (ex Doidge) Vauterin *et al.*	Семена от: *Capsicum annuum* L.	Официално удостоверение, че: а) семената произхождат от район, определен от компетентния орган като свободен от *Xanthomonas vesicatoria* (ex Doidge) Vauterin *et al.* в съответствие с приложимите международни стандарти за фитосанитарни мерки; или б) в производствения обект не са наблюдавани симптоми на болест, причинявана от *Xanthomonas vesicatoria* (ex Doidge) Vauterin *et al.*, при инспекции, извършени в подходящо време през пълния вегетационен цикъл на растенията; или в) по отношение на семената са проведени официални изследвания за *Xanthomonas vesicatoria* (ex Doidge) Vauterin *et al.*, извършени върху представителна проба и посредством адекватни методи, независимо дали след подходящо третиране, или не, като при тези изследвания е установено, че те са свободни от вредителя.
11.	*Xanthomonas vesicatoria* (ex Doidge) Vauterin *et al.*	Семена от: *Solanum lycopersicum* L.	Официално удостоверение, че семената са добити чрез подходящо киселинно извличане или чрез еквивалентен метод; и а) семената произхождат от район, определен от компетентния орган като свободен от *Xanthomonas vesicatoria* (ex Doidge) Vauterin *et al.* в съответствие с приложимите международни стандарти за фитосанитарни мерки; или

	РНКВ или симптоми, причинени от РНКВ	Растения за засаждане	Мерки
			б) в производствения обект не са наблюдавани симптоми на болест, причинявана от *Xanthomonas vesicatoria* (ex Doidge) Vauterin *et al*., при инспекции, извършени в подходящо време през пълния вегетационен цикъл на растенията; или в) по отношение на семената са проведени официални изследвания за *Xanthomonas vesicatoria* (ex Doidge) Vauterin *et al*. извършени върху представителна проба и посредством адекватни методи, независимо дали след подходящо третиране, или не, като при тези изследвания е установено, че те са свободни от вредителя.
Насекоми и акари			
12.	*Acanthoscelides obtectus* (Say)	Семена от: *Phaseolus coccineus* L., *Phaseolus vulgaris* L.	Официално удостоверение, че: а) семената произхождат от район, определен от компетентния орган като свободен от *Acanthoscelides obtectus* (Say) в съответствие с приложимите международни стандарти за фитосанитарни мерки; или б) представителна проба от семената е подложена на инспекция в най-подходящото време с оглед откриване на *Acanthoscelides obtectus* (Say), независимо дали след подходящо третиране, или не, като при тези изследвания е установено, че те са свободни от вредителя.
13.	*Bruchus pisorum* (Linnaeus)	Семена от: *Pisum sativum* L.	Официално удостоверение, че: а) семената произхождат от район, определен от компетентния орган като свободен от *Bruchus pisorum* (Linnaeus) в съответствие с приложимите международни стандарти за фитосанитарни мерки; или б) представителна проба от семената е подложена на инспекция в най-подходящото време с оглед откриване на *Bruchus pisorum* (Linnaeus), независимо дали след подходящо третиране, или не, като при тези изследвания е установено, че те са свободни от вредителя.
14.	*Bruchus rufimanus* Boheman	Семена от: *Vicia faba* L.	Официално удостоверение, че: а) семената произхождат от район, определен от компетентния орган като свободен от *Bruchus rufimanus* Boheman в съответствие с приложимите международни стандарти за фитосанитарни мерки; или б) представителна проба от семената е подложена на инспекция в най-подходящото време с оглед откриване на *Bruchus rufimanus* Boheman, независимо дали след подходящо третиране, или не, като при тези изследвания е установено, че те са свободни от вредителя.
Нематоди			
15.	*Ditylenchus dipsaci* (Kuehn) Filipjev	Семена от: *Allium cepa* L., *Allium porrum* L.	Официално удостоверение, че: а) семената произхождат от район, определен от компетентния орган като свободен от *Ditylenchus dipsaci* (Kuehn) Filipjev в съответствие с приложимите международни стандарти за фитосанитарни мерки; или

	РНКВ или симптоми, причинени от РНКВ	Растения за засаждане	Мерки
			б) на културата е извършена най-малко една инспекция в подходящо време с оглед откриване на *Ditylenchus dipsaci* (Kuehn) Filipjev от началото на последния пълен вегетационен цикъл и не са наблюдавани симптоми на вредителя; или в) с лабораторни изследвания на представителна проба е установено, че произведените семена са свободни от *Ditylenchus dipsaci* (Kuehn) Filipjev; или г) посадъчният материал е третиран чрез подходящи химически или физически средства против *Ditylenchus dipsaci* (Kuehn) Filipjev и при лабораторни изследвания на представителна проба е установено, че семената са свободни от вредителя.
Вируси, вироиди, вирусоподобни заболявания и фитоплазми			
16.	Pepino mosaic virus	Семена от: *Solanum lycopersicum* L.	Официално удостоверение, че семената са добити чрез подходящ метод на киселинно извличане или чрез еквивалентен метод, и а) семената произхождат от район, определен от компетентния орган като свободен от Pepino mosaic virus в съответствие с приложимите международни стандарти за фитосанитарни мерки; или б) не са наблюдавани симптоми на болест, причинявана от Pepino mosaic virus, по растенията в производствения обект през пълния им вегетационен цикъл; или в) по отношение на семената са проведени официални изследвания за Pepino mosaic virus, извършени върху представителна проба и посредством адекватни методи, като е установено, че те са свободни от вредителя.
17.	Вироид на вретеновидността при картофените клубени (Potato spindle tuber viroid)	Семена от: *Capsicum annuum* L., *Solanum lycopersicum* L.	Официално удостоверение, че: а) семената произхождат от район, определен от компетентния орган като свободен от Potato spindle tuber viroid в съответствие с приложимите международни стандарти за фитосанитарни мерки; или б) по растенията в производствения обект не са наблюдавани симптоми на болест, причинявана от вироид на вретеновидността при картофените клубени (Potato spindle tuber viroid), по време на пълния им вегетационен цикъл; или в) по отношение на семената са проведени официални изследвания за вироид на вретеновидността при картофените клубени (Potato spindle tuber viroid), извършени върху представителна проба и посредством адекватни методи, като е установено, че те са свободни от вредителя.
18.	Вирус на кафявото набраздяване по плодовете на доматите (ToBRFV)	Семена от: *Solanum lycopersicum* L. и неговите хибриди	Официално удостоверение, че: а) семената произхождат от държава, определена като свободна от ToBRFV от компетентния орган в съответствие с международните стандарти за фитосанитарни мерки; или

	РНКВ или симптоми, причинени от РНКВ	Растения за засаждане	Мерки
			б) семената са подложени на официално изпитване или на изпитване от професионални оператори под официалния надзор на компетентния орган за наличие на ToBRFV, извършено върху представителна проба и посредством подходящи молекулярни методи, и при тези изпитвания е установено, че те са свободни от вредителя; или в) в случай на партида семена, които произхождат от 30 или по-малко от 30 майчини растения: семената или майчиното растение на тези семена са подложени на официално изпитване или на изпитване от професионалния оператор под официалния надзор на компетентния орган за наличие на ToBRFV, извършено върху представителна проба и посредством подходящи молекулярни методи, и при тези изпитвания е установено, че те са свободни от вредителя.
19.	Вирус на кафявото набраздяване по плодовете на доматите (ToBRFV)	Семена от: *Capsicum annuum* L., различни от семена, принадлежащи към сорт, за който е известно, че е устойчив на ToBRFV	Официално удостоверение, че: а) семената произхождат от държава, определена като свободна от ToBRFV от компетентния орган на съответната държава в съответствие с международните стандарти за фитосанитарни мерки; или б) семената са подложени на официално изпитване или на изпитване от професионални оператори под официалния надзор на компетентния орган за наличие на ToBRFV, извършено върху представителна проба и посредством подходящи молекулярни методи, и при тези изпитвания е установено, че те са свободни от вредителя; или в) в случай на партида семена, които произхождат от 30 или по-малко от 30 майчини растения: семената или майчиното растение на тези семена са подложени на официално изпитване или на изпитване от професионалния оператор под официалния надзор на компетентния орган за наличие на ToBRFV, извършено върху представителна проба и посредством подходящи молекулярни методи, и при тези изпитвания е установено, че те са свободни от вредителя.

ЧАСТ Е

Мерки за предотвратяване на появата на РНКВ по посадъчен материал от картофи

Компетентният орган или, ако се изисква — професионалният оператор под официалния надзор на компетентния орган извършва инспекции и предприема всякакви други действия, за да гарантира спазването на посочените в таблица 1 мерки относно съответните РНКВ и растения за засаждане и придържането към посочените в таблица 2 прагове.

Растения за засаждане, различни от семена, произхождащи от трети държави, може да се въвеждат в Съюза само ако в съответните държави компетентният орган или професионалният оператор под официалния надзор на компетентния орган е извършил инспекции и е предприел всякакви други действия, за да гарантира спазването на посочените в таблица 1 мерки относно съответните РНКВ и растения за засаждане и придържането към посочените в таблица 2 прагове.

Таблица 1

Списък на РНКВ или симптоми, причинени от РНКВ, съответните растения за засаждане и мерките, които трябва да се спазват.

	РНКВ или симптоми, причинени от РНКВ	Растения за засаждане и, където е целесъобразно, категория.	Мерки
1.	Blackleg (*Dickeya* spp. Samson *et al.*; *Pectobacterium* spp. Waldee emend. Hauben *et al.*)	Клубени за засаждане от: *Solanum tuberosum* L., посадъчен материал от картофи	Официално удостоверение, че подрастващите растения са преминали официална полска инспекция, извършена от компетентен орган.
		Клубени за засаждане от: *Solanum tuberosum* L., предбазов посадъчен материал от картофи	Официално удостоверение, че от официални инспекции става ясно, че те са получени от майчини растения, които са свободни от *Dickeya* spp. Samson *et al.* и *Pectobacterium* spp. Waldee emend. Hauben *et al.*
2.	Ризоктониоза (Black scurf), при която поразената площ на повърхността на клубените е над 10 %, причинена от *Thanatephorus cucumeris* (A.B. Frank) Donk	Клубени за засаждане от: *Solanum tuberosum* L., посадъчен материал от картофи	Официално удостоверение, че компетентният орган е извършил официална инспекция на партидите и потвърждава, че те отговарят на приложение IV, част Ж.
3.	*Candidatus* Liberibacter solanacearum Liefting *et al.*	Клубени за засаждане от: *Solanum tuberosum* L., посадъчен материал от картофи	Официално удостоверение, че: а) растенията са били произведени в район, определен от компетентния орган като свободен от *Candidatus* Liberibacter solanacearum Liefting *et al.* в съответствие с приложимите международни стандарти за фитосанитарни мерки, като се вземе предвид евентуалното наличие на разпространителите; или б) по подрастващи растения в производствения обект не са забелязани симптоми на *Candidatus* Liberibacter solanacearum Liefting *et al.* при официални инспекции на подрастващите растения от началото на последния пълен вегетационен цикъл. или в) компетентният орган е извършил официална инспекция на партидите и потвърждава, че те отговарят на съответните разпоредби от приложение IV, част Ж.
		Клубени за засаждане от: *Solanum tuberosum* L., предбазов посадъчен материал от картофи	Официално удостоверение, че от официални инспекции става ясно, че те са получени от майчини растения, които са свободни от *Candidatus* Liberibacter solanacearum Liefting *et al.*
4.	*Candidatus* Phytoplasma solani Quaglino *et al.*	Клубени за засаждане от: *Solanum tuberosum* L., посадъчен материал от картофи	Официално удостоверение, че: а) в производствения обект не са забелязани симптоми на *Candidatus* Phytoplasma solani Quaglino *et al.* при официални инспекции от началото на последния пълен вегетационен цикъл; или

	РНКВ или симптоми, причинени от РНКВ	Растения за засаждане и, където е целесъобразно, категория.	Мерки
			б) всички растения със симптоми в производствения обект са изкоренени заедно с тяхното поколение клубени и са унищожени; като на всяка от партидите от всеки материал, при който по подрастващите растения са забелязани симптоми, са извършени официални изследвания на клубените след прибиране на реколтата, за да се потвърди липсата на *Candidatus* Phytoplasma solani Quaglino *et al.*
		Клубени за засаждане от: *Solanum tuberosum* L., предбазов посадъчен материал от картофи	Официално удостоверение, че от официални инспекции става ясно, че те са получени от майчини растения, които са свободни от *Candidatus* Phytoplasma solani Quaglino *et al.*
5.	*Ditylenchus destructor* Thorne	Клубени за засаждане от: *Solanum tuberosum* L., посадъчен материал от картофи	Официално удостоверение, че компетентният орган е извършил официална инспекция на партидите и потвърждава, че те отговарят на приложение IV, част Ж.
6.	Образуване на мозаични петна, причинено от вируси, и симптоми, причинявани от Вирус на листното завиване по картофите (Potato leaf roll virus) [изолати от ЕС]	Клубени за засаждане от: *Solanum tuberosum* L., посадъчен материал от картофи	Официално удостоверение, че подрастващите растения са преминали официална инспекция и отговарят на посочените в таблица 2 прагове за всяка категория.
		Клубени за засаждане от: *Solanum tuberosum* L., предбазов посадъчен материал от картофи	Официално удостоверение, че посадъчният материал от картофи е получен от майчини растения, които са свободни от Potato virus A, Potato virus M, Potato virus S (изолати от ЕС), Potato virus X (изолати от ЕС), Potato virus Y и Potato leaf roll virus (изолати от ЕС) и изпълняват една от следните мерки: а) когато се използват методите на микроразмножаването, съответствието с настоящото изискване се установява чрез официално изпитване на майчиното растение или чрез изпитването му под официалния надзор на компетентния орган; или б) когато се използват методите на селекция чрез клониране, съответствието с настоящото изискване се установява чрез официално изпитване на материала за размножаване от клонирано растение, или чрез изпитването му под официалния надзор на компетентния орган.
7.	Вироид на вретеновидността при картофените клубени (Potato spindle tuber viroid)	Клубени за засаждане от: *Solanum tuberosum* L., клонирани растения	Официално удостоверение, че при официалните изпитвания или при проведените под официалния надзор на компетентния орган изпитвания е установено, че материалът за размножаване от клонирано растение произхожда от майчини растения, които са свободни от вироид на вретеновидността при картофените клубени (Potato spindle tuber viroid).
		Клубени за засаждане от: *Solanum tuberosum* L., предбазов и базов посадъчен материал от картофи	Официално удостоверение, че: а) не са установени симптоми на Potato spindle tuber viroid или б) за всяка партида са извършени официални изследвания на клубените след прибиране на реколтата и е установено, че те са свободни от вироид на вретеновидността при картофените клубени (Potato spindle tuber viroid).
		Клубени за засаждане от: *Solanum tuberosum* L., сертифициран посадъчен материал от картофи	Официално удостоверение, че при официалните изпитвания е установено, че сертифицираният посадъчен материал от картофи е свободен от вироид на вретеновидността при картофените клубени (Potato spindle tuber viroid), а в случай че са забелязани симптоми на този вредител — че са извършени изследвания.

	РНКВ или симптоми, причинени от РНКВ	Растения за засаждане и, където е целесъобразно, категория.	Мерки
8.	Прашеста краста (powdery scab), при която поразената площ е повече от 10 % от повърхността на клубените, причинена от *Spongospora subterranea* (Wallr.) Lagerh.	Клубени за засаждане от: *Solanum tuberosum* L., посадъчен материал от картофи	Официално удостоверение, че компетентният орган е извършил официална инспекция на партидите и е потвърдил, че те отговарят на приложение IV, част Ж.
9.	Симптоми на вирусна инфекция	Клубени за засаждане от: *Solanum tuberosum* L., посадъчен материал от картофи	Официално удостоверение, че при официална инспекция на прякото поколение броят на растенията със симптоми не надвишава процента, посочен в приложение IV, част Ж.

В допълнение към определените в таблица 1 мерки компетентният орган провежда официални инспекции с цел да гарантира, че наличието на РНКВ по подрастващите растения не надвишава определените в таблица 2 прагове.

Таблица 2

Прагове за наличието на РНКВ по растенията, от които ще се произвеждат клубени за засаждане

	РНКВ или симптоми, причинени от РНКВ	Растения за засаждане (род или вид)	Праг за подрастващите растения за предбазов посадъчен материал от картофи ([1])		Праг за подрастващите растения за базов посадъчен материал от картофи	Праг за подрастващите растения за сертифициран посадъчен материал от картофи
			клас PBTC	клас PB		
1.	Blackleg (*Dickeya* Samson *et al.* spp.; *Pectobacterium* Waldee emend. Hauben *et al.* spp.)	*Solanum tuberosum* L.	0 %	0 %	1,0 %	4,0 %
2.	*Candidatus* Liberibacter solanacearum Liefting *et al.*	*Solanum tuberosum* L.	0 %	0 %	0 %	0 %
3.	*Candidatus* Phytoplasma solani Quaglino *et al.*	*Solanum tuberosum* L.	0 %	0 %	0 %	0 %
4.	Образуване на мозаични петна, причинено от вируси и симптоми, причинявани от Вирус на листното завиване по картофите (Potato leaf roll virus) [изолати от ЕС]	*Solanum tuberosum* L.	0 %	0,1 %	0,8 %	6,0 %
5.	Вироид на вретеновидността при картофените клубени (Potato spindle tuber viroid)	*Solanum tuberosum* L.	0 %	0 %	0 %	0 %

([1]) Както е посочено в приложението към Директива за изпълнение 2014/21/ЕС на Комисията от 6 февруари 2014 г. за определяне на минимални условия и класове на Съюза за предбазов посадъчен материал от картофи (ОВ L 38, 7.2.2014 г., стр. 39, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir_impl/2014/21/oj).

ЧАСТ Ж

Мерки за предотвратяване на появата на РНКВ по семена от маслодайни и влакнодайни култури

Раздел 1. Инспекция на културите

(1) Компетентният орган или професионалният оператор под официалния надзор на компетентния орган извършва полски инспекции на културата, от която са произведени семената от маслодайни и влакнодайни култури, с цел да гарантира че наличието на РНКВ не превишава определените в таблица 1 прагове:

Таблица 1

Прагове за наличието на РНКВ по растения за засаждане, от които се произвеждат семената

РНКВ или симптоми, причинени от РНКВ	Растения за засаждане (род или вид)	Прагове за производството на предбазови семена	Прагове за производството на базови семена	Прагове за производството на сертифицирани семена
Гъби и оомицети				
Plasmopara halstedii (Farlow) Berlese & de Toni	*Helianthus annuus* L.	0 %	0 %	0 %

Компетентният орган може да упълномощава инспектори, различни от професионалните оператори, за извършване на полски инспекции от негово име и под неговия официален надзор.

(2) Тези полски инспекции се извършват, когато състоянието и етапът на развитие на културата позволяват извършването на адекватна инспекция.

Извършва се поне една полска инспекция на година в най-подходящото време с оглед откриване на съответните РНКВ.

(3) Компетентният орган определя размера, броя и разпределението на участъците от полето, които ще бъдат инспектирани чрез подходящи методи.

Делът на културите за производство на семена, подлежащи на официална инспекция от компетентния орган, е поне 5 %.

(4) Семена, произхождащи от трети държави, може да се въвеждат в Съюза само ако в съответните държави са били подложени на посочените в настоящия раздел мерки.

Раздел 2. Вземане на проби и провеждане на изпитвания върху семена от маслодайни и влакнодайни култури

(1) Компетентният орган:

а) официално извлича семенни проби от партиди семена от маслодайни и влакнодайни култури;

б) упълномощава лица, които да извличат пробите от негово име и под неговия официален надзор;

в) сравнява извлечените от него семенни проби с пробите, извлечени под неговия официален надзор от същата семенна партида от определените за целта лица;

г) извършва надзор на работата на определените за пробите лица, както е определено в буква б).

(2) Компетентният орган или професионалният оператор под неговия официален надзор извлича проби и извършва изпитвания със семената от маслодайни и влакнодайни култури чрез актуалните международни методи.

С изключение на автоматичното извличане на проби, компетентният орган взема контролни проби от поне 5 % от семенните партиди, вписани за сертифициране. Този дял се разпределя възможно най-равномерно сред физическите и юридическите лица, внасящи семена за сертифициране, и внесените видове, но може да се използва и за отстраняване на конкретни съмнения.

(3) При автоматично извличане на проби се прилагат подходящи процедури и се провежда официален надзор от страна на компетентния орган.

(4) За изследването на семена за сертифициране и на търговски семена пробите се извличат от хомогенни партиди. По отношение на теглото на партидите и пробите се прилага посочената в приложение III към Директива 2002/57/ЕО таблица.

(5) Семена, произхождащи от трети държави, може да се въвеждат в Съюза само ако в съответните държави са били подложени на посочените в настоящия раздел мерки.

Раздел 3. Допълнителни мерки по отношение на семената от маслодайни и влакнодайни култури

Компетентният орган или професионалният оператор под официалния надзор на компетентния орган извършва допълнителните инспекции и предприема всякакви други действия, за да гарантира спазването на посочените в таблица 2 мерки относно съответните РНКВ и растения за засаждане.

Семена, произхождащи от трети държави, може да се въвеждат в Съюза само ако в съответните държави компетентният орган или професионалният оператор под официалния надзор на компетентния орган е извършил инспекции и е предприел всякакви други действия, за да гарантира спазването на посочените в таблица 2 мерки относно съответните РНКВ и растения за засаждане.

Таблица 2

Списък на РНКВ или симптоми, причинени от РНКВ, съответните растения за засаждане и мерките, които трябва да се спазват.

	РНКВ или симптоми, причинени от РНКВ	Растения за засаждане	Мерки
Гъби и оомицети			
1.	*Alternaria linicola* Groves & Skolko	Семена от: *Linum usitatissimum* L.	Официално удостоверение, че: а) семената произхождат от район, определен от компетентния орган като свободен от *Alternaria linicola* Groves & Skolko в съответствие с приложимите международни стандарти за фитосанитарни мерки; или б) семената са третирани чрез разрешено за използване средство против *Alternaria linicola* Groves & Skolko; или в) чрез лабораторно изследване на представителна проба е установено, че определеното в приложение IV допустимо отклонение за семената за *Alternaria linicola* Groves & Skolko не е превишено.
2.	*Boeremia exigua* var. *linicola* (Naumov & Vassiljevsky) Aveskamp, Gruyter & Verkley	Семена от: *Linum usitatissimum* L.	Официално удостоверение, че: а) семената произхождат от район, определен от компетентния орган като свободен от *Boeremia exigua* var. *linicola* (Naumov & Vassiljevsky) Aveskamp, Gruyter & Verkley в съответствие с приложимите международни стандарти за фитосанитарни мерки; или б) семената са третирани чрез разрешено за използване средство против *Boeremia exigua* var. *linicola* (Naumov & Vassiljevsky) Aveskamp, Gruyter & Verkley; или в) чрез лабораторно изследване на представителна проба е установено, че определеното в приложение IV допустимо отклонение за семената за *Boeremia exigua* var. *linicola* (Naumov & Vassiljevsky) Aveskamp, Gruyter & Verkley не е превишено.

	РНКВ или симптоми, причинени от РНКВ	Растения за засаждане	Мерки
3.	*Botrytis cinerea* de Bary	Семена от: *Helianthus annuus* L., *Linum usitatissimum* L.	Официално удостоверение, че: а) семената произхождат от район, определен от компетентния орган като свободен от *Botrytis cinerea* de Bary в съответствие с приложимите международни стандарти за фитосанитарни мерки; или б) семената са третирани чрез разрешено за използване средство против *Botrytis cinerea* de Bary has been applied; или в) чрез лабораторно изследване на представителна проба е установено, че определеното в приложение IV допустимо отклонение за семената за *Botrytis cinerea* de Bary не е превишено.
4.	*Colletotrichum lini* Westerdijk	Семена от: *Linum usitatissimum* L.	Официално удостоверение, че: а) семената произхождат от район определен от компетентния орган като свободен от *Colletotrichum lini* Westerdijk в съответствие с приложимите международни стандарти за фитосанитарни мерки; или б) семената са третирани чрез разрешено за използване средство против *Colletotrichum lini* Westerdijk; или в) чрез лабораторно изследване на представителна проба е установено, че определеното в приложение IV допустимо отклонение за семената за *Colletotrichum lini* Westerdijk не е превишено.
5.	*Diaporthe caulivora* (Athow & Caldwell) J.M. Santos, Vrandecic & A.J.L. Phillips	Семена от: *Glycine max* (L.) Merryl	Официално удостоверение, че: а) семената произхождат от район, определен от компетентния орган като свободен от *Diaporthe caulivora* (Athow & Caldwell) J.M. Santos, Vrandecic & A.J.L. Phillips в съответствие с приложимите международни стандарти за фитосанитарни мерки; или б) семената са третирани чрез разрешено за използване средство против *Diaporthe caulivora* (Athow & Caldwell) J.M. Santos, Vrandecic & A.J.L. Phillips; или в) чрез лабораторно изследване на представителна проба е установено, че определеното в приложение IV допустимо отклонение за семената за *Diaporthe caulivora* (Athow & Caldwell) J.M. Santos, Vrandecic & A.J.L. Phillips не е превишено.
6.	*Diaporthe sojae* Lehman	Семена от: *Glycine max* (L.) Merryl	Официално удостоверение, че: а) семената произхождат от район, определен от компетентния орган като свободен от *Diaporthe sojae* Lehman в съответствие с приложимите международни стандарти за фитосанитарни мерки; или б) семената са третирани чрез разрешено за използване средство против *Diaporthe sojae* Lehman; или в) чрез лабораторно изследване на представителна проба е установено, че определеното в приложение IV допустимо отклонение за семената за *Diaporthe sojae* Lehman не е превишено.

	РНКВ или симптоми, причинени от РНКВ	Растения за засаждане	Мерки
7.	*Fusarium* Link (анаморфен вид), с изключение на *Fusarium oxysporum* f. sp. *albedinis* (Kill. & Maire) W.L. Gordon and *Fusarium circinatum* Nirenberg & O'Donnell	Семена от: *Linum usitatissimum* L.	Официално удостоверение, че: а) семената са третирани чрез разрешено за използване средство против *Fusarium* (anamorphic genus), с изключение на *Fusarium oxysporum* f. sp. *albedinis* (Kill. & Maire) W.L. Gordon и *Fusarium circinatum* Nirenberg & O'Donnell; или б) чрез лабораторно изследване на представителна проба е установено, че определеното в приложение IV допустимо отклонение за семената за *Fusarium* Link (anamorphic genus), с изключение на *Fusarium oxysporum* f. sp. *albedinis* (Kill. & Maire) W.L. Gordon и *Fusarium circinatum* Nirenberg & O'Donnell не е превишено.
8.	*Plasmopara halstedii* (Farlow) Berlese & de Toni	Семена от: *Helianthus annuus* L.	Официално удостоверение, че: а) семената от *Helianthus annuus* L. произхождат от район, определен от компетентния орган като свободен от *Plasmopara halstedii* (Farlow) Berlese & de Toni в съответствие с приложимите международни стандарти за фитосанитарни мерки; или б) не са наблюдавани симптоми на *Plasmopara halstedii* (Farlow) Berlese & de Toni в производствения обект при поне две инспекции, направени в подходящо време през вегетационния сезон; или в) са изпълнени следните изисквания: i) в производствения обект са извършени поне две инспекции в подходящо време с оглед откриване на вредителя през вегетационния сезон; и ii) не повече от 5 % от растенията са показали симптоми на *Plasmopara halstedii* (Farlow) Berlese & de Toni по време на инспекции и всички растения със симптоми на *Plasmopara halstedii* са премахнати и унищожени веднага след инспекцията; и iii) при окончателната инспекция не са установени растения със симптоми на *Plasmopara halstedii* (Farlow) Berlese & de Toni; или г) са изпълнени следните изисквания: i) в производствения обект са извършени поне две инспекции в подходящо време през вегетационния период с оглед откриване на *Plasmopara halstedii* (Farlow) Berlese & de Toni; и ii) всички растения със симптоми на *Plasmopara halstedii* (Farlow) Berlese & de Toni са премахнати и унищожени веднага след инспекцията; и iii) при окончателната инспекция не са установени растения със симптоми на *Plasmopara halstedii* (Farlow) Berlese & de Toni, като са направени изследвания на представителна проба от всяка партида, като е установено, че са свободни от *Plasmopara halstedii* (Farlow) Berlese & de Toni; или

	РНКВ или симптоми, причинени от РНКВ	Растения за засаждане	Мерки
			д) семената са подложени на подходящо третиране с доказана ефективност против всички известни щамове на *Plasmopara halstedii* (Farlow) Berlese & de Toni.
Вируси, вироиди, вирусоподобни заболявания и фитоплазми			
9.	Tobacco ringspot virus	Семена от: *Glycine max* (L.) Merr.	Официално удостоверение, че: а) семената на *Glycine max* (L.) Merr. произхождат от район, определен от компетентния орган като свободен от Tobacco ringspot virus в съответствие с приложимите международни стандарти за фитосанитарни мерки; или б) производственият обект е бил подложен на най-малко две инспекции през вегетационния сезон в подходящо време за откриване на симптоми на инфекция с Tobacco ringspot virus, като всички растения със симптоми са били отстранени и унищожени веднага след тази инспекция, а при окончателната инспекция не са открити растения, показващи симптоми на вредителя.

ЧАСТ 3

Мерки за предотвратяване на появата на РНКВ по зеленчуков размножителен и посадъчен материал, различен от семена

Раздел 1. Инспекции

(1) Компетентният орган или професионалният оператор под официалния надзор на компетентния орган извършват инспекции и предприемат всякакви други действия, с които да гарантират, че

а) най-малко от външния вид на растенията при инспекция личи, че те са практически свободни от вредителите, изброени в таблицата в тази точка, що се отнася до въпросния род или вид;

б) всички растения с видими симптоми или признаци, причинени на етап подрастваща култура от вредителите, изброени в таблиците в тази точка, са третирани чрез подходящи средства непосредствено след появата на такива, или, когато е приложимо, са унищожени;

в) що се отнася до луковици на дребен лук и чесън, растенията са добити директно от материал, който на етап подрастваща култура е проверен и е установено, че е практически свободен от всички вредители, изброени в таблиците в тази точка.

(2) Растения за засаждане, различни от семена, произхождащи от трети държави, може да се въвеждат в Съюза само ако в съответните държави са били подложени на посочените в настоящия раздел мерки.

Раздел 2. Допълнителни мерки по отношение на някои видове растения

В допълнение компетентният орган или професионалният оператор под официалния надзор на компетентния орган извършва инспекции и предприема всякакви други действия, за да гарантира спазването на посочените в таблица 1 мерки относно съответните РНКВ и растения за засаждане.

Растения за засаждане, различни от семена, произхождащи от трети държави, може да се въвеждат в Съюза само ако в съответните държави компетентният орган или професионалният оператор под официалния надзор на компетентния орган е извършил инспекции и е предприел всякакви други действия, за да гарантира спазването на посочените в таблица 1 мерки относно съответните РНКВ и растения за засаждане.

Таблица 1

Списък на РНКВ или симптоми, причинени от РНКВ, съответните растения за засаждане и мерките, които трябва да се спазват.

	РНКВ или симптоми, причинени от РНКВ	Растения за засаждане	Мерки
Бактерии			
1.	*Clavibacter michiganensis* (Smith) Davis *et al.*	Растения за засаждане, различни от семена, от: *Solanum lycopersicum* L.	Официално удостоверение, че растенията са отгледани от семена, които отговарят на мерките, посочени в част Д, и са поддържани свободни от инфекции чрез подходящи хигиенни мерки.
2.	*Xanthomonas euvesicatoria* pv. *euvesicatoria* (Jones *et al.*) Constantin *et al.*	Растения за засаждане, различни от семена, от: *Capsicum annuum* L., *Solanum lycopersicum* L.	Официално удостоверение, че растенията са отгледани от семена, които отговарят на мерките, посочени в част Д, и младите растения са поддържани при подходящи хигиенни условия с цел предотвратяване на инфекции.
3.	*Xanthomonas hortorum* pv. *gardneri* (Jones *et al.*) Morinière *et al.*	Растения за засаждане, различни от семена, от: *Capsicum annuum* L., *Solanum lycopersicum* L.	Официално удостоверение, че растенията са отгледани от семена, които отговарят на мерките, посочени в част Д, и младите растения са поддържани при подходящи хигиенни условия с цел предотвратяване на инфекции.
4.	*Xanthomonas euvesicatoria* pv. *perforans* (Jones *et al.*) Constantin *et al.*	Растения за засаждане, различни от семена, от: *Capsicum annuum* L., *Solanum lycopersicum* L.	Официално удостоверение, че растенията са отгледани от семена, които отговарят на мерките, посочени в част Д, и младите растения са поддържани при подходящи хигиенни условия с цел предотвратяване на инфекции.
5.	*Xanthomonas vesicatoria* (ex Doidge) Vauterin *et al.*	Растения за засаждане, различни от семена, от: *Capsicum annuum* L., *Solanum lycopersicum* L.	Официално удостоверение, че растенията са отгледани от семена, които отговарят на мерките, посочени в част Д, и младите растения са поддържани при подходящи хигиенни условия с цел предотвратяване на инфекции.
Гъби и оомицети			
6.	*Fusarium* Link (анаморфен вид), с изключение на *Fusarium oxysporum* f. sp. *albedinis* (Kill. & Maire) W.L. Gordon and *Fusarium circinatum* Nirenberg & O'Donnell	Растения за засаждане, различни от семена, от: *Asparagus officinalis* L.	Официално удостоверение, че: а) е изпълнено едно от следните изисквания: i) на културата е извършена визуална инспекция в подходящо време с оглед откриването на вредителя през вегетационния сезон, изкоренена е представителна проба от растенията и не са наблюдавани симптоми на *Fusarium* Link; или ii) по отношение на културата са извършени най-малко две визуални инспекции в подходящо време с оглед откриването на вредителя през вегетационния сезон и растенията със симптоми на *Fusarium* Link са изкоренени веднага, като при окончателната инспекция не са забелязани симптоми по подрастващата култура; и

	РНКВ или симптоми, причинени от РНКВ	Растения за засаждане	Мерки
			б) преди износа към Съюза или придвижването в него на растенията на *Asparagus officinalis* L. е извършена инспекция на основата на стъблата и не са забелязани симптоми на *Fusarium* Link.
7.	*Helicobasidium brebissonii* (Desm.) Donk	Растения за засаждане, различни от семена, от: *Asparagus officinalis* L.	Официално удостоверение, че: а) е изпълнено едно от следните изисквания: i) на културата е извършена инспекция в подходящо време с оглед откриването на вредителя през вегетационния сезон, изкоренена е представителна проба от растенията и не са наблюдавани симптоми на *Helicobasidium brebissonii* (Desm.) Donk; или ii) по отношение на културата са направени най-малко две инспекции в подходящо време с оглед откриването на вредителя през вегетационния сезон и растенията със симптоми на *Helicobasidium brebissonii* (Desm.) Donk са изкоренени веднага, като при окончателната инспекция не са забелязани симптоми по подрастващата култура; и б) преди износа към Съюза или придвижването в него на растенията на *Asparagus officinalis* L. е извършена инспекция на основата на стъблата и не са забелязани симптоми на *Helicobasidium brebissonii* (Desm.) Donk.
8.	*Stromatinia cepivora* Berk.	Растения за засаждане, различни от семена, от: *Allium cepa* L., *Allium fistulosum* L., *Allium porrum* L.	Официално удостоверение, че: а) растенията са трансплanти, отгледани модулно в среда, свободна от *Stromatinia cepivora* Berk.; или б) са изпълнени следните изисквания: i) едно от следните изисквания: — през вегетационния сезон на културата е извършена инспекция в подходящо време с оглед откриване на вредителя и не са наблюдавани симптоми на *Stromatinia cepivora* Berk.; или — по отношение на културата е извършена инспекция в подходящо време с оглед откриването на вредителя през вегетационния период и растенията със симптоми на *Stromatinia cepivora* Berk. са изкоренени веднага, като при окончателната инспекция не са забелязани симптоми по подрастващата култура; и ii) преди износа към Съюза или придвижването в него на растенията е извършена инспекция и не са забелязани симптоми на *Stromatinia cepivora* Berk.
9.	*Stromatinia cepivora* Berk.	Растения за засаждане, различни от семена, от: *Allium sativum* L.	Официално удостоверение, че: а) е изпълнено едно от следните изисквания: i) през вегетационния сезон на културата е извършена инспекция в подходящо време с оглед откриването на вредителя и не са наблюдавани симптоми на *Stromatinia cepivora* Berk.; или

	РНКВ или симптоми, причинени от РНКВ	Растения за засаждане	Мерки
			ii) по отношение на културата е извършена инспекция в подходящо време с оглед откриването на вредителя през вегетационния период и растенията със симптоми на *Stromatinia cepivora* Berk. са изкоренени веднага, като при окончателната инспекция не са забелязани симптоми по подрастващата култура; и б) преди износа към Съюза или придвижването в него на растенията или на наборите от растения е извършена инспекция и не са забелязани симптоми на *Stromatinia cepivora* Berk.
10.	*Verticillium dahliae* Kleb.	Растения за засаждане, различни от семена, от: *Cynara cardunculus* L.	Официално удостоверение, че майчините растения са получени от материал, за който чрез изследване е установено, че е свободен от *Verticillium dahliae* Kleb.; и а) растенията са били отгледани в район, определен от компетентния орган като свободен от *Verticillium dahliae* Kleb. в съответствие с приложимите международни стандарти за фитосанитарни мерки; или б) са изпълнени следните изисквания: i) растенията са отгледани в производствен обект, за чиито предишни реколти е известно, че няма данни за наличие на *Verticillium dahliae* Kleb.; и ii) в подходящо време от началото на последния пълен вегетативен цикъл са извършени инспекции на растенията и е установено, че са свободни от симптоми на *Verticillium dahliae* Kleb.
Нематоди			
11.	*Ditylenchus dipsaci* (Kuehn) Filipjev	Растения за засаждане, различни от растения за производство на търговски култури, от: *Allium cepa* L., *Allium sativum* L.	Официално удостоверение, че: а) растенията произхождат от район, определен от компетентния орган като свободен от *Ditylenchus dipsaci* (Kuehn) Filipjev в съответствие с приложимите международни стандарти за фитосанитарни мерки; или б) на културата е извършена най-малко една инспекция в подходящо време с оглед откриване на *Ditylenchus dipsaci* (Kuehn) Filipjev от началото на последния пълен вегетационен цикъл и не са наблюдавани симптоми на вредителя; или в) са изпълнени следните изисквания: i) на културата е извършена най-малко една инспекция в подходящо време с оглед откриването на *Ditylenchus dipsaci*(Kuehn) Filipjev от началото на последния пълен вегетационен цикъл и не повече от 2 % от растенията са показали симптоми на нашествие на вредителя; и ii) растенията, за които е установено, че са заразени с *Ditylenchus dipsaci* (Kuehn) Filipjev, са изкоренени веднага; и

	РНКВ или симптоми, причинени от РНКВ	Растения за засаждане	Мерки
			iii) чрез лабораторни изследвания на представителна проба е установено, че останалите растения са свободни от *Ditylenchus dipsaci* (Kuehn) Filipjev; или г) растенията са третирани чрез подходящи химически или физически средства против *Ditylenchus dipsaci* (Kuehn) Filipjev и чрез лабораторни изследвания на представителна проба е установено, че са свободни от вредителя.
		Растения за производство на търговски култури от: *Allium cepa* L., *Allium sativum* L.	Официално удостоверение, че: а) растенията произхождат от район, определен от компетентния орган като свободен от *Ditylenchus dipsaci* (Kuehn) Filipjev в съответствие с приложимите международни стандарти за фитосанитарни мерки; или б) на културата е извършена най-малко една инспекция в подходящо време с оглед откриване на *Ditylenchus dipsaci* (Kuehn) Filipjev от началото на последния пълен вегетационен цикъл и не са наблюдавани симптоми на вредителя; или в) са изпълнени следните изисквания: i) от началото на последния пълен вегетационен цикъл на културата е извършена най-малко една инспекция в подходящо време с оглед откриването на *Ditylenchus dipsaci* (Kuehn) Filipjev; и ii) растенията със симптоми на *Ditylenchus dipsaci* (Kuehn) Filipjev са изкоренени веднага; и iii) след лабораторни изследвания на представителна проба е установено, че останалите растения са свободни от *Ditylenchus dipsaci* (Kuehn) Filipjev; или г) растенията са третирани чрез подходящи химически или физически средства и чрез лабораторни изследвания на представителна проба е установено, че те са свободни от *Ditylenchus dipsaci* (Kuehn) Filipjev.
Вируси, вироиди, вирусоподобни заболявания и фитоплазми			
12.	Leek yellow stripe virus	Растения за засаждане, различни от семена, от: *Allium sativum* L.	Официално удостоверение, че: а) на културата е извършена най-малко една инспекция в подходящо време с оглед откриването на вредителя от началото на последния пълен вегетационен цикъл и не са забелязани симптоми на Leek yellow stripe virus; или б) на културата е извършена най-малко една инспекция в подходящо време с оглед откриването на вредителя от началото на последния пълен вегетационен цикъл, при която не повече от 10 % от растенията са показали симптоми на вируса Leek yellow stripe virus, като те са изкоренени веднага и при окончателната инспекция не повече от 1 % от растенията са показали симптоми.

	РНКВ или симптоми, причинени от РНКВ	Растения за засаждане	Мерки
13.	Onion yellow dwarf virus	Растения за засаждане, различни от семена, от: *Allium cepa* L., *Allium sativum* L.	Официално удостоверение, че: а) от началото на последния пълен вегетационен цикъл на културата е извършена най-малко една инспекция в подходящо време с оглед откриването на вредителя и не са забелязани симптоми на Onion yellow dwarf virus; или б) са изпълнени следните изисквания: i) на културата е извършена най-малко една инспекция в подходящо време с оглед откриването на вредителя от началото на последния пълен вегетационен цикъл, при която не повече от 10 % от растенията са показали симптоми на Onion yellow dwarf virus; и ii) растенията, за които е установено, че са заразени с Onion yellow dwarf virus, са изкоренени веднага; и iii) при окончателната инспекция не повече от 1 % от растенията са били със симптоми, причинени от Onion yellow dwarf virus.
14.	Вироид на вретеновидността при картофените клубени (Potato spindle tuber viroid)	Растения за засаждане, различни от семена, от: *Capsicum annuum* L., *Solanum lycopersicum* L.	Официално удостоверение, че: а) по растенията в производствения обект не са наблюдавани симптоми на болест, причинявана от вироид на вретеновидността при картофените клубени (Potato spindle tuber viroid), по време на пълния им вегетационен цикъл; или б) на растенията са проведени официални изследвания за вироид на вретеновидността при картофените клубени (Potato spindle tuber viroid), извършени върху представителна проба и посредством адекватни методи, при които е установено, че те са свободни от вредителя.
15.	Вирус на кафявото набраздяване по плодовете на доматите (ToBRFV)	Растения за засаждане, различни от семена, от: *Solanum lycopersicum* L. и неговите хибриди	Официално удостоверение, че: а) растенията за засаждане произхождат от държава, определена като свободна от ToBRFV от компетентния орган на тази държава, в съответствие с международните стандарти за фитосанитарни мерки; или б) растенията за засаждане са получени от семена, които отговарят на изискванията, определени в част Д от настоящото приложение, и са поддържани при подходящи хигиенни условия с цел предотвратяване на инфекции.
16.	Вирус на кафявото набраздяване по плодовете на доматите (ToBRFV)	Растения за засаждане, различни от семена, от: *Capsicum annuum* L., различни от растения за засаждане, принадлежащи към сорт, за който е известно, че е устойчив на ToBRFV	Официално удостоверение, че: а) растенията за засаждане произхождат от държава, определена като свободна от ToBRFV от компетентния орган в съответствие с международните стандарти за фитосанитарни мерки; или б) растенията за засаждане са получени от семена, които отговарят на изискванията, определени в част Д от настоящото приложение, и са поддържани при подходящи хигиенни условия с цел предотвратяване на инфекции.

	РНКВ или симптоми, причинени от РНКВ	Растения за засаждане	Мерки
17.	Tomato spotted wilt tospovirus	Растения за засаждане, различни от семена, от: *Capsicum annuum* L., *Lactuca sativa* L., *Solanum lycopersicum* L., *Solanum melongena* L.	Официално удостоверение, че растенията са отгледани в производствен обект, подложен на режим на наблюдение за съответните трипси разпространители на заболяването (*Frankliniella occidentalis* Pergande и *Thrips tabaci* Lindeman) и при откриването на тези разпространители е извършено подходящо третиране за обезпечаване на ефективна борба с техните популации; и а) през текущия период на растеж по растенията в производствения обект не са наблюдавани симптоми на Tomato spotted wilt tospovirus; или б) всички растения в производствения обект, показали симптоми на Tomato spotted wilt tospovirus през текущия период на растеж, са изкоренени, изследвана е представителна проба от растенията, предвидени за износ към Съюза или придвижване в него, и е установено, че са свободни от вредителя.
18.	Tomato yellow leaf curl virus	Растения за засаждане, различни от семена, от: *Solanum lycopersicum* L.	Официално удостоверение, че: а) по растенията на са наблюдавани симптоми на Tomato yellow leaf curl virus; или б) в производствения обект не са наблюдавани симптоми на Tomato yellow leaf curl disease.

ЧАСТ И

Мерки за предотвратяване на появата на РНКВ по семена от Solanum tuberosum L.

Компетентният орган или професионалният оператор под официалния надзор на компетентния орган извършва инспекции и предприема всякакви други действия, за да гарантира спазването на посочените в таблица 1 мерки относно наличието на РНКВ по семената на *Solanum tuberosum*L.

Семена, произхождащи от трети държави, може да се въвеждат в Съюза само ако в съответните държави компетентният орган или професионалният оператор под официалния надзор на компетентния орган е извършил инспекции и е предприел всякакви други действия, за да гарантира спазването на посочените в таблица 1 мерки относно съответните РНКВ и растения за засаждане.

Таблица 1

Списък на РНКВ или симптоми, причинени от РНКВ, съответните растения за засаждане и мерките, които трябва да се спазват.

	РНКВ или симптоми, причинени от РНКВ	Растения за засаждане	Мерки
Вирус			
1.	Вироид на вретеновидността при картофените клубени (Potato spindle tuber viroid)	Семена от: *Solanum tuberosum* L.	Официално удостоверение, че: а) семената произхождат от район, определен от компетентния орган като свободен от Potato spindle tuber viroid в съответствие с приложимите международни стандарти за фитосанитарни мерки; или

	РНКВ или симптоми, причинени от РНКВ	Растения за засаждане	Мерки
			б) по растенията в производствения обект не са наблюдавани симптоми на болест, причинявана от вироид на вретеновидността при картофените клубени (Potato spindle tuber viroid), по време на пълния им вегетационен цикъл; или в) по отношение на растенията са проведени официални изследвания за вироид на вретеновидността при картофените клубени (Potato spindle tuber viroid), извършени върху представителна проба и посредством адекватни методи, при които е установено, че те са свободни от вредителя.

ЧАСТ Й

Мерки за предотвратяване на появата на РНКВ по растения за засаждане от Humulus lupulus L., различни от семена

Компетентният орган или професионалният оператор под официалния надзор на компетентния орган извършва инспекции и предприема всякакви други действия, за да гарантира спазването на посочените в таблица 1 мерки относно съответните РНКВ и растения за засаждане:

Растения за засаждане, различни от семена, произхождащи от трети държави, може да се въвеждат в Съюза само ако в съответните държави компетентният орган или професионалният оператор под официалния надзор на компетентния орган е извършил инспекции и е предприел всякакви други действия, за да гарантира спазването на посочените в таблица 1 мерки относно съответните РНКВ и растения за засаждане.

Таблица 1

Списък на РНКВ или симптоми, причинени от РНКВ, съответните растения за засаждане и мерките, които трябва да се спазват.

	РНКВ или симптоми, причинени от РНКВ	Растения за засаждане	Мерки
Гъби и оомицети			
1.	*Verticillium dahliae* Kleb.	Растения за засаждане, различни от семена, от: *Humulus lupulus* L.	Официално удостоверение, че растенията за засаждане са получени от майчини растения, които са подлагани на визуални инспекции в най-подходящото време, и е установено, че са свободни от симптоми на *Verticillium dahliae* Kleb.; и а) растенията за засаждане произхождат от район, определен от компетентния орган като свободен от *Verticillium dahliae* Kleb. в съответствие с приложимите международни стандарти за фитосанитарни мерки; или б) растенията за засаждане са били произведени в производствен обект, за който е известно, че е свободен от *Verticilium dahliae* Kleb.; или в) са изпълнени следните изисквания: i) растенията за засаждане са били изолирани от производствени култури от *Humulus lupulus* L.; и

	РНКВ или симптоми, причинени от РНКВ	Растения за засаждане	Мерки
			ii) чрез инспекции на листната маса, извършени през последния пълен вегетационен сезон в подходящо време, е установено, че производственият обект е свободен от *Verticillium dahliae* Kleb.; и iii) водени са документи за предишните реколти и за пренасяните чрез почвата заболявания на полетата, като между установяването на *Verticillium dahliae* Kleb. и следващото засаждане на растенията гостоприемници са изминали най-малко четири години.
2.	*Verticillium nonalfalfae* Inderbitzin, H.W. Platt, Bostock, R.M. Davis & K.V. Subbarao	Растения за засаждане, различни от семена, от: *Humulus lupulus* L.	Официално удостоверение, че растенията за засаждане са получени от майчини растения, които са подлагани на визуални инспекции в най-подходящото време, и е установено, че са свободни от симптоми на *Verticillium nonalfalfae* Inderbitzin, H.W. Platt, Bostock, R.M. Davis & K.V. Subbarao; и а) растенията за засаждане произхождат от район, определен от компетентния орган като свободен от *Verticillium nonalfalfae* Inderbitzin, H.W. Platt, Bostock, R.M. Davis & K.V. Subbarao в съответствие с приложимите международни стандарти за фитосанитарни мерки; или б) растенията за засаждане са били произведени в производствен обект, за който е известно, че е свободен от *Verticillium nonalfalfae* Inderbitzin, H.W. Platt, Bostock, R.M. Davis & K.V. Subbarao; или в) са изпълнени следните изисквания: i) растенията за засаждане са били изолирани от производствени култури от *Humulus lupulus* L.; и ii) чрез инспекции на листната маса, извършени в подходящо време през последния пълен вегетационен сезон, е установено, че производственият обект е свободен от *Verticillium nonalfalfae* Inderbitzin, H.W. Platt, Bostock, R.M. Davis & K.V. Subbarao; и iii) водени са документи за предишните реколти и за пренасяните чрез почвата заболявания на полетата, като между установяването на *Verticillium nonalfalfae* Inderbitzin, H.W. Platt, Bostock, R.M. Davis & K.V. Subbarao и следващото засаждане на растенията гостоприемници са изминали най-малко четири години.

Вируси, вироиди, вирусоподобни заболявания и фитоплазми

3.	Citrus bark cracking viroid	Растения за засаждане, различни от семена, от: *Humulus lupulus* L.	Официално удостоверение, че: а) растенията са били произведени в район, определен от компетентния орган като свободен от Citrus bark cracking viroid в съответствие с приложимите международни стандарти за фитосанитарни мерки; или

	РНКВ или симптоми, причинени от РНКВ	Растения за засаждане	Мерки
			б) са изпълнени следните изисквания: i) през последните два пълни вегетационни сезона чрез инспекция на растенията в най-подходящото време за откриване на вредителя е установено, че производственият обект не е засегнат от Citrus bark cracking viroid, а за да се предотврати механичното му пренасяне, в производствения обект са приложени подходящи хигиенни мерки; и ii) растенията за засаждане произхождат от майчини растения, за които е установено, че са свободни от Citrus bark cracking viroid; и — представителна проба от майчини растения е изследвана през последните 12 месеца в най-подходящото време за откриване на вредителя и е установено, че са свободни от Citrus bark cracking viroid; и — майчините растения са изолирани от *Humulus lupulus*L., отглеждани в съседни производствени обекти, разположени на разстояние най-малко 20 m; както и една от следните възможности: — в случай на майчини растения, които са били поддържани в производствен обект с физическа защита от източници на инфекция с Citrus bark cracking viroid, всяка година в най-подходящото време за откриване на вредителя е извършвана визуална проверка на майчините растения, вземани са проби и са изследвани за наличие на Citrus bark cracking viroid с цел в рамките на период от 5 години да бъдат изследвани всички майчини растения; или — в случай на майчини растения, които не са били поддържани в производствен обект с физическа защита от източници на инфекция с Citrus bark cracking viroid, чрез инспекция в най-подходящото време за откриване на вредителя е установено, че майчините растения са свободни от Citrus bark cracking viroid през последните пет пълни вегетационни сезона; и iii) в случай на производство на вкоренени растения за засаждане, които ще бъдат премествани, производственият обект, използван за вкореняване, — е изолиран от производствени култури от *Humulus lupulus* L., разположени на разстояние най-малко 20 m; или — е бил физически защитен от източници на инфекция с Citrus bark cracking viroid.

ЧАСТ К

Мерки за предотвратяване на появата на РНКВ върху овощен посадъчен материал и овощни растения, предназначени за производство на плодове от Actinidia Lindl., различни от семена

Компетентният орган или професионалният оператор под официалния надзор на компетентния орган извършва инспекции и предприема всякакви други действия, за да гарантира спазването на посочените в третата колона от таблица 1 мерки относно съответните РНКВ и растения за засаждане.

Растения за засаждане, различни от семена, произхождащи от трети държави, може да се въвеждат в Съюза само ако в съответните държави компетентният орган или професионалният оператор под официалния надзор на компетентния орган е извършил инспекции и е предприел всякакви други действия, за да гарантира спазването на посочените в таблица 1 мерки относно съответните РНКВ и растения за засаждане.

Таблица 1

Списък на РНКВ или симптоми, причинени от РНКВ, съответните растения за засаждане и мерките, които трябва да се спазват.

	РНКВ или симптоми, причинени от РНКВ	Растения за засаждане	Мерки
Бактерии			
1.	*Pseudomonas syringae* pv. *actinidiae* Takikawa, Serizawa, Ichikawa, Tsuyumu & Goto	Растения за засаждане, различни от семена, от: *Actinidia* Lindl.	Официално удостоверение, че: а) посадъчният материал и овощните растения са били произведени в район, определен от компетентния орган като свободен от *Pseudomonas syringae* pv. *actinidiae* Takikawa, Serizawa, Ichikawa, Tsuyumu & Goto в съответствие с приложимите международни стандарти за фитосанитарни мерки; или б) посадъчният материал и овощните растения са получени от майчини растения, които са били визуално инспектирани два пъти годишно и за които е установено, че са свободни от *Pseudomonas syringae* pv. *actinidiae* Takikawa, Serizawa, Ichikawa, Tsuyumu & Goto; и една от възможностите в буква в), както и една от възможностите в буква г) са налице: в) едно от следните изисквания относно майчините растения: i) в случай на майчини растения, които са били поддържани в съоръжения, осигуряващи физическа защита срещу инфекции с *Pseudomonas syringae* pv. *actinidiae* Takikawa, Serizawa, Ichikawa, Tsuyumu & Goto, на всеки четири години от представителна част от майчините растения са вземани проби и са изследвани за наличие на *Pseudomonas syringae* pv. *actinidiae* Takikawa, Serizawa, Ichikawa, Tsuyumu & Goto с цел в рамките на период от 8 години да бъдат изследвани всички майчини растения; или ii) в случай на майчини растения, които не са били поддържани в съоръжения, осигуряващи физическа защита срещу инфекции с *Pseudomonas syringae* pv. *actinidiae* Takikawa, Serizawa, Ichikawa, Tsuyumu & Goto, всяка година от представителна част от майчините растения са вземани проби и са изследвани за наличие на *Pseudomonas syringae* pv. *actinidiae* Takikawa, Serizawa, Ichikawa, Tsuyumu & Goto с цел в рамките на период от 3 години да бъдат изследвани всички майчини растения; и

	РНКВ или симптоми, причинени от РНКВ	Растения за засаждане	Мерки
			г) едно от следните изисквания относно посадъчния материал: i) в случай на посадъчен материал и на овощни растения, които са били поддържани в съоръжения, осигуряващи физическа защита срещу инфекции с *Pseudomonas syringae* pv. *actinidiae* Takikawa, Serizawa, Ichikawa, Tsuyumu & Goto, не са наблюдавани симптоми на *Pseudomonas syringae* pv. *actinidiae* Takikawa, Serizawa, Ichikawa, Tsuyumu & Goto върху този посадъчен материал и тези овощни растения в производствения обект през последния пълен вегетационен сезон; или ii) в случай на посадъчен материал и на овощни растения, които не са били поддържани в съоръжения, осигуряващи физическа защита срещу инфекции с *Pseudomonas syringae* pv. *actinidiae* Takikawa, Serizawa, Ichikawa, Tsuyumu & Goto, не са наблюдавани симптоми на *Pseudomonas syringae* pv. *actinidiae* Takikawa, Serizawa, Ichikawa, Tsuyumu & Goto върху този посадъчен материал и тези овощни растения в производствения обект през последния пълен вегетационен сезон, като от този посадъчен материал и от тези овощни растения са взети проби на случаен принцип и са изследвани за наличие на *Pseudomonas syringae* pv. *actinidiae* Takikawa, Serizawa, Ichikawa, Tsuyumu & Goto преди пускането им на пазара, при което е установено, че са свободни от съответния вредител; или iii) в случай на посадъчен материал и на овощни растения, които не са били поддържани в съоръжения, осигуряващи физическа защита срещу инфекции с *Pseudomonas syringae* pv. *actinidiae* Takikawa, Serizawa, Ichikawa, Tsuyumu & Goto, симптоми на *Pseudomonas syringae* pv. *actinidiae* Takikawa, Serizawa, Ichikawa, Tsuyumu & Goto са били наблюдавани върху не повече от 1 % от посадъчния материал и от овощните растения в производствения обект и този посадъчен материал и тези овощни растения, както и цялото количество посадъчен материал и овощни растения със симптоми в непосредствена близост са били изкоренени и незабавно унищожени, а от представителна част от останалото количество посадъчен материал и овощни растения без симптоми са взети проби и са изследвани за наличие на *Pseudomonas syringae* pv. *actinidiae* Takikawa, Serizawa, Ichikawa, Tsuyumu & Goto, при което е установено, че са свободни от съответния вредител.“