2025/2249

11.11.2025

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2025/2249

af 10. november 2025

om ændring af gennemførelsesforordning (EU) 2019/2072 for så vidt angår listeopførelse og foranstaltninger vedrørende regulerede ikke-karantæneskadegørere

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/2031 af 26. oktober 2016 om beskyttelsesforanstaltninger mod planteskadegørere og om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 228/2013, (EU) nr. 652/2014 og (EU) nr. 1143/2014 og om ophævelse af Rådets direktiv 69/464/EØF, 74/647/EØF, 93/85/EØF, 98/57/EF, 2000/29/EF, 2006/91/EF og 2007/33/EF ([1]), særlig artikel 37, stk. 2 og 4, og

ud fra følgende betragtninger:

(1) Ved Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2019/2072 ([2]) er der fastlagt en liste over EU-regulerede ikke-karantæneskadegørere. Der er også fastsat beskyttelsesforanstaltninger for at forhindre forekomst af de pågældende skadegørere på specifikke planter til plantning.

(2) Bilag IV til gennemførelsesforordning (EU) 2019/2072 indeholder en liste over regulerede ikke-karantæneskadegørere og specifikke planter til plantning. Bilag V til nævnte gennemførelsesforordning indeholder foranstaltninger for at forhindre forekomst af regulerede ikke-karantæneskadegørere på specifikke planter til plantning.

(3) Med henblik på at afspejle den seneste ajourførte udgave af den internationale nomenklatur, der er oprettet ved »List of Prokaryotic names with Standing in Nomenclature« ([3]) og »Index Fungorum« ([4]) bør navnene på følgende skadegørere: *Clavibacter michiganensis* ssp. *insidiosus* (McCulloch 1925) Davis et al., *Clavibacter michiganensis* ssp. *michiganensis* (Smith) Davis et al., *Diaporthe phaseolorum* var. *sojae* Lehman, *Gibberella fujikuroi* Sawada, *Xanthomonas axonopodis* pv. *phaseoli* (Smith) Vauterin et al., *Xanthomonas euvesicatoria* Jones et al., *Xanthomonas fuscans* subsp. *fuscans* Schaad et al., *Xanthomonas gardneri* (ex Šutič) Jones et al. og *Xanthomonas perforans* Jones et al. i bilag IV og V til gennemførelsesforordning (EU) 2019/2072 erstattes med: *Clavibacter insidiosus* (McCulloch) Li et al. ([5]), *Clavibacter michiganensis* (Smith) Davis et al. ([6]), *Diaporthe sojae* Lehman ([7]), *Fusarium fujikuroi* Nirenberg ([8]), *Xanthomonas phaseoli* pv. *phaseoli* (Smith) Constantin et al. ([9]), *Xanthomonas euvesicatoria* pv. *euvesicatoria* (Jones et al.) Constantin et al. ([10]), *Xanthomonas citri* pv. *fuscans* (Schaad et al.) Constantin et al. ([11]), *Xanthomonas hortorum* pv. *gardneri* (Jones et al.) Morinière et al. ([12]) og *Xanthomonas euvesicatoria* pv. *perforans* (Jones et al.) Constantin et al ([13]).

([1]) EUT L 317 af 23.11.2016, s. 4, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2016/2031/oj.
([2]) Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2019/2072 af 28. november 2019 om ensartede betingelser for gennemførelsen af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/2031 for så vidt angår beskyttelsesforanstaltninger mod planteskadegørere og om ophævelse af Kommissionens forordning (EF) nr. 690/2008 og om ændring af Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2018/2019 (EUT L 319 af 10.12.2019, s. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2019/2072/oj).
([3]) Parte, A.C., Sardà Carbasse, J., Meier-Kolthoff, J.P., Reimer, L.C. og Göker, M. (2020). List of Prokaryotic names with Standing in Nomenclature (LPSN) moves to the DSMZ. International Journal of Systematic and Evolutionary Microbiology, 70, s. 5607, DOI: 10.1099/ijsem.0.004332.
([4]) https://www.indexfungorum.org/.
([5]) EPPO (2024) *Clavibacter insidiosus*. EPPO-datablade om skadegørere, som det anbefales at lovgive om. https://gd.eppo.int.
([6]) EPPO (2024) *Clavibacter michiganensis*. EPPO-datablade om skadegørere, som det anbefales at lovgive om. https://gd.eppo.int.
([7]) https://gd.eppo.int/taxon/DIAPPS.
([8]) https://www.speciesfungorum.org/GSD/GSDspecies.asp?RecordID=314213.
([9]) EPPO (2024) *Xanthomonas phaseoli* pv. *phaseoli*. EPPO-datablade om skadegørere, som det anbefales at lovgive om. https://gd.eppo.int.
([10]) EPPO (2024) *Xanthomonas euvesicatoria* pv. *euvesicatoria*. EPPO-datablade om skadegørere, som det anbefales at lovgive om. https://gd.eppo.int.
([11]) EPPO (2024) *Xanthomonas citri* pv. *fuscans*. EPPO-datablade om skadegørere, som det anbefales at lovgive om. https://gd.eppo.int.
([12]) EPPO (2024) *Xanthomonas hortorum* pv. *gardneri*. EPPO-datablade om skadegørere, som det anbefales at lovgive om. https://gd.eppo.int.
([13]) EPPO (2024) *Xanthomonas euvesicatoria* pv. *perforans*. EPPO-datablade om skadegørere, som det anbefales at lovgive om. https://gd.eppo.int.

(4) I overensstemmelse med artikel 71, stk. 2, i forordning (EU) 2016/2031, som ændret ved Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2024/3115 ([14]), skal det pr. 6. juli 2026 angives i plantesundhedscertifikatet under overskriften »Tillægserklæring«, hvilket særligt krav der er opfyldt, når den pågældende gennemførelsesretsakt, der er vedtaget i henhold til henholdsvis artikel 28, stk. 1 og 2, artikel 30, stk. 1 og 3, artikel 37, stk. 4, artikel 41, stk. 2 og 3, og artikel 54, stk. 2 og 3, tillader flere forskellige muligheder for sådanne krav. Denne angivelse skal indeholde den fulde ordlyd af det relevante krav. For så vidt angår regulerede ikke-karantæneskadegørere skal specifikationen også omfatte den pågældende kategori af planter til plantning. Disse bestemmelser finder anvendelse, uden at det berører undtagelserne i artikel 6, stk. 3, i gennemførelsesforordning (EU) 2019/2072.

(5) I lyset af ændringen af artikel 71, stk. 2, i forordning (EU) 2016/2031 bør visse dele af bilag V til gennemførelsesforordning (EU) 2019/2072 tilpasses for at give tredjelande mulighed for i plantesundhedscertifikatet at angive den relevante foranstaltning, der anvendes, og for at medlemsstaterne kan foretage den tilsvarende importkontrol på en lettere og mere effektiv måde.

(6) Navnlig i del A, B, G og I i bilag V til gennemførelsesforordning (EU) 2019/2072 er foranstaltningerne vedrørende regulerede ikke-karantæneskadegørere og de tilsvarende planter opført i form af tekst. Det er derfor nødvendigt at flytte dem til tabeller for at gøre de forskellige muligheder mere synlige. Af samme årsag bør hver række i de eksisterende tabeller nummereres i del C, D, E, F, H, J og K i nævnte bilag.

(7) I tabellerne i alle dele af bilag V til gennemførelsesforordning (EU) 2019/2072 bør skadegørerne og deres respektive taksonomiske gruppe desuden opføres i alfabetisk rækkefølge. Dette er nødvendigt for at gøre listerne mere læselige og lettere at anvende for den kompetente myndighed, professionelle operatører og andre læsere.

(8) Da Plantebeskyttelsesorganisationen for Europa og Middelhavsområdernes (EPPO's) koder for alle regulerede ikke-karantæneskadegørere er angivet i bilag IV til gennemførelsesforordning (EU) 2019/2072, er det ikke længere nødvendigt at angive dem i samme forordnings bilag V. De bør derfor udgå af nævnte bilag.

(9) Af hensyn til nøjagtigheden bør de videnskabelige navne på skadegørerne desuden altid omfatte den respektive forfatter. Henvisninger til forfatterne bør derfor medtages i det videnskabelige navn på skadegørerne i alle dele af bilag V til gennemførelsesforordning (EU) 2019/2072, hvis de mangler.

(10) For at tydeliggøre foranstaltningernes anvendelsesområde bør det præciseres, hvilken type materiale de finder anvendelse på, sammen med de respektive plantearter. Desuden bør udtrykket »officiel erklæring« tilføjes i tredje kolonne i hver tabel i bilag V til gennemførelsesforordning (EU) 2019/2072 for at være i overensstemmelse med bilag VII og VIII til nævnte forordning.

(11) Hvis der i bilag V til gennemførelsesforordning (EU) 2019/2072 kun er fastsat foranstaltninger for flytning af planter til plantning inden for Unionen, bør der fastsættes de samme foranstaltninger for indførsel af disse planter til Unionen fra tredjelande med henblik på at anvende en ikke-diskriminerende tilgang. Dette er tilfældet for foranstaltningerne vedrørende *Xanthomonas arboricola* pv. *pruni* (Smith) Vauterin et al., *Dothistroma pini* Hulbary, *Dothistroma septosporum* (Dorogin) Morelet, *Lecanosticta acicola* (von Thümen) Sydow, *Phytophthora ramorum* (EU-isolater) Werres, De Cock & Man in't Veld, *Puccinia horiana* P. Hennings, *Aculops fuchsiae* Keifer, *Opogona sacchari* Bojer, *Rhynchophorus ferrugineus* (Olivier), Impatiens necrotic spot tospovirus og *Tomato spotted wilt tospovirus* i del C, *Cryphonectria parasitica* (Murrill) Barr., *Dothistroma pini* Hulbary, *Dothistroma septosporum* (Dorogin) Morelet, *Lecanosticta acicola* (von Thümen) Sydow og *Phytophthora ramorum* (EU-isolater) Werres, De Cock & Man in »t Veld i del D, *Fusarium* Link (anamorf slægt), bortset fra *Fusarium oxysporum* sp. *albedinis* (Kill. & Maire) W.L. Gordon og *Fusarium circinatum* Nirenberg & O'Donnell, *Helicobasidium brebissonii* (Desm.) Donk, *Stromatinia cepivora* Berk. og *Tomato spotted wilt tospovirus* i del H.

([14]) Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2024/3115 af 27. november 2024 om ændring af forordning (EU) 2016/2031 for så vidt angår flerårige undersøgelsesprogrammer, anmeldelser vedrørende forekomst af regulerede ikkekarantæneskadegørere, midlertidige undtagelser fra importforbud og særlige indførelseskrav samt fastlæggelse af procedurer for indrømmelse heraf, midlertidige indførelseskrav for planter, planteprodukter og andre objekter, der udgør en høj risiko, fastlæggelse af procedurer for listeopførelse af højrisikoplanter, indholdet af plantesundhedscertifikater og anvendelsen af plantepas og for så vidt angår visse indberetningskrav til afgrænsede områder og undersøgelser af skadegørere og om ændring af forordning (EU) 2017/625 for så vidt angår visse meddelelser om manglende overholdelse (EUT L, 2024/3115, 16.12.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/3115/oj).

(12) I bilag V til gennemførelsesforordning (EU) 2019/2072 for så vidt angår *Ditylenchus dipsaci* (Kuehn) Filipjev i del A, *Ditylenchus dipsaci* (Kuehn) Filipjev, Candidatus Phytoplasma *solani* Quaglino et al., Chrysanthemumdværgsygeviroid og kartoffeltenknoldviroid viroid i del C, *Ditylenchus dipsaci* (Kuehn) Filipjev i del E, *Verticillium dahliae* Kleb, *Ditylenchus dipsaci* (Kuehn) Filipjev i del H og *Verticillium dahliae* Kleb. og *Verticillium nonalfalfae* Inderbitzin, H.W. Platt, Bostock, R.M. Davis & K.V. Subbarao i del J, er det, jf. de nødvendige foranstaltninger, hensigtsmæssigt at tillade flytning inden for og indførsel til Unionens område af de respektive planter med oprindelse i områder, der af den kompetente myndighed er konstateret frie for disse skadegørere, da disse skadegørere ikke er vidt udbredt i andre dele af verden.

(13) I del G i bilag V til gennemførelsesforordning (EU) 2019/2072, og især for så vidt angår *Botrytis cinerea* de Bary, *Colletotrichum lini* Westerdijk, *Diaporthe caulivora* (Athow & Caldwell) J.M. Santos, Vrandecic & A.J.L. Phillips *Diaporthe sojae* Lehman og *Fusarium* Link (anamorf slægt), bortset fra *Fusarium oxysporum* f. sp. *albedinis* (Kill. & Maire) W.L. Gordon og *Fusarium circinatum* Nirenberg & O'Donnell, er det i forbindelse med en af foranstaltningerne påkrævet, at frøene er blevet underkastet en behandling, som er tilladt at anvende mod de pågældende skadegørere. Af hensyn til retssikkerheden er det nødvendigt at præcisere, at denne tilladelse skal gives af den kompetente myndighed.

(14) Bilag IV og V til gennemførelsesforordning (EU) 2019/2072 bør derfor ændres.

(15) Af konsekvenshensyn bør nærværende forordning finde anvendelse fra samme dato som artikel 1, nr. 14, i forordning (EU) 2024/3115, som kræver angivelse i plantesundhedscertifikaterne af den fulde ordlyd af den gældende mulighed for den pågældende kategori af planter til plantning i forbindelse med EU-regulerede ikke-karantæneskadegørere.

(16) Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra Den Stående Komité for Planter, Dyr, Fødevarer og Foder —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

Ændring af gennemførelsesforordning (EU) 2019/2072

Bilag IV og V til gennemførelsesforordning (EU) 2019/2072 ændres som angivet i bilaget til nærværende forordning.

Artikel 2

Ikrafttræden og anvendelse

Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i *Den Europæiske Unions Tidende*.

Den finder anvendelse fra den 6. juli 2026.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 10. november 2025.

På Kommissionens vegne
Ursula VON DER LEYEN
Formand

BILAG

I bilag IV og V til gennemførelsesforordning (EU) 2019/2072 foretages følgende ændringer:

1) I bilag IV foretages følgende ændringer:

a) I del A i tabellens første kolonne affattes henvisningen til »*Clavibacter michiganensis* ssp. *insidiosus* (McCulloch 1925) Davis et al. [CORBIN]« således: »*Clavibacter insidiosus* (McCulloch) Li et al. [CORBIN]«

b) I del B i tabellens første kolonne affattes henvisningen til »*Gibberella fujikuroi* Sawada [GIBBFU]« således: »*Fusarium fujikuroi* Nirenberg [GIBBFU]«

c) I del D i tabellens første kolonne foretages følgende ændringer:

i) Henvisningen til »*Xanthomonas euvesicatoria* Jones et al. [XANTEU]« affattes således: »*Xanthomonas euvesicatoria* pv. *euvesicatoria* (Jones et al.) Constantin et al. [XANTEU]«

ii) Henvisningen til »*Xanthomonas gardneri* (ex Šutič) Jones et al. [XANTGA]« affattes således: »*Xanthomonas hortorum* pv. *gardneri* (Jones et al.) Morinière et al. [XANTGA]«

iii) Henvisningen til »*Xanthomonas perforans* Jones et al. [XANTPF]« affattes således: »*Xanthomonas euvesicatoria* pv. *perforans* (Jones et al.) Constantin et al. [XANTPF]«.

d) I del F i tabellens første kolonne foretages følgende ændringer:

i) Henvisningen til »*Clavibacter michiganensis* ssp. *michiganensis* (Smith) Davis et al. [CORBMI]« affattes således: »*Clavibacter michiganensis* (Smith) Davis et al. [CORBMI]«

ii) Henvisningen til »*Xanthomonas axonopodis* pv. *phaseoli* (Smith) Vauterin et al. [XANTPH]« affattes således: »*Xanthomonas phaseoli* pv. *phaseoli* (Smith) Constantin et al. [XANTPH]«

iii) henvisningen til »*Xanthomonas fuscans* subsp. *fuscans* Schaad et al. [XANTFF]« affattes således: »*Xanthomonas citri* pv. *fuscans* (Schaad et al.) Constantin et al. [XANTFF]«.

iv) Henvisningen til »*Xanthomonas euvesicatoria* Jones et al. [XANTEU]« affattes således: »*Xanthomonas euvesicatoria* pv. *euvesicatoria* (Jones et al.) Constantin et al. [XANTEU]«

v) Henvisningen til »*Xanthomonas gardneri* (ex Šutič) Jones et al. [XANTGA]« affattes således: »*Xanthomonas hortorum* pv. *gardneri* (Jones et al.) Morinière et al. [XANTGA]«

vi) Henvisningen til »*Xanthomonas perforans* Jones et al. [XANTPF]« affattes således: »*Xanthomonas euvesicatoria* pv. *perforans* (Jones et al.) Constantin et al. [XANTPF]«.

e) I del H i tabellen affattes henvisningen til »*Diaporthe phaseolorum* var. *sojae* Lehman [DIAPPS]« således: »*Diaporthe sojae* Lehman [DIAPPS]«.

f) I del I:

i) Henvisningen til »*Xanthomonas euvesicatoria* Jones et al. [XANTEU]« affattes således: »*Xanthomonas euvesicatoria* pv. *euvesicatoria* (Jones et al.) Constantin et al. [XANTEU]«

ii) Henvisningen til »*Xanthomonas gardneri* (ex Šutič) Jones et al. [XANTGA]« affattes således: »*Xanthomonas hortorum* pv. *gardneri* (Jones et al.) Morinière et al. [XANTGA]«

iii) Henvisningen til »*Xanthomonas perforans* Jones et al. [XANTPF]« affattes således: »*Xanthomonas euvesicatoria* pv. *perforans* (Jones et al.) Constantin et al. [XANTPF]«.

2) Bilag V affattes således:

»*BILAG V*

Foranstaltninger for at forhindre forekomst af regulerede ikke-karantæneskadegørere på specifikke planter til plantning

Indholdsfortegnelse

Del A: Foranstaltninger for at forhindre forekomst af regulerede ikke-karantæneskadegørere på frø af foderplanter

Afdeling 1. Inspektion af bestanden

Afdeling 2. Prøveudtagning og testning af frø af foderplanter

Afdeling 3. Yderligere foranstaltninger for visse plantearter

Del B: Foranstaltninger for at forhindre forekomst af regulerede ikke-karantæneskadegørere på sædekorn

Afdeling 1. Inspektion af bestanden

Afdeling 2. Prøveudtagning og testning af sædekorn

Afdeling 3. Yderligere foranstaltninger for frø af *Oryza sativa* L.

Del C: Foranstaltninger for at forhindre forekomst af regulerede ikke-karantæneskadegørere på prydplanteformeringsmateriale og andre planter til plantning til dekorative formål

Del D: Foranstaltninger for at forhindre forekomst af regulerede ikke-karantæneskadegørere på forstligt formeringsmateriale, bortset fra frø

Del E: Foranstaltninger for at forhindre forekomst af regulerede ikke-karantæneskadegørere på grøntsagsfrø

Del F: Foranstaltninger for at forhindre forekomst af regulerede ikke-karantæneskadegørere på læggekartofler

Del G: Foranstaltninger for at forhindre forekomst af regulerede ikke-karantæneskadegørere på frø af olie- og spindplanter

Afdeling 1. Inspektion af bestanden

Afdeling 2. Prøveudtagning og testning af frø af olie- og spindplanter

Afdeling 3. Yderligere foranstaltninger vedrørende frø af olie- og spindplanter

Del H: Foranstaltninger for at forhindre forekomst af regulerede ikke-karantæneskadegørere på formeringsmateriale og plantemateriale af grøntsagsplanter, bortset fra frø

Afdeling 1. Inspektion

Afdeling 2. Yderligere foranstaltninger for visse plantearter

Del I Foranstaltninger for at forhindre forekomst af regulerede ikke-karantæneskadegørere på frø af *Solanum tuberosum* L.

Del J: Foranstaltninger for at forhindre forekomst af regulerede ikke-karantæneskadegørere på *Humulus lupulus*, bortset fra frø

Del K: Foranstaltninger for at forhindre forekomst af regulerede ikke-karantæneskadegørere på frugtplanteformeringsmateriale og frugtplanter bestemt til frugtproduktion af *Actinidia* Lindl., bortset fra frø

DEL A

Foranstaltninger for at forhindre forekomst af regulerede ikke-karantæneskadegørere på frø af foderplanter

Afdeling 1. Inspektion af bestanden

1) Den kompetente myndighed eller den professionelle operatør under den kompetente myndigheds officielle tilsyn skal foretage markinspektioner af den bestand, hvorfra frøet af foderplanter stammer, vedrørende forekomst af regulerede ikke-karantæneskadegørere på afgrøden for at sikre, at forekomsten af regulerede ikke-karantæneskadegørere ikke overskrider tærskelværdierne i tabel 1:

Tabel 1

Tærskler for forekomst af regulerede ikke-karantæneskadegørere på den bestand, der producerer frøene, under markinspektioner

	Regulerede ikke-karantæneskadegørere eller symptomer fremkaldt af regulerede ikke-karantæneskadegørere	Planter til plantning (slægt eller art)	Tærskelværdier for produktion af præ-basisfrø	Tærskelværdier for produktion af basisfrø	Tærskelværdier for produktion af certificeret frø
1.	*Clavibacter insidiosus* (McCulloch) Li et al.	*Medicago sativa* L.	0 %	0 %	0 %
2.	*Ditylenchus dipsaci* (Kuehn) Filipjev	*Medicago sativa* L.	0 %	0 %	0 %

Den kompetente myndighed kan tillade, at andre inspektører end de professionelle operatører foretager markinspektionerne på myndighedens vegne og under dens officielle tilsyn.

2) Markinspektionerne, som omhandlet i nr. 1), skal foretages, når bestandens tilstand og udviklingsniveau muliggør en tilfredsstillende inspektion. Der skal foretages mindst én markinspektion om året på det mest passende tidspunkt for påvisning af de respektive regulerede ikke-karantæneskadegørere.

3) Den kompetente myndighed fastsætter størrelsen, antallet og fordelingen af det antal steder i marken, hvor der skal foretages inspektioner, efter passende metoder.

Den andel af bestanden bestemt til produktion af frø, som skal underkastes officiel inspektion af den kompetente myndighed, skal udgøre mindst 5 %.

4) Frø med oprindelse i tredjelande må kun indføres til Unionen, hvis de i de respektive lande har været omfattet af de foranstaltninger, der er fastsat i denne afdeling.

Afdeling 2. Prøveudtagning og testning af frø af foderplanter

1) Den kompetente myndighed skal:

a) officielt udtage prøver af partier af frø af foderplanter

b) tillade, at frøprøvetagere udtager prøver på dens vegne og under dens officielle tilsyn

c) sammenligne de frøprøver, den selv har udtaget, med de prøver af samme frøparti, som frøprøvetagerne har udtaget under officielt tilsyn, som omhandlet i litra b)

d) føre tilsyn med det arbejde, der udføres af frøprøvetagerne som fastsat i nr. 2).

2) Den kompetente myndighed eller den professionelle operatør under officielt tilsyn af den kompetente myndighed skal underkaste frøet af foderplanter prøveudtagning og testning efter gældende internationale metoder.

Bortset fra ved automatisk prøveudtagning skal den kompetente myndighed udtage kontrolprøver af en andel på mindst 5 % af de frøpartier, som anmeldes til officiel certificering. Denne andel skal være så ligeligt fordelt som muligt på fysiske og juridiske personer, der anmelder frø til certificering, og de anmeldte arter, men der kan også foretages kontrolanalyser for at fjerne tvivl i særlige tilfælde.

3) Ved anvendelse af automatisk prøveudtagning skal relevante procedurer følges, og prøveudtagningen skal være underlagt officielt tilsyn.

Ved undersøgelsen af frø med henblik på certificering udtages prøverne af ensartede partier. For så vidt angår vægt af partier og prøver anvendes tabellen som anført i bilag III til direktiv 66/401/EØF.

4) Frø med oprindelse i tredjelande må kun indføres til Unionen, hvis de i de respektive lande har været omfattet af de foranstaltninger, der er fastsat i denne afdeling.

Afdeling 3. Yderligere foranstaltninger for visse plantearter

Den kompetente myndighed eller de professionelle operatører under den kompetente myndigheds officielle tilsyn skal foretage yderligere inspektioner eller træffe andre foranstaltninger for at sikre, at de krav, der er listeopført i tabel 2 vedrørende de respektive regulerede ikke-karantæneskadegørere eller symptomer fremkaldt af regulerede ikke-karantæneskadegørere er opfyldt.

Frø med oprindelse i tredjelande må kun indføres til Unionen, hvis den kompetente myndighed eller den professionelle operatør under den kompetente myndigheds officielle tilsyn i de respektive lande har foretaget inspektioner og truffet andre foranstaltninger for at sikre, at foranstaltningerne i tabel 2 vedrørende de respektive regulerede ikke-karantæneskadegørere og planter til plantning overholdes.

Tabel 2

Liste over regulerede ikke-karantæneskadegørere eller symptomer forårsaget af regulerede ikke-karantæneskadegørere, de tilsvarende planter til plantning og de foranstaltninger, der skal overholdes

	Regulerede ikke-karantæneskadegørere eller symptomer fremkaldt af regulerede ikke-karantæneskadegørere	Planter til plantning og, hvis det er relevant, kategori	Foranstaltninger
Bakterier			
1.	*Clavibacter insidiosus* (McCulloch) Li et al.	Frø af: *Medicago sativa* L. præbasisfrø, basisfrø og certificerede frø	Det er officielt konstateret, at: a) frøene har oprindelse i et område, der af den kompetente myndighed er konstateret frit for *Clavibacter insidiosus* (McCulloch) Li et al. i overensstemmelse med de relevante internationale standarder for plantesundhedsforanstaltninger eller b) afgrøden er dyrket på jord, hvor der ikke har været nogen afgrøde af *Medicago sativa* L. i de sidste tre år inden dens udsåning, og der ikke er observeret symptomer på *Clavibacter insidiosus* (McCulloch) Li et al. ved inspektioner i produktionsanlægget, eller der ikke er observeret symptomer på *Clavibacter insidiosus* (McCulloch) Li et al. på afgrøder af *Medicago sativa* L., der støder op til den, under tidligere dyrkning eller c) bestanden tilhører en sort, der anerkendes som meget resistent mod *Clavibacter insidiosus* (McCulloch) Li et al., og indholdet af affald må ikke overstige 0,1 vægtprocent.
Nematoder			
2.	*Ditylenchus dipsaci* (Kuehn) Filipjev	Frø af: *Medicago sativa* L. præbasisfrø, basisfrø og certificerede frø	Det er officielt konstateret, at: a) frøene har oprindelse i et område, der af den kompetente myndighed er konstateret frit for *Ditylenchus dipsaci* (Kuehn) Filipjev i overensstemmelse med de relevante internationale standarder for plantesundhedsforanstaltninger eller

	Regulerede ikke-karantæneskadegørere eller symptomer fremkaldt af regulerede ikke-karantæneskadegørere	Planter til plantning og, hvis det er relevant, kategori	Foranstaltninger
			b) der ikke er observeret symptomer på *Ditylenchus dipsaci* (Kuehn) Filipjev i produktionsanlægget under tidligere dyrkning, og de væsentligste værtsbestande ikke er blevet dyrket i de foregående to år i produktionsanlægget, og der er truffet passende hygiejneforanstaltninger for at forebygge angreb på produktionsstedet eller c) der ikke er observeret symptomer på *Ditylenchus dipsaci* (Kuehn) Filipjev i produktionsanlægget under tidligere dyrkning, og der ikke er konstateret *Ditylenchus dipsaci* (Kuehn) Filipjev ved laboratorietest af en repræsentativ prøve eller d) frøene er blevet underkastet passende fysisk eller kemisk behandling mod *Ditylenchus dipsaci* (Kuehn) Filipjev og er fundet frie for denne skadegører ved laboratorietest af en repræsentativ prøve.

DEL B

Foranstaltninger for at forhindre forekomst af regulerede ikke-karantæneskadegørere på sædekorn

Afdeling 1. Inspektion af bestanden

1) Den kompetente myndighed eller den professionelle operatør under den kompetente myndigheds officielle tilsyn skal foretage markinspektioner af den bestand, hvorfra sædekornet stammer, for at bekræfte, at forekomsten af regulerede ikke-karantæneskadegørere ikke overskrider tærskelværdierne i tabel 1.

Tabel 1

Tærskler for forekomst af regulerede ikke-karantæneskadegørere på de bestande, der producerer frøene, under markinspektioner

	Regulerede ikke-karantæneska-degørere eller symptomer fremkaldt af regulerede ikke-karantæneska-degørere	Planter til plantning (slægt eller art)	Tærskelværdier for produktion af præ-basisfrø	Tærskelværdier for produktion af basisfrø	Tærskelværdier for produktion af certificeret frø
Svampe og ægsporesvampe					
1.	*Gibberella fujikuroi* Sawada	*Oryza sativa* L.	Højst 2 planter med symptomer pr. 200 m² observeret ved inspektioner på passende tidspunkter af en repræsentativ prøve af planterne i hver bestand.	Højst 2 planter med symptomer pr. 200 m² observeret ved inspektioner på passende tidspunkter af en repræsentativ prøve af planterne i hver bestand.	**Certificeret sædekorn af første generation (C1):** Højst 4 planter med symptomer pr. 200 m² observeret ved inspektioner på passende tidspunkter af en repræsentativ prøve af planterne i hver bestand.

	Regulerede ikke-karantæneska-degørere eller symptomer fremkaldt af regulerede ikke-karantæneska-degørere	Planter til plantning (slægt eller art)	Tærskelværdier for produktion af præ-basisfrø	Tærskelværdier for produktion af basisfrø	Tærskelværdier for produktion af certificeret frø
					Certificeret sædekorn af anden generation (C2): Højst 8 planter med symptomer pr. 200 m^2 observeret ved inspektioner på passende tidspunkter af en repræsentativ prøve af planterne i hver bestand.

Nematoder

2.	*Aphelenchoides besseyi* Christie	*Oryza sativa* L.	0 %	0 %	0 %

Den kompetente myndighed kan tillade, at andre inspektører end professionelle operatører foretager markinspektionerne på myndighedens vegne og under dens officielle tilsyn.

2) Markinspektionerne skal foretages, når bestandens tilstand og udviklingsniveau muliggør en tilfredsstillende markinspektion.

Der skal foretages mindst én markinspektion om året på det mest passende tidspunkt for påvisning af de respektive regulerede ikke-karantæneskadegørere.

3) Den kompetente myndighed fastsætter størrelsen, antallet og fordelingen af det antal steder i marken, hvor der skal foretages inspektioner, efter passende metoder.

Den andel af bestanden bestemt til produktion af frø, som skal underkastes officiel inspektion, skal udgøre mindst 5 %.

4) Frø med oprindelse i tredjelande må kun indføres til Unionen, hvis de i de respektive lande har været omfattet af de foranstaltninger, der er fastsat i denne afdeling.

Afdeling 2. Prøveudtagning og testning af sædekorn

1) Den kompetente myndighed skal:

a) officielt udtage prøver af partier af sædekorn

b) tillade, at frøprøvetagere udtager prøver på dens vegne og under dens officielle tilsyn

c) sammenligne de frøprøver, den selv har udtaget, med de prøver af samme frøparti, som frøprøvetagerne har udtaget under officielt tilsyn, som omhandlet i litra b)

d) føre tilsyn med det arbejde, der udføres af frøprøvetagerne som fastsat i nr. 2).

2) Den kompetente myndighed eller den professionelle operatør under officielt tilsyn af den kompetente myndighed skal underkaste sædekornet prøveudtagning og testning efter gældende internationale metoder.

Bortset fra ved automatisk prøveudtagning skal den kompetente myndighed udtage kontrolprøver af en andel på mindst 5 % af de frøpartier, som anmeldes til officiel certificering. Denne andel skal være så ligeligt fordelt som muligt på fysiske og juridiske personer, der anmelder frø til certificering, og de anmeldte arter, men der kan også foretages kontrolanalyser for at fjerne tvivl i særlige tilfælde.

3) Ved anvendelse af automatisk prøveudtagning skal relevante procedurer følges, og den skal være underlagt officielt tilsyn af den kompetente myndighed.

Ved undersøgelsen af frø med henblik på certificering udtages prøverne af ensartede partier. For så vidt angår vægt af partier og prøver anvendes tabellen som anført i bilag III til direktiv 66/402/EØF.

4) Frø med oprindelse i tredjelande må kun indføres til Unionen, hvis de i de respektive lande har været omfattet af de foranstaltninger, der er fastsat i denne afdeling.

Afdeling 3. Yderligere foranstaltninger for frø af *Oryza sativa* L.

Den kompetente myndighed eller den professionelle operatør under den kompetente myndigheds officielle tilsyn skal foretage yderligere inspektioner eller træffe andre foranstaltninger for at sikre, at de foranstaltninger, der er listeopført i tabel 2 vedrørende de respektive regulerede ikke-karantæneskadegørere for frøene af *Oryza sativa* L. er opfyldt.

Frø med oprindelse i tredjelande må kun indføres til Unionen, hvis den kompetente myndighed eller den professionelle operatør under den kompetente myndigheds officielle tilsyn i de respektive lande har foretaget inspektioner og truffet andre foranstaltninger for at sikre, at foranstaltningerne i tabel 2 vedrørende de respektive regulerede ikke-karantæneskadegørere og planter til plantning overholdes.

Tabel 2

Liste over regulerede ikke-karantæneskadegørere eller symptomer forårsaget af regulerede ikke-karantæneskadegørere, de tilsvarende planter til plantning og de foranstaltninger, der skal overholdes

	Regulerede ikke-karantæneskadegørere eller symptomer fremkaldt af regulerede ikke-karantæneskadegørere	Planter til plantning	Foranstaltninger
Nematoder			
1.	*Aphelenchoides besseyi* Christie	Frø af: *Oryza sativa* L.	Det er officielt konstateret, at: a) frøene har oprindelse i et område, der af den kompetente myndighed er konstateret frit for *Aphelenchoides besseyi* Christie i overensstemmelse med de relevante internationale standarder for plantesundhedsforanstaltninger eller b) frøene er blevet underkastet officiel testning ved passende test på en repræsentativ prøve fra hvert parti og er fundet frie for *Aphelenchoides besseyi Christie* eller c) frøene har gennemgået egnet varmtvandsbehandling eller anden egnet behandling mod *Aphelenchoides besseyi* Christie.

DEL C

Foranstaltninger for at forhindre forekomst af regulerede ikke-karantæneskadegørere på prydplanteformeringsmateriale og andre planter til plantning til dekorative formål

Den kompetente myndighed eller den professionelle operatør under den kompetente myndigheds officielle tilsyn skal foretage inspektioner eller træffe andre foranstaltninger for at sikre, at foranstaltningerne i tabel 1 vedrørende de respektive regulerede ikke-karantæneskadegørere og planter til plantning er opfyldt.

Planter til plantning med oprindelse i tredjelande må kun indføres til Unionen, hvis den kompetente myndighed eller den professionelle operatør under den kompetente myndigheds officielle tilsyn i de respektive lande har foretaget inspektioner og truffet andre foranstaltninger for at sikre, at foranstaltningerne i tabel 1 vedrørende de respektive regulerede ikke-karantæneskadegørere og planter til plantning overholdes.

Tabel 1

Liste over regulerede ikke-karantæneskadegørere eller symptomer forårsaget af regulerede ikke-karantæneskadegørere, de tilsvarende planter til plantning og de foranstaltninger, der skal overholdes

	Regulerede ikke-karantæneskadegørere eller symptomer fremkaldt af regulerede ikke-karantæneskadegørere	Planter til plantning	Foranstaltninger
Bakterier			
1.	*Erwinia amylovora* (Burrill) Winslow et al.	Planter til plantning, bortset fra frø, af: *Amelanchier* Medik., *Chaenomeles* Lindl., *Cotoneaster* Medik., *Crataegus* Tourn. ex L., *Cydonia* Mill., *Eribotrya* Lindl., *Malus* Mill., *Mespilus* Bosc ex Spach, *Photinia davidiana* Decne., *Pyracantha* M. Roem., *Pyrus* L., *Sorbus* L.	Det er officielt konstateret, at: a) planterne er produceret i et område, der af den kompetente myndighed er konstateret frit for *Erwinia amylovora* (Burrill) Winslow et al. i overensstemmelse med de relevante internationale standarder for plantesundhedsforanstaltninger eller b) planterne er blevet dyrket i et produktionsanlæg, der er blevet inspiceret på et passende tidspunkt for påvisning af *Erwinia amylovora* (Burrill) Winslow et al. i den seneste vækstsæson, og de planter, der udviser symptomer på skadegøreren, og omkringstående værtsplanter er omgående blevet bortryddet og destrueret.
2.	*Pseudomonas syringae* pv. *actinidiae* Takikawa, Serizawa, Ichikawa, Tsuyumu & Goto	Planter til plantning, bortset fra frø, af: *Actinidia* Lindl.	Det er officielt konstateret, at: a) planterne er produceret i et område, der af den kompetente myndighed er konstateret frit for *Pseudomonas syringae* pv. *actinidiae* Takikawa, Serizawa, Ichikawa, Tsuyumu & Goto i overensstemmelse med de relevante internationale standarder for plantesundhedsforanstaltninger eller b) et af følgende krav er opfyldt: i) der er ikke observeret symptomer på *Pseudomonas syringae* pv. *actinidiae* Takikawa, Serizawa, Ichikawa, Tsuyumu & Goto på planter i produktionsanlægget i den seneste hele vækstsæson eller ii) følgende krav er opfyldt: — der er observeret symptomer på *Pseudomonas syringae* pv. *actinidiae* Takikawa, Serizawa, Ichikawa, Tsuyumu & Goto på højst 1 % af planterne i produktionsanlægget, og de pågældende planter og alle planter med symptomer i umiddelbar nærhed er blevet bortryddet og omgående destrueret og — en repræsentativ andel af de resterende symptomfrie planter er blevet underkastet prøveudtagning og testning for *Pseudomonas syringae* pv. *actinidiae* Takikawa, Serizawa, Ichikawa, Tsuyumu & Goto og er fundet frie for den pågældende skadegører og

	Regulerede ikke-karantæneskadegørere eller symptomer fremkaldt af regulerede ikke-karantæneskadegørere	Planter til plantning	Foranstaltninger
			— planterne er blevet underkastet stikprøvekontrol og testning for *Pseudomonas syringae* pv. *actinidiae* Takikawa, Serizawa, Ichikawa, Tsuyumu & Goto inden afsætning og er fundet frie for den pågældende skadegører.
3.	*Pseudomonas syringae* pv. *persicae* (Prunier, Luisetti &. Gardan) Young, Dye & Wilkie	Planter til plantning, bortset fra frø, af: *Prunus persica* (L.) Batsch, *Prunus salicina* Lindl.	Det er officielt konstateret, at: a) planterne er produceret i et område, der af den kompetente myndighed er konstateret frit for *Pseudomonas syringae* pv. *persicae* (Prunier, Luisetti. & Gardan) Young, Dye & Wilkie i overensstemmelse med de relevante internationale standarder for plantesundhedsforanstaltninger eller b) planterne er dyrket i et produktionsanlæg, der er fundet frit for *Pseudomonas syringae* pv. *persicae* (Prunier, Luisetti &. Gardan) Young, Dye & Wilkie i den seneste hele vækstsæson om følge af inspektion, og planter med symptomer i umiddelbar nærhed er omgående blevet bortryddet og destrueret eller c) højst 2 % af planterne i partiet har udvist symptomer under inspektioner på passende tidspunkter til påvisning af *Pseudomonas syringae* pv. *persicae* (Prunier, Luisetti & Gardan) Young, Dye & Wilkie i den seneste vækstsæson, og de pågældende planter med symptomer og planter med symptomer i umiddelbar nærhed er omgående blevet bortryddet og destrueret.
4.	*Spiroplasma citri* Saglio	Planter til plantning, bortset fra frø, af: *Citrus* L., *Citrus* L.-hybrider, *Fortunella* Swingle, *Fortunella* Swingle-hybrider, *Poncirus* Raf., *Poncirus* Raf.-hybrider	Det er officielt konstateret, at: a) planterne hidrører fra moderplanter, som er blevet inspiceret på det mest passende tidspunkt for påvisning af *Spiroplasma citri* Saglio, og er fundet frie for den pågældende skadegører og b) planterne er produceret i et område, der af den kompetente myndighed er konstateret frit for *Spiroplasma citri* Saglio i overensstemmelse med de relevante internationale standarder for plantesundhedsforanstaltninger eller c) produktionsanlægget er fundet frit for *Spiroplasma citri* Saglio i den seneste hele vækstsæson ved inspektion af planterne på det mest passende tidspunkt for at påvise skadegøreren i den seneste hele vækstsæson eller d) højst 2 % af planterne har udvist symptomer som følge af inspektioner, der er foretaget på passende tidspunkter til at påvise *Spiroplasma citri* Saglio i den seneste vækstsæson, og disse planter med symptomer er omgående blevet bortryddet og destrueret.

	Regulerede ikke-karantæneskadegørere eller symptomer fremkaldt af regulerede ikke-karantæneskadegørere	Planter til plantning	Foranstaltninger
5.	*Xanthomonas arboricola* pv. *pruni* (Smith) Vauterin et al.	Planter til plantning, bortset fra frø, af: *Prunus* L.	Det er officielt konstateret, at: a) planterne er produceret i et område, der af den kompetente myndighed er konstateret frit for *Xanthomonas arboricola* pv. *pruni* (Smith) Vauterin et al. i overensstemmelse med de relevante internationale standarder for plantesundhedsforanstaltninger eller b) planterne er blevet dyrket i et produktionsanlæg, der er fundet frit for *Xanthomonas arboricola* pv. *pruni* (Smith) Vauterin et al. i den seneste hele vækstsæson ved inspektion, og planter med symptomer i umiddelbar nærhed samt omkringstående planter er omgående blevet bortryddet og destrueret, medmindre de var blevet testet på grundlag af en repræsentativ prøve af planter med symptomer, og testningen har vist, at symptomerne ikke er fremkaldt af *Xanthomonas arboricola* pv. *pruni* (Smith) Vauterin et al. eller c) højst 2 % af planterne i partiet har udvist symptomer på *Xanthomonas arboricola* pv. *pruni* (Smith) Vauterin et al. ved inspektioner, der er foretaget på passende tidspunkter i den seneste vækstsæson, og de pågældende planter med symptomer i produktionsanlægget og den umiddelbare nærhed og de omkringstående planter er omgående blevet bortryddet og destrueret, medmindre de er blevet underkastet testning på grundlag af en repræsentativ prøve af planter med symptomer, og testningen har vist, at symptomerne ikke er fremkaldt af *Xanthomonas arboricola* pv. *pruni* (Smith) Vauterin et al. eller d) i tilfælde af stedsegrønne arter er planterne blevet visuelt inspiceret før eksport til eller flytning inden for Unionen og fundet frie for symptomer på *Xanthomonas arboricola* pv. *pruni* (Smith) Vauterin et al.
6.	*Xanthomonas euvesicatoria* pv. *euvesicatoria* (Jones et al.) Constantin et al.	Frø af: *Capsicum annuum* L.	Det er officielt konstateret, at: a) frøene har oprindelse i et område, der af den kompetente myndighed er konstateret frie for *Xanthomonas euvesicatoria* pv. *euvesicatoria* (Jones et al.) Constantin et al. i overensstemmelse med de relevante internationale standarder for plantesundhedsforanstaltninger eller b) der ikke er observeret symptomer på sygdom forårsaget af *Xanthomonas euvesicatoria* (Jones et al.) Constantin et al. ved inspektioner, der er foretaget på passende tidspunkter for at påvise skadegøreren i hele planternes vækstperiode i produktionsanlægget eller c) frøene er blevet underkastet officiel testning for *Xanthomonas euvesicatoria* pv. *euvesicatoria* (Jones et al.) Constantin et al. på en repræsentativ prøve ved anvendelse af passende metoder, uanset om en passende behandling har fundet sted tidligere, og er ved denne testning fundet frie for *Xanthomonas euvesicatoria* pv. *euvesicatoria* (Jones et al.) Constantin et al.

	Regulerede ikke-karantæneskadegørere eller symptomer fremkaldt af regulerede ikke-karantæneskadegørere	Planter til plantning	Foranstaltninger
		Planter til plantning, bortset fra frø, af: *Capsicum annuum* L.	Det er officielt konstateret, at: a) planterne er dyrket af frø, som: i) har oprindelse i et område, der af den kompetente myndighed er konstateret frie for *Xanthomonas euvesicatoria* pv. *euvesicatoria* (Jones et al.) Constantin et al. i overensstemmelse med de relevante internationale standarder for plantesundhedsforanstaltninger eller ii) kommer fra planter, på hvilke der ikke er observeret symptomer på sygdom forårsaget af *Xanthomonas euvesicatoria* pv. *euvesicatoria* (Jones et al.) Constantin et al. ved inspektioner, der er foretaget på passende tidspunkter for at påvise skadegøreren i hele planternes vækstperiode i produktionsanlægget eller iii) er blevet underkastet officiel testning for *Xanthomonas euvesicatoria* pv. *euvesicatoria* (Jones et al.) Constantin et al. på en repræsentativ prøve ved anvendelse af passende metoder, uanset om en passende behandling har fundet sted tidligere, og ved denne testning er fundet frie for *Xanthomonas euvesicatoria* pv. *euvesicatoria* (Jones et al.) Constantin et al. og b) ungplanter er blevet vedligeholdt under passende hygiejnebetingelser for at forebygge infektion.
7.	*Xanthomonas hortorum* pv. *gardneri* (Jones et al.) Morinière et al.	Frø af: *Capsicum annuum* L.	Det er officielt konstateret, at: a) frøene har oprindelse i et område, der af den kompetente myndighed er konstateret frit for *Xanthomonas hortorum* pv. *gardneri* (Jones et al.) Morinière et al. i overensstemmelse med de relevante internationale standarder for plantesundhedsforanstaltninger eller b) der ikke er observeret symptomer på sygdom forårsaget af *Xanthomonas hortorum* pv. *gardneri* (Jones et al.) Morinière et al. ved inspektioner på passende tidspunkter i hele planternes vækstperiode i produktionsanlægget eller c) frøene er blevet underkastet officiel testning for *Xanthomonas hortorum* pv. *gardneri* (Jones et al.) Morinière et al. på en repræsentativ prøve ved anvendelse af passende metoder, uanset om en passende behandling har fundet sted tidligere, og er ved denne testning fundet frie for den pågældende skadegører.
		Planter til plantning, bortset fra frø, af: *Capsicum annuum* L.	Det er officielt konstateret, at: a) planterne er dyrket af frø, som: i) har oprindelse i et område, der af den kompetente myndighed er konstateret frie for *Xanthomonas hortorum* pv. *gardneri* (Jones et al.) Morinière et al. i overensstemmelse med de relevante internationale standarder for plantesundhedsforanstaltninger eller

	Regulerede ikke-karantæneskadegørere eller symptomer fremkaldt af regulerede ikke-karantæneskadegørere	Planter til plantning	Foranstaltninger
			ii) kommer fra planter, på hvilke der ikke er observeret symptomer på sygdom forårsaget af *Xanthomonas hortorum* pv. *gardneri* (Jones et al.) Morinière et al. ved inspektioner, der er foretaget på passende tidspunkter for at påvise skadegøreren i hele planternes vækstperiode i produktionsanlægget eller iii) frøene er blevet underkastet officiel testning for *Xanthomonas hortorum* pv. *gardneri* (Jones et al.) Morinière et al. på en repræsentativ prøve ved anvendelse af passende metoder, uanset om en passende behandling har fundet sted tidligere, og ved denne testning er fundet frie for den pågældende skadegører. og b) ungplanter er blevet vedligeholdt under passende hygiejnebetingelser for at forebygge infektion.
8.	*Xanthomonas euvesicatoria* pv. *perforans* (Jones et al.) Constantin et al.	Frø af: *Capsicum annuum* L.	Det er officielt konstateret, at: a) frøene har oprindelse i et område, der af den kompetente myndighed er konstateret frit for *Xanthomonas euvesicatoria* pv. *perforans* (Jones et al.) Constantin et al. i overensstemmelse med de relevante internationale standarder for plantesundhedsforanstaltninger eller b) der ikke er observeret symptomer på sygdomme forårsaget af *Xanthomonas euvesicatoria* pv. *perforans* (Jones et al.) Constantin et al. ved inspektioner, som er foretaget på passende tidspunkter i hele planternes vækstperiode i produktionsanlægget eller c) frøene er blevet underkastet officiel testning for *Xanthomonas euvesicatoria* pv. *perforans* (Jones et al.) Constantin et al. på en repræsentativ prøve og ved anvendelse af passende metoder, uanset om der er foretaget en passende behandling eller ej, og ved denne testning er fundet frie for den pågældende skadegører.
		Planter til plantning, bortset fra frø, af: *Capsicum annuum* L.	Det er officielt konstateret, at: a) planterne er dyrket af frø, som: i) har oprindelse i et område, der af den kompetente myndighed er konstateret frit for *Xanthomonas euvesicatoria* pv. *perforans* (Jones et al.) Constantin et.al. i overensstemmelse med de relevante internationale standarder for plantesundhedsforanstaltninger eller ii) kommer fra planter, på hvilke der ikke er observeret symptomer på sygdom forårsaget af *Xanthomonas euvesicatoria* pv. *perforans* (Jones et al.) Constantin et al. ved inspektioner, der er foretaget på passende tidspunkter for at påvise skadegøreren i hele planternes vækstperiode i produktionsanlægget eller

	Regulerede ikke-karantæneskadegørere eller symptomer fremkaldt af regulerede ikke-karantæneskadegørere	Planter til plantning	Foranstaltninger
			iii) har været genstand for officiel testning for *Xanthomonas euvesicatoria* pv. *perforans* (Jones et al.) Constantin et al. på en repræsentativ prøve og ved anvendelse af passende metoder, uanset om der er foretaget en passende behandling eller ej, og ved denne testning er fundet frie for den pågældende skadegører. og b) ungplanter er blevet vedligeholdt under passende hygiejnebetingelser for at forebygge infektion.
9.	*Xanthomonas vesicatoria* (ex Doidge) Vauterin et al.	Frø af: *Capsicum annuum* L.	Det er officielt konstateret, at: a) frøene har oprindelse i et område, der af den kompetente myndighed er konstateret frit for *Xanthomonas vesicatoria* (ex Doidge) Vauterin et al. i overensstemmelse med de relevante internationale standarder for plantesundhedsforanstaltninger eller b) der ikke er observeret symptomer på sygdom forårsaget af *Xanthomonas vesicatoria* (ex Doidge) Vauterin et al. ved inspektioner, der er foretaget på passende tidspunkter i hele planternes vækstperiode i produktionsanlægget eller c) frøene er blevet underkastet officiel testning for *Xanthomonas vesicatoria* (ex Doidge) Vauterin et al. på en repræsentativ prøve ved anvendelse af passende metoder, uanset om en passende behandling har fundet sted, og er ved denne testning fundet frie for den pågældende skadegører.
		Planter til plantning, bortset fra frø, af: *Capsicum annuum* L.	Det er officielt konstateret, at: a) planterne er dyrket af frø, som: i) har oprindelse i et område, der af den kompetente myndighed er konstateret frit for *Xanthomonas vesicatoria (ex* Doidge) Vauterin et al. i overensstemmelse med de relevante internationale standarder for plantesundhedsforanstaltninger eller ii) kommer fra planter, på hvilke der ikke er observeret symptomer på sygdom forårsaget af *Xanthomonas vesicatoria (ex* Doidge) Vauterin et al. ved inspektioner, der er foretaget på passende tidspunkter for at påvise skadegøreren i hele planternes vækstperiode i produktionsanlægget eller iii) er blevet underkastet officiel testning for *Xanthomonas vesicatoria* (ex Doidge) Vauterin et al. på en repræsentativ prøve ved anvendelse af passende metoder, uanset om en passende behandling har fundet sted, og er ved denne testning fundet frie for den pågældende skadegører og b) ungplanter er blevet vedligeholdt under passende hygiejnebetingelser for at forebygge infektion.

	Regulerede ikke-karantæneskadegørere eller symptomer fremkaldt af regulerede ikke-karantæneskadegørere	Planter til plantning	Foranstaltninger
Svampe og ægsporesvampe			
10.	*Cryphonectria parasitica* (Murrill) Barr.	Planter til plantning, bortset fra frø, af: *Castanea* L.	Det er officielt konstateret, at: a) planterne er produceret i et område, der af den kompetente myndighed er konstateret frit for *Cryphonectria parasitica* (Murrill) Barr. i overensstemmelse med de relevante internationale standarder for plantesundhedsforanstaltninger eller b) der ikke er observeret symptomer på *Cryphonectria parasitica* (Murrill) Barr. i produktionsanlægget siden begyndelsen af den seneste hele vækstperiode eller c) planter, der udviser symptomer på *Cryphonectria parasitica* (Murrill) Barr. er blevet bortryddet, og de resterende planter er blevet inspiceret ugentligt, og der er ikke observeret symptomer i produktionsanlægget i mindst tre uger før eksport til eller flytning inden for Unionen.
11.	*Dothistroma pini* Hulbary *Dothistroma septosporum* (Dorogin) Morelet *Lecanosticta acicola* (von Thümen) Sydow	Planter til plantning, bortset fra frø, af: *Pinus* L.	Det er officielt konstateret, at: a) planterne har oprindelse i et område, der af den kompetente myndighed er konstateret frit for *Dothistroma pini* Hulbary, *Dothistroma septosporum* (Dorogin) Morelet og *Lecanosticta acicola* (von Thümen) Sydow i overensstemmelse med de relevante internationale standarder for plantesundhedsforanstaltninger eller b) der ikke er observeret symptomer forårsaget af *Dothistroma pini* Hulbary, *Dothistroma septosporum* (Dorogin) Morelet og *Lecanosticta acicola* (von Thümen) Sydow i produktionsanlægget eller dets umiddelbare nærhed siden begyndelsen af den seneste hele vækstperiode eller c) der er foretaget passende behandlinger mod *Dothistroma pini* Hulbary, *Dothistroma septosporum* (Dorogin) Morelet og *Lecanosticta acicola* (von Thümen) Sydow, og planterne er blevet inspiceret før eksport til eller flytning inden for Unionen og fundet frie for symptomer på disse skadegørere.
12.	*Phytophthora ramorum* (EU isolates) Werres, De Cock & Man in »t Veld	Planter til plantning, bortset fra pollen og frø, af: *Camellia* L., *Castanea sativa* Mill., *Fraxinus excelsior* L., *Larix decidua* Mill., *Larix kaempferi* (Lamb.) Carrière,	Det er officielt konstateret, at: a) planterne er produceret i et område, der af den kompetente myndighed er konstateret frit for *Phytophthora ramorum* (EU-isolater) Werres, De Cock & Man in »t Veld i overensstemmelse med de relevante internationale standarder for plantesundhedsforanstaltninger eller b) der ikke er observeret symptomer på *Phytophthora ramorum* (EU-isolater) Werres, De Cock & Man in »t Veld på værtsplanter i produktionsanlægget i den seneste hele vækstsæson eller

	Regulerede ikke-karantæneskadegørere eller symptomer fremkaldt af regulerede ikke-karantæneskadegørere	Planter til plantning	Foranstaltninger
		Larix × *eurolepis* A. Henry, *Pseudotsuga menziesii* (Mirb.) Franco, *Quercus cerris* L., *Quercus ilex* L., *Quercus rubra* L., *Rhododendron* L., bortset fra *R. simsii* L., *Viburnum* L.	c) følgende krav er opfyldt: i) planter, der udviser symptomer på *Phytophthora ramorum* (EU-isolater) Werres, De Cock & Man in »t Veld, i produktionsanlægget, og alle planter inden for en radius af 2 m fra materialet med symptomer er blevet bortryddet og destrueret, herunder vedhængende jord og ii) det for alle værtsplanter inden for en radius af 10 m fra planter med symptomer og for alle resterende planter fra det angrebne parti gælder, at: — der i tre måneder efter påvisningen af planter med symptomer ikke er observeret symptomer på *Phytophthora ramorum* (EU-isolater) Werres, De Cock & Man in »t Veld på de pågældende planter ved mindst to inspektioner på passende tidspunkter for at påvise skadegøreren, idet der i denne periode på tre måneder ikke er foretaget behandlinger, der undertrykker symptomerne på *Phytophthora ramorum* (EU-isolater) Werres, De Cock & Man in »t Veld og — der efter denne periode på tre måneder: — ikke er observeret symptomer på *Phytophthora ramorum* (EU-isolater) Werres, De Cock & Man in »t Veld på disse planter i produktionsanlægget eller — en repræsentativ prøve af disse planter, der skal eksporteres til eller flyttes inden for Unionen, er blevet underkastet testning og fundet fri for *Phytophthora ramorum* (EU-isolater) Werres, De Cock & Man in »t Veld og iii) det for alle andre planter på produktionsstedet gælder, at der: — ikke er observeret symptomer på *Phytophthora ramorum* (EU-isolater) Werres, De Cock & Man in »t Veld på disse planter i produktionsanlægget eller — en repræsentativ prøve af disse planter, der skal eksporteres til eller flyttes inden for Unionen, er blevet testet og fundet fri for *Phytophthora ramorum* (EU-isolater) Werres, De Cock & Man in »t Veld.
13.	*Plasmopara halstedii* (Farlow) Berlese & de Toni	Frø af: *Helianthus annuus* L.	Det er officielt konstateret, at: a) frøene har oprindelse i et område, der af den kompetente myndighed er konstateret frit for *Plasmopara halstedii* (Farlow) Berlese & de Toni i overensstemmelse med de relevante internationale standarder for plantesundhedsforanstaltninger eller b) der ikke er observeret symptomer på *Plasmopara halstedii* (Farlow) Berlese & de Toni i produktionsanlægget ved mindst to inspektioner på passende tidspunkter i løbet af vækstsæsonen for at påvise den pågældende skadegører eller

	Regulerede ikke-karantæneskadegørere eller symptomer fremkaldt af regulerede ikke-karantæneskadegørere	Planter til plantning	Foranstaltninger
			c) følgende krav er opfyldt: i) produktionsanlægget er blevet underkastet mindst to inspektioner på passende tidspunkter for at påvise den pågældende skadegører i vækstsæsonen og ii) højst 5 % af planterne har udvist symptomer på *Plasmopara halstedii* (Farlow) Berlese & de Toni ved disse inspektioner, og alle planter, der udviste symptomer på *Plasmopara halstedii* (Farlow) Berlese & de Toni, er blevet fjernet og destrueret straks efter inspektion og iii) ved den afsluttende inspektion blev der ikke fundet planter, der udviste symptomer på *Plasmopara halstedii* (Farlow) Berlese & de Toni eller d) følgende krav er opfyldt: i) produktionsanlægget er blevet underkastet mindst to inspektioner på passende tidspunkter i løbet af vækstsæsonen for påvisning af *Plasmopara halstedii* (Farlow) Berlese & de Toni og ii) alle planter, der udviser symptomer på *Plasmopara halstedii* (Farlow) Berlese & de Toni, er blevet fjernet og destrueret straks efter inspektion og iii) ved den afsluttende inspektion blev der ikke fundet planter, der udviste symptomer på *Plasmopara halstedii* (Farlow) Berlese & de Toni og iv) en repræsentativ prøve fra hvert parti er blevet testet og fundet fri for den pågældende skadegører eller e) frøene er blevet underkastet en passende behandling, som er dokumenteret effektiv mod alle kendte stammer af *Plasmopara halstedii* (Farlow) Berlese & de Toni.
14.	*Plenodomus tracheiphilus* (Petri) Gruyter, Aveskamp & Verkley	Planter til plantning, bortset fra frø, af: *Citrus* L., *Citrus* L.-hybrider, *Fortunella* Swingle, *Fortunella* Swingle-hybrider, *Poncirus* Raf., *Poncirus* Raf. Hybrider	Det er officielt konstateret, at: a) planterne er produceret i et område, der af den kompetente myndighed er konstateret frit for *Plenodomus tracheiphilus* (Petri) Gruyter, Aveskamp & Verkley i overensstemmelse med de relevante internationale standarder for plantesundhedsforanstaltninger eller b) planterne er blevet dyrket i et produktionsanlæg, der er fundet frit for *Plenodomus tracheiphilus* (Petri) Gruyter, Aveskamp & Verkley i den seneste hele vækstsæson ved mindst to inspektioner på passende tidspunkter i løbet af den pågældende vækstsæson, og alle planter med symptomer i umiddelbar nærhed er omgående blevet bortryddet og destrueret eller

	Regulerede ikke-karantæneskadegørere eller symptomer fremkaldt af regulerede ikke-karantæneskadegørere	Planter til plantning	Foranstaltninger
			c) højst 2 % af planterne i partiet har udvist symptomer ved mindst to inspektioner, der er foretaget på passende tidspunkter for påvisning af *Plenodomus tracheiphilus* (Petri) Gruyter, Aveskamp & Verkley i den seneste vækstsæson, og de pågældende planter med symptomer og andre planter med symptomer i umiddelbar nærhed er omgående blevet bortryddet og destrueret.
15.	*Puccinia horiana* P. Hennings	Planter til plantning, bortset fra frø, af: *Chrysanthemum* L.	Det er officielt konstateret, at: a) planterne hidrører fra moderplanter, der er blevet inspiceret mindst en gang om måneden i de foregående tre måneder, uden at der er observeret symptomer på *Puccinia horiana* Hennings i produktionsanlægget eller b) moderplanter, der udviser symptomer på *Puccinia horiana* Hennings, er blevet fjernet og destrueret sammen med planter i en radius på 1 m, og der er anvendt en passende fysisk eller kemisk behandling på planterne, som er blevet inspiceret før eksport til og flytning inden for Unionen og fundet frie for den pågældende skadegører.

Insekter og mider

16.	*Aculops fuchsiae* Keifer	Planter til plantning, bortset fra frø, af: *Fuchsia* L.	Det er officielt konstateret, at: a) planterne er produceret i et område, der af den kompetente myndighed er konstateret frit for *Aculops fuchsiae* Keifer i overensstemmelse med de relevante internationale standarder for plantesundhedsforanstaltninger eller b) der ikke er observeret symptomer af *Aculops fuchsiae* Keifer på planterne eller på de moderplanter, som de hidrører fra, ved inspektioner i produktionsanlægget i den foregående vækstsæson på det mest passende tidspunkt for at påvise den pågældende skadegører eller c) der er anvendt en passende kemisk eller fysisk behandling på planterne før eksport til eller flytning inden for Unionen, efter hvilken planterne er blevet inspiceret, uden at der er fundet symptomer på *Aculops fuchsiae* Keifer.
17.	*Opogona sacchari* Bojer	Planter til plantning, bortset fra frø, af: *Beaucarnea* Lem., *Bougainvillea* Comm. ex Juss., *Crassula* L., *Crinum* L., *Dracaena* Vand. ex L., *Ficus* L., *Musa* L., *Pachira* Aubl.,	Det er officielt konstateret, at: a) planterne er produceret i et område, der af den kompetente myndighed er konstateret frit for *Opogona sacchari* Bojer i overensstemmelse med de relevante internationale standarder for plantesundhedsforanstaltninger eller b) planterne er blevet dyrket i et produktionsanlæg, hvor der ikke er observeret symptomer eller tegn på *Opogona sacchari* Bojer ved inspektioner, der er foretaget mindst hver tredje måned i en periode på mindst seks måneder før eksport til eller flytning inden for Unionen, eller

	Regulerede ikke-karantæneskadegørere eller symptomer fremkaldt af regulerede ikke-karantæneskadegørere	Planter til plantning	Foranstaltninger
		Palmae, *Sansevieria* Thunb., *Yucca* L.	c) der anvendes en ordning i produktionsanlægget, der har til formål at overvågne og bekæmpe populationen af *Opogona sacchari* Bojer og at fjerne angrebne planter, og hvert parti er blevet inspiceret på det mest passende tidspunkt for at påvise skadegøreren før eksport til eller flytning inden for Unionen og fundet frit for symptomer på *Opogona sacchari* Bojer.
18.	*Rhynchophorus ferrugineus* (Olivier)	Planter til plantning, bortset frø, med en diameter nederst på stammen på over 5 cm af følgende slægter og arter: *Areca catechu* L., *Arenga pinnata* (Wurmb) Merr., *Bismarckia* Hildebr. & H. Wendl., *Borassus flabellifer* L., *Brahea armata* S. Watson, *Brahea edulis* H.Wendl., *Butia capitata* (Mart.) Becc., *Calamus merrillii* Becc., *Caryota cumingii* Lodd. ex Mart., *Caryota maxima* Blume, *Chamaerops humilis* L., *Cocos nucifera* L., *Copernicia* Mart., *Corypha utan* Lam., *Elaeis guineensis* Jacq., *Howea forsteriana* Becc., *Jubaea chilensis* (Molina) Baill., *Livistona australis* C. Martius, *Livistona decora* (W. Bull) Dowe,	Det er officielt konstateret, at: a) planterne i hele deres levetid kun er blevet dyrket i et område, der af den kompetente myndighed er konstateret frit for *Rhynchophorus ferrugineus* (Olivier) i overensstemmelse med de relevante internationale standarder for plantesundhedsforanstaltninger, eller eller b) planterne er blevet: i) dyrket i de sidste to år forud for eksport til eller flytning inden for Unionen på et anlæg: — med fysisk isolering til beskyttelse mod indslæbning af *Rhynchophorus ferrugineus* (Olivier) eller — hvis det er relevant, er anvendt passende forebyggende behandlinger med hensyn til *Rhynchophorus ferrugineus* (Olivier) og ii) underkastet inspektioner, der gennemføres mindst én gang hver fjerde måned, og som bekræfter, at materialet er frit for *Rhynchophorus ferrugineus* (Olivier).

	Regulerede ikke-karantæneskadegørere eller symptomer fremkaldt af regulerede ikke-karantæneskadegørere	Planter til plantning	Foranstaltninger
		Livistona rotundifolia (Lam.) Mart., *Metroxylon sagu* Rottb., *Phoenix canariensis* Chabau, *Phoenix dactylifera* L., *Phoenix reclinate* Jacq., *Phoenix roebelenii* O'Brien, *Phoenix sylvestris* (L.) Roxb., *Phoenix theophrasti* Greuter, *Pritchardia* Seem. & H. Wendl., *Ravenea rivularis*Jum. & H. Perrier, *Roystonea regia* (Kunth) O.F. Cook, *Sabal palmetto* (Walter) Lodd. ex Schult. & Schult.f., *Syagrus romanzoffiana* (Cham.) Glassman, *Trachycarpus fortune* (Hook.) H. Wendl., *Washingtonia* H. Wendl.	
Nematoder			
19.	*Ditylenchus dipsaci* (Kuehn) Filipjev	Planter til plantning af: *Allium* sp. L.	Det er officielt konstateret, at: a) planterne har oprindelse i et område, der af den kompetente myndighed er konstateret frit for *Ditylenchus dispaci* (Kuehn) Filipjev i overensstemmelse med de relevante internationale standarder for plantesundhedsforanstaltninger eller b) planterne er blevet inspiceret, og der er ikke observeret symptomer på *Ditylenchus dipsaci* (Kuehn) Filipjev på partiet siden begyndelsen af den seneste hele vækstperiode eller c) løgene er fundet frie for symptomer på *Ditylenchus dipsaci* (Kuehn) Filipjev på grundlag af inspektioner, der er foretaget på det mest passende tidspunkt for påvisning af skadegøreren, og pakket til salg til den endelige forbruger.

	Regulerede ikke-karantæneskadegørere eller symptomer fremkaldt af regulerede ikke-karantæneskadegørere	Planter til plantning	Foranstaltninger
20.	*Ditylenchus dipsaci* (Kuehn) Filipjev	Planter til plantning, bortset fra frø, af: *Camassia* Lindl., *Chionodoxa* Boiss., *Crocus flavus* Weston, *Galanthus* L., *Hyacinthus* Tourn. ex L., *Hymenocallis* Salisb., *Muscari* Mill., *Narcissus* L., *Ornithogalum* L., *Puschkinia* Adams, *Scilla* L., *Sternbergia* Waldst. & Kit., *Tulipa* L.	Det er officielt konstateret, at: a) planterne har oprindelse i et område, der af den kompetente myndighed er konstateret frit for *Ditylenchus dispaci* (Kuehn) Filipjev i overensstemmelse med de relevante internationale standarder for plantesundhedsforanstaltninger eller b) planterne er blevet inspiceret, og der er ikke observeret symptomer på *Ditylenchus dipsaci* (Kuehn) Filipjev på partiet siden begyndelsen af den seneste hele vækstperiode eller c) løgene er fundet frie for symptomer på *Ditylenchus dipsaci* (Kuehn) Filipjev på grundlag af inspektioner, der er foretaget på det mest passende tidspunkt for at påvise skadegøreren, og de er blevet pakket til salg til den endelige forbruger.
Virus, viroider, viruslignende sygdomme og fytoplasmaer			
21.	*Candidatus* Phytoplasma mali Seemüller & Schneider	Planter til plantning, bortset fra frø, af: *Malus* Mill.	Det er officielt konstateret, at planterne hidrører fra moderplanter, som er blevet visuelt inspiceret og fundet frie for symptomer på *Candidatus* Phytoplasma mali Seemüller & Schneider og a) planterne er produceret i et område, der af den kompetente myndighed er konstateret frit for *Candidatus* Phytoplasma mali Seemüller & Schneider i overensstemmelse med de relevante internationale standarder for plantesundhedsforanstaltninger eller b) planterne er blevet dyrket i et produktionsanlæg, der er fundet frit for *Candidatus* Phytoplasma mali Seemüller & Schneider i den seneste hele vækstsæson ved inspektion, og planter med symptomer i umiddelbar nærhed er omgående blevet bortryddet og destrueret eller c) højst 2 % af planterne i produktionsanlægget har udvist symptomer på *Candidatus* Phytoplasma mali Seemüller & Schneider under inspektioner på passende tidspunkter i den seneste vækstsæson, og disse planter med symptomer og alle andre planter med symptomer i umiddelbar nærhed er straks blevet bortryddet og destrueret, og i de partier, hvor der blev fundet planter med symptomer, er en repræsentativ prøve af de resterende symptomfrie planter blevet underkastet testning og fundet fri for den pågældende skadegører.

	Regulerede ikke-karantæneskadegørere eller symptomer fremkaldt af regulerede ikke-karantæneskadegørere	Planter til plantning	Foranstaltninger
22.	*Candidatus* Phytoplasma prunorum Seemüller & Schneider	Planter til plantning, bortset fra frø, af: *Prunus* L.	Det er officielt konstateret, at planterne hidrører fra moderplanter, som er blevet visuelt inspiceret og fundet frie for symptomer på *Candidatus* Phytoplasma prunorum Seemüller & Schneider og a) planterne er produceret i et område, der af den kompetente myndighed er konstateret frit for *Candidatus* Phytoplasma prunorum Seemüller & Schneider i overensstemmelse med de relevante internationale standarder for plantesundhedsforanstaltninger eller b) planterne er blevet dyrket i et produktionsanlæg, der er fundet frit for *Candidatus* Phytoplasma prunorum Seemüller & Schneider i den seneste hele vækstsæson ved inspektion, og planter med symptomer i umiddelbar nærhed er omgående blevet bortryddet og destrueret eller c) højst 1 % af planterne i produktionsanlægget har udvist symptomer på *Candidatus* Phytoplasma *prunorum* Seemüller & Schneider ved inspektioner på passende tidspunkter i den seneste vækstsæson, og de pågældende planter med symptomer og planter med symptomer i umiddelbar nærhed er straks blevet bortryddet og destrueret, og i de partier, hvor der er fundet planter med symptomer, er en repræsentativ prøve af de resterende symptomfrie planter blevet underkastet testning og fundet fri for den pågældende skadegører.
23.	*Candidatus* Phytoplasma pyri Seemüller & Schneider	Planter til plantning, bortset fra frø, af: *Pyrus* L.	Det er officielt konstateret, at planterne hidrører fra moderplanter, som er blevet visuelt inspiceret og fundet frie for symptomer på *Candidatus* Phytoplasma pyri Seemüller & Schneider og a) planterne er produceret i et område, der af den kompetente myndighed er konstateret frit for *Candidatus* Phytoplasma pyri Seemüller & Schneider i overensstemmelse med de relevante internationale standarder for plantesundhedsforanstaltninger eller b) planterne er blevet dyrket i et produktionsanlæg, der er fundet frit for *Candidatus* Phytoplasma pyri Seemüller & Schneider i den seneste hele vækstsæson ved inspektion, og planter med symptomer i umiddelbar nærhed er omgående blevet bortryddet og destrueret eller c) planterne i produktionsanlægget og alle planter i umiddelbar nærhed, der har udvist symptomer på *Candidatus* Phytoplasma pyri Seemüller & Schneider ved inspektioner på passende tidspunkter i de seneste tre vækstsæsoner, er blevet bortryddet og omgående destrueret.

	Regulerede ikke-karantæneskadegørere eller symptomer fremkaldt af regulerede ikke-karantæneskadegørere	Planter til plantning	Foranstaltninger
24.	*Candidatus* Phytoplasma solani Quaglino et al.,	Planter til plantning, bortset fra frø, af: *Lavandula* L.	Det er officielt konstateret, at: a) planterne er dyrket i områder, der af den kompetente myndighed er konstateret frie for *Candidatus* Phytoplasma solani Quaglino et al. i overensstemmelse med de relevante internationale standarder for plantesundhedsforanstaltninger eller b) planterne er blevet dyrket i et produktionsanlæg, der vides at være frit for *Candidatus* Phytoplasma solani Quaglino et al. eller c) der ikke er observeret symptomer på *Candidatus* Phytoplasma solani Quaglino et al. ved inspektioner af partierne i den seneste hele vækstperiode eller d) planter, der udviser symptomer på *Candidatus* Phytoplasma solani Quaglino et al., er blevet bortryddet og destrueret, og partiet er blevet testet på grundlag af en repræsentativ prøve af de resterende planter og fundet frit for den pågældende skadegører.
25.	Chrysanthemumdværgsygeviroid	Planter til plantning, bortset fra frø, af: *Argyranthemum* Webb ex Sch.Bip., *Chrysanthemum* L.	Det er officielt konstateret, at: a) planterne er produceret i et område, der af den kompetente myndighed er konstateret frit for chrysanthemumdværgsygeviroid i overensstemmelse med de relevante internationale standarder for plantesundhedsforanstaltninger eller b) planterne hidrører inden for tre generationer af formering fra bestande, der ved testning er fundet frie for chrysanthemumdværgsygeviroid.
26.	Citrus exocortis viroid	Planter til plantning, bortset fra frø, af: *Citrus* L.	Det er officielt konstateret, at planterne hidrører fra moderplanter, som er blevet visuelt inspiceret og fundet frie for symptomer på Citrus exocortis viroid, og a) planterne er produceret i et område, der af den kompetente myndighed er konstateret frit for *Citrus exocortis viroid* i overensstemmelse med de relevante internationale standarder for plantesundhedsforanstaltninger eller b) planterne er blevet dyrket i et produktionsanlæg, der er fundet frit for Citrus exocortis viroid i den seneste hele vækstsæson ved inspektion af planterne på et passende tidspunkt for at påvise den pågældende skadegører.
27.	Citrus tristeza virus (EU-isolater)	Planter til plantning, bortset fra frø, af: *Citrus* L., *Citrus* L.-hybrider, *Fortunella* Swingle, *Fortunella* Swingle-hybrider,	Det er officielt konstateret, at planterne hidrører fra moderplanter, som er blevet testet inden for de seneste tre år og fundet frie for symptomer på Citrus tristeza virus (EU-isolater) og a) planterne er produceret i et område, der af den kompetente myndighed er konstateret frit for Citrus tristeza virus (EU-isolater) i overensstemmelse med de relevante internationale standarder for plantesundhedsforanstaltninger eller

	Regulerede ikke-karantæneskadegørere eller symptomer fremkaldt af regulerede ikke-karantæneskadegørere	Planter til plantning	Foranstaltninger
		Poncirus Raf., *Poncirus* Raf.-hybrider	b) planterne er blevet dyrket i et produktionsanlæg, der er fundet frit for Citrus tristeza virus (EU-isolater) i den seneste hele vækstsæson ved testning af en repræsentativ prøve af planterne på et passende tidspunkt for at påvise den pågældende skadegører eller c) planterne er blevet dyrket i et produktionsanlæg, som er fysisk beskyttet mod vektorer, og som er fundet frit for Citrus tristeza virus (EU-isolater) i den seneste hele vækstsæson ved testning af en repræsentativ prøve af planterne på et passende tidspunkt for påvisning af den pågældende skadegører eller d) i tilfælde af et positivt testresultat for forekomst af Citrus tristeza virus (EU-isolater) i et parti, er alle planter blevet testet enkeltvis, og højst 2 % af planterne blev fundet positive, og de planter, der blev testet og fundet angrebne af skadegøreren, omgående blevet bortryddet og destrueret.
28.	Impatiens necrotic spot tospovirus	Planter til plantning, bortset fra frø, af: *Begonia x hiemalis*, Fotsch, *Impatiens* L. Ny Guinea-hybrider	Det er officielt konstateret, at planterne er blevet dyrket i et produktionsanlæg, der er blevet underkastet overvågning for relevante thrips-vektorer (*Frankliniella occidentalis* Pergande), og som ved påvisning deraf er blevet underkastet passende behandlinger for at sikre effektiv bekæmpelse af populationer deraf og a) der er ikke observeret symptomer på Impatiens necrotic spot tospovirus på planter i produktionsanlægget i den indeværende vækstperiode eller b) planter i produktionsanlægget, der udviser symptomer på Impatiens necrotic spot tospovirus i den indeværende vækstperiode, er blevet bortryddet, og en repræsentativ prøve af de planter, der skal eksporteres til eller flyttes inden for Unionen, er blevet testet og fundet fri for den pågældende skadegører.
29.	Kartoffeltenknoldviroid	Planter til plantning af: *Capsicum annuum* L.	Det er officielt konstateret, at: a) planterne har oprindelse i et område, der af den kompetente myndighed er konstateret frit for kartoffeltenknoldviroid i overensstemmelse med de relevante internationale standarder for plantesundhedsforanstaltninger eller b) der ikke er observeret symptomer på sygdomme forårsaget af kartoffeltenknoldviroid på planter på produktionsstedet i deres hele vækstperiode eller c) planterne er blevet underkastet officiel testning for kartoffeltenknoldviroid på en repræsentativ prøve ved anvendelse af passende metoder og er ved denne testning fundet frie for den pågældende skadegører.

	Regulerede ikke-karantæneskadegørere eller symptomer fremkaldt af regulerede ikke-karantæneskadegørere	Planter til plantning	Foranstaltninger
30.	Blommepoxvirus	Planter til plantning, bortset fra frø, af: *Prunus armeniaca* L., *Prunus blireiana* Andre, *Prunus brigantine* Vill., *Prunus cerasifera* Ehrh., *Prunus cistena* Hansen, *Prunus curdica* Fenzl & Fritsch., *Prunus domestica* ssp. *domestica* L., *Prunus domestica* ssp. *insititia* (L.) K. Schneid, *Prunus domestica* ssp. *Itálica* (Borkh.) Hegi., *Prunus dulcis* (Mill.) D. A. Webb, *Prunus glandulosa* Thunb., *Prunus holosericea* Batal., *Prunus hortulana* Bailey, *Prunus japonica* Thunb., *Prunus mandshurica* (Maxim.) Koehne, *Prunus maritima* Marsh., *Prunus mume* Sieb. & Zucc., *Prunus nigra* Ait., *Prunus persica* (L.) Batsch, *Prunus salicina* L., *Prunus sibirica* L., *Prunus simonii* Carr., *Prunus spinosa* L., *Prunus tomentosa* Thunb., *Prunus triloba* Lindl., *Prunus* L. modtagelig over for blommepoxvirus	Det er officielt konstateret, at vegetativt formerede grundstammer af *Prunus*, der hidrører fra moderplanter, som er blevet underkastet prøveudtagning og testning inden for de seneste 5 år og fundet frie for blommepoxvirus og a) formeringsmaterialet er produceret i et område, der af den kompetente myndighed er konstateret frit for blommepoxvirus i overensstemmelse med de relevante internationale standarder for plantesundhedsforanstaltninger eller b) der er ikke observeret symptomer på blommepoxvirus på formeringsmateriale i produktionsanlægget i den seneste hele vækstsæson på det mest passende tidspunkt af året under hensyntagen til de klimatiske forhold og plantens vækstbetingelser og blommepoxvirus' biologi, og planter med symptomer i den umiddelbare nærhed er blevet bortryddet og omgående destrueret eller c) der er observeret symptomer på blommepoxvirus på højst 1 % af planterne i produktionsanlægget i den seneste hele vækstsæson på det mest passende tidspunkt af året under hensyntagen til de klimatiske forhold og plantens vækstbetingelser og blommepoxvirus' biologi, og planter med symptomer i den umiddelbare nærhed er blevet bortryddet og omgående destrueret, og en repræsentativ prøve af de resterende planter uden symptomer i de partier, hvor der blev fundet planter med symptomer, er blevet testet og fundet fri for den pågældende skadegører. For få vidt angår litra c) kan en repræsentativ andel af planter, der ikke udviser symptomer på blommepoxvirus ved inspektion, underkastes prøveudtagning og testning på grundlag af en vurdering af risikoen for, at de pågældende planter er inficeret med den pågældende skadegører.

	Regulerede ikke-karantæneskadegørere eller symptomer fremkaldt af regulerede ikke-karantæneskadegørere	Planter til plantning	Foranstaltninger
31.	Tomato spotted wilt tospovirus	Planter til plantning, bortset fra frø, af: *Begonia x hiemalis* Fotsch, *Capsicum annuum* L., *Chrysanthemum* L., *Gerbera* L., *Impatiens* L. Ny Guinea-hybrider, *Pelargonium* L.	Planterne er blevet dyrket i et produktionsanlæg, der er blevet underkastet overvågning for relevante thrips-vektorer (*Frankliniella occidentalis* (Pergande) og *Thrips tabaci* Lindeman), og som ved påvisning deraf er blevet underkastet passende behandlinger for at sikre effektiv bekæmpelse af populationer deraf og a) der ikke er observeret symptomer på *Tomato spotted wilt tospovirus* på planter i produktionsanlægget i den indeværende vækstperiode eller b) planter i produktionsanlægget, der udviser symptomer på *Tomato spotted wilt tospovirus* i den indeværende vækstperiode, er blevet bortryddet, og en repræsentativ prøve af de planter, der skal eksporteres til eller flyttes inden for Unionen, er blevet testet og fundet fri for den pågældende skadegører.

DEL D

Foranstaltninger for at forhindre forekomst af regulerede ikke-karantæneskadegørere på forstligt formeringsmateriale, bortset fra frø

Den kompetente myndighed eller den professionelle operatør under den kompetente myndigheds officielle tilsyn skal foretage inspektioner eller træffe andre foranstaltninger for visse plantearter for at sikre, at foranstaltningerne i tabel 1 vedrørende de respektive regulerede ikke-karantæneskadegørere og planter til plantning er opfyldt.

Planter til plantning, bortset fra frø, med oprindelse i tredjelande må kun indføres til Unionen, hvis den kompetente myndighed eller den professionelle operatør under den kompetente myndigheds officielle tilsyn i de respektive lande har foretaget inspektioner og truffet andre foranstaltninger for at sikre, at foranstaltningerne i tabel 1 vedrørende de respektive regulerede ikke-karantæneskadegørere og planter til plantning overholdes.

Tabel 1

Liste over regulerede ikke-karantæneskadegørere eller symptomer forårsaget af regulerede ikke-karantæneskadegørere, de tilsvarende planter til plantning og de foranstaltninger, der skal overholdes

	Regulerede ikke-karantæneskadegørere eller symptomer fremkaldt af regulerede ikke-karantæneskadegørere	Planter til plantning	Foranstaltninger
Svampe og ægsporesvampe			
1.	*Cryphonectria parasitica* (Murrill) Barr.	Planter til plantning, bortset fra frø, af: *Castanea sativa* Mill.	Det er officielt konstateret, at: a) forstligt formeringsmateriale har oprindelse i områder, der af den kompetente myndighed er konstateret frie for *Cryphonectria parasitica* (Murrill) Barr. i overensstemmelse med de relevante internationale standarder for plantesundhedsforanstaltninger eller b) der ikke er observeret symptomer på *Cryphonectria parasitica* (Murrill) Barr. i produktionsanlægget i den seneste hele vækstsæson eller

	Regulerede ikke-karantæneskadegørere eller symptomer fremkaldt af regulerede ikke-karantæneskadegørere	Planter til plantning	Foranstaltninger
			c) forstligt formeringsmateriale, der udviser symptomer på *Cryphonectria parasitica* (Murrill) Barr., er blevet bortryddet, det resterende materiale er blevet inspiceret ugentligt, og der er ikke observeret symptomer på skadegøreren i produktionsanlægget i mindst tre uger før eksport til eller flytning inden for Unionen af det pågældende materiale.
2.	*Dothistroma pini* Hulbary *Dothistroma septosporum* (Dorogin) Morelet *Lecanosticta acicola* (von Thümen) Sydow	Planter til plantning, bortset fra frø, af: *Pinus* L.	Det er officielt konstateret, at: a) forstligt formeringsmateriale har oprindelse i et område, der af den kompetente myndighed er konstateret frit for *Dothistroma pini* Hulbary, *Dothistroma septosporum* (Dorogin) Morelet og *Lecanosticta acicola* (von Thümen) Sydow i overensstemmelse med de relevante internationale standarder for plantesundhedsforanstaltninger, eller b) der ikke er observeret symptomer forårsaget af *Dothistroma pini* Hulbary, *Dothistroma septosporum* (Dorogin) Morelet og *Lecanosticta acicola* (von Thümen) Sydow i produktionsanlægget eller i dets umiddelbare nærhed i den seneste hele vækstsæson eller c) der er foretaget passende behandlinger i produktionsanlægget mod *Dothistroma pini* Hulbary, *Dothistroma septosporum* (Dorogin) Morelet og *Lecanosticta acicola* (von Thümen) Sydow, og forstligt formeringsmateriale er blevet visuelt inspiceret inden eksport til eller flytning inden for Unionen og fundet frit for symptomer forårsaget af disse skadegørere.
3.	*Phytophthora ramorum* (EU-isolater) Werres, De Cock & Man in »t Veld	Planter til plantning, bortset fra pollen og frø, af: *Castanea sativa* Mill., *Fraxinus excelsior* L., *Larix decidua* Mill., *Larix kaempferi* (Lamb.) Carrière, *Larix* × *eurolepis* A. Henry, *Pseudotsuga menziesii* (Mirb.) Franco, *Quercus cerris* L., *Quercus ilex* L., *Quercus rubra* L.	Det er officielt konstateret, at: a) forstligt formeringsmateriale har oprindelse i et område, der af den kompetente myndighed er konstateret frit for *Phytophthora ramorum* (EU-isolater) Werres, De Cock & Man in »t Veld i overensstemmelse med de relevante internationale standarder for plantesundhedsforanstaltninger eller b) der ikke er observeret symptomer på *Phytophthora ramorum* (EU-isolater) Werres, De Cock & Man in »t Veld på forstligt formeringsmateriale i produktionsanlægget i den seneste hele vækstsæson eller c) følgende krav er opfyldt: i) forstligt formeringsmateriale, der udviser symptomer på *Phytophthora ramorum* (EU-isolater) Werres, De Cock & Man in »t Veld, i produktionsanlægget og alt forstligt formeringsmateriale med vedhængende jord inden for en radius af 2 m fra materialet med symptomer er blevet bortryddet og destrueret, herunder vedhængende jord og

	Regulerede ikke-karantæneskadegørere eller symptomer fremkaldt af regulerede ikke-karantæneskadegørere	Planter til plantning	Foranstaltninger
			ii) for alt forstligt formeringsmateriale inden for en radius af 10 m fra planter med symptomer og for alt resterende forstligt formeringsmateriale fra det angrebne parti gælder det, at: — der i tre måneder efter påvisningen af forstligt formeringsmateriale med symptomer ikke er observeret symptomer på *Phytophthora ramorum* (EU-isolater) Werres, De Cock & Man in »t Veld på det pågældende forstlige formeringsmateriale ved mindst to inspektioner på passende tidspunkter for at påvise skadegøreren, idet der i denne periode på tre måneder ikke er foretaget behandlinger, der undertrykker symptomerne på *Phytophthora ramorum* (EU-isolater) og — efter denne periode på tre måneder: — ikke er observeret symptomer på *Phytophthora ramorum* (EU-isolater) Werres, De Cock & Man in »t Veld på det pågældende forstlige formeringsmateriale i produktionsanlægget eller — er en repræsentativ prøve af pågældende forstligt formeringsmateriale og de frugtplanter, der skal eksporteres til eller flyttes inden for Unionen, blevet testet og fundet fri for *Phytophthora ramorum* (EU-isolater) Werres, De Cock & Man in »t Veld og iii) for alt andet forstligt formeringsmateriale på produktionsstedet gælder det, at der: — ikke er observeret symptomer på *Phytophthora ramorum* (EU-isolater) Werres, De Cock & Man in »t Veld på pågældende forstligt formeringsmateriale i produktionsanlægget eller — er en repræsentativ prøve af pågældende forstlig formeringsmateriale og de frugtplanter, der skal eksporteres til eller flyttes inden for Unionen, blevet testet og fundet fri for *Phytophthora ramorum* (EU-isolater) Werres, De Cock & Man in »t Veld.

DEL E

Foranstaltninger for at forhindre forekomst af regulerede ikke-karantæneskadegørere på grøntsagsfrø

Den kompetente myndighed eller den professionelle operatør under den kompetente myndigheds officielle tilsyn skal foretage inspektioner eller træffe andre foranstaltninger for at sikre, at foranstaltningerne i tabel 1 vedrørende de respektive regulerede ikke-karantæneskadegørere og planter til plantning er opfyldt.

Frø med oprindelse i tredjelande må kun indføres til Unionen, hvis den kompetente myndighed eller den professionelle operatør under den kompetente myndigheds officielle tilsyn i de respektive lande har foretaget inspektioner og truffet andre foranstaltninger for at sikre, at foranstaltningerne i tabel 1 vedrørende de respektive regulerede ikke-karantæneskadegørere og planter til plantning overholdes.

Tabel 1

Liste over regulerede ikke-karantæneskadegørere eller symptomer forårsaget af regulerede ikke-karantæneskadegørere, de tilsvarende planter til plantning og de foranstaltninger, der skal overholdes

	Regulerede ikke-karantæneskadegørere eller symptomer fremkaldt af regulerede ikke-karantæneskadegørere	Planter til plantning	Foranstaltninger
Bakterier			
1.	*Clavibacter michiganensis* (Smith) Davis et al.	Frø af: *Solanum lycopersicum* L.	Det er officielt konstateret, at frøene er udvundet ved en passende syreekstraktionsmetode eller en tilsvarende metode og a) frøene har oprindelse i et område, der af den kompetente myndighed er konstateret frit for *Clavibacter michiganensis* (Smith) Davis et al. i overensstemmelse med de relevante internationale standarder for plantesundhedsforanstaltninger eller b) der er ikke observeret symptomer på sygdom forårsaget af *Clavibacter michiganensis* (Smith) Davis et al. ved inspektioner på passende tidspunkter for at påvise skadegøreren i hele planternes vækstperiode i produktionsanlægget eller c) planterne er blevet underkastet officiel testning for *Clavibacter michiganensis* (Smith) Davis et al. på en repræsentativ prøve ved anvendelse af passende metoder og er ved denne testning fundet frie for den pågældende skadegører.
2.	*Xanthomonas phaseoli* pv. *phaseoli* (Smith) Constantin et al.	Frø af: *Phaseolus vulgaris* L.	Det er officielt konstateret, at: a) frøene har oprindelse i et område, der af den kompetente myndighed er konstateret frit for *Xanthomonas phaseoli* pv. *phaseoli* (Smith) Constantin et al. i overensstemmelse med de relevante internationale standarder for plantesundhedsforanstaltninger eller b) den bestand, hvorfra frøet er høstet, blev ved inspektion på passende tidspunkter i løbet af vækstsæsonen fundet fri for *Xanthomonas phaseoli* pv. *phaseoli* (Smith) Constantin et al. eller c) en repræsentativ prøve af frøene er blevet testet og ved denne testning fundet fri for *Xanthomonas phaseoli* pv. *phaseoli* (Smith) Constantin et al.
3.	*Xanthomonas citri* pv. *fuscans* (Schaad et al.) Constantin et al.	Frø af: *Phaseolus vulgaris* L.	Det er officielt konstateret, at: a) frøene har oprindelse i et område, der af den kompetente myndighed er konstateret frit for *Xanthomonas citri* pv. *fuscans* (Schaad et al.) Constantin et al. i overensstemmelse med de relevante internationale standarder for plantesundhedsforanstaltninger eller

	Regulerede ikke-karantæneskadegørere eller symptomer fremkaldt af regulerede ikke-karantæneskadegørere	Planter til plantning	Foranstaltninger
			b) den bestand, hvorfra frøet er høstet, blev visuelt inspiceret på passende tidspunkter i løbet af vækstsæsonen og fundet fri for *Xanthomonas citri* pv. *fuscans* (Schaad et al.) Constantin et al. eller c) en repræsentativ prøve af frøene er blevet testet og ved denne testning fundet fri for *Xanthomonas citri* pv. *fuscans* (Schaad et al.) Constantin et al.
4.	*Xanthomonas euvesicatoria* pv. *euvesicatoria* (Jones et al.) Constantin et al.	Frø af: *Capsicum annuum* L.	Det er officielt konstateret, at: a) frøene har oprindelse i et område, der af den kompetente myndighed er konstateret frie for *Xanthomonas euvesicatoria* pv. *euvesicatoria* (Jones et al.) Constantin et al. i overensstemmelse med de relevante internationale standarder for plantesundhedsforanstaltninger eller b) der ikke er observeret symptomer på sygdom forårsaget af *Xanthomonas euvesicatoria* pv. *euvesicatoria* (Jones et al.) Constantin et al. ved inspektioner på passende tidspunkter for at påvise skadegøreren i hele planternes vækstperiode i produktionsanlægget eller c) frøene er blevet underkastet officiel testning for *Xanthomonas euvesicatoria* pv. *euvesicatoria* (Jones et al.) Constantin et al. på en repræsentativ prøve ved anvendelse af passende metoder, uanset om en passende behandling har fundet sted tidligere, og er ved denne testning fundet frie for *Xanthomonas euvesicatoria* Jones et al.
5.	*Xanthomonas euvesicatoria* pv. *euvesicatoria* (Jones et al.) Constantin et al.	Frø af: *Solanum lycopersicum* L.	Det er officielt konstateret, at frøene er udvundet ved en passende syreekstraktion og a) frøene har oprindelse i et område, der af den kompetente myndighed er konstateret frie for *Xanthomonas euvesicatoria* pv. *euvesicatoria* (Jones et al.) Constantin et al. i overensstemmelse med de relevante internationale standarder for plantesundhedsforanstaltninger eller b) der ikke er observeret symptomer på sygdom forårsaget af *Xanthomonas euvesicatoria* pv. *euvesicatoria* (Jones et al.) Constantin et al. ved inspektioner på passende tidspunkter for at påvise skadegøreren i hele planternes vækstperiode i produktionsanlægget eller c) frøene er blevet underkastet officiel testning for *Xanthomonas euvesicatoria* pv. *euvesicatoria* (Jones et al.) Constantin et al. på en repræsentativ prøve ved anvendelse af passende metoder, uanset om en passende behandling har fundet sted tidligere, og er ved denne testning fundet frie for den pågældende skadegører.

	Regulerede ikke-karantæneskadegørere eller symptomer fremkaldt af regulerede ikke-karantæneskadegørere	Planter til plantning	Foranstaltninger
6.	*Xanthomonas hortorum* pv. *gardneri* (Jones et al.) Morinière et al.	Frø af: *Capsicum annuum* L.	Det er officielt konstateret, at: a) frøene har oprindelse i et område, der af den kompetente myndighed er konstateret frit for *Xanthomonas hortorum* pv. *gardneri* (Jones et al.) Morinière et al. i overensstemmelse med de relevante internationale standarder for plantesundhedsforanstaltninger eller b) der ikke er observeret symptomer på sygdom forårsaget af *Xanthomonas hortorum* pv. *gardneri* (Jones et al.) Morinière et al. ved inspektioner på passende tidspunkter for at påvise skadegøreren i hele planternes vækstperiode i produktionsanlægget eller c) frøene er blevet underkastet officiel testning for *Xanthomonas hortorum* pv. *gardneri* (Jones et al.) Morinière et al. på en repræsentativ prøve ved anvendelse af passende metoder, uanset om en passende behandling har fundet sted, og er ved denne testning fundet frie for den pågældende skadegører.
7.	*Xanthomonas hortorum* pv. *gardneri* (Jones et al.) Morinière et al.	Frø af: *Solanum lycopersicum* L.	Det er officielt konstateret, at frøene er udvundet ved en passende syreekstraktion og a) frøene har oprindelse i et område, der af den kompetente myndighed er konstateret frit for *Xanthomonas hortorum* pv. *gardneri* (Jones et al.) Morinière et al. i overensstemmelse med de relevante internationale standarder for plantesundhedsforanstaltninger eller b) der ikke er observeret symptomer på sygdom forårsaget af *Xanthomonas hortorum* pv. *gardneri* (Jones et al.) Morinière et al. ved inspektioner på passende tidspunkter i hele planternes vækstperiode i produktionsanlægget eller c) frøene er blevet underkastet officiel testning for *Xanthomonas hortorum*pv. *gardneri* (Jones et al.) Morinière et al. på en repræsentativ prøve ved anvendelse af passende metoder, uanset om en passende behandling har fundet sted, og er ved denne testning fundet frie for den pågældende skadegører.
8.	*Xanthomonas euvesicatoria* pv. *perforans* (Jones et al.) Constantin et al.	Frø af: *Capsicum annuum* L.	Det er officielt konstateret, at: a) at frøene har oprindelse i et område, der af den kompetente myndighed er konstateret frit for *Xanthomonas euvesicatoria* pv. *perforans* (Jones et al.) Constantin et al. i overensstemmelse med de relevante internationale standarder for plantesundhedsforanstaltninger eller b) at der ikke er observeret symptomer på sygdomme forårsaget af *Xanthomonas euvesicatoria* pv. *perforans* (Jones et al.) Constantin et al. ved inspektioner på passende tidspunkter i hele planternes vækstperiode i produktionsanlægget eller

	Regulerede ikke-karantæneskadegørere eller symptomer fremkaldt af regulerede ikke-karantæneskadegørere	Planter til plantning	Foranstaltninger
			c) frøene er blevet underkastet officiel testning for *Xanthomonas euvesicatoria* pv. *perforans* (Jones et al.) Constantin et al. på en repræsentativ prøve og ved anvendelse af passende metoder, uanset om der er foretaget en passende behandling eller ej, og ved denne testning er fundet fri for den pågældende skadegører.
9.	*Xanthomonas euvesicatoria* pv. *perforans* (Jones et al.) Constantin et al.	Frø af: *Solanum lycopersicum* L.	Det er officielt konstateret, at frøene er udvundet ved en passende syreekstraktion og a) at frøene har oprindelse i et område, der af den kompetente myndighed er konstateret frit for *Xanthomonas euvesicatoria* pv. *perforans* (Jones et al.) Constantin et al. i overensstemmelse med de relevante internationale standarder for plantesundhedsforanstaltninger eller b) at der ikke er observeret symptomer på sygdomme forårsaget af *Xanthomonas euvesicatoria* pv. *perforans* (Jones et al.) Constantin et al. ved inspektioner på passende tidspunkter i hele planternes vækstperiode i produktionsanlægget eller c) frøene er blevet underkastet officiel testning for *Xanthomonas euvesicatoria* pv. *perforans* (Jones et al.) Constantin et al. på en repræsentativ prøve og ved anvendelse af passende metoder, uanset om der er foretaget en passende behandling eller ej, og ved denne testning er fundet fri for den pågældende skadegører.
10.	*Xanthomonas vesicatoria* (ex Doidge) Vauterin et al.	Frø af: *Capsicum annuum* L.	Det er officielt konstateret, at: a) frøene har oprindelse i områder, der af den kompetente myndighed er konstateret frie for *Xanthomonas vesicatoria* (ex Doidge) Vauterin et al. i overensstemmelse med de relevante internationale standarder for plantesundhedsforanstaltninger eller b) der ikke er observeret symptomer på sygdom forårsaget af *Xanthomonas vesicatoria* (ex Doidge) Vauterin et al. ved inspektioner på passende tidspunkter i hele planternes vækstperiode i produktionsanlægget eller c) frøene er blevet underkastet officiel testning for *Xanthomonas vesicatoria* (ex Doidge) Vauterin et al. på en repræsentativ prøve ved anvendelse af passende metoder, uanset om en passende behandling har fundet sted, og er ved denne testning fundet frie for den pågældende skadegører.
11.	*Xanthomonas vesicatoria* (ex Doidge) Vauterin et al.	Frø af: *Solanum lycopersicum* L.	Det er officielt konstateret, at frøene er udvundet ved en passende syreekstraktion og a) frøene har oprindelse i områder, der af den kompetente myndighed er konstateret frie for *Xanthomonas vesicatoria* (ex Doidge) Vauterin et al. i overensstemmelse med de relevante internationale standarder for plantesundhedsforanstaltninger eller

	Regulerede ikke-karantæneskadegørere eller symptomer fremkaldt af regulerede ikke-karantæneskadegørere	Planter til plantning	Foranstaltninger
			b) der ikke er observeret symptomer på sygdom forårsaget af *Xanthomonas vesicatoria* (ex Doidge) Vauterin et al. ved inspektioner på passende tidspunkter i hele planternes vækstperiode i produktionsanlægget eller c) frøene er blevet underkastet officiel testning for *Xanthomonas vesicatoria* (ex Doidge) Vauterin et al. på en repræsentativ prøve ved anvendelse af passende metoder, uanset om en passende behandling har fundet sted, og er ved denne testning fundet frie for den pågældende skadegører.
Insekter og mider			
12.	*Acanthoscelides obtectus* (Say)	Frø af: *Phaseolus coccineus* L., *Phaseolus vulgaris* L.	Det er officielt konstateret, at: a) frøene har oprindelse i et område, der af den kompetente myndighed er konstateret frit for *Acanthoscelides obtectus* (Say) i overensstemmelse med de relevante internationale standarder for plantesundhedsforanstaltninger eller b) en repræsentativ prøve af frøene er blevet underkastet inspektion på det mest passende tidspunkt for påvisning af *Acanthoscelides obtectus* (Say), uanset om der er foretaget en passende behandling eller ej, og er fundet fri for den pågældende skadegører.
13.	*Bruchus pisorum* (Linnaeus)	Frø af: *Pisum sativum* L.	Det er officielt konstateret, at: a) frøene har oprindelse i områder, der af den kompetente myndighed er konstateret frie for *Bruchus pisorum* (Linnaeus) i overensstemmelse med de relevante internationale standarder for plantesundhedsforanstaltninger eller b) en repræsentativ prøve af frøene er blevet underkastet inspektion på det mest passende tidspunkt for påvisning af *Bruchus pisorum* (Linnaeus), uanset om der er foretaget en passende behandling eller ej, og er fundet fri for den pågældende skadegører.
14.	*Bruchus rufimanus* Boheman	Frø af: *Vicia faba* L.	Det er officielt konstateret, at: a) frøene har oprindelse i områder, der af den kompetente myndighed er konstateret frie for *Bruchus rufimanus* Boheman i overensstemmelse med de relevante internationale standarder for plantesundhedsforanstaltninger eller b) en repræsentativ prøve af frøene er blevet underkastet inspektion på det mest passende tidspunkt for påvisning af *Bruchus rufimanus* Boheman, uanset om der er foretaget en passende behandling eller ej, og er fundet fri for den pågældende skadegører.
Nematoder			
15.	*Ditylenchus dipsaci* (Kuehn) Filipjev	Frø af: *Allium cepa* L., *Allium porrum* L.	Det er officielt konstateret, at: a) frøene har oprindelse i områder, der af den kompetente myndighed er konstateret frie for *Ditylenchus dispaci* (Kuehn) Filipjev i overensstemmelse med de relevante internationale standarder for plantesundhedsforanstaltninger eller

	Regulerede ikke-karantæneskadegørere eller symptomer fremkaldt af regulerede ikke-karantæneskadegørere	Planter til plantning	Foranstaltninger
			b) bestanden er blevet inspiceret visuelt mindst én gang på et passende tidspunkt for påvisning af *Ditylenchus dipsaci* (Kuehn) Filipjev siden begyndelsen af den seneste hele vækstperiode, og der er ikke observeret symptomer på den pågældende skadegører eller c) de høstede frø er fundet frie for *Ditylenchus dipsaci* (Kuehn) Filipjev efter laboratorietest på en repræsentativ prøve eller d) plantematerialet er blevet underkastet passende kemisk eller fysisk behandling mod *Ditylenchus dipsaci* (Kuehn) Filipjev, og frøene er fundet frie for skadegøreren ved laboratorietest af en repræsentativ prøve.
Virus, viroider, viruslignende sygdomme og fytoplasmaer			
16.	Pepinomosaikvirus	Frø af: *Solanum lycopersicum* L.	Det er officielt konstateret, at frøene er udvundet ved en passende syreekstraktionsmetode eller en tilsvarende metode, og a) at frøene har oprindelse i områder, der af den kompetente myndighed er konstateret frie for *Pepino mosaic virus* i overensstemmelse med de relevante internationale standarder for plantesundhedsforanstaltninger eller b) der ikke er observeret symptomer på sygdomme forårsaget af pepinomosaikvirus på planter på produktionsstedet i deres hele vækstperiode eller c) at frøene er blevet underkastet officiel testning for pepinomosaikvirus på en repræsentativ prøve ved anvendelse af passende metoder og er ved denne testning fundet frie for den pågældende skadegører.
17.	Kartoffeltenknoldviroid	Frø af: *Capsicum annuum* L., *Solanum lycopersicum* L.	Det er officielt konstateret, at: a) frøene har oprindelse i områder, der af den kompetente myndighed er konstateret frie for kartoffeltenknoldviroid i overensstemmelse med de relevante internationale standarder for plantesundhedsforanstaltninger eller b) der ikke er observeret symptomer på sygdomme forårsaget af kartoffeltenknoldviroid på planter på produktionsstedet i deres hele vækstperiode eller c) frøene er blevet underkastet officiel testning for kartoffeltenknoldviroid på en repræsentativ prøve ved anvendelse af passende metoder og er ved denne testning fundet frie for den pågældende skadegører.
18.	Tomatskrumpevirus (ToBRFV)	Frø af: *Solanum lycopersicum* L. og hybrider heraf	Det er officielt konstateret, at: a) frøene hidrører fra et land, der af den kompetente myndighed er konstateret fri for ToBRFV i overensstemmelse med de internationale standarder for plantesundhedsforanstaltninger eller

	Regulerede ikke-karantæneskadegørere eller symptomer fremkaldt af regulerede ikke-karantæneskadegørere	Planter til plantning	Foranstaltninger
			b) frøene er blevet underkastet officiel testning eller testning af professionelle operatører under officielt tilsyn af den kompetente myndighed for forekomsten af ToBRFV på en repræsentativ prøve ved anvendelse af passende molekylære metoder og er ved denne testning fundet frie for den pågældende skadegører eller c) i det tilfælde, at et parti frø hidrører fra 30 eller færre moderplanter, er frøene, eller frøenes moderplante, blevet underkastet officiel testning eller testning af den professionelle operatør under officielt tilsyn af den kompetente myndighed for forekomsten af ToBRFV på en repræsentativ prøve ved anvendelse af passende molekylære metoder og er ved denne testning fundet frie for den pågældende skadegører.
19.	Tomatskrumpevirus (ToBRFV)	Frø af: *Capsicum annuum* L. bortset fra frø, der tilhører en sort, der vides at være modstandsdygtig over for ToBRFV	Det er officielt konstateret, at: a) frøene hidrører fra et land, der af den kompetente myndighed i det pågældende land er konstateret frit for ToBRFV i overensstemmelse med de internationale standarder for plantesundhedsforanstaltninger eller b) frøene er blevet underkastet officiel testning eller testning af professionelle operatører under officielt tilsyn af den kompetente myndighed for forekomsten af ToBRFV på en repræsentativ prøve ved anvendelse af passende molekylære metoder og er ved denne testning fundet frie for den pågældende skadegører eller c) i det tilfælde, at et parti frø hidrører fra 30 eller færre moderplanter, er frøene, eller frøenes moderplante, blevet underkastet officiel testning eller testning af den professionelle operatør under officielt tilsyn af den kompetente myndighed for forekomsten af ToBRFV på en repræsentativ prøve ved anvendelse af passende molekylære metoder og er ved denne testning fundet frie for den pågældende skadegører.

DEL F

Foranstaltninger for at forhindre forekomst af regulerede ikke-karantæneskadegørere på læggekartofler

Den kompetente myndighed eller, hvis det kræves, den professionelle operatør under den kompetente myndigheds officielle tilsyn skal foretage inspektioner eller træffe andre foranstaltninger for at sikre, at foranstaltningerne i tabel 1 vedrørende de respektive regulerede ikke-karantæneskadegørere og planter til plantning er opfyldt og tærskelværdierne i tabel 2 ikke er overskredet.

Planter til plantning, bortset fra frø, med oprindelse i tredjelande må kun indføres til Unionens område, hvis den kompetente myndighed eller den professionelle operatør under den kompetente myndigheds officielle tilsyn i de respektive lande har foretaget inspektioner og truffet andre foranstaltninger for at sikre, at foranstaltningerne i tabel 1 vedrørende de respektive regulerede ikke-karantæneskadegørere og planter til plantning overholdes, og at tærsklerne i tabel 2 ikke overskrides.

Tabel 1

Liste over regulerede ikke-karantæneskadegørere eller symptomer forårsaget af regulerede ikke-karantæneskadegørere, de tilsvarende planter til plantning og de foranstaltninger, der skal overholdes

	Regulerede ikke-karantæneskadegørere eller symptomer fremkaldt af regulerede ikke-karantæneskadegørere	Planter til plantning og, hvis det er relevant, kategori.	Foranstaltninger
1.	Sortbensyge (*Dickeya* spp. Samson et al., *Pectobacterium* spp. Waldee emend. Hauben et al.)	Knolde til plantning af: *Solanum tuberosum* L., læggekartofler	Det er officielt konstateret, at planterne er blevet underkastet officiel markinspektion foretaget af den kompetente myndighed.
		Knolde til plantning af: *Solanum tuberosum* L., præ-basislæggekartofler	Det er officielt konstateret, at officielle inspektioner viser, at de hidrører fra moderplanter, som er frie for *Dickeya* spp. Samson et al. og *Pectobacterium* spp. Waldee emend. Hauben et al.
2.	Rodfiltsvamp på knolde på over 10 % af overfladen fremkaldt af *Thanatephorus cucumeris* (A.B. Frank) Donk	Knolde til plantning af: *Solanum tuberosum* L., læggekartofler	Det er officielt konstateret, at den kompetente myndighed har underkastet partierne officiel inspektion og bekræfter, at de er i overensstemmelse med del G i bilag IV.
3.	*Candidatus* Liberibacter solanacearum Liefting et al.	Knolde til plantning af: *Solanum tuberosum* L., læggekartofler	Det er officielt konstateret, at: a) planterne er produceret i et område, der af den kompetente myndighed er konstateret frit for *Candidatus* Liberibacter solanacearum Liefting et al. i overensstemmelse med de relevante internationale standarder for plantesundhedsforanstaltninger, idet der tages hensyn til den mulige forekomst af vektorerne eller b) der ikke er observeret symptomer på *Candidatus* Liberibacter solanacearum Liefting et al. ved officielle inspektioner foretaget på planter i produktionsanlægget siden begyndelsen af den seneste hele vækstperiode. eller c) Den kompetente myndighed har underkastet partierne officiel inspektion og bekræfter, at de opfylder de respektive bestemmelser i del G i bilag IV.
		Knolde til plantning af: *Solanum tuberosum* L., præ-basislæggekartofler	Det er officielt konstateret, at officielle inspektioner har vist, at de hidrører fra moderplanter, som er frie for *Candidatus* Liberibacter solanacearum Liefting et al.
4.	*Candidatus* Phytoplasma solani Quaglino et al.	Knolde til plantning af: *Solanum tuberosum* L., læggekartofler	Det er officielt konstateret, at: a) der ikke er observeret symptomer på *Candidatus* Phytoplasma solani Quaglino et al. på produktionsstedet ved officielle inspektioner siden begyndelsen af den seneste hele vækstperiode eller

	Regulerede ikke-karantæneskadegørere eller symptomer fremkaldt af regulerede ikke-karantæneskadegørere	Planter til plantning og, hvis det er relevant, kategori.	Foranstaltninger
			b) alle planter i produktionsanlægget, der udviser symptomer, er blevet bortryddet med næste generations knolde og destrueret for alle bestande, hvor der er observeret symptomer i afgrøden under vækst, er der foretaget officiel test af knolde efter høst for hvert parti for at bekræfte fraværet af *Candidatus* Phytoplasma solani Quaglino et al.
		Knolde til plantning af: *Solanum tuberosum* L., præ-basislæggekartofler	Det er officielt konstateret, at officielle inspektioner har vist, at de hidrører fra moderplanter, som er frie for *Candidatus* Phytoplasma solani Quaglino et al.
5.	*Ditylenchus destructor* Thorne	Knolde til plantning af: *Solanum tuberosum* L., læggekartofler	Det er officielt konstateret, at den kompetente myndighed har underkastet partierne officiel inspektion og bekræfter, at de er i overensstemmelse med del G i bilag IV.
6.	Symptomer på mosaiksyge fremkaldt af virus og symptomer på kartoffelbladrullevirus (EU-isolater)	Knolde til plantning af: *Solanum tuberosum* L., læggekartofler	Det er officielt konstateret, at vækstplanterne er blevet underkastet officiel inspektion og overholder tærskelværdien for hver kategori i tabel 2.
		Knolde til plantning af: *Solanum tuberosum* L., præ-basislæggekartofler	Det er officielt konstateret, at læggekartoflerne hidrører fra moderplanter, som er frie for kartoffelvirus A, kartoffelvirus M, kartoffelvirus S (EU-isolater), kartoffelvirus X (EU-isolater), kartoffelvirus Y og kartoffelbladrullevirus (EU-isolater) og opfylder en af følgende foranstaltninger: a) hvis der anvendes mikroformeringsmetoder, fastslås det ved officiel testning eller testning af moderplanten under officielt tilsyn af den kompetente myndighed, om kravene i dette punkt er opfyldt eller b) hvis der anvendes klonudvælgelse, fastslås det ved officiel testning eller testning af klonstammen under officielt tilsyn af den kompetente myndighed, om kravene i dette punkt er opfyldt.
7.	Kartoffeltenknoldviroid	Knolde til plantning af: *Solanum tuberosum* L., klonstamme	Det er officielt konstateret, at officiel testning eller testning under den kompetente myndigheds officielle tilsyn har vist, at klonstammen stammer fra moderplanter, der er frie for kartoffelknoldviroid.
		Knolde til plantning af: *Solanum tuberosum* L., præ-basislæggekartofler og basislæggekartofler	Det er officielt konstateret, at: a) der ikke er fundet symptomer på kartoffeltenknoldviroid eller b) for hvert parti er knolde blevet underkastet officiel testning efter høsten, og de pågældende knolde er fundet frie for kartoffeltenknoldviroid.
		Knolde til plantning af: *Solanum tuberosum* L., certificerede læggekartofler	Det er officielt konstateret, at den officielle inspektion har vist, at de certificerede læggekartofler er frie for kartoffelknoldviroid, og at der foretages testning, hvis der konstateres symptomer på den pågældende skadegører.

	Regulerede ikke-karantæneskadegørere eller symptomer fremkaldt af regulerede ikke-karantæneskadegørere	Planter til plantning og, hvis det er relevant, kategori.	Foranstaltninger
8.	Kartoffelpulverskurv på over 10 % af overfladen fremkaldt af *Spongospora subterranea* (Wallr.) Lagerh.	Knolde til plantning af: *Solanum tuberosum* L., læggekartofler	Det er officielt konstateret, at den kompetente myndighed har underkastet partierne officiel inspektion og bekræfter, at de er i overensstemmelse med del G i bilag IV.
9.	Symptomer på virusinfektion	Knolde til plantning af: *Solanum tuberosum* L., læggekartofler	Det er officielt konstateret, at ved officielle inspektioner af den direkte avl må antallet af planter med symptomer ikke overstige den procentdel, der er angivet i del G bilag IV.

Udover foranstaltningerne i tabel 1 skal den kompetente myndighed foretage officielle inspektioner for at sikre, at forekomsten af regulerede ikke-karantæneskadegørere på planterne ikke overstiger tærskelværdierne i tabel 2

Tabel 2

Tærskler for forekomst af regulerede ikke-karantæneskadegørere på planter, hvorfra knoldene til plantning produceres.

	Regulerede ikke-karantæneskadegørere eller symptomer fremkaldt af regulerede ikke-karantæneskadegørere	Planter til plantning (slægt eller art)	Tærskelværdi for planterne for præ-basislæggekartofler [1]		Tærskelværdi for planterne for basislæggekartofler	Tærskelværdi for planterne for certificerede læggekartofler
			PBTC	PB		
1.	Sortbensyge (Dickeya Samson et al. spp.; *Pectobacterium* Waldee emend. Hauben et al. spp.)	*Solanum tuberosum* L.	0 %	0 %	1,0 %	4,0 %
2.	*Candidatus* Liberibacter solanacearum Liefting et al.	*Solanum tuberosum* L.	0 %	0 %	0 %	0 %
3.	*Candidatus* Phytoplasma solani Quaglino et al.	*Solanum tuberosum* L.	0 %	0 %	0 %	0 %
4.	Symptomer på mosaiksyge fremkaldt af virus og symptomer på kartoffelbladrullevirus (EU-isolater)	*Solanum tuberosum* L.	0 %	0,1 %	0,8 %	6,0 %
5.	Kartoffeltenknoldviroid	*Solanum tuberosum* L.	0 %	0 %	0 %	0 %

[1] Som fastsat i bilaget til Kommissionens gennemførelsesdirektiv 2014/21/EU af 6. februar 2014 om minimumsbetingelser og EU-klasser for præ-basislæggekartofler (EUT L 38 af 7.2.2014, s. 39, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir_impl/2014/21/oj).

DEL G

Foranstaltninger for at forhindre forekomst af regulerede ikke-karantæneskadegørere på frø af olie- og spindplanter

Afdeling 1. Inspektion af bestanden

1) Den kompetente myndighed eller den professionelle operatør under den kompetente myndigheds officielle tilsyn skal foretage markinspektioner af den bestand, hvorfra frø af olie- og spindplanter stammer, for at sikre, at forekomsten af regulerede ikke-karantæneskadegørere ikke overskrider tærskelværdierne i tabel 1:

Tabel 1

Tærskler for forekomst af regulerede ikke-karantæneskadegørere på planter til plantning, hvorfra frøene produceres

Regulerede ikke-karantæneskadegørere eller symptomer fremkaldt af regulerede ikke-karantæneskadegørere	Planter til plantning (slægt eller art)	Tærskelværdier for produktion af præ-basisfrø	Tærskelværdier for produktion af basisfrø	Tærskelværdier for produktion af certificeret frø
Svampe og ægsporesvampe				
Plasmopara halstedii (Farlow) Berlese & de Toni	*Helianthus annuus* L.	0 %	0 %	0 %

Den kompetente myndighed kan tillade, at andre inspektører end de professionelle operatører foretager markinspektionerne på myndighedens vegne og under dens officielle tilsyn.

2) Markinspektionerne skal foretages, når bestandens tilstand og udviklingsniveau muliggør en tilfredsstillende inspektion.

Der skal foretages mindst én markinspektion om året på det mest passende tidspunkt for påvisning af de respektive regulerede ikke-karantæneskadegørere.

3) Den kompetente myndighed fastsætter størrelsen, antallet og fordelingen af det antal steder i marken, hvor der skal foretages inspektioner, efter passende metoder.

Den andel af bestanden bestemt til produktion af frø, som skal underkastes officiel inspektion af den kompetente myndighed, skal udgøre mindst 5 %.

4) Frø med oprindelse i tredjelande må kun indføres til Unionen, hvis de i de respektive lande har været omfattet af de foranstaltninger, der er fastsat i denne afdeling.

Afdeling 2. Prøveudtagning og testning af frø af olie- og spindplanter

1) Den kompetente myndighed skal:

a) officielt udtage frøprøver fra partier af frø af olie- og spindplanter

b) tillade, at frøprøvetagere udtager prøver på dens vegne og under dens officielle tilsyn

c) sammenligne de frøprøver, den selv har udtaget, med de prøver af samme frøparti, som frøprøvetagerne har udtaget under officielt tilsyn

d) føre tilsyn med det arbejde, der udføres af frøprøvetagerne som fastsat i litra b).

2) Den kompetente myndighed eller den professionelle operatør under officielt tilsyn af den kompetente myndighed skal underkaste frøet af olie- og spindplanterne prøveudtagning og testning efter gældende internationale metoder.

Bortset fra ved automatisk prøveudtagning skal den kompetente myndighed udtage kontrolprøver af en andel på mindst 5 % af de frøpartier, som anmeldes til certificering. Denne andel skal være så ligeligt fordelt som muligt på fysiske og juridiske personer, der anmelder frø til certificering, og de anmeldte arter, men der kan også foretages kontrolanalyser for at fjerne tvivl i særlige tilfælde.

3) Ved anvendelse af automatisk prøveudtagning skal relevante procedurer følges, og den skal være underlagt officielt tilsyn af den kompetente myndighed.

4) Ved undersøgelse af frø med henblik på certificering og ved undersøgelse af handelsfrø, udtages prøverne af ensartede partier. For så vidt angår vægt af partier og prøver anvendes tabellen som anført i bilag III til direktiv 2002/57/EF.

5) Frø med oprindelse i tredjelande må kun indføres til Unionen, hvis de i de respektive lande har været omfattet af de foranstaltninger, der er fastsat i denne afdeling.

Afdeling 3. Yderligere foranstaltninger vedrørende frø af olie- og spindplanter

Den kompetente myndighed eller den professionelle operatør under den kompetente myndigheds officielle tilsyn skal foretage yderligere inspektioner eller træffe andre foranstaltninger for at sikre, at foranstaltningerne i tabel 2 vedrørende de respektive regulerede ikke-karantæneskadegørere og planter til plantning er opfyldt.

Frø med oprindelse i tredjelande må kun indføres til Unionen, hvis den kompetente myndighed eller den professionelle operatør under den kompetente myndigheds officielle tilsyn i de respektive lande har foretaget inspektioner og truffet andre foranstaltninger for at sikre, at foranstaltningerne i tabel 2 vedrørende de respektive regulerede ikke-karantæneskadegørere og planter til plantning overholdes.

Tabel 2

Liste over regulerede ikke-karantæneskadegørere eller symptomer forårsaget af regulerede ikke-karantæneskadegørere, de tilsvarende planter til plantning og de foranstaltninger, der skal overholdes

	Regulerede ikke-karantæneskadegørere eller symptomer fremkaldt af regulerede ikke-karantæneskadegørere	Planter til plantning	Foranstaltninger
Svampe og ægsporesvampe			
1.	*Alternaria linicola* Groves & Skolko	Frø af: *Linum usitatissimum* L.	Det er officielt konstateret, at: a) frøene har oprindelse i et område, der af den kompetente myndighed er konstateret frit for *Alternaria linicola* Groves & Skolko i overensstemmelse med de relevante internationale standarder for plantesundhedsforanstaltninger eller b) der er anvendt frøbehandling, som det er tilladt at anvende mod *Alternaria linicola* Groves & Skolko eller c) den fastsatte tolerance for frø af *Alternaria linicola* Groves & Skolko, der er fastsat i bilag IV, ikke overskrides på grundlag af en laboratorieundersøgelse af en repræsentativ prøve.
2.	*Boeremia exigua* var. *linicola* (Naumov & Vassiljevsky) Aveskamp, Gruyter & Verkley	Frø af: *Linum usitatissimum* L.	Det er officielt konstateret, at: a) frøene har oprindelse i et område, der af den kompetente myndighed er konstateret frie for *Boeremia exigua* var. *linicola* (Naumov & Vassiljevsky) Aveskamp, Gruyter & Verkley i overensstemmelse med de relevante internationale standarder for plantesundhedsforanstaltninger eller b) der er anvendt frøbehandling, som er godkendt til anvendelse mod *Boeremia exigua* var. *linicola* (Naumov & Vassiljevsky) Aveskamp, Gruyter & Verkley eller c) den fastsatte tolerance for frø af *Boeremia exigua* var. *linicola* (Naumov & Vassiljevsky) Aveskamp, Gruyter & Verkley, der er fastsat i bilag IV, ikke overskrides på grundlag af en laboratorieundersøgelse af en repræsentativ prøve.

	Regulerede ikke-karantæneskadegørere eller symptomer fremkaldt af regulerede ikke-karantæneskadegørere	Planter til plantning	Foranstaltninger
3.	*Botrytis cinerea* de Bary	Frø af: *Helianthus annuus* L., *Linum usitatissimum* L.	Det er officielt konstateret, at: a) frøene har oprindelse i et område, der af den kompetente myndighed er konstateret frit for *Botrytis cinerea* de Bary i overensstemmelse med de relevante internationale standarder for plantesundhedsforanstaltninger eller b) der er anvendt frøbehandling, som det er tilladt at anvende mod *Botrytis cinerea* de Bary eller c) den fastsatte tolerance for frø af *Botrytis cinerea* de Bary, der er fastsat i bilag IV, ikke overskrides på grundlag af en laboratorieundersøgelse af en repræsentativ prøve.
4.	*Colletotrichum lini* Westerdijk	Frø af: *Linum usitatissimum* L.	Det er officielt konstateret, at: a) frøene har oprindelse i et område, der af den kompetente myndighed er konstateret frit for *Colletotrichum lini* Westerdijk. i overensstemmelse med de relevante internationale standarder for plantesundhedsforanstaltninger eller b) der er anvendt frøbehandling, som det er tilladt at anvende mod *Colletotrichum lini* Westerdijk, eller c) den fastsatte tolerance for frø af *Colletotrichum lini* Westerdijk, der er fastsat i bilag IV, ikke overskrides på grundlag af en laboratorieundersøgelse af en repræsentativ prøve.
5.	*Diaporthe caulivora* (Athow & Caldwell) J.M. Santos, Vrandecic & A.J.L. Phillips	Frø af: *Glycine max* (L.) Merryl	Det er officielt konstateret, at: a) frøene har oprindelse i et område, der af den kompetente myndighed er konstateret frit for *Diaporthe caulivora* (Athow & Caldwell) J.M. Santos, Vrandecic & A.J.L. Phillips i overensstemmelse med de relevante internationale standarder for plantesundhedsforanstaltninger eller b) der er anvendt frøbehandling, som det er tilladt at anvende mod *Diaporthe caulivora* (Athow & Caldwell) J.M. Santos, Vrandecic & A.J.L. Phillips eller c) den fastsatte tolerance for frø af *Diaporthe caulivora* (Athow & Caldwell) J.M. Santos, Vrandecic & A.J.L. Phillips, der er fastsat i bilag IV, ikke overskrides på grundlag af laboratorietest af en repræsentativ prøve.
6.	*Diaporthe sojae* Lehman	Frø af: *Glycine max* (L.) Merryl	Det er officielt konstateret, at: a) frøene har oprindelse i et område, der af den kompetente myndighed er konstateret frit for *Diaporthe sojae* Lehman i overensstemmelse med de relevante internationale standarder for plantesundhedsforanstaltninger eller b) der er anvendt frøbehandling, som det er tilladt at anvende mod *Diaporthe sojae* Lehman eller c) den fastsatte tolerance for frø af *Diaporthe sojae* Lehman, der er fastsat i bilag IV, ikke overskrides på grundlag af laboratorietest af en repræsentativ prøve.

	Regulerede ikke-karantæneskadegørere eller symptomer fremkaldt af regulerede ikke-karantæneskadegørere	Planter til plantning	Foranstaltninger
7.	*Fusarium* Link (anamorf slægt), bortset fra *Fusarium oxysporum* f. sp. *albedinis* (Kill. & Maire) W.L. Gordon og *Fusarium circinatum* Nirenberg & O'Donnell	Frø af: *Linum usitatissimum* L.	Det er officielt konstateret, at: a) der er anvendt frøbehandling, der er godkendt til anvendelse mod *Fusarium* (anamorf slægt), bortset fra *Fusarium oxysporum* f. sp. *albedinis* (Kill. & Maire) W.L. Gordon og *Fusarium circinatum* Nirenberg & O'Donnell, eller b) den fastsatte tolerance for frø af *Fusarium* Link (anamorf slægt), bortset fra *Fusarium oxysporum* f. sp. *albedinis* (Kill. & Maire) W.L. Gordon og *Fusarium circinatum* Nirenberg & O'Donnell, der er fastsat i bilag IV, ikke overskrides på grundlag af en laboratorieundersøgelse af en repræsentativ prøve.
8.	*Plasmopara halstedii* (Farlow) Berlese & de Toni	Frø af: *Helianthus annuus* L.	Det er officielt konstateret, at: a) frøene af *Helianthus annuus* L. har oprindelse i et område, der af den kompetente myndighed er konstateret frit for *Plasmopara halstedii* (Farlow) Berlese & de Toni i overensstemmelse med de relevante internationale standarder for plantesundhedsforanstaltninger eller b) der ikke er observeret symptomer på *Plasmopara halstedii* (Farlow) Berlese & de Toni i produktionsanlægget ved mindst to inspektioner på passende tidspunkter i vækstsæsonen eller c) følgende krav er opfyldt: i) produktionsanlægget er blevet underkastet mindst to inspektioner på passende tidspunkter for at påvise skadegøreren i vækstsæsonen og ii) højst 5 % af planterne har udvist symptomer på *Plasmopara halstedii* (Farlow) Berlese & de Toni som følge inspektion, og alle planter, der udviste symptomer på *Plasmopara halstedii* (Farlow) Berlese & de Toni, er blevet fjernet og destrueret straks efter inspektion og iii) ved den afsluttende inspektion blev der ikke fundet planter, der udviste symptomer på *Plasmopara halstedii* (Farlow) Berlese & de Toni eller d) følgende krav er opfyldt: i) produktionsanlægget er blevet underkastet mindst to inspektioner på passende tidspunkter i løbet af vækstsæsonen for påvisning af *Plasmopara halstedii* (Farlow) Berlese & de Toni, og ii) alle planter, der udviser symptomer på *Plasmopara halstedii* (Farlow) Berlese & de Toni, er blevet fjernet og destrueret straks efter inspektion og iii) ved den afsluttende inspektion blev der ikke fundet planter, der udviste symptomer på *Plasmopara halstedii* (Farlow) Berlese & de Toni, og en repræsentativ prøve fra hvert parti er blevet testet og fundet fri for *Plasmopara halstedii* (Farlow) Berlese & de Toni eller

	Regulerede ikke-karantæneskadegørere eller symptomer fremkaldt af regulerede ikke-karantæneskadegørere	Planter til plantning	Foranstaltninger
			e) frøene er blevet underkastet en passende behandling, som er dokumenteret effektiv mod alle kendte stammer af *Plasmopara halstedii* (Farlow) Berlese & de Toni.
Virus, viroider, viruslignende sygdomme og fytoplasmaer			
9.	Tobakringpletvirus	Frø af: *Glycine max* (L.) Merr.	Det er officielt konstateret, at: a) frøene af *Glycine max* (L.) Merr. har oprindelse i et område, der af den kompetente myndighed er konstateret frit for tobakringpletvirus i overensstemmelse med de relevante internationale standarder for plantesundhedsforanstaltninger eller b) produktionsanlægget er blevet underkastet mindst to inspektioner på passende tidspunkter i løbet af vækstsæsonen med henblik på påvisning af symptomer på infektion med tobakringpletvirus, og alle planter med symptomer er blevet fjernet og destrueret straks efter inspektionen, og ved den endelige inspektion er der ikke fundet planter, der udviste symptomer på skadegøreren.

DEL H

Foranstaltninger for at forhindre forekomst af regulerede ikke-karantæneskadegørere på formeringsmateriale og plantemateriale af grøntsagsplanter, bortset fra frø

Afdeling 1. Inspektion

1) Den kompetente myndighed eller den professionelle operatør under den kompetente myndigheds officielle tilsyn skal foretage inspektioner og træffe andre foranstaltninger for at sikre følgende:

   a) Planter skal, i det mindste ved inspektion, være praktisk taget frie for de skadegørere, der er opført i tabellen i dette punkt for den pågældende slægt eller art.

   b) Planter, der viser synlige tegn eller symptomer på de skadegørere, der er opført i tabellerne i dette punkt, mens bestanden er på roden, skal behandles på passende måde, så snart dette konstateres, eller skal fjernes, hvis det er relevant.

   c) Hvad angår løg af skalotteløg og hvidløg hidrører planterne direkte fra materiale, som, mens bestanden er på roden, er blevet kontrolleret og fundet praktisk taget frit for de skadegørere, der er opført i tabellerne i dette punkt.

2) Planter til plantning, bortset fra frø, med oprindelse i tredjelande må kun indføres til Unionen, hvis de i de respektive lande har været omfattet af de foranstaltninger, der er fastsat i denne afdeling.

Afdeling 2. Yderligere foranstaltninger for visse plantearter

Den kompetente myndighed eller den professionelle operatør under den kompetente myndigheds officielle tilsyn skal desuden foretage inspektioner eller træffe andre foranstaltninger for at sikre, at foranstaltningerne i tabel 1 vedrørende de respektive regulerede ikke-karantæneskadegørere og planter til plantning er overholdt.

Planter til plantning, bortset fra frø, med oprindelse i tredjelande må kun indføres til Unionen, hvis den kompetente myndighed eller den professionelle operatør under den kompetente myndigheds officielle tilsyn i de respektive lande har foretaget inspektioner og truffet andre foranstaltninger for at sikre, at foranstaltningerne i tabel 1 vedrørende de respektive regulerede ikke-karantæneskadegørere og planter til plantning overholdes.

Tabel 1

Liste over regulerede ikke-karantæneskadegørere eller symptomer forårsaget af regulerede ikke-karantæneskadegørere, de tilsvarende planter til plantning og de foranstaltninger, der skal overholdes

	Regulerede ikke-karantæneskadegørere eller symptomer fremkaldt af regulerede ikke-karantæneskadegørere	Planter til plantning	Foranstaltninger
Bakterier			
1.	*Clavibacter michiganensis* (Smith) Davis et al.	Planter til plantning, bortset fra frø, af: *Solanum lycopersicum* L.	Det er officielt konstateret, at planterne er blevet dyrket af frø, der opfylder foranstaltningerne i del E, og som er holdt frie for infektion ved passende hygiejneforanstaltninger.
2.	*Xanthomonas euvesicatoria* pv. *euvesicatoria* (Jones et al.) Constantin et al.	Planter til plantning, bortset fra frø, af: *Capsicum annuum* L., *Solanum lycopersicum* L.	Det er officielt konstateret, at planterne er dyrket af frø, der opfylder foranstaltningerne i del E, og at unge planter er blevet holdt under passende hygiejneforhold for at forebygge infektion.
3.	*Xanthomonas hortorum* pv. *gardneri* (Jones et al.) Morinière et al.	Planter til plantning, bortset fra frø, af: *Capsicum annuum* L., *Solanum lycopersicum* L.	Det er officielt konstateret, at planterne er dyrket af frø, der opfylder foranstaltningerne i del E, og at unge planter er blevet holdt under passende hygiejneforhold for at forebygge infektion.
4.	*Xanthomonas euvesicatoria* pv. *perforans* (Jones et al.) Constantin et al.	Planter til plantning, bortset fra frø, af: *Capsicum annuum* L., *Solanum lycopersicum* L.	Det er officielt konstateret, at planterne er dyrket af frø, der opfylder foranstaltningerne i del E, og at unge planter er blevet holdt under passende hygiejneforhold for at forebygge infektion.
5.	*Xanthomonas vesicatoria* (ex Doidge) Vauterin et al.	Planter til plantning, bortset fra frø, af: *Capsicum annuum* L., *Solanum lycopersicum* L.	Det er officielt konstateret, at planterne er dyrket af frø, der opfylder foranstaltningerne i del E, og at unge planter er blevet holdt under passende hygiejneforhold for at forebygge infektion.
Svampe og ægsporesvampe			
6.	*Fusarium* Link (anamorf slægt), bortset fra *Fusarium oxysporum* f. sp. *albedinis* (Kill. & Maire) W.L. Gordon og *Fusarium circinatum* Nirenberg & O'Donnell	Planter til plantning, bortset fra frø, af: *Asparagus officinalis* L.	Det er officielt konstateret, at: a) et af følgende krav er opfyldt: i) bestanden er blevet visuelt inspiceret på et passende tidspunkt for påvisning af skadegøreren i løbet af vækstsæsonen, en repræsentativ prøve af planterne er blevet taget op med rod, og der er ikke observeret symptomer på *Fusarium* Link eller ii) bestanden er blevet visuelt inspiceret mindst to gange på passende tidspunkter for påvisning af skadegøreren i vækstsæsonen, og planter, der udviser symptomer på *Fusarium* Link, er omgående blevet bortryddet, og der er ikke observeret symptomer ved en afsluttende inspektion af afgrøden under vækst og

	Regulerede ikke-karantæneskadegørere eller symptomer fremkaldt af regulerede ikke-karantæneskadegørere	Planter til plantning	Foranstaltninger
			b) kronerne af *Asparagus officinalis* L. er blevet inspiceret inden eksport til eller flytning inden for Unionen, og der er ikke konstateret symptomer på *Fusarium* Link.
7.	*Helicobasidium brebissonii* (Desm.) Donk	Planter til plantning, bortset fra frø, af: *Asparagus officinalis* L.	Det er officielt konstateret, at: a) et af følgende krav er opfyldt: i) bestanden er blevet inspiceret på et passende tidspunkt for påvisning af skadegøreren i vækstsæsonen, en repræsentativ prøve af planterne er blevet taget op med rod, og der er ikke observeret symptomer på *Helicobasidium brebissonii* (Desm.) Donk eller ii) bestanden er blevet inspiceret mindst to gange på passende tidspunkter i løbet af vækstsæsonen for påvisning af skadegøreren og planter, der viser symptomer på *Helicobasidium brebissonii* (Desm.) Donk er omgående blevet bortryddet, og der er ikke observeret symptomer ved en afsluttende inspektion af afgrøden under vækst og b) kronerne af *Asparagus officinalis* L. er blevet inspiceret inden eksport til eller flytning inden for Unionen, og der er ikke konstateret symptomer på *Helicobasidium brebissonii* (Desm.) Donk.
8.	*Stromatinia cepivora* Berk.	Planter til plantning, bortset fra frø, af: *Allium cepa* L., *Allium fistulosum* L., *Allium porrum* L.	Det er officielt konstateret, at: a) planterne er priklede planter, der er blevet dyrket i beholdere og i medium, der er frit for *Stromatinia cepivora* Berk. eller b) følgende krav er opfyldt: i) ét af følgende krav: — bestanden er blevet inspiceret på et passende tidspunkt for påvisning af skadegøreren i vækstsæsonen, og der er ikke observeret symptomer på *Stromatinia cepivora* Berk. eller — bestanden er blevet visuelt inspiceret på et passende tidspunkt for påvisning af skadegøreren i vækstsæsonen, og planter, der udviser symptomer på *Stromatinia cepivora* Berk., er omgående blevet bortryddet, og der er ikke observeret symptomer ved en yderligere afsluttende inspektion af afgrøden under vækst og ii) planterne er blevet inspiceret før eksport til eller flytning inden for Unionen, og der er ikke konstateret symptomer på *Stromatinia cepivora* Berk.
9.	*Stromatinia cepivora* Berk.	Planter til plantning, bortset fra frø, af: *Allium sativum* L.	Det er officielt konstateret, at: a) et af følgende krav er opfyldt: i) bestanden er blevet visuelt inspiceret på et passende tidspunkt for påvisning af skadegøreren i vækstsæsonen, og der er ikke observeret symptomer på *Stromatinia cepivora* Berk. eller

	Regulerede ikke-karantæneskadegørere eller symptomer fremkaldt af regulerede ikke-karantæneskadegørere	Planter til plantning	Foranstaltninger
			ii) bestanden er blevet inspiceret på et passende tidspunkt for påvisning af skadegøreren i vækstsæsonen, og planter, der udviser symptomer på *Stromatinia cepivora* Berk., er omgående blevet bortryddet, og der er ikke observeret symptomer ved en yderligere afsluttende inspektion af afgrøden under vækst og b) planterne eller sættene er blevet inspiceret inden eksport til eller flytning inden for Unionen, og der er ikke observeret symptomer på *Stromatinia cepivora* Berk.
10.	*Verticillium dahliae* Kleb.	Planter til plantning, bortset fra frø, af: *Cynara cardunculus* L.	Det er officielt konstateret, at moderplanter er afledt af materiale, der er testet frit for *Verticillium dahliae* Kleb., og a) planterne er dyrket i et område, der af den kompetente myndighed er konstateret frit for Verticillium dahliae Kleb. i overensstemmelse med de relevante internationale standarder for plantesundhedsforanstaltninger eller b) følgende krav er opfyldt: i) planterne er blevet dyrket i et produktionsanlæg, hvis afgrødehistorik er kendt, uden at der tidligere er registreret forekomst af *Verticillium dahliae* Kleb. og ii) planterne er blevet inspiceret på passende tidspunkter siden begyndelsen af den seneste hele vækstperiode og fundet frie for symptomer på *Verticillium dahliae* Kleb.

Nematoder

11.	*Ditylenchus dipsaci* (Kuehn) Filipjev	Planter til plantning, bortset fra planter til produktion af en handelsafgrøde, af: *Allium cepa* L., *Allium sativum* L.	Det er officielt konstateret, at: a) planterne har oprindelse i et område, der af den kompetente myndighed er konstateret frit for *Ditylenchus dispaci* (Kuehn) Filipjev i overensstemmelse med de relevante internationale standarder for plantesundhedsforanstaltninger eller b) bestanden er blevet inspiceret mindst én gang på et passende tidspunkt for påvisning af *Ditylenchus dipsaci* (Kuehn) Filipjev siden begyndelsen af den seneste hele vækstperiode, og der er ikke observeret symptomer på den pågældende skadegører eller c) følgende krav er opfyldt: i) bestanden er blevet inspiceret mindst én gang på et passende tidspunkt for påvisning af *Ditylenchus dipsaci* (Kuehn) Filipjev siden begyndelsen af den seneste hele vækstperiode, og højst 2 % af planterne har udvist symptomer på angreb af skadegøreren og ii) de planter, der er konstateret inficeret med *Ditylenchus dipsaci* (Kuehn) Filipjev, er straks blevet bortryddet og

	Regulerede ikke-karantæneskadegørere eller symptomer fremkaldt af regulerede ikke-karantæneskadegørere	Planter til plantning	Foranstaltninger
			iii) de resterende planter er fundet frie for *Ditylenchus dipsaci* (Kuehn) Filipjev via laboratorietest på en repræsentativ prøve eller d) planterne er blevet underkastet passende kemisk eller fysisk behandling mod *Ditylenchus dipsaci* (Kuehn) Filipjev og er fundet frie for den pågældende skadegører ved laboratorietest af en repræsentativ prøve.
		Planter til plantning, bortset fra planter til produktion af en handelsafgrøde, af: *Allium cepa* L., *Allium sativum* L.	Det er officielt konstateret, at: a) planterne har oprindelse i et område, der af den kompetente myndighed er konstateret frit for *Ditylenchus dispaci* (Kuehn) Filipjev i overensstemmelse med de relevante internationale standarder for plantesundhedsforanstaltninger eller b) bestanden er blevet inspiceret visuelt mindst én gang på et passende tidspunkt for påvisning af *Ditylenchus dipsaci* (Kuehn) Filipjev siden begyndelsen af den seneste hele vækstperiode, og der er ikke observeret symptomer på den pågældende skadegører, eller c) følgende krav er opfyldt: i) bestanden er blevet inspiceret mindst én gang på et passende tidspunkt for påvisning af *Ditylenchus dipsaci* (Kuehn) Filipjev siden begyndelsen af den seneste hele vækstperiode og ii) planter, der udviser symptomer på *Ditylenchus dipsaci* (Kuehn) Filipjev, er omgående blevet bortryddet og iii) de resterende planter er fundet frie for *Ditylenchus dipsaci* (Kuehn) Filipjev efter laboratorietest på en repræsentativ prøve eller d) planterne er blevet underkastet passende fysisk eller kemisk behandling mod og er fundet frie for *Ditylenchus dipsaci* (Kuehn) Filipjev ved laboratorietest af en repræsentativ prøve.

Virus, viroider, viruslignende sygdomme og fytoplasmaer

12.	Leek yellow stripe virus	Planter til plantning, bortset fra frø, af: *Allium sativum* L.	Det er officielt konstateret, at: a) bestanden er blevet inspiceret mindst én gang på et passende tidspunkt for påvisning af skadegøreren siden begyndelsen af den seneste hele vækstperiode, og der er ikke observeret symptomer på Leek yellow stripe virus eller b) bestanden er blevet inspiceret mindst én gang på et passende tidspunkt for påvisning af skadegøreren siden begyndelsen af den seneste hele vækstperiode, højst 10 % af planterne udviste symptomer på Leek yellow stripe virus, de pågældende planter blev omgående bortryddet, og ved en afsluttende inspektion udviste højst 1 % af planterne symptomer.

	Regulerede ikke-karantæneskadegørere eller symptomer fremkaldt af regulerede ikke-karantæneskadegørere	Planter til plantning	Foranstaltninger
13.	Onion yellow dwarf virus	Planter til plantning, bortset fra frø, af: *Allium cepa* L., *Allium sativum* L.	Det er officielt konstateret, at: a) bestanden er blevet inspiceret mindst én gang på et passende tidspunkt siden begyndelsen af den seneste hele vækstperiode, og der er ikke observeret symptomer på Onion yellow dwarf virus, eller b) følgende krav er opfyldt: i) bestanden er blevet inspiceret mindst én gang på et passende tidspunkt for påvisning af skadegøreren siden begyndelsen af den seneste hele vækstperiode, hvor højst 10 % af planterne udviste symptomer på Onion yellow dwarf virus og ii) de planter, der er fundet inficeret med Onion yellow dwarf-virus, er straks blevet bortryddet og iii) højst 1 % af planterne udviste symptomer på Onion yellow dwarf virus ved en afsluttende inspektion.
14.	Kartoffeltenknoldviroid	Planter til plantning, bortset fra frø, af: *Capsicum annuum* L., *Solanum lycopersicum* L.	Det er officielt konstateret, at: a) der ikke er observeret symptomer på sygdomme forårsaget af kartoffeltenknoldviroid på planter på produktionsstedet i deres hele vækstperiode eller b) planterne er blevet underkastet officiel testning for kartoffeltenknoldviroid på en repræsentativ prøve ved anvendelse af passende metoder og er ved denne testning fundet frie for den pågældende skadegører.
15.	Tomatskrumpevirus (ToBRFV)	Planter til plantning, bortset fra frø, af: *Solanum lycopersicum* L. og hybrider heraf	Det er officielt konstateret, at: a) planterne til plantning hidrører fra et land, der af den kompetente myndighed i det pågældende land er konstateret frit for ToBRFV i overensstemmelse med de internationale standarder for plantesundhedsforanstaltninger eller b) planterne til plantning hidrører fra frø, der opfylder kravene i del E af nærværende bilag og er blevet vedligeholdt under passende hygiejnebetingelser for at forebygge infektion.
16.	Tomatskrumpevirus (ToBRFV)	Planter til plantning, bortset fra frø, af: *Capsicum annuum* L., bortset fra planter til plantning, der tilhører en sort, der vides at være modstandsdygtig over for ToBRFV.	Det er officielt konstateret, at: a) planterne til plantning hidrører fra et land, der af den kompetente myndighed er konstateret frit for ToBRFV i overensstemmelse med de internationale standarder for plantesundhedsforanstaltninger eller b) planterne til plantning hidrører fra frø, der opfylder kravene i del E af nærværende bilag og er blevet vedligeholdt under passende hygiejnebetingelser for at forebygge infektion.

	Regulerede ikke-karantæneskadegørere eller symptomer fremkaldt af regulerede ikke-karantæneskadegørere	Planter til plantning	Foranstaltninger
17.	Tomato spotted wilt tospovirus	Planter til plantning, bortset fra frø, af: *Capsicum annuum* L., *Lactuca sativa* L., *Solanum lycopersicum* L., *Solanum melongena* L.	Det er officielt konstateret, at planterne er blevet dyrket i et produktionsanlæg, der er blevet underkastet en overvågningsordning for relevante thrips-vektorer (*Frankliniella occidentalis* Pergande og *Thrips tabaci* Lindeman), og ved påvisning af de pågældende vektorer er der blevet gennemført passende behandlinger for at sikre effektiv bekæmpelse af populationerne og a) der er ikke observeret symptomer på *Tomato spotted wilt tospovirus* på planter i produktionsanlægget i den indeværende vækstperiode eller b) planter i produktionsanlægget, der udviser symptomer på *Tomato spotted wilt tospovirus* i den indeværende vækstperiode, er blevet bortryddet, og en repræsentativ prøve af de planter, der skal eksporteres til eller flyttes inden for Unionen, er blevet underkastet testning og fundet fri for den pågældende skadegører.
18.	Tomato yellow leaf curl virus	Planter til plantning, bortset fra frø, af: *Solanum lycopersicum* L.	Det er officielt konstateret, at: a) der ikke er observeret symptomer på *Tomato yellow leaf curl virus* på planterne eller b) der ikke er observeret symptomer på *Tomato yellow leaf curl virus* på produktionsstedet.

DEL I

Foranstaltninger for at forhindre forekomst af regulerede ikke-karantæneskadegørere på frø af Solanum tuberosum L.

Den kompetente myndighed eller den professionelle operatør under den kompetente myndigheds officielle tilsyn skal foretage inspektioner eller træffe andre foranstaltninger for at sikre, at foranstaltningerne i tabel 1 vedrørende forekomst af regulerede ikke-karantæneskadegørere på frø af *Solanum tuberosum* er overholdt.

Frø med oprindelse i tredjelande må kun indføres til Unionen, hvis den kompetente myndighed eller den professionelle operatør under den kompetente myndigheds officielle tilsyn i de respektive lande har foretaget inspektioner og truffet andre foranstaltninger for at sikre, at foranstaltningerne i tabel 1 vedrørende de respektive regulerede ikke-karantæneskadegørere og planter til plantning overholdes.

Tabel 1

Liste over regulerede ikke-karantæneskadegørere eller symptomer forårsaget af regulerede ikke-karantæneskadegørere, de tilsvarende planter til plantning og de foranstaltninger, der skal overholdes

	Regulerede ikke-karantæneskadegørere eller symptomer fremkaldt af regulerede ikke-karantæneskadegørere	Planter til plantning	Foranstaltninger
Virus			
1.	Kartoffeltenknoldviroid	Frø af: *Solanum tuberosum* L.	Det er officielt konstateret, at: a) frøene har oprindelse i et område, der af den kompetente myndighed er konstateret frit for kartoffeltenknoldviroid i overensstemmelse med de relevante internationale standarder for plantesundhedsforanstaltninger eller

	Regulerede ikke-karantæneskadegørere eller symptomer fremkaldt af regulerede ikke-karantæneskadegørere	Planter til plantning	Foranstaltninger
			b) der ikke er observeret symptomer på sygdomme forårsaget af kartoffeltenknoldviroid på planter på produktionsstedet i deres hele vækstperiode eller c) planterne er blevet underkastet officiel testning for kartoffeltenknoldviroid på en repræsentativ prøve ved anvendelse af passende metoder og er ved denne testning fundet frie for den pågældende skadegører.

DEL J

Foranstaltninger for at forhindre forekomst af regulerede ikke-karantæneskadegørere på Humulus lupulus L., bortset fra frø

Den kompetente myndighed eller den professionelle operatør under den kompetente myndigheds officielle tilsyn skal foretage inspektioner eller træffe andre foranstaltninger for at sikre, at foranstaltningerne i tabel 1 vedrørende de respektive regulerede ikke-karantæneskadegørere og planter til plantning er overholdt.

Planter til plantning, bortset fra frø, med oprindelse i tredjelande må kun indføres til Unionen, hvis den kompetente myndighed eller den professionelle operatør under den kompetente myndigheds officielle tilsyn i de respektive lande har foretaget inspektioner og truffet andre foranstaltninger for at sikre, at foranstaltningerne i tabel 1 vedrørende de respektive regulerede ikke-karantæneskadegørere og planter til plantning overholdes.

Tabel 1

Liste over regulerede ikke-karantæneskadegørere eller symptomer forårsaget af regulerede ikke-karantæneskadegørere, de tilsvarende planter til plantning og de foranstaltninger, der skal overholdes

	Regulerede ikke-karantæneskadegørere eller symptomer fremkaldt af regulerede ikke-karantæneskadegørere	Planter til plantning	Foranstaltninger
Svampe og ægsporesvampe			
1.	*Verticillium dahliae* Kleb.	Planter til plantning, bortset fra frø, af: *Humulus lupulus* L.	Det er officielt konstateret, at planterne til plantning hidrører fra moderplanter, der er blevet visuelt inspiceret på det mest passende tidspunkt og fundet frie for symptomer på *Verticillium dahliae* Kleb. og a) planterne til plantning har oprindelse i et område, der af den kompetente myndighed er konstateret frit for *Verticillium dahliae* Kleb. i overensstemmelse med de relevante internationale standarder for plantesundhedsforanstaltninger eller b) planterne til plantning er produceret på et produktionssted, der vides at være frit for *Verticilium dahliae* Kleb. eller c) følgende krav er opfyldt: i) planterne til plantning er blevet isoleret fra produktionsbestande af *Humulus lupulus* L. og

	Regulerede ikke-karantæneskadegørere eller symptomer fremkaldt af regulerede ikke-karantæneskadegørere	Planter til plantning	Foranstaltninger
			ii) produktionsanlægget er fundet frit for *Verticillium dahliae* Kleb. ved inspektion af løvet på passende tidspunkter i den seneste hele vækstsæson og iii) historikken over dyrkning og jordbårne sygdomme for markerne er blevet registreret, og der har været en hvileperiode fra værtsplanter på mindst fire år mellem konstatering af *Verticillium dahliae* og den næste plantning.
2.	*Verticillium nonalfalfae* Inderbitzin, H.W. Platt, Bostock, R.M. Davis & K.V. Subbarao	Planter til plantning, bortset fra frø, af: *Humulus lupulus* L.	Det er officielt konstateret, at planterne til plantning hidrører fra moderplanter, der er blevet visuelt inspiceret på det mest passende tidspunkt og fundet frie for symptomer på *Verticillium nonalfalfae* Inderbitzin, H.W., og Platt, Bostock, R.M. Davis & K.V. Subbarao og a) planterne til plantning har oprindelse i et område, der af den kompetente myndighed er konstateret frit for *Verticillium nonalfalfae* Inderbitzin, H.W. Platt, Bostock, R.M. Davis & K.V. Subbarao i overensstemmelse med de relevante internationale standarder for plantesundhedsforanstaltninger eller b) planterne til plantning er produceret på et produktionssted, der vides at være frit for *Verticillium nonalfalfae* Inderbitzin, H.W. Platt, Bostock, R.M. Davis & K.V. Subbarao eller c) følgende krav er opfyldt: i) planterne til plantning er blevet isoleret fra produktionsbestande af *Humulus lupulus* L. og ii) produktionsanlægget er blevet fundet frit for *Verticillium nonalfalfae* Inderbitzin, H.W. Platt, Bostock, R.M. Davis & K.V. Subbarao ved inspektion af løvet på passende tidspunkter i den seneste hele vækstsæson og iii) historikken over dyrkning og jordbårne sygdomme for markerne er blevet registreret, og der har været en hvileperiode fra værtsplanter på mindst fire år mellem konstatering af *Verticillium nonalfalfae* Inderbitzin, H.W. Platt, Bostock, R.M. Davis & K.V. Subbarao og den næste plantning.

Virus, viroider, viruslignende sygdomme og fytoplasmaer

3.	Citrus bark cracking viroid.	Planter til plantning, bortset fra frø, af: *Humulus lupulus* L.	Det er officielt konstateret, at: a) planterne er produceret i et område, der af den kompetente myndighed er konstateret frit for *Citrus bark cracking viroid* i overensstemmelse med de relevante internationale standarder for plantesundhedsforanstaltninger eller

	Regulerede ikke-karantæneskadegørere eller symptomer fremkaldt af regulerede ikke-karantæneskadegørere	Planter til plantning	Foranstaltninger
			b) følgende krav er opfyldt: i) produktionsstedet er fundet frit for *Citrus bark cracking viroid* i de seneste to hele vækstsæsoner ved inspektion af planterne på det mest hensigtsmæssige tidspunkt for at påvise skadegøreren, og der er truffet passende hygiejneforanstaltninger på produktionsstedet for at forhindre mekanisk overførsel og ii) planter til plantning hidrører fra moderplanter, der er fundet frie for *Citrus bark cracking viroid* og — en repræsentativ prøve af moderplanterne er blevet testet på det mest hensigtsmæssige tidspunkt for påvisning af skadegøreren i de sidste 12 måneder og fundet fri for *Citrus bark cracking viroid* og — moderplanterne er holdt isoleret fra *Humulus lupulus* L. dyrket på tilgrænsende produktionssteder inden for en afstand af mindst 20 m og én af følgende muligheder: — for så vidt angår moderplanter, der er blevet vedligeholdt i et produktionsanlæg med fysisk beskyttelse mod kilder til infektion med *Citrus bark cracking viroid*, er moderplanterne blevet visuelt inspiceret og underkastet prøveudtagning og testning hvert år på det mest hensigtsmæssige tidspunkt for påvisning af forekomst af *Citrus bark cracking viroid*, således at alle moderplanter er underkastet testning inden for intervaller på fem år eller — for så vidt angår moderplanter, der ikke er blevet vedligeholdt i et produktionsanlæg med fysisk beskyttelse mod kilder til infektion med *Citrus bark cracking viroid*, er moderplanterne fundet frie for *Citrus bark cracking viroid* i de sidste fem hele vækstsæsoner som følge af inspektion på det mest hensigtsmæssige tidspunkt for påvisning af skadegøreren og iii) for så vidt angår produktion af planter til plantning med rod, som skal flyttes, er det produktionsanlæg, der anvendes til rodslagningsprocessen — holdt isoleret fra produktionsafgrøder af *Humulus lupulus* L. i en afstand af mindst 20 m eller — holdt fysisk beskyttet mod kilder til infektion med *Citrus bark cracking viroid*.

DEL K

Foranstaltninger for at forhindre forekomst af regulerede ikke-karantæneskadegørere på frugtplanteformeringsmateriale og frugtplanter bestemt til frugtproduktion af Actinidia Lindl., bortset fra frø

Den kompetente myndighed eller den professionelle operatør under den kompetente myndigheds officielle tilsyn skal foretage kontrol eller træffe andre foranstaltninger for at sikre, at foranstaltningerne vedrørende de respektive regulerede ikke-karantæneskadegørere og planter til plantning i tredje kolonne i tabel 1 er opfyldt.

Planter til plantning, bortset fra frø, med oprindelse i tredjelande må kun indføres til Unionen, hvis den kompetente myndighed eller den professionelle operatør under den kompetente myndigheds officielle tilsyn i de respektive lande har foretaget inspektioner og truffet andre foranstaltninger for at sikre, at foranstaltningerne i tabel 1 vedrørende de respektive regulerede ikke-karantæneskadegørere og planter til plantning overholdes.

Tabel 1

Liste over regulerede ikke-karantæneskadegørere eller symptomer forårsaget af regulerede ikke-karantæneskadegørere, de tilsvarende planter til plantning og de foranstaltninger, der skal overholdes

	Regulerede ikke-karantæneskadegørere eller symptomer fremkaldt af regulerede ikke-karantæneskadegørere	Planter til plantning	Foranstaltninger
Bakterier			
1.	*Pseudomonas syringae* pv. *actinidiae* Takikawa, Serizawa, Ichikawa, Tsuyumu & Goto	Planter til plantning, bortset fra frø, af: *Actinidia* Lindl.	Det er officielt konstateret, at: a) formeringsmaterialet og frugtplanterne er produceret i et område, der af den kompetente myndighed er konstateret frit for *Pseudomonas syringae* pv. *actinidiae* Takikawa, Serizawa, Ichikawa, Tsuyumu & Goto i overensstemmelse med de relevante internationale standarder for plantesundhedsforanstaltninger eller b) formeringsmaterialet og frugtplanterne hidrører fra moderplanter, som er blevet visuelt inspiceret to gange om året og fundet frie for *Pseudomonas syringae* pv. *actinidiae* Takikawa, Serizawa, Ichikawa, Tsuyumu & Goto og en af mulighederne i litra c) og en af mulighederne i litra d) er opfyldt: c) et af følgende krav vedrørende moderplanter: i) for så vidt angår moderplanter, der er blevet vedligeholdt i faciliteter, som sikrer fysisk beskyttelse mod infektion med *Pseudomonas syringae* pv. *actinidiae* Takikawa, Serizawa, Ichikawa, Tsuyumu & Goto, er en repræsentativ andel af moderplanter blevet underkastet prøveudtagning og testning hvert fjerde år for forekomst af *Pseudomonas syringae* pv. *actinidiae* Takikawa, Serizawa, Ichikawa, Tsuyumu & Goto, således at alle moderplanter er underkastet testning inden for intervaller på otte år eller ii) for så vidt angår moderplanter, der ikke er blevet vedligeholdt i faciliteter, som sikrer fysisk beskyttelse mod infektion med *Pseudomonas syringae* pv. *actinidiae* Takikawa, Serizawa, Ichikawa, Tsuyumu & Goto, er en repræsentativ andel af moderplanter blevet underkastet prøveudtagning og testning hvert fjerde år for forekomst af *Pseudomonas syringae* pv. *actinidiae* Takikawa, Serizawa, Ichikawa, Tsuyumu & Goto, således at alle moderplanter er underkastet testning inden for intervaller på tre år og

	Regulerede ikke-karantæneskadegørere eller symptomer fremkaldt af regulerede ikke-karantæneskadegørere	Planter til plantning	Foranstaltninger
			d) et af følgende krav vedrørende formeringsmateriale: i) for så vidt angår formeringsmateriale og frugtplanter, der er blevet vedligeholdt i faciliteter, som sikrer fysisk beskyttelse mod infektion med *Pseudomonas syringae* pv. *actinidiae* Takikawa, Serizawa, Ichikawa, Tsuyumu & Goto, ikke er observeret symptomer på *Pseudomonas syringae* pv. *actinidiae* Takikawa, Serizawa, Ichikawa, Tsuyumu & Goto på dette formeringsmateriale og de pågældende frugtplanter i produktionsanlægget i den seneste hele vækstsæson eller ii) for så vidt angår formeringsmateriale og frugtplanter, der ikke er blevet vedligeholdt i faciliteter, som sikrer fysisk beskyttelse mod infektion med *Pseudomonas syringae* pv. *actinidiae* Takikawa, Serizawa, Ichikawa, Tsuyumu & Goto er der ikke observeret symptomer på *Pseudomonas syringae* pv. *actinidiae* Takikawa, Serizawa, Ichikawa, Tsuyumu & Goto på de(t) pågældende formeringsmateriale og frugtplanter i produktionsanlægget i den seneste hele vækstsæson, og de(t) pågældende formeringsmateriale og frugtplanter er blevet underkastet stikprøvekontrol og testning for *Pseudomonas syringae* pv. *actinidiae* Takikawa, Serizawa, Ichikawa, Tsuyumu & Goto inden afsætning og er fundet frit/frie for skadegøreren eller iii) for så vidt angår formeringsmateriale og frugtplanter, der ikke er blevet vedligeholdt i faciliteter, som sikrer fysisk beskyttelse mod infektioner med *Pseudomonas syringae* pv. *actinidiae* Takikawa, Serizawa, Ichikawa, Tsuyumu & Goto er der observeret symptomer på *Pseudomonas syringae* pv. *actinidiae* Takikawa, Serizawa, Ichikawa, Tsuyumu & Goto på højst 1 % af formeringsmaterialet og frugtplanterne i produktionsanlægget, og de(t) pågældende formeringsmateriale og frugtplanter samt alt formeringsmateriale og alle frugtplanter med symptomer i umiddelbar nærhed er blevet bortryddet og omgående destrueret, og en repræsentativ andel af de(t) tilbageværende symptomfrie formeringsmateriale og frugtplanter er blevet underkastet prøveudtagning og testning for *Pseudomonas syringae* pv. *actinidiae* Takikawa, Serizawa, Ichikawa, Tsuyumu & Goto og er fundet fri for skadegøreren.«