2025/2249

2025 11 11

KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO REGLAMENTAS (ES) 2025/2249

2025 m. lapkričio 10 d.

kuriuo dėl reguliuojamų nekarantininių kenkėjų įtraukimo į sąrašą ir su jais susijusių priemonių iš dalies keičiamas Įgyvendinimo reglamentas (ES) 2019/2072

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2016 m. spalio 26 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2016/2031 dėl apsaugos priemonių nuo augalų kenkėjų, kuriuo iš dalies keičiami Europos Parlamento ir Tarybos reglamentai (ES) Nr. 228/2013, (ES) Nr. 652/2014 ir (ES) Nr. 1143/2014 ir panaikinamos Tarybos direktyvos 69/464/EEB, 74/647/EEB, 93/85/EEB, 98/57/EB, 2000/29/EB, 2006/91/EB ir 2007/33/EB ([1]), ypač į jo 37 straipsnio 2 ir 4 dalis,

kadangi:

(1) Komisijos įgyvendinimo reglamentu (ES) 2019/2072 ([2]) sudarytas Sąjungos reguliuojamų nekarantininių kenkėjų sąrašas. Jame taip pat nustatytos apsaugos priemonės, kuriomis siekiama užkirsti kelią tiems kenkėjams patekti ant konkrečių sodinti skirtų augalų;

(2) Įgyvendinimo reglamento (ES) 2019/2072 IV priede pateiktas Sąjungos reguliuojamų nekarantininių kenkėjų ir konkrečių sodinti skirtų augalų sąrašas. To įgyvendinimo reglamento V priede nustatytos Sąjungos reguliuojamų nekarantininių kenkėjų patekimo ant konkrečių sodinti skirtų augalų prevencijos priemonės;

(3) siekiant atsižvelgti į naujausią atnaujintą tarptautinės nomenklatūros, nustatytos Nomenklatūroje oficialiai pripažintų prokariotų pavadinimų sąraše (angl. *List of Prokaryotic names with Standing in Nomenclature* ([3])) ir tarptautiniame grybų pavadinimų sąraše „Index Fungorum“ ([4]), redakciją, kenkėjų *Clavibacter michiganensis* ssp. *insidiosus* (McCulloch 1925) Davis *et al*., *Clavibacter michiganensis* ssp. *michiganensis* (Smith) Davis *et al*., *Diaporthe phaseolorum* var. *sojae* Lehman, *Gibberella fujikuroi* Sawada, *Xanthomonas axonopodis* pv. *phaseoli* (Smith) Vauterin *et al*., *Xanthomonas euvesicatoria* Jones *et al*., *Xanthomonas fuscans* subsp. *fuscans* Schaad *et al*., *Xanthomonas gardneri* (ex Šutič) Jones *et al*. ir *Xanthomonas perforans* Jones *et al*. pavadinimai Įgyvendinimo reglamento (ES) 2019/2072 IV ir V prieduose turėtų būti atitinkamai pakeisti pavadinimais *Clavibacter insidiosus* (McCulloch) Li *et al* ([5])., *Clavibacter michiganensis* (Smith) Davis *et al* ([6])., *Diaporthe sojae* Lehman ([7]), *Fusarium fujikuroi* Nirenberg ([8]), *Xanthomonas phaseoli* pv. *phaseoli* (Smith) Constantin *et al* ([9])., *Xanthomonas euvesicatoria* pv. *euvesicatoria* (Jones *et al*.) Constantin *et al* ([10])., *Xanthomonas citri* pv. *fuscans* (Schaad *et al*.) Constantin *et al* ([11])., *Xanthomonas hortorum* pv. *gardneri* (Jones *et al*.) Morinière *et al* ([12]). ir *Xanthomonas euvesicatoria* pv. *perforans* (Jones *et al*.) Constantin *et al*. ([13]);

([1]) OL L 317, 2016 11 23, p. 4, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2016/2031/oj.

([2]) 2019 m. lapkričio 28 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2019/2072, kuriuo nustatomos vienodos Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/2031 dėl apsaugos priemonių nuo augalų kenkėjų įgyvendinimo sąlygos, panaikinamas Komisijos reglamentas (EB) Nr. 690/2008 ir iš dalies keičiamas Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2018/2019 (OL L 319, 2019 12 10, p. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2019/2072/oj).

([3]) Parte, A.C., Sardà Carbasse, J., Meier-Kolthoff, J.P., Reimer, L.C. ir Göker, M. (2020). List of Prokaryotic names with Standing in Nomenclature (LPSN) moves to the DSMZ. International Journal of Systematic and Evolutionary Microbiology, 70, 5607–5612; DOI: 10.1099/ijsem.0.004332.

([4]) https://www.indexfungorum.org/.

([5]) EPPO (2024) *Clavibacter insidiosus*. EPPO duomenų suvestinės apie kenkėjus, kuriuos rekomenduojama reguliuoti (angl. „*Clavibacter insidiosus*. EPPO datasheets on pests recommended for regulation“). https://gd.eppo.int.

([6]) EPPO (2024) *Clavibacter michiganensis*. EPPO duomenų suvestinės apie kenkėjus, kuriuos rekomenduojama reguliuoti (angl. „Clavibacter insidiosus. EPPO datasheets on pests recommended for regulation“). https://gd.eppo.int.

([7]) https://gd.eppo.int/taxon/DIAPPS.

([8]) https://www.speciesfungorum.org/GSD/GSDspecies.asp?RecordID=314213.

([9]) EPPO (2024) *Xanthomonas phaseoli* pv. *phaseoli*. EPPO duomenų suvestinės apie kenkėjus, kuriuos rekomenduojama reguliuoti (angl. „*Xanthomonas phaseoli* pv. *phaseoli*. EPPO datasheets on pests recommended for regulation“). https://gd.eppo.int.

([10]) EPPO (2024) *Xanthomonas euvesicatoria* pv. *euvesicatoria*. EPPO duomenų suvestinės apie kenkėjus, kuriuos rekomenduojama reguliuoti (angl. „*Xanthomonas euvesicatoria* pv. *euvesicatoria*. EPPO datasheets on pests recommended for regulation“). https://gd.eppo.int.

([11]) EPPO (2024) *Xanthomonas citri* pv. *fuscans*. EPPO duomenų suvestinės apie kenkėjus, kuriuos rekomenduojama reguliuoti (angl. „*Xanthomonas citri* pv. *fuscans*. EPPO datasheets on pests recommended for regulation“). https://gd.eppo.int.

([12]) EPPO (2024) *Xanthomonas citri* pv. *fuscans*. EPPO duomenų suvestinės apie kenkėjus, kuriuos rekomenduojama reguliuoti (angl. „*Xanthomonas citri* pv. *fuscans*. EPPO datasheets on pests recommended for regulation“). https://gd.eppo.int.

([13]) EPPO (2024) *Xanthomonas euvesicatoria* pv. *perforans*. EPPO duomenų suvestinės apie kenkėjus, kuriuos rekomenduojama reguliuoti (angl. „*Xanthomonas euvesicatoria* pv. *perforans*. EPPO datasheets on pests recommended for regulation“). https://gd.eppo.int.

(4) pagal Reglamento (ES) 2016/2031 su pakeitimais, padarytais Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) 2024/3115 ([14]), 71 straipsnio 2 dalį fitosanitarinio sertifikato skirsnyje „Papildoma deklaracija“ nuo 2026 m. liepos 6 d. turi būti nurodyta, kuris konkretus reikalavimas įvykdytas, kai atitinkamu įgyvendinimo aktu, priimtu pagal 28 straipsnio 1 ir 2 dalis, 30 straipsnio 1 ir 3 dalis, 37 straipsnio 4 dalį, 41 straipsnio 2 ir 3 dalis ir 54 straipsnio 2 ir 3 dalis, leidžiama pasirinkti iš kelių skirtingų su tokiais reikalavimais susijusių galimybių. Nurodant tą informaciją turi būti pateikta visa atitinkamo reikalavimo formuluotė; Jei tai Sąjungos reguliuojami nekarantininiai kenkėjai, į tą informaciją taip pat turi būti įtraukta atitinkamų sodinti skirtų augalų kategorija. Tos nuostatos turi būti taikomos nedarant poveikio Įgyvendinimo reglamento (ES) 2019/2072 6 straipsnio 3 dalyje nustatytoms išimtims;

(5) atsižvelgiant į Reglamento (ES) 2016/2031 71 straipsnio 2 dalies pakeitimą, kai kurios Įgyvendinimo reglamento (ES) 2019/2072 V priedo dalys turėtų būti pritaikytos taip, kad trečiosios valstybės fitosanitariniame sertifikate galėtų nurodyti atitinkamą taikomą priemonę, o valstybės narės galėtų lengviau ir veiksmingiau vykdyti atitinkamą importo kontrolę;

(6) visų pirma Įgyvendinimo reglamento (ES) 2019/2072 V priedo A, B, G ir I dalyse su Sąjungos reguliuojamais nekarantininiais kenkėjais ir atitinkamais augalais susijusios priemonės pateiktos tekstu. Todėl jas būtina perkelti į lenteles, kad būtų lengviau matyti įvairias galimybes. Dėl tos pačios priežasties to priedo C, D, E, F, H, J ir K dalyse esamų lentelių eilutės turėtų būti sunumeruotos.

(7) Be to, visų Įgyvendinimo reglamento (ES) 2019/2072 V priedo dalių lentelėse kenkėjai ir jų atitinkamos taksonominės grupės turėtų būti išvardyti abėcėlės tvarka. Tai būtina, kad tie sąrašai būtų lengviau skaitomi ir kad kompetentingai institucijai, profesionaliems veiklos vykdytojams ir kitiems skaitytojams būtų lengviau jais naudotis;

(8) kadangi Europos ir Vidužemio jūros regiono augalų apsaugos organizacijos (EPPO) visų reguliuojamų nekarantininių kenkėjų kodai nurodyti Įgyvendinimo reglamento (ES) 2019/2072 IV priede, jo V priede jų nurodyti nebereikia. Jie turėtų būti atitinkamai iš to priedo išbraukti;

(9) be to, siekiant tikslumo, į kenkėjų mokslinius pavadinimus visada turėtų būti įtrauktas atitinkamas autorius. Todėl nuoroda į autorių turėtų būti įtraukta į visose Įgyvendinimo reglamento (ES) 2019/2072 V priedo dalyse nurodytus kenkėjų mokslinius pavadinimus, jei jos ten nėra;

(10) siekiant patikslinti priemonių taikymo sritį, reikėtų nurodyti medžiagos, kuriai jos taikomos, rūšį ir atitinkamas augalų rūšis. Be to, siekiant suderinamumo su to reglamento VII ir VIII priedais, Įgyvendinimo reglamento (ES) 2019/2072 V priedo kiekvienos lentelės trečioje skiltyje turėtų būti įrašyta formuluotė „oficialus patvirtinimas“;

(11) kad būtų laikomasi nediskriminacinio požiūrio, Įgyvendinimo reglamento (ES) 2019/2072 V priede, kuriame priemonės nustatytos tik sodinti skirtų augalų vežimui Sąjungos teritorijoje, tikslinga tas pačias priemones nustatyti tų augalų įvežimui į Sąjungą iš trečiųjų valstybių. Tai taikytina priemonėms, susijusioms su C dalyje nurodytais kenkėjais *Xanthomonas arboricola* pv. *pruni* (Smith) Vauterin *et al.*, *Dothistroma pini* Hulbary, *Dothistroma septosporum* (Dorogin) Morelet, *Lecanosticta acicola* (von Thümen) Sydow, *Phytophthora ramorum* (ES izoliatai) Werres, De Cock & Man in 't Veld, *Puccinia horiana* P. Hennings, *Aculops fuchsiae* Keifer, *Opogona sacchari* Bojer, *Rhynchophorus ferrugineus* (Olivier), *Impatiens* nekrotinės dėmėtligės tospovirusu ir pomidorų dėmėtojo vytulio tospovirusu, D dalyje nurodytais kenkėjais *Cryphonectria parasitica* (Murrill) Barr., *Dothistroma pini* Hulbary, *Dothistroma septosporum* (Dorogin) Morelet, *Lecanosticta acicola* (von Thümen) Sydow ir *Phytophthora ramorum* (ES izoliatai) Werres, De Cock & Man in 't Veld ir H dalyje nurodytais kenkėjais *Fusarium* Link (anamorfų gentis), išskyrus *Fusarium oxysporum* sp. *albedinis* (Kill. & Maire) W.L. Gordon ir *Fusarium circinatum* Nirenberg & O'Donnell, *Helicobasidium brebissonii* (Desm.) Donk, *Stromatinia cepivora* Berk. ir pomidorų dėmėtojo vytulio tospovirusu;

([14]) 2024 m. lapkričio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2024/3115, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) 2016/2031, kiek tai susiję su daugiametėmis stebėsenos programomis, pranešimais apie reguliuojamų nekarantininių kenkėjų buvimą, nukrypti nuo importo draudimų ir specialių importo reikalavimų leidžiančiomis laikinomis nuostatomis ir jų suteikimo tvarkos nustatymu, laikinaisiais didelės rizikos augalų, augalinių produktų ir kitų objektų importo reikalavimais, didelės rizikos augalų įtraukimo į sąrašą procedūrų nustatymu, fitosanitarinių sertifikatų turiniu, augalų pasų naudojimu ir tam tikrų ataskaitų teikimo reikalavimais, susijusiais su demarkacinėmis zonomis ir kenkėjų stebėsena, ir kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) 2017/625, kiek tai susiję su tam tikromis pareigomis pranešti apie reikalavimų nesilaikymą (OL L, 2024/3115, 2024 12 16, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/3115/oj).

(12) Įgyvendinimo reglamento (ES) 2019/2072 V priede, taikant su A dalyje nurodytu kenkėju *Ditylenchus dipsaci* (Kuehn) Filipjev, C dalyje nurodytais kenkėjais *Ditylenchus dipsaci* (Kuehn) Filipjev, Candidatus Phytoplasma *solani* Quaglino *et al.*, chrizantemų žemaūgės viroidu ir bulvių stiebagumbių verpstiškumo viroidu, E dalyje nurodytu kenkėju *Ditylenchus dipsaci* (Kuehn) Filipjev, H dalyje nurodytais kenkėjais *Verticillium dahliae* Kleb, *Ditylenchus dipsaci* (Kuehn) Filipjev ir J dalyje nurodytais kenkėjais *Verticillium dahliae* Kleb. ir *Verticillium nonalfalfae* Inderbitzin, H.W. Platt, Bostock, R.M. Davis & K.V. Subbarao susijusias būtinąsias priemones, tikslinga leisti vežti Sąjungos teritorijoje ir į ją įvežti atitinkamus augalus, kilusius iš teritorijų, kurias kompetentinga institucija pripažino neužkrėstomis tais kenkėjais, nes tie kenkėjai nėra plačiai paplitę kituose pasaulio regionuose;

(13) Įgyvendinimo reglamento (ES) 2019/2072 V priede G dalyje, visų pirma kenkėjų *Botrytis cinerea* de Bary, *Colletotrichum lini* Westerdijk, *Diaporthe caulivora* (Athow & Caldwell) J.M. Santos, Vrandecic & A.J.L. Phillips *Diaporthe sojae* Lehman ir *Fusarium* Link (anamorfų gentis), išskyrus *Fusarium oxysporum* f. sp. *albedinis* (Kill. & Maire) W.L. Gordon ir *Fusarium circinatum* Nirenberg & O'Donnell atveju, pagal vieną iš priemonių reikalaujama, kad sėkla būtų apdorota taikant autorizuotą apdorojimo nuo konkrečių kenkėjų metodą. Siekiant teisinio tikrumo, būtina paaiškinti, kad tą leidimą turi suteikti kompetentinga institucija;

(14) todėl Įgyvendinimo reglamento (ES) 2019/2072 IV ir V priedai turėtų būti atitinkamai iš dalies pakeisti;

(15) siekiant nuoseklumo, šis reglamentas turėtų būti taikomas nuo tos pačios dienos kaip Reglamento (ES) 2024/3115 1 straipsnio 14 punktas, kuriame reikalaujama fitosanitariniuose sertifikatuose, kiek tai susiję su Sąjungos reguliuojamais nekarantininiais kenkėjais, pateikti visą atitinkamai sodinti skirtų augalų kategorijai taikytinos reikalavimų taikymo galimybės formuluotę;

(16) šiame reglamente nustatytos priemonės atitinka Augalų, gyvūnų, maisto ir pašarų nuolatinio komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Įgyvendinimo reglamento (ES) 2019/2072 pakeitimai

Įgyvendinimo reglamento (ES) 2019/2072 IV ir V priedai iš dalies keičiami pagal šio reglamento priedą.

2 straipsnis

Įsigaliojimas ir taikymas

Šis reglamentas įsigalioja dvidešimtą dieną po jo paskelbimo *Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje*.

Jis taikomas nuo 2026 m. liepos 6 d.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2025 m. lapkričio 10 d.

Komisijos vardu
Pirmininkė
Ursula VON DER LEYEN

PRIEDAS

Įgyvendinimo reglamento (ES) 2019/2072 IV ir V priedai iš dalies keičiami taip:

1) IV priedas iš dalies keičiamas taip:

a) A dalies lentelės pirmoje skiltyje nuoroda į „*Clavibacter michiganensis* ssp. *insidiosus* (McCulloch 1925) Davis *et al.* [CORBIN]“ pakeičiama nuoroda į „*Clavibacter insidiosus* (McCulloch) Li *et al.* [CORBIN]“;

b) B dalies lentelės pirmoje skiltyje nuoroda į „*Gibberella fujikuroi* Sawada [GIBBFU]“ pakeičiama nuoroda į „*Fusarium fujikuroi* Nirenberg [GIBBFU]“;

c) D dalies lentelės pirma skiltis iš dalies pakeičiama taip:

i) nuoroda į „*Xanthomonas euvesicatoria* Jones *et al.* [XANTEU]“ pakeičiama nuoroda į „*Xanthomonas euvesicatoria* pv. *euvesicatoria* (Jones *et al.*) Constantin *et al.* [XANTEU]“;

ii) nuoroda į „*Xanthomonas gardneri* (ex Šutič) Jones *et al.* [XANTGA]“ pakeičiama nuoroda į „*Xanthomonas hortorum* pv. *gardneri* (Jones *et al.*) Morinière *et al.* [XANTGA]“;

iii) nuoroda į „*Xanthomonas perforans* Jones *et al.* [XANTPF]“ pakeičiama nuoroda į „*Xanthomonas euvesicatoria* pv. *perforans* (Jones *et al.*) Constantin *et al.* [XANTPF]“;

d) F dalies lentelės pirma skiltis iš dalies pakeičiama taip:

i) nuoroda į „*Clavibacter michiganensis* ssp. *michiganensis* (Smith) Davis *et al.* [CORBMI]“ pakeičiama nuoroda į „*Clavibacter michiganensis* (Smith) Davis *et al.* [CORBMI]“;

ii) nuoroda į „*Xanthomonas axonopodis* pv. *phaseoli* (Smith) Vauterin *et al.* [XANTPH]“ pakeičiama nuoroda į „*Xanthomonas phaseoli* pv. *phaseoli* (Smith) Constantin *et al.* [XANTPH]“;

iii) nuoroda į „*Xanthomonas fuscans* subsp. *fuscans* Schaad *et al.* [XANTFF]“ pakeičiama nuoroda į „*Xanthomonas citri* pv. *fuscans* (Schaad *et al.*) Constantin *et al.* [XANTFF]“;

iv) nuoroda į „*Xanthomonas euvesicatoria* Jones *et al.* [XANTEU]“ pakeičiama nuoroda į „*Xanthomonas euvesicatoria* pv. *euvesicatoria* (Jones *et al.*) Constantin *et al.* [XANTEU]“;

v) nuoroda į „*Xanthomonas gardneri* (ex Šutič) Jones *et al.* [XANTGA]“ pakeičiama nuoroda į „*Xanthomonas hortorum* pv. *gardneri* (Jones *et al.*) Morinière *et al.* [XANTGA]“;

vi) nuoroda į „*Xanthomonas perforans* Jones *et al.* [XANTPF]“ pakeičiama nuoroda į „*Xanthomonas euvesicatoria* pv. *perforans* (Jones *et al.*) Constantin *et al.* [XANTPF]“;

e) H dalies lentelėje nuoroda į „*Diaporthe phaseolorum* var. *sojae* Lehman [DIAPPS]“ pakeičiama nuoroda į „*Diaporthe sojae* Lehman [DIAPPS]“;

f) I dalyje:

i) nuoroda į „*Xanthomonas euvesicatoria* Jones *et al.* [XANTEU]“ pakeičiama nuoroda į „*Xanthomonas euvesicatoria* pv. *euvesicatoria* (Jones *et al.*) Constantin *et al.* [XANTEU]“;

ii) nuoroda į „*Xanthomonas gardneri* (ex Šutič) Jones *et al.* [XANTGA]“ pakeičiama nuoroda į „*Xanthomonas hortorum* pv. *gardneri* (Jones *et al.*) Morinière *et al.* [XANTGA]“;

iii) nuoroda į „*Xanthomonas perforans* Jones *et al.* [XANTPF]“ pakeičiama nuoroda į „*Xanthomonas euvesicatoria* pv. *perforans* (Jones *et al.*) Constantin *et al.* [XANTPF]“;

2) V priedas pakeičiamas taip:

„V PRIEDAS

Sąjungos reguliuojamų nekarantininių kenkėjų patekimo ant konkrečių sodinti skirtų augalų prevencijos priemonės

Turinys

A dalis. Sąjungos reguliuojamų nekarantininių kenkėjų patekimo ant pašarinių augalų sėklos prevencijos priemonės

1 skirsnis. Pasėlio aprobavimas

2 skirsnis. Pašarinių augalų sėklos mėginių ėmimas ir tyrimų atlikimas

3 skirsnis. Papildomos priemonės, taikomos tam tikrų rūšių augalams

B dalis. Sąjungos reguliuojamų nekarantininių kenkėjų patekimo ant javų sėklos prevencijos priemonės

1 skirsnis. Pasėlio aprobavimas

2 skirsnis. Javų sėklos mėginių ėmimas ir tyrimų atlikimas

3 skirsnis. Papildomos priemonės, taikomos *Oryza sativa* L. sėkloms

C dalis. Sąjungos reguliuojamų nekarantininių kenkėjų patekimo ant dekoratyvinių augalų ir kitų dekoratyviniais tikslais sodinti skirtų augalų dauginamosios medžiagos prevencijos priemonės

D dalis. Sąjungos reguliuojamų nekarantininių kenkėjų patekimo ant miško dauginamosios medžiagos, išskyrus sėklas, prevencijos priemonės

E dalis. Sąjungos reguliuojamų nekarantininių kenkėjų patekimo ant daržovių sėklos prevencijos priemonės

F dalis. Sąjungos reguliuojamų nekarantininių kenkėjų patekimo ant sėklinių bulvių prevencijos priemonės

G dalis. Sąjungos reguliuojamų nekarantininių kenkėjų patekimo ant aliejinių ir pluoštinių augalų sėklos prevencijos priemonės

1 skirsnis. Pasėlio aprobavimas

2 skirsnis. Aliejinių ir pluoštinių augalų sėklos mėginių ėmimas ir tyrimų atlikimas

3 skirsnis. Aliejinių ir pluoštinių augalų sėklai taikomos papildomos priemonės

H dalis. Sąjungos reguliuojamų nekarantininių kenkėjų patekimo ant daržovių dauginamosios ir sodinamosios medžiagos, išskyrus sėklas, prevencijos priemonės

1 skirsnis. Patikra

2 skirsnis. Papildomos priemonės, taikomos tam tikrų rūšių augalams

I dalis. Sąjungos reguliuojamų nekarantininių kenkėjų patekimo ant *Solanum tuberosum* L. sėklos prevencijos priemonės

J dalis. Sąjungos reguliuojamų nekarantininių kenkėjų patekimo ant sodinti skirtų *Humulus lupulus* augalų, išskyrus sėklas, prevencijos priemonės

K dalis. Sąjungos reguliuojamų nekarantininių kenkėjų patekimo į *Actinidia* Lindl. sodo augalų dauginamąją medžiagą ir ant sodininkystei skirtų *Actinidia* Lindl. sodo augalų, išskyrus sėklas, prevencijos priemonės

A DALIS

Sąjungos reguliuojamų nekarantininių kenkėjų patekimo ant pašarinių augalų sėklos prevencijos priemonės

1 skirsnis. Pasėlio aprobavimas

1) Kompetentinga institucija arba profesionalus veiklos vykdytojas, oficialiai prižiūrint kompetentingai institucijai, aprobuoja pasėlį, iš kurio gaunama pašarinių augalų sėkla, patikrindamas, ar jame yra Sąjungos reguliuojamų nekarantininių kenkėjų, ir taip užtikrindamas, kad Sąjungos reguliuojamų nekarantininių kenkėjų kiekis neviršytų 1 lentelėje nustatytų ribinių verčių:

1 lentelė

Sąjungos reguliuojamų nekarantininių kenkėjų kiekio pasėlyje, iš kurio gaunamos sėklos, ribinės vertės atliekant pasėlio aprobavimus

	Sąjungos reguliuojami nekarantininiai kenkėjai arba jų sukeliami požymiai	Sodinti skirti augalai (gentis ar rūšis)	Ribinės vertės auginant superelitinę sėklą	Ribinės vertės auginant elitinę sėklą	Ribinės vertės auginant sertifikuotą sėklą
1.	*Clavibacter insidiosus* (McCulloch) Li *et al.*	*Medicago sativa* L.	0 %	0 %	0 %
2.	*Ditylenchus dipsaci* (Kuehn) Filipjev	*Medicago sativa* L.	0 %	0 %	0 %

Kompetentinga institucija gali įgalioti inspektorius, išskyrus profesionalius veiklos vykdytojus, atlikti pasėlio aprobavimus jos vardu ir jai oficialiai prižiūrint.

2) 1 punkte nurodytas pasėlio aprobavimas atliekamas, kai jo būklė ir augimo tarpsnis yra tinkami aprobavimui atlikti. Per metus atitinkamiems Sąjungos reguliuojamiems nekarantininiams kenkėjams aptikti tinkamiausiu laiku atliekamas bent vienas pasėlio aprobavimas.

3) Kompetentinga institucija, taikydama atitinkamus metodus, nustato lauko, kuris bus aprobuojamas, dydį, jo dalių skaičių ir išsidėstymą.

Sėklai auginti skirtų pasėlių dalis, kurią turi oficialiai aprobuoti kompetentinga institucija, turi sudaryti bent 5 %.

4) Trečiųjų valstybių kilmės sėklos į Sąjungą gali būti įvežamos tik tuo atveju, jei atitinkamose valstybėse joms buvo taikomos šiame skirsnyje nustatytos priemonės.

2 skirsnis. Pašarinių augalų sėklos mėginių ėmimas ir tyrimų atlikimas

1) Kompetentinga institucija:

a) oficialiai paima sėklos mėginius iš pašarinių augalų sėklos siuntų;

b) įgalioja sėklos mėginių ėmėjus paimti mėginius jos vardu ir jai oficialiai prižiūrint;

c) palygina savo pačios paimtus sėklos mėginius su mėginių ėmėjų jai oficialiai prižiūrint iš tos pačios sėklos siuntos paimtais mėginiais, kaip nurodyta b punkte;

d) prižiūri sėklos mėginių ėmėjų atliekamą mėginių ėmimą, kaip nustatyta 2 punkte.

2) Kompetentinga institucija arba profesionalus veiklos vykdytojas, oficialiai prižiūrint kompetentingai institucijai, paima ir ištiria pašarinių augalų sėklos mėginius taikydami naujausius tarptautinius metodus.

Išskyrus atvejus, kai atliekamas automatinis mėginių ėmimas, kompetentinga institucija paima kontrolinius mėginius bent iš 5 % oficialiai sertifikuoti pateiktų sėklos siuntų. Ši dalis kuo lygiau paskirstoma fiziniams ir juridiniams asmenims, pateikiantiems sėklą sertifikuoti, bei pagal pateiktas rūšis, tačiau ji taip pat gali būti skirta konkrečioms abejonėms pašalinti.

3) Atliekant automatinį mėginių ėmimą, taikomos tinkamos procedūros ir toks mėginių ėmimas yra oficialiai prižiūrimas.

Sertifikavimui skirtos sėklos tyrimui atlikti mėginiai imami iš vienarūšių siuntų. Nustatant siuntų ir mėginių svorius, taikoma Direktyvos 66/401/EEB III priede pateikta lentelė.

4) Trečiųjų valstybių kilmės sėklos į Sąjungą gali būti įvežamos tik tuo atveju, jei atitinkamose valstybėse joms buvo taikomos šiame skirsnyje nustatytos priemonės.

3 skirsnis. Papildomos priemonės, taikomos tam tikrų rūšių augalams

Kompetentinga institucija arba profesionalūs veiklos vykdytojai, oficialiai prižiūrint kompetentingai institucijai, atlieka papildomas patikras arba imasi kitų veiksmų siekdami užtikrinti, kad būtų įgyvendinamos 2 lentelėje nurodytos dėl atitinkamų Sąjungos reguliuojamų nekarantininių kenkėjų arba jų sukeliamų požymių taikomos priemonės.

Trečiųjų valstybių kilmės sėklas į Sąjungą galima įvežti tik tada, jei atitinkamose valstybėse kompetentinga institucija arba profesionalus veiklos vykdytojas, oficialiai prižiūrint kompetentingai institucijai, atliko patikras ir ėmėsi kitų veiksmų siekdami užtikrinti, kad būtų įgyvendinamos 2 lentelėje nurodytos atitinkamiems Sąjungos reguliuojamiems nekarantininiams kenkėjams ir sodinti skirtiems augalams taikomos priemonės.

2 lentelė

Sąjungos reguliuojamų nekarantininių kenkėjų arba jų sukeliamų požymių, atitinkamų sodinti skirtų augalų ir priemonių, kurių turi būti laikomasi, sąrašas

	Sąjungos reguliuojami nekarantininiai kenkėjai arba jų sukeliami požymiai	Sodinti skirti augalai ir, jei taikytina, kategorija	Priemonės
Bakterijos			
1.	*Clavibacter insidiosus* (McCulloch) Li *et al.*	Sėklos: *Medicago sativa* L. superelitinės, elitinės ir sertifikuotos sėklos	Oficialus patvirtinimas, kad: a) sėklos yra kilusios iš teritorijos, kurią kompetentinga institucija, laikydamasi atitinkamų Tarptautinių fitosanitarijos priemonių standartų, pripažino neužkrėsta *Clavibacter insidiosus* (McCulloch) Li *et al.*; arba b) pasėlis yra išaugintas laukuose, kuriuose trejus paskutinius metus iki sėjos *Medicago sativa* L. augalai nebuvo auginami, ir jokių *Clavibacter insidiosus* (McCulloch) Li *et al.* požymių atliekant patikras gamybos vietos dalyje arba ant jokių *Medicago sativa* L. augalų, per ankstesnį ciklą augintų gretimuose laukuose, nepastebėta; arba c) pasėlis priklauso veislei, kuri pripažinta turinti didelį atsparumą *Clavibacter insidiosus* (McCulloch) Li *et al.*, o inertiškos medžiagos kiekis neviršija 0,1 % svorio.
Nematodai			
2.	*Ditylenchus dipsaci* (Kuehn) Filipjev	Sėklos: *Medicago sativa* L. superelitinės, elitinės ir sertifikuotos sėklos	Oficialus patvirtinimas, kad: a) sėklos yra kilusios iš teritorijos, kurią kompetentinga institucija, laikydamasi atitinkamų Tarptautinių fitosanitarijos priemonių standartų, pripažino neužkrėsta *Ditylenchus dispaci* (Kuehn) Filipjev; arba

	Sąjungos reguliuojami nekarantininiai kenkėjai arba jų sukeliami požymiai	Sodinti skirti augalai ir, jei taikytina, kategorija	Priemonės
			b) per ankstesnį auginimo ciklą gamybos vietos dalyje nepastebėta *Ditylenchus dipsaci* (Kuehn) Filipjev požymių, o per dvejus praėjusius metus gamybos vietos dalyje nebuvo auginami pagrindiniai augalai šeimininkai ir buvo imtasi atitinkamų higienos priemonių, kad gamybos vieta nebūtų užkrėsta; arba c) per ankstesnį auginimo ciklą gamybos vietos dalyje *Ditylenchus dipsaci* (Kuehn) Filipjev požymių nepastebėta ir, atlikus reprezentatyviojo mėginio laboratorinius tyrimus, *Ditylenchus dipsaci* (Kuehn) Filipjev taip pat nerasta; arba d) sėklos buvo fiziniu arba cheminiu būdu apdorotos priemonėmis nuo *Ditylenchus dipsaci* (Kuehn) Filipjev ir, atlikus reprezentatyviojo mėginio laboratorinius tyrimus, to kenkėjo nerasta.

B DALIS

Sąjungos reguliuojamų nekarantininių kenkėjų patekimo ant javų sėklos prevencijos priemonės

1 skirsnis. Pasėlio aprobavimas

1) Kompetentinga institucija arba profesionalus veiklos vykdytojas, oficialiai prižiūrint kompetentingai institucijai, aprobuoja pasėlį, iš kurio gaunama javų sėkla, siekdami patvirtinti, kad Sąjungos reguliuojamų nekarantininių kenkėjų kiekis neviršija 1 lentelėje nustatytų ribinių verčių:

1 lentelė

Sąjungos reguliuojamų nekarantininių kenkėjų kiekio pasėliuose, iš kurių gaunamos sėklos, ribinės vertės atliekant pasėlio aprobavimus

	Sąjungos reguliuojami nekarantininiai kenkėjai arba jų sukeliami požymiai	Sodinti skirti augalai (gentis ar rūšis)	Ribinės vertės auginant superelitinę sėklą	Ribinės vertės auginant elitinę sėklą	Ribinės vertės auginant sertifikuotą sėklą
Grybai ir oomicetai					
1.	*Gibberella fujikuroi* Sawada	*Oryza sativa* L.	Ne daugiau kaip 2 užkrėtimo požymių turintys augalai kiekviename 200 m^2 plote, pastebėti tinkamu metu aprobuojant reprezentatyviuosius kiekvieno pasėlio augalų mėginius.	Ne daugiau kaip 2 užkrėtimo požymius turintys augalai kiekviename 200 m^2 plote, pastebėti tinkamu metu aprobuojant reprezentatyviuosius kiekvieno pasėlio augalų mėginius.	**Sertifikuota pirmosios reprodukcijos sėkla (C1):** Ne daugiau kaip 4 užkrėtimo požymius turintys augalai kiekviename 200 m^2 plote, pastebėti tinkamu metu aprobuojant reprezentatyviuosius kiekvieno pasėlio augalų mėginius.

	Sąjungos reguliuojami nekarantininiai kenkėjai arba jų sukeliami požymiai	Sodinti skirti augalai (gentis ar rūšis)	Ribinės vertės auginant superelitinę sėklą	Ribinės vertės auginant elitinę sėklą	Ribinės vertės auginant sertifikuotą sėklą
					Sertifikuota antrosios reprodukcijos sėkla (C2): Ne daugiau kaip 8 užkrėtimo požymius turintys augalai kiekviename 200 m^2 plote, pastebėti tinkamu metu aprobuojant reprezentatyviuosius kiekvieno pasėlio augalų mėginius.
Nematodai					
2.	*Aphelenchoides besseyi* Christie	*Oryza sativa* L.	0 %	0 %	0 %

Kompetentinga institucija gali įgalioti inspektorius, išskyrus profesionalius veiklos vykdytojus, atlikti pasėlių aprobavimus jos vardu ir jai oficialiai prižiūrint.

2) Pasėlis aprobuojamas, kai jo būklė ir augimo tarpsnis yra tinkami aprobavimui atlikti.

Per metus atitinkamiems Sąjungos reguliuojamiems nekarantininiams kenkėjams aptikti tinkamiausiu laiku atliekamas bent vienas pasėlio aprobavimas.

3) Kompetentinga institucija, taikydama atitinkamus metodus, nustato lauko, kuris bus aprobuojamas, dydį, jo dalių skaičių ir išsidėstymą.

Sėklai auginti skirtų pasėlių dalis, kuri turi būti oficialiai aprobuota, turi sudaryti bent 5 %.

4) Trečiųjų valstybių kilmės sėklos į Sąjungą gali būti įvežamos tik tuo atveju, jei atitinkamose valstybėse joms buvo taikomos šiame skirsnyje nustatytos priemonės.

2 skirsnis. Javų sėklos mėginių ėmimas ir tyrimų atlikimas

1) Kompetentinga institucija:

a) oficialiai paima sėklos mėginius iš javų sėklos siuntų;

b) įgalioja sėklos mėginių ėmėjus paimti mėginius jos vardu ir jai oficialiai prižiūrint;

c) palygina savo pačios paimtus sėklos mėginius su mėginių ėmėjų jai oficialiai prižiūrint iš tos pačios sėklos siuntos paimtais mėginiais, kaip nurodyta b punkte;

d) prižiūri sėklos mėginių ėmėjų atliekamą mėginių ėmimą, kaip nustatyta 2 punkte.

2) Kompetentinga institucija arba profesionalus veiklos vykdytojas, oficialiai prižiūrint kompetentingai institucijai, paima ir ištiria javų sėklos mėginius taikydami naujausius tarptautinius metodus.

Išskyrus atvejus, kai atliekamas automatinis mėginių ėmimas, kompetentinga institucija paima kontrolinius mėginius bent iš 5 % oficialiai sertifikuoti pateiktų sėklos siuntų. Ši dalis kuo lygiau paskirstoma fiziniams ir juridiniams asmenims, pateikiantiems sėklą sertifikuoti, bei pagal pateiktas rūšis, tačiau ji taip pat gali būti skirta konkrečioms abejonėms pašalinti.

3) Atliekant automatinį mėginių ėmimą, taikomos tinkamos procedūros ir šį procesą oficialiai prižiūri kompetentinga institucija.

Sertifikavimui skirtos sėklos tyrimui atlikti mėginiai imami iš vienarūšių siuntų. Nustatant siuntų ir mėginių svorius, naudojama Direktyvos 66/402/EEB III priede pateikta lentelė.

4) Trečiųjų valstybių kilmės sėklos į Sąjungą gali būti įvežamos tik tuo atveju, jei atitinkamose valstybėse joms buvo taikomos šiame skirsnyje nustatytos priemonės.

3 skirsnis. Papildomos priemonės, taikomos *Oryza sativa* L. sėkloms

Kompetentinga institucija arba profesionalus veiklos vykdytojas, oficialiai prižiūrint kompetentingai institucijai, atlieka papildomas patikras arba imasi kitų veiksmų siekdami užtikrinti, kad būtų įgyvendinamos 2 lentelėje nurodytos dėl atitinkamų Sąjungos reguliuojamų nekarantininių kenkėjų arba jų sukeliamų požymių *Oryza sativa* L. sėkloms taikomos priemonės.

Trečiųjų valstybių kilmės sėklas į Sąjungą galima įvežti tik tada, jei atitinkamose valstybėse kompetentinga institucija arba profesionalus veiklos vykdytojas, oficialiai prižiūrint kompetentingai institucijai, atliko patikras ir ėmėsi kitų veiksmų siekdami užtikrinti, kad būtų įgyvendinamos 2 lentelėje nurodytos atitinkamiems Sąjungos reguliuojamiems nekarantininiams kenkėjams ir sodinti skirtiems augalams taikomos priemonės.

2 lentelė

Sąjungos reguliuojamų nekarantininių kenkėjų arba jų sukeliamų požymių, atitinkamų sodinti skirtų augalų ir priemonių, kurių turi būti laikomasi, sąrašas

	Sąjungos reguliuojami nekarantininiai kenkėjai arba jų sukeliami požymiai	Sodinti skirti augalai	Priemonės
Nematodai			
1.	*Aphelenchoides besseyi* Christie	Sėklos: *Oryza sativa* L.	Oficialus patvirtinimas, kad: a) sėklos yra kilusios iš teritorijos, kurią kompetentinga institucija, laikydamasi atitinkamų Tarptautinių fitosanitarijos priemonių standartų, pripažino neužkrėsta *Aphelenchoides besseyi* Christie; arba b) sėklos buvo oficialiai ištirtos atlikus atitinkamus kiekvienos siuntos reprezentatyviojo mėginio tyrimus ir *Aphelenchoides besseyi* Christie jose nerasta; arba c) sėklos buvo apdorotos nuo *Aphelenchoides besseyi* Christie karštu vandeniu arba kitu tinkamu būdu.

C DALIS

Sąjungos reguliuojamų nekarantininių kenkėjų patekimo ant dekoratyvinių augalų ir kitų dekoratyviniais tikslais sodinti skirtų augalų dauginamosios medžiagos prevencijos priemonės

Kompetentinga institucija arba profesionalus veiklos vykdytojas, oficialiai prižiūrint kompetentingai institucijai, atlieka patikras ir imasi kitų veiksmų siekdami užtikrinti, kad būtų įgyvendinamos 1 lentelėje nurodytos atitinkamiems Sąjungos reguliuojamiems nekarantinininiams kenkėjams ir sodinti skirtiems augalams taikomos priemonės.

Trečiųjų valstybių kilmės sodinti skirtus augalus į Sąjungą galima įvežti tik tada, jei atitinkamose valstybėse kompetentinga institucija arba profesionalus veiklos vykdytojas, oficialiai prižiūrint kompetentingai institucijai, atliko patikras ir ėmėsi kitų veiksmų siekdami užtikrinti, kad būtų įgyvendinamos 1 lentelėje nurodytos atitinkamiems Sąjungos reguliuojamiems nekarantinininiams kenkėjams ir sodinti skirtiems augalams taikomos priemonės.

1 lentelė

Sąjungos reguliuojamų nekarantininių kenkėjų arba jų sukeliamų požymių, atitinkamų sodinti skirtų augalų ir priemonių, kurių turi būti laikomasi, sąrašas

	Sąjungos reguliuojami nekarantininiai kenkėjai arba jų sukeliami požymiai	Sodinti skirti augalai	Priemonės
Bakterijos			
1.	*Erwinia amylovora* (Burrill) Winslow *et al.*	Sodinti skirti augalai, išskyrus sėklas: *Amelanchier* Medik., *Chaenomeles* Lindl., *Cotoneaster* Medik., *Crataegus* Tourn. ex L., *Cydonia* Mill., *Eribotrya* Lindl., *Malus* Mill., *Mespilus* Bosc ex Spach, *Photinia davidiana* Decne., *Pyracantha* M. Roem., *Pyrus* L., *Sorbus* L.	Oficialus patvirtinimas, kad: a) augalai buvo išauginti teritorijoje, kurią kompetentinga institucija, laikydamasi atitinkamų Tarptautinių fitosanitarijos priemonių standartų, pripažino neužkrėsta *Erwinia amylovora* (Burrill) Winslow *et al.*; arba b) augalai buvo auginami gamybos vietos dalyje, kuri per paskutinį augimo sezoną buvo patikrinta kenkėjui *Erwinia amylovora* (Burrill) Winslow *et al.* aptikti tinkamu laiku, ir to kenkėjo požymių turintys augalai bei visi aplinkiniai augalai šeimininkai buvo nedelsiant išrauti ir sunaikinti.
2.	*Pseudomonas syringae* pv. *actinidiae* Takikawa, Serizawa, Ichikawa, Tsuyumu & Goto	Sodinti skirti augalai, išskyrus sėklas: *Actinidia* Lindl.	Oficialus patvirtinimas, kad: a) augalai buvo išauginti teritorijoje, kurią kompetentinga institucija, laikydamasi atitinkamų Tarptautinių fitosanitarijos priemonių standartų, pripažino neužkrėsta *Pseudomonas syringae* pv. *actinidiae* Takikawa, Serizawa, Ichikawa, Tsuyumu & Goto; arba b) tenkinamas vienas šių reikalavimų: i) per paskutinį pasibaigusį augimo sezoną *Pseudomonas syringae* pv. *actinidiae* Takikawa, Serizawa, Ichikawa, Tsuyumu & Goto požymių ant augalų gamybos vietos dalyje nepastebėta; arba ii) tenkinami šie reikalavimai: — *Pseudomonas syringae* pv. *actinidiae* Takikawa, Serizawa, Ichikawa, Tsuyumu & Goto požymiai gamybos vietos dalyje pastebėti ne daugiau kaip ant 1 % augalų ir tie užkrėtimo požymių turintys augalai bei visi artimiausioje aplinkoje augantys ir užkrėtimo požymių turintys augalai buvo išrauti ir nedelsiant sunaikinti, ir — paimtas ir dėl *Pseudomonas syringae* pv. *actinidiae* Takikawa, Serizawa, Ichikawa, Tsuyumu & Goto ištirtas likusių užkrėtimo požymių neturinčių augalų reprezentatyviosios dalies mėginys, ir to kenkėjo ant jų nerasta; ir

	Sąjungos reguliuojami nekarantininiai kenkėjai arba jų sukeliami požymiai	Sodinti skirti augalai	Priemonės
			— prieš pateikiant augalus rinkai atsitiktine tvarka paimtas ir dėl *Pseudomonas syringae* pv. *actinidiae* Takikawa, Serizawa, Ichikawa, Tsuyumu & Goto ištirtas augalų mėginys, ir to kenkėjo ant jų nerasta.
3.	*Pseudomonas syringae* pv. *persicae* (Prunier, Luisetti &. Gardan) Young, Dye & Wilkie	Sodinti skirti augalai, išskyrus sėklas: *Prunus persica* (L.) Batsch, *Prunus salicina* Lindl.	Oficialus patvirtinimas, kad: a) augalai buvo išauginti teritorijoje, kurią kompetentinga institucija, laikydamasi atitinkamų Tarptautinių fitosanitarijos priemonių standartų, pripažino neužkrėsta *Pseudomonas syringae* pv. *persicae* (Prunier, Luisetti &. Gardan) Young, Dye & Wilkie; arba b) augalai buvo auginami gamybos vietos dalyje, kurioje per paskutinį pasibaigusį augimo sezoną, atliekant patikras, *Pseudomonas syringae* pv. *persicae* (Prunier, Luisetti &. Gardan) Young, Dye & Wilkie nerasta, o visi artimiausioje aplinkoje augantys ir užkrėtimo požymių turintys augalai buvo nedelsiant išrauti ir sunaikinti; arba c) per paskutinį augimo sezoną kenkėjui *Pseudomonas syringae* pv. *persicae* (Prunier, Luisetti &. Gardan) Young, Dye & Wilkie aptikti tinkamu laiku atliekant patikras, užkrėtimo požymių pastebėta ne daugiau kaip ant 2 % augalų, ir užkrėtimo požymių turintys augalai bei visi artimiausioje aplinkoje augantys ir užkrėtimo požymių turintys augalai buvo nedelsiant išrauti ir sunaikinti.
4.	*Spiroplasma citri* Saglio	Sodinti skirti augalai, išskyrus sėklas: *Citrus* L., *Citrus* L. hibridai, *Fortunella* Swingle, *Fortunella* Swingle hibridai, *Poncirus* Raf., *Poncirus* Raf. hibridai	Oficialus patvirtinimas, kad: a) augalai yra kilę iš motininių augalų, kurie buvo patikrinti kenkėjui *Spiroplasma citri* Saglio aptikti tinkamiausiu laiku ir to kenkėjo ant jų nerasta; ir b) augalai buvo išauginti teritorijoje, kurią kompetentinga institucija, laikydamasi atitinkamų Tarptautinių fitosanitarijos priemonių standartų, pripažino neužkrėsta *Spiroplasma citri* Saglio; arba c) per paskutinį pasibaigusį augimo sezoną kenkėjui *Spiroplasma citri* Saglio aptikti tinkamiausiu laiku atliekant augalų patikras, to kenkėjo gamybos vietos dalyje nerasta; arba d) per paskutinį augimo sezoną kenkėjui *Spiroplasma citri* Saglio aptikti tinkamu laiku atliekant patikrą, užkrėtimo požymių pastebėta ne daugiau kaip ant 2 % augalų, ir tie užkrėtimo požymių turintys augalai buvo nedelsiant išrauti ir sunaikinti.

	Sąjungos reguliuojami nekarantininiai kenkėjai arba jų sukeliami požymiai	Sodinti skirti augalai	Priemonės
5.	*Xanthomonas arboricola* pv. *pruni* (Smith) Vauterin *et al.*	Sodinti skirti augalai, išskyrus sėklas: *Prunus* L.	Oficialus patvirtinimas, kad: a) augalai buvo išauginti teritorijoje, kurią kompetentinga institucija, laikydamasi atitinkamų Tarptautinių fitosanitarijos priemonių standartų, pripažino neužkrėsta *Xanthomonas arboricola* pv. *pruni* (Smith) Vauterin *et al*; arba b) augalai buvo auginami gamybos vietos dalyje, kurioje per paskutinį pasibaigusį augimo sezoną, atliekant patikras, *Xanthomonas arboricola* pv. *pruni* (Smith) Vauterin *et al* nerasta, o visi artimiausioje aplinkoje augantys ir užkrėtimo požymių turintys augalai, taip pat kaimyniniai augalai, buvo nedelsiant išrauti ir sunaikinti, išskyrus atvejus, kai jie buvo ištirti paėmus užkrėtimo požymių turinčių augalų reprezentatyvųjį mėginį, ir atlikus tuos tyrimus buvo nustatyta, kad užkrėtimo požymiai nėra sukelti kenkėjo *Xanthomonas arboricola* pv. *pruni* (Smith) Vauterin *et al*; arba c) per paskutinį augimo sezoną tinkamu laiku atliekant patikras, užkrėtimo *Xanthomonas arboricola* pv. *pruni* (Smith) Vauterin *et al* požymių pastebėta ne daugiau kaip ant 2 % siuntos augalų, o užkrėtimo požymių turintys augalai ir visi gamybos vietos dalyje bei artimiausioje aplinkoje augantys ir užkrėtimo požymių turintys augalai, taip pat kaimyniniai augalai, buvo nedelsiant išrauti ir sunaikinti, išskyrus atvejus, kai jie buvo ištirti paėmus užkrėtimo požymių turinčių augalų reprezentatyvųjį mėginį, ir atlikus tuos tyrimus buvo nustatyta, kad užkrėtimo požymiai nėra sukelti kenkėjo *Xanthomonas arboricola* pv. *pruni* (Smith) Vauterin *et al*; arba d) viršalių rūšių atveju augalai prieš eksportuojant į Sąjungą arba vežant joje buvo apžiūrėti, ir *Xanthomonas arboricola* pv. *pruni* (Smith) Vauterin *et al* požymių ant jų nerasta.
6.	*Xanthomonas euvesicatoria* pv. *euvesicatoria* (Jones *et al.*) Constantin *et al.*	Sėklos: *Capsicum annuum* L.	Oficialus patvirtinimas, kad: a) sėklos yra kilusios iš teritorijos, kurią kompetentinga institucija, laikydamasi atitinkamų Tarptautinių fitosanitarijos priemonių standartų, pripažino neužkrėsta *Xanthomonas euvesicatoria* pv. *euvesicatoria* (Jones *et al.*) Constantin *et al.;* arba b) kenkėjui aptikti tinkamu laiku atliekant patikras, *Xanthomonas euvesicatoria* pv. *euvesicatoria* (Jones *et al.*) Constantin *et al.* sukeliamų ligos požymių ant augalų gamybos vietos dalyje per visą jų vegetacijos ciklą nepastebėta; arba c) sėklos, jas atitinkamai apdorojus arba neapdorojus, buvo oficialiai ištirtos dėl *Xanthomonas euvesicatoria* pv. *euvesicatoria* (Jones *et al.*) Constantin *et al.* paėmus reprezentatyvųjį mėginį ir taikant atitinkamus metodus, ir buvo nustatyta, kad *Xanthomonas euvesicatoria* pv. *euvesicatoria* (Jones *et al.*) Constantin *et al.* jose nėra.

	Sąjungos reguliuojami nekarantininiai kenkėjai arba jų sukeliami požymiai	Sodinti skirti augalai	Priemonės
		Sodinti skirti augalai, išskyrus sėklas: *Capsicum annuum* L.	Oficialus patvirtinimas, kad: a) augalai buvo auginami iš sėklų, kurios: i) yra kilusios iš teritorijos, kurią kompetentinga institucija, laikydamasi atitinkamų Tarptautinių fitosanitarijos priemonių standartų, pripažino neužkrėsta *Xanthomonas euvesicatoria* pv. *euvesicatoria* (Jones *et al.*) Constantin *et al.;* arba ii) buvo gautos iš augalų, ant kurių, gamybos vietos dalyje kenkėjui aptikti tinkamu laiku atliekant patikras, *Xanthomonas euvesicatoria* pv. *euvesicatoria* (Jones *et al.*) Constantin *et al.* sukeliamų ligos požymių per visą augalų vegetacijos ciklą nepastebėta; arba iii) sėklos, jas atitinkamai apdorojus arba neapdorojus, buvo oficialiai ištirtos dėl *Xanthomonas euvesicatoria* pv. *euvesicatoria* (Jones *et al.*) Constantin *et al.* paėmus reprezentatyvųjį mėginį ir taikant atitinkamus metodus, ir buvo nustatyta, kad *Xanthomonas euvesicatoria* pv. *euvesicatoria* (Jones *et al.*) Constantin *et al.* jose nėra, ir b) siekiant užkirsti kelią infekcijai, jauni augalai buvo laikomi tinkamomis higienos sąlygomis.
7.	*Xanthomonas hortorum* pv. *gardneri* (Jones *et al.*) Morinière *et al.*	Sėklos: *Capsicum annuum* L.	Oficialus patvirtinimas, kad: a) sėklos yra kilusios iš teritorijos, kurią kompetentinga institucija, laikydamasi atitinkamų Tarptautinių fitosanitarijos priemonių standartų, pripažino neužkrėsta *Xanthomonas hortorum* pv. *gardneri* (Jones *et al.*) Morinière *et al.*; arba b) tinkamu laiku atliekant patikras, *Xanthomonas hortorum* pv. *gardneri* (Jones *et al.*) Morinière *et al.* sukeliamų ligos požymių ant augalų gamybos vietos dalyje per visą jų vegetacijos ciklą nepastebėta; arba c) sėklos, jas atitinkamai apdorojus arba neapdorojus, buvo oficialiai ištirtos dėl *Xanthomonas hortorum* pv. *gardneri* (Jones *et al.*) Morinière *et al.* paėmus reprezentatyvųjį mėginį ir taikant atitinkamus metodus, ir buvo nustatyta, kad to kenkėjo jose nėra.
		Sodinti skirti augalai, išskyrus sėklas: *Capsicum annuum* L.	Oficialus patvirtinimas, kad: a) augalai buvo auginami iš sėklų, kurios: i) yra kilusios iš teritorijos, kurią kompetentinga institucija, laikydamasi atitinkamų Tarptautinių fitosanitarijos priemonių standartų, pripažino neužkrėsta *Xanthomonas hortorum* pv. *gardneri* (Jones *et al.*) Morinière *et al.*; arba

	Sąjungos reguliuojami nekarantininiai kenkėjai arba jų sukeliami požymiai	Sodinti skirti augalai	Priemonės
			ii) buvo gautos iš augalų, ant kurių, gamybos vietos dalyje kenkėjui aptikti tinkamu laiku atliekant patikras, *Xanthomonas hortorum* pv. *gardneri* (Jones *et al.*) Morinière *et al.* sukeliamų ligos požymių per visą augalų vegetacijos ciklą nepastebėta; arba iii) jas atitinkamai apdorojus arba neapdorojus, buvo oficialiai ištirtos dėl *Xanthomonas hortorum* pv. *gardneri* (Jones *et al.*) Morinière *et al.* paėmus reprezentatyvųjį mėginį ir taikant atitinkamus metodus, ir buvo nustatyta, kad to kenkėjo jose nėra. ir b) siekiant užkirsti kelią infekcijai, jauni augalai buvo laikomi tinkamomis higienos sąlygomis.
8.	*Xanthomonas euvesicatoria* pv. *perforans* (Jones *et al.*) Constantin *et al.*	Sėklos: *Capsicum annuum* L.	Oficialus patvirtinimas, kad: a) sėklos yra kilusios iš teritorijos, kurią kompetentinga institucija, laikydamasi atitinkamų Tarptautinių fitosanitarijos priemonių standartų, pripažino neužkrėsta *Xanthomonas euvesicatoria* pv. *perforans* (Jones *et al.*) Constantin *et al*; arba b) tinkamu laiku atliekant patikras, *Xanthomonas euvesicatoria* pv. *perforans* (Jones *et al.*) Constantin *et al.* sukeliamų ligos požymių ant augalų gamybos vietos dalyje per visą jų vegetacijos ciklą nepastebėta; arba c) sėklos, jas atitinkamai apdorojus arba neapdorojus, buvo oficialiai ištirtos dėl *Xanthomonas euvesicatoria* pv. *perforans* (Jones *et al.*) Constantin *et al.* paėmus reprezentatyvųjį mėginį ir taikant atitinkamus metodus, ir buvo nustatyta, kad to kenkėjo jose nėra.
		Sodinti skirti augalai, išskyrus sėklas: *Capsicum annuum* L.	Oficialus patvirtinimas, kad: a) augalai buvo auginami iš sėklų, kurios: i) yra kilusios iš teritorijų, kurias kompetentinga institucija, laikydamasi atitinkamų Tarptautinių fitosanitarijos priemonių standartų, pripažino neužkrėstomis *Xanthomonas euvesicatoria* pv. *perforans* (Jones *et al.*) Constantin *et al.*; arba ii) buvo gautos iš augalų, ant kurių, gamybos vietos dalyje kenkėjui aptikti tinkamu laiku atliekant patikras, *Xanthomonas euvesicatoria* pv. *perforans* (Jones *et al.*) Constantin *et al.* sukeliamų ligos požymių per visą augalų vegetacijos ciklą nepastebėta; arba

	Sąjungos reguliuojami nekarantininiai kenkėjai arba jų sukeliami požymiai	Sodinti skirti augalai	Priemonės
			iii) jas atitinkamai apdorojus arba neapdorojus, buvo oficialiai ištirtos dėl *Xanthomonas euvesicatoria* pv. *perforans* (Jones *et al.*) Constantin *et al.* paėmus reprezentatyvųjį mėginį ir taikant atitinkamus metodus, ir buvo nustatyta, kad to kenkėjo jose nėra, ir b) siekiant užkirsti kelią infekcijai, jauni augalai buvo laikomi tinkamomis higienos sąlygomis.
9.	*Xanthomonas vesicatoria* (ex Doidge) Vauterin *et al.*	Sėklos: *Capsicum annuum* L.	Oficialus patvirtinimas, kad: a) sėklos yra kilusios iš teritorijos, kurią kompetentinga institucija, laikydamasi atitinkamų Tarptautinių fitosanitarijos priemonių standartų, pripažino neužkrėsta *Xanthomonas vesicatoria* (ex Doidge) Vauterin *et al.*; arba b) tinkamu laiku atliekant patikras, *Xanthomonas vesicatoria* (ex Doidge) Vauterin *et al.* sukeliamų ligos požymių ant augalų gamybos vietos dalyje per visą jų vegetacijos ciklą nepastebėta; arba c) sėklos, jas atitinkamai apdorojus arba neapdorojus, buvo oficialiai ištirtos dėl *Xanthomonas vesicatoria* (ex Doidge) Vauterin *et al.* paėmus reprezentatyvųjį mėginį ir taikant atitinkamus metodus, ir buvo nustatyta, kad to kenkėjo jose nėra.
		Sodinti skirti augalai, išskyrus sėklas: *Capsicum annuum* L.	Oficialus patvirtinimas, kad: a) augalai buvo auginami iš sėklų, kurios: i) yra kilusios iš teritorijos, kurią kompetentinga institucija, laikydamasi atitinkamų Tarptautinių fitosanitarijos priemonių standartų, pripažino neužkrėsta *Xanthomonas vesicatoria* (ex Doidge) Vauterin *et al.*; arba ii) buvo gautos iš augalų, ant kurių, gamybos vietos dalyje kenkėjui aptikti tinkamu laiku atliekant patikras, *Xanthomonas vesicatoria* (ex Doidge) Vauterin *et al.* sukeliamų ligos požymių per visą augalų vegetacijos ciklą nepastebėta; arba iii) jas atitinkamai apdorojus arba neapdorojus, buvo oficialiai ištirtos dėl *Xanthomonas vesicatoria* (ex Doidge) Vauterin *et al.* paėmus reprezentatyvųjį mėginį ir taikant atitinkamus metodus, ir buvo nustatyta, kad to kenkėjo jose nėra, ir b) siekiant užkirsti kelią infekcijai, jauni augalai buvo laikomi tinkamomis higienos sąlygomis.

	Sąjungos reguliuojami nekarantininiai kenkėjai arba jų sukeliami požymiai	Sodinti skirti augalai	Priemonės
Grybai ir oomicetai			
10.	*Cryphonectria parasitica* (Murrill) Barr.	Sodinti skirti augalai, išskyrus sėklas: *Castanea* L.	Oficialus patvirtinimas, kad: a) augalai buvo išauginti teritorijoje, kurią kompetentinga institucija, laikydamasi atitinkamų Tarptautinių fitosanitarijos priemonių standartų, pripažino neužkrėsta *Cryphonectria parasitica* (Murrill) Barr.; arba b) *Cryphonectria parasitica* (Murrill) Barr požymių gamybos vietos dalyje nuo paskutinio pasibaigusio vegetacijos ciklo pradžios nepastebėta; arba c) *Cryphonectria parasitica* (Murrill) Barr požymių turintys augalai buvo išrauti, o likę augalai buvo tikrinami kas savaitę, ir bent tris savaites prieš juos eksportuojant į Sąjungą arba vežant joje šio kenkėjo požymių gamybos vietos dalyje nepastebėta.
11.	*Dothistroma pini* Hulbary *Dothistroma septosporum* (Dorogin) Morelet *Lecanosticta acicola* (von Thümen) Sydow	Sodinti skirti augalai, išskyrus sėklas: *Pinus* L.	Oficialus patvirtinimas, kad: a) augalai yra kilę iš teritorijos, kurią kompetentinga institucija, laikydamasi atitinkamų Tarptautinių fitosanitarijos priemonių standartų, pripažino neužkrėsta *Dothistroma pini* Hulbary, *Dothistroma septosporum* (Dorogin) Morelet ir *Lecanosticta acicola* (von Thümen) Sydow; arba b) *Dothistroma pini* Hulbary, *Dothistroma septosporum* (Dorogin) Morelet ir *Lecanosticta acicola* (von Thümen) Sydow sukeliamų požymių gamybos vietos dalyje arba artimiausioje aplinkoje nuo paskutinio pasibaigusio vegetacijos ciklo pradžios nepastebėta; arba c) augalai buvo atitinkamai apdoroti nuo *Dothistroma pini* Hulbary, *Dothistroma septosporum* (Dorogin) Morelet ir *Lecanosticta acicola* (von Thümen) Sydow, patikrinti prieš eksportuojant į Sąjungą arba vežant joje, ir tų kenkėjų požymių ant jų nerasta.
12.	*Phytophthora ramorum* (ES išskirti izoliatai) Werres, De Cock & Man in 't Veld	Sodinti skirti augalai, išskyrus žiedadulkes ir sėklas: *Camellia* L., *Castanea sativa* Mill., *Fraxinus excelsior* L., *Larix decidua* Mill., *Larix kaempferi* (Lamb.) Carrière,	Oficialus patvirtinimas, kad: a) augalai išauginti teritorijoje, kurią kompetentinga institucija, laikydamasi atitinkamų Tarptautinių fitosanitarijos priemonių standartų, pripažino neužkrėsta *Phytophthora ramorum* (ES išskirtais izoliatais) Werres, De Cock & Man in 't Veld; arba b) per paskutinį pasibaigusį augimo sezoną *Phytophthora ramorum* (ES išskirtų izoliatų) Werres, De Cock & Man in 't Veld požymių gamybos vietos dalyje ant augalų šeimininkų nepastebėta; arba

	Sąjungos reguliuojami nekarantininiai kenkėjai arba jų sukeliami požymiai	Sodinti skirti augalai	Priemonės
		Larix × *eurolepis* A. Henry, *Pseudotsuga menziesii* (Mirb.) Franco, *Quercus cerris* L., *Quercus ilex* L., *Quercus rubra* L., *Rhododendron* L. išskyrus *R. simsii* L., *Viburnum* L.	c) tenkinami šie reikalavimai: i) *Phytophthora ramorum* (ES išskirtų izoliatų) Werres, De Cock & Man in 't Veld požymių turintys augalai gamybos vietos dalyje ir visi 2 m spinduliu nuo užkrėtimo požymių turinčios medžiagos esantys augalai, įskaitant prilipusį dirvožemį, buvo išrauti ir sunaikinti; ir ii) visų augalų šeimininkų, esančių 10 m spinduliu nuo užkrėtimo požymių turinčių augalų, ir visų likusių užkrėsto sklypo augalų atveju: — per tris mėnesius nuo užkrėtimo požymių turinčių augalų aptikimo, kenkėjui aptikti tinkamu laiku atlikus bent dvi patikras, ant tų augalų *Phytophthora ramorum* (ES išskirtų izoliatų) Werres, De Cock & Man in 't Veld požymių nepastebėta ir per tą trijų mėnesių laikotarpį neatliktas joks apdorojimas siekiant nuslopinti *Phytophthora ramorum* (ES išskirtų izoliatų) Werres, De Cock & Man in 't Veld požymius, ir — po nurodyto trijų mėnesių laikotarpio: — *Phytophthora ramorum* (ES išskirtų izoliatų) Werres, De Cock & Man in 't Veld požymių gamybos vietos dalyje ant tų augalų nepastebėta; arba — buvo ištirtas tų augalų, kuriuos ketinama eksportuoti į Sąjungą arba joje vežti, reprezentatyvus mėginys ir nustatyta, kad jame *Phytophthora ramorum* (ES išskirtų izoliatų) Werres, De Cock & Man in 't Veld nėra, ir iii) visų kitų augalų gamybos vietoje atveju: — *Phytophthora ramorum* (ES išskirtų izoliatų) Werres, De Cock & Man in 't Veld požymių gamybos vietos dalyje ant tų augalų nepastebėta; arba — buvo ištirtas tų augalų, kuriuos ketinama eksportuoti į Sąjungą arba joje vežti, reprezentatyvus mėginys ir nustatyta, kad jame *Phytophthora ramorum* (ES išskirtų izoliatų) Werres, De Cock & Man in 't Veld nėra.
13.	*Plasmopara halstedii* (Farlow) Berlese & de Toni	Sėklos: *Helianthus annuus* L.	Oficialus patvirtinimas, kad: a) sėklos yra kilusios iš teritorijos, kurią kompetentinga institucija, laikydamasi atitinkamų Tarptautinių fitosanitarijos priemonių standartų, pripažino neužkrėsta *Plasmopara halstedii* (Farlow) Berlese & de Toni; arba b) per augimo sezoną kenkėjui aptikti tinkamu laiku gamybos vietos dalyje atlikus bent dvi patikras, *Plasmopara halstedii* (Farlow) Berlese & de Toni požymių nepastebėta; arba

	Sąjungos reguliuojami nekarantininiai kenkėjai arba jų sukeliami požymiai	Sodinti skirti augalai	Priemonės
			c) tenkinami šie reikalavimai: i) per augimo sezoną gamybos vietos dalyje tam kenkėjui aptikti tinkamu laiku atliktos bent dvi patikros; ir ii) atliekant šias patikras *Plasmopara halstedii* (Farlow) Berlese & de Toni požymių pastebėta ne daugiau kaip ant 5 % augalų, ir visi *Plasmopara halstedii* (Farlow) Berlese & de Toni požymių turintys augalai iš karto po patikros buvo pašalinti ir sunaikinti; ir iii) atliekant galutinę patikrą *Plasmopara halstedii* (Farlow) Berlese & de Toni požymių turinčių augalų nerasta; arba d) tenkinami šie reikalavimai: i) per augimo sezoną gamybos vietos dalyje *Plasmopara halstedii* (Farlow) Berlese & de Toni aptikti tinkamu laiku atliktos bent dvi patikros; ir ii) visi *Plasmopara halstedii* (Farlow) Berlese & de Toni požymių turintys augalai iš karto po patikros buvo pašalinti ir sunaikinti; ir iii) atliekant galutinę patikrą *Plasmopara halstedii* (Farlow) Berlese & de Toni požymių turinčių augalų nerasta; ir iv) ištyrus kiekvienos siuntos reprezentatyvųjį mėginį to kenkėjo juose neaptikta; arba e) sėklos apdorotos atitinkamu būdu, kuris, kaip nustatyta, yra veiksmingas kovojant su visomis žinomomis *Plasmopara halstedii* (Farlow) Berlese & de Toni padermėmis.
14.	*Plenodomus tracheiphilus* (Petri) Gruyter, Aveskamp & Verkley	Sodinti skirti augalai, išskyrus sėklas: *Citrus* L., *Citrus* L. hibridai, *Fortunella* Swingle, *Fortunella* Swingle hibridai, *Poncirus* Raf., *Poncirus* Raf. Hibridai	Oficialus patvirtinimas, kad: a) augalai buvo išauginti teritorijoje, kurią kompetentinga institucija, laikydamasi atitinkamų Tarptautinių fitosanitarijos priemonių standartų, pripažino neužkrėsta *Plenodomus tracheiphilus* (Petri) Gruyter, Aveskamp & Verkley; arba b) augalai buvo auginami gamybos vietos dalyje, kurioje per paskutinį pasibaigusį augimo sezoną, tinkamu laiku atlikus bent dvi patikras, *Plenodomus tracheiphilus* (Petri) Gruyter, Aveskamp & Verkley nerasta, o visi artimiausioje aplinkoje augantys augalai buvo nedelsiant išrauti ir sunaikinti; arba

	Sąjungos reguliuojami nekarantininiai kenkėjai arba jų sukeliami požymiai	Sodinti skirti augalai	Priemonės
			c) per paskutinį augimo sezoną *Plenodomus tracheiphilus* (Petri) Gruyter, Aveskamp & Verkley aptikti tinkamu laiku atlikus bent dvi patikras, užkrėtimo požymių pastebėta ne daugiau kaip ant 2 % siuntos augalų, o užkrėtimo požymių turintys augalai bei visi kiti artimiausioje aplinkoje augantys ir užkrėtimo požymių turintys augalai buvo nedelsiant išrauti ir sunaikinti.
15.	*Puccinia horiana* P. Hennings	Sodinti skirti augalai, išskyrus sėklas: *Chrysanthemum* L.	Oficialus patvirtinimas, kad: a) augalai yra kilę iš motininių augalų, kurie per praėjusius tris mėnesius buvo apžiūrimi bent kartą per mėnesį, ir jokių užkrėtimo *Puccinia horiana* Hennings požymių gamybos vietos dalyje nenustatyta; arba b) užkrėtimo *Puccinia horiana* Hennings požymių turintys motininiai augalai ir aplink 1 m spinduliu augantys augalai buvo pašalinti ir sunaikinti, o likę augalai prieš eksportuojant juos į Sąjungą arba vežant joje buvo apdoroti atitinkamu cheminiu arba fiziniu būdu, ir juos patikrinus to kenkėjo požymių nerasta.

Vabzdžiai ir erkės

16.	*Aculops fuchsiae* Keifer	Sodinti skirti augalai, išskyrus sėklas: *Fuchsia* L.	Oficialus patvirtinimas, kad: a) augalai buvo išauginti teritorijoje, kurią kompetentinga institucija, laikydamasi atitinkamų Tarptautinių fitosanitarijos priemonių standartų, pripažino neužkrėsta *Aculops fuchsiae* Keifer; arba b) per praėjusį augimo sezoną *Aculops fuchsiae* Keifer aptikti tinkamiausiu laiku atliekant patikras gamybos vietos dalyje, užkrėtimo tuo kenkėju požymių ant augalų arba motininių augalų, iš kurių jie yra kilę, nepastebėta; arba c) augalai prieš eksportuojant juos į Sąjungą arba vežant joje buvo apdoroti atitinkamu cheminiu arba fiziniu būdu, ir po to juos patikrinus *Aculops fuchsiae* Keifer požymių nerasta.
17.	*Opogona sacchari* Bojer	Sodinti skirti augalai, išskyrus sėklas: *Beaucarnea* Lem., *Bougainvillea* Comm. ex Juss., *Crassula* L., *Crinum* L., *Dracaena* Vand. ex L., *Ficus* L., *Musa* L., *Pachira* Aubl.,	Oficialus patvirtinimas, kad: a) augalai buvo išauginti teritorijoje, kurią kompetentinga institucija, laikydamasi atitinkamų Tarptautinių fitosanitarijos priemonių standartų, pripažino neužkrėsta *Opogona sacchari* Bojer; arba b) augalai buvo auginami gamybos vietos dalyje, kurioje bent šešis mėnesius prieš eksportuojant juos į Sąjungą arba vežant joje mažiausiai kartą per tris mėnesius atliekant patikras *Opogona sacchari* Bojer požymių ar ženklų nepastebėta; arba

	Sąjungos reguliuojami nekarantininiai kenkėjai arba jų sukeliami požymiai	Sodinti skirti augalai	Priemonės
		Palmae, *Sansevieria* Thunb., *Yucca* L.	c) gamybos vietos dalyje taikomas režimas, kuriuo siekiama stebėti ir kontroliuoti *Opogona sacchari* Bojer populiaciją ir šalinti užkrėstus augalus, o kiekviena siunta prieš eksportuojant ją į Sąjungą arba vežant joje buvo patikrinta tam kenkėjui aptikti tinkamiausiu laiku ir *Opogona sacchari* Bojer požymių joje nerasta.
18.	*Rhynchophorus ferrugineus* (Olivier)	Sodinti skirti augalai, kurių kamieno skersmuo ties pagrindu didesnis nei 5 cm, priklausantys šioms gentims ir rūšims, išskyrus sėklas: *Areca catechu* L., *Arenga pinnata* (Wurmb) Merr., *Bismarckia* Hildebr. & H. Wendl., *Borassus flabellifer* L., *Brahea armata* S. Watson, *Brahea edulis* H.Wendl., *Butia capitata* (Mart.) Becc., *Calamus merrillii* Becc., *Caryota cumingii* Lodd. ex Mart., *Caryota maxima* Blume, *Chamaerops humilis* L., *Cocos nucifera* L., *Copernicia* Mart., *Corypha utan* Lam., *Elaeis guineensis* Jacq., *Howea forsteriana* Becc., *Jubaea chilensis* (Molina) Baill., *Livistona australis* C. Martius, *Livistona decora* (W. Bull) Dowe,	Oficialus patvirtinimas, kad: a) visą augimo laikotarpį augalai buvo auginami teritorijoje, kurią kompetentinga institucija, laikydamasi atitinkamų Tarptautinių fitosanitarijos priemonių standartų, pripažino neužkrėsta *Rhynchophorus ferrugineus* (Olivier); arba b) augalai: i) dvejus metus iki jų eksporto į Sąjungą arba vežimo joje buvo auginami vietos dalyje, — kuri buvo fiziškai izoliuota, kad į ją nepatektų *Rhynchophorus ferrugineus* (Olivier), arba — kurioje taikytos atitinkamos prevencinės apdorojimo nuo *Rhynchophorus ferrugineus* (Olivier) priemonės, ir ii) patikrinami bent kartą per keturis mėnesius, patvirtinant kad ta medžiaga nėra užkrėsta *Rhynchophorus ferrugineus* (Olivier).

	Sąjungos reguliuojami nekarantininiai kenkėjai arba jų sukeliami požymiai	Sodinti skirti augalai	Priemonės
		Livistona rotundifolia (Lam.) Mart., *Metroxylon sagu* Rottb., *Phoenix canariensis* Chabau, *Phoenix dactylifera* L., *Phoenix reclinate* Jacq., *Phoenix roebelenii* O'Brien, *Phoenix sylvestris* (L.) Roxb., *Phoenix theophrasti* Greuter, *Pritchardia* Seem. & H. Wendl., *Ravenea rivularis*Jum. & H. Perrier, *Roystonea regia* (Kunth) O.F. Cook, *Sabal palmetto* (Walter) Lodd. ex Schult. & Schult.f., *Syagrus romanzoffiana* (Cham.) Glassman, *Trachycarpus fortune* (Hook.) H. Wendl., *Washingtonia* H. Wendl.	
Nematodai			
19.	*Ditylenchus dipsaci* (Kuehn) Filipjev	Sodinti skirti augalai: *Allium* sp. L.	Oficialus patvirtinimas, kad: a) augalai yra kilę iš teritorijos, kurią kompetentinga institucija, laikydamasi atitinkamų Tarptautinių fitosanitarijos priemonių standartų, pripažino neužkrėsta *Ditylenchus dispaci* (Kuehn) Filipjev; arba b) augalai buvo patikrinti, ir *Ditylenchus dipsaci* (Kuehn) Filipjev požymių nuo paskutinio pasibaigusio vegetacijos ciklo pradžios siuntoje nepastebėta; arba c) remiantis *Ditylenchus dipsaci* (Kuehn) Filipjev aptikti tinkamiausiu laiku atliktų patikrų rezultatais, svogūnai pripažinti neužkrėstais tuo kenkėju ir supakuoti parduoti galutiniam vartotojui.

	Sąjungos reguliuojami nekarantininiai kenkėjai arba jų sukeliami požymiai	Sodinti skirti augalai	Priemonės
20.	*Ditylenchus dipsaci* (Kuehn) Filipjev	Sodinti skirti augalai, išskyrus sėklas: *Camassia* Lindl., *Chionodoxa* Boiss., *Crocus flavus* Weston, *Galanthus* L., *Hyacinthus* Tourn. ex L., *Hymenocallis* Salisb., *Muscari* Mill., *Narcissus* L., *Ornithogalum* L., *Puschkinia* Adams, *Scilla* L., *Sternbergia* Waldst. & Kit., *Tulipa* L.	Oficialus patvirtinimas, kad: a) augalai yra kilę iš teritorijos, kurią kompetentinga institucija, laikydamasi atitinkamų Tarptautinių fitosanitarijos priemonių standartų, pripažino neužkrėsta *Ditylenchus dispaci* (Kuehn) Filipjev; arba b) augalai buvo patikrinti, ir *Ditylenchus dipsaci* (Kuehn) Filipjev požymių nuo paskutinio pasibaigusio vegetacijos ciklo pradžios siuntoje nepastebėta; arba c) remiantis *Ditylenchus dipsaci* (Kuehn) Filipjev aptikti tinkamiausiu laiku atliktų patikrų rezultatais, svogūnai pripažinti neužkrėstais tuo kenkėju ir supakuoti parduoti galutiniam vartotojui.
Virusai, viroidai, į virusus panašių organizmų sukeliamos ligos ir fitoplazmos			
21.	*Candidatus* Phytoplasma mali Seemüller & Schneider	Sodinti skirti augalai, išskyrus sėklas: *Malus* Mill.	Oficialus patvirtinimas, kad augalai yra kilę iš motininių augalų, kurie buvo apžiūrėti ir *Candidatus* Phytoplasma mali Seemüller & Schneider požymių ant jų nerasta; ir a) augalai buvo išauginti teritorijoje, kurią kompetentinga institucija, laikydamasi atitinkamų Tarptautinių fitosanitarijos priemonių standartų, pripažino neužkrėsta *Candidatus* Phytoplasma mali Seemüller & Schneider; arba b) augalai buvo auginami gamybos vietos dalyje, kurioje per paskutinį pasibaigusį augimo sezoną, atliekant patikras, *Candidatus* Phytoplasma mali Seemüller & Schneider nerasta, o visi artimiausioje aplinkoje augantys ir užkrėtimo požymių turintys augalai buvo nedelsiant išrauti ir sunaikinti; arba c) per paskutinį augimo sezoną, tinkamu laiku atliekant patikras, gamybos vietos dalyje užkrėtimo *Candidatus* Phytoplasma mali Seemüller & Schneider požymių pastebėta ne daugiau kaip ant 2 % augalų, ir tie užkrėtimo požymių turintys augalai bei visi kiti artimiausioje aplinkoje augantys ir užkrėtimo požymių turintys augalai buvo nedelsiant išrauti ir sunaikinti, taip pat iš kiekvienos siuntos, kurioje rasta užkrėtimo požymių turinčių augalų, paimtas ir ištirtas likusių užkrėtimo požymių neturinčių augalų reprezentatyvusis mėginys, ir to kenkėjo ant jų nerasta.

	Sąjungos reguliuojami nekarantininiai kenkėjai arba jų sukeliami požymiai	Sodinti skirti augalai	Priemonės
22.	*Candidatus* Phytoplasma prunorum Seemüller & Schneider	Sodinti skirti augalai, išskyrus sėklas: *Prunus* L.	Oficialus patvirtinimas, kad augalai yra kilę iš motininių augalų, kurie buvo apžiūrėti ir *Candidatus* Phytoplasma prunorum Seemüller & Schneider požymių ant jų nerasta; ir a) augalai buvo išauginti teritorijoje, kurią kompetentinga institucija, laikydamasi atitinkamų Tarptautinių fitosanitarijos priemonių standartų, pripažino neužkrėsta *Candidatus* Phytoplasma prunorum Seemüller & Schneider; arba b) augalai buvo auginami gamybos vietos dalyje, kurioje per paskutinį pasibaigusį augimo sezoną, atliekant patikras, *Candidatus* Phytoplasma prunorum Seemüller & Schneider nerasta, o visi artimiausioje aplinkoje augantys ir užkrėtimo požymių turintys augalai buvo nedelsiant išrauti ir sunaikinti; arba c) per paskutinį augimo sezoną, tinkamu laiku atliekant patikras, gamybos vietos dalyje užkrėtimo *Candidatus* Phytoplasma prunorum Seemüller & Schneider požymių pastebėta ne daugiau kaip ant 1 % augalų, ir tie užkrėtimo požymių turintys augalai bei visi artimiausioje aplinkoje augantys ir užkrėtimo požymių turintys augalai buvo nedelsiant išrauti ir sunaikinti, taip pat iš kiekvienos siuntos, kurioje rasta užkrėtimo požymių turinčių augalų, paimtas ir ištirtas likusių užkrėtimo požymių neturinčių augalų reprezentatyvusis mėginys, ir to kenkėjo ant jų nerasta.
23.	*Candidatus* Phytoplasma pyri Seemüller & Schneider	Sodinti skirti augalai, išskyrus sėklas: *Pyrus* L.	Oficialus patvirtinimas, kad augalai yra kilę iš motininių augalų, kurie buvo apžiūrėti ir *Candidatus* Phytoplasma pyri Seemüller & Schneider požymių ant jų nerasta; ir a) augalai buvo išauginti teritorijoje, kurią kompetentinga institucija, laikydamasi atitinkamų Tarptautinių fitosanitarijos priemonių standartų, pripažino neužkrėsta *Candidatus* Phytoplasma pyri Seemüller & Schneider; arba b) augalai buvo auginami gamybos vietos dalyje, kurioje per paskutinį pasibaigusį augimo sezoną, atliekant patikras, *Candidatus* Phytoplasma pyri Seemüller & Schneider nerasta, o visi artimiausioje aplinkoje augantys ir užkrėtimo požymių turintys augalai buvo nedelsiant išrauti ir sunaikinti; arba c) per paskutinius tris augimo sezonus, tinkamu laiku atliekant patikras, gamybos vietos dalyje augantys augalai ir visi artimiausioje aplinkoje augantys augalai, turintys *Candidatus* Phytoplasma pyri Seemüller & Schneider požymių, buvo nedelsiant išrauti ir sunaikinti.

	Sąjungos reguliuojami nekarantininiai kenkėjai arba jų sukeliami požymiai	Sodinti skirti augalai	Priemonės
24.	*Candidatus* Phytoplasma solani Quaglino *et al.*	Sodinti skirti augalai, išskyrus sėklas: *Lavandula* L.	Oficialus patvirtinimas, kad: a) augalai buvo išauginti teritorijoje, kurią kompetentinga institucija, laikydamasi atitinkamų Tarptautinių fitosanitarijos priemonių standartų, pripažino neužkrėsta *Candidatus* Phytoplasma solani Quaglino *et al.*; arba b) augalai buvo auginami gamybos vietos dalyje, kuri pripažinta neužkrėsta *Candidatus* Phytoplasma solani Quaglino *et al.*; arba c) atliekant siuntos patikras *Candidatus* Phytoplasma solani Quaglino *et al.* požymių per paskutinį pasibaigusį vegetacijos ciklą nepastebėta; arba d) *Candidatus* Phytoplasma solani Quaglino *et al.* požymių turintys augalai buvo išrauti ir sunaikinti, o siunta ištirta paėmus likusių augalų reprezentatyvųjį mėginį ir to kenkėjo joje nerasta.
25.	Chrizantemų žemaūgės viroidas	Sodinti skirti augalai, išskyrus sėklas: *Argyranthemum* Webb ex Sch.Bip., *Chrysanthemum* L.	Oficialus patvirtinimas, kad: a) augalai buvo išauginti teritorijoje, kurią kompetentinga institucija, laikydamasi atitinkamų Tarptautinių fitosanitarijos priemonių standartų, pripažino neužkrėsta chrizantemų žemaūgės viroidu; arba b) augalai yra išauginti iš trečios kartos pradinės dauginamosios medžiagos, kurioje atlikus tyrimus chrizantemų žemaūgės viroido nerasta.
26.	Citrinmedžių *Citrus exocortis* viroidas	Sodinti skirti augalai, išskyrus sėklas: *Citrus* L.	Oficialus patvirtinimas, kad augalai yra kilę iš motininių augalų, kurie buvo apžiūrėti ir *Citrus exocortis* viroido juose nerasta; ir a) augalai buvo išauginti teritorijoje, kurią kompetentinga institucija, laikydamasi atitinkamų Tarptautinių fitosanitarijos priemonių standartų, pripažino neužkrėsta *Citrus exocortis* viroidu; arba b) augalai buvo auginami gamybos vietos dalyje, kurioje per paskutinį pasibaigusį augimo sezoną, *Citrus exocortis* viroidui aptikti tinkamu laiku atlikus augalų patikrą, to kenkėjo nerasta.
27.	*Citrus tristeza* virusas (ES išskirti izoliatai)	Sodinti skirti augalai, išskyrus sėklas: *Citrus* L., *Citrus* L. hibridai, *Fortunella* Swingle, *Fortunella* Swingle hibridai,	Oficialus patvirtinimas, kad augalai yra kilę iš motininių augalų, kurie per praėjusius trejus metus buvo ištirti ir *Citrus tristeza* viruso (ES išskirtų izoliatų) juose nerasta; ir a) augalai išauginti teritorijoje, kurią kompetentinga institucija, laikydamasi atitinkamų Tarptautinių fitosanitarijos priemonių standartų, pripažino neužkrėsta *Citrus tristeza* virusu (ES išskirtais izoliatais); arba

	Sąjungos reguliuojami nekarantininiai kenkėjai arba jų sukeliami požymiai	Sodinti skirti augalai	Priemonės
		Poncirus Raf., *Poncirus* Raf. hibridai	b) augalai buvo auginami gamybos vietos dalyje, kurioje per paskutinį pasibaigusį augimo sezoną, *Citrus tristeza* virusui (ES išskirtiems izoliatams) aptikti tinkamu laiku ištyrus augalų reprezentatyvųjį mėginį, to kenkėjo nerasta; arba c) augalai buvo auginami nuo pernešėjų fiziškai apsaugotoje gamybos vietos dalyje, kurioje per paskutinį pasibaigusį augimo sezoną, *Citrus tristeza* virusui (ES išskirtiems izoliatams) aptikti tinkamu laiku ištyrus atsitiktine tvarka atrinktus augalų mėginius, to kenkėjo nerasta; arba d) tais atvejais, kai tyrimais nustatoma, kad siunta yra užkrėsta *Citrus tristeza* virusu (ES išskirtais izoliatais), kiekvienas augalas buvo atskirai ištirtas, ir nustatyta, kad užkrėsta ne daugiau kaip 2 % tų augalų, o tie augalai, kuriuos ištyrus rastas užkratas, buvo nedelsiant išrauti ir sunaikinti.
28.	*Impatiens* nekrotinės dėmėtligės tospovirusas	Sodinti skirti augalai, išskyrus sėklas: *Begonia x hiemalis*, Fotsch, *Impatiens* L. Naujosios Gvinėjos hibridai	Oficialus patvirtinimas, kad augalai buvo auginami gamybos vietos dalyje, kurioje buvo vykdoma atitinkamų tripsų pernešėjų (*Frankliniella occidentalis* Pergande) stebėsena ir kuri, aptikus šių pernešėjų, buvo atitinkamai apdorota siekiant užtikrinti, kad jų populiacijos būtų veiksmingai kontroliuojamos; ir a) einamuoju augimo laikotarpiu *Impatiens* nekrotinės dėmėtligės tospoviruso požymių ant augalų gamybos vietos dalyje nepastebėta; arba b) einamuoju augimo laikotarpiu visi Impatiens nekrotinės dėmėtligės tospoviruso požymių turintys augalai gamybos vietos dalyje buvo išrauti, ir ištyrus augalų, kuriuos ketinama eksportuoti į Sąjungą arba joje vežti, reprezentatyvųjį mėginį to kenkėjo nerasta.
29.	Bulvių stiebagumbių verpstiškumo viroidas	Sodinti skirti augalai: *Capsicum annuum* L.	Oficialus patvirtinimas, kad: a) augalai yra kilę iš teritorijos, kurią kompetentinga institucija, laikydamasi atitinkamų Tarptautinių fitosanitarijos priemonių standartų, pripažino neužkrėsta bulvių stiebagumbių verpstiškumo viroidu; arba b) bulvių stiegabumbių verpstiškumo viroido sukeliamų ligų požymių ant augalų gamybos vietoje per visą vegetacijos ciklą nepastebėta; arba c) atlikus oficialų augalų tyrimą dėl bulvių stiebagumbių verpstiškumo viroido paimant reprezentatyvųjį mėginį ir taikant atitinkamus metodus, to kenkėjo nerasta.

	Sąjungos reguliuojami nekarantininiai kenkėjai arba jų sukeliami požymiai	Sodinti skirti augalai	Priemonės
30.	Slyvų raupligės virusas	Sodinti skirti augalai, išskyrus sėklas: *Prunus armeniaca* L., *Prunus blireiana* Andre, *Prunus brigantine* Vill., *Prunus cerasifera* Ehrh., *Prunus cistena* Hansen, *Prunus curdica* Fenzl and Fritsch., *Prunus domestica* ssp. *domestica* L., *Prunus domestica* ssp. *insititia* (L.) K. Schneid, *Prunus domestica* ssp. *Itálica* (Borkh.) Hegi., *Prunus dulcis* (Mill.) D. A. Webb, *Prunus glandulosa* Thunb., *Prunus holosericea* Batal., *Prunus hortulana* Bailey, *Prunus japonica* Thunb., *Prunus mandshurica* (Maxim.) Koehne, *Prunus maritima* Marsh., *Prunus mume* Sieb. and Zucc., *Prunus nigra* Ait., *Prunus persica* (L.) Batsch, *Prunus salicina* L., *Prunus sibirica* L., *Prunus simonii* Carr., *Prunus spinosa* L., *Prunus tomentosa* Thunb., *Prunus triloba* Lindl., *Prunus* L. rūšys, imlios slyvų raupligės virusui	Oficialus patvirtinimas, kad *Prunus* vegetatyviniai poskiepiai išauginti iš motininių augalų, kurių mėginiai buvo paimti ir ištirti per praėjusius 5 metus ir pripažinti neužkrėstais slyvų raupligės virusu; ir a) dauginamoji medžiaga buvo išauginta teritorijoje, kurią kompetentinga institucija, laikydamasi atitinkamų Tarptautinių fitosanitarijos priemonių standartų, pripažino neužkrėsta slyvų raupligės virusu; arba b) per paskutinį pasibaigusį augimo sezoną, tinkamiausiu metų laiku, pasirinktu atsižvelgiant į klimato ir augalo augimo sąlygas, taip pat į slyvų raupligės viruso biologines savybes, slyvų raupligės viruso požymių ant dauginamosios medžiagos gamybos vietos dalyje nepastebėta, o visi artimiausioje aplinkoje augantys ir užkrėtimo požymių turintys augalai buvo nedelsiant išrauti ir sunaikinti; arba c) per paskutinį pasibaigusį augimo sezoną, tinkamiausiu metų laiku, pasirinktu atsižvelgiant į klimato ir augalo augimo sąlygas, taip pat į slyvų raupligės viruso biologines savybes, slyvų raupligės viruso požymiai gamybos vietos dalyje pastebėti ne daugiau kaip ant 1 % augalų, o visi artimiausioje aplinkoje augantys ir užkrėtimo požymių turintys augalai buvo išrauti ir nedelsiant sunaikinti, taip pat iš kiekvienos siuntos, kurioje rasta užkrėtimo požymių turinčių augalų, paimtas ir ištirtas likusių užkrėtimo požymių neturinčių augalų reprezentatyvusis mėginys, ir to kenkėjo ant jų nerasta. Tuo atveju, kuris numatytas c punkte, per patikrą ant augalų neradus slyvų raupligės viruso požymių, remiantis šių augalų užkrėtimo rizikos vertinimu ir siekiant nustatyti, ar jie užkrėsti tuo kenkėju, gali būti paimti ir ištirti reprezentatyvios jų dalies mėginiai.

	Sąjungos reguliuojami nekarantininiai kenkėjai arba jų sukeliami požymiai	Sodinti skirti augalai	Priemonės
31.	Pomidorų dėmėtojo vytulio tospovirusas	Sodinti skirti augalai, išskyrus sėklas: *Begonia x hiemalis* Fotsch, *Capsicum annuum* L., *Chrysanthemum* L., *Gerbera* L., *Impatiens* L. Naujosios Gvinėjos hibridai, *Pelargonium* L.	Oficialus patvirtinimas, kad augalai buvo auginami gamybos vietos dalyje, kurioje buvo vykdoma atitinkamų tripsų pernešėjų (*Frankliniella occidentalis* Pergande ir *Thrips tabaci* Lindeman) stebėsena ir kuri, aptikus šių pernešėjų, buvo atitinkamai apdorota siekiant užtikrinti, kad jų populiacijos būtų veiksmingai kontroliuojamos; ir a) einamuoju augimo laikotarpiu pomidorų dėmėtojo vytulio tospoviruso požymių ant augalų gamybos vietos dalyje nepastebėta; arba b) einamuoju augimo laikotarpiu visi pomidorų dėmėtojo vytulio tospoviruso požymių turintys augalai gamybos vietos dalyje buvo išrauti, ir ištyrus augalų, kuriuos ketinama eksportuoti į Sąjungą arba joje vežti, reprezentatyvųjį mėginį to kenkėjo nerasta.

D DALIS

Sąjungos reguliuojamų nekarantininių kenkėjų patekimo ant miško dauginamosios medžiagos, išskyrus sėklas, prevencijos priemonės

Kompetentinga institucija arba profesionalus veiklos vykdytojas, oficialiai prižiūrint kompetentingai institucijai, atlieka patikras ir imasi kitų veiksmų dėl tam tikrų rūšių augalų, siekdami užtikrinti, kad būtų įgyvendinamos 1 lentelėje nurodytos atitinkamiems Sąjungos reguliuojamiems nekarantininiams kenkėjams ir sodinti skirtiems augalams taikomos priemonės.

Trečiųjų valstybių kilmės sodinti skirtus augalus, išskyrus sėklas, į Sąjungą galima įvežti tik tada, jei atitinkamose valstybėse kompetentinga institucija arba profesionalus veiklos vykdytojas, oficialiai prižiūrint kompetentingai institucijai, atliko patikras ir ėmėsi kitų veiksmų siekdami užtikrinti, kad būtų įgyvendinamos 1 lentelėje nurodytos atitinkamiems Sąjungos reguliuojamiems nekarantininiams kenkėjams ir sodinti skirtiems augalams taikomos priemonės.

1 lentelė

Sąjungos reguliuojamų nekarantininių kenkėjų arba jų sukeliamų požymių, atitinkamų sodinti skirtų augalų ir priemonių, kurių turi būti laikomasi, sąrašas

	Sąjungos reguliuojami nekarantininiai kenkėjai arba jų sukeliami požymiai	Sodinti skirti augalai	Priemonės
Grybai ir oomicetai			
1.	*Cryphonectria parasitica* (Murrill) Barr.	Sodinti skirti augalai, išskyrus sėklas: *Castanea sativa* Mill.	Oficialus patvirtinimas, kad: a) miško dauginamoji medžiaga yra kilusi iš teritorijos, kurią kompetentinga institucija, laikydamasi atitinkamų Tarptautinių fitosanitarijos priemonių standartų, pripažino neužkrėsta *Cryphonectria parasitica* (Murrill) Barr; arba b) per paskutinį pasibaigusį augimo sezoną *Cryphonectria parasitica* (Murrill) Barr požymių gamybos vietos dalyje nepastebėta; arba

	Sąjungos reguliuojami nekarantininiai kenkėjai arba jų sukeliami požymiai	Sodinti skirti augalai	Priemonės
			c) *Cryphonectria parasitica* (Murrill) Barr požymių turinti miško dauginamoji medžiaga buvo išrauta, o likusi medžiaga buvo tikrinama kas savaitę, ir bent tris savaites prieš ją eksportuojant į Sąjungą arba vežant joje to kenkėjo požymių gamybos vietos dalyje nepastebėta.
2.	*Dothistroma pini* Hulbary *Dothistroma septosporum* (Dorogin) Morelet *Lecanosticta acicola* (von Thümen) Sydow	Sodinti skirti augalai, išskyrus sėklas: *Pinus* L.	Oficialus patvirtinimas, kad: a) miško dauginamoji medžiaga yra kilusi iš teritorijos, kurią kompetentinga institucija, laikydamasi atitinkamų Tarptautinių fitosanitarijos priemonių standartų, pripažino neužkrėsta *Dothistroma pini* Hulbary, *Dothistroma septosporum* (Dorogin) Morelet ir *Lecanosticta acicola* (von Thümen) Sydow; arba b) *Dothistroma pini* Hulbary, *Dothistroma septosporum* (Dorogin) Morelet ir *Lecanosticta acicola* (von Thümen) Sydow sukeliamų požymių gamybos vietos dalyje arba artimiausioje aplinkoje per paskutinį pasibaigusį augimo sezoną nepastebėta; arba c) miško dauginamoji medžiaga buvo atitinkamai apdorota nuo *Dothistroma pini* Hulbary, *Dothistroma septosporum* (Dorogin) Morelet ir *Lecanosticta acicola* (von Thümen) Sydow, apžiūrėta prieš eksportuojant į Sąjungą arba vežant joje, ir tų kenkėjų sukeliamų požymių ant jos nerasta.
3.	*Phytophthora ramorum* (ES isolates) Werres, De Cock & Man in 't Veld	Sodinti skirti augalai, išskyrus žiedadulkes ir sėklas: *Castanea sativa* Mill., *Fraxinus excelsior* L., *Larix decidua* Mill., *Larix kaempferi* (Lamb.) Carrière, *Larix × eurolepis* A. Henry, *Pseudotsuga menziesii* (Mirb.) Franco, *Quercus cerris* L., *Quercus ilex* L., *Quercus rubra* L.	Oficialus patvirtinimas, kad: a) miško dauginamoji medžiaga yra kilusi iš teritorijos, kurią kompetentinga institucija, laikydamasi atitinkamų Tarptautinių fitosanitarijos priemonių standartų, pripažino neužkrėsta *Phytophthora ramorum* (ES išskirtais izoliatais) Werres, De Cock & Man in 't Veld; arba b) per paskutinį pasibaigusį augimo sezoną *Phytophthora ramorum* (ES išskirtų izoliatų) Werres, De Cock & Man in 't Veld požymių miško dauginamojoje medžiagoje gamybos vietos dalyje nepastebėta; arba c) tenkinami šie reikalavimai: i) *Phytophthora ramorum* (ES išskirtų izoliatų) Werres, De Cock & Man in 't Veld požymių turinti miško dauginamoji medžiaga gamybos vietos dalyje ir visa 2 m spinduliu nuo užkrėtimo požymių turinčios medžiagos esanti miško dauginamoji medžiaga, įskaitant prilipusį dirvožemį, buvo išrauta ir sunaikinta; ir

	Sąjungos reguliuojami nekarantininiai kenkėjai arba jų sukeliami požymiai	Sodinti skirti augalai	Priemonės
			ii) visos miško dauginamosios medžiagos, esančios 10 m spinduliu nuo užkrėtimo požymių turinčių augalų, ir visos likusios užkrėsto sklypo miško dauginamosios medžiagos atveju: — per tris mėnesius nuo užkrėtimo požymių turinčios miško dauginamosios medžiagos aptikimo, kenkėjui aptikti tinkamu laiku atlikus bent dvi patikras, toje miško dauginamojoje medžiagoje *Phytophthora ramorum* (ES išskirtų izoliatų) Werres, De Cock & Man in 't Veld požymių nepastebėta ir per tą trijų mėnesių laikotarpį neatliktas joks apdorojimas siekiant nuslopinti *Phytophthora ramorum* (ES išskirtų izoliatų) požymius, ir — po nurodyto trijų mėnesių laikotarpio: — *Phytophthora ramorum* (ES išskirtų izoliatų) Werres, De Cock & Man in 't Veld požymių gamybos vietos dalyje toje miško dauginamojoje medžiagoje nepastebėta; arba — buvo ištirtas tos miško dauginamosios medžiagos, kurią ketinama eksportuoti į Sąjungą arba joje vežti, reprezentatyvus mėginys ir nustatyta, kad jame *Phytophthora ramorum* (ES išskirtų izoliatų) Werres, De Cock & Man in 't Veld nėra, ir iii) visos kitos miško dauginamosios medžiagos gamybos vietoje atveju: — *Phytophthora ramorum* (ES išskirtų izoliatų) Werres, De Cock & Man in 't Veld požymių gamybos vietos dalyje toje miško dauginamojoje medžiagoje nepastebėta; arba — buvo ištirtas tos miško dauginamosios medžiagos, kurią ketinama eksportuoti į Sąjungą arba joje vežti, reprezentatyvus mėginys ir nustatyta, kad jame *Phytophthora ramorum* (ES išskirtų izoliatų) Werres, De Cock & Man in 't Veld nėra.

E DALIS

Sąjungos reguliuojamų nekarantininių kenkėjų patekimo ant daržovių sėklos prevencijos priemonės

Kompetentinga institucija arba profesionalus veiklos vykdytojas, oficialiai prižiūrint kompetentingai institucijai, atlieka patikras ir imasi kitų veiksmų siekdami užtikrinti, kad būtų įgyvendinamos 1 lentelėje nurodytos atitinkamiems Sąjungos reguliuojamiems nekarantininiams kenkėjams ir sodinti skirtiems augalams taikomos priemonės.

Trečiųjų valstybių kilmės sėklas į Sąjungą galima įvežti tik tada, jei atitinkamose valstybėse kompetentinga institucija arba profesionalus veiklos vykdytojas, oficialiai prižiūrint kompetentingai institucijai, atliko patikras ir ėmėsi kitų veiksmų siekdami užtikrinti, kad būtų įgyvendinamos 1 lentelėje nurodytos atitinkamiems Sąjungos reguliuojamiems nekarantininiams kenkėjams ir sodinti skirtiems augalams taikomos priemonės.

1 lentelė

Sąjungos reguliuojamų nekarantininių kenkėjų arba jų sukeliamų požymių, atitinkamų sodinti skirtų augalų ir priemonių, kurių turi būti laikomasi, sąrašas

	Sąjungos reguliuojami nekarantininiai kenkėjai arba jų sukeliami požymiai	Sodinti skirti augalai	Priemonės
Bakterijos			
1.	*Clavibacter michiganensis* (Smith) Davis *et al.*	Sėklos: *Solanum lycopersicum* L.	Oficialus patvirtinimas, kad sėklos yra gautos taikant atitinkamą rūgščių ekstrakcijos arba lygiavertį metodą, ir a) sėklos yra kilusios iš teritorijos, kurią kompetentinga institucija, laikydamasi atitinkamų Tarptautinių fitosanitarijos priemonių standartų, pripažino neužkrėsta *Clavibacter michiganensis* (Smith) Davis *et al*; arba b) *Clavibacter michiganensis* (Smith) Davis *et al* aptikti tinkamu laiku atliekant patikras, to kenkėjo sukeliamų ligų požymių ant augalų gamybos vietos dalyje per visą jų vegetacijos ciklą nepastebėta; arba c) atlikus oficialų sėklų tyrimą dėl *Clavibacter michiganensis* (Smith) Davis *et al*. paimant reprezentatyvųjį mėginį ir taikant atitinkamus metodus, to kenkėjo nerasta.
2.	*Xanthomonas phaseoli* pv. *phaseoli* (Smith) Constantin *et al.*	Sėklos: *Phaseolus vulgaris* L.	Oficialus patvirtinimas, kad: a) sėklos yra kilusios iš teritorijos, kurią kompetentinga institucija, laikydamasi atitinkamų Tarptautinių fitosanitarijos priemonių standartų, pripažino neužkrėsta *Xanthomonas phaseoli* pv. *phaseoli* (Smith) Constantin *et al.*; arba b) pasėlis, iš kurio gauta sėkla, per augimo sezoną buvo tikrinamas tinkamu laiku, ir *Xanthomonas phaseoli* pv. *phaseoli* (Smith) Constantin *et al*. jame nerasta; arba c) ištyrus reprezentatyvųjį sėklų mėginį, *Xanthomonas phaseoli* pv. *phaseoli* (Smith) Constantin *et al*. nerasta.
3.	*Xanthomonas citri* pv. *fuscans* (Schaad et al.) Constantin *et al.*	Sėklos: *Phaseolus vulgaris* L.	Oficialus patvirtinimas, kad: a) sėklos yra kilusios iš teritorijos, kurią kompetentinga institucija, laikydamasi atitinkamų Tarptautinių fitosanitarijos priemonių standartų, pripažino neužkrėsta *Xanthomonas citri* pv. *fuscans* (Schaad et al.) Constantin *et al.;* arba

	Sąjungos reguliuojami nekarantininiai kenkėjai arba jų sukeliami požymiai	Sodinti skirti augalai	Priemonės
			b) pasėlis, iš kurio gauta sėkla, per augimo sezoną buvo tikrinamas tinkamu laiku, ir *Xanthomonas citri* pv. *fuscans* (Schaad *et al.*) Constantin *et al.* jame nerasta; arba c) ištyrus reprezentatyvųjį sėklų mėginį, *Xanthomonas citri* pv. *fuscans* (Schaad *et al.*) Constantin *et al.* nerasta.
4.	*Xanthomonas euvesicatoria* pv. *euvesicatoria* (Jones *et al.*) Constantin *et al.*	Sėklos: *Capsicum annuum* L.,	Oficialus patvirtinimas, kad: a) sėklos yra kilusios iš teritorijos, kurią kompetentinga institucija, laikydamasi atitinkamų Tarptautinių fitosanitarijos priemonių standartų, pripažino neužkrėsta *Xanthomonas euvesicatoria* pv. *euvesicatoria* (Jones *et al.*) Constantin *et al.;* arba b) *Xanthomonas euvesicatoria* pv. *euvesicatoria* (Jones *et al.*) Constantin *et al.* aptikti tinkamu laiku atliekant patikras, to kenkėjo sukeliamų ligos požymių ant augalų gamybos vietos dalyje per visą jų vegetacijos ciklą nepastebėta; arba c) sėklos, jas atitinkamai apdorojus arba neapdorojus, buvo oficialiai ištirtos dėl *Xanthomonas euvesicatoria* pv. *euvesicatoria* (Jones *et al.*) Constantin *et al.* paėmus reprezentatyvųjį mėginį ir taikant atitinkamus metodus, ir buvo nustatyta, kad *Xanthomonas euvesicatoria* (Jones *et al.*) Constantin *et al.* jose nėra.
5.	*Xanthomonas euvesicatoria* pv. *euvesicatoria* (Jones *et al.*) Constantin *et al.*	Sėklos: *Solanum lycopersicum* L.	Oficialus patvirtinimas, kad sėklos yra gautos taikant atitinkamą rūgščių ekstrakcijos arba lygiavertį metodą, ir a) sėklos yra kilusios iš teritorijos, kurią kompetentinga institucija, laikydamasi atitinkamų Tarptautinių fitosanitarijos priemonių standartų, pripažino neužkrėsta *Xanthomonas euvesicatoria* pv. *euvesicatoria* (Jones *et al.*) Constantin *et al.;* arba b) *Xanthomonas euvesicatoria* pv. *euvesicatoria* (Jones *et al.*) Constantin *et al.* aptikti tinkamu laiku atliekant patikras, to kenkėjo sukeliamų ligos požymių ant augalų gamybos vietos dalyje per visą jų vegetacijos ciklą nepastebėta; arba c) sėklos, jas atitinkamai apdorojus arba neapdorojus, buvo oficialiai ištirtos dėl *Xanthomonas euvesicatoria* pv. *euvesicatoria* (Jones *et al.*) Constantin paėmus reprezentatyvųjį mėginį ir taikant atitinkamus metodus, ir buvo nustatyta, kad to kenkėjo jose nėra.

	Sąjungos reguliuojami nekarantininiai kenkėjai arba jų sukeliami požymiai	Sodinti skirti augalai	Priemonės
6.	*Xanthomonas hortorum* pv. *gardneri* (Jones *et al.*) Morinière *et al.*	Sėklos: *Capsicum annuum* L.	Oficialus patvirtinimas, kad: a) sėklos yra kilusios iš teritorijos, kurią kompetentinga institucija, laikydamasi atitinkamų Tarptautinių fitosanitarijos priemonių standartų, pripažino neužkrėsta *Xanthomonas hortorum* pv. *gardneri* (Jones *et al.*) Morinière *et al.*; arba b) *Xanthomonas hortorum* pv. *gardneri* (Jones *et al.*) Morinière *et al.* aptikti tinkamu laiku atliekant patikras, to kenkėjo sukeliamų ligos požymių ant augalų gamybos vietos dalyje per visą jų vegetacijos ciklą nepastebėta; arba c) sėklos, jas atitinkamai apdorojus arba neapdorojus, buvo oficialiai ištirtos dėl *Xanthomonas hortorum* pv. *gardneri* (Jones *et al.*) Morinière *et al.* paėmus reprezentatyvųjį mėginį ir taikant atitinkamus metodus, ir buvo nustatyta, kad to kenkėjo jose nėra.
7.	*Xanthomonas hortorum* pv. *gardneri* (Jones *et al.*) Morinière *et al.*	Sėklos: *Solanum lycopersicum* L.	Oficialus patvirtinimas, kad sėklos yra gautos taikant atitinkamą rūgščių ekstrakcijos arba lygiavertį metodą, ir a) sėklos yra kilusios iš teritorijos, kurią kompetentinga institucija, laikydamasi atitinkamų Tarptautinių fitosanitarijos priemonių standartų, pripažino neužkrėsta *Xanthomonas hortorum* pv. *gardneri* (Jones *et al.*) Morinière *et al.*; arba b) tinkamu laiku atliekant patikras, *Xanthomonas hortorum* pv. *gardneri* (Jones *et al.*) Morinière *et al.* sukeliamų ligos požymių ant augalų gamybos vietos dalyje per visą jų vegetacijos ciklą nepastebėta; arba c) sėklos, jas atitinkamai apdorojus arba neapdorojus, buvo oficialiai ištirtos dėl *Xanthomonas hortorum* pv. *gardneri* (Jones *et al.*) Morinière *et al.* paėmus reprezentatyvųjį mėginį ir taikant atitinkamus metodus, ir buvo nustatyta, kad to kenkėjo jose nėra.
8.	*Xanthomonas euvesicatoria* pv. *perforans* (Jones *et al.*) Constantin *et al.*	Sėklos: *Capsicum annuum* L.	Oficialus patvirtinimas, kad: a) sėklos yra kilusios iš teritorijos, kurią kompetentinga institucija, laikydamasi atitinkamų Tarptautinių fitosanitarijos priemonių standartų, pripažino neužkrėsta *Xanthomonas euvesicatoria* pv. *perforans* (Jones *et al.*) Constantin *et al*; arba b) tinkamu laiku atliekant patikras, *Xanthomonas euvesicatoria* pv. *perforans* (Jones *et al.*) Constantin *et al.* sukeliamų ligos požymių ant augalų gamybos vietos dalyje per visą jų vegetacijos ciklą nepastebėta; arba

	Sąjungos reguliuojami nekarantininiai kenkėjai arba jų sukeliami požymiai	Sodinti skirti augalai	Priemonės
			c) sėklos, jas atitinkamai apdorojus arba neapdorojus, buvo oficialiai ištirtos dėl *Xanthomonas euvesicatoria* pv. *perforans* (Jones *et al.*) Constantin *et al.* paėmus reprezentatyvųjį mėginį ir taikant atitinkamus metodus, ir buvo nustatyta, kad to kenkėjo jose nėra.
9.	*Xanthomonas euvesicatoria* pv. *perforans* (Jones *et al.*) Constantin *et al.*	Sėklos: *Solanum lycopersicum* L.	Oficialus patvirtinimas, kad sėklos yra gautos taikant atitinkamą rūgščių ekstrakcijos arba lygiavertį metodą, ir a) sėklos yra kilusios iš teritorijos, kurią kompetentinga institucija, laikydamasi atitinkamų Tarptautinių fitosanitarijos priemonių standartų, pripažino neužkrėsta *Xanthomonas euvesicatoria* pv. *perforans* (Jones *et al.*) Constantin *et al*; arba b) tinkamu laiku atliekant patikras, *Xanthomonas euvesicatoria* pv. *perforans* (Jones *et al.*) Constantin *et al.* sukeliamų ligos požymių ant augalų gamybos vietos dalyje per visą jų vegetacijos ciklą nepastebėta; arba c) sėklos, jas atitinkamai apdorojus arba neapdorojus, buvo oficialiai ištirtos dėl *Xanthomonas euvesicatoria* pv. *perforans* (Jones *et al.*) Constantin *et al.* paėmus reprezentatyvųjį mėginį ir taikant atitinkamus metodus, ir buvo nustatyta, kad to kenkėjo jose nėra.
10.	*Xanthomonas vesicatoria* (ex Doidge) Vauterin *et al.*	Sėklos: *Capsicum annuum* L.	Oficialus patvirtinimas, kad: a) sėklos yra kilusios iš teritorijos, kurią kompetentinga institucija, laikydamasi atitinkamų Tarptautinių fitosanitarijos priemonių standartų, pripažino neužkrėsta *Xanthomonas vesicatoria* (ex Doidge) Vauterin *et al.*; arba b) tinkamu laiku atliekant patikras, *Xanthomonas vesicatoria* (ex Doidge) Vauterin *et al.* sukeliamų ligos požymių ant augalų gamybos vietos dalyje per visą jų vegetacijos ciklą nepastebėta; arba c) sėklos, jas atitinkamai apdorojus arba neapdorojus, buvo oficialiai ištirtos dėl *Xanthomonas vesicatoria* (ex Doidge) Vauterin *et al.* paėmus reprezentatyvųjį mėginį ir taikant atitinkamus metodus, ir buvo nustatyta, kad to kenkėjo jose nėra.
11.	*Xanthomonas vesicatoria* (ex Doidge) Vauterin *et al.*	Sėklos: *Solanum lycopersicum* L.	Oficialus patvirtinimas, kad sėklos yra gautos taikant atitinkamą rūgščių ekstrakcijos arba lygiavertį metodą, ir a) sėklos yra kilusios iš teritorijos, kurią kompetentinga institucija, laikydamasi atitinkamų Tarptautinių fitosanitarijos priemonių standartų, pripažino neužkrėsta *Xanthomonas vesicatoria* (ex Doidge) Vauterin *et al.*; arba

	Sąjungos reguliuojami nekarantininiai kenkėjai arba jų sukeliami požymiai	Sodinti skirti augalai	Priemonės
			b) tinkamu laiku atliekant patikras, *Xanthomonas vesicatoria* (ex Doidge) Vauterin *et al*. sukeliamų ligos požymių ant augalų gamybos vietos dalyje per visą jų vegetacijos ciklą nepastebėta; arba c) sėklos, jas atitinkamai apdorojus arba neapdorojus, buvo oficialiai ištirtos dėl *Xanthomonas vesicatoria* (ex Doidge) Vauterin *et al*. paėmus reprezentatyvųjį mėginį ir taikant atitinkamus metodus, ir buvo nustatyta, kad to kenkėjo jose nėra.
Vabzdžiai ir erkės			
12.	*Acanthoscelides obtectus* (Say)	Sėklos: *Phaseolus coccineus* L., *Phaseolus vulgaris* L.	Oficialus patvirtinimas, kad: a) sėklos yra kilusios iš teritorijos, kurią kompetentinga institucija, laikydamasi atitinkamų Tarptautinių fitosanitarijos priemonių standartų, pripažino neužkrėsta *Acanthoscelides obtectus* (Say); arba b) *Acanthoscelides obtectus* (Say) aptikti tinkamiausiu laiku buvo atlikta reprezentatyviojo sėklų mėginio patikra (sėklas atitinkamai apdorojus arba neapdorojus) ir to kenkėjo jame nerasta.
13.	*Bruchus pisorum* (Linnaeus)	Sėklos: *Pisum sativum* L.	Oficialus patvirtinimas, kad: a) sėklos yra kilusios iš teritorijos, kurią kompetentinga institucija, laikydamasi atitinkamų Tarptautinių fitosanitarijos priemonių standartų, pripažino neužkrėsta *Bruchus pisorum* (Linnaeus); arba b) *Bruchus pisorum* (Linnaeus) aptikti tinkamiausiu laiku buvo atlikta reprezentatyviojo sėklų mėginio patikra (sėklas atitinkamai apdorojus arba neapdorojus) ir to kenkėjo jame nerasta.
14.	*Bruchus rufimanus* Boheman	Sėklos: *Vicia faba* L.	Oficialus patvirtinimas, kad: a) sėklos yra kilusios iš teritorijos, kurią kompetentinga institucija, laikydamasi atitinkamų Tarptautinių fitosanitarijos priemonių standartų, pripažino neužkrėsta *Bruchus rufimanus* Boheman; arba b) *Bruchus rufimanus* Boheman aptikti tinkamiausiu laiku buvo atlikta reprezentatyviojo sėklų mėginio patikra (sėklas atitinkamai apdorojus arba neapdorojus) ir to kenkėjo jame nerasta.
Nematodai			
15.	*Ditylenchus dipsaci* (Kuehn) Filipjev	Sėklos: *Allium cepa* L., *Allium porrum* L.	Oficialus patvirtinimas, kad: a) sėklos yra kilusios iš teritorijos, kurią kompetentinga institucija, laikydamasi atitinkamų Tarptautinių fitosanitarijos priemonių standartų, pripažino neužkrėsta *Ditylenchus dispaci* (Kuehn) Filipjev; arba

	Sąjungos reguliuojami nekarantininiai kenkėjai arba jų sukeliami požymiai	Sodinti skirti augalai	Priemonės
			b) nuo paskutinio pasibaigusio vegetacijos ciklo pradžios pasėlis bent kartą buvo patikrintas *Ditylenchus dipsaci* Kuehn) Filipjev aptikti tinkamu laiku, ir to kenkėjo požymių nepastebėta; arba c) atlikus reprezentatyviojo mėginio laboratorinius tyrimus, *Ditylenchus dipsaci* (Kuehn) Filipjev nuimtoje sėkloje nerasta; arba d) sodinamoji medžiaga buvo atitinkamu cheminiu arba fiziniu būdu apdorota priemonėmis nuo *Ditylenchus dipsaci* (Kuehn) Filipjev ir, atlikus reprezentatyviojo mėginio laboratorinius tyrimus, to kenkėjo sėklose nerasta.
Virusai, viroidai, į virusus panašių organizmų sukeliamos ligos ir fitoplazmos			
16.	Kiauliauogių mozaikos virusas	Sėklos: *Solanum lycopersicum* L.	Oficialus patvirtinimas, kad sėklos yra gautos taikant atitinkamą rūgščių ekstrakcijos arba lygiavertį metodą, ir a) sėklos yra kilusios iš teritorijos, kurią kompetentinga institucija, laikydamasi atitinkamų Tarptautinių fitosanitarijos priemonių standartų, pripažino neužkrėsta kiauliauogių mozaikos virusu; arba b) kiauliauogių mozaikos viruso sukeliamų ligų požymių ant augalų gamybos vietoje per visą vegetacijos ciklą nepastebėta; arba c) atlikus oficialų sėklų tyrimą dėl kiauliauogių mozaikos viruso, paimant reprezentatyvųjį mėginį ir taikant atitinkamus metodus, to kenkėjo nerasta.
17.	Bulvių stiebagumbių verpstiškumo viroidas	Sėklos: *Capsicum annuum* L., *Solanum lycopersicum* L.	Oficialus patvirtinimas, kad: a) sėklos yra kilusios iš teritorijos, kurią kompetentinga institucija, laikydamasi atitinkamų Tarptautinių fitosanitarijos priemonių standartų, pripažino neužkrėsta bulvių stiebagumbių verpstiškumo viroidu; arba b) bulvių stiegabumbių verpstiškumo viroido sukeliamų ligų požymių ant augalų gamybos vietoje per visą vegetacijos ciklą nepastebėta; arba c) atlikus oficialų sėklų tyrimą dėl bulvių stiebagumbių verpstiškumo viroido paimant reprezentatyvųjį mėginį ir taikant atitinkamus metodus, to kenkėjo nerasta.
18.	Pomidoro vaisiaus rudųjų raukšlių virusas (ToBRFV)	Sėklos: *Solanum lycopersicum* L. augalai ir jų hibridai	Oficialus patvirtinimas, kad: a) sėklos yra kilusios iš šalies, kurią kompetentinga institucija, laikydamasi Tarptautinių fitosanitarijos priemonių standartų, pripažino neužkrėsta ToBRFV; arba

	Sąjungos reguliuojami nekarantininiai kenkėjai arba jų sukeliami požymiai	Sodinti skirti augalai	Priemonės
			b) atlikus oficialų sėklų tyrimą arba kompetentingos institucijos oficialiai prižiūrimą profesionalių veiklos vykdytojų atliekamą tyrimą dėl ToBRFV, paimant reprezentatyvųjį mėginį ir taikant atitinkamus molekulinius metodus, to kenkėjo nenustatyta; arba c) sėklų siuntos, kilusios iš 30 arba mažiau nei 30 motininių augalų, atveju atliktas oficialus sėklų arba tų sėklų motininio augalo tyrimas arba kompetentingos institucijos oficialiai prižiūrimas profesionalaus veiklos vykdytojo atliekamas tyrimas dėl ToBRFV, paimant reprezentatyvųjį mėginį ir taikant atitinkamus molekulinius metodus, ir atlikus tuos tyrimus to kenkėjo nenustatyta.
19.	Pomidoro vaisiaus rudųjų raukšlių virusas (ToBRFV)	Sėklos: *Capsicum annuum* L. augalų, išskyrus sėklas, priklausančias veislėms, kurios, kaip žinoma, yra atsparios ToBRFV	Oficialus patvirtinimas, kad: a) sėklos yra kilusios iš šalies, kurią tos šalies kompetentinga institucija, laikydamasi Tarptautinių fitosanitarijos priemonių standartų, pripažino neužkrėsta ToBRFV; arba b) atlikus oficialų sėklų tyrimą arba kompetentingos institucijos oficialiai prižiūrimą profesionalių veiklos vykdytojų atliekamą tyrimą dėl ToBRFV, paimant reprezentatyvųjį mėginį ir taikant atitinkamus molekulinius metodus, to kenkėjo nenustatyta; arba c) sėklų siuntos, kilusios iš 30 arba mažiau nei 30 motininių augalų, atveju atliktas oficialus sėklų arba tų sėklų motininio augalo tyrimas arba kompetentingos institucijos oficialiai prižiūrimas profesionalaus veiklos vykdytojo atliekamas tyrimas dėl ToBRFV, paimant reprezentatyvųjį mėginį ir taikant atitinkamus molekulinius metodus, ir atlikus tuos tyrimus to kenkėjo nenustatyta.

F DALIS

Sąjungos reguliuojamų nekarantininių kenkėjų patekimo ant sėklinių bulvių prevencijos priemonės

Kompetentinga institucija arba, jei reikia, profesionalus veiklos vykdytojas, oficialiai prižiūrint kompetentingai institucijai, atlieka patikras ir imasi kitų veiksmų siekdami užtikrinti, kad būtų įgyvendinamos 1 lentelėje nurodytos atitinkamiems Sąjungos reguliuojamiems nekarantininiams kenkėjams ir sodinti skirtiems augalams taikomos priemonės ir kad nebūtų viršytos 2 lentelėje nurodytos ribinės vertės.

Trečiųjų valstybių kilmės sodinti skirtus augalus, išskyrus sėklas, į Sąjungą galima įvežti tik tada, jei atitinkamose valstybėse kompetentinga institucija arba profesionalus veiklos vykdytojas, oficialiai prižiūrint kompetentingai institucijai, atliko patikras ir ėmėsi kitų veiksmų siekdami užtikrinti, kad būtų įgyvendinamos 1 lentelėje nurodytos atitinkamiems Sąjungos reguliuojamiems nekarantininiams kenkėjams ir sodinti skirtiems augalams taikomos priemonės ir kad nebūtų viršytos 2 lentelėje nurodytos ribinės vertės.

1 lentelė

Sąjungos reguliuojamų nekarantininių kenkėjų arba jų sukeliamų požymių, atitinkamų sodinti skirtų augalų ir priemonių, kurių turi būti laikomasi, sąrašas

	Sąjungos reguliuojami nekarantininiai kenkėjai arba jų sukeliami požymiai	Sodinti skirti augalai ir, jei taikytina, kategorija	Priemonės
1.	Juodoji kojelė (*Dickeya* spp. Samson *et al.*; *Pectobacterium* spp. Waldee emend. Hauben *et al.*)	Sėkliniai gumbai: *Solanum tuberosum* L., sėklinės bulvės	Oficialus patvirtinimas, kad kompetentinga institucija atliko oficialų augančių augalų aprobavimą.
		Sėkliniai gumbai: *Solanum tuberosum* L., superelitinės sėklinės bulvės	Oficialus patvirtinimas, kad atlikus oficialias patikras nustatyta, kad jie yra kilę iš *Dickeya* spp. Samson *et al.* ir *Pectobacterium* spp. Waldee emend. Hauben *et al.* neužkrėstų motininių augalų.
2.	Rizoktoniozė, pažeidžianti daugiau nei 10 % stiebagumbių paviršiaus ir sukeliama *Thanatephorus cucumeris* (A.B. Frank) Donk	Sėkliniai gumbai: *Solanum tuberosum* L., sėklinės bulvės	Oficialus patvirtinimas, kad kompetentinga institucija atliko oficialią siuntų patikrą ir patvirtino, kad jos atitinka atitinkamas IV priedo G dalies nuostatas.
3.	*Candidatus* Liberibacter solanacearum Liefting *et al.*	Sėkliniai gumbai: *Solanum tuberosum* L., sėklinės bulvės	Oficialus patvirtinimas, kad: a) augalai išauginti teritorijoje, kurią kompetentinga institucija, laikydamasi atitinkamų Tarptautinių fitosanitarijos priemonių standartų ir atsižvelgdama į galimą pernešėjų buvimą, pripažino neužkrėsta *Candidatus* Liberibacter solanacearum Liefting *et al.*; arba b) atliekant oficialias augančių augalų patikras, *Candidatus* Liberibacter solanacearum Liefting *et al.* požymių gamybos vietos dalyje nuo paskutinio pasibaigusio vegetacijos ciklo pradžios nepastebėta; arba c) kompetentinga institucija atliko oficialią siuntų patikrą ir patvirtino, kad jos atitinka atitinkamas IV priedo G dalies nuostatas.
		Sėkliniai gumbai: *Solanum tuberosum* L., superelitinės sėklinės bulvės	Oficialus patvirtinimas, kad atlikus oficialias patikras nustatyta, kad jie yra kilę iš *Candidatus* Liberibacter solanacearum Liefting *et al.* neužkrėstų motininių augalų.
4.	*Candidatus* Phytoplasma solani Quaglino *et al.*	Sėkliniai gumbai: *Solanum tuberosum* L., sėklinės bulvės	Oficialus patvirtinimas, kad: a) atliekant oficialią patikrą *Candidatus* Phytoplasma solani Quaglino *et al.* požymių gamybos vietoje nuo paskutinio pasibaigusio vegetacijos ciklo pradžios nepastebėta; arba

	Sąjungos reguliuojami nekarantininiai kenkėjai arba jų sukeliami požymiai	Sodinti skirti augalai ir, jei taikytina, kategorija	Priemonės
			b) visi užkrėtimo požymių turintys augalai gamybos vietos dalyje buvo išrauti kartu su stiebagumbių daigais ir sunaikinti; siekiant patvirtinti *Candidatus* Phytoplasma solani Quaglino *et al*. nebuvimą, po derliaus nuėmimo atliktas oficialus kiekvienos siuntos stiebagumbių tyrimas, – tikrintos siuntos, sudarytos iš stiebagumbių, išaugintų iš pradinės dauginamosios medžiagos, jei augančiuose pasėliuose pastebėti šio kenkėjo požymiai.
		Sėkliniai gumbai: *Solanum tuberosum* L., superelitinės sėklinės bulvės	Oficialus patvirtinimas, kad atlikus oficialias patikras nustatyta, kad sėklinės bulvės yra kilusios iš *Candidatus* Phytoplasma solani Quaglino *et al*. neužkrėstų motininių augalų.
5.	*Ditylenchus destructor* Thorne	Sėkliniai gumbai: *Solanum tuberosum* L., sėklinės bulvės	Oficialus patvirtinimas, kad kompetentinga institucija atliko oficialią siuntų patikrą ir patvirtino, kad jos atitinka atitinkamas IV priedo G dalies nuostatas.
6.	Virusų sukelti mozaikos požymiai ir požymiai, sukelti bulvių lapų susisukimo viruso (ES izoliatų)	Sėkliniai gumbai: *Solanum tuberosum* L., sėklinės bulvės	Oficialus patvirtinimas, kad buvo atlikta augančių augalų oficiali patikra ir jie atitinka 2 lentelėje kiekvienai kategorijai nustatytas ribines vertes.
		Sėkliniai gumbai: *Solanum tuberosum* L., superelitinės sėklinės bulvės	Oficialus patvirtinimas, kad sėklinės bulvės yra kilusios iš motininių augalų, neužkrėstų bulvių A virusu, bulvių M virusu, bulvių S virusu (ES izoliatais), bulvių X virusu (ES izoliatais), bulvių Y virusu ar bulvių lapų susisukimo virusu (ES izoliatais), ir joms taikoma viena iš šių priemonių: a) taikant mikrodauginimo metodus, šio punkto nuostatų laikymasis nustatomas atliekant motininio augalo oficialų tyrimą arba kompetentingos institucijos oficialiai prižiūrimą tyrimą; arba b) taikant klonų atrankos metodus, šio punkto nuostatų laikymasis nustatomas atliekant kloninės medžiagos oficialų tyrimą arba kompetentingos institucijos oficialiai prižiūrimą tyrimą.
7.	Bulvių stiebagumbių verpstiškumo viroidas	Sėkliniai gumbai: *Solanum tuberosum* L., kloninė medžiaga	Oficialus patvirtinimas, kad atlikus oficialų tyrimą arba kompetentingos institucijos oficialiai prižiūrimą tyrimą, nustatyta, kad kloninė medžiaga yra kilusi iš bulvių stiebagumbių verpstiškumo viroidu neužkrėstų motininių augalų.
		Sėkliniai gumbai: *Solanum tuberosum* L., superelitinės ir elitinės sėklinės bulvės	Oficialus patvirtinimas, kad: a) bulvių stiebagumbių verpstiškumo viroido požymių nerasta; arba b) po derliaus nuėmimo atlikus oficialų kiekvienos siuntos stiebagumbių tyrimą, bulvių stiebagumbių verpstiškumo viroido ant jų nerasta.
		Sėkliniai gumbai: *Solanum tuberosum* L., sertifikuotos sėklinės bulvės	Oficialus patvirtinimas, kad atlikus oficialią patikrą bulvių stiebagumbių verpstiškumo viroido ant sertifikuotų sėklinių bulvių nerasta, o pastebėjus to kenkėjo požymių atliekami tyrimai.

	Sąjungos reguliuojami nekarantininiai kenkėjai arba jų sukeliami požymiai	Sodinti skirti augalai ir, jei taikytina, kategorija	Priemonės
8.	Dulkingosios rauplės, pažeidžiančios daugiau nei 10 % stiebagumbių paviršiaus ir sukeliamos *Spongospora subterranea* (Wallr.) Lagerh.	Sėkliniai gumbai: *Solanum tuberosum* L., sėklinės bulvės	Oficialus patvirtinimas, kad kompetentinga institucija atliko oficialią siuntų patikrą ir patvirtino, kad jos atitinka atitinkamas IV priedo G dalies nuostatas.
9.	Virusinių infekcijų požymiai	Sėkliniai gumbai: *Solanum tuberosum* L., sėklinės bulvės	Oficialus patvirtinimas, kad, atliekant oficialias augalų palikuonių patikras, užkrėtimo požymių turinčių augalų skaičius neviršija IV priedo G dalyje nurodytos procentinės dalies.

Be 1 lentelėje nustatytų priemonių, kompetentinga institucija atlieka oficialias patikras siekdama užtikrinti, kad Sąjungos reguliuojamų nekarantininių kenkėjų kiekis ant augančių augalų neviršytų 2 lentelėje nustatytų ribinių verčių.

2 lentelė

Sąjungos reguliuojamų nekarantininių kenkėjų kiekio ant augalų, iš kurių bus auginami sodinti skirti stiebagumbiai, ribinės vertės

	Sąjungos reguliuojami nekarantininiai kenkėjai arba jų sukeliami požymiai	Sodinti skirti augalai (gentis ar rūšis)	Augančių superelitinių sėklinių bulvių augalams nustatyta ribinė vertė [1]		Augančių elitinių sėklinių bulvių augalams nustatyta ribinė vertė	Augančių sertifikuotų sėklinių bulvių augalams nustatyta ribinė vertė
			PBTC	PB		
1.	Juodoji kojelė (*Dickeya* Samson *et al.* spp.; *Pectobacterium* Waldee emend. Hauben *et al.* spp.)	*Solanum tuberosum* L.	0 %	0 %	1,0 %	4,0 %
2.	*Candidatus* Liberibacter solanacearum Liefting *et al.*	*Solanum tuberosum* L.	0 %	0 %	0 %	0 %
3.	*Candidatus* Phytoplasma solani Quaglino *et al.*	*Solanum tuberosum* L.	0 %	0 %	0 %	0 %
4.	Virusų sukelti mozaikos požymiai ir požymiai, sukelti bulvių lapų susisukimo viruso (ES izoliatų)	*Solanum tuberosum* L.	0 %	0,1 %	0,8 %	6,0 %
5.	Bulvių stiebagumbių verpstiškumo viroidas	*Solanum tuberosum* L.	0 %	0 %	0 %	0 %

[1] Kaip nustatyta 2014 m. vasario 6 d. Komisijos įgyvendinimo direktyvos 2014/21/ES, kuria nustatomos superelitinių sėklinių bulvių būtinosios sąlygos ir Sąjungos klasės, priede (OL L 38, 2014 2 7, p. 39, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir_impl/2014/21/oj).

G DALIS

Sąjungos reguliuojamų nekarantininių kenkėjų patekimo ant aliejinių ir pluoštinių augalų sėklos prevencijos priemonės

1 skirsnis. Pasėlio aprobavimas

1) Kompetentinga institucija arba profesionalus veiklos vykdytojas, oficialiai prižiūrint kompetentingai institucijai, aprobuoja pasėlį, iš kurio gaunama aliejinių ir pluoštinių augalų sėkla, siekdami užtikrinti, kad Sąjungos reguliuojamų nekarantininių kenkėjų kiekis neviršytų 1 lentelėje nustatytų ribinių verčių:

1 lentelė

Sąjungos reguliuojamų nekarantininių kenkėjų kiekio ant sodinti skirtų augalų, iš kurių auginamos sėklos, ribinės vertės

Sąjungos reguliuojami nekarantininiai kenkėjai arba jų sukeliami požymiai	Sodinti skirti augalai (gentis ar rūšis)	Ribinės vertės auginant superelitinę sėklą	Ribinės vertės auginant elitinę sėklą	Ribinės vertės auginant sertifikuotą sėklą
Grybai ir oomicetai				
Plasmopara halstedii (Farlow) Berlese & de Toni	*Helianthus annuus* L.	0 %	0 %	0 %

Kompetentinga institucija gali įgalioti inspektorius, išskyrus profesionalius veiklos vykdytojus, atlikti pasėlio aprobavimus jos vardu ir jai oficialiai prižiūrint.

2) Pasėlis aprobuojamas, kai jo būklė ir augimo tarpsnis yra tinkami aprobavimui atlikti.

Per metus atitinkamiems Sąjungos reguliuojamiems nekarantininiams kenkėjams aptikti tinkamiausiu laiku atliekamas bent vienas pasėlio aprobavimas.

3) Kompetentinga institucija, taikydama atitinkamus metodus, nustato lauko, kuris bus aprobuojamas, dydį, jo dalių skaičių ir išsidėstymą.

Sėklai auginti skirtų pasėlių dalis, kurią turi oficialiai aprobuoti kompetentinga institucija, turi sudaryti bent 5 %.

4) Trečiųjų valstybių kilmės sėklos į Sąjungą gali būti įvežamos tik tuo atveju, jei atitinkamose valstybėse joms buvo taikomos šiame skirsnyje nustatytos priemonės.

2 skirsnis. Aliejinių ir pluoštinių augalų sėklos mėginių ėmimas ir tyrimų atlikimas

1) Kompetentinga institucija:

a) oficialiai paima sėklos mėginius iš aliejinių ir pluoštinių augalų sėklos siuntų;

b) įgalioja sėklos mėginių ėmėjus paimti mėginius jos vardu ir jai oficialiai prižiūrint;

c) palygina savo pačios paimtus sėklos mėginius su mėginių ėmėjų jai oficialiai prižiūrint iš tos pačios sėklos siuntos paimtais mėginiais;

d) prižiūri sėklos mėginių ėmėjų atliekamą mėginių ėmimą, kaip nustatyta b punkte.

2) Kompetentinga institucija arba profesionalus veiklos vykdytojas, oficialiai prižiūrint kompetentingai institucijai, paima ir ištiria aliejinių ir pluoštinių augalų sėklos mėginius taikydami naujausius tarptautinius metodus.

Išskyrus atvejus, kai atliekamas automatinis mėginių ėmimas, kompetentinga institucija paima kontrolinius mėginius bent iš 5 % sertifikuoti pateiktos sėklos siuntų. Ši dalis kuo lygiau paskirstoma fiziniams ir juridiniams asmenims, pateikiantiems sėklą sertifikuoti, bei pagal pateiktas rūšis, tačiau ji taip pat gali būti skirta konkrečioms abejonėms pašalinti.

3) Atliekant automatinį mėginių ėmimą, taikomos tinkamos procedūros ir šį procesą oficialiai prižiūri kompetentinga institucija.

4) Sertifikavimui skirtos ir komercinės sėklos tyrimams atlikti mėginiai imami iš vienarūšių siuntų. Nustatant siuntų ir mėginių svorius, taikoma Direktyvos 2002/57/EB III priede pateikta lentelė.

5) Trečiųjų valstybių kilmės sėklos į Sąjungą gali būti įvežamos tik tuo atveju, jei atitinkamose valstybėse joms buvo taikomos šiame skirsnyje nustatytos priemonės.

3 skirsnis. Aliejinių ir pluoštinių augalų sėklai taikomos papildomos priemonės

Kompetentinga institucija arba profesionalus veiklos vykdytojas, oficialiai prižiūrint kompetentingai institucijai, atlieka papildomas patikras ir imasi kitų veiksmų siekdami užtikrinti, kad būtų įgyvendinamos 2 lentelėje nurodytos atitinkamiems Sąjungos reguliuojamiems nekarantininiams kenkėjams ir sodinti skirtiems augalams taikomos priemonės.

Trečiųjų valstybių kilmės sėklas į Sąjungą galima įvežti tik tada, jei atitinkamose valstybėse kompetentinga institucija arba profesionalus veiklos vykdytojas, oficialiai prižiūrint kompetentingai institucijai, atliko patikras ir ėmėsi kitų veiksmų siekdami užtikrinti, kad būtų įgyvendinamos 2 lentelėje nurodytos atitinkamiems Sąjungos reguliuojamiems nekarantininiams kenkėjams ir sodinti skirtiems augalams taikomos priemonės.

2 lentelė

Sąjungos reguliuojamų nekarantininių kenkėjų arba jų sukeliamų požymių, atitinkamų sodinti skirtų augalų ir priemonių, kurių turi būti laikomasi, sąrašas

	Sąjungos reguliuojami nekarantininiai kenkėjai arba jų sukeliami požymiai	Sodinti skirti augalai	Priemonės
Grybai ir oomicetai			
1.	*Alternaria linicola* Groves & Skolko	Sėklos: *Linum usitatissimum* L.	Oficialus patvirtinimas, kad: a) sėklos yra kilusios iš teritorijos, kurią kompetentinga institucija, laikydamasi atitinkamų Tarptautinių fitosanitarijos priemonių standartų, pripažino neužkrėsta *Alternaria linicola* Groves & Skolko; arba b) taikytas autorizuotas sėklų apdorojimo nuo *Alternaria linicola* Groves & Skolko metodas; arba c) remiantis reprezentatyviojo mėginio laboratorinio tyrimo rezultatais, IV priede dėl *Alternaria linicola* Groves & Skolko sėkloms nustatytas leidžiamasis nuokrypis neviršytas.
2.	*Boeremia exigua* var. *linicola* (Naumov & Vassiljevsky) Aveskamp, Gruyter & Verkley	Sėklos: *Linum usitatissimum* L.	Oficialus patvirtinimas, kad: a) sėklos yra kilusios iš teritorijos, kurią kompetentinga institucija, laikydamasi atitinkamų Tarptautinių fitosanitarijos priemonių standartų, pripažino neužkrėsta *Boeremia exigua* var. *linicola* (Naumov & Vassiljevsky) Aveskamp, Gruyter & Verkley; arba b) taikytas autorizuotas sėklų apdorojimo nuo *Boeremia exigua* var. *linicola* (Naumov & Vassiljevsky) Aveskamp, Gruyter & Verkley metodas; arba c) remiantis reprezentatyviojo mėginio laboratorinio tyrimo rezultatais, IV priede dėl *Boeremia exigua* var. *linicola* (Naumov & Vassiljevsky) Aveskamp, Gruyter & Verkley sėkloms nustatytas leidžiamasis nuokrypis neviršytas.

	Sąjungos reguliuojami nekarantininiai kenkėjai arba jų sukeliami požymiai	Sodinti skirti augalai	Priemonės
3.	*Botrytis cinerea* de Bary	Sėklos: *Helianthus annuus* L. *Linum usitatissimum* L.	Oficialus patvirtinimas, kad: a) sėklos yra kilusios iš teritorijos, kurią kompetentinga institucija, laikydamasi atitinkamų Tarptautinių fitosanitarijos priemonių standartų, pripažino neužkrėsta *Botrytis cinerea* de Bary; arba b) taikytas autorizuotas sėklų apdorojimo nuo *Botrytis cinerea* de Bary metodas; arba c) remiantis reprezentatyviojo mėginio laboratorinio tyrimo rezultatais, IV priede dėl *Botrytis cinerea* de Bary sėkloms nustatytas leidžiamasis nuokrypis neviršytas.
4.	*Colletotrichum lini* Westerdijk	Sėklos: *Linum usitatissimum* L.	Oficialus patvirtinimas, kad: a) sėklos yra kilusios iš teritorijos, kurią kompetentinga institucija, laikydamasi atitinkamų Tarptautinių fitosanitarijos priemonių standartų, pripažino neužkrėsta *Colletotrichum lini* Westerdijk; arba b) taikytas autorizuotas sėklų apdorojimo nuo *Colletotrichum lini* Westerdijk metodas; arba c) remiantis reprezentatyviojo mėginio laboratorinio tyrimo rezultatais, IV priede dėl *Colletotrichum lini* Westerdijk sėkloms nustatytas leidžiamasis nuokrypis neviršytas.
5.	*Diaporthe caulivora* (Athow & Caldwell) J.M. Santos, Vrandecic & A.J.L. Phillips	Sėklos: *Glycine max* (L.) Merryl	Oficialus patvirtinimas, kad: a) sėklos yra kilusios iš teritorijos, kurią kompetentinga institucija, laikydamasi atitinkamų Tarptautinių fitosanitarijos priemonių standartų, pripažino neužkrėsta *Diaporthe caulivora* (Athow & Caldwell) J.M. Santos, Vrandecic & A.J.L. Phillips; arba b) taikytas autorizuotas sėklų apdorojimo nuo *Diaporthe caulivora* (Athow & Caldwell) J.M. Santos, Vrandecic & A.J.L. Phillips metodas; arba c) remiantis reprezentatyviojo mėginio laboratorinio tyrimo rezultatais, IV priede dėl *Diaporthe caulivora* (Athow & Caldwell) J.M. Santos, Vrandecic & A.J.L. Phillips sėkloms nustatytas leidžiamasis nuokrypis neviršytas.
6.	*Diaporthe sojae* Lehman	Sėklos: *Glycine max* (L.) Merryl	Oficialus patvirtinimas, kad: a) sėklos yra kilusios iš teritorijos, kurią kompetentinga institucija, laikydamasi atitinkamų Tarptautinių fitosanitarijos priemonių standartų, pripažino neužkrėsta *Diaporthe sojae* Lehman; arba b) taikytas autorizuotas sėklos apdorojimo nuo *Diaporthe sojae* Lehman metodas; arba c) remiantis reprezentatyviojo mėginio laboratorinio tyrimo rezultatais, IV priede dėl *Diaporthe sojae* Lehman sėkloms nustatytas leidžiamasis nuokrypis neviršytas.

	Sąjungos reguliuojami nekarantininiai kenkėjai arba jų sukeliami požymiai	Sodinti skirti augalai	Priemonės
7.	*Fusarium* Link (anamorfų gentis), išskyrus *Fusarium oxysporum* f. sp. *albedinis* (Kill. & Maire) W.L. Gordon ir *Fusarium circinatum* Nirenberg & O'Donnell	Sėklos: *Linum usitatissimum* L.	Oficialus patvirtinimas, kad: a) taikytas autorizuotas sėklos apdorojimo nuo *Fusarium* (anamorfų genties), išskyrus *Fusarium oxysporum* f. sp. *albedinis* (Kill. & Maire) W.L. Gordon ir *Fusarium circinatum* Nirenberg & O'Donnell, metodas; arba b) remiantis reprezentatyviojo mėginio laboratorinio tyrimo rezultatais, IV priede dėl *Fusarium* (anamorfų genties), išskyrus *Fusarium oxysporum* f. sp. *albedinis* (Kill. & Maire) W.L. Gordon ir *Fusarium circinatum* Nirenberg & O'Donnell, sėkloms nustatytas leidžiamasis nuokrypis neviršytas.
8.	*Plasmopara halstedii* (Farlow) Berlese & de Toni	Sėklos: *Helianthus annuus* L.	Oficialus patvirtinimas, kad: a) *Helianthus annuus* L. sėklos yra kilusios iš teritorijos, kurią kompetentinga institucija, laikydamasi atitinkamų Tarptautinių fitosanitarijos priemonių standartų, pripažino neužkrėsta *Plasmopara halstedii* (Farlow) Berlese & de Toni; arba b) per augimo sezoną tinkamu laiku gamybos vietos dalyje atlikus bent dvi patikras, *Plasmopara halstedii* (Farlow) Berlese & de Toni požymių nepastebėta; arba c) tenkinami šie reikalavimai: i) per augimo sezoną gamybos vietos dalyje tam kenkėjui aptikti tinkamu laiku atliktos bent dvi patikros; ir ii) atliekant patikrą *Plasmopara halstedii* (Farlow) Berlese & de Toni požymių pastebėta ne daugiau kaip ant 5 % augalų, ir visi *Plasmopara halstedii* požymių turintys augalai iš karto po patikros buvo pašalinti ir sunaikinti; ir iii) atliekant galutinę patikrą *Plasmopara halstedii* (Farlow) Berlese & de Toni požymių turinčių augalų nerasta; arba d) tenkinami šie reikalavimai: i) per augimo sezoną gamybos vietos dalyje *Plasmopara halstedii* (Farlow) Berlese & de Toni aptikti tinkamu laiku atliktos bent dvi patikros; ir ii) visi *Plasmopara halstedii* (Farlow) Berlese & de Toni požymių turintys augalai iš karto po patikros buvo pašalinti ir sunaikinti; ir iii) atliekant galutinę patikrą *Plasmopara halstedii* (Farlow) Berlese & de Toni požymių turinčių augalų nerasta, ir ištyrus kiekvienos siuntos reprezentatyvųjį mėginį *Plasmopara halstedii* (Farlow) Berlese & de Toni juose neaptikta; arba

	Sąjungos reguliuojami nekarantininiai kenkėjai arba jų sukeliami požymiai	Sodinti skirti augalai	Priemonės
			e) sėklos apdorotos atitinkamu būdu, kuris, kaip nustatyta, yra veiksmingas kovojant su visomis žinomomis *Plasmopara halstedii* (Farlow) Berlese & de Toni padermėmis.
Virusai, viroidai, į virusus panašių organizmų sukeliamos ligos ir fitoplazmos			
9.	Tabako žiediškosios dėmėtligės virusas	Sėklos: *Glycine max* (L.) Merr.	Oficialus patvirtinimas, kad: a) *Glycine max* (L.) Merr. sėklos yra kilusios iš teritorijos, kurią kompetentinga institucija, laikydamasi atitinkamų Tarptautinių fitosanitarijos priemonių standartų, pripažino neužkrėsta tabako žiediškosios dėmėtligės virusu; arba b) per augimo sezoną tabako žiediškosios dėmėtligės viruso infekcijos požymiams aptikti tinkamu laiku gamybos vietos dalis patikrinta bent du kartus ir visi užkrėtimo požymių turintys augalai iš karto po tų patikrų buvo pašalinti ir sunaikinti, o atliekant galutinę patikrą to kenkėjo požymių turinčių augalų nerasta.

H DALIS

Sąjungos reguliuojamų nekarantininių kenkėjų patekimo ant daržovių dauginamosios ir sodinamosios medžiagos, išskyrus sėklas, prevencijos priemonės

1 skirsnis. Patikra

1) Kompetentinga institucija arba profesionalus veiklos vykdytojas, oficialiai prižiūrint kompetentingai institucijai, atlieka patikras ir imasi kitų veiksmų, kad užtikrintų, jog:

   a) atliekant patikrą, atitinkamos genties arba rūšies augalai bent jau atrodo iš esmės neužkrėsti šio punkto lentelėje išvardytais kenkėjais;

   b) pasėlyje augalams augant visi šio punkto lentelėse išvardytų matomų kenkėjų ženklų ar požymių turintys augalai, atsiradus šiems požymiams, buvo nedelsiant tinkamai apdoroti arba prireikus pašalinti;

   c) jeigu svogūnai yra valgomųjų svogūnėlių ar česnakų, augalai yra tiesiogiai kilę iš medžiagos, kuri pasėliui augant buvo patikrinta, ir nustatyta, kad ji iš esmės neužkrėsta šio punkto lentelėse išvardytais kenkėjais.

2) Trečiųjų valstybių kilmės sodinti skirti augalai, išskyrus sėklas, į Sąjungą gali būti įvežami tik tuo atveju, jei atitinkamose valstybėse jiems buvo taikomos šiame skirsnyje nustatytos priemonės.

2 skirsnis. Papildomos priemonės, taikomos tam tikrų rūšių augalams

Be to, kompetentinga institucija arba profesionalus veiklos vykdytojas, oficialiai prižiūrint kompetentingai institucijai, atlieka patikras ir imasi kitų veiksmų siekdami užtikrinti, kad būtų įgyvendinamos 1 lentelėje nurodytos atitinkamiems Sąjungos reguliuojamiems nekarantinininiams kenkėjams ir sodinti skirtiems augalams taikomos priemonės.

Trečiųjų valstybių kilmės sodinti skirtus augalus, išskyrus sėklas, į Sąjungą galima įvežti tik tada, jei atitinkamose valstybėse kompetentinga institucija arba profesionalus veiklos vykdytojas, oficialiai prižiūrint kompetentingai institucijai, atliko patikras ir ėmėsi kitų veiksmų siekdami užtikrinti, kad būtų įgyvendinamos 1 lentelėje nurodytos atitinkamiems Sąjungos reguliuojamiems nekarantinininiams kenkėjams ir sodinti skirtiems augalams taikomos priemonės.

1 lentelė

Sąjungos reguliuojamų nekarantininių kenkėjų arba jų sukeliamų požymių, atitinkamų sodinti skirtų augalų ir priemonių, kurių turi būti laikomasi, sąrašas

	Sąjungos reguliuojami nekarantininiai kenkėjai arba jų sukeliami požymiai	Sodinti skirti augalai	Priemonės
Bakterijos			
1.	*Clavibacter michiganensis* (Smith) Davis *et al.*	Sodinti skirti augalai, išskyrus sėklas: *Solanum lycopersicum* L.	Oficialus patvirtinimas, kad augalai buvo auginami iš sėklų, kurioms taikomos E dalyje nustatytos priemonės ir, kad jie nebūtų užkrėsti, atitinkamos higienos priemonės.
2.	*Xanthomonas euvesicatoria* pv. *euvesicatoria* (Jones *et al.*) Constantin *et al.*	Sodinti skirti augalai, išskyrus sėklas: *Capsicum annuum* L., *Solanum lycopersicum* L.	Oficialus patvirtinimas, kad augalai buvo auginami iš sėklų, kurioms taikomos E dalyje nustatytos priemonės ir, kad jie nebūtų užkrėsti, atitinkamos higienos priemonės, o jauni augalai, siekiant užkirsti kelią infekcijai, buvo laikomi tinkamomis higienos sąlygomis.
3.	*Xanthomonas hortorum* pv. *gardneri* (Jones *et al.*) Morinière *et al.*	Sodinti skirti augalai, išskyrus sėklas: *Capsicum annuum* L., *Solanum lycopersicum* L.	Oficialus patvirtinimas, kad augalai buvo auginami iš sėklų, kurioms taikomos E dalyje nustatytos priemonės ir, kad jie nebūtų užkrėsti, atitinkamos higienos priemonės, o jauni augalai, siekiant užkirsti kelią infekcijai, buvo laikomi tinkamomis higienos sąlygomis.
4.	*Xanthomonas euvesicatoria* pv. *perforans* (Jones *et al.*) Constantin *et al.*	Sodinti skirti augalai, išskyrus sėklas: *Capsicum annuum* L., *Solanum lycopersicum* L.	Oficialus patvirtinimas, kad augalai buvo auginami iš sėklų, kurioms taikomos E dalyje nustatytos priemonės ir, kad jie nebūtų užkrėsti, atitinkamos higienos priemonės, o jauni augalai, siekiant užkirsti kelią infekcijai, buvo laikomi tinkamomis higienos sąlygomis.
5.	*Xanthomonas vesicatoria* (ex Doidge) Vauterin *et al.*	Sodinti skirti augalai, išskyrus sėklas: *Capsicum annuum* L., *Solanum lycopersicum* L.	Oficialus patvirtinimas, kad augalai buvo auginami iš sėklų, kurioms taikomos E dalyje nustatytos priemonės ir, kad jie nebūtų užkrėsti, atitinkamos higienos priemonės, o jauni augalai, siekiant užkirsti kelią infekcijai, buvo laikomi tinkamomis higienos sąlygomis.
Grybai ir oomicetai			
6.	*Fusarium* Link (anamorfų gentis), išskyrus *Fusarium oxysporum* f. sp. *albedinis* (Kill. & Maire) W.L. Gordon ir *Fusarium circinatum* Nirenberg & O'Donnell	Sodinti skirti augalai, išskyrus sėklas: *Asparagus officinalis* L.	Oficialus patvirtinimas, kad: a) tenkinamas vienas šių reikalavimų: i) per augimo sezoną pasėlis buvo apžiūrėtas kenkėjui aptikti tinkamu laiku, ir, ištyrus su šaknimis išrautų augalų reprezentatyvųjį mėginį, *Fusarium* Link požymių nepastebėta; arba ii) per augimo sezoną pasėlis bent du kartus buvo apžiūrėtas kenkėjui aptikti tinkamu laiku, *Fusarium* Link požymių turintys augalai buvo nedelsiant išrauti, ir atliekant galutinę augančio pasėlio patikrą kenkėjo požymių nepastebėta, ir

	Sąjungos reguliuojami nekarantininiai kenkėjai arba jų sukeliami požymiai	Sodinti skirti augalai	Priemonės
			b) prieš eksportuojant į Sąjungą arba vežant joje, *Asparagus officinalis* L. šaknų skrotelės buvo patikrintos, ir *Fusarium* Link požymių nepastebėta.
7.	*Helicobasidium brebissonii* (Desm.) Donk	Sodinti skirti augalai, išskyrus sėklas: *Asparagus officinalis* L.	Oficialus patvirtinimas, kad: a) tenkinamas vienas šių reikalavimų: i) per augimo sezoną pasėlis buvo patikrintas kenkėjui aptikti tinkamu laiku, ir, ištyrus su šaknimis išrautų augalų reprezentatyvųjį mėginį, *Helicobasidium brebissonii* (Desm.) Donk požymių nepastebėta; arba ii) per augimo sezoną pasėlis bent du kartus buvo patikrintas kenkėjui aptikti tinkamu laiku, *Helicobasidium brebissonii* (Desm.) Donk požymių turintys augalai buvo nedelsiant išrauti, ir atliekant galutinę augančio pasėlio patikrą kenkėjo požymių nepastebėta, ir b) prieš eksportuojant į Sąjungą arba vežant joje, *Asparagus officinalis* L. šaknų skrotelės buvo patikrintos, ir *Helicobasidium brebissonii* (Desm.) Donk požymių nepastebėta.
8.	*Stromatinia cepivora* Berk.	Sodinti skirti augalai, išskyrus sėklas: *Allium cepa* L., *Allium fistulosum* L., *Allium porrum* L.	Oficialus patvirtinimas, kad: a) augalai yra persodinti ir išauginti moduliuose, *Stromatinia cepivora* Berk. neužkrėstoje terpėje; arba b) tenkinami šie reikalavimai: i) vienas iš šių reikalavimų: — per augimo sezoną pasėlis buvo patikrintas kenkėjui aptikti tinkamu laiku, ir *Stromatinia cepivora* Berk. požymių nepastebėta; arba — per augimo sezoną pasėlis buvo patikrintas kenkėjui aptikti tinkamu laiku, *Stromatinia cepivora* Berk. požymių turintys augalai buvo nedelsiant išrauti, ir atliekant papildomą galutinę augančio pasėlio patikrą kenkėjo požymių nepastebėta, ir ii) prieš eksportuojant į Sąjungą arba vežant joje, augalai buvo patikrinti, ir *Stromatinia cepivora* Berk. požymių nepastebėta.
9.	*Stromatinia cepivora* Berk.	Sodinti skirti augalai, išskyrus sėklas: *Allium sativum* L.	Oficialus patvirtinimas, kad: a) tenkinamas vienas šių reikalavimų: i) per augimo sezoną pasėlis buvo patikrintas kenkėjui aptikti tinkamu laiku, ir *Stromatinia cepivora* Berk. požymių nepastebėta; arba

	Sąjungos reguliuojami nekarantininiai kenkėjai arba jų sukeliami požymiai	Sodinti skirti augalai	Priemonės
			ii) per augimo sezoną pasėlis buvo patikrintas kenkėjui aptikti tinkamu laiku, *Stromatinia cepivora* Berk. požymių turintys augalai buvo nedelsiant išrauti, ir atliekant papildomą galutinę augančio pasėlio patikrą kenkėjo požymių nepastebėta, ir b) prieš eksportuojant į Sąjungą arba vežant joje, augalai arba jų rinkiniai buvo patikrinti, ir *Stromatinia cepivora* Berk. požymių nepastebėta.
10.	*Verticillium dahliae* Kleb.	Sodinti skirti augalai, išskyrus sėklas: *Cynara cardunculus* L.	Oficialus patvirtinimas, kad motininiai augalai yra kilę iš medžiagos, kurią ištyrus nustatyta, kad ji neužkrėsta *Verticillium dahliae* Kleb, ir a) augalai buvo išauginti teritorijoje, kurią kompetentinga institucija, laikydamasi atitinkamų Tarptautinių fitosanitarijos priemonių standartų, pripažino neužkrėsta *Verticillium dahliae* Kleb.; arba b) tenkinami šie reikalavimai: i) augalai buvo auginami gamybos vietos dalyje, kurioje priešsėlis yra žinomas ir *Verticillium dahliae* Kleb. nustatymo atvejų nebuvo užregistruota, ir ii) per paskutinį pasibaigusį vegetacijos ciklą augalai buvo patikrinti tinkamu laiku ir *Verticillium dahliae* Kleb. požymių ant jų nerasta.
Nematodai			
11.	*Ditylenchus dipsaci* (Kuehn) Filipjev	Sodinti skirti augalai, išskyrus gamybiniams pasėliams skirtus augalus: *Allium cepa* L., *Allium sativum* L.	Oficialus patvirtinimas, kad: a) augalai yra kilę iš teritorijos, kurią kompetentinga institucija, laikydamasi atitinkamų Tarptautinių fitosanitarijos priemonių standartų, pripažino neužkrėsta *Ditylenchus dispaci* (Kuehn) Filipjev; arba b) nuo paskutinio pasibaigusio vegetacijos ciklo pradžios pasėlis bent kartą buvo patikrintas *Ditylenchus dipsaci* Kuehn) Filipjev aptikti tinkamu laiku, ir to kenkėjo požymių nepastebėta; arba c) tenkinami šie reikalavimai: i) nuo paskutinio pasibaigusio vegetacijos ciklo pradžios pasėlis bent kartą patikrintas *Ditylenchus dipsaci* (Kuehn) Filipjev aptikti tinkamu laiku, ir užsikrėtimo tuo kenkėju požymių pastebėta ne daugiau kaip ant 2 % augalų, ir ii) augalai, kurie, kaip nustatyta, buvo užkrėsti *Ditylenchus dipsaci* (Kuehn) Filipjev, buvo nedelsiant išrauti, ir

	Sąjungos reguliuojami nekarantininiai kenkėjai arba jų sukeliami požymiai	Sodinti skirti augalai	Priemonės
			iii) atlikus reprezentatyviojo mėginio laboratorinius tyrimus, *Ditylenchus dipsaci* (Kuehn) Filipjev ant likusių augalų nerasta; arba d) augalai buvo atitinkamu cheminiu arba fiziniu būdu apdoroti priemonėmis nuo *Ditylenchus dipsaci* (Kuehn) Filipjev, ir, atlikus reprezentatyviojo mėginio laboratorinius tyrimus, to kenkėjo nerasta.
		Sodinti skirti augalai, skirti gamybiniams pasėliams: *Allium cepa* L., *Allium sativum* L.	Oficialus patvirtinimas, kad: a) augalai yra kilę iš teritorijos, kurią kompetentinga institucija, laikydamasi atitinkamų Tarptautinių fitosanitarijos priemonių standartų, pripažino neužkrėsta *Ditylenchus dispaci* (Kuehn) Filipjev; arba b) nuo paskutinio pasibaigusio vegetacijos ciklo pradžios pasėlis bent kartą buvo patikrintas *Ditylenchus dipsaci* Kuehn) Filipjev aptikti tinkamu laiku, ir to kenkėjo požymių nepastebėta; arba c) tenkinami šie reikalavimai: i) nuo paskutinio pasibaigusio vegetacijos ciklo pradžios pasėlis bent kartą buvo patikrintas *Ditylenchus dipsaci* (Kuehn) Filipjev aptikti tinkamu laiku, ir ii) *Ditylenchus dipsaci* (Kuehn) Filipjev požymių turintys augalai buvo nedelsiant išrauti, ir iii) atlikus reprezentatyviojo mėginio laboratorinius tyrimus, *Ditylenchus dipsaci* (Kuehn) Filipjev ant likusių augalų nerasta; arba d) augalai buvo fiziniu arba cheminiu būdu apdoroti priemonėmis nuo *Ditylenchus dipsaci* (Kuehn) Filipjev ir, atlikus reprezentatyviojo mėginio laboratorinius tyrimus, šio kenkėjo nerasta.

Virusai, viroidai, į virusus panašių organizmų sukeliamos ligos ir fitoplazmos

12.	Daržinių porų geltonosios dryžligės virusas	Sodinti skirti augalai, išskyrus sėklas: *Allium sativum* L.	Oficialus patvirtinimas, kad: a) nuo paskutinio pasibaigusio vegetacijos ciklo pradžios pasėlis bent kartą buvo patikrintas kenkėjui aptikti tinkamu laiku, ir daržinių porų geltonosios dryžligės viruso požymių nepastebėta; arba b) nuo paskutinio pasibaigusio vegetacijos ciklo pradžios pasėlis bent kartą buvo patikrintas daržinių porų geltonosios dryžligės virusui aptikti tinkamu laiku, ir to kenkėjo požymių pastebėta ne daugiau kaip ant 10 % augalų, – tie augalai buvo nedelsiant išrauti, ir atliekant galutinę patikrą užkrėtimo požymių pastebėta ne daugiau kaip ant 1 % augalų.

	Sąjungos reguliuojami nekarantininiai kenkėjai arba jų sukeliami požymiai	Sodinti skirti augalai	Priemonės
13.	Valgomųjų svogūnų geltonosios žemaūgės virusas	Sodinti skirti augalai, išskyrus sėklas: *Allium cepa* L., *Allium sativum* L.	Oficialus patvirtinimas, kad: a) nuo paskutinio pasibaigusio vegetacijos ciklo pradžios pasėlis bent kartą buvo patikrintas tinkamu laiku, ir valgomųjų svogūnų geltonosios žemaūgės viruso požymių nepastebėta; arba b) tenkinami šie reikalavimai: i) nuo paskutinio pasibaigusio vegetacijos ciklo pradžios pasėlis bent kartą buvo patikrintas kenkėjui aptikti tinkamu laiku, ir valgomųjų svogūnų geltonosios žemaūgės viruso požymių pastebėta ne daugiau kaip ant 10 % augalų, ir ii) augalai, kurie, kaip nustatyta, buvo užkrėsti valgomųjų svogūnų geltonosios žemaūgės virusu, buvo nedelsiant išrauti, ir iii) atliekant galutinę patikrą valgomųjų svogūnų geltonosios žemaūgės viruso požymių pastebėta ne daugiau kaip ant 1 % augalų.
14.	Bulvių stiebagumbių verpstiškumo viroidas	Sodinti skirti augalai, išskyrus sėklas: *Capsicum annuum* L., *Solanum lycopersicum* L.	Oficialus patvirtinimas, kad: a) bulvių stiebagumbių verpstiškumo viroido sukeliamų ligų požymių ant augalų gamybos vietoje per visą vegetacijos ciklą nepastebėta; arba b) atlikus oficialų augalų tyrimą dėl bulvių stiebagumbių verpstiškumo viroido paimant reprezentatyvųjį mėginį ir taikant atitinkamus metodus, to kenkėjo nerasta.
15.	Pomidoro vaisiaus rudųjų raukšlių virusas (ToBRFV)	Sodinti skirti augalai, išskyrus sėklas: *Solanum lycopersicum* L. augalai ir jų hibridai	Oficialus patvirtinimas, kad: a) sodinti skirti augalai yra kilę iš šalies, kurią tos šalies kompetentinga institucija, laikydamasi Tarptautinių fitosanitarijos priemonių standartų, pripažino neužkrėsta ToBRFV; arba b) sodinti skirti augalai yra kilę iš sėklų, atitinkančių šio priedo E dalyje nustatytus reikalavimus, ir buvo laikomi tinkamomis higienos sąlygomis, kad būtų išvengta infekcijos.
16.	Pomidoro vaisiaus rudųjų raukšlių virusas (ToBRFV)	Sodinti skirti augalai, išskyrus sėklas: *Capsicum annuum* L. augalai, išskyrus sodinti skirtus augalus, priklausančius veislėms, kurios, kaip žinoma, yra atsparios ToBRFV	Oficialus patvirtinimas, kad: a) sodinti skirti augalai yra kilę iš šalies, kurią kompetentinga institucija, laikydamasi Tarptautinių fitosanitarijos priemonių standartų, pripažino neužkrėsta ToBRFV; arba b) sodinti skirti augalai yra kilę iš sėklų, atitinkančių šio priedo E dalyje nustatytus reikalavimus, ir buvo laikomi tinkamomis higienos sąlygomis, kad būtų išvengta infekcijos.

	Sąjungos reguliuojami nekarantininiai kenkėjai arba jų sukeliami požymiai	Sodinti skirti augalai	Priemonės
17.	Pomidorų dėmėtojo vytulio tospovirusas	Sodinti skirti augalai, išskyrus sėklas: *Capsicum annuum* L., *Lactuca sativa* L., *Solanum lycopersicum* L., *Solanum melongena* L.	Oficialus patvirtinimas, kad augalai buvo auginami gamybos vietos dalyje, kurioje taikomas atitinkamų tripsų pernešėjų (*Frankliniella occidentalis* Pergande and *Thrips tabaci* Lindeman) stebėsenos režimas ir kuri, aptikus šių pernešėjų, atitinkamai apdorojama siekiant užtikrinti, kad jų populiacijos būtų veiksmingai kontroliuojamos, ir a) einamuoju augimo laikotarpiu pomidorų dėmėtojo vytulio tospoviruso požymių ant augalų gamybos vietos dalyje nepastebėta; arba b) einamuoju augimo laikotarpiu visi pomidorų dėmėtojo vytulio tospoviruso požymių turintys augalai gamybos vietos dalyje buvo išrauti, ir ištyrus augalų, kuriuos ketinama eksportuoti į Sąjungą arba joje vežti, reprezentatyvųjį mėginį to kenkėjo nerasta.
18.	Pomidorų lapų geltonosios garbanės virusas	Sodinti skirti augalai, išskyrus sėklas: *Solanum lycopersicum* L.	Oficialus patvirtinimas, kad: a) pomidorų lapų geltonosios garbanės viruso požymių ant augalų nepastebėta; arba b) pomidorų lapų geltonosios garbanės ligos požymių gamybos vietoje nepastebėta.

I DALIS

Sąjungos reguliuojamų nekarantininių kenkėjų patekimo ant* Solanum tuberosum *L. sėklos prevencijos priemonės

Kompetentinga institucija arba profesionalus veiklos vykdytojas, oficialiai prižiūrint kompetentingai institucijai, atlieka patikras ir imasi kitų veiksmų siekdami užtikrinti, kad būtų įgyvendinamos 1 lentelėje nurodytos Sąjungos reguliuojamų nekarantininių kenkėjų patekimo ant *Solanum tuberosum* sėklų prevencijos priemonės.

Trečiųjų valstybių kilmės sėklas į Sąjungą galima įvežti tik tada, jei atitinkamose valstybėse kompetentinga institucija arba profesionalus veiklos vykdytojas, oficialiai prižiūrint kompetentingai institucijai, atliko patikras ir ėmėsi kitų veiksmų siekdami užtikrinti, kad būtų įgyvendinamos 1 lentelėje nurodytos atitinkamiems Sąjungos reguliuojamiems nekarantininiams kenkėjams ir sodinti skirtiems augalams taikomos priemonės.

1 lentelė

Sąjungos reguliuojamų nekarantininių kenkėjų arba jų sukeliamų požymių, atitinkamų sodinti skirtų augalų ir priemonių, kurių turi būti laikomasi, sąrašas

	Sąjungos reguliuojami nekarantininiai kenkėjai arba jų sukeliami požymiai	Sodinti skirti augalai	Priemonės
Virusas			
1.	Bulvių stiebagumbių verpstiškumo viroidas	Sėklos: *Solanum tuberosum* L.	Oficialus patvirtinimas, kad: a) sėklos yra kilusios iš teritorijos, kurią kompetentinga institucija, laikydamasi atitinkamų Tarptautinių fitosanitarijos priemonių standartų, pripažino neužkrėsta bulvių stiebagumbių verpstiškumo viroidu; arba

	Sąjungos reguliuojami nekarantininiai kenkėjai arba jų sukeliami požymiai	Sodinti skirti augalai	Priemonės
			b) bulvių stiegabumbių verpstiškumo viroido sukeliamų ligų požymių ant augalų gamybos vietoje per visą vegetacijos ciklą nepastebėta; arba c) atlikus oficialų augalų tyrimą dėl bulvių stiebagumbių verpstiškumo viroido paimant reprezentatyvųjį mėginį ir taikant atitinkamus metodus, to kenkėjo nerasta.

J DALIS

Sąjungos reguliuojamų nekarantininių kenkėjų patekimo ant sodinti skirtų* Humulus lupulus *L. augalų, išskyrus sėklas, prevencijos priemonės

Kompetentinga institucija arba profesionalus veiklos vykdytojas, oficialiai prižiūrint kompetentingai institucijai, atlieka patikras ir imasi kitų veiksmų siekdami užtikrinti, kad būtų įgyvendinamos 1 lentelėje nurodytos atitinkamiems Sąjungos reguliuojamiems nekarantinininiams kenkėjams ir sodinti skirtiems augalams taikomos priemonės.

Trečiųjų valstybių kilmės sodinti skirtus augalus, išskyrus sėklas, į Sąjungą galima įvežti tik tada, jei atitinkamose valstybėse kompetentinga institucija arba profesionalus veiklos vykdytojas, oficialiai prižiūrint kompetentingai institucijai, atliko patikras ir ėmėsi kitų veiksmų siekdami užtikrinti, kad būtų įgyvendinamos 1 lentelėje nurodytos atitinkamiems Sąjungos reguliuojamiems nekarantinininiams kenkėjams ir sodinti skirtiems augalams taikomos priemonės.

1 lentelė

Sąjungos reguliuojamų nekarantininių kenkėjų arba jų sukeliamų požymių, atitinkamų sodinti skirtų augalų ir priemonių, kurių turi būti laikomasi, sąrašas

	Sąjungos reguliuojami nekarantininiai kenkėjai arba jų sukeliami požymiai	Sodinti skirti augalai	Priemonės
Grybai ir oomicetai			
1.	*Verticillium dahliae* Kleb.	Sodinti skirti augalai, išskyrus sėklas: *Humulus lupulus* L.	Oficialus patvirtinimas, kad sodinti skirti augalai yra kilę iš motininių augalų, kurie buvo apžiūrėti tinkamiausiu laiku ir *Verticillium dahliae* Kleb požymių ant jų nerasta, ir a) sodinti skirti augalai yra kilę iš teritorijos, kurią kompetentinga institucija, laikydamasi atitinkamų Tarptautinių fitosanitarijos priemonių standartų, pripažino neužkrėsta *Verticillium dahliae* Kleb.; arba b) sodinti skirti augalai išauginti gamybos vietoje, kuri pripažinta neužkrėsta *Verticilium dahliae* Kleb.; arba c) tenkinami šie reikalavimai: i) sodinti skirti augalai buvo izoliuoti nuo *Humulus lupulus* L. auginti skirtų pasėlių, ir

	Sąjungos reguliuojami nekarantininiai kenkėjai arba jų sukeliami požymiai	Sodinti skirti augalai	Priemonės
			ii) per paskutinį pasibaigusį augimo sezoną gamybos vietos dalyje tinkamiausiu laiku atlikus lapijos patikrą, *Verticillium dahliae* Kleb. nerasta, ir iii) buvo registruojami anksčiau auginti pasėliai ir dirvožemio ligų istorija, ir nustatytas bent ketverių metų trukmės poilsio nuo augalų šeimininkų laikotarpis nuo *Verticillium dahliae* Kleb. aptikimo iki kito sodinimo.
2.	*Verticillium nonalfalfae* Inderbitzin, H.W. Platt, Bostock, R.M. Davis & K.V. Subbarao	Sodinti skirti augalai, išskyrus sėklas: *Humulus lupulus* L.	Oficialus patvirtinimas, kad sodinti skirti augalai yra kilę iš motininių augalų, kurie buvo apžiūrėti tinkamiausiu laiku ir *Verticillium nonalfalfae* Inderbitzin, H.W. Platt, Bostock, R.M. Davis & K.V. Subbarao požymių ant jų nerasta, ir a) sodinti skirti augalai yra kilę iš teritorijos, kurią kompetentinga institucija, laikydamasi atitinkamų Tarptautinių fitosanitarijos priemonių standartų, pripažino neužkrėsta *Verticillium nonalfalfae* Inderbitzin, H.W. Platt, Bostock, R.M. Davis & K.V. Subbarao; arba b) sodinti skirti augalai išauginti gamybos vietoje, kuri pripažinta neužkrėsta *Verticillium nonalfalfae* Inderbitzin, H.W. Platt, Bostock, R.M. Davis & K.V. Subbarao; arba c) tenkinami šie reikalavimai: i) sodinti skirti augalai buvo izoliuoti nuo *Humulus lupulus* L. auginti skirtų pasėlių, ir ii) per paskutinį pasibaigusį augimo sezoną gamybos vietos dalyje tinkamu laiku atlikus lapijos patikrą, *Verticillium nonalfalfae* Inderbitzin, H.W. Platt, Bostock, R.M. Davis & K.V. Subbarao nerasta, ir iii) buvo registruojami anksčiau auginti pasėliai ir dirvožemio ligų istorija, ir nustatytas bent ketverių metų trukmės poilsio nuo augalų šeimininkų laikotarpis nuo *Verticillium nonalfalfae* Inderbitzin, H.W. Platt, Bostock, R.M. Davis & K.V. Subbarao aptikimo iki kito sodinimo.

Virusai, viroidai, į virusus panašių organizmų sukeliamos ligos ir fitoplazmos

3.	Citrinmedžių žievės pleišos viroidas	Sodinti skirti augalai, išskyrus sėklas: *Humulus lupulus* L.	Oficialus patvirtinimas, kad: a) augalai išauginti teritorijose, kurias kompetentinga institucija, laikydamasi atitinkamų Tarptautinių fitosanitarijos priemonių standartų, pripažino neužkrėstomis citrinmedžių žievės pleišos viroidu; arba

	Sąjungos reguliuojami nekarantininiai kenkėjai arba jų sukeliami požymiai	Sodinti skirti augalai	Priemonės
			b) tenkinami šie reikalavimai: i) per paskutinius du pasibaigusius augimo sezonus citrinmedžių žievės pleišos viroidui aptikti tinkamiausiu laiku atlikus augalų patikrą, to kenkėjo gamybos vietoje nerasta ir, siekiant išvengti mechaninio perdavimo, gamybos vietoje buvo taikomos atitinkamos higienos priemonės, ir ii) sodinti skirti augalai yra kilę iš motininių augalų, ant kurių citrinmedžių žievės pleišos viroido nerasta, ir — per pastaruosius 12 mėnesių kenkėjui aptikti tinkamiausiu laiku ištirtas motininių augalų reprezentatyvusis mėginys ir citrinmedžių žievės pleišos viroido nerasta, ir — motininiai augalai bent 20 m atstumu buvo izoliuoti nuo *Humulus lupulus* L. augalų, auginamų kaimyninėse gamybos vietose, įvykdyta viena iš šių sąlygų: — siekiant per penkerių metų laikotarpį patikrinti visus motininius augalus, motininiai augalai, laikomi gamybos vietos dalyje, kuri fiziškai apsaugota nuo užkrėtimo citrinmedžių žievės pleišos viroidu šaltinių, kasmet kenkėjui aptikti tinkamiausiu laiku buvo apžiūrėti, o jų mėginiai buvo paimti ir ištirti siekiant nustatyti, ar juose nėra citrinmedžių žievės pleišos viroido; arba — ant motininių augalų, nelaikomų gamybos vietos dalyje ir fiziškai neapsaugotų nuo užkrėtimo citrinmedžių žievės pleišos viroidu šaltinių, per pastaruosius penkis pasibaigusius augimo sezonus kenkėjui aptikti tinkamiausiu laiku atliekant patikrą, citrinmedžių žievės pleišos viroido nerasta, ir iii) sodinti skirtų įsišaknijančių augalų, kuriuos ketinama išvežti, šaknijimuisi naudota gamybos vietos dalis: — buvo izoliuota nuo *Humulus lupulus* L. auginti skirtų pasėlių bent 20 m atstumu; arba — buvo fiziškai apsaugota nuo užkrėtimo citrinmedžių žievės pleišos viroidu šaltinių.

K DALIS

Sąjungos reguliuojamų nekarantininių kenkėjų patekimo į Actinidia Lindl. sodo augalų dauginamąją medžiagą ir ant sodininkystei skirtų Actinidia Lindl. sodo augalų, išskyrus sėklas, prevencijos priemonės

Kompetentinga institucija arba profesionalus veiklos vykdytojas, oficialiai prižiūrint kompetentingai institucijai, siekdami užtikrinti, kad būtų įgyvendinamos atitinkamiems Sąjungos reguliuojamiems nekarantininiams kenkėjams ir sodinti skirtiems augalams, nurodytiems 1 lentelės trečioje skiltyje, taikomos priemonės, atlieka patikras ir imasi kitų veiksmų.

Trečiųjų valstybių kilmės sodinti skirtus augalus, išskyrus sėklas, į Sąjungą galima įvežti tik tada, jei atitinkamose valstybėse kompetentinga institucija arba profesionalus veiklos vykdytojas, oficialiai prižiūrint kompetentingai institucijai, atliko patikras ir ėmėsi kitų veiksmų siekdami užtikrinti, kad būtų įgyvendinamos 1 lentelėje nurodytos atitinkamiems Sąjungos reguliuojamiems nekarantininiams kenkėjams ir sodinti skirtiems augalams taikomos priemonės.

1 lentelė

Sąjungos reguliuojamų nekarantininių kenkėjų arba jų sukeliamų požymių, atitinkamų sodinti skirtų augalų ir priemonių, kurių turi būti laikomasi, sąrašas

	Sąjungos reguliuojami nekarantininiai kenkėjai arba jų sukeliami požymiai	Sodinti skirti augalai	Priemonės
Bakterijos			
1.	*Pseudomonas syringae* pv. *actinidiae* Takikawa, Serizawa, Ichikawa, Tsuyumu & Goto	Sodinti skirti augalai, išskyrus sėklas: *Actinidia* Lindl.	Oficialus patvirtinimas, kad: a) dauginamoji medžiaga ir sodo augalai buvo išauginti teritorijoje, kurią kompetentinga institucija, laikydamasi atitinkamų Tarptautinių fitosanitarijos priemonių standartų, pripažino neužkrėsta *Pseudomonas syringae* pv. *actinidiae* Takikawa, Serizawa, Ichikawa, Tsuyumu & Goto; arba b) dauginamoji medžiaga ir sodo augalai yra kilę iš motininių augalų, kurie per metus buvo dukart apžiūrėti ir *Pseudomonas syringae* pv. *actinidiae* Takikawa, Serizawa, Ichikawa, Tsuyumu & Goto ant jų nerasta, ir įvykdyta viena iš c punkte nurodytų sąlygų ir viena iš d punkte nurodytų sąlygų: c) vienas iš šių reikalavimų, susijusių su motininiais augalais: i) siekiant per aštuonerių metų laikotarpį patikrinti visus motininius augalus, motininių augalų, laikomų patalpose, kuriose užtikrinama fizinė apsauga nuo užkrėtimo *Pseudomonas syringae* pv. *actinidiae* Takikawa, Serizawa, Ichikawa, Tsuyumu & Goto, reprezentatyviosios dalies mėginiai buvo imami ir tiriami kas ketverius metus, siekiant nustatyti, ar juose nėra *Pseudomonas syringae* pv. *actinidiae* Takikawa, Serizawa, Ichikawa, Tsuyumu & Goto; arba ii) siekiant per trejų metų laikotarpį patikrinti visus motininius augalus, motininių augalų, nelaikomų patalpose, kuriose užtikrinama fizinė apsauga nuo užkrėtimo *Pseudomonas syringae* pv. *actinidiae* Takikawa, Serizawa, Ichikawa, Tsuyumu & Goto, ir

	Sąjungos reguliuojami nekarantininiai kenkėjai arba jų sukeliami požymiai	Sodinti skirti augalai	Priemonės
			d) vienas iš šių reikalavimų, susijusių su dauginamąja medžiaga: i) per paskutinį pasibaigusį augimo sezoną gamybos vietos dalyje dauginamojoje medžiagoje ir ant sodo augalų, laikomų patalpose, kuriose užtikrinama fizinė apsauga nuo užkrėtimo *Pseudomonas syringae* pv. *actinidiae* Takikawa, Serizawa, Ichikawa, Tsuyumu & Goto, šio kenkėjo požymių nepastebėta; arba ii) per paskutinį pasibaigusį augimo sezoną gamybos vietos dalyje dauginamojoje medžiagoje ir ant sodo augalų, nelaikomų patalpose, kuriose užtikrinama fizinė apsauga nuo užkrėtimo *Pseudomonas syringae* pv. *actinidiae* Takikawa, Serizawa, Ichikawa, Tsuyumu & Goto, šio kenkėjo požymių nepastebėta, o prieš pateikiant tą dauginamąją medžiagą ir tuos sodo augalus rinkai, jų mėginiai atsitiktine tvarka buvo paimti ir ištirti siekiant nustatyti, ar juose nėra *Pseudomonas syringae* pv. *actinidiae* Takikawa, Serizawa, Ichikawa, Tsuyumu & Goto, ir šio kenkėjo ant jų nerasta; arba iii) *Pseudomonas syringae* pv. *actinidiae* Takikawa, Serizawa, Ichikawa, Tsuyumu & Goto požymiai gamybos vietos dalyje pastebėti ne daugiau kaip 1 % dauginamosios medžiagos ir sodo augalų, nelaikomų patalpose, kuriose užtikrinama fizinė apsauga nuo užkrėtimo *Pseudomonas syringae* pv. *actinidiae* Takikawa, Serizawa, Ichikawa, Tsuyumu & Goto, ir ta dauginamoji medžiaga, sodo augalai bei visa artimiausioje aplinkoje esanti ir užkrėtimo požymių turinti dauginamoji medžiaga ir sodo augalai buvo išrauti ir nedelsiant sunaikinti, taip pat, siekiant nustatyti, ar nėra *Pseudomonas syringae* pv. *actinidiae* Takikawa, Serizawa, Ichikawa, Tsuyumu & Goto, buvo paimtas ir ištirtas likusios užkrėtimo požymių neturinčios dauginamosios medžiagos ir sodo augalų reprezentatyviosios dalies mėginys, ir šio kenkėjo ant jų nerasta.“