Eiropas Savienības
Oficiālais Vēstnesis

LV
L sērija

2025/2249

11.11.2025.

KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS REGULA (ES) 2025/2249

(2025. gada 10. novembris),

ar ko attiecībā uz reglamentēto nekarantīnas organismu iekļaušanu sarakstā un pasākumiem attiecībā uz tiem groza Īstenošanas regulu (ES) 2019/2072

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2016/2031 (2016. gada 26. oktobris) par aizsardzības pasākumiem pret augiem kaitīgajiem organismiem, ar ko groza Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) Nr. 228/2013, (ES) Nr. 652/2014 un (ES) Nr. 1143/2014 un atceļ Padomes Direktīvas 69/464/EEK, 74/647/EEK, 93/85/EEK, 98/57/EK, 2000/29/EK, 2006/91/EK un 2007/33/EK ([1]), un jo īpaši tās 37. panta 2. un 4. punktu,

tā kā:

(1) Ar Komisijas Īstenošanas regulu (ES) 2019/2072 ([2]) ir izveidots Savienībā reglamentēto nekarantīnas organismu ("RNKO") saraksts. Tajā ir arī noteikti aizsardzības pasākumi, lai novērstu minēto kaitīgo organismu klātbūtni konkrētos stādīšanai paredzētos augos.

(2) Īstenošanas regulas (ES) 2019/2072 IV pielikumā ir sniegts RNKO un konkrētu stādīšanai paredzēto augu saraksts. Minētās īstenošanas regulas V pielikumā ir noteikti pasākumi, ar ko novērš RNKO klātbūtni konkrētos stādīšanai paredzētos augos.

(3) Lai atspoguļotu ar Nomenklatūrai atbilstošo prokariotu nosaukumu sarakstu ([3]) un *Index Fungorum* ([4]) izveidotās starptautiskās nomenklatūras atjaunināto versiju, turpmāk minētie kaitīgo organismu nosaukumi – *Clavibacter michiganensis* ssp. *insidiosus* (McCulloch 1925) Davis *et al.*, *Clavibacter michiganensis* ssp. *michiganensis* (Smith) Davis *et al.*, *Diaporthe phaseolorum* var. *sojae* Lehman, *Gibberella fujikuroi* Sawada, *Xanthomonas axonopodis* pv. *phaseoli* (Smith) Vauterin *et al.*, *Xanthomonas euvesicatoria* Jones *et al.*, *Xanthomonas fuscans* subsp. *fuscans* Schaad *et al.*, *Xanthomonas gardneri* (ex Šutič) Jones *et al.* un *Xanthomonas perforans* Jones *et al.* – Īstenošanas regulas (ES) 2019/2072 IV un V pielikumā būtu attiecīgi jāaizstāj ar *Clavibacter insidiosus* (McCulloch) Li *et al.* ([5]), *Clavibacter michiganensis* (Smith) Davis *et al.* ([6]), *Diaporthe sojae* Lehman ([7]), *Fusarium fujikuroi* Nirenberg ([8]), *Xanthomonas phaseoli* pv. *phaseoli* (Smith) Constantin *et al.* ([9]), *Xanthomonas euvesicatoria* pv. *euvesicatoria* (Jones *et al.*) Constantin *et al* ([10])., *Xanthomonas citri* pv. *fuscans* (Schaad *et al.*) Constantin *et al.* ([11]), *Xanthomonas hortorum* pv. *gardneri* (Jones *et al.*) Morinière *et al.* ([12]) un *Xanthomonas euvesicatoria* pv. *perforans* (Jones *et al.*) Constantin *et al.* ([13]).

([1]) OV L 317, 23.11.2016., 4. lpp., ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2016/2031/oj.

([2]) Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2019/2072 (2019. gada 28. novembris), ar ko paredz vienotus nosacījumus Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) 2016/2031 par aizsardzības pasākumiem pret augiem kaitīgajiem organismiem īstenošanai, atceļ Komisijas Regulu (EK) Nr. 690/2008 un groza Komisijas Īstenošanas regulu (ES) 2018/2019 (OV L 319, 10.12.2019., 1. lpp., ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2019/2072/oj).

([3]) *Parte, A.C., Sardà Carbasse, J., Meier-Kolthoff, J.P., Reimer, L.C. and Göker, M.* (2020). Nomenklatūrai atbilstošo prokariotu nosaukumu saraksts (*LPSN*) tiek pārcelts uz *DSMZ*. *International Journal of Systematic and Evolutionary Microbiology*, 70, 5607-5612; DOI: 10.1099/ijsem.0.004332.

([4]) https://www.indexfungorum.org/.

([5]) *EPPO* (2024) *Clavibacter insidiosus*. *EPPO* datu lapas par kaitīgajiem organismiem, attiecībā uz kuriem ieteikta reglamentēšana (https://gd.eppo.int).

([6]) *EPPO* (2024) *Clavibacter michiganensis*. *EPPO* datu lapas par kaitīgajiem organismiem, attiecībā uz kuriem ieteikta reglamentēšana (https://gd.eppo.int).

([7]) https://gd.eppo.int/taxon/DIAPPS.

([8]) https://www.speciesfungorum.org/GSD/GSDspecies.asp?RecordID=314213.

([9]) *EPPO* (2024) *Xanthomonas phaseoli* pv. *phaseoli*. *EPPO* datu lapas par kaitīgajiem organismiem, attiecībā uz kuriem ieteikta reglamentēšana (https://gd.eppo.int).

([10]) *EPPO* (2024) *Xanthomonas euvesicatoria* pv. *euvesicatoria*. *EPPO* datu lapas par kaitīgajiem organismiem, attiecībā uz kuriem ieteikta reglamentēšana (https://gd.eppo.int).

([11]) *EPPO* (2024) *Xanthomonas citri* pv. *fuscans*. *EPPO* datu lapas par kaitīgajiem organismiem, attiecībā uz kuriem ieteikta reglamentēšana (https://gd.eppo.int).

([12]) *EPPO* (2024) *Xanthomonas hortorum* pv. *gardneri*. *EPPO* datu lapas par kaitīgajiem organismiem, attiecībā uz kuriem ieteikta reglamentēšana (https://gd.eppo.int).

([13]) *EPPO* (2024) *Xanthomonas euvesicatoria* pv. *perforans*. *EPPO* datu lapas par kaitīgajiem organismiem, attiecībā uz kuriem ieteikta reglamentēšana (https://gd.eppo.int).

(4) Saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) 2016/2031 ([14]), kas grozīta ar Regulu (ES) 2024/3115, 71. panta 2. punktu no 2026. gada 6. jūlija visos gadījumos, kad attiecīgajā īstenošanas aktā, kas pieņemts, ievērojot minētās regulas 28. panta 1. un 2. punktu, 30. panta 1. un 3. punktu, 37. panta 4. punktu, 41. panta 2. un 3. punktu un 54. panta 2. un 3. punktu, ir paredzētas vairākas iespējas šādām prasībām, fitosanitārā sertifikāta sadaļā "Papildu deklarācija" ir jānorāda, kura īpašā prasība ir izpildīta. Minētajā norādē jāietver viss attiecīgās prasības formulējums. RNKO gadījumā specifikācijā jāiekļauj arī attiecīgā stādīšanai paredzēto augu kategorija. Minētos noteikumus piemēro, neskarot Īstenošanas regulas (ES) 2019/2072 6. panta 3. punktā noteiktos izņēmumus.

(5) Ņemot vērā Regulas (ES) 2016/2031 71. panta 2. punkta grozījumu, dažas Īstenošanas regulas (ES) 2019/2072 V pielikuma daļas būtu jāpielāgo, lai ļautu trešām valstīm fitosanitārajā sertifikātā norādīt attiecīgo piemēroto pasākumu un dalībvalstis attiecīgās importa kontroles varētu veikt vieglāk un efektīvāk.

(6) Konkrētāk, Īstenošanas regulas (ES) 2019/2072 V pielikuma A, B, G un I daļā pasākumi saistībā ar RNKO un attiecīgajiem augiem ir norādīti teksta veidā. Lai veicinātu dažādo risinājumu pārredzamību, tie būtu jāpārveido par tabulām. Tā paša iemesla dēļ minētā pielikuma C, D, E, F, H, J un K daļā katrai pašreizējo tabulu rindai vajadzētu būt numurētai.

(7) Turklāt Īstenošanas regulas (ES) 2019/2072 V pielikuma visu daļu tabulās kaitīgie organismi un to attiecīgā taksonomiskā grupa būtu jānorāda alfabētiskā secībā. Tas ir nepieciešams, lai šos sarakstus padarītu vieglāk lasāmus un vieglāk lietojamus kompetentajai iestādei, profesionālajiem operatoriem un citiem lasītājiem.

(8) Tā kā Eiropas un Vidusjūras augu aizsardzības organizācijas (*EPPO*) kodi visiem RNKO ir norādīti Īstenošanas regulas (ES) 2019/2072 IV pielikumā, tie vairs nav jānorāda minētās regulas V pielikumā. Tie no minētā pielikuma būtu attiecīgi jāsvītro.

(9) Turklāt precizitātes labad kaitīgo organismu zinātniskajos nosaukumos vienmēr būtu jāiekļauj attiecīgais autors. Tāpēc atsauce uz autoru kaitīgo organismu zinātniskajā nosaukumā būtu jāiekļauj visās Īstenošanas regulas (ES) 2019/2072 V pielikuma daļās, kur to vēl nav.

(10) Lai precizētu pasākumu darbības jomu, būtu jāprecizē materiāla veids, uz kuru tie attiecas, kopā ar attiecīgajām augu sugām. Turklāt, lai nodrošinātu saskaņotību ar minētās regulas VII un VIII pielikumu, Īstenošanas regulas (ES) 2019/2072 V pielikumā katras tabulas trešajā slejā būtu jāpievieno formulējums "oficiāls apliecinājums".

(11) Īstenošanas regulas (ES) 2019/2072 V pielikumā vietās, kur pasākumi ir noteikti tikai attiecībā uz stādīšanai paredzēto augu pārvietošanu Savienības teritorijā, ir lietderīgi paredzēt tādus pašus pasākumus minēto augu ievešanai Savienībā no trešām valstīm, lai piemērotu nediskriminējošu pieeju. Tas skar pasākumus attiecībā uz *Xanthomonas arboricola* pv. *pruni* (Smith) Vauterin *et al.*, *Dothistroma pini* Hulbary, *Dothistroma septosporum* (Dorogin) Morelet, *Lecanosticta acicola* (von Thümen) Sydow, *Phytophthora ramorum* (ES sastopamie izolāti) Werres, De Cock & Man in 't Veld, *Puccinia horiana* P. Hennings, *Aculops fuchsiae* Keifer, *Opogona sacchari* Bojer, *Rhynchophorus ferrugineus* (Olivier), *Impatiens* nekrotisko plankumu tospovīrusu un tomātu virālās plankumainības tospovīrusu C daļā, *Cryphonectria parasitica* (Murrill) Barr., *Dothistroma pini* Hulbary, *Dothistroma septosporum* (Dorogin) Morelet, *Lecanosticta acicola* (von Thümen) Sydow un *Phytophthora ramorum* (ES sastopamie izolāti) Werres, De Cock & Man in 't Veld D daļā, kā arī *Fusarium* Link (anamorfiska ģints), izņemot *Fusarium oxysporum* f. sp. *albedinis* (Kill. & Maire) W.L. Gordon un *Fusarium circinatum* Nirenberg & O'Donnell, *Helicobasidium brebissonii* (Desm.) Donk, *Stromatinia cepivora* Berk. un tomātu virālās plankumainības tospovīrusu H daļā.

([14]) Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) 2024/3115 (2024. gada 27. novembris), ar ko groza Regulu (ES) 2016/2031 attiecībā uz daudzgadu apsekojumu programmām, paziņojumiem par reglamentētu nekarantīnas organismu klātbūtni, pagaidu atkāpēm no importa aizliegumiem un īpašām importa prasībām un to piešķiršanas procedūru noteikšanu, pagaidu prasībām augsta riska augu, augu produktu un citu objektu importam, procedūru noteikšanu augsta riska augu iekļaušanai sarakstā, fitosanitāro sertifikātu saturu un augu pasu izmantošanu un attiecībā uz noteiktām ziņošanas prasībām par norobežotajām teritorijām un kaitīgo organismu apsekojumiem un groza Regulu (ES) 2017/625 attiecībā uz dažiem paziņojumiem par neatbilstību (OV L, 2024/3115, 16.12.2024., ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/3115/oj).

(12) Īstenošanas regulas (ES) 2019/2072 V pielikumā attiecībā uz *Ditylenchus dipsaci* (Kuehn) Filipjev A daļā, *Ditylenchus dipsaci* (Kuehn) Filipjev, Candidatus Phytoplasma *solani* Quaglino *et al.*, krizantēmu pundurainības vīroīdu un kartupeļu vārpstveida bumbuļu vīroīdu C daļā, *Ditylenchus dipsaci* (Kuehn) Filipjev E daļā, *Verticillium dahliae* Kleb., *Ditylenchus dipsaci* (Kuehn) Filipjev H daļā un *Verticillium dahliae* Kleb. un *Verticillium nonalfalfae* Inderbitzin, H.W. Platt, Bostock, R.M. Davis & K.V. Subbarao J daļā ir lietderīgi saskaņā ar prasītajiem pasākumiem atļaut pārvietot Savienības teritorijā un ievest tajā attiecīgos augus, kā izcelsme ir apgabalos, kurus kompetentā iestāde noteikusi par brīviem no minētajiem kaitīgajiem organismiem, jo minētie kaitīgie organismi citās pasaules daļās nav plaši izplatīti.

(13) Īstenošanas regulas (ES) 2019/2072 V pielikuma G daļā un, konkrētāk, attiecībā uz *Botrytis cinerea* de Bary, *Colletotrichum lini* Westerdijk, *Diaporthe caulivora* (Athow & Caldwell) J.M. Santos, Vrandecic & A.J.L. Phillips *Diaporthe sojae* Lehman un *Fusarium* Link (anamorfiska ģints), izņemot *Fusarium oxysporum* f. sp. *albedinis* (Kill. & Maire) W.L. Gordon un *Fusarium circinatum* Nirenberg & O'Donnell, viens no pasākumiem paredz, ka sēklas ir apstrādātas pret konkrētajiem kaitīgajiem organismiem, izmantojot atļautu metodi. Juridiskās noteiktības labad būtu jāprecizē, ka minētās atļaujas piešķir kompetentā iestāde.

(14) Tādēļ Īstenošanas regulas (ES) 2019/2072 IV un V pielikums būtu attiecīgi jāgroza.

(15) Konsekvences labad šī regula būtu jāpiemēro no tās pašas dienas, no kuras piemēro Regulas (ES) 2024/3115 1. panta 14. punktu, kurā noteikts, ka attiecībā uz attiecīgo stādīšanai paredzēto augu kategorijām saistībā ar Savienībā reglamentētiem nekarantīnas organismiem fitosanitārajos sertifikātos jāiekļauj attiecīgajai kategorijai piemērojamās iespējas pilns formulējums.

(16) Šajā regulā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Augu, dzīvnieku, pārtikas aprites un dzīvnieku barības pastāvīgās komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Grozījumi Īstenošanas regulā (ES) 2019/2072

Īstenošanas regulas (ES) 2019/2072 IV un V pielikumu groza saskaņā ar šīs regulas pielikumu.

2. pants

Stāšanās spēkā un piemērošana

Šī regula stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc tās publicēšanas *Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī*.

To piemēro no 2026. gada 6. jūlija.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2025. gada 10. novembrī

Komisijas vārdā –
priekšsēdētāja
Ursula VON DER LEYEN

PIELIKUMS

Īstenošanas regulas (ES) 2019/2072 IV un V pielikumu groza šādi:

1) IV pielikumu groza šādi:

a) A DAĻĀ tabulas pirmajā slejā atsauci uz "*Clavibacter michiganensis* ssp. *insidiosus* (McCulloch 1925) Davis *et al.* [CORBIN]" aizstāj ar "*Clavibacter insidiosus* (McCulloch) Li *et al.* [CORBIN]";

b) B DAĻĀ tabulas pirmajā slejā atsauci uz "*Gibberella fujikuroi* Sawada [GIBBFU]" aizstāj ar "*Fusarium fujikuroi* Nirenberg [GIBBFU]";

c) D daļā tabulas pirmo sleju groza šādi:

i) atsauci uz "*Xanthomonas euvesicatoria* Jones *et al.* [XANTEU]" aizstāj ar "*Xanthomonas euvesicatoria* pv. *euvesicatoria* (Jones *et al.*) Constantin *et al.* [XANTEU]";

ii) atsauci uz "*Xanthomonas gardneri* (ex Šutič) Jones *et al.* [XANTGA]" aizstāj ar "*Xanthomonas hortorum* pv. *gardneri* (Jones *et al.*) Morinière *et al.* [XANTGA]";

iii) atsauci uz "*Xanthomonas perforans* Jones *et al.* [XANTPF]" aizstāj ar "*Xanthomonas euvesicatoria* pv. *perforans* (Jones *et al.*) Constantin *et al.* [XANTPF]";

d) F daļā tabulas pirmo sleju groza šādi:

i) atsauci uz "*Clavibacter michiganensis* ssp. *michiganensis* (Smith) Davis *et al.* [CORBMI]" aizstāj ar "*Clavibacter michiganensis* (Smith) Davis *et al.* [CORBMI]";

ii) atsauci uz "*Xanthomonas axonopodis* pv. *phaseoli* (Smith) Vauterin *et al.* [XANTPH]" aizstāj ar "*Xanthomonas phaseoli* pv. *phaseoli* (Smith) Constantin *et al.* [XANTPH]";

iii) atsauci uz "*Xanthomonas fuscans* subsp. *fuscans* Schaad *et al.* [XANTFF]" aizstāj ar "*Xanthomonas citri* pv. *fuscans* (Schaad *et al.*) Constantin *et al.* [XANTFF]";

iv) atsauci uz "*Xanthomonas euvesicatoria* Jones *et al.* [XANTEU]" aizstāj ar "*Xanthomonas euvesicatoria* pv. *euvesicatoria* (Jones *et al.*) Constantin *et al.* [XANTEU]";

v) atsauci uz "*Xanthomonas gardneri* (ex Šutič) Jones *et al.* [XANTGA]" aizstāj ar "*Xanthomonas hortorum* pv. *gardneri* (Jones *et al.*) Morinière *et al.* [XANTGA]";

vi) atsauci uz "*Xanthomonas perforans* Jones *et al.* [XANTPF]" aizstāj ar "*Xanthomonas euvesicatoria* pv. *perforans* (Jones *et al.*) Constantin *et al.* [XANTPF]";

e) H daļas tabulā atsauci uz "*Diaporthe phaseolorum* var. *sojae* Lehman [DIAPPS]" aizstāj ar "*Diaporthe sojae* Lehman [DIAPPS]";

f) pielikuma I daļā:

i) atsauci uz "*Xanthomonas euvesicatoria* Jones *et al.* [XANTEU]" aizstāj ar "*Xanthomonas euvesicatoria* pv. *euvesicatoria* (Jones *et al.*) Constantin *et al.* [XANTEU]";

ii) atsauci uz "*Xanthomonas gardneri* (ex Šutič) Jones *et al.* [XANTGA]" aizstāj ar "*Xanthomonas hortorum* pv. *gardneri* (Jones *et al.*) Morinière *et al.* [XANTGA]";

iii) atsauci uz "*Xanthomonas perforans* Jones *et al.* [XANTPF]" aizstāj ar "*Xanthomonas euvesicatoria* pv. *perforans* (Jones *et al.*) Constantin *et al.* [XANTPF]";

2) V pielikumu aizstāj ar šādu:

"V PIELIKUMS

Pasākumi, ar ko novērš RNKO klātbūtni konkrētos stādīšanai paredzētajos augos

Saturs

A daļa. Pasākumi, ar ko novērš RNKO klātbūtni lopbarības augu sēklās

1. iedaļa. Kultūraugu pārbaude

2. iedaļa. Lopbarības augu sēklu paraugu ņemšana un testēšana

3. iedaļa. Papildu pasākumi attiecībā uz konkrētām augu sugām

B daļa. Pasākumi, ar ko novērš RNKO klātbūtni graudaugu sēklās

1. iedaļa. Kultūraugu pārbaude

2. iedaļa. Graudaugu sēklu paraugu ņemšana un testēšana

3. iedaļa. Papildu pasākumi, kas veicami attiecībā uz *Oryza sativa* L. sēklām

C daļa. Pasākumi, ar ko novērš RNKO klātbūtni dekoratīvo augu pavairošanas materiālā un citos stādīšanai paredzētajos dekoratīvajos augos

D daļa. Pasākumi, ar ko novērš RNKO klātbūtni meža reproduktīvajā materiālā, izņemot sēklas

E daļa. Pasākumi, ar ko novērš RNKO klātbūtni dārzeņu sēklās

F daļa. Pasākumi, ar ko novērš RNKO klātbūtni sēklas kartupeļos

G daļa. Pasākumi, ar ko novērš RNKO klātbūtni eļļas augu un šķiedraugu sēklās

1. iedaļa. Kultūraugu pārbaude

2. iedaļa. Eļļas augu un šķiedraugu sēklu paraugu ņemšana un testēšana

3. iedaļa. Papildu pasākumi, kas veicami attiecībā uz eļļas augu un šķiedraugu sēklām

H daļa. Pasākumi, ar ko novērš RNKO klātbūtni dārzeņu pavairošanas un stādāmajā materiālā, kas nav sēklas

1. iedaļa. Pārbaude

2. iedaļa. Papildu pasākumi attiecībā uz konkrētām augu sugām

I daļa. Pasākumi, ar ko novērš RNKO klātbūtni *Solanum tuberosum* L. sēklās

J daļa. Pasākumi, ar ko novērš RNKO klātbūtni stādīšanai paredzētajos *Humulus lupulus* augos, izņemot sēklas

K daļa. Pasākumi, ar ko novērš RNKO klātbūtni augļaugu pavairošanas materiālā un augļaugos, kas paredzēti *Actinidia* Lindl. augļu ražošanai, izņemot sēklas

A DAĻA

Pasākumi, ar ko novērš RNKO klātbūtni lopbarības augu sēklās

1. iedaļa. Kultūraugu pārbaude

1. Kompetentā iestāde vai profesionālais operators kompetentās iestādes oficiālā uzraudzībā veic tā kultūrauga lauka pārbaudes, no kura iegūtas lopbarības augu sēklas, nolūkā noteikt RNKO klātbūtni attiecīgajā kultūraugā un pārliecināties, ka RNKO klātbūtne tajā nepārsniedz 1. tabulā norādītos pieļaujamos līmeņus.

1. tabula

Lauka pārbaudēs piemērojamie pieļaujamie RNKO klātbūtnes līmeņi kultūraugos, no kuriem iegūst sēklas

	RNKO vai to izraisītie simptomi	Stādīšanai paredzētie augi (ģints vai suga)	Pieļaujamais līmenis pirmsbāzes sēklu ražošanai	Pieļaujamais līmenis bāzes sēklu ražošanai	Pieļaujamais līmenis sertificētu sēklu ražošanai
1.	*Clavibacter insidiosus* (McCulloch) Li *et al.*	*Medicago sativa* L.	0 %	0 %	0 %
2.	*Ditylenchus dipsaci* (Kuehn) Filipjev	*Medicago sativa* L.	0 %	0 %	0 %

Kompetentā iestāde drīkst pilnvarot inspektorus, kas nav profesionālie operatori, tās vārdā un tās oficiālā uzraudzībā veikt lauka pārbaudes.

2. Šīs 1. punktā minētās lauka pārbaudes veic tad, kad kultūrauga attīstības stāvoklis un stadija ļauj veikt atbilstošu pārbaudi. Veic vismaz vienu lauka pārbaudi gadā attiecīgo RNKO noteikšanai vispiemērotākajā laikā.

3. Kompetentā iestāde, izmantojot piemērotas metodes, nosaka pārbaudāmo lauka daļu lielumu, skaitu un sadalījumu.

Attiecībā uz sēklu ražošanai paredzētajiem kultūraugiem procentuālā daļa, kas kompetentajai iestādei oficiāli jāpārbauda, ir vismaz 5 %.

4. Trešo valstu izcelsmes sēklas Savienībā drīkst ievest tikai tad, ja attiecīgajās valstīs tām ir piemēroti šajā iedaļā paredzētie pasākumi.

2. iedaļa. Lopbarības augu sēklu paraugu ņemšana un testēšana

1. Kompetentā iestāde:

a) oficiāli ņem sēklu paraugus no lopbarības augu sēklu partijām;

b) pilnvaro sēklu paraugu ņēmējus ņemt paraugus tās vārdā un tās oficiālā uzraudzībā;

c) pašas ņemtos sēklu paraugus salīdzina ar paraugiem, ko tās uzraudzībā no tās pašas sēklu partijas ir ņēmuši sēklu paraugu ņēmēji, kā minēts b) apakšpunktā;

d) uzrauga sēklu paraugu ņēmēju veikto darbu, kā noteikts 2. punktā.

2. Kompetentā iestāde vai profesionāls operators kompetentās iestādes oficiālā uzraudzībā lopbarības augu sēklu paraugus ņem un testē, izmantojot mūsdienīgas starptautiskās metodes.

Kompetentā iestāde vismaz 5 % no tām sēklu partijām, kas iesniegtas oficiālai sertificēšanai, veic kontrolpārbaudi, izņemot automatizētas sēklu paraugu ņemšanas gadījumus. Minētā procentuālā daļa ir pēc iespējas vienmērīgi sadalīta starp fiziskām un juridiskām personām, kuras nodod sēklas sertificēšanai, un starp nodotajām sēklu sugām, taču kontrolpārbaudes var arī izmantot, lai kliedētu konkrētas aizdomas.

3. Automatizētai sēklu paraugu ņemšanai piemēro atbilstošas procedūras, un šāda paraugu ņemšana notiek oficiālā uzraudzībā.

   Pārbaudot sertifikācijai iesniegtas sēklas, paraugus ņem no viendabīgām partijām. Attiecībā uz partijas un parauga svaru piemēro Direktīvas 66/401/EEK III pielikumā sniegto tabulu.

4. Trešo valstu izcelsmes sēklas Savienībā drīkst ievest tikai tad, ja attiecīgajās valstīs tām ir piemēroti šajā iedaļā paredzētie pasākumi.

3. iedaļa. Papildu pasākumi attiecībā uz konkrētām augu sugām

Kompetentā iestāde vai profesionālais operators kompetentās iestādes oficiālā uzraudzībā veic papildu pārbaudes un jebkuras citas darbības, lai nodrošinātu, ka ir izpildīti 2. tabulā uzskaitītie pasākumi attiecībā uz attiecīgajiem RNKO vai šo RNKO izraisītajiem simptomiem.

Trešo valstu izcelsmes sēklas Savienībā drīkst ievest tikai tad, ja attiecīgajās valstīs kompetentā iestāde vai profesionālais operators kompetentās iestādes oficiālā uzraudzībā ir veicis pārbaudes un jebkuras citas darbības, lai nodrošinātu, ka ir izpildīti 2. tabulā uzskaitītie pasākumi attiecībā uz attiecīgajiem RNKO un stādīšanai paredzētajiem augiem.

2. tabula

RNKO vai to izraisīto simptomu saraksts, attiecīgie stādīšanai paredzētie augi, kā arī pasākumi, kas jāizpilda

	RNKO vai to izraisītie simptomi	Stādīšanai paredzētie augi un, attiecīgā gadījumā, kategorija	Pasākumi
Baktērijas			
1.	*Clavibacter insidiosus* (McCulloch) Li *et al.*	Šādu augu sēklas: *Medicago sativa* L. pirmsbāzes, bāzes un sertificētas sēklas	Oficiāls apliecinājums, ka: a) sēklu izcelsme ir apgabalā, kuru kompetentā iestāde saskaņā ar attiecīgajiem Fitosanitāro pasākumu starptautiskajiem standartiem ir noteikusi par brīvu no *Clavibacter insidiosus* (McCulloch) Li *et al.*, vai b) kultūraugs audzēts zemes platībā, kurā iepriekšējos trīs gadus pirms tā sējas nav audzēts *Medicago sativa* L. un iepriekšējā augšanas periodā lauka pārbaudē ražošanas vietas daļā nav novēroti *Clavibacter insidiosus* (McCulloch) Li *et al.* simptomi vai uz blakus platībās esošajiem *Medicago sativa* L. kultūraugiem nav novēroti *Clavibacter insidiosus* (McCulloch) Li *et al.*, vai c) šis kultūraugs pieder pie šķirnes, kas atzīta par ļoti rezistentu pret *Clavibacter insidiosus* (McCulloch) Li *et al.*, un inertās vielas saturs nepārsniedz 0,1 % svara.
Nematodes			
2.	*Ditylenchus dipsaci* (Kuehn) Filipjev	Šādu augu sēklas: *Medicago sativa* L. pirmsbāzes, bāzes un sertificētas sēklas	Oficiāls apliecinājums, ka: a) sēklu izcelsme ir apgabalā, kuru kompetentā iestāde saskaņā ar attiecīgajiem Fitosanitāro pasākumu starptautiskajiem standartiem ir noteikusi par brīvu no *Ditylenchus dipsaci* (Kuehn) Filipjev, vai

	RNKO vai to izraisītie simptomi	Stādīšanai paredzētie augi un, attiecīgā gadījumā, kategorija	Pasākumi
			b) iepriekšējā augšanas periodā ražošanas vietas daļā nav novēroti *Ditylenchus dipsaci* (Kuehn) Filipjev simptomi un iepriekšējos divos gados ražošanas vietas daļā nav audzēts neviens galvenais saimniekaugs un ir veikti atbilstoši higiēnas pasākumi ar mērķi novērst invadēšanos ražošanas vietā, vai c) iepriekšējā augšanas periodā ražošanas vietas daļā nav novēroti *Ditylenchus dipsaci* (Kuehn) Filipjev simptomi un, laboratoriski testējot reprezentatīvo paraugu, tajā nav atrasts *Ditylenchus dipsaci* (Kuehn) Filipjev, vai d) sēklas ir attiecīgi fiziski vai ķīmiski apstrādātas pret *Ditylenchus dipsaci* (Kuehn) Filipjev un, laboratoriski testējot reprezentatīvo paraugu, šis kaitīgais organisms tajā nav atrasts.

B DAĻA

Pasākumi, ar ko novērš RNKO klātbūtni graudaugu sēklās

1. iedaļa. Kultūraugu pārbaude

1. Kompetentā iestāde vai profesionālais operators kompetentās iestādes oficiālā uzraudzībā veic tā kultūrauga lauka pārbaudes, no kura iegūtas graudaugu sēklas, lai pārliecinātos, ka RNKO klātbūtne tajā nepārsniedz 1. tabulā norādītos pieļaujamos līmeņus.

1. tabula

Lauka pārbaudēs piemērojamie pieļaujamie RNKO klātbūtnes līmeņi kultūraugos, no kuriem iegūst sēklas

	RNKO vai to izraisītie simptomi	Stādīšanai paredzētie augi (ģints vai suga)	Pieļaujamais līmenis pirmsbāzes sēklu ražošanai	Pieļaujamais līmenis bāzes sēklu ražošanai	Pieļaujamais līmenis sertificētu sēklu ražošanai
Sēnes un oomicētes					
1.	*Gibberella fujikuroi* Sawada	*Oryza sativa* L.	Piemērotos laikos veiktās lauka pārbaudēs katra kultūrauga reprezentatīvajā paraugā ir atrasti ne vairāk kā 2 augi ar simptomiem uz 200 m^2.	Piemērotos laikos veiktās lauka pārbaudēs katra kultūrauga reprezentatīvajā paraugā ir atrasti ne vairāk kā 2 augi ar simptomiem uz 200 m^2.	**Pirmās paaudzes sertificētās sēklas (C1):** piemērotos laikos veiktās lauka pārbaudēs katra kultūrauga reprezentatīvajā paraugā ir atrasti ne vairāk kā 4 augi ar simptomiem uz 200 m^2.

	RNKO vai to izraisītie simptomi	Stādīšanai paredzētie augi (ģints vai suga)	Pieļaujamais līmenis pirmsbāzes sēklu ražošanai	Pieļaujamais līmenis bāzes sēklu ražošanai	Pieļaujamais līmenis sertificētu sēklu ražošanai
					Otrās paaudzes sertificētās sēklas (C2): piemērotos laikos veiktās lauka pārbaudēs katra kultūrauga reprezentatīvajā paraugā ir atrasti ne vairāk kā 8 augi ar simptomiem uz 200 m^2.
Nematodes					
2.	*Aphelenchoides besseyi* Christie	*Oryza sativa* L.	0 %	0 %	0 %

Kompetentā iestāde drīkst pilnvarot inspektorus, kas nav profesionālie operatori, tās vārdā un tās oficiālā uzraudzībā veikt lauka pārbaudes.

2. Šīs lauka pārbaudes veic tad, kad kultūrauga attīstības stāvoklis un stadija ļauj veikt atbilstošu lauka pārbaudi.

Veic vismaz vienu lauka pārbaudi gadā attiecīgo RNKO noteikšanai vispiemērotākajā laikā.

3. Kompetentā iestāde, izmantojot piemērotas metodes, nosaka pārbaudāmo lauka daļu lielumu, skaitu un sadalījumu.

Attiecībā uz sēklu ražošanai paredzētajiem kultūraugiem procentuālā daļa, kas kompetentajai iestādei oficiāli jāpārbauda, ir vismaz 5 %.

4. Trešo valstu izcelsmes sēklas Savienībā drīkst ievest tikai tad, ja attiecīgajās valstīs tām ir piemēroti šajā iedaļā paredzētie pasākumi.

2. iedaļa. Graudaugu sēklu paraugu ņemšana un testēšana

1. Kompetentā iestāde:

a) oficiāli ņem sēklu paraugus no graudaugu sēklu partijām;

b) pilnvaro sēklu paraugu ņēmējus ņemt paraugus tās vārdā un tās oficiālā uzraudzībā;

c) pašas ņemtos sēklu paraugus salīdzina ar paraugiem, ko tās oficiālā uzraudzībā no tās pašas sēklu partijas ir ņēmuši sēklu paraugu ņēmēji, kā minēts b) apakšpunktā;

d) uzrauga sēklu paraugu ņēmēju veikto darbu, kā paredzēts 2. punktā.

2. Kompetentā iestāde vai profesionāls operators kompetentās iestādes oficiālā uzraudzībā graudaugu sēklu paraugus ņem un testē, izmantojot mūsdienīgas starptautiskās metodes.

Kompetentā iestāde vismaz 5 % no tām sēklu partijām, kas iesniegtas oficiālai sertificēšanai, veic kontrolpārbaudi, izņemot automatizētas sēklu paraugu ņemšanas gadījumus. Minētā procentuālā daļa ir pēc iespējas vienmērīgi sadalīta starp fiziskām un juridiskām personām, kuras nodod sēklas sertificēšanai, un starp nodotajām sēklu sugām, taču kontrolpārbaudes var arī izmantot, lai kliedētu konkrētas aizdomas.

3. Automatizētai sēklu paraugu ņemšanai piemēro atbilstošas procedūras, un tā notiek kompetentās iestādes oficiālā uzraudzībā.

   Pārbaudot sertifikācijai iesniegtas sēklas, paraugus ņem no viendabīgām partijām. Attiecībā uz partijas un parauga svaru piemēro Direktīvas 66/402/EEK III pielikumā sniegto tabulu.

4. Trešo valstu izcelsmes sēklas Savienībā drīkst ievest tikai tad, ja attiecīgajās valstīs tām ir piemēroti šajā iedaļā paredzētie pasākumi.

3. iedaļa. Papildu pasākumi, kas veicami attiecībā uz *Oryza sativa* L. sēklām

Kompetentā iestāde vai profesionālais operators kompetentās iestādes oficiālā uzraudzībā veic papildu pārbaudes vai īsteno jebkuras citas darbības, lai nodrošinātu, ka tiek izpildīti 2. tabulā uzskaitītie pasākumi attiecībā uz attiecīgo RNKO klātbūtni *Oryza sativa* L. sēklās.

Trešo valstu izcelsmes sēklas Savienībā drīkst ievest tikai tad, ja attiecīgajās valstīs kompetentā iestāde vai profesionālais operators kompetentās iestādes oficiālā uzraudzībā ir veicis pārbaudes un īstenojis jebkuras citas darbības, lai nodrošinātu, ka ir izpildīti 2. tabulā uzskaitītie pasākumi attiecībā uz attiecīgajiem RNKO un stādīšanai paredzētajiem augiem.

2. tabula

RNKO vai to izraisīto simptomu saraksts, attiecīgie stādīšanai paredzētie augi, kā arī pasākumi, kas jāizpilda

	RNKO vai to izraisītie simptomi	Stādīšanai paredzētie augi	Pasākumi
Nematodes			
1.	*Aphelenchoides besseyi* Christie	Šādu augu sēklas: *Oryza sativa* L.	Oficiāls apliecinājums, ka: a) sēklu izcelsme ir apgabalā, kuru kompetentā iestāde saskaņā ar attiecīgajiem Fitosanitāro pasākumu starptautiskajiem standartiem ir noteikusi par brīvu no *Aphelenchoides besseyi* Christie, vai b) kompetentās iestādes, veicot atbilstošus testus, ir oficiāli testējušas reprezentatīvo paraugu no katras sēklu partijas un ir atzinušas sēklas par brīvām no *Aphelenchoides besseyi* Christie, vai c) sēklas ir attiecīgi apstrādātas ar karstu ūdeni vai kādu citu atbilstošu paņēmienu apstrādei pret *Aphelenchoides besseyi* Christie.

C DAĻA

Pasākumi, ar ko novērš RNKO klātbūtni dekoratīvo augu pavairošanas materiālā un citos stādīšanai paredzētajos dekoratīvajos augos

Kompetentā iestāde vai profesionālais operators kompetentās iestādes oficiālā uzraudzībā veic pārbaudes un jebkuras citas darbības, lai nodrošinātu, ka ir izpildīti 1. tabulā uzskaitītie pasākumi attiecībā uz attiecīgajiem RNKO un stādīšanai paredzētajiem augiem.

Trešo valstu izcelsmes stādīšanai paredzētos augus Savienībā drīkst ievest tikai tad, ja attiecīgajās valstīs kompetentā iestāde vai profesionāls operators kompetentās iestādes oficiālā uzraudzībā ir veicis pārbaudes un jebkuras citas darbības, lai nodrošinātu, ka tiek izpildīti 1. tabulā uzskaitītie pasākumi attiecībā uz attiecīgajiem RNKO un stādīšanai paredzētajiem augiem.

1. tabula

RNKO vai to izraisīto simptomu saraksts, attiecīgie stādīšanai paredzētie augi, kā arī pasākumi, kas jāizpilda

	RNKO vai to izraisītie simptomi	Stādīšanai paredzētie augi	Pasākumi
Baktērijas			
1.	*Erwinia amylovora* (Burrill) Winslow *et al.*	Stādīšanai paredzētie augi, izņemot sēklas: *Amelanchier* Medik., *Chaenomeles* Lindl., *Cotoneaster* Medik., *Crataegus* Tourn. ex L., *Cydonia* Mill., *Eribotrya* Lindl., *Malus* Mill., *Mespilus* Bosc ex Spach, *Photinia davidiana* Decne., *Pyracantha* M. Roem., *Pyrus* L., *Sorbus* L.	Oficiāls apliecinājums, ka: a) augi ir audzēti apgabalā, kuru kompetentā iestāde saskaņā ar attiecīgajiem Fitosanitāro pasākumu starptautiskajiem standartiem ir noteikusi par brīvu no *Erwinia amylovora* (Burrill) Winslow *et al.*, vai b) augi ir audzēti tādā ražošanas vietas daļā, kura pēdējās augšanas sezonas laikā piemērotā laikā ir pārbaudīta, lai noteiktu *Erwinia amylovora* (Burrill) Winslow *et al.* klātbūtni, un augi, kuriem ir redzami šā kaitīgā organisma izraisītie simptomi, kā arī jebkuri apkārt esošie saimniekaugi ir tikuši nekavējoties izrauti un iznīcināti.
2.	*Pseudomonas syringae* pv. *actinidiae* Takikawa, Serizawa, Ichikawa, Tsuyumu & Goto	Stādīšanai paredzētie augi, izņemot sēklas: *Actinidia* Lindl.	Oficiāls apliecinājums, ka: a) augi ir audzēti apgabalā, kuru kompetentā iestāde saskaņā ar attiecīgajiem Fitosanitāro pasākumu starptautiskajiem standartiem ir noteikusi par brīvu no *Pseudomonas syringae* pv. *actinidiae* Takikawa, Serizawa, Ichikawa, Tsuyumu & Goto, vai b) ir izpildīta viena no šādām prasībām: i) ražošanas vietas daļā pēdējā pilnajā augšanas sezonā augiem nav novēroti *Pseudomonas syringae* pv. *actinidiae* Takikawa, Serizawa, Ichikawa, Tsuyumu & Goto simptomi, vai ii) ir izpildītas šādas prasības: — ražošanas vietas daļā *Pseudomonas syringae* pv. *actinidiae* Takikawa, Serizawa, Ichikawa, Tsuyumu & Goto simptomi tika novēroti ne vairāk kā 1 % augu, šie augi ar simptomiem un visi tuvākajā apkārtnē esošie augi ar simptomiem ir nekavējoties izrauti un iznīcināti, un — no palikušajiem augiem bez simptomiem ir ņemts reprezentatīvs paraugs, kas testēts uz *Pseudomonas syringae* pv. *actinidiae* Takikawa, Serizawa, Ichikawa, Tsuyumu & Goto, un ir konstatēts, ka tas ir brīvs no minētā kaitīgā organisma, un

	RNKO vai to izraisītie simptomi	Stādīšanai paredzētie augi	Pasākumi
			— pirms laišanas tirgū no augiem gadījumizlases veidā ir ņemti paraugi, kas testēti uz *Pseudomonas syringae* pv. *actinidiae* Takikawa, Serizawa, Ichikawa, Tsuyumu & Goto, un ir konstatēts, ka tie ir brīvi no minētā kaitīgā organisma.
3.	*Pseudomonas syringae* pv. *persicae* (Prunier, Luisetti &. Gardan) Young, Dye & Wilkie	Stādīšanai paredzētie augi, izņemot sēklas: *Prunus persica* (L.) Batsch, *Prunus salicina* Lindl.	Oficiāls apliecinājums, ka: a) augi ir audzēti apgabalā, kuru kompetentā iestāde saskaņā ar attiecīgajiem Fitosanitāro pasākumu starptautiskajiem standartiem ir noteikusi par brīvu no *Pseudomonas syringae* pv. *persicae* (Prunier, Luisetti &. Gardan) Young, Dye & Wilkie, vai b) augi ir audzēti ražošanas vietas daļā, kas pēdējā pilnajā augšanas sezonā, pamatojoties uz pārbaudes rezultātiem, ir atzīta par brīvu no *Pseudomonas syringae pv. persicae* (Prunier, Luisetti &. Gardan) Young, Dye & Wilkie, un visi tuvākajā apkārtnē esošie augi ar simptomiem ir nekavējoties izrauti un iznīcināti, vai c) pārbaudēs, ko *Pseudomonas syringae* pv. *persicae* (Prunier, Luisetti &. Gardan) Young, Dye & Wilkie noteikšanai piemērotā laikā veica pēdējās augšanas sezonas laikā, partijā bija ne vairāk kā 2 % augu ar simptomiem, un šie augi, kā arī visi pārējie tuvākajā apkārtnē esošie augi ar simptomiem tika nekavējoties izrauti un iznīcināti.
4.	*Spiroplasma citri* Saglio	Stādīšanai paredzētie augi, izņemot sēklas: *Citrus* L., *Citrus* L. hibrīdi, *Fortunella* Swingle, *Fortunella* Swingle hibrīdi, *Poncirus* Raf., *Poncirus* Raf. hibrīdi	Oficiāls apliecinājums, ka: a) augi ir iegūti no mātesaugiem, kas tika pārbaudīti *Spiroplasma citri* Saglio noteikšanai vispiemērotākajā laikā, un tika atzīti par brīviem no minētā kaitīgā organisma, un b) augi ir audzēti apgabalā, kuru kompetentā iestāde saskaņā ar attiecīgajiem Fitosanitāro pasākumu starptautiskajiem standartiem ir noteikusi par brīvu no *Spiroplasma citri* Saglio, vai c) pēdējā pilnajā augšanās sezonā, pamatojoties uz kaitīgā organisma noteikšanai vispiemērotākajā laikā veiktās pārbaudes rezultātiem, ražošanas vietas daļa tika atzīta par brīvu no *Spiroplasma citri* Saglio, vai d) pēdējā audzēšanas sezonā pārbaudē, ko piemērotā laikā veica *Spiroplasma citri* Saglio noteikšanai, simptomi tika novēroti ne vairāk kā 2 % augu, un šie augi ar simptomiem tika nekavējoties izrauti un iznīcināti.

	RNKO vai to izraisītie simptomi	Stādīšanai paredzētie augi	Pasākumi
5.	*Xanthomonas arboricola* pv. *pruni* (Smith) Vauterin *et al.*	Stādīšanai paredzētie augi, izņemot sēklas: *Prunus* L.	Oficiāls apliecinājums, ka: a) augi ir audzēti apgabalā, kuru kompetentā iestāde saskaņā ar attiecīgajiem Fitosanitāro pasākumu starptautiskajiem standartiem ir noteikusi par brīvu no *Xanthomonas arboricola* pv. *pruni* (Smith) Vauterin *et al.*, vai b) augi ir audzēti ražošanas vietas daļā, kas pēdējā pilnajā augšanas sezonā, pamatojoties uz pārbaudes rezultātiem, tika atzīta par brīvu no *Xanthomonas arboricola* pv. *pruni* (Smith) Vauterin *et al.*, un visi tās tuvākajā apkārtnē un netālu esošie augi ar simptomiem ir nekavējoties izrauti un iznīcināti, ja vien netika testēts reprezentatīvs augu ar simptomiem paraugs un šādu testu rezultātā netika konstatēts, ka attiecīgos simptomus nav izraisījis *Xanthomonas arboricola* pv. *pruni* (Smith) Vauterin *et al.*, vai c) pārbaudē piemērotos laikos pēdējā audzēšanas sezonā *Xanthomonas arboricola* pv. *pruni* (Smith) Vauterin *et al.* simptomi tika novēroti ne vairāk kā 2 % no augu partijas, un šādi augi ar simptomiem un visi ražošanas vietas daļā, tās tuvākajā apkārtnē un netālu esošie augi ar simptomiem tika nekavējoties izrauti un iznīcināti, ja vien netika testēts reprezentatīvs augu ar simptomiem paraugs un šādu testu rezultātā netika konstatēts, ka attiecīgos simptomus nav izraisījis *Xanthomonas arboricola* pv. *pruni* (Smith) Vauterin *et al.*, vai d) mūžzaļo sugu gadījumā augi pirms eksportēšanas uz Savienību vai pārvietošanas Savienībā ir vizuāli pārbaudīti, un ir konstatēts, ka tiem nav *Xanthomonas arboricola* pv. *pruni* (Smith) Vauterin *et al.* simptomu.
6.	*Xanthomonas euvesicatoria* pv. *euvesicatoria* (Jones *et al.*) Constantin *et al.*	Šādu augu sēklas: *Capsicum annuum* L.	Oficiāls apliecinājums, ka: a) sēklu izcelsme ir apgabalā, kuru kompetentā iestāde saskaņā ar attiecīgajiem Fitosanitāro pasākumu starptautiskajiem standartiem ir noteikusi par brīvu no *Xanthomonas euvesicatoria* pv. *euvesicatoria* (Jones *et al.*) Constantin *et al.*, vai b) pilnā augu veģetācijas periodā kaitīgā organisma noteikšanai piemērotos laikos ražošanas vietas daļā veiktajās pārbaudēs nav novēroti *Xanthomonas euvesicatoria* pv. *euvesicatoria* (Jones *et al.*) Constantin *et al.* izraisītas slimības simptomi, vai c) reprezentatīvam sēklu paraugam, izmantojot piemērotas metodes, ir veikta oficiāla testēšana, lai noteiktu *Xanthomonas euvesicatoria* pv. *euvesicatoria* (Jones *et al.*) Constantin *et al.* klātbūtni, neatkarīgi no tā, vai sēklas ir vai nav tikušas pakļautas atbilstošai apstrādei, un šajos testos konstatēts, ka tās ir brīvas no *Xanthomonas euvesicatoria* pv. *euvesicatoria* (Jones *et al.*) Constantin *et al.*

	RNKO vai to izraisītie simptomi	Stādīšanai paredzētie augi	Pasākumi
		Stādīšanai paredzētie augi, izņemot sēklas: *Capsicum annuum* L.	Oficiāls apliecinājums, ka: a) augi ir izaudzēti no šādām sēklām: i) to izcelsme ir apgabalā, kuru kompetentā iestāde saskaņā ar attiecīgajiem Fitosanitāro pasākumu starptautiskajiem standartiem ir noteikusi par brīvu no *Xanthomonas euvesicatoria* pv. *euvesicatoria* (Jones *et al.*) Constantin *et al.*, vai ii) tās ir iegūtas no augiem, uz kuriem pilnā augu veģetācijas periodā kaitīgā organisma noteikšanai piemērotos laikos ražošanas vietas daļā veiktajās pārbaudēs nav novēroti *Xanthomonas euvesicatoria* pv. *euvesicatoria* (Jones *et al.*) Constantin *et al.* izraisītas slimības simptomi, vai iii) to reprezentatīvam paraugam, izmantojot piemērotas metodes, ir veikta oficiāla testēšana, lai noteiktu *Xanthomonas euvesicatoria* pv. *euvesicatoria* (Jones *et al.*) Constantin *et al.* klātbūtni, neatkarīgi no tā, vai sēklas ir vai nav tikušas pakļautas atbilstošai apstrādei, un šajos testos konstatēts, ka tās ir brīvas no *Xanthomonas euvesicatoria* pv. *euvesicatoria* (Jones *et al.*) Constantin *et al.*, un b) stādi ir turēti piemērotos higiēnas apstākļos, kas nepieļauj inficēšanos.
7.	*Xanthomonas hortorum* pv. *gardneri* (Jones *et al.*) Morinière *et al.*	Šādu augu sēklas: *Capsicum annuum* L.	Oficiāls apliecinājums, ka: a) sēklu izcelsme ir apgabalā, kuru kompetentā iestāde saskaņā ar attiecīgajiem Fitosanitāro pasākumu starptautiskajiem standartiem ir noteikusi par brīvu no *Xanthomonas hortorum* pv. *gardneri* (Jones *et al.*) Morinière *et al.*, vai b) pilnā augu veģetācijas periodā kaitīgā organisma noteikšanai piemērotos laikos ražošanas vietas daļā veiktajās pārbaudēs nav novēroti *Xanthomonas hortorum* pv. *gardneri* (Jones *et al.*) Morinière *et al.* izraisītas slimības simptomi, vai c) reprezentatīvam sēklu paraugam, izmantojot piemērotas metodes, ir veikta oficiāla testēšana, lai noteiktu *Xanthomonas hortorum* pv. *gardneri* (Jones *et al.*) Morinière *et al.* klātbūtni, neatkarīgi no tā, vai sēklas ir vai nav tikušas pakļautas atbilstošai apstrādei, un šajos testos konstatēts, ka tās ir brīvas no *Xanthomonas hortorum* pv. *gardneri* (Jones *et al.*) Morinière *et al.*
		Stādīšanai paredzētie augi, izņemot sēklas: *Capsicum annuum* L.	Oficiāls apliecinājums, ka: a) augi ir izaudzēti no šādām sēklām: i) to izcelsme ir apgabalā, kuru kompetentā iestāde saskaņā ar attiecīgajiem Fitosanitāro pasākumu starptautiskajiem standartiem ir noteikusi par brīvu no *Xanthomonas hortorum* pv. *gardneri* (Jones *et al.*) Morinière *et al.*, vai

	RNKO vai to izraisītie simptomi	Stādīšanai paredzētie augi	Pasākumi
			ii) tās ir iegūtas no augiem, uz kuriem pilnā augu veģetācijas periodā kaitīgā organisma noteikšanai piemērotos laikos ražošanas vietas daļā veiktajās pārbaudēs nav novēroti *Xanthomonas hortorum* pv. *gardneri* (Jones *et al.*) Morinière *et al.* izraisītas slimības simptomi, vai iii) reprezentatīvam sēklu paraugam, izmantojot piemērotas metodes, ir veikta oficiāla testēšana, lai noteiktu *Xanthomonas hortorum* pv. *gardneri* (Jones *et al.*) Morinière *et al.* klātbūtni, neatkarīgi no tā, vai sēklas ir vai nav tikušas pakļautas atbilstošai apstrādei, un šajos testos konstatēts, ka tās ir brīvas no šā kaitīgā organisma, un b) stādi ir turēti piemērotos higiēnas apstākļos, kas nepieļauj inficēšanos.
8.	*Xanthomonas euvesicatoria* pv. *perforans* (Jones *et al.*) Constantin *et al.*	Šādu augu sēklas: *Capsicum annuum* L.	Oficiāls apliecinājums, ka: a) sēklu izcelsme ir apgabalā, kuru kompetentā iestāde saskaņā ar attiecīgajiem Fitosanitāro pasākumu starptautiskajiem standartiem ir noteikusi par brīvu no *Xanthomonas euvesicatoria* pv. *perforans* (Jones *et al.*) Constantin *et al.*, vai b) pilnā augu veģetācijas periodā piemērotos laikos ražošanas vietas daļā veiktajās pārbaudēs nav novēroti *Xanthomonas euvesicatoria* pv. *perforans* (Jones *et al.*) Constantin *et al.* Izraisītas slimības simptomi, vai c) reprezentatīvam sēklu paraugam, izmantojot piemērotas metodes, ir veikta oficiāla testēšana, lai noteiktu *Xanthomonas euvesicatoria* pv. *perforans* (Jones *et al.*) Constantin *et al.* klātbūtni, neatkarīgi no tā, vai sēklas ir vai nav tikušas pakļautas atbilstošai apstrādei, un šajos testos konstatēts, ka tās ir brīvas no minētā kaitīgā organisma.
		Stādīšanai paredzētie augi, izņemot sēklas: *Capsicum annuum* L.	Oficiāls apliecinājums, ka: a) augi ir izaudzēti no šādām sēklām: i) to izcelsme ir apgabalā, kuru kompetentā iestāde saskaņā ar attiecīgajiem Fitosanitāro pasākumu starptautiskajiem standartiem ir noteikusi par brīvu no *Xanthomonas euvesicatoria* pv. *perforans* (Jones *et al.*) Constantin *et al.*, vai ii) tās ir iegūtas no augiem, uz kuriem pilnā augu veģetācijas periodā kaitīgā organisma noteikšanai piemērotos laikos ražošanas vietas daļā veiktajās pārbaudēs nav novēroti *Xanthomonas euvesicatoria* pv. *euvesicatoria* (Jones *et al.*) Constantin *et al.* izraisītas slimības simptomi, vai

	RNKO vai to izraisītie simptomi	Stādīšanai paredzētie augi	Pasākumi
			iii) reprezentatīvam sēklu paraugam, izmantojot piemērotas metodes, ir veikta oficiāla testēšana, lai noteiktu *Xanthomonas euvesicatoria* pv. *perforans* (Jones *et al.*) Constantin *et al*. klātbūtni, neatkarīgi no tā, vai sēklas ir vai nav tikušas pakļautas atbilstošai apstrādei, un šajos testos konstatēts, ka tās ir brīvas no minētā kaitīgā organisma, un b) stādi ir turēti piemērotos higiēnas apstākļos, kas nepieļauj inficēšanos.
9.	*Xanthomonas vesicatoria* (ex Doidge) Vauterin *et al*.	Šādu augu sēklas: *Capsicum annuum* L.	Oficiāls apliecinājums, ka: a) sēklu izcelsme ir apgabalā, kuru kompetentā iestāde saskaņā ar attiecīgajiem Fitosanitāro pasākumu starptautiskajiem standartiem ir noteikusi par brīvu no *Xanthomonas vesicatoria* (ex Doidge) Vauterin *et al*., vai b) pilnā augu veģetācijas periodā piemērotos laikos veiktās pārbaudēs ražošanas vietas daļā nav novēroti *Xanthomonas vesicatoria* (ex Doidge) Vauterin *et al*. izraisītas slimības simptomi, vai c) reprezentatīvam sēklu paraugam, izmantojot piemērotas metodes, ir veikta oficiāla testēšana, lai noteiktu *Xanthomonas vesicatoria* (ex Doidge) Vauterin *et al*. klātbūtni, neatkarīgi no tā, vai sēklas ir vai nav tikušas pakļautas atbilstošai apstrādei, un šajos testos konstatēts, ka tās ir brīvas no minētā kaitīgā organisma.
		Stādīšanai paredzētie augi, izņemot sēklas: *Capsicum annuum* L.	Oficiāls apliecinājums, ka: a) augi ir izaudzēti no šādām sēklām: i) to izcelsme ir apgabalā, kuru kompetentā iestāde saskaņā ar attiecīgajiem Fitosanitāro pasākumu starptautiskajiem standartiem ir noteikusi par brīvu no *Xanthomonas vesicatoria* (ex Doidge) Vauterin *et al*., vai ii) tās ir iegūtas no augiem, uz kuriem pilnā augu veģetācijas periodā kaitīgā organisma noteikšanai piemērotos laikos ražošanas vietas daļā veiktajās pārbaudēs nav novēroti *Xanthomonas vesicatoria* (ex Doidge) Vauterin *et al*. izraisītas slimības simptomi, vai iii) reprezentatīvam sēklu paraugam, izmantojot piemērotas metodes, ir veikta oficiāla testēšana, lai noteiktu *Xanthomonas vesicatoria* (ex Doidge) Vauterin *et al*. klātbūtni, neatkarīgi no tā, vai sēklas ir vai nav tikušas pakļautas atbilstošai apstrādei, un šajos testos konstatēts, ka tās ir brīvas no minētā kaitīgā organisma, un b) stādi ir turēti piemērotos higiēnas apstākļos, kas nepieļauj inficēšanos.

	RNKO vai to izraisītie simptomi	Stādīšanai paredzētie augi	Pasākumi
Sēnes un oomicētes			
10.	*Cryphonectria parasitica* (Murrill) Barr.	Stādīšanai paredzētie augi, izņemot sēklas: *Castanea* L.	Oficiāls apliecinājums, ka: a) augi ir audzēti apgabalā, kuru kompetentā iestāde saskaņā ar attiecīgajiem Fitosanitāro pasākumu starptautiskajiem standartiem ir noteikusi par brīvu no *Cryphonectria parasitica* (Murrill) Barr.& T. C. Harr., vai b) kopš pēdējā pilnā veģetācijas perioda sākuma ražošanas vietas daļā nav novēroti *Cryphonectria parasitica* (Murrill) Barr. simptomi, vai c) augi, kuriem vērojami *Cryphonectria parasitica* (Murrill) Barr. simptomi, tika izrauti, bet pārējie augi tika pārbaudīti reizi nedēļā, un vismaz trīs nedēļas pirms eksportēšanas uz Savienību vai pārvietošanas Savienībā simptomi šiem augiem ražošanas vietas daļā netika novēroti.
11.	*Dothistroma pini* Hulbary *Dothistroma septosporum* (Dorogin) Morelet *Lecanosticta acicola* (von Thümen) Sydow	Stādīšanai paredzētie augi, izņemot sēklas: *Pinus* L.	Oficiāls apliecinājums, ka: a) augu izcelsme ir apgabalā, kuru kompetentā iestāde saskaņā ar attiecīgajiem Fitosanitāro pasākumu starptautiskajiem standartiem ir noteikusi par brīvu no *Dothistroma pini* Hulbary, *Dothistroma septosporum* (Dorogin) Morelet un *Lecanosticta acicola* (von Thümen) Sydow, vai b) kopš pēdējā pilnā veģetācijas perioda sākuma ražošanas vietas daļā vai tās tuvākajā apkārtnē nav novēroti *Dothistroma pini* Hulbary, *Dothistroma septosporum* (Dorogin) Morelet un *Lecanosticta acicola* (von Thümen) Sydow izraisīti simptomi, vai c) ir veikta atbilstoša apstrāde pret *Dothistroma pini* Hulbary, *Dothistroma septosporum* (Dorogin) Morelet un *Lecanosticta acicola* (von Thümen) Sydow, un augi pirms eksportēšanas uz Savienību vai pārvietošanas Savienībā tika pārbaudīti un tika atzīts, ka tiem nav minēto kaitīgo organismu izraisītu simptomu.
12.	*Phytophthora ramorum* (ES sastopamie izolāti) Werres, De Cock & Man in 't Veld	Stādīšanai paredzētie augi, izņemot putekšņus un sēklas: *Camellia* L., *Castanea sativa* Mill., *Fraxinus excelsior* L., *Larix decidua* Mill., *Larix kaempferi* (Lamb.) Carrière,	Oficiāls apliecinājums, ka: a) augi ir audzēti apgabalā, kuru kompetentā iestāde saskaņā ar attiecīgajiem Fitosanitāro pasākumu starptautiskajiem standartiem ir noteikusi par brīvu no *Phytophthora ramorum* (ES sastopamie izolāti) Werres, De Cock & Man in 't Veld, vai b) ražošanas vietas daļā pēdējā pilnajā augšanas sezonā saimniekaugiem nav novēroti *Phytophthora ramorum* (ES sastopamie izolāti) Werres, De Cock & Man in 't Veld simptomi, vai

	RNKO vai to izraisītie simptomi	Stādīšanai paredzētie augi	Pasākumi
		Larix × *eurolepis* A. Henry, *Pseudotsuga menziesii* (Mirb.) Franco, *Quercus cerris* L., *Quercus ilex* L., *Quercus rubra* L., *Rhododendron* L., izņemot *R. simsii* L. *Viburnum* L.	c) ir izpildītas šādas prasības: i) ražošanas vietas daļā esošie augi, kuriem ir redzami *Phytophthora ramorum* (ES sastopamie izolāti) Werres, De Cock & Man in 't Veld simptomi, un visi augi divu metru rādiusā ap augiem ar simptomiem ir izrauti un iznīcināti kopā ar augsnes paliekām, un ii) visiem saimniekaugiem 10 m rādiusā ap augiem ar simptomiem un visiem citiem augiem no skartās partijas: — vismaz divās piemērotā laikā veiktās oficiālās pārbaudēs trīs mēnešu laikā pēc augu ar simptomiem konstatēšanas nav novēroti *Phytophthora ramorum* (ES sastopamie izolāti) Werres, De Cock & Man in 't Veld simptomi un šo trīs mēnešu laikā nav veikta nekāda apstrāde *Phytophthora ramorum* (ES sastopamie izolāti) Werres, De Cock & Man in 't Veld simptomu ierobežošanai, un — pēc minētā trīs mēnešu laikposma: — ražošanas vietas daļā šiem augiem nav novēroti *Phytophthora ramorum* (ES sastopamie izolāti) Werres, De Cock & Man in 't Veld simptomi, vai — šādu augu, kurus paredzēts eksportēt uz Savienību vai pārvietot Savienībā, reprezentatīvs paraugs ir testēts un atzīts par brīvu no *Phytophthora ramorum* (ES sastopamie izolāti) Werres, De Cock & Man in 't Veld, un iii) visiem citiem ražošanas vietā esošajiem augiem: — ražošanas vietas daļā šiem augiem nav novēroti *Phytophthora ramorum* (ES sastopamie izolāti) Werres, De Cock & Man in 't Veld simptomi, vai — šādu augu, kurus paredzēts eksportēt uz Savienību vai pārvietot Savienībā, reprezentatīvs paraugs ir testēts un atzīts par brīvu no *Phytophthora ramorum* (ES sastopamie izolāti) Werres, De Cock & Man in 't Veld.
13.	*Plasmopara halstedii* (Farlow) Berlese & de Toni	Šādu augu sēklas: *Helianthus annuus* L.	Oficiāls apliecinājums, ka: a) sēklu izcelsme ir apgabalā, kuru kompetentā iestāde saskaņā ar attiecīgajiem Fitosanitāro pasākumu starptautiskajiem standartiem ir noteikusi par brīvu no *Plasmopara halstedii* (Farlow) Berlese & de Toni, vai b) vismaz divās pārbaudēs, kas piemērotos laikos veiktas ražošanas vietas daļā, lai noteiktu kaitīgā organisma klātbūtni audzēšanas sezonā, *Plasmopara halstedii* (Farlow) Berlese & de Toni simptomi nav novēroti, vai

	RNKO vai to izraisītie simptomi	Stādīšanai paredzētie augi	Pasākumi
			c) ir izpildītas šādas prasības: i) ražošanas vietas daļā piemērotos laikos audzēšanas sezonā ir veiktas vismaz divas pārbaudes, lai noteiktu kaitīgo organismu, un ii) šajās pārbaudēs ne vairāk kā 5 % augu tika novēroti *Plasmopara halstedii* (Farlow) Berlese & de Toni simptomi, un uzreiz pēc pārbaudes visi augi, kuriem tika novēroti *Plasmopara halstedii* (Farlow) Berlese & de Toni simptomi, tika izrauti un iznīcināti, un iii) galīgajā pārbaudē tika konstatēts, ka nevienam augam nav *Plasmopara halstedii* (Farlow) Berlese & de Toni simptomu, vai d) ir izpildītas šādas prasības: i) ražošanas vietas daļā audzēšanas sezonā *Plasmopara halstedii* (Farlow) Berlese & de Toni noteikšanai piemērotos laikos ir veiktas vismaz divas pārbaudes, un ii) uzreiz pēc pārbaudes visi augi, kuriem tika novēroti *Plasmopara halstedii* (Farlow) Berlese & de Toni simptomi, tika izrauti un iznīcināti, un iii) galīgajā pārbaudē tika konstatēts, ka nevienam augam nav *Plasmopara halstedii* (Farlow) Berlese & de Toni simptomu, un iv) tika testēts reprezentatīvs paraugs no katras partijas un atzīts par brīvu no minētā kaitīgā organisma, vai e) sēklas ir apstrādātas attiecīgā veidā, kas ir pierādīts kā iedarbīgs pret visiem zināmajiem *Plasmopara halstedii* (Farlow) Berlese & de Toni celmiem.
14.	*Plenodomus tracheiphilus* (Petri) Gruyter, Aveskamp & Verkley	Stādīšanai paredzētie augi, izņemot sēklas: *Citrus* L., *Citrus* L. hibrīdi, *Fortunella* Swingle, *Fortunella* Swingle hibrīdi, *Poncirus* Raf., *Poncirus* Raf. hibrīdi	Oficiāls apliecinājums, ka: a) augi ir audzēti apgabalā, kuru kompetentā iestāde saskaņā ar attiecīgajiem Fitosanitāro pasākumu starptautiskajiem standartiem ir noteikusi par brīvu no *Plenodomus tracheiphilus* (Petri) Gruyter, Aveskamp & Verkley, vai b) augi ir audzēti ražošanas vietas daļā, kas pēdējā pilnajā augšanas sezonā, pamatojoties uz vismaz divu piemērotos laikos veiktu pārbaužu rezultātiem, ir atzīta par brīvu no *Plenodomus tracheiphilus* (Petri) Gruyter, Aveskamp & Verkley, un visi tuvākajā apkārtnē esošie augi ar simptomiem ir tikuši nekavējoties izrauti un iznīcināti, vai

	RNKO vai to izraisītie simptomi	Stādīšanai paredzētie augi	Pasākumi
			c) pēdējās augšanas sezonas laikā vismaz divās pārbaudēs, ko piemērotā laikā veica *Plenodomus tracheiphilus* (Petri) Gruyter, Aveskamp & Verkley noteikšanai, simptomi tika novēroti ne vairāk kā 2 % augu, un šie augi ar simptomiem un visi citi tuvākajā apkārtnē esošie augi ar simptomiem tika nekavējoties izrauti un iznīcināti.
15.	*Puccinia horiana* P. Hennings	Stādīšanai paredzētie augi, izņemot sēklas: *Chrysanthemum* L.	Oficiāls apliecinājums, ka: a) augi ir iegūti no mātesaugiem, kas iepriekšējo trīs mēnešu laikā ir pārbaudīti vismaz reizi mēnesī, un ražošanas vietas daļā nav novēroti nekādi *Puccinia horiana* Hennings simptomi, vai b) mātesaugi ar *Puccinia horiana* Hennings simptomiem kopā ar augiem 1 m rādiusā ir izrauti un iznīcināti, un augiem, kuri pirms eksporta uz Savienību vai pārvietošanas Savienībā ir pārbaudīti un atzīti par brīviem no minētā kaitīgā organisma simptomiem, ir veikta attiecīga fiziska vai ķīmiska apstrāde.
Kukaiņi un ērces			
16.	*Aculops fuchsiae* Keifer	Stādīšanai paredzētie augi, izņemot sēklas: *Fuchsia* L.	Oficiāls apliecinājums, ka: a) augi ir audzēti apgabalā, kuru kompetentā iestāde saskaņā ar attiecīgajiem Fitosanitāro pasākumu starptautiskajiem standartiem ir noteikusi par brīvu no *Aculops fuchsiae* Keifer, vai b) iepriekšējās augšanas sezonas laikā pārbaudēs, ko ražošanas vietas daļā veica kaitīgā organisma noteikšanai vispiemērotākajā laikā, augiem vai mātesaugiem, no kuriem tie iegūti, netika novēroti *Aculops fuchsiae* Keifer simptomi, vai c) pirms eksportēšanas uz Savienību vai pārvietošanas Savienībā tika veikta attiecīga fiziska vai ķīmiska apstrāde, pēc tam augi tika pārbaudīti un *Aculops fuchsiae* Keifer simptomi netika konstatēti.
17.	*Opogona sacchari* Bojer	Stādīšanai paredzētie augi, izņemot sēklas: *Beaucarnea* Lem., *Bougainvillea* Comm. ex Juss., *Crassula* L., *Crinum* L., *Dracaena* Vand. ex L., *Ficus* L., *Musa* L., *Pachira* Aubl.,	Oficiāls apliecinājums, ka: a) augi ir audzēti apgabalā, kuru kompetentā iestāde saskaņā ar attiecīgajiem Fitosanitāro pasākumu starptautiskajiem standartiem ir noteikusi par brīvu no *Opogona sacchari* Bojer, vai b) augi ir audzēti ražošanas vietas daļā, kurā pārbaudēs, ko veica vismaz reizi trīs mēnešos vismaz sešus mēnešus ilgā periodā pirms eksportēšanas uz Savienību vai pārvietošanas Savienībā, nav novērotas *Opogona sacchari* Bojer pazīmes vai simptomi, vai

	RNKO vai to izraisītie simptomi	Stādīšanai paredzētie augi	Pasākumi
		Palmu dzimta, *Sansevieria* Thunb., *Yucca* L.	c) ražošanas vietas daļā piemēro režīmu, kura mērķis ir uzraudzīt un ierobežot *Opogona sacchari* Bojer populāciju un likvidēt invadētos augos, un pirms eksportēšanas uz Savienību vai pārvietošanas Savienībā kaitīgā organisma noteikšanai vispiemērotākajā laikā katra partija tika pārbaudīta un atzīta par tādu, kurā nav *Opogona sacchari* Bojer simptomu.
18.	*Rhynchophorus ferrugineus* (Olivier)	Stādīšanai paredzētie augi (izņemot sēklas), kuru stumbra pamatnes diametrs ir virs 5 cm un kas pieder šādām ģintīm un sugām: *Areca catechu* L., *Arenga pinnata* (Wurmb) Merr., *Bismarckia* Hildebr. & H. Wendl., *Borassus flabellifer* L., *Brahea armata* S. Watson, *Brahea edulis* H.Wendl., *Butia capitata* (Mart.) Becc., *Calamus merrillii* Becc., *Caryota cumingii* Lodd. ex Mart., *Caryota maxima* Blume, *Chamaerops humilis* L., *Cocos nucifera* L., *Copernicia* Mart., *Corypha utan* Lam., *Elaeis guineensis* Jacq., *Howea forsteriana* Becc., *Jubaea chilensis* (Molina) Baill., *Livistona australis* C. Martius, *Livistona decora* (W. Bull) Dowe,	Oficiāls apliecinājums, ka: a) augi visā dzīves ciklā ir auguši apgabalā, kuru kompetentā iestāde saskaņā ar attiecīgajiem Fitosanitāro pasākumu starptautiskajiem standartiem ir noteikusi par brīvu no *Rhynchophorus ferrugineus* (Olivier), vai b) augi ir: i) audzēti divus gadus pirms to eksportēšanas uz Savienību vai pārvietošanas Savienībā vietā: — kas ir fiziski izolēta pret *Rhynchophorus ferrugineus* (Olivier) iekļūšanu, vai — kur veikta atbilstoša preventīva apstrāde pret *Rhynchophorus ferrugineus* (Olivier), un ii) vismaz reizi četros mēnešos ir veikta pārbaude, kuras rezultātā ir apstiprināts, ka minētais materiāls ir brīvs no *Rhynchophorus ferrugineus* (Olivier).

	RNKO vai to izraisītie simptomi	Stādīšanai paredzētie augi	Pasākumi
		Livistona rotundifolia (Lam.) Mart., *Metroxylon sagu* Rottb., *Phoenix canariensis* Chabau, *Phoenix dactylifera* L., *Phoenix reclinate* Jacq., *Phoenix roebelenii* O'Brien, *Phoenix sylvestris* (L.) Roxb., *Phoenix theophrasti* Greuter, *Pritchardia* Seem. & H. Wendl., *Ravenea rivularis*Jum. & H. Perrier, *Roystonea regia* (Kunth) O.F. Cook, *Sabal palmetto* (Walter) Lodd. ex Schult. & Schult.f., *Syagrus romanzoffiana* (Cham.) Glassman, *Trachycarpus fortune* (Hook.) H. Wendl., *Washingtonia* H. Wendl.	
Nematodes			
19.	*Ditylenchus dipsaci* (Kuehn) Filipjev	Stādīšanai paredzētie augi: *Allium* sp. L.	Oficiāls apliecinājums, ka: a) augu izcelsme ir apgabalā, kuru kompetentā iestāde saskaņā ar attiecīgajiem Fitosanitāro pasākumu starptautiskajiem standartiem ir noteikusi par brīvu no *Ditylenchus dipsaci* (Kuehn) Filipjev, vai b) augi ir pārbaudīti un kopš pēdējā pilnā veģetācijas perioda sākuma to partijā *Ditylenchus dipsaci* (Kuehn) Filipjev simptomi nav novēroti, vai vai c) pamatojoties uz kaitīgā organisma noteikšanai vispiemērotākajā laikā veikto pārbaužu rezultātiem, ir atzīts, ka sīpoliem nav *Ditylenchus dipsaci* (Kuehn) Filipjev simptomu, un tie ir iepakoti pārdošanai galapatērētājiem.

	RNKO vai to izraisītie simptomi	Stādīšanai paredzētie augi	Pasākumi
20.	*Ditylenchus dipsaci* (Kuehn) Filipjev	Stādīšanai paredzētie augi, izņemot sēklas: *Camassia* Lindl., *Chionodoxa* Boiss., *Crocus flavus* Weston, *Galanthus* L., *Hyacinthus* Tourn. ex L., *Hymenocallis* Salisb., *Muscari* Mill., *Narcissus* L., *Ornithogalum* L., *Puschkinia* Adams, *Scilla* L., *Sternbergia* Waldst. & Kit., *Tulipa* L.	Oficiāls apliecinājums, ka: a) augu izcelsme ir apgabalā, kuru kompetentā iestāde saskaņā ar attiecīgajiem Fitosanitāro pasākumu starptautiskajiem standartiem ir noteikusi par brīvu no *Ditylenchus dipsaci* (Kuehn) Filipjev, vai b) augi ir pārbaudīti un kopš pēdējā pilnā veģetācijas perioda sākuma to partijā *Ditylenchus dipsaci* (Kuehn) Filipjev simptomi nav novēroti, vai vai c) pamatojoties uz kaitīgā organisma noteikšanai vispiemērotākajā laikā veikto pārbaužu rezultātiem, ir atzīts, ka sīpoliem nav *Ditylenchus dipsaci* (Kuehn) Filipjev simptomu, un tie ir iepakoti pārdošanai galapatērētājiem.
Vīrusi, viroīdi, vīrusveidīgās slimības un fitoplazmas			
21.	*Candidatus* Phytoplasma mali Seemüller & Schneider	Stādīšanai paredzētie augi, izņemot sēklas: *Malus* Mill.	Oficiāls apliecinājums, ka augi ir iegūti no mātesaugiem, kuri tikuši vizuāli pārbaudīti un atzīti par tādiem, kuriem nav *Candidatus* Phytoplasma mali Seemüller & Schneider simptomu, un a) augi ir audzēti apgabalā, kuru kompetentā iestāde saskaņā ar attiecīgajiem Fitosanitāro pasākumu starptautiskajiem standartiem ir noteikusi par brīvu no *Candidatus* Phytoplasma mali Seemüller & Schneider, vai b) augi ir audzēti ražošanas vietas daļā, kura pēdējā pilnajā augšanas sezonā, pamatojoties uz pārbaudes rezultātiem, ir atzīta par brīvu no *Candidatus* Phytoplasma mali Seemüller & Schneider, un visi tuvākajā apkārtnē esošie augi ar simptomiem tika nekavējoties izrauti un iznīcināti, vai c) pēdējās augšanas sezonas laikā piemērotos laikos veiktās pārbaudēs ražošanas vietas daļā *Candidatus* Phytoplasma mali Seemüller & Schneider simptomi tika novēroti ne vairāk kā 2 % augu, un šie augi ar simptomiem un visi citi tuvākajā apkārtnē esošie augi ar simptomiem tika nekavējoties izrauti un iznīcināti, un tika testēts augu bez simptomiem reprezentatīvais paraugs partijās, kurās atrasti augi ar simptomiem, un tika konstatēts, ka tas ir brīvs no minētā kaitīgā organisma.

	RNKO vai to izraisītie simptomi	Stādīšanai paredzētie augi	Pasākumi
22.	*Candidatus* Phytoplasma prunorum Seemüller & Schneider	Stādīšanai paredzētie augi, izņemot sēklas: *Prunus* L.	Oficiāls apliecinājums, ka augi ir iegūti no mātesaugiem, kuri tikuši vizuāli pārbaudīti un atzīti par tādiem, kuriem nav *Candidatus* Phytoplasma prunorum Seemüller & Schneider simptomu, un a) augi ir audzēti apgabalā, kuru kompetentā iestāde saskaņā ar attiecīgajiem Fitosanitāro pasākumu starptautiskajiem standartiem ir noteikusi par brīvu no *Candidatus* Phytoplasma prunorum Seemüller & Schneider, vai b) augi ir audzēti ražošanas vietas daļā, kura pēdējā pilnajā augšanas sezonā, pamatojoties uz pārbaudes rezultātiem, ir atzīta par brīvu no *Candidatus* Phytoplasma prunorum Seemüller & Schneider, un visi tuvākajā apkārtnē esošie augi ar simptomiem ir tikuši nekavējoties izrauti un iznīcināti, vai c) pēdējās augšanas sezonas laikā piemērotos laikos veiktās pārbaudēs ražošanas vietas daļā *Candidatus* Phytoplasma prunorum Seemüller & Schneider simptomi tika novēroti ne vairāk kā 1 % augu, un šie augi ar simptomiem un visi citi tuvākajā apkārtnē esošie augi ar simptomiem tika nekavējoties izrauti un iznīcināti, un tika testēts augu bez simptomiem reprezentatīvais paraugs partijās, kurās atrasti augi ar simptomiem, un tika konstatēts, ka tas ir brīvs no minētā kaitīgā organisma.
23.	*Candidatus* Phytoplasma pyri Seemüller & Schneider	Stādīšanai paredzētie augi, izņemot sēklas: *Pyrus* L.	Oficiāls apliecinājums, ka augi ir iegūti no mātesaugiem, kuri tikuši vizuāli pārbaudīti un atzīti par tādiem, kuriem nav *Candidatus* Phytoplasma pyri Seemüller & Schneider simptomu, un a) augi ir audzēti apgabalā, kuru kompetentā iestāde saskaņā ar attiecīgajiem Fitosanitāro pasākumu starptautiskajiem standartiem ir noteikusi par brīvu no *Candidatus* Phytoplasma pyri Seemüller & Schneider, vai b) augi ir audzēti ražošanas vietas daļā, kura pēdējā pilnajā augšanas sezonā, pamatojoties uz pārbaudes rezultātiem, ir atzīta par brīvu no *Candidatus* Phytoplasma pyri Seemüller & Schneider, un visi tuvākajā apkārtnē esošie augi ar simptomiem ir nekavējoties izrauti un iznīcināti, vai c) augi ražošanas vietas daļā un visi augi tuvākajā apkārtnē, kuriem piemērotā laikā veiktās pārbaudēs pēdējo trīs audzēšanas sezonu laikā ir konstatēti *Candidatus* Phytoplasma pyri Seemüller & Schneider simptomi, ir tikuši nekavējoties izrauti un iznīcināti.

	RNKO vai to izraisītie simptomi	Stādīšanai paredzētie augi	Pasākumi
24.	*Candidatus* Phytoplasma solani Quaglino *et al.*	Stādīšanai paredzētie augi, izņemot sēklas: *Lavandula* L.	Oficiāls apliecinājums, ka: a) augi ir audzēti apgabalā, kuru kompetentā iestāde saskaņā ar attiecīgajiem Fitosanitāro pasākumu starptautiskajiem standartiem ir noteikusi par brīvu no *Candidatus* Phytoplasma solani Quaglino *et al.*, vai b) augi ir audzēti ražošanas vietas daļā, par kurām zināms, ka tās ir brīvas no *Candidatus* Phytoplasma solani Quaglino *et al.*, vai c) pēdējā pilnajā augu veģetācijas periodā partijas pārbaudēs nav novēroti *Candidatus* Phytoplasma solani Quaglino *et al.* simptomi, vai d) augi ar *Candidatus* Phytoplasma solani Quaglino *et al.* simptomiem ir izrauti un iznīcināti, un partija, pamatojoties uz atlikušo augu reprezentatīvo paraugu, ir testēta un atzīta par brīvu no kaitīgā organisma.
25.	Krizantēmu pundurainības vīrusa	Stādīšanai paredzētie augi, izņemot sēklas: *Argyranthemum* Webb ex Sch.Bip., *Chrysanthemum* L.	Oficiāls apliecinājums, ka: a) augi ir audzēti apgabalā, kuru kompetentā iestāde saskaņā ar attiecīgajiem Fitosanitāro pasākumu starptautiskajiem standartiem ir noteikusi par brīvu no krizantēmu pundurainības vīrusa, vai b) augi trīs pavairošanas paaudzēs ir iegūti no materiāla, kas testējot atzīts par brīvu no krizantēmu pundurainības vīrusa.
26.	*Citrus exocortis* vīrusa	Stādīšanai paredzētie augi, izņemot sēklas: *Citrus* L.	Oficiāls apliecinājums, ka augi ir iegūti no mātesaugiem, kuri tikuši vizuāli pārbaudīti un atzīti par brīviem no *Citrus exocortis* vīrusa, un a) augi ir audzēti apgabalā, kuru kompetentā iestāde saskaņā ar attiecīgajiem Fitosanitāro pasākumu starptautiskajiem standartiem ir noteikusi par brīvu no *Citrus exocortis* vīrusa, vai b) augi ir audzēti ražošanas vietas daļā, kura pēdējā pilnajā augšanas sezonā augu pārbaudē, ko veica kaitīgā organisma noteikšanai piemērotā laikā, tika atzīta par brīvu no *Citrus exocortis* vīrusa.
27.	*Citrus tristeza* vīruss (ES sastopamie izolāti)	Stādīšanai paredzētie augi, izņemot sēklas: *Citrus* L., *Citrus* L. hibrīdi, *Fortunella* Swingle, *Fortunella* Swingle hibrīdi,	Oficiāls apliecinājums, ka augi ir iegūti no mātesaugiem, kuri iepriekšējo trīs gadu laikā ir testēti un šajos testos konstatēts, ka tie ir brīvi no *Citrus tristeza* vīrusa (ES sastopamie izolāti), un a) augi ir audzēti apgabalā, kuru kompetentā iestāde saskaņā ar attiecīgajiem Fitosanitāro pasākumu starptautiskajiem standartiem ir noteikusi par brīvu no *Citrus tristeza* vīrusa (ES sastopamie izolāti), vai

	RNKO vai to izraisītie simptomi	Stādīšanai paredzētie augi	Pasākumi
		Poncirus Raf., *Poncirus* Raf. hibrīdi	b) augi ir audzēti ražošanas vietas daļā, kas pēdējā pilnajā augšanas sezonā kaitīgā organisma noteikšanai piemērotā laikā, pamatojoties uz augu reprezentatīva parauga testēšanas rezultātiem, tika atzīta par brīvu no *Citrus tristeza* vīrusa (ES sastopamie izolāti), vai c) augi ir audzēti ražošanas vietas daļā, kas fiziski aizsargāta pret *Citrus tristeza* vīrusa (ES sastopamie izolāti) vektoriem, un kura pēdējā pilnajā augšanas sezonā, pamatojoties uz izlases veidā veiktas testēšanas rezultātiem, kaitīgā organisma noteikšanai vispiemērotākajā laikā tika atzīta par brīvu no šā kaitīgā organisma, vai d) gadījumos, kad testēšanas rezultāti uzrādīja *Citrus tristeza* vīrusa (ES sastopamie izolāti) klātbūtni partijā, katrs augs tika testēts atsevišķi un šis vīruss tika atrasts ne vairāk kā 2 % augu, un augi, kuri tika testēti un kuros tika konstatēts kaitīgais organisms, tika nekavējoties izrauti un iznīcināti.
28.	*Impatiens* nekrotisko plankumu tospovīruss	Stādīšanai paredzētie augi, izņemot sēklas: *Begonia x hiemalis*, Fotsch, *Impatiens* L. Jaungvinejas hibrīdi	Oficiāls apliecinājums, ka augi ir audzēti tajā ražošanas vietas daļā, kurā ticis īstenots attiecīgo tripšu vektoru (*Frankliniella occidentalis* Pergande) uzraudzības režīms, un tiklīdz minētie vektori ir atklāti, tiek veikta atbilstoša apstrāde, lai nodrošinātu to populāciju efektīvu ierobežošanu, un a) pašreizējā augšanas periodā ražošanas vietas daļā augiem nav novēroti *Impatiens* nekrotisko plankumu tospovīrusa simptomi, vai b) visi augi ražošanas vietas daļā, kuriem pašreizējā augšanas periodā bija redzami *Impatiens* nekrotisko plankumu tospovīrusa simptomi, ir izrauti, ir veikta eksportēšanai uz Savienību un pārvietošanai Savienībā paredzēto augu reprezentatīvā parauga testēšana, un šāds paraugs atzīts par brīvu no kaitīgā organisma.
29.	Kartupeļu vārpstveida bumbuļu viroīds	Stādīšanai paredzētie augi: *Capsicum annuum* L.	Oficiāls apliecinājums, ka: a) augu izcelsme ir apgabalā, kuru kompetentā iestāde saskaņā ar attiecīgajiem Fitosanitāro pasākumu starptautiskajiem standartiem ir noteikusi par brīvu no kartupeļu vārpstveida bumbuļu viroīda, vai b) pilnā veģetācijas periodā ražošanas vietā augiem nav novēroti kartupeļu vārpstveida bumbuļu viroīda izraisītu slimību simptomi, vai c) izmantojot atbilstošas metodes, ir veikta augu reprezentatīvā parauga oficiālā testēšana, lai noteiktu kartupeļu vārpstveida bumbuļu viroīda klātbūtni, un šajos testos konstatēts, ka augi ir brīvi no attiecīgā kaitīgā organisma.

	RNKO vai to izraisītie simptomi	Stādīšanai paredzētie augi	Pasākumi
30.	Plūmju virālo baku vīruss	Stādīšanai paredzētie augi, izņemot sēklas: *Prunus armeniaca* L., *Prunus blireiana* Andre, *Prunus brigantine* Vill., *Prunus cerasifera* Ehrh., *Prunus cistena* Hansen, *Prunus curdica* Fenzl un Fritsch., *Prunus domestica* ssp. *domestica* L., *Prunus domestica* ssp. *insititia* (L.) K. Schneid, *Prunus domestica* ssp. *Itálica* (Borkh.) Hegi., *Prunus dulcis* (Mill.) D. A. Webb, *Prunus glandulosa* Thunb., *Prunus holosericea* Batal., *Prunus hortulana* Bailey, *Prunus japonica* Thunb., *Prunus mandshurica* (Maxim.) Koehne, *Prunus maritima* Marsh., *Prunus mume* Sieb. un Zucc., *Prunus nigra* Ait., *Prunus persica* (L.) Batsch, *Prunus salicina* L., *Prunus sibirica* L., *Prunus simonii* Carr., *Prunus spinosa* L., *Prunus tomentosa* Thunb., *Prunus triloba* Lindl., Pret plūmju virālo baku vīrusu uzņēmīgs *Prunus* L.	Oficiāls apliecinājums, ka veģetatīvi pavairoti *Prunus* potcelmi ir iegūti no mātesaugiem, no kuriem iepriekšējos piecos gados ir ņemti paraugi un veikta to testēšana, un šajos testos tie ir atzīti par brīviem no plūmju virālo baku vīrusa, un a) pavairošanas materiāls ir audzēts apgabalā, kuru kompetentā iestāde saskaņā ar attiecīgajiem Fitosanitāro pasākumu starptautiskajiem standartiem ir noteikusi par brīvu no plūmju virālo baku vīrusa vai b) ražošanas vietas daļā pēdējā pilnajā augšanas sezonā piemērotākajā gada laikā, ņemot vērā klimatiskos apstākļus, auga augšanas apstākļus un plūmju virālo baku vīrusa bioloģiju, pavairošanas materiālam nav novēroti plūmju virālais baku vīruss, un visi tuvākajā apkārtnē esošie augi ar simptomiem ir nekavējoties izrauti un iznīcināti, vai c) pēdējā pilnajā augšanas sezonā piemērotākajā gada laikā, ņemot vērā klimatiskos apstākļus, augšanas apstākļus un plūmju virālo baku vīrusa bioloģiju, ražošanas vietas daļā plūmju virālo baku vīrusa simptomi tika novēroti ne vairāk kā 1 % augu, un visi tuvākajā apkārtnē esošie augi ar simptomiem tika nekavējoties izrauti un iznīcināti, un tika testēts augu bez simptomiem reprezentatīvais paraugs partijās, kurās atrasti augi ar simptomiem, un tika konstatēts, ka tas ir brīvs no minētā kaitīgā organisma. Šā punkta c) apakšpunktā minētajā gadījumā no reprezentatīvas tādu augu daļas, uz kuriem pārbaudēs netika novēroti plūmju virālo baku vīrusa simptomi, var ņemt paraugus un veikt to testēšanu, pamatojoties uz šo augu inficēšanās riska novērtējumu attiecībā uz kaitīgā organisma klātbūtni.

	RNKO vai to izraisītie simptomi	Stādīšanai paredzētie augi	Pasākumi
31.	Tomātu plankumainības tospovīruss	Stādīšanai paredzētie augi, izņemot sēklas: *Begonia x hiemalis* Fotsch, *Capsicum annuum* L., *Chrysanthemum* L., *Gerbera* L., *Impatiens* L. Jaungvinejas hibrīdi *Pelargonium* L.	Oficiāls apliecinājums, ka augi ir audzēti tajā ražošanas vietas daļā, kurā ticis īstenots attiecīgo tripšu vektoru (*Frankliniella occidentalis* Pergande un *Thrips tabaci* Lindeman) uzraudzības režīms, un tiklīdz minētie vektori ir atklāti, tiek veikta atbilstoša apstrāde, lai nodrošinātu to populāciju efektīvu ierobežošanu, un a) pašreizējā augšanas periodā ražošanas vietas daļā augiem nav novēroti tomātu virālās plankumainības tospovīrusa simptomi, vai b) visi augi ražošanas vietas daļā, kuriem pašreizējā augšanas periodā ir redzami tomātu virālās plankumainības tospovīrusa simptomi, ir izrauti, ir veikta eksportēšanai uz Savienību vai pārvietošanai Savienībā paredzēto augu reprezentatīvā parauga testēšana, un šāds paraugs atzīts par brīvu no minētā kaitīgā organisma.

D DAĻA

Pasākumi, ar ko novērš RNKO klātbūtni meža reproduktīvajā materiālā, izņemot sēklas

Kompetentās iestādes vai profesionāli operatori kompetentās iestādes oficiālā uzraudzībā veic pārbaudes vai jebkuras citas vajadzīgās darbības attiecībā uz konkrētām augu sugām, lai nodrošinātu, ka ir izpildīti 1. tabulā uzskaitītie pasākumi attiecībā uz attiecīgajiem RNKO un Stādīšanai paredzētajiem augiem.

Trešo valstu izcelsmes stādīšanai paredzētos augus, izņemot sēklas, Savienībā drīkst ievest tikai tad, ja attiecīgajās valstīs kompetentā iestāde vai profesionāls operators kompetentās iestādes oficiālā uzraudzībā ir veicis pārbaudes un jebkuras citas darbības, lai nodrošinātu, ka ir izpildīti 1. tabulā uzskaitītie pasākumi attiecībā uz attiecīgajiem RNKO un stādīšanai paredzētajiem augiem.

1. tabula

RNKO vai to izraisīto simptomu saraksts, attiecīgie stādīšanai paredzētie augi, kā arī pasākumi, kas jāizpilda

	RNKO vai to izraisītie simptomi	Stādīšanai paredzētie augi	Pasākumi
Sēnes un oomicētes			
1.	*Cryphonectria parasitica* (Murrill) Barr.	Stādīšanai paredzētie augi, izņemot sēklas: *Castanea sativa* Mill.	Oficiāls apliecinājums, ka: a) meža reproduktīvā materiāla izcelsme ir apgabalā, kuru kompetentā iestāde saskaņā ar attiecīgajiem Fitosanitāro pasākumu starptautiskajiem standartiem ir noteikusi par brīvu no *Cryphonectria parasitica* (Murrill) Barr., vai b) pēdējā pilnajā augšanas sezonā ražošanas vietas daļā nav novēroti *Cryphonectria parasitica* (Murrill) Barr. simptomi, vai

	RNKO vai to izraisītie simptomi	Stādīšanai paredzētie augi	Pasākumi
			c) meža reproduktīvais materiāls ar *Cryphonectria parasitica* (Murrill) Barr simptomiem ražošanas vietas daļā tika izrauts, bet pārējais materiāls tika pārbaudīts reizi nedēļā, un vismaz trīs nedēļas pirms šā materiāla eksportēšanas uz Savienību vai pārvietošanas Savienībā ražošanas vietas daļā netika minētā kaitīgā organisma simptomi.
2.	*Dothistroma pini* Hulbary *Dothistroma septosporum* (Dorogin) Morelet *Lecanosticta acicola* (von Thümen) Sydow	Stādīšanai paredzētie augi, izņemot sēklas: *Pinus* L.	Oficiāls apliecinājums, ka: a) meža reproduktīvā materiāla izcelsme ir apgabalā, kuru kompetentā iestāde saskaņā ar attiecīgajiem Fitosanitāro pasākumu starptautiskajiem standartiem ir noteikusi par brīvu no *Dothistroma pini* Hulbary, *Dothistroma septosporum* (Dorogin) Morelet un *Lecanosticta acicola* (von Thümen) Sydow, vai b) pēdējā pilnajā augšanas sezonā ražošanas vietas daļā vai tās tiešā tuvumā nav tikuši novēroti *Dothistroma pini* Hulbary, *Dothistroma septosporum* (Dorogin) Morelet un *Lecanosticta acicola* (von Thümen) Sydow izraisītie simptomi, vai c) ražošanas vietas daļā ir veikta atbilstoša apstrāde pret *Dothistroma pini* Hulbary, *Dothistroma septosporum* (Dorogin) Morelet un *Lecanosticta acicola* (von Thümen) Sydow, un pirms eksportēšanas uz Savienību vai pārvietošanas Savienībā meža reproduktīvais materiāls tika vizuāli pārbaudīts un tika atzīts, ka tam nav minēto kaitīgo organismu izraisīto simptomu.
3.	*Phytophthora ramorum* (ES sastopamie izolāti) Werres, De Cock & Man in 't Veld	Stādīšanai paredzētie augi, izņemot putekšņus un sēklas: *Castanea sativa* Mill., *Fraxinus excelsior* L., *Larix decidua* Mill., *Larix kaempferi* (Lamb.) Carrière, *Larix × eurolepis* A. Henry, *Pseudotsuga menziesii* (Mirb.) Franco, *Quercus cerris* L., *Quercus ilex* L., *Quercus rubra* L.	Oficiāls apliecinājums, ka: a) meža reproduktīvā materiāla izcelsme ir apgabalā, kuru kompetentā iestāde saskaņā ar attiecīgajiem Fitosanitāro pasākumu starptautiskajiem standartiem ir noteikusi par brīvu no *Phytophthora ramorum* (ES sastopamie izolāti) Werres, De Cock & Man in 't Veld, vai b) ražošanas vietas daļā pēdējā pilnajā augšanas sezonā meža reproduktīvajam materiālam nav novēroti *Phytophthora ramorum* (ES sastopamo izolātu) Werres, De Cock & Man in 't Veld simptomi, vai c) ir izpildītas šādas prasības: i) ražošanas vietas daļā esošais meža reproduktīvais materiāls, kam ir redzami *Phytophthora ramorum* (ES sastopamie izolāti) Werres, De Cock & Man in 't Veld simptomi, un viss meža reproduktīvais materiāls divu metru rādiusā ap materiālu ar simptomiem ir izrauts un iznīcināts kopā ar augsnes paliekām, un

	RNKO vai to izraisītie simptomi	Stādīšanai paredzētie augi	Pasākumi
			ii) visam meža reproduktīvajam materiālam 10 m rādiusā ap augiem ar simptomiem un visam citam meža reproduktīvajam materiālam no skartās partijas: — vismaz divās piemērotā laikā veiktās pārbaudēs trīs mēnešu laikā pēc meža reproduktīvā materiāla ar simptomiem konstatēšanas nav novēroti *Phytophthora ramorum* (ES sastopamie izolāti) Werres, De Cock & Man in 't Veld simptomi, un šo trīs mēnešu laikā nav veikta nekāda apstrāde *Phytophthora ramorum* (ES sastopamie izolāti) Werres, De Cock & Man in 't Veld simptomu ierobežošanai, un — pēc minētā trīs mēnešu laikposma: — ražošanas vietas daļā uz minētā meža reproduktīvā materiāla nav novēroti *Phytophthora ramorum* (ES sastopamie izolāti) Werres, De Cock & Man in't Veld simptomi, vai — šo eksportēšanai uz Savienību vai pārvietošanai Savienībā paredzēto meža reproduktīvo materiālu reprezentatīvs paraugs tika testēts un tika konstatēts, ka tas ir brīvs no *Phytophthora ramorum* (ES sastopamie izolāti) Werres, De Cock & Man in 't Veld, un iii) visam pārējam ražošanas vietā esošajam meža reproduktīvajam materiālam: — ražošanas vietas daļā uz minētā meža reproduktīvā materiāla nav novēroti *Phytophthora ramorum* (ES sastopamie izolāti) Werres, De Cock & Man in't Veld simptomi, vai — šo eksportēšanai uz Savienību vai pārvietošanai Savienībā paredzēto meža reproduktīvo materiālu reprezentatīvs paraugs tika testēts un tika konstatēts, ka tas ir brīvs no *Phytophthora ramorum* (ES sastopamie izolāti) Werres, De Cock & Man in 't Veld.

E DAĻA

Pasākumi, ar ko novērš RNKO klātbūtni dārzeņu sēklās

Kompetentā iestāde vai profesionāls operators kompetentās iestādes oficiālā uzraudzībā veic pārbaudes un jebkuras citas darbības, lai nodrošinātu, ka tiek izpildīti 1. tabulā uzskaitītie pasākumi attiecībā uz attiecīgajiem RNKO un stādīšanai paredzētajiem augiem.

Trešo valstu izcelsmes sēklas Savienībā drīkst ievest tikai tad, ja attiecīgajās valstīs kompetentā iestāde vai profesionāls operators kompetentās iestādes oficiālā uzraudzībā ir veicis pārbaudes un īstenojis jebkuras citas darbības, lai nodrošinātu, ka ir izpildīti 1. tabulā uzskaitītie pasākumi attiecībā uz attiecīgajiem RNKO un stādīšanai paredzētajiem augiem.

1. tabula

RNKO vai to izraisīto simptomu saraksts, attiecīgie stādīšanai paredzētie augi, kā arī pasākumi, kas jāizpilda

	RNKO vai to izraisītie simptomi	Stādīšanai paredzētie augi	Pasākumi
Baktērijas			
1.	*Clavibacter michiganensis* (Smith) Davis *et al.*	Šādu augu sēklas: *Solanum lycopersicum* L.	Oficiāls apliecinājums, ka sēklas ir iegūtas, izmantojot piemērotu skābes ekstrakcijas metodi vai citu līdzvērtīgu metodi, un a) sēklu izcelsme ir apgabalā, kuru kompetentā iestāde saskaņā ar attiecīgajiem Fitosanitāro pasākumu starptautiskajiem standartiem ir noteikusi par brīvu no *Clavibacter michiganensis* (Smith) Davis *et al.*, vai b) pilnā augu veģetācijas periodā kaitīgā organisma noteikšanai piemērotos laikos veiktajās pārbaudēs ražošanas vietas daļā nav novēroti *Clavibacter michiganensis* (Smith) Davis *et al.* izraisītas slimības simptomi, vai c) izmantojot piemērotas metodes, ir veikta reprezentatīva sēklu parauga oficiāla testēšana uz *Clavibacter michiganensis* (Smith) Davis *et al.* un ir konstatēts, ka tas ir brīvs no kaitīgā organisma.
2.	*Xanthomonas phaseoli* pv. *phaseoli* (Smith) Constantin *et al.*	Šādu augu sēklas: *Phaseolus vulgaris* L.	Oficiāls apliecinājums, ka: a) sēklu izcelsme ir apgabalā, kuru kompetentā iestāde saskaņā ar attiecīgajiem Fitosanitāro pasākumu starptautiskajiem standartiem ir noteikusi par brīvu no *Xanthomonas phaseoli* pv. *phaseoli* (Smith) Constantin *et al.*, vai b) audzēšanas sezonā kultūra, no kuras ir ievāktas sēklas, ir pārbaudīta piemērotos laikos un ir konstatēts, ka tā ir brīva no *Xanthomonas phaseoli* pv. *phaseoli* (Smith) Constantin *et al.*, vai c) ir veikta reprezentatīva sēklu parauga testēšana, un šajos testos konstatēts, ka tas ir brīvs no *Xanthomonas phaseoli* pv. *phaseoli* (Smith) Constantin *et al.*
3.	*Xanthomonas citri* pv. *fuscans* (Schaad *et al.*) Constantin *et al.*	Šādu augu sēklas: *Phaseolus vulgaris* L.	Oficiāls apliecinājums, ka: a) sēklu izcelsme ir apgabalā, kuru kompetentā iestāde saskaņā ar attiecīgajiem Fitosanitāro pasākumu starptautiskajiem standartiem ir noteikusi par brīvu no *Xanthomonas citri* pv. *fuscans* (Schaad et al.) Constantin *et al.*, vai

	RNKO vai to izraisītie simptomi	Stādīšanai paredzētie augi	Pasākumi
			b) audzēšanas sezonā kultūra, no kuras ir ievāktas sēklas, ir pārbaudīta piemērotos laikos un ir konstatēts, ka tā ir brīva no *Xanthomonas citri* pv. *fuscans* (Schaad *et al.*) Constantin *et al.*, vai c) ir veikta reprezentatīva sēklu parauga testēšana, un šajos testos konstatēts, ka tas ir brīvs no *Xanthomonas citri* pv. *fuscans* (Schaad *et al.*) Constantin *et al.*
4.	*Xanthomonas euvesicatoria* pv. *euvesicatoria* (Jones *et al.*) Constantin *et al.*	Šādu augu sēklas: *Capsicum annuum* L.	Oficiāls apliecinājums, ka: a) sēklu izcelsme ir apgabalā, kuru kompetentā iestāde saskaņā ar attiecīgajiem Fitosanitāro pasākumu starptautiskajiem standartiem ir noteikusi par brīvu no *Xanthomonas euvesicatoria* pv. *euvesicatoria* (Jones *et al.*) Constantin *et al.*, vai b) pilnā augu veģetācijas periodā kaitīgā organisma noteikšanai piemērotos laikos veiktajās pārbaudēs ražošanas vietas daļā nav novēroti *Xanthomonas euvesicatoria* pv. *euvesicatoria* (Jones *et al.*) Constantin *et al.* izraisītas slimības simptomi, vai c) reprezentatīvam sēklu paraugam, izmantojot piemērotas metodes, ir veikta oficiāla testēšana, lai noteiktu *Xanthomonas euvesicatoria* pv. *euvesicatoria* (Jones *et al.*) Constantin *et al.* klātbūtni, neatkarīgi no tā, vai sēklas ir vai nav tikušas pakļautas atbilstošai apstrādei, un šajos testos konstatēts, ka tās ir brīvas no *Xanthomonas euvesicatoria* Jones *et al.* Constantin *et al.*
5.	*Xanthomonas euvesicatoria* pv. *euvesicatoria* (Jones *et al.*) Constantin *et al.*	Šādu augu sēklas: *Solanum lycopersicum* L.	Oficiāls apliecinājums, ka sēklas ir iegūtas, izmantojot piemērotu skābes ekstrakcijas metodi vai citu līdzvērtīgu metodi, un a) sēklu izcelsme ir apgabalā, kuru kompetentā iestāde saskaņā ar attiecīgajiem Fitosanitāro pasākumu starptautiskajiem standartiem ir noteikusi par brīvu no *Xanthomonas euvesicatoria* pv. *euvesicatoria* (Jones *et al.*) Constantin *et al.*, vai b) pilnā augu veģetācijas periodā kaitīgā organisma noteikšanai piemērotos laikos veiktajās pārbaudēs ražošanas vietas daļā nav novēroti *Xanthomonas euvesicatoria* pv. *euvesicatoria* (Jones *et al.*) Constantin *et al.* izraisītas slimības simptomi, vai c) reprezentatīvam sēklu paraugam, izmantojot piemērotas metodes, ir veikta oficiāla testēšana, lai noteiktu *Xanthomonas euvesicatoria* pv. *euvesicatoria* (Jones *et al.*) Constantin *et al.* klātbūtni, neatkarīgi no tā, vai sēklas ir vai nav tikušas pakļautas atbilstošai apstrādei, un šajos testos konstatēts, ka tās ir brīvas no minētā kaitīgā organisma.

	RNKO vai to izraisītie simptomi	Stādīšanai paredzētie augi	Pasākumi
6.	*Xanthomonas hortorum* pv. *gardneri* (Jones *et al.*) Morinière *et al.*	Šādu augu sēklas: *Capsicum annuum* L.	Oficiāls apliecinājums, ka: a) sēklu izcelsme ir apgabalā, kuru kompetentā iestāde saskaņā ar attiecīgajiem Fitosanitāro pasākumu starptautiskajiem standartiem ir noteikusi par brīvu no *Xanthomonas hortorum* pv. *gardneri* (Jones *et al.*) Morinière *et al.*, vai b) pilnā augu veģetācijas periodā kaitīgā organisma noteikšanai piemērotos laikos veiktajās pārbaudēs ražošanas vietas daļā nav novēroti *Xanthomonas hortorum* pv. *gardneri* (Jones *et al.*) Morinière *et al.* izraisītas slimības simptomi, vai c) reprezentatīvam sēklu paraugam, izmantojot piemērotas metodes, ir veikta oficiāla testēšana, lai noteiktu *Xanthomonas hortorum* pv. *gardneri* (Jones *et al.*) Morinière *et al.* klātbūtni, neatkarīgi no tā, vai sēklas ir vai nav tikušas pakļautas atbilstošai apstrādei, un šajos testos konstatēts, ka tās ir brīvas no minētā kaitīgā organisma.
7.	*Xanthomonas hortorum* pv. *gardneri* (Jones *et al.*) Morinière *et al.*	Šādu augu sēklas: *Solanum lycopersicum* L.	Oficiāls apliecinājums, ka sēklas ir iegūtas, izmantojot piemērotu skābes ekstrakcijas metodi vai citu līdzvērtīgu metodi, un a) sēklu izcelsme ir apgabalā, kuru kompetentā iestāde saskaņā ar attiecīgajiem Fitosanitāro pasākumu starptautiskajiem standartiem ir noteikusi par brīvu no *Xanthomonas hortorum* pv. *gardneri* (Jones *et al.*) Morinière *et al.*, vai b) pilnā augu veģetācijas periodā piemērotos laikos veiktajās pārbaudēs ražošanas vietas daļā nav novēroti *Xanthomonas hortorum* pv. *gardneri* (Jones *et al.*) Morinière *et al.* izraisītas slimības simptomi, vai c) reprezentatīvam sēklu paraugam, izmantojot piemērotas metodes, ir veikta oficiāla testēšana, lai noteiktu *Xanthomonas hortorum* pv. *gardneri* (Jones *et al.*) Morinière *et al.* klātbūtni, neatkarīgi no tā, vai sēklas ir vai nav tikušas pakļautas atbilstošai apstrādei, un šajos testos konstatēts, ka tās ir brīvas no minētā kaitīgā organisma.
8.	*Xanthomonas euvesicatoria* pv. *perforans* (Jones *et al.*) Constantin *et al.*	Šādu augu sēklas: *Capsicum annuum* L.	Oficiāls apliecinājums, ka: a) sēklu izcelsme ir apgabalā, kuru kompetentā iestāde saskaņā ar attiecīgajiem Fitosanitāro pasākumu starptautiskajiem standartiem ir noteikusi par brīvu no *Xanthomonas euvesicatoria* pv. *perforans* (Jones *et al.*) Constantin *et al.*, vai b) pilnā augu veģetācijas periodā piemērotos laikos ražošanas vietas daļā veiktajās pārbaudēs nav novēroti *Xanthomonas euvesicatoria* pv. perforans (Jones *et al.*) Constantin *et al.* izraisītas slimības simptomi, vai

	RNKO vai to izraisītie simptomi	Stādīšanai paredzētie augi	Pasākumi
			c) reprezentatīvam sēklu paraugam, izmantojot piemērotas metodes, ir veikta oficiāla testēšana, lai noteiktu *Xanthomonas euvesicatoria* pv. *perforans* (Jones *et al.*) Constantin *et al.* klātbūtni, neatkarīgi no tā, vai sēklas ir vai nav tikušas pakļautas atbilstošai apstrādei, un šajos testos konstatēts, ka tās ir brīvas no minētā kaitīgā organisma.
9.	*Xanthomonas euvesicatoria* pv. *perforans* (Jones *et al.*) Constantin *et al.*	Šādu augu sēklas: *Solanum lycopersicum* L.	Oficiāls apliecinājums, ka sēklas ir iegūtas, izmantojot piemērotu skābes ekstrakcijas metodi vai citu līdzvērtīgu metodi, un a) sēklu izcelsme ir apgabalā, kuru kompetentā iestāde saskaņā ar attiecīgajiem Fitosanitāro pasākumu starptautiskajiem standartiem ir noteikusi par brīvu no *Xanthomonas euvesicatoria* pv. *perforans* (Jones *et al.*) Constantin *et al.*, vai b) pilnā augu veģetācijas periodā piemērotos laikos ražošanas vietas daļā veiktajās pārbaudēs nav novēroti *Xanthomonas euvesicatoria* pv. *perforans* (Jones *et al.*) Constantin *et al.* izraisītas slimības simptomi, vai c) reprezentatīvam sēklu paraugam, izmantojot piemērotas metodes, ir veikta oficiāla testēšana, lai noteiktu *Xanthomonas euvesicatoria* pv. *perforans* (Jones *et al.*) Constantin *et al.* klātbūtni, neatkarīgi no tā, vai sēklas ir vai nav tikušas pakļautas atbilstošai apstrādei, un šajos testos konstatēts, ka tās ir brīvas no minētā kaitīgā organisma.
10.	*Xanthomonas vesicatoria* (ex Doidge) Vauterin *et al.*	Šādu augu sēklas: *Capsicum annuum* L.	Oficiāls apliecinājums, ka: a) sēklu izcelsme ir apgabalā, kuru kompetentā iestāde saskaņā ar attiecīgajiem Fitosanitāro pasākumu starptautiskajiem standartiem ir noteikusi par brīvu no *Xanthomonas vesicatoria* (ex Doidge) Vauterin *et al.*, vai b) pilnā augu veģetācijas periodā piemērotos laikos veiktās pārbaudēs ražošanas vietā nav novēroti *Xanthomonas vesicatoria* (ex Doidge) Vauterin *et al.* izraisītas slimības simptomi, vai c) reprezentatīvam sēklu paraugam, izmantojot piemērotas metodes, ir veikta oficiāla testēšana, lai noteiktu *Xanthomonas vesicatoria* (ex Doidge) Vauterin *et al.* klātbūtni, neatkarīgi no tā, vai sēklas ir vai nav tikušas pakļautas atbilstošai apstrādei, un šajos testos konstatēts, ka tās ir brīvas no minētā kaitīgā organisma.
11.	*Xanthomonas vesicatoria* (ex Doidge) Vauterin *et al.*	Šādu augu sēklas: *Solanum lycopersicum* L.	Oficiāls apliecinājums, ka sēklas ir iegūtas, izmantojot piemērotu skābes ekstrakcijas metodi vai citu līdzvērtīgu metodi, un a) sēklu izcelsme ir apgabalā, kuru kompetentā iestāde saskaņā ar attiecīgajiem Fitosanitāro pasākumu starptautiskajiem standartiem ir noteikusi par brīvu no *Xanthomonas vesicatoria* (ex Doidge) Vauterin *et al.*, vai

	RNKO vai to izraisītie simptomi	Stādīšanai paredzētie augi	Pasākumi
			b) pilnā augu veģetācijas periodā piemērotos laikos veiktās pārbaudēs ražošanas vietas daļā nav novēroti *Xanthomonas vesicatoria* (ex Doidge) Vauterin *et al*. izraisītas slimības simptomi, vai c) reprezentatīvam sēklu paraugam, izmantojot piemērotas metodes, ir veikta oficiāla testēšana, lai noteiktu *Xanthomonas vesicatoria* (ex Doidge) Vauterin *et al*. klātbūtni, neatkarīgi no tā, vai sēklas ir vai nav tikušas pakļautas atbilstošai apstrādei, un šajos testos konstatēts, ka tās ir brīvas no minētā kaitīgā organisma.
Kukaiņi un ērces			
12.	*Acanthoscelides obtectus* (Say)	Šādu augu sēklas: *Phaseolus coccineus* L., *Phaseolus vulgaris* L.	Oficiāls apliecinājums, ka: a) sēklu izcelsme ir apgabalā, kuru kompetentā iestāde saskaņā ar attiecīgajiem Fitosanitāro pasākumu starptautiskajiem standartiem ir noteikusi par brīvu no *Acanthoscelides obtectus* (Say), vai b) reprezentatīvs sēklu paraugs neatkarīgi no tā, vai tas ir vai nav atbilstoši apstrādāts, ir pārbaudīts *Acanthoscelides obtectus* (Say) noteikšanai vispiemērotākajā laikā, un ir konstatēts, ka tas ir brīvs no minētā kaitīgā organisma.
13.	*Bruchus pisorum* (Linnaeus)	Šādu augu sēklas: *Pisum sativum* L.	Oficiāls apliecinājums, ka: a) sēklu izcelsme ir apgabalā, kuru kompetentā iestāde saskaņā ar attiecīgajiem Fitosanitāro pasākumu starptautiskajiem standartiem ir noteikusi par brīvu no *Bruchus pisorum* (Linnaeus), vai b) reprezentatīvs sēklu paraugs neatkarīgi no tā, vai tas ir vai nav atbilstoši apstrādāts, ir pārbaudīts *Bruchus pisorum* (Linnaeus) noteikšanai vispiemērotākajā laikā, un ir konstatēts, ka tas ir brīvs no minētā kaitīgā organisma.
14.	*Bruchus rufimanus* Boheman	Šādu augu sēklas: *Vicia faba* L.	Oficiāls apliecinājums, ka: a) sēklu izcelsme ir apgabalā, kuru kompetentā iestāde saskaņā ar attiecīgajiem Fitosanitāro pasākumu starptautiskajiem standartiem ir noteikusi par brīvu no *Bruchus rufimanus* Boheman, vai b) reprezentatīvs sēklu paraugs neatkarīgi no tā, vai tas ir vai nav atbilstoši apstrādāts, ir pārbaudīts *Bruchus rufimanus* Boheman noteikšanai vispiemērotākajā laikā, un ir konstatēts, ka tas ir brīvs no minētā kaitīgā organisma.
Nematodes			
15.	*Ditylenchus dipsaci* (Kuehn) Filipjev	Šādu augu sēklas: *Allium cepa* L., *Allium porrum* L.	Oficiāls apliecinājums, ka: a) sēklu izcelsme ir apgabalā, kuru kompetentā iestāde saskaņā ar attiecīgajiem Fitosanitāro pasākumu starptautiskajiem standartiem ir noteikusi par brīvu no *Ditylenchus dipsaci* (Kuehn) Filipjev, vai

	RNKO vai to izraisītie simptomi	Stādīšanai paredzētie augi	Pasākumi
			b) kopš pēdējā pilnā veģetācijas perioda sākuma augi vismaz vienu reizi piemērotā laikā ir pārbaudīti, lai noteiktu kaitīgā organisma klātbūtni, un *Ditylenchus dipsaci* (Kuehn) Filipjev simptomi nav konstatēti, vai c) laboratorijas testos pārbaudot ievākto sēklu reprezentatīvo paraugu, tās ir atzītas par brīvām no *Ditylenchus dispaci* (Kuehn) Filipjev, vai d) stādāmais materiāls ir attiecīgi fiziski vai ķīmiski apstrādāts pret *Ditylenchus dipsaci* (Kuehn) Filipjev, un, laboratoriski testējot reprezentatīvo paraugu, sēklās šis kaitīgais organisms nav atrasts.
Vīrusi, viroīdi, vīrusveidīgās slimības un fitoplazmas			
16.	Pepino mozaīkas vīruss	Šādu augu sēklas: *Solanum lycopersicum* L.	Oficiāls apliecinājums, ka sēklas ir iegūtas, izmantojot piemērotu skābes ekstrakcijas metodi vai citu līdzvērtīgu metodi, un a) sēklu izcelsme ir apgabalā, kuru kompetentā iestāde saskaņā ar attiecīgajiem Fitosanitāro pasākumu starptautiskajiem standartiem ir noteikusi par brīvu no Pepino mozaīkas vīrusa, vai b) pilnā augu veģetācijas periodā ražošanas vietā augiem nav novēroti Pepino mozaīkas vīrusa izraisītu slimību simptomi vai vai c) reprezentatīvam sēklu paraugam, izmantojot piemērotas metodes, ir veikta oficiāla testēšana, lai noteiktu Pepino mozaīkas vīrusu, un šajos testos konstatēts, ka tas ir brīvs no kaitīgā organisma.
17.	Kartupeļu vārpstveida bumbuļu viroīds	Šādu augu sēklas: *Capsicum annuum* L., *Solanum lycopersicum* L.	Oficiāls apliecinājums, ka: a) sēklu izcelsme ir apgabalā, kuru kompetentā iestāde saskaņā ar attiecīgajiem Fitosanitāro pasākumu starptautiskajiem standartiem ir noteikusi par brīvu no kartupeļu vārpstveida bumbuļu viroīda, vai b) pilnā augu veģetācijas periodā ražošanas vietā augiem nav novēroti kartupeļu vārpstveida bumbuļu viroīda izraisīto slimību simptomi, vai c) reprezentatīvam sēklu paraugam, izmantojot piemērotas metodes, ir veikta oficiāla testēšana, lai noteiktu kartupeļu vārpstveida bumbuļu viroīdu, un šajos testos konstatēts, ka tas ir brīvs no kaitīgā organisma.
18.	Tomātu augļu brūnplankumainības vīruss (ToBRFV)	Šādu augu sēklas: *Solanum lycopersicum* L. un tā hibrīdi	Oficiāls apliecinājums, ka: a) sēklu izcelsme ir valstī, kuru šīs valsts kompetentā iestāde saskaņā ar Fitosanitāro pasākumu starptautiskajiem standartiem ir atzinusi par brīvu no ToBRFV, vai

	RNKO vai to izraisītie simptomi	Stādīšanai paredzētie augi	Pasākumi
			b) sēklas, izmantojot reprezentatīvu paraugu un piemērotas molekulārās metodes, ir oficiāli testētas vai profesionāli operatori oficiālā kompetentās iestādes pārraudzībā tās ir testējuši uz ToBRFV, un šajos testos konstatēts, ka tās ir brīvas no minētā kaitīgā organisma, vai c) ja sēklu partijas izcelsme ir 30 vai mazāk nekā 30 mātesaugu, tad sēklas vai šo sēklu mātesaugs ir oficiāli testēti vai profesionāls operators oficiālā kompetentās iestādes pārraudzībā tos ir testējis uz ToBRFV klātbūtni, izmantojot reprezentatīvu paraugu un piemērotas molekulārās metodes, un šajos testos konstatēts, ka tie ir brīvi no minētā kaitīgā organisma.
19.	Tomātu augļu brūnplankumainības vīruss (ToBRFV)	Šādu augu sēklas: *Capsicum annuum* L., bet ne tādas varietātes sēklas, par kuru zināms, ka tā ir rezistenta pret ToBRFV	Oficiāls apliecinājums, ka: a) sēklu izcelsme ir valstī, kuru šīs valsts kompetentā iestāde saskaņā ar Fitosanitāro pasākumu starptautiskajiem standartiem ir atzinusi par brīvu no ToBRFV, vai b) sēklas, izmantojot reprezentatīvu paraugu un piemērotas molekulārās metodes, ir oficiāli testētas vai profesionāli operatori oficiālā kompetentās iestādes pārraudzībā tās ir testējuši uz ToBRFV; un šajos testos konstatēts, ka tās ir brīvas no minētā kaitīgā organisma, vai c) ja sēklu partijas izcelsme ir 30 vai mazāk nekā 30 mātesaugu, tad sēklas vai šo sēklu mātesaugs ir oficiāli testēti vai profesionāls operators oficiālā kompetentās iestādes pārraudzībā tos ir testējis uz ToBRFV klātbūtni, izmantojot reprezentatīvu paraugu un piemērotas molekulārās metodes, un šajos testos konstatēts, ka tie ir brīvi no minētā kaitīgā organisma.

F DAĻA

Pasākumi, ar ko novērš RNKO klātbūtni sēklas kartupeļos

Kompetentā iestāde vai vajadzības gadījumā profesionāls operators kompetentās iestādes oficiālā uzraudzībā veic pārbaudes un jebkuras citas darbības, lai nodrošinātu, ka tiek izpildīti 1. tabulā uzskaitītie pasākumi attiecībā uz attiecīgajiem RNKO un stādīšanai paredzētajiem augiem un ka nav pārsniegti 2. tabulā noteiktie pieļaujamie līmeņi.

Trešo valstu izcelsmes stādīšanai paredzētos augus, izņemot sēklas, Savienībā drīkst ievest tikai tad, ja attiecīgajās valstīs kompetentā iestāde vai profesionāls operators kompetentās iestādes oficiālā uzraudzībā ir veicis pārbaudes un jebkuras citas darbības, lai nodrošinātu, ka ir izpildīti 1. tabulā uzskaitītie pasākumi attiecībā uz attiecīgajiem RNKO un stādīšanai paredzētajiem augiem un nav pārsniegti 2. tabulā noteiktie pieļaujamie līmeņi.

1. tabula

RNKO vai to izraisīto simptomu saraksts, attiecīgie stādīšanai paredzētie augi, kā arī pasākumi, kas jāizpilda

	RNKO vai to izraisītie simptomi	Stādīšanai paredzētie augi un, attiecīgā gadījumā, kategorija.	Pasākumi
1.	Melnkāja (*Dickeya* spp. Samson *et al.*; *Pectobacterium* spp. Waldee emend. Hauben *et al.*)	Stādīšanai paredzētie *Solanum tuberosum* L. bumbuļi, sēklas kartupeļi	Oficiāls apliecinājums, ka kompetentās iestādes ir veikušas oficiālas stādījumu lauka pārbaudes.
		Stādīšanai paredzētie *Solanum tuberosum* L., pirmsbāzes sēklas kartupeļi	Oficiāls apliecinājums, ka oficiālās pārbaudēs ir pierādīts, ka tie ir iegūti no mātesaugiem, kas ir brīvi no *Dickeya* spp. Samson *et al.* un *Pectobacterium* spp. Waldee emend. Hauben *et al.*
2.	Melnais kraupis, ko izraisījis *Thanatephorus cucumeris* (A.B. Frank) Donk un kas skāris vairāk nekā 10 % no bumbuļu virsmas	Stādīšanai paredzētie *Solanum tuberosum* L. bumbuļi, sēklas kartupeļi	Oficiāls apliecinājums, ka kompetentā iestāde ir veikusi partiju oficiālu pārbaudi un apstiprina, ka tā atbilst IV pielikuma G daļas prasībām.
3.	*Candidatus* Liberibacter solanacearum Liefting *et al.*	Stādīšanai paredzētie *Solanum tuberosum* L. bumbuļi, sēklas kartupeļi	Oficiāls apliecinājums, ka: a) augi ir audzēti apgabalā, kuru kompetentā iestāde saskaņā ar attiecīgajiem Fitosanitāro pasākumu starptautiskajiem standartiem ir noteikusi par brīvu no *Candidatus* Liberibacter solanacearum Liefting *et al.*, ņemot vērā vektoru iespējamo klātbūtni, vai b) kopš pēdējā pilnā veģetācijas perioda sākuma veiktajās oficiālajās stādījumu pārbaudēs ražošanas vietas daļā nav novēroti *Candidatus* Liberibacter solanacearum Liefting *et al.* simptomi, vai c) kompetentā iestāde ir veikusi partiju oficiālu pārbaudi un apstiprina, ka tās atbilst attiecīgajiem IV pielikuma G daļas noteikumiem.
		Stādīšanai paredzētie *Solanum tuberosum* L., pirmsbāzes sēklas kartupeļi	Oficiāls apliecinājums, ka oficiālās pārbaudes liecina, ka tie ir iegūti no mātesaugiem, kuri ir brīvi no *Candidatus* Liberibacter solanacearum Liefting *et al.*
4.	*Candidatus* Phytoplasma solani Quaglino *et al.*	Stādīšanai paredzētie *Solanum tuberosum* L. bumbuļi, sēklas kartupeļi	Oficiāls apliecinājums, ka: a) no pēdējā pilnā veģetācijas perioda sākuma oficiālajās pārbaudēs ražošanas vietā nav novēroti *Candidatus* Phytoplasma solani Quaglino *et al.* simptomi, vai

	RNKO vai to izraisītie simptomi	Stādīšanai paredzētie augi un, attiecīgā gadījumā, kategorija.	Pasākumi
			b) ražošanas vietas daļā visi augi ar simptomiem kopā ar ataudzējuma bumbuļiem ir izrauti un iznīcināti; visos gadījumos, kad stādījumos tika novēroti simptomi, un katrā partijā ir veikta oficiāla ataudzējuma testēšana pēc ražas novākšanas, lai apstiprinātu, ka *Candidatus* Phytoplasma solani Quaglino *et al*. nav konstatēts.
		Stādīšanai paredzētie *Solanum tuberosum* L., pirmsbāzes sēklas kartupeļi	Oficiāls apliecinājums, ka oficiālās pārbaudes liecina, ka tie ir iegūti no mātesaugiem, kuri ir brīvi no *Candidatus* Phytoplasma solani Quaglino *et al*.
5.	*Ditylenchus destructor* Thorne	Stādīšanai paredzētie *Solanum tuberosum* L. bumbuļi, sēklas kartupeļi	Oficiāls apliecinājums, ka kompetentā iestāde ir veikusi partiju oficiālu pārbaudi un apstiprina, ka tā atbilst IV pielikuma G daļas prasībām.
6.	Simptomi, ko izraisījuši kartupeļu mozaīkas vīrusi, un simptomi, ko izraisījis kartupeļu lapu ritināšanās vīruss (ES sastopamie izolāti)	Stādīšanai paredzētie *Solanum tuberosum* L. bumbuļi, sēklas kartupeļi	Oficiāls apliecinājums, ka stādījumi ir oficiāli pārbaudīti un atbilst pieļaujamajam līmenim, kas katrai kategorijai noteikta 2. tabulā.
		Stādīšanai paredzētie *Solanum tuberosum* L., pirmsbāzes sēklas kartupeļi	Oficiāls apliecinājums, ka sēklas kartupeļi ir iegūti no mātesaugiem, kurus nav skāris A tipa kartupeļu vīruss, M tipa kartupeļu vīruss, S tipa kartupeļu vīruss (ES sastopamie izolāti), X tipa kartupeļu vīruss (ES sastopamie izolāti), Y tipa kartupeļu vīruss un kartupeļu lapu ritināšanās vīruss (ES sastopamie izolāti), un atbilst vienam no šādiem pasākumiem: a) ja izmanto mikropavairošanas metodes, atbilstību šim punktam konstatē, veicot mātesauga oficiālu pārbaudi vai testēšanu oficiālā kompetentās iestādes uzraudzībā, vai b) ja izmanto klonu selekcijas metodes, atbilstību šim punktam konstatē, veicot klona oficiālu pārbaudi vai testēšanu oficiālā kompetentās iestādes uzraudzībā.
7.	Kartupeļu vārpstveida bumbuļu viroīds	Stādīšanai paredzētie *Solanum tuberosum* L., kloni	Oficiāls apliecinājums, ka oficiāla testēšana vai testēšana oficiālā kompetentās iestādes uzraudzībā liecina, ka kloni ir iegūti no mātesaugiem, kurus nav skāris kartupeļu vārpstveida bumbuļu viroīds.
		Stādīšanai paredzētie *Solanum tuberosum* L., pirmsbāzes un bāzes sēklas kartupeļi	Oficiāls apliecinājums, ka: a) nav konstatēti kartupeļu vārpstveida bumbuļu viroīda simptomi, vai b) katrā partijā ir veikta oficiāla bumbuļu testēšana pēc ražas novākšanas, un ir konstatēts, ka tos nav skāris kartupeļu vārpstveida bumbuļu viroīds.
		Stādīšanai paredzētie *Solanum tuberosum* L., sertificēti sēklas kartupeļi	Oficiāls apliecinājums, ka oficiālā pārbaude liecina, ka sertificētie sēklas kartupeļi ir brīvi no kartupeļu vārpstveida bumbuļu viroīda, un, ja ir novēroti minētā kaitīgā organisma simptomi, veic testēšanu.

	RNKO vai to izraisītie simptomi	Stādīšanai paredzētie augi un, attiecīgā gadījumā, kategorija.	Pasākumi
8.	Irdenais kraupis, kas skāris vairāk nekā 10 % no bumbuļu virsmas un ko izraisījis *Spongospora subterranea* (Wallr.) Lagerh.	Stādīšanai paredzētie *Solanum tuberosum* L. bumbuļi, sēklas kartupeļi	Oficiāls apliecinājums, ka kompetentā iestāde ir veikusi partiju oficiālu pārbaudi un apstiprina, ka tā atbilst IV pielikuma G daļas prasībām.
9.	Vīrusu infekcijas simptomi	Stādīšanai paredzētie *Solanum tuberosum* L. bumbuļi, sēklas kartupeļi	Oficiāls apliecinājums, ka tiešā ataudzējuma oficiālā pārbaudē ir konstatēts, ka augu ar simptomiem skaits nepārsniedz IV pielikumā G daļā norādīto procentuālo daudzumu.

Papildus 1. tabulā noteiktajiem pasākumiem kompetentās iestādes veic oficiālas pārbaudes, lai pārliecinātos, ka RNKO klātbūtne stādījumos nepārsniedz 2. tabulā norādītos pieļaujamos līmeņus.

2. tabula

Pieļaujamie līmeņi attiecībā uz RNKO klātbūtni stādīšanai paredzētajos augos, no kuriem tiks iegūti stādīšanai paredzētie bumbuļi

	RNKO vai to izraisītie simptomi	Stādīšanai paredzētie augi (ģints vai suga)	Pieļaujamais līmenis pirmsbāzes sēklas kartupeļu tiešajam ataudzējumam [1]		Pieļaujamais līmenis bāzes sēklas kartupeļu tiešajam ataudzējumam	Pieļaujamais līmenis sertificētās sēklas kartupeļu tiešajam ataudzējumam
			PBTC	PB		
1.	Melnkāja (*Dickeya* spp. Samson *et al.*; *Pectobacterium* Waldee emend. Hauben *et al.* spp.)	*Solanum tuberosum* L.	0 %	0 %	1,0 %	4,0 %
2.	*Candidatus* Liberibacter solanacearum Liefting *et al.*	*Solanum tuberosum* L.	0 %	0 %	0 %	0 %
3.	*Candidatus* Phytoplasma solani Quaglino *et al.*	*Solanum tuberosum* L.	0 %	0 %	0 %	0 %
4.	Simptomi, ko izraisījuši kartupeļu mozaīkas vīrusi, un simptomi, ko izraisījis kartupeļu lapu ritināšanās vīruss (ES sastopamie izolāti)	*Solanum tuberosum* L.	0 %	0,1 %	0,8 %	6,0 %
5.	Kartupeļu vārpstveida bumbuļu viroīds	*Solanum tuberosum* L.	0 %	0 %	0 %	0 %

[1] Kā noteikts pielikumā Komisijas Īstenošanas direktīvai 2014/21/ES (2014. gada 6. februāris), ar ko nosaka minimālos nosacījumus un Savienības kategorijas attiecībā uz pirmsbāzes sēklas kartupeļiem (OV L 38, 7.2.2014., 39. lpp., ELI: http://data.europa.eu/eli/dir_impl/2014/21/oj).

G DAĻA

Pasākumi, ar ko novērš RNKO klātbūtni eļļas augu un šķiedraugu sēklās

1. iedaļa Kultūraugu pārbaude

1. Kompetentā iestāde vai profesionālais operators kompetentās iestādes oficiālā uzraudzībā veic to kultūraugu lauka pārbaudes, no kā iegūtas eļļas augu un šķiedraugu sēklas, lai pārliecinātos, ka RNKO klātbūtne tajās nepārsniedz 1. tabulā norādītos pieļaujamos līmeņus.

1. tabula

Pieļaujamie līmeņi attiecībā uz RNKO klātbūtni stādīšanai paredzētajos augos, no kuriem tiks iegūtas sēklas

RNKO vai to izraisītie simptomi	Stādīšanai paredzētie augi (ģints vai suga)	Pieļaujamais līmenis pirmsbāzes sēklu ražošanai	Pieļaujamais līmenis bāzes sēklu ražošanai	Pieļaujamais līmenis sertificētu sēklu ražošanai
Sēnes un oomicētes				
Plasmopara halstedii (Farlow) Berlese & de Toni	*Helianthus annuus* L.	0 %	0 %	0 %

Kompetentā iestāde drīkst pilnvarot inspektorus, kas nav profesionālie operatori, tās vārdā un tās oficiālā uzraudzībā veikt lauka pārbaudes.

2. Šīs lauka pārbaudes veic tad, kad kultūrauga attīstības stāvoklis un stadija ļauj veikt atbilstoši pārbaudi.

Veic vismaz vienu lauka pārbaudi gadā attiecīgo RNKO noteikšanai vispiemērotākajā laikā.

3. Kompetentā iestāde, izmantojot piemērotas metodes, nosaka pārbaudāmo lauka daļu lielumu, skaitu un sadalījumu.

Attiecībā uz sēklu ražošanai paredzētajiem kultūraugiem procentuālā daļa, kas kompetentajai iestādei oficiāli jāpārbauda, ir vismaz 5 %.

4. Trešo valstu izcelsmes sēklas Savienībā drīkst ievest tikai tad, ja attiecīgajās valstīs tām ir piemēroti šajā iedaļā paredzētie pasākumi.

2. iedaļa Eļļas augu un šķiedraugu sēklu paraugu ņemšana un testēšana

1. Kompetentā iestāde:

a) oficiāli ņem sēklu paraugus no eļļas augu un šķiedraugu sēklu partijām;

b) pilnvaro sēklu paraugu ņēmējus ņemt paraugus tās vārdā un tās oficiālā uzraudzībā;

c) pašas ņemtos sēklu paraugus salīdzina ar paraugiem, ko tās oficiālā uzraudzībā no tās pašas sēklu partijas ir ņēmuši sēklu paraugu ņēmēji;

d) uzrauga sēklu paraugu ņēmēju veikto darbu, kā paredzēts b) apakšpunktā.

2. Kompetentā iestāde vai profesionāls operators tās oficiālā uzraudzībā eļļas augu un šķiedraugu sēklu paraugus ņem un testē, izmantojot mūsdienīgas starptautiskas metodes.

Kompetentā iestāde vismaz 5 % no tām sēklu partijām, kas iesniegtas oficiālai sertificēšanai, veic kontrolpārbaudi, izņemot automatizētas sēklu paraugu ņemšanas gadījumus. Minētā procentuālā daļa ir pēc iespējas vienmērīgi sadalīta starp fiziskām un juridiskām personām, kuras nodod sēklas sertificēšanai, un starp nodotajām sēklu sugām, taču kontrolpārbaudes var arī izmantot, lai kliedētu konkrētas aizdomas.

3. Automatizētai sēklu paraugu ņemšanai piemēro atbilstošas procedūras, un tā notiek kompetentās iestādes oficiālā uzraudzībā.

4. Pārbaudot sertificēšanai iesniegtās sēklas un komercsēklas, paraugus ņem no viendabīgām partijām. Attiecībā uz partijas un parauga svaru piemēro Direktīvas 2002/57/EK III pielikuma tabulu.

5. Trešo valstu izcelsmes sēklas Savienībā drīkst ievest tikai tad, ja attiecīgajās valstīs tām ir piemēroti šajā iedaļā paredzētie pasākumi.

3. iedaļa Papildu pasākumi, kas veicami attiecībā uz eļļas augu un šķiedraugu sēklām

Kompetentā iestāde vai profesionālais operators kompetentās iestādes oficiālā uzraudzībā veic papildu pārbaudes un jebkuras citas darbības, lai nodrošinātu, ka ir izpildīti 2. tabulā uzskaitītie pasākumi attiecībā uz attiecīgajiem RNKO un stādīšanai paredzētajiem augiem.

Trešo valstu izcelsmes sēklas Savienībā drīkst ievest tikai tad, ja attiecīgajās valstīs kompetentā iestāde vai profesionālais operators kompetentās iestādes oficiālā uzraudzībā ir veicis pārbaudes un jebkuras citas darbības, lai nodrošinātu, ka ir izpildīti 2. tabulā uzskaitītie pasākumi attiecībā uz attiecīgajiem RNKO un stādīšanai paredzētajiem augiem.

2. tabula

RNKO vai to izraisīto simptomu saraksts, attiecīgie stādīšanai paredzētie augi, kā arī pasākumi, kas jāizpilda

	RNKO vai to izraisītie simptomi	Stādīšanai paredzētie augi	Pasākumi
Sēnes un oomicētes			
1.	*Alternaria linicola* Groves & Skolko	Šādu augu sēklas: *Linum usitatissimum* L.	Oficiāls apliecinājums, ka: a) sēklu izcelsme ir apgabalā, kuru kompetentā iestāde saskaņā ar attiecīgajiem Fitosanitāro pasākumu starptautiskajiem standartiem ir noteikusi par brīvu no *Alternaria linicola* Groves & Skolko, vai b) ir veikta sēklu apstrāde pret *Alternaria linicola* Groves & Skolko, izmantojot atļautu metodi, vai c) pamatojoties uz reprezentatīvā parauga laboratorisko testu, IV pielikumā noteiktais tolerances līmenis attiecībā pret *Alternaria linicola* Groves & Skolko sēklās nav pārsniegts.
2.	*Boeremia exigua* var. *linicola* (Naumov & Vassiljevsky) Aveskamp, Gruyter & Verkley	Šādu augu sēklas: *Linum usitatissimum* L.	Oficiāls apliecinājums, ka: a) sēklu izcelsme ir apgabalā, kuru kompetentā iestāde saskaņā ar attiecīgajiem Fitosanitāro pasākumu starptautiskajiem standartiem ir noteikusi par brīvu no *Boeremia exigua* var. *linicola* (Naumov & Vassiljevsky) Aveskamp, Gruyter & Verkley, vai b) ir veikta sēklu apstrāde pret *Boeremia exigua* var. *linicola* (Naumov & Vassiljevsky) Aveskamp, Gruyter & Verkley, izmantojot atļautu metodi, vai c) pamatojoties uz reprezentatīvā parauga laboratorisko testu, IV pielikumā noteiktais tolerances līmenis attiecībā pret *Boeremia exigua* var. *linicola* (Naumov & Vassiljevsky) Aveskamp, Gruyter & Verkley sēklās nav pārsniegts.

	RNKO vai to izraisītie simptomi	Stādīšanai paredzētie augi	Pasākumi
3.	*Botrytis cinerea* de Bary	Šādu augu sēklas: *Helianthus annuus* L. *Linum usitatissimum* L.	Oficiāls apliecinājums, ka: a) sēklu izcelsme ir apgabalā, kuru kompetentā iestāde saskaņā ar attiecīgajiem Fitosanitāro pasākumu starptautiskajiem standartiem ir noteikusi par brīvu no *Botrytis cinerea* de Bary, vai b) sēklas ir apstrādātas pret *Botrytis cinerea* de Bary, izmantojot atļautu metodi, vai c) pamatojoties uz reprezentatīvā parauga laboratorisko testu, IV pielikumā noteiktais tolerances līmenis attiecībā pret *Botrytis cinerea* de Bary sēklās nav pārsniegts.
4.	*Colletotrichum lini* Westerdijk	Šādu augu sēklas: *Linum usitatissimum* L.	Oficiāls apliecinājums, ka: a) sēklu izcelsme ir apgabalā, kuru kompetentā iestāde saskaņā ar attiecīgajiem Fitosanitāro pasākumu starptautiskajiem standartiem ir noteikusi par brīvu no *Colletotrichum lini* Westerdijk, vai b) ir veikta sēklu apstrāde pret *Colletotrichum lini* Westerdijk, izmantojot atļautu metodi, vai c) pamatojoties uz reprezentatīvā parauga laboratorisko testu, IV pielikumā noteiktais tolerances līmenis attiecībā pret *Colletotrichum lini* Westerdijk sēklās nav pārsniegts.
5.	*Diaporthe caulivora* (Athow & Caldwell) J.M. Santos, Vrandecic & A.J.L. Phillips	Šādu augu sēklas: *Glycine max* (L.) Merryl	Oficiāls apliecinājums, ka: a) sēklu izcelsme ir apgabalā, kuru kompetentā iestāde saskaņā ar attiecīgajiem Fitosanitāro pasākumu starptautiskajiem standartiem ir noteikusi par brīvu no *Diaporthe caulivora* (Athow & Caldwell) J.M. Santos, Vrandecic & A.J.L. Phillips, vai b) ir veikta sēklu apstrāde pret *Diaporthe caulivora* (Athow & Caldwell) J.M. Santos, Vrandecic & A.J.L. Phillips, izmantojot atļautu metodi, vai c) pamatojoties uz reprezentatīvā parauga laboratorisko testu, IV pielikumā noteiktais tolerances līmenis attiecībā pret *Diaporthe caulivora* (Athow & Caldwell) J.M. Santos, Vrandecic & A.J.L. sēklās nav pārsniegts.
6.	*Diaporthe sojae* Lehman	Šādu augu sēklas: *Glycine max* (L.) Merryl	Oficiāls apliecinājums, ka: a) sēklu izcelsme ir apgabalā, kuru kompetentā iestāde saskaņā ar attiecīgajiem Fitosanitāro pasākumu starptautiskajiem standartiem ir noteikusi par brīvu no *Diaporthe sojae* Lehman, vai b) ir veikta sēklu apstrāde pret *Diaporthe sojae* Lehman, izmantojot atļautu metodi, vai c) pamatojoties uz reprezentatīvā parauga laboratorisko testu, IV pielikumā noteiktais tolerances līmenis attiecībā pret *Diaporthe sojae* Lehman sēklās nav pārsniegts.

	RNKO vai to izraisītie simptomi	Stādīšanai paredzētie augi	Pasākumi
7.	*Fusarium Link* (anamorfiska ģints), izņemot *Fusarium oxysporum* f. sp. *albedinis* (Kill. & Maire) W.L. Gordon un *Fusarium circinatum* Nirenberg & O'Donnell	Šādu augu sēklas: *Linum usitatissimum* L.	Oficiāls apliecinājums, ka: a) ir veikta sēklu apstrāde pret *Fusarium* (anamorfiska ģints), izņemot *Fusarium oxysporum* f. sp. *albedinis* (Kill. & Maire) W.L. Gordon un *Fusarium circinatum* Nirenberg & O'Donnell, izmantojot atļautu metodi, vai b) pamatojoties uz reprezentatīvā parauga laboratorisko testu, IV pielikumā noteiktais tolerances līmenis attiecībā pret *Fusarium* Link (anamorfiska ģints, izņemot *Fusarium oxysporum* f. sp. *albedinis* (Kill. & Maire) W.L. Gordon un *Fusarium circinatum* Nirenberg & O'Donnell sēklās nav pārsniegts.
8.	*Plasmopara halstedii* (Farlow) Berlese & de Toni	Šādu augu sēklas: *Helianthus annuus* L.	Oficiāls apliecinājums, ka: a) *Helianthus annuus* L. sēklu izcelsme ir apgabalā, kuru kompetentā iestāde saskaņā ar attiecīgajiem Fitosanitāro pasākumu starptautiskajiem standartiem ir noteikusi par brīvu no *Plasmopara halstedii* (Farlow) Berlese & de Toni, vai b) vismaz divās pārbaudēs, kas ražošanas vietas daļā piemērotos laikos veiktas audzēšanas sezonā, *Plasmopara halstedii* (Farlow) Berlese & de Toni simptomi nav novēroti, vai c) ir izpildītas šādas prasības: i) sēklu ražošanas vietas daļā piemērotos laikos audzēšanas sezonā ir veiktas vismaz divas pārbaudes, lai noteiktu kaitīgo organismu, un ii) šajās pārbaudēs ne vairāk kā 5 % augu tika novēroti *Plasmopara halstedii* (Farlow) Berlese & de Toni simptomi, un uzreiz pēc pārbaudes visi augi, kuriem tika novēroti *Plasmopara halstedii* simptomi, tika izrauti un iznīcināti, un iii) galīgajā pārbaudē tika konstatēts, ka nevienam augam nav *Plasmopara halstedii* (Farlow) Berlese & de Toni simptomu, vai d) ir izpildītas šādas prasības: i) sēklu ražošanas vietas daļā audzēšanas sezonā piemērotos laikos, lai noteiktu *Plasmopara halstedii* (Farlow) Berlese & de Toni, veiktas vismaz divas pārbaudes, un ii) uzreiz pēc pārbaudes visi augi, kuriem tika novēroti *Plasmopara halstedii* (Farlow) Berlese & de Toni simptomi, tika izrauti un iznīcināti, un iii) galīgajā pārbaudē tika konstatēts, ka nevienam augam nav *Plasmopara halstedii* (Farlow) Berlese & de Toni simptomu, un tika testēts reprezentatīvs paraugs no katras partijas un atzīts par brīvu no *Plasmopara halstedii* (Farlow) Berlese & de Toni, vai

	RNKO vai to izraisītie simptomi	Stādīšanai paredzētie augi	Pasākumi
			e) sēklas ir apstrādātas attiecīgā veidā, kas ir pierādīts kā iedarbīgs pret visiem zināmajiem *Plasmopara halstedii* (Farlow) Berlese & de Toni celmiem.
Vīrusi, viroīdi, vīrusveidīgās slimības un fitoplazmas			
9.	Tabakas gredzenplankumainības vīruss	Šādu augu sēklas: *Glycine max* (L.) Merr.	Oficiāls apliecinājums, ka: a) *Glycine max* (L.) Merr. sēklu izcelsme ir apgabalā, kuru kompetentā iestāde saskaņā ar attiecīgajiem Fitosanitāro pasākumu starptautiskajiem standartiem ir noteikusi par brīvu no tabakas gredzenplankumainības vīrusa, vai b) augšanas sezonā tabakas gredzenplankumainības vīrusa infekcijas simptomu atklāšanai piemērotos laikos ražošanas vietas daļā ir veiktas vismaz divas pārbaudes, un pēc minētās pārbaudes visi augi ar simptomiem ir nekavējoties izrauti un iznīcināti, un galīgajā pārbaudē nav konstatēti augi ar minētā kaitīgā organisma simptomiem.

H DAĻA

Pasākumi, ar ko novērš RNKO klātbūtni dārzeņu pavairošanas un stādāmajā materiālā, kas nav sēklas

1. iedaļa Pārbaude

1. Kompetentā iestāde vai profesionālais operators kompetentās iestādes oficiālā uzraudzībā veic pārbaudes un jebkuras citas darbības, kas vajadzīgas, lai pārliecinātos, ka:

   a) augi, tos apskatot, vismaz šķiet praktiski brīvi no šī punkta tabulā norādītajiem attiecīgās ģints vai sugas kaitīgajiem organismiem;

   b) visi augi, kuriem bija redzamas šī punkta tabulās norādīto kaitīgo organismu pazīmes vai simptomi, kultūrauga augšanas stadijā tūlīt pēc to parādīšanās tika pienācīgi apstrādāti vai vajadzības gadījumā iznīcināti;

   c) šalotes sīpolu un ķiploku gadījumā augi ir iegūti tieši no materiāla, kurš kultūrauga augšanas stadijā tika pārbaudīts un atzīts par praktiski brīvu no jebkura šī punkta tabulās norādītā kaitīgā organisma.

2. Trešo valstu izcelsmes stādīšanai paredzētos augus (izņemot sēklas) Savienībā drīkst ievest tikai tad, ja attiecīgajās valstīs tām ir piemēroti šajā iedaļā paredzētie pasākumi.

2. iedaļa Papildu pasākumi attiecībā uz konkrētām augu sugām

Kompetentā iestāde vai profesionālais operators kompetentās iestādes oficiālā uzraudzībā veic pārbaudes un jebkuras citas darbības, kas vajadzīgas, lai nodrošinātu, ka tiek izpildīti 1. tabulā uzskaitītie pasākumi attiecībā uz attiecīgajiem RNKO un stādīšanai paredzētajiem augiem.

Trešo valstu izcelsmes stādīšanai paredzētos augus, izņemot sēklas, Savienībā drīkst ievest tikai tad, ja attiecīgajās valstīs kompetentā iestāde vai profesionāls operators kompetentās iestādes oficiālā uzraudzībā ir veicis pārbaudes un jebkuras citas darbības, lai nodrošinātu, ka tiek izpildīti 1. tabulā uzskaitītie pasākumi attiecībā uz attiecīgajiem RNKO un stādīšanai paredzētajiem augiem.

1. tabula

RNKO vai to izraisīto simptomu saraksts, attiecīgie stādīšanai paredzētie augi, kā arī pasākumi, kas jāizpilda

	RNKO vai to izraisītie simptomi	Stādīšanai paredzētie augi	Pasākumi
Baktērijas			
1.	*Clavibacter michiganensis* (Smith) Davis *et al.*	Stādīšanai paredzētie augi, izņemot sēklas: *Solanum lycopersicum* L.	Oficiāls apliecinājums, ka augi ir izaudzēti no sēklām, kas atbilst E daļas prasībām, un, pateicoties atbilstošiem higiēnas pasākumiem, nav bijuši saskarē ar infekciju.
2.	*Xanthomonas euvesicatoria* pv. *euvesicatoria* (Jones *et al.*) Constantin *et al.*	Stādīšanai paredzētie augi, izņemot sēklas: *Capsicum annuum* L., *Solanum lycopersicum* L.	Oficiāls apliecinājums, ka augi ir izaudzēti no sēklām, kas atbilst E daļas prasībām, un, pateicoties atbilstošiem higiēnas pasākumiem, stādi nav bijuši saskarē ar infekciju.
3.	*Xanthomonas hortorum* pv. *gardneri* (Jones *et al.*) Morinière *et al.*	Stādīšanai paredzētie augi, izņemot sēklas: *Capsicum annuum* L., *Solanum lycopersicum* L.	Oficiāls apliecinājums, ka augi ir izaudzēti no sēklām, kas atbilst E daļas prasībām, un, pateicoties atbilstošiem higiēnas pasākumiem, stādi nav bijuši saskarē ar infekciju.
4.	*Xanthomonas euvesicatoria* pv. *perforans* (Jones *et al.*) Constantin *et al.*	Stādīšanai paredzētie augi, izņemot sēklas: *Capsicum annuum* L., *Solanum lycopersicum* L.	Oficiāls apliecinājums, ka augi ir izaudzēti no sēklām, kas atbilst E daļas prasībām, un, pateicoties atbilstošiem higiēnas pasākumiem, stādi nav bijuši saskarē ar infekciju.
5.	*Xanthomonas vesicatoria* (ex Doidge) Vauterin *et al.*	Stādīšanai paredzētie augi, izņemot sēklas: *Capsicum annuum* L., *Solanum lycopersicum* L.	Oficiāls apliecinājums, ka augi ir izaudzēti no sēklām, kas atbilst E daļas prasībām, un, pateicoties atbilstošiem higiēnas pasākumiem, stādi nav bijuši saskarē ar infekciju.
Sēnes un oomicētes			
6.	*Fusarium* Link (anamorfiska ģints), izņemot *Fusarium oxysporum* f. sp. *albedinis* (Kill. & Maire) W.L. Gordon un *Fusarium circinatum* Nirenberg & O'Donnell	Stādīšanai paredzētie augi, izņemot sēklas: *Asparagus officinalis* L.	Oficiāls apliecinājums, ka: a) ir izpildīta viena no šādām prasībām: i) kultūraugs piemērotā laikā ir vizuāli pārbaudīts, lai noteiktu kaitīgā organisma klātbūtni augšanas sezonas laikā, ir paņemts reprezentatīvs augu ar saknēm paraugs, un *Fusarium* Link simptomi nav novēroti, vai ii) kultūraugs vismaz divas reizes piemērotos laikos ir vizuāli pārbaudīts, lai noteiktu kaitīgā organisma klātbūtni augšanas sezonā, augi ar redzamiem *Fusarium* Link simptomiem ir nekavējoties izrauti, un augošo stādījumu galīgajā pārbaudē nekādi simptomi nav novēroti, un

	RNKO vai to izraisītie simptomi	Stādīšanai paredzētie augi	Pasākumi
			b) *Asparagus officinalis* L. laksti ir pārbaudīti pirms eksportēšanas uz Savienību vai pārvietošanas Savienībā, un *Fusarium Link* simptomi nav novēroti.
7.	*Helicobasidium brebissonii* (Desm.) Donk	Stādīšanai paredzētie augi, izņemot sēklas: *Asparagus officinalis* L.	Oficiāls apliecinājums, ka: a) ir izpildīta viena no šādām prasībām: i) kultūraugs piemērotā laikā ir pārbaudīts, lai noteiktu kaitīgā organisma klātbūtni augšanas sezonas laikā, un ir paņemts reprezentatīvs augu ar saknēm paraugs, un *Helicobasidium brebissonii* (Desm.) Donk simptomi nav novēroti, vai ii) augi pēdējā audzēšanas sezonā pienācīgos laikos vismaz divas reizes ir pārbaudīti, lai noteiktu kaitīgā organisma klātbūtni, augi ar redzamiem *Helicobasidium brebissonii* (Desm.) Donk simptomiem ir nekavējoties izrauti, un augošo stādījumu galīgajā pārbaudē simptomi nav novēroti, un b) *Asparagus officinalis* L. laksti ir pārbaudīti pirms eksportēšanas uz Savienību vai pārvietošanas Savienībā, un *Helicobasidium brebissonii* (Desm.) Donk simptomi nav konstatēti.
8.	*Stromatinia cepivora* Berk.	Stādīšanai paredzētie augi, izņemot sēklas: *Allium cepa* L., *Allium fistulosum* L., *Allium porrum* L.	Oficiāls apliecinājums, ka: a) augi ir moduļos audzēti pārstādāmi augi, kas auguši vidē, kurā *Stromatinia cepivora* Berk. nav novērota, vai b) ir izpildītas šādas prasības: i) viena no turpmāk minētajām prasībām: — augšanas sezonā kultūraugi piemērotā laikā ir pārbaudīti, lai noteiktu kaitīgā organisma klātbūtni, un *Stromatinia cepivora* Berk. simptomi nav novēroti, vai — augšanas sezonā kultūraugi piemērotā laikā ir pārbaudīti, lai noteiktu kaitīgā organisma klātbūtni, augi ar redzamiem *Stromatinia cepivora* Berk. simptomiem ir nekavējoties izrauti, un augošo stādījumu galīgajā pārbaudē simptomi nav novēroti, un ii) augi ir pārbaudīti pirms eksportēšanas uz Savienību vai pārvietošanas Savienībā, un *Stromatinia cepivora* Berk. simptomi nav novēroti.
9.	*Stromatinia cepivora* Berk.	Stādīšanai paredzētie augi, izņemot sēklas: *Allium sativum* L.	Oficiāls apliecinājums, ka: a) ir izpildīta viena no šādām prasībām: i) augšanas sezonā kultūraugi piemērotā laikā ir pārbaudīti, lai noteiktu kaitīgā organisma klātbūtni, un *Stromatinia cepivora* Berk. simptomi nav novēroti, vai

	RNKO vai to izraisītie simptomi	Stādīšanai paredzētie augi	Pasākumi
			ii) augšanas sezonā kultūraugi piemērotā laikā ir pārbaudīti, lai noteiktu kaitīgā organisma klātbūtni, augi ar redzamiem *Stromatinia cepivora* Berk. simptomiem ir nekavējoties izrauti, un augošo stādījumu galīgajā pārbaudē simptomi nav novēroti, un b) augi vai to kopas ir pārbaudīti pirms eksportēšanas uz Savienību vai pārvietošanas Savienībā, un *Stromatinia cepivora* Berk. simptomi nav novēroti.
10.	*Verticillium dahliae* Kleb.	Stādīšanai paredzētie augi, izņemot sēklas: *Cynara cardunculus* L.	Oficiāls apliecinājums, ka mātesaugi ir iegūti no materiāla, kas testēts un atzīts par brīvu no *Verticillium dahliae* Kleb., un a) augi ir audzēti apgabalā, kuru kompetentā iestāde saskaņā ar attiecīgajiem Fitosanitāro pasākumu starptautiskajiem standartiem ir noteikusi par brīvu no *Verticillium dahliae* Kleb., vai b) ir izpildītas šādas prasības: i) augi ir audzēti tādā ražošanas vietas daļā, kuras augsekas vēsture ir zināma un nav novērojumu par *Verticillium dahliae* Kleb. klātbūtni, un ii) augi kopš pēdējā pilnā veģetācijas perioda sākuma piemērotos laikos ir pārbaudīti un atzīti par brīviem *Verticillium dahliae* Kleb. simptomiem.
Nematodes			
11.	*Ditylenchus dipsaci* (Kuehn) Filipjev	Stādīšanai paredzētie augi, kas nav komerciālu kultūru ražošanai paredzēti augi: *Allium cepa* L., *Allium sativum* L.	Oficiāls apliecinājums, ka: a) augu izcelsme ir apgabalā, kuru kompetentā iestāde saskaņā ar attiecīgajiem Fitosanitāro pasākumu starptautiskajiem standartiem ir noteikusi par brīvu no *Ditylenchus dipsaci* (Kuehn) Filipjev, vai b) kultūraugi kopš pēdējā pilnā veģetācijas perioda sākuma vismaz vienu reizi piemērotā laikā ir pārbaudīti, lai noteiktu *Ditylenchus dipsaci* (Kuehn) Filipjev klātbūtni, un kaitīgā organisma simptomi nav novēroti, vai c) ir izpildītas šādas prasības: i) augi kopš pēdējā pilnā veģetācijas perioda sākuma vismaz vienu reizi piemērotā laikā ir pārbaudīti, lai noteiktu *Ditylenchus dipsaci* (Kuehn) Filipjev klātbūtni, un kaitīgā organisma invadēšanās simptomi ir novēroti ne vairāk kā 2 % augu, un ii) ar *Ditylenchus dipsaci* (Kuehn) Filipjev inficētie augi ir nekavējoties izrauti, un

	RNKO vai to izraisītie simptomi	Stādīšanai paredzētie augi	Pasākumi
			iii) laboratorijas testos pārbaudot reprezentatīvo paraugu, atlikušie augi ir atzīti par brīviem no *Ditylenchus dipsaci* (Kuehn) Filipjev, vai d) augi ir attiecīgi fiziski vai ķīmiski apstrādāti pret *Ditylenchus dipsaci* (Kuehn) Filipjev, un, laboratorijas testos pārbaudot reprezentatīvo paraugu, tie ir atzīti par brīviem no attiecīgā kaitīgā organisma.
		Stādīšanai paredzētie augi, kas ir paredzēti komerciālu kultūru ražošanai: *Allium cepa* L., *Allium sativum* L.	Oficiāls apliecinājums, ka: a) augu izcelsme ir apgabalā, kuru kompetentā iestāde saskaņā ar attiecīgajiem Fitosanitāro pasākumu starptautiskajiem standartiem ir noteikusi par brīvu no *Ditylenchus dipsaci* (Kuehn) Filipjev, vai b) kultūraugi kopš pēdējā pilnā veģetācijas perioda sākuma vismaz vienu reizi piemērotā laikā ir pārbaudīti, lai noteiktu *Ditylenchus dipsaci* (Kuehn) Filipjev klātbūtni, un minētā kaitīgā organisma simptomi nav novēroti, vai c) ir izpildītas šādas prasības: i) kultūraugi kopš pēdējā pilnā veģetācijas perioda sākuma vismaz vienu reizi piemērotā laikā ir pārbaudīti, lai noteiktu *Ditylenchus dipsaci* (Kuehn) Filipjev klātbūtni, un ii) augi ar redzamiem *Ditylenchus dipsaci* (Kuehn) Filipjev simptomiem ir nekavējoties izrauti, un iii) laboratorijas testos pārbaudot reprezentatīvo paraugu, atlikušie augi ir atzīti par brīviem no *Ditylenchus dipsaci* (Kuehn) Filipjev, vai d) augi tika atbilstoši fiziski vai ķīmiski apstrādāti un pēc laboratorijas testos veiktajām reprezentatīvā parauga pārbaudēm tie atzīti par brīviem no *Ditylenchus dipsaci* (Kuehn) Filipjev.
Vīrusi, viroīdi, vīrusveidīgās slimības un fitoplazmas			
12.	Puravu dzeltenās svītrainības vīruss	Stādīšanai paredzētie augi, izņemot sēklas: *Allium sativum* L.	Oficiāls apliecinājums, ka: a) augi kopš pēdējā pilnā veģetācijas perioda sākuma vismaz vienu reizi piemērotā laikā ir pārbaudīti uz kaitīgā organisma klātbūtni un puravu dzeltenās svītrainības vīrusa simptomi nav novēroti, vai b) augi kopš pēdējā pilnā veģetācijas perioda sākuma vismaz vienu reizi piemērotā laikā ir pārbaudīti uz kaitīgā organisma klātbūtni, un puravu dzeltenās svītrainības vīrusa simptomi ir novēroti ne vairāk kā 10 % augu, kuri nekavējoties ir izrauti, bet galīgajā pārbaudē simptomi ir novēroti ne vairāk kā 1 % augu.

	RNKO vai to izraisītie simptomi	Stādīšanai paredzētie augi	Pasākumi
13.	Sīpolu dzeltenās pundurainības vīruss	Stādīšanai paredzētie augi, izņemot sēklas: *Allium cepa* L., *Allium sativum* L.	Oficiāls apliecinājums, ka: a) augi kopš pēdējā pilnā veģetācijas perioda sākuma vismaz vienu reizi piemērotā laikā ir pārbaudīti un sīpolu dzeltenās pundurainības vīrusa simptomi nav novēroti, vai b) ir izpildītas šādas prasības: i) augi kopš pēdējā pilnā veģetācijas perioda sākuma vismaz vienu reizi piemērotā laikā ir pārbaudīti, lai noteiktu kaitīgā organisma klātbūtni, un sīpolu dzeltenās pundurainības vīrusa simptomi ir novēroti ne vairāk kā 10 % augu, un ii) augi, kas atzīti par inficētiem ar sīpolu dzeltenās pundurainības vīrusu, ir nekavējoties izrauti, un iii) galīgajā pārbaudē sīpolu dzeltenā pundurainības vīrusa simptomi ir novēroti ne vairāk kā 1 % augu.
14.	Kartupeļu vārpstveida bumbuļu viroīds	Stādīšanai paredzētie augi, izņemot sēklas: *Capsicum annuum* L., *Solanum lycopersicum* L.	Oficiāls apliecinājums, ka: a) pilnā augu veģetācijas periodā ražošanas vietā augiem nav novēroti kartupeļu vārpstveida bumbuļu viroīda izraisīto slimību simptomi, vai b) izmantojot atbilstošas metodes, ir veikta augu reprezentatīvā parauga oficiālā testēšana, lai noteiktu kartupeļu vārpstveida bumbuļu viroīda klātbūtni, un šajos testos konstatēts, ka augi ir brīvi no attiecīgā kaitīgā organisma.
15.	Tomātu augļu brūnplankumainības vīruss (ToBRFV)	Stādīšanai paredzētie augi, izņemot sēklas: *Solanum lycopersicum* L. un tā hibrīdi	Oficiāls apliecinājums, ka: a) stādīšanai paredzēto augu izcelsme ir valstī, kuru šīs valsts kompetentā iestāde saskaņā ar Fitosanitāro pasākumu starptautiskajiem standartiem ir atzinusi par brīvu no ToBRFV, vai b) stādīšanai paredzētie augi ir iegūti no šā pielikuma E daļas prasībām atbilstošām sēklām, un, lai pasargātu no infekcijas, tie ir turēti pienācīgos higiēniskos apstākļos.
16.	Tomātu augļu brūnplankumainības vīruss (ToBRFV)	Stādīšanai paredzētie augi, izņemot sēklas: *Capsicum annuum* L., bet ne stādīšanai paredzēti tādas varietātes augi, par kuru zināms, ka tā ir rezistenta pret ToBRFV	Oficiāls apliecinājums, ka: a) stādīšanai paredzēto augu izcelsme ir valstī, kuru šīs valsts kompetentā iestāde saskaņā ar Fitosanitāro pasākumu starptautiskajiem standartiem ir atzinusi par brīvu no ToBRFV, vai b) stādīšanai paredzētie augi ir iegūti no šā pielikuma E daļas prasībām atbilstošām sēklām, un, lai pasargātu no infekcijas, tie ir turēti pienācīgos higiēniskos apstākļos.

	RNKO vai to izraisītie simptomi	Stādīšanai paredzētie augi	Pasākumi
17.	Tomātu plankumainības tospovīruss	Stādīšanai paredzētie augi, izņemot sēklas: *Capsicum annuum* L., *Lactuca sativa* L., *Solanum lycopersicum* L., *Solanum melongena* L.	Oficiāls apliecinājums, ka augi ir audzēti tajā ražošanas vietas daļā, kurā ticis īstenots attiecīgo tripšu vektoru (*Frankliniella occidentalis* Pergande un *Thrips tabaci* Lindeman) uzraudzības režīms, un tiklīdz minētie vektori ir atklāti, tiek veikta atbilstoša apstrāde, lai nodrošinātu to populāciju efektīvu ierobežošanu, un a) pašreizējā augšanas periodā ražošanas vietas daļā augiem nav novēroti tomātu virālās plankumainības tospovīrusa simptomi, vai b) visi augi ražošanas vietas daļā, kuriem pašreizējā augšanas periodā ir redzami tomātu virālās plankumainības tospovīrusa simptomi, ir izrauti, ir veikta eksportēšanai uz Savienību vai pārvietošanai Savienībā paredzēto augu reprezentatīvā parauga testēšana, un šāds paraugs ir atzīts par brīvu no minētā kaitīgā organisma.
18.	Tomātu lapu dzeltenčokurošanās vīruss	Stādīšanai paredzētie augi, izņemot sēklas: *Solanum lycopersicum* L.	Oficiāls apliecinājums, ka: a) augiem nav novēroti tomātu lapu dzeltenčokurošanās vīrusa simptomi, vai b) ražošanas vietā nav novēroti tomātu lapu dzeltenčokurošanās vīrusa izraisītas slimības simptomi.

I DAĻA

Pasākumi, ar ko novērš RNKO klātbūtni* Solanum tuberosum *L. sēklās

Kompetentā iestāde vai profesionālais operators kompetentās iestādes oficiālā uzraudzībā veic pārbaudes un jebkuras citas darbības, lai nodrošinātu, ka ir izpildīti 1. tabulā uzskaitītie pasākumi attiecībā uz RNKO klātbūtni *Solanum tuberosum* L. sēklās.

Trešo valstu izcelsmes sēklas Savienībā drīkst ievest tikai tad, ja attiecīgajās valstīs kompetentā iestāde vai profesionālais operators kompetentās iestādes oficiālā uzraudzībā ir veicis pārbaudes un jebkuras citas darbības, lai nodrošinātu, ka ir izpildīti 1. tabulā uzskaitītie pasākumi attiecībā uz attiecīgajiem RNKO un stādīšanai paredzētajiem augiem.

1. tabula

RNKO vai to izraisīto simptomu saraksts, attiecīgie stādīšanai paredzētie augi, kā arī pasākumi, kas jāizpilda

	RNKO vai to izraisītie simptomi	Stādīšanai paredzētie augi	Pasākumi
Vīrusi			
1.	Kartupeļu vārpstveida bumbuļu viroīds	Šādu augu sēklas: *Solanum tuberosum* L.	Oficiāls apliecinājums, ka: a) sēklu izcelsme ir apgabalā, kuru kompetentā iestāde saskaņā ar attiecīgajiem Fitosanitāro pasākumu starptautiskajiem standartiem ir noteikusi par brīvu no kartupeļu vārpstveida bumbuļu viroīda, vai

	RNKO vai to izraisītie simptomi	Stādīšanai paredzētie augi	Pasākumi
			b) pilnā augu veģetācijas periodā ražošanas vietā augiem nav novēroti kartupeļu vārpstveida bumbuļu viroīda izraisīto slimību simptomi, vai c) izmantojot atbilstošas metodes, ir veikta augu reprezentatīvā parauga oficiālā testēšana, lai noteiktu kartupeļu vārpstveida bumbuļu viroīda klātbūtni, un šajos testos konstatēts, ka augi ir brīvi no attiecīgā kaitīgā organisma.

J DAĻA

Pasākumi, ar ko novērš RNKO klātbūtni Stādīšanai paredzētajos* Humulus lupulus *L. augos, izņemot sēklas

Kompetentā iestāde vai profesionālais operators kompetentās iestādes oficiālā uzraudzībā veic šādas pārbaudes un jebkuras citas darbības, lai nodrošinātu, ka ir izpildīti 1. tabulā uzskaitītie pasākumi attiecībā uz attiecīgajiem RNKO un stādīšanai paredzētajiem augiem.

Trešo valstu izcelsmes stādīšanai paredzētos augus, izņemot sēklas, Savienībā drīkst ievest tikai tad, ja attiecīgajās valstīs kompetentā iestāde vai profesionāls operators kompetentās iestādes oficiālā uzraudzībā ir veicis pārbaudes un jebkuras citas darbības, lai nodrošinātu, ka ir izpildīti 1. tabulā uzskaitītie pasākumi attiecībā uz attiecīgajiem RNKO un stādīšanai paredzētajiem augiem.

1. tabula

RNKO vai to izraisīto simptomu saraksts, attiecīgie stādīšanai paredzētie augi, kā arī pasākumi, kas jāizpilda

	RNKO vai to izraisītie simptomi	Stādīšanai paredzētie augi	Pasākumi
Sēnes un oomicētes			
1.	*Verticillium dahliae* Kleb.	Stādīšanai paredzētie augi, izņemot sēklas: *Humulus lupulus* L.	Oficiāls apliecinājums, ka stādīšanai paredzētie augi ir iegūti no mātesaugiem, kuri vispiemērotākajā laikā ir vizuāli pārbaudīti un atzīti par brīviem no *Verticillium dahliae* Kleb. simptomiem, un a) stādīšanai paredzēto augu izcelsme ir apgabalā, kuru kompetentā iestāde saskaņā ar attiecīgajiem Fitosanitāro pasākumu starptautiskajiem standartiem ir noteikusi par brīvu no *Verticillium dahlia* Kleb., vai b) stādīšanai paredzētie augi ir audzēti ražošanas vietā, par kuru zināms, ka tā ir brīva no *Verticillium dahliae* Kleb., vai c) ir izpildītas šādas prasības: i) stādīšanai paredzētie augi ir bijuši izolēti no *Humulus lupulus* L. ražojošajiem kultūraugiem, un

	RNKO vai to izraisītie simptomi	Stādīšanai paredzētie augi	Pasākumi
			ii) pēdējā pilnajā augšanas sezonā lapotnes pārbaudē, kas veikta piemērotā laikā, ražošanas vietas daļa ir atzīta par brīvu no *Verticillium dahliae* Kleb., un iii) ir vesta lauku augsekas un augsnes slimību vēsture, un starp *Verticillium dahliae* Kleb. konstatēšanas laiku un nākamo stādīšanu tajos vismaz četrus gadus saimniekaugi nav audzēti.
2.	*Verticillium nonalfalfae* Inderbitzin, H.W. Platt, Bostock, R.M. Davis & K.V. Subbarao	Stādīšanai paredzētie augi, izņemot sēklas: *Humulus lupulus* L.	Oficiāls apliecinājums, ka stādīšanai paredzētie augi ir iegūti no mātesaugiem, kuri vispiemērotākajā laikā ir vizuāli pārbaudīti un atzīti par brīviem no *Verticillium nonalfalfae* Inderbitzin, H.W. Platt, Bostock, R.M. Davis & K.V. Subbarao simptomiem, un a) stādīšanai paredzēto augu izcelsme ir apgabalā, kuru kompetentā iestāde saskaņā ar attiecīgajiem Fitosanitāro pasākumu starptautiskajiem standartiem noteikusi par brīvu no *Verticillium nonalfalfae* Inderbitzin, H.W. Platt, Bostock, R.M. Davis & K.V. Subbarao, vai b) stādīšanai paredzētie augi ir audzēti ražošanas vietā, kura atzīta par brīvu no *Verticillium nonalfalfae* Inderbitzin, H.W. Platt, Bostock, R.M. Davis & K.V. Subbarao, vai c) ir izpildītas šādas prasības: i) stādīšanai paredzētie augi ir bijuši izolēti no *Humulus lupulus* L. ražojošajiem kultūraugiem, un ii) pēdējā pilnajā augšanas sezonā, piemērotā laikā pārbaudot lapas, ražošanas vietas daļa ir atzīta par brīvu no *Verticillium nonalfalfae* Inderbitzin, H.W. Platt, Bostock, R.M. Davis & K.V. Subbarao, un iii) ir vesta lauku augsekas un augsnes slimību vēsture, un starp *Verticillium nonalfalfae* Inderbitzin, H.W. Platt, Bostock, R.M. Davis & K.V. Subbarao konstatēšanas laiku un nākamo stādīšanu tajos vismaz četrus gadus saimniekaugi nav audzēti.
Vīrusi, viroīdi, vīrusveidīgās slimības un fitoplazmas			
3.	Citrusu mizas plaisāšanas viroīds	Stādīšanai paredzētie augi, izņemot sēklas: *Humulus lupulus* L.	Oficiāls apliecinājums, ka: a) augi ir audzēti apgabalā, kuru kompetentā iestāde saskaņā ar attiecīgajiem Fitosanitāro pasākumu starptautiskajiem standartiem ir noteikusi par brīvu no citrusu mizas plaisāšanas viroīda, vai

	RNKO vai to izraisītie simptomi	Stādīšanai paredzētie augi	Pasākumi
			b) ir izpildītas šādas prasības: i) pēdējo divu pilno augšanas sezonu laikā kaitīgā organisma noteikšanai vispiemērotākajā laikā veiktās pārbaudēs ražošanas vietā nav konstatēts citrusu mizas plaisāšanas viroīds un, lai novērstu tā mehānisku pārnešanu, ražošanas vietā ir veikti atbilstīgi higiēnas pasākumi, un ii) stādīšanai paredzētie augi ir iegūti no mātesaugiem, kuriem nav konstatēti citrusu mizas plaisāšanas viroīda simptomi, un — pēdējo 12 mēnešu laikā kaitīgā organisma noteikšanai vispiemērotākajā laikā ir testēts reprezentatīvs mātesaugu paraugs, konstatējot, ka tas ir brīvs no citrusu mizas plaisāšanas viroīda, un — mātesaugi ir bijuši izolēti vismaz 20 m attālumā no *Humulus lupulus* L., ko audzē kaimiņos esošajās ražošanas vietās, un izraugās vienu no tālāk nosauktajiem variantiem: — mātesaugi, kuri tiek audzēti ražošanas vietas daļā, kura ir fiziski aizsargāta no citrusu mizas plaisāšanas viroīda infekcijas avotiem, katru gadu kaitīgā organisma noteikšanai vispiemērotākajā laikā tiek vizuāli pārbaudīti, tiek ņemti to paraugi un veikta to testēšana, lai konstatētu citrusu mizas plaisāšanas viroīda klātbūtni un nodrošinātu, ka visi mātesaugi tiek testēti reizi piecos gados, vai — mātesaugiem, kuri netiek audzēti ražošanas vietas daļā, kura ir fiziski aizsargāta no citrusu mizas plaisāšanas viroīda infekcijas avotiem, pēdējo piecu pilno augšanas sezonu laikā kaitīgā organisma noteikšanai vispiemērotākajā laikā veiktās vizuālās pārbaudēs nav konstatēts citrusu mizas plaisāšanas viroīds, un iii) stādīšanai paredzētu apsakņotu augu, kurus paredzēts pārvietot, ražošanas gadījumā – apsakņošanai izmantotā ražošanas vietas daļa — ir bijusi izolēta vismaz 20 m attālumā no *Humulus lupulus* L. ražojošajiem kultūraugiem, vai — ir fiziski aizsargāta no citrusu mizas plaisāšanas viroīda infekcijas avotiem.

K DAĻA

Pasākumi, ar ko novērš RNKO klātbūtni augļaugu pavairošanas materiālā un augļaugos, kas paredzēti* Actinidia *Lindl. augļu ražošanai, izņemot sēklas

Kompetentā iestāde vai profesionāls operators tās oficiālā uzraudzībā veic pārbaudes un jebkuras citas darbības, kas vajadzīgas, lai nodrošinātu, ka ir izpildīti 1. tabulas trešajā ailē izklāstītie pasākumi attiecībā uz attiecīgajiem RNKO un stādīšanai paredzētajiem augiem.

Trešo valstu izcelsmes stādīšanai paredzētos augus, izņemot sēklas, Savienībā drīkst ievest tikai tad, ja attiecīgajās valstīs kompetentā iestāde vai profesionāls operators kompetentās iestādes oficiālā uzraudzībā ir veicis pārbaudes un jebkuras citas darbības, lai nodrošinātu, ka ir izpildīti 1. tabulā uzskaitītie pasākumi attiecībā uz attiecīgajiem RNKO un stādīšanai paredzētajiem augiem.

1. tabula

RNKO vai to izraisīto simptomu saraksts, attiecīgie stādīšanai paredzētie augi, kā arī pasākumi, kas jāizpilda

	RNKO vai to izraisītie simptomi	Stādīšanai paredzētie augi	Pasākumi
Baktērijas			
1.	*Pseudomonas syringae* pv. *actinidiae* Takikawa, Serizawa, Ichikawa, Tsuyumu & Goto	Stādīšanai paredzētie augi, izņemot sēklas: *Actinidia* Lindl.	Oficiāls apliecinājums, ka: a) pavairošanas materiāls un augļaugi ir audzēti apgabalā, kuru kompetentā iestāde saskaņā ar attiecīgajiem Fitosanitāro pasākumu starptautiskajiem standartiem ir noteikusi par brīvu no *Pseudomonas syringae* pv. *actinidiae* Takikawa, Serizawa, Ichikawa, Tsuyumu & Goto, vai b) pavairošanas materiāls un augļaugi ir iegūti no mātesaugiem, kuri divas reizes gadā tikuši vizuāli pārbaudīti un atzīti par tādiem, kuriem nav *Pseudomonas syringae* pv. *actinidiae* Takikawa, Serizawa, Ichikawa, Tsuyumu & Goto, un ir izpildīts viens no c) apakšpunktā minētajiem variantiem un viens no d) apakšpunktā minētajiem variantiem: c) viena no šādām prasībām attiecībā uz mātesaugiem: i) to mātesaugu, kas tiek audzēti ražošanas vietas daļā, kura ir fiziski aizsargāta no *Pseudomonas syringae* pv. *actinidiae* Takikawa, Serizawa, Ichikawa, Tsuyumu & Goto infekcijas avotiem, reprezentatīvs paraugs tiek testēts reizi četros gados, lai konstatētu *Pseudomonas syringae* pv. *actinidiae* Takikawa, Serizawa, Ichikawa, Tsuyumu & Goto klātbūtni un nodrošinātu, ka visi mātesaugi tiek testēti reizi astoņos gados, vai ii) to mātesaugu, kuri tiek audzēti ražošanas vietas daļā, kura nav fiziski aizsargāta no *Pseudomonas syringae* pv. *actinidiae* Takikawa, Serizawa, Ichikawa, Tsuyumu & Goto infekcijas avotiem, reprezentatīvs paraugs tiek testēts katru gadu, lai konstatētu *Pseudomonas syringae* pv. *actinidiae* Takikawa, Serizawa, Ichikawa, Tsuyumu & Goto klātbūtni un nodrošinātu, ka visi mātesaugitiek testēti reizi trīs gados, un

	RNKO vai to izraisītie simptomi	Stādīšanai paredzētie augi	Pasākumi
			d) viena no šādām prasībām attiecībā uz pavairošanas materiālu: i) attiecībā uz pavairošanas materiālu un augļaugiem, kas audzēti ražošanas vietas daļā, kura ir fiziski aizsargāta no *Pseudomonas syringae* pv. *actinidiae* Takikawa, Serizawa, Ichikawa, Tsuyumu & Goto infekcijas avotiem, pēdējā pilnajā audzēšanas sezonā uz minētā pavairošanas materiāla un šiem augļaugiem nav novēroti *Pseudomonas syringae* pv. *actinidiae* Takikawa, Serizawa, Ichikawa, Tsuyumu & Goto simptomi, vai ii) attiecībā uz pavairošanas materiālu un augļaugiem, kas audzēti ražošanas vietas daļā, kura nav fiziski aizsargāta no *Pseudomonas syringae* pv. *actinidiae* Takikawa, Serizawa, Ichikawa, Tsuyumu & Goto infekcijas avotiem, pilnajā audzēšanas sezonā uz minētā pavairošanas materiāla un šiem augļaugiem ražošanas vietā nav novēroti *Pseudomonas syringae* pv. *actinidiae* Takikawa, Serizawa, Ichikawa, Tsuyumu & Goto simptomi, un pirms laišanas tirgū no minētā pavairošanas materiāla un augļaugiem gadījumizlases veidā ir ņemti paraugi, kas testēti uz *Pseudomonas syringae* pv. *actinidiae* Takikawa, Serizawa, Ichikawa, Tsuyumu & Goto, konstatējot, ka tie ir brīvi no minētā kaitīgā organisma, vai iii) attiecībā uz pavairošanas materiālu un augļaugiem, kas audzēti ražošanas vietā, kura nav fiziski aizsargāta no inficēšanās ar *Pseudomonas syringae* pv. *actinidiae* Takikawa, Serizawa, Ichikawa, Tsuyumu & Goto, *Pseudomonas syringae* pv. *actinidiae* Takikawa, Serizawa, Ichikawa, Tsuyumu & Goto simptomi tika novēroti ne vairāk kā 1 % ražošanas vietas daļā esošā pavairošanas materiāla un augļaugu, un šis pavairošanas materiāls un šie augļaugi, kā arī viss tuvākajā apkārtnē esošais pavairošanas materiāls un visi augļaugi ar simptomiem tika nekavējoties izrauti un iznīcināti, un reprezentatīvs atlikušā pavairošanas materiāla un augļaugu bez simptomiem paraugs tika testēts uz *Pseudomonas syringae* pv. *actinidiae* Takikawa, Serizawa, Ichikawa, Tsuyumu & Goto, testā konstatējot, ka tas ir brīvs no minētā kaitīgā organisma.”