Publicatieblad
van de Europese Unie

NL
L-serie

2025/2249

11.11.2025

UITVOERINGSVERORDENING (EU) 2025/2249 VAN DE COMMISSIE

van 10 november 2025

tot wijziging van Uitvoeringsverordening (EU) 2019/2072 wat betreft de vermeldingen in de lijst van en de maatregelen inzake gereguleerde niet-quarantaineorganismen

DE EUROPESE COMMISSIE,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

Gezien Verordening (EU) 2016/2031 van het Europees Parlement en de Raad van 26 oktober 2016 betreffende beschermende maatregelen tegen plaagorganismen bij planten, tot wijziging van de Verordeningen (EU) nr. 228/2013, (EU) nr. 652/2014 en (EU) nr. 1143/2014 van het Europees Parlement en de Raad en tot intrekking van de Richtlijnen 69/464/EEG, 74/647/EEG, 93/85/EEG, 98/57/EG, 2000/29/EG, 2006/91/EG en 2007/33/EG van de Raad ([1]), en met name artikel 37, leden 2 en 4,

Overwegende hetgeen volgt:

(1) Bij Uitvoeringsverordening (EU) 2019/2072 van de Commissie ([2]) is een lijst van door de EU gereguleerde niet-quarantaineorganismen vastgesteld. De verordening bevat tevens beschermende maatregelen om de aanwezigheid van die plaagorganismen op specifieke voor opplant bestemde planten te voorkomen.

(2) Bijlage IV bij Uitvoeringsverordening (EU) 2019/2072 bevat de lijst van gereguleerde niet-quarantaineorganismen en specifieke voor opplant bestemde planten. Bijlage V bij die uitvoeringsverordening bevat de maatregelen om de aanwezigheid van gereguleerde niet-quarantaineorganismen op specifieke voor opplant bestemde planten te voorkomen.

(3) In overeenstemming met de meest recente versie van de internationale nomenclatuur die is vastgesteld bij de "List of Prokaryotic names with Standing in Nomenclature" ([3]) en de "Index Fungorum" ([4]), moeten de namen van de plaagorganismen *Clavibacter michiganensis* ssp. *insidiosus* (McCulloch 1925) Davis *et al.*, *Clavibacter michiganensis* ssp. *michiganensis* (Smith) Davis *et al.*, *Diaporthe phaseolorum* var. *sojae* Lehman, *Gibberella fujikuroi* Sawada, *Xanthomonas axonopodis* pv. *phaseoli* (Smith) Vauterin *et al.*, *Xanthomonas euvesicatoria* Jones *et al.*, *Xanthomonas fuscans* subsp. *fuscans* Schaad *et al.*, *Xanthomonas gardneri* (ex Šutič) Jones *et al.* en *Xanthomonas perforans* Jones *et al.* in de bijlagen IV en V bij Uitvoeringsverordening (EU) 2019/2072, respectievelijk worden vervangen door *Clavibacter insidiosus* (McCulloch) Li *et al.* ([5]), *Clavibacter michiganensis* (Smith) Davis *et al.* ([6]), *Diaporthe sojae* Lehman ([7]), *Fusarium fujikuroi* Nirenberg ([8]), *Xanthomonas phaseoli* pv. *phaseoli* (Smith) Constantin *et al.* ([9]), *Xanthomonas euvesicatoria* pv. *euvesicatoria* (Jones *et al.*) Constantin *et al.* ([10]), *Xanthomonas citri* pv. *fuscans* (Schaad *et al.*) Constantin *et al.* ([11]), *Xanthomonas hortorum* pv. *gardneri* (Jones *et al.*) Morinière *et al.* ([12]) en *Xanthomonas euvesicatoria* pv. *perforans* (Jones *et al.*) Constantin *et al.* ([13])

([1]) PB L 317 van 23.11.2016, blz. 4, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2016/2031/oj.
([2]) Uitvoeringsverordening (EU) 2019/2072 van de Commissie van 28 november 2019 tot vaststelling van eenvormige voorwaarden voor de uitvoering van Verordening (EU) 2016/2031 van het Europees Parlement en de Raad, wat betreft beschermende maatregelen tegen plaagorganismen bij planten, en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 690/2008 van de Commissie en tot wijziging van Uitvoeringsverordening (EU) 2018/2019 van de Commissie (PB L 319 van 10.12.2019, blz. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2019/2072/oj).
([3]) Parte, A.C., Sardà Carbasse, J., Meier-Kolthoff, J.P., Reimer, L.C., en Göker, M., (2020), List of Prokaryotic names with Standing in Nomenclature (LPSN) moves to the DSMZ, International Journal of Systematic and Evolutionary Microbiology, 70, 5607-5612, doi:10.1099/ijsem.0.004332.
([4]) https://www.indexfungorum.org/.
([5]) EPPO (2024) *Clavibacter insidiosus*, EPPO datasheets on pests recommended for regulation, https://gd.eppo.int.
([6]) EPPO (2024) *Clavibacter michiganensis*, EPPO datasheets on pests recommended for regulation, https://gd.eppo.int.
([7]) https://gd.eppo.int/taxon/DIAPPS.
([8]) https://www.speciesfungorum.org/GSD/GSDspecies.asp?RecordID=314213.
([9]) EPPO (2024) *Xanthomonas phaseol.i* pv. *phaseoli*, EPPO datasheets on pests recommended for regulation, https://gd.eppo.int.
([10]) EPPO (2024) *Xanthomonas euvesicatoria* pv. *euvesicatoria*, EPPO datasheets on pests recommended for regulation, https://gd.eppo.int.
([11]) EPPO (2024) *Xanthomonas citri* pv. *fuscans*, EPPO datasheets on pests recommended for regulation, https://gd.eppo.int.
([12]) EPPO (2024) *Xanthomonas hortorum* pv. *gardneri*, EPPO datasheets on pests recommended for regulation, https://gd.eppo.int.
([13]) EPPO (2024) *Xanthomonas euvesicatoria* pv. *perforans*, EPPO datasheets on pests recommended for regulation, https://gd.eppo.int.

(4) Overeenkomstig artikel 71, lid 2, van Verordening (EU) 2016/2031, zoals gewijzigd bij Verordening (EU) 2024/3115 van het Europees Parlement en de Raad ([14]), moet met ingang van 6 juli 2026 in het fytosanitair certificaat onder de rubriek "Aanvullende verklaring" worden vermeld aan welk specifiek voorschrift wordt voldaan wanneer de respectieve, krachtens artikel 28, leden 1 en 2, artikel 30, leden 1 en 3, artikel 37, lid 4, artikel 41, leden 2 en 3, en artikel 54, leden 2 en 3, vastgestelde, uitvoeringshandeling verschillende keuzemogelijkheden voor dergelijke voorschriften biedt. Die vermelding moet de volledige tekst van de betreffende bepaling bevatten. In het geval van gereguleerde niet-quarantaineorganismen moet ook de categorie van de desbetreffende voor opplant bestemde planten worden vermeld. Die bepalingen moeten de uitzonderingen van artikel 6, lid 3, van Uitvoeringsverordening (EU) 2019/2072 onverlet laten.

(5) Met het oog op de wijziging van artikel 71, lid 2, van Verordening (EU) 2016/2031, moeten sommige onderdelen van bijlage V bij Uitvoeringsverordening (EU) 2019/2072 worden aangepast zodat derde landen in het fytosanitair certificaat de betreffende toegepaste maatregel kunnen aangeven en lidstaten de bijbehorende invoercontroles op eenvoudigere en doeltreffendere wijze kunnen uitvoeren.

(6) Meer in het bijzonder zij opgemerkt dat de maatregelen met betrekking tot gereguleerde niet-quarantaineorganismen en de bijbehorende planten in de delen A, B, G en I van bijlage V bij Uitvoeringsverordening (EU) 2019/2072 in de vorm van tekst zijn opgenomen. Teneinde een beter overzicht te geven van de verschillende opties, moeten deze in tabellen worden weergegeven. Om dezelfde reden moet iedere rij in de bestaande tabellen in de delen C, D, E, F, H, J en K van die bijlage worden genummerd.

(7) Daarnaast moeten de plaagorganismen en hun respectieve taxonomische groep in alle tabellen van alle delen van bijlage V bij Uitvoeringsverordening (EU) 2019/2072 in alfabetische volgorde worden weergegeven. Dit is noodzakelijke om die lijsten beter leesbaar en gebruiksvriendelijker te maken voor de bevoegde autoriteit, professionele marktdeelnemers en andere lezers.

(8) Aangezien de codes voor alle gereguleerde niet-quarantaineorganismen van de Plantenbeschermingsorganisatie voor Europa en het gebied van de Middellandse Zee ("EPPO") reeds zijn opgenomen in bijlage IV bij Uitvoeringsverordening (EU) 2019/2072, hoeven zij niet langer te worden vermeld in bijlage V bij deze uitvoeringsverordening. De codes moeten derhalve uit die bijlage worden geschrapt.

(9) Omwille van de nauwkeurigheid moeten bovendien bij de wetenschappelijke namen van de plaagorganismen altijd de namen van de respectieve auteur worden vermeld. Voor zover niet reeds aanwezig moet voor de wetenschappelijke namen van plaagorganismen in alle delen van bijlage V bij Uitvoeringsverordening (EU) 2019/2072 een verwijzing naar de auteur worden opgenomen.

(10) Teneinde het toepassingsgebied van de maatregelen te verduidelijken, moet de aard van het materiaal waarop de maatregelen van toepassing zijn, worden aangegeven, samen met de respectieve plantensoort. Met het oog op de consistentie met de bijlagen VII en VIII bij uitvoeringsverordening (EU) 2019/2072, moet daarnaast de formulering "officiële verklaring" worden toegevoegd in de derde kolom van elke tabel in bijlage V bij de uitvoeringsverordening.

(11) Waar in bijlage V bij Uitvoeringsverordening (EU) 2019/2072 maatregelen zijn vermeld in verband met het verkeer van voor opplant bestemde planten binnen het grondgebied van de Unie, is het met het oog op een niet-discriminerende aanpak passend dezelfde maatregelen van toepassing te laten zijn op het binnenbrengen van die planten in de Unie vanuit derde landen. Dit geldt voor de maatregelen met betrekking tot *Xanthomonas arboricola* pv. *pruni* (Smith) Vauterin *et al.*, *Dothistroma pini* Hulbary, *Dothistroma septosporum* (Dorogin) Morelet, *Lecanosticta acicola* (von Thümen) Sydow, *Phytophthora ramorum* (EU-isolaten) Werres, De Cock & Man in 't Veld, *Puccinia horiana* P. Hennings, *Aculops fuchsiae* Keifer, *Opogona sacchari* Bojer, *Rhynchophorus ferrugineus* (Olivier), Impatiens necrotic spot tospovirus en Tomato spotted wilt tospovirus in deel C, *Cryphonectria parasitica* (Murrill) Barr., *Dothistroma pini* Hulbary, *Dothistroma septosporum* (Dorogin) Morelet, *Lecanosticta acicola* (von Thümen) Sydow en *Phytophthora ramorum* (EU-isolaten) Werres, De Cock & Man in 't Veld in deel D, *Fusarium* Link (anamorf geslacht), met uitzondering van *Fusarium oxysporum* f. sp. *albedinis* (Kill. & Maire) W.L. Gordon en *Fusarium circinatum* Nirenberg & O'Donnell, *Helicobasidium brebissonii* (Desm.) Donk, *Stromatinia cepivora* Berk. en Tomato spotted wilt tospovirus in deel H.

([14]) Verordening (EU) 2024/3115 van het Europees Parlement en de Raad van 27 november 2024 tot wijziging van Verordening (EU) 2016/2031 wat betreft meerjarige onderzoeksprogramma's, kennisgevingen inzake de aanwezigheid van gereguleerde niet-quarantaineorganismen, tijdelijke afwijkingen van invoerverboden en bijzondere invoervoorschriften en de vaststelling van procedures voor het toekennen daarvan, tijdelijke invoervoorschriften voor planten, plantaardige producten en andere materialen met een hoog risico, de vaststelling van procedures voor het in een lijst opnemen van planten met een hoog risico, de inhoud van fytosanitaire certificaten en het gebruik van plantenpaspoorten, en wat betreft bepaalde rapportagevereisten voor afgebakende gebieden en onderzoeken met betrekking tot plaagorganismen, en tot wijziging van Verordening (EU) 2017/625 wat betreft bepaalde kennisgevingen van niet-naleving (PB L, 2024/3115, 16.12.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/3115/oj).

(12) In bijlage V bij Uitvoeringsverordening (EU) 2019/2072 is het voor *Ditylenchus dipsaci* (Kuehn) Filipjev in deel A, *Ditylenchus dipsaci* (Kuehn) Filipjev, *Candidatus* Phytoplasma solani Quaglino *et al*., Chrysanthemum stunt viroid en Potato spindle tuber viroid in deel C, Ditylenchus dipsaci (Kuehn) Filipjev in deel E, *Verticillium dahliae* Kleb, *Ditylenchus dipsaci* (Kuehn) Filipjev in deel H en *Verticillium dahliae* Kleb. en *Verticillium nonalfalfae* Inderbitzin, H.W. Platt, Bostock, R.M. Davis & K.V. Subbarao in deel J, passend om binnen de voorgeschreven maatregelen ruimte te bieden aan het verkeer binnen en het binnenbrengen op het grondgebied van de Unie van de respectieve planten die afkomstig zijn uit gebieden die door de bevoegde autoriteit vrij zijn bevonden van die plaagorganismen aangezien die plaagorganismen in andere delen van de wereld niet op grote schaal voorkomen.

(13) In deel G van bijlage V bij Uitvoeringsverordening (EU) 2019/2072, en met name wat betreft *Botrytis cinerea* de Bary, *Colletotrichum lini* Westerdijk, *Diaporthe caulivora* (Athow & Caldwell) J.M. Santos, Vrandecic & A.J.L. Phillips *Diaporthe sojae* Lehman en *Fusarium* Link (anamorf geslacht), met uitzondering van *Fusarium oxysporum* f. sp. *albedinis* (Kill. & Maire) W.L. Gordon en *Fusarium circinatum* Nirenberg & O'Donnell, is op grond van een van de maatregelen vereist dat de zaden een voor gebruik tegen de specifieke plaagorganismen toegelaten behandeling hebben ondergaan. Met het oog op de rechtszekerheid moet worden verduidelijkt dat die toelating door de bevoegde autoriteit moet worden verleend.

(14) De bijlagen IV en V bij Uitvoeringsverordening (EU) 2019/2072 moeten derhalve dienovereenkomstig worden gewijzigd.

(15) Met het oog op de consistentie moet deze verordening op dezelfde datum in werking treden als de datum van inwerkingtreding van artikel 1, punt 14), van Verordening (EU) 2024/3115, waarin is voorgeschreven dat het fytosanitair certificaat de volledige tekst bevat van de keuzemogelijkheid die van toepassing is op de betrokken categorie voor opplant bestemde planten met betrekking tot door de EU gereguleerde niet-quarantaineorganismen.

(16) De in deze verordening vervatte maatregelen zijn in overeenstemming met het advies van het Permanent Comité voor planten, dieren, levensmiddelen en diervoeders,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

Wijzigingen van Uitvoeringsverordening (EU) 2019/2072

De bijlagen IV en V bij Uitvoeringsverordening (EU) 2019/2072 worden gewijzigd overeenkomstig de bijlage bij deze verordening.

Artikel 2

Inwerkingtreding en toepassing

Deze verordening treedt in werking op de twintigste dag na die van de bekendmaking ervan in het *Publicatieblad van de Europese Unie*.

Zij is van toepassing met ingang van 6 juli 2026.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

Gedaan te Brussel, 10 november 2025.

Voor de Commissie
De voorzitter
Ursula VON DER LEYEN

BIJLAGE

De bijlagen IV en V bij Uitvoeringsverordening (EU) 2019/2072 worden als volgt gewijzigd:

1) bijlage IV wordt als volgt gewijzigd:

a) in DEEL A wordt in de eerste kolom van de tabel de verwijzing naar "*Clavibacter michiganensis* ssp. *insidiosus* (McCulloch 1925) Davis *et al.* [CORBIN]" vervangen door "*Clavibacter insidiosus* (McCulloch) Li *et al.* [CORBIN]";

b) in DEEL B wordt in de eerste kolom van de tabel de verwijzing naar "*Gibberella fujikuroi* Sawada [GIBBFU]" vervangen door "*Fusarium fujikuroi* Nirenberg [GIBBFU]";

c) in deel D wordt de eerste kolom van de tabel als volgt gewijzigd:

i) de verwijzing naar "*Xanthomonas euvesicatoria* Jones *et al.* [XANTEU]" wordt vervangen door "*Xanthomonas euvesicatoria* pv. *euvesicatoria* (Jones *et al.*) Constantin *et al.* [XANTEU]";

ii) de verwijzing naar "*Xanthomonas gardneri* (ex Šutič) Jones *et al.* [XANTGA]" wordt vervangen door "*Xanthomonas hortorum* pv. *gardneri* (Jones *et al.*) Morinière *et al.* [XANTGA]";

iii) de verwijzing naar "*Xanthomonas perforans* Jones *et al.* [XANTPF]" wordt vervangen door "*Xanthomonas euvesicatoria* pv. *perforans* (Jones *et al.*) Constantin *et al.* [XANTPF]";

d) in DEEL F wordt de eerste kolom van de tabel als volgt gewijzigd:

i) de verwijzing naar "*Clavibacter michiganensis* ssp. *michiganensis* (Smith) Davis *et al.* [CORBMI]" wordt vervangen door "*Clavibacter michiganensis* (Smith) Davis *et al.* [CORBMI]";

ii) de verwijzing naar "*Xanthomonas axonopodis* pv. *phaseoli* (Smith) Vauterin *et al.* [XANTPH]" wordt vervangen door "*Xanthomonas phaseoli* pv. *phaseoli* (Smith) Constantin *et al.* [XANTPH]";

iii) de verwijzing naar "*Xanthomonas fuscans* subsp. *fuscans* Schaad *et al.* [XANTFF]" wordt vervangen door "*Xanthomonas citri* pv. *fuscans* (Schaad *et al.*) Constantin *et al.* [XANTFF]";

iv) de verwijzing naar "*Xanthomonas euvesicatoria* Jones *et al.* [XANTEU]" wordt vervangen door "*Xanthomonas euvesicatoria* pv. *euvesicatoria* (Jones *et al.*) Constantin *et al.* [XANTEU]";

v) de verwijzing naar "*Xanthomonas gardneri* (ex Šutič) Jones *et al.* [XANTGA]" wordt vervangen door "*Xanthomonas hortorum* pv. *gardneri* (Jones *et al.*) Morinière *et al.* [XANTGA]";

vi) de verwijzing naar "*Xanthomonas perforans* Jones *et al.* [XANTPF]" wordt vervangen door "*Xanthomonas euvesicatoria* pv. *perforans* (Jones *et al.*) Constantin *et al.* [XANTPF]";

e) in deel H wordt in de tabel de verwijzing naar "*Diaporthe phaseolorum* var. *sojae* Lehman [DIAPPS]" vervangen door "*Diaporthe sojae* Lehman [DIAPPS]";

f) in deel I:

i) de verwijzing naar "*Xanthomonas euvesicatoria* Jones *et al.* [XANTEU]" wordt vervangen door "*Xanthomonas euvesicatoria* pv. *euvesicatoria* (Jones *et al.*) Constantin *et al.* [XANTEU]";

ii) de verwijzing naar "*Xanthomonas gardneri* (ex Šutič) Jones *et al.* [XANTGA]" wordt vervangen door "*Xanthomonas hortorum* pv. *gardneri* (Jones *et al.*) Morinière *et al.* [XANTGA]";

iii) de verwijzing naar "*Xanthomonas perforans* Jones *et al.* [XANTPF]" wordt vervangen door "*Xanthomonas euvesicatoria* pv. *perforans* (Jones *et al.*) Constantin *et al.* [XANTPF]";

2) bijlage V wordt vervangen door:

"BIJLAGE V

Maatregelen om de aanwezigheid van gereguleerde niet-quarantaineorganismen op specifieke voor opplant bestemde planten te voorkomen

Inhoudsopgave

Deel A: Maatregelen om de aanwezigheid van gereguleerde niet-quarantaineorganismen op zaaizaad van groenvoedergewassen te voorkomen

Afdeling 1. Inspectie van het gewas

Afdeling 2. Bemonstering en testen van zaaizaad van groenvoedergewassen

Afdeling 3. Aanvullende maatregelen voor bepaalde plantensoorten

Deel B: Maatregelen om de aanwezigheid van gereguleerde niet-quarantaineorganismen op zaaigranen te voorkomen

Afdeling 1. Inspectie van het gewas

Afdeling 2. Bemonstering en testen van zaaigranen

Afdeling 3. Aanvullende maatregelen voor zaden van *Oryza sativa* L.

Deel C: Maatregelen om de aanwezigheid van gereguleerde niet-quarantaineorganismen op teeltmateriaal van siergewassen en andere voor opplant bestemde planten voor sierdoeleinden te voorkomen

Deel D: Maatregelen om de aanwezigheid van gereguleerde niet-quarantaineorganismen op bosbouwkundig teeltmateriaal, met uitzondering van zaden, te voorkomen

Deel E: Maatregelen om de aanwezigheid van gereguleerde niet-quarantaineorganismen op groentezaad te voorkomen

Deel F: Maatregelen om de aanwezigheid van gereguleerde niet-quarantaineorganismen op pootaardappelen te voorkomen

Deel G: Maatregelen om de aanwezigheid van gereguleerde niet-quarantaineorganismen op zaad van oliehoudende planten en vezelgewassen te voorkomen

Afdeling 1. Inspectie van het gewas

Afdeling 2. Bemonstering en testen van zaad van oliehoudende planten en vezelgewassen

Afdeling 3. Aanvullende maatregelen voor zaad van oliehoudende planten en vezelgewassen

Deel H: Maatregelen om de aanwezigheid van gereguleerde niet-quarantaineorganismen op teeltmateriaal en plantgoed van groentegewassen, met uitzondering van zaden, te voorkomen

Afdeling 1. Inspectie

Afdeling 2. Aanvullende maatregelen voor bepaalde plantensoorten

Deel I: Maatregelen om de aanwezigheid van gereguleerde niet-quarantaineorganismen op zaad van *Solanum tuberosum* L. te voorkomen

Deel J: Maatregelen om de aanwezigheid van gereguleerde niet-quarantaineorganismen op voor opplant bestemde planten van de soort *Humulus lupulus*, met uitzondering van zaden, te voorkomen

Deel K: Maatregelen om de aanwezigheid van gereguleerde niet-quarantaineorganismen op teeltmateriaal van fruitgewassen en fruitgewassen die voor de fruitteelt van *Actinidia* Lindl. worden gebruikt, met uitzondering van zaden, te voorkomen

DEEL A

Maatregelen om de aanwezigheid van gereguleerde niet-quarantaineorganismen op zaaizaad van groenvoedergewassen te voorkomen

Afdeling 1. Inspectie van het gewas

1) De bevoegde autoriteit, of de professionele marktdeelnemer onder officieel toezicht van de bevoegde autoriteit, verricht inspecties ter plaatse van het gewas waarvan het zaaizaad van groenvoedergewassen wordt geteeld, wat de aanwezigheid van gereguleerde niet-quarantaineorganismen op het gewas betreft, om te garanderen dat de aanwezigheid van gereguleerde niet-quarantaineorganismen de in tabel 1 vastgestelde drempelwaarden niet overschrijdt:

Tabel 1

Drempelwaarden voor de aanwezigheid van gereguleerde niet-quarantaineorganismen op de gewassen voor de zaadproductie tijdens inspecties ter plaatse

	Gereguleerde niet-quarantaineorganismen of door gereguleerde niet-quarantaineorganismen veroorzaakte symptomen	Voor opplant bestemde planten (geslacht of soort)	Drempelwaarden voor de productie van prebasiszaad	Drempelwaarden voor de productie van basiszaad	Drempelwaarden voor de productie van gecertificeerd zaad
1.	*Clavibacter insidiosus* (McCulloch) Li *et al.*	*Medicago sativa* L.	0 %	0 %	0 %
2.	*Ditylenchus dipsaci* (Kuehn) Filipjev	*Medicago sativa* L.	0 %	0 %	0 %

De bevoegde autoriteit kan inspecteurs, met uitzondering van professionele marktdeelnemers, toestemming verlenen om de inspecties ter plaatse in haar naam en onder haar officiële toezicht te verrichten.

2) De in punt 1 bedoelde inspecties ter plaatse moeten worden verricht wanneer de toestand en het ontwikkelingsstadium van het gewas een adequate controle mogelijk maken. Er moet ten minste één inspectie ter plaatse per jaar plaatsvinden, op het meest geschikte tijdstip om de respectieve gereguleerde niet-quarantaineorganismen op te sporen.

3) De bevoegde autoriteit bepaalt de omvang, het aantal en de verspreiding van de delen van het veld die met gebruikmaking van passende methoden moeten worden geïnspecteerd.

Het aandeel van de gewassen voor de zaadproductie dat door de bevoegde autoriteit officieel moet worden geïnspecteerd, bedraagt ten minste 5 %.

4) Uit derde landen afkomstige zaden mogen alleen in de Unie worden binnengebracht indien zij in de respectieve landen aan de in deze afdeling vastgestelde maatregelen zijn onderworpen.

Afdeling 2. Bemonstering en testen van zaaizaad van groenvoedergewassen

1) De bevoegde autoriteit:

a) neemt officieel zaadmonsters uit partijen zaaizaad van groenvoedergewassen;

b) staat monsternemers toe om namens haar en onder haar officiële toezicht monsters te nemen;

c) vergelijkt de zaadmonsters die zij zelf heeft genomen met de monsters van dezelfde partij zaad die onder officieel toezicht door de monsternemers zoals bedoeld in punt b), zijn genomen;

d) houdt toezicht op de prestaties van de monsternemers overeenkomstig punt 2).

2) De bevoegde autoriteit, of de professionele marktdeelnemer onder officieel toezicht van de bevoegde autoriteit, bemonstert en test de zaaigranen volgens de actuele internationale methoden.

Behalve in het geval van automatische bemonstering, controleert de bevoegde autoriteit steekproefsgewijs ten minste 5 % van de voor officiële certificering geleverde partijen zaad. Dit percentage moet zo gelijkmatig mogelijk worden gespreid over de natuurlijke personen en over de rechtspersonen die zaad voor certificering leveren, en over de geleverde rassen, maar de monsters mogen ook zodanig worden gekozen dat specifieke twijfel wordt weggenomen.

3) Bij automatische bemonstering worden passende procedures toegepast en wordt op deze bemonstering officieel toezicht uitgeoefend.

Bij het onderzoek van het zaad voor certificering geschiedt de bemonstering uit homogene partijen. Wat het gewicht van de partijen zaaizaad en van de monsters betreft, is de tabel in bijlage III bij Richtlijn 66/401/EEG van toepassing.

4) Uit derde landen afkomstige zaden mogen alleen in de Unie worden binnengebracht indien zij in de respectieve landen aan de in deze afdeling vastgestelde maatregelen zijn onderworpen.

Afdeling 3. Aanvullende maatregelen voor bepaalde plantensoorten

De bevoegde autoriteit, of de professionele marktdeelnemers onder officieel toezicht van de bevoegde autoriteit, verrichten aanvullende inspecties of nemen alle andere maatregelen om ervoor te zorgen dat aan de in tabel 2 opgenomen maatregelen met betrekking tot de respectieve gereguleerde niet-quarantaineorganismen of met betrekking tot door gereguleerde niet-quarantaineorganismen veroorzaakte symptomen is voldaan.

Uit derde landen afkomstige zaden mogen alleen in de Unie worden binnengebracht indien de bevoegde autoriteit, of de professionele marktdeelnemer onder officieel toezicht van de bevoegde autoriteit, in de respectieve landen inspecties heeft verricht en andere maatregelen heeft genomen om ervoor te zorgen dat aan de in tabel 2 opgenomen maatregelen met betrekking tot de respectieve gereguleerde niet-quarantaineorganismen en voor opplant bestemde planten is voldaan.

Tabel 2

Lijst van gereguleerde niet-quarantaineorganismen of van door gereguleerde niet-quarantaineorganismen veroorzaakte symptomen, de bijbehorende voor opplant bestemde planten en de maatregelen waaraan moet worden voldaan

	Gereguleerde niet-quarantaineorganismen of door gereguleerde niet-quarantaineorganismen veroorzaakte symptomen	Voor opplant bestemde planten en, indien van toepassing, de categorie	Maatregelen
Bacteriën			
1.	*Clavibacter insidiosus* (McCulloch) Li *et al.*	Zaden van: *Medicago sativa* L. prebasiszaad, basiszaad en gecertificeerd zaad	Officiële verklaring dat: a) de zaden afkomstig zijn uit een gebied dat door de bevoegde autoriteit overeenkomstig de desbetreffende internationale normen voor fytosanitaire maatregelen vrij is bevonden van *Clavibacter insidiosus* (McCulloch) Li *et al.*, of b) het gewas geteeld is op een perceel waarop gedurende de laatste drie jaar vóór het inzaaien geen *Medicago sativa* L. is geteeld, en geen symptomen van *Clavibacter insidiosus* (McCulloch) Li *et al.* zijn waargenomen tijdens inspecties op de productielocatie, of dat op een aangrenzend veld met *Medicago sativa* L. geen symptomen van *Clavibacter insidiosus* (McCulloch) Li *et al.* zijn waargenomen tijdens de vorige teelt, of c) het gewas tot een ras behoort dat als sterk resistent tegen *Clavibacter insidiosus* (McCulloch) Li *et al.* is erkend, en het gehalte aan inert materiaal niet meer dan 0,1 % van het gewicht bedraagt.
Nematoden			
2.	*Ditylenchus dipsaci* (Kuehn) Filipjev	Zaden van: *Medicago sativa* L. prebasiszaad, basiszaad en gecertificeerd zaad	Officiële verklaring dat: a) de zaden afkomstig zijn uit een gebied dat door de bevoegde autoriteit overeenkomstig de desbetreffende internationale normen voor fytosanitaire maatregelen vrij is bevonden van *Ditylenchus dipsaci* (Kuehn) Filipjev, of

	Gereguleerde niet-quarantaineorganismen of door gereguleerde niet-quarantaineorganismen veroorzaakte symptomen	Voor opplant bestemde planten en, indien van toepassing, de categorie	Maatregelen
			b) tijdens de vorige teelt op de productielocatie geen symptomen van *Ditylenchus dipsaci* (Kuehn) Filipjev zijn waargenomen en dat gedurende de twee voorafgaande jaren op de productielocatie geen van de voornaamste waardgewassen zijn geteeld en er passende hygiënemaatregelen zijn getroffen om besmetting van de productieplaats te voorkomen, of c) tijdens de vorige teelt op de productielocatie geen symptomen van *Ditylenchus dipsaci* (Kuehn) Filipjev zijn waargenomen en bij laboratoriumproeven op een representatief monster geen *Ditylenchus dipsaci* (Kuehn) Filipjev is aangetroffen, of d) de zaden een adequate fysische of chemische behandeling tegen *Ditylenchus dipsaci* (Kuehn) Filipjev hebben ondergaan en bij laboratoriumproeven op een representatief monster vrij zijn bevonden van dat plaagorganisme.

DEEL B

Maatregelen om de aanwezigheid van gereguleerde niet-quarantaineorganismen op zaaigranen te voorkomen

Afdeling 1. Inspectie van het gewas

1) De bevoegde autoriteit, of de professionele marktdeelnemer onder officieel toezicht van de bevoegde autoriteit, verricht inspecties ter plaatse van het gewas waarvan het zaaigraan wordt geteeld om te bevestigen dat de aanwezigheid van gereguleerde niet-quarantaineorganismen de in tabel 1 vastgestelde drempelwaarden niet overschrijdt.

Tabel 1

Drempelwaarden voor de aanwezigheid van gereguleerde niet-quarantaineorganismen op de gewassen voor de zaadproductie tijdens inspecties ter plaatse

	Gereguleerde niet-quarantaineorganismen of door gereguleerde niet-quarantaineorganismen veroorzaakte symptomen	Voor opplant bestemde planten (geslacht of soort)	Drempelwaarden voor de productie van prebasiszaad	Drempelwaarden voor de productie van basiszaad	Drempelwaarden voor de productie van gecertificeerd zaad
Schimmels en oömyceten					
1.	*Gibberella fujikuroi* Sawada	*Oryza sativa* L.	Niet meer dan twee planten met symptomen per 200 m^2 geconstateerd tijdens inspecties op geschikte tijdstippen van een representatief monster van de planten van elk gewas.	Niet meer dan twee planten met symptomen per 200 m^2 geconstateerd tijdens inspecties op geschikte tijdstippen van een representatief monster van de planten van elk gewas.	**Gecertificeerd zaad van de eerste generatie (C1):** Niet meer dan vier planten met symptomen per 200 m^2 geconstateerd tijdens inspecties op geschikte tijdstippen van een representatief monster van de planten van elk gewas.

	Gereguleerde niet-quarantaineorganismen of door gereguleerde niet-quarantaineorganismen veroorzaakte symptomen	Voor opplant bestemde planten (geslacht of soort)	Drempelwaarden voor de productie van prebasiszaad	Drempelwaarden voor de productie van basiszaad	Drempelwaarden voor de productie van gecertificeerd zaad
					Gecertificeerd zaad van de tweede generatie (C2): Niet meer dan acht planten met symptomen per 200 m^2 geconstateerd tijdens inspecties ter plaatse op geschikte tijdstippen van een representatief monster van de planten van elk gewas.
Nematoden					
2.	*Aphelenchoides besseyi* Christie	*Oryza sativa* L.	0 %	0 %	0 %

De bevoegde autoriteit kan inspecteurs, met uitzondering van professionele marktdeelnemers, toestemming verlenen om de inspecties ter plaatse in haar naam en onder haar officiële toezicht te verrichten.

2) Die inspecties ter plaatse moeten worden verricht wanneer de toestand en het ontwikkelingsstadium van het gewas een adequate inspectie ter plaatse mogelijk maken.

Er moet ten minste één inspectie ter plaatse per jaar plaatsvinden, op het meest geschikte tijdstip om de respectieve gereguleerde niet-quarantaineorganismen op te sporen.

3) De bevoegde autoriteit bepaalt de omvang, het aantal en de verspreiding van de delen van het veld die met gebruikmaking van passende methoden moeten worden geïnspecteerd.

Het aandeel van de gewassen voor de zaadproductie dat officieel moet worden geïnspecteerd, bedraagt ten minste 5 %.

4) Uit derde landen afkomstige zaden mogen alleen in de Unie worden binnengebracht indien zij in de respectieve landen aan de in deze afdeling vastgestelde maatregelen zijn onderworpen.

Afdeling 2. Bemonstering en testen van zaaigranen

1) De bevoegde autoriteit:

a) neemt officieel monsters van partijen zaaigraan;

b) staat monsternemers toe om namens haar en onder haar officiële toezicht monsters te nemen;

c) vergelijkt de zaadmonsters die zij zelf heeft genomen met de monsters van dezelfde partij zaad die onder haar officiële toezicht door de monsternemers zoals bedoeld in punt b) zijn genomen;

d) houdt toezicht op de prestaties van de monsternemers overeenkomstig punt 2.

2) De bevoegde autoriteit, of de professionele marktdeelnemer onder officieel toezicht van de bevoegde autoriteit, bemonstert en test de zaaigranen volgens de actuele internationale methoden.

Behalve in het geval van automatische bemonstering, controleert de bevoegde autoriteit steekproefsgewijs ten minste 5 % van de voor officiële certificering geleverde partijen zaad. Dit percentage moet zo gelijkmatig mogelijk worden gespreid over de natuurlijke personen en over de rechtspersonen die zaad voor certificering leveren, en over de geleverde rassen, maar de monsters mogen ook zodanig worden gekozen dat specifieke twijfel wordt weggenomen.

3) Bij automatische bemonstering worden passende procedures toegepast en wordt officieel toezicht uitgeoefend door de bevoegde autoriteit.

Bij het onderzoek van het zaad voor certificering geschiedt de bemonstering uit homogene partijen. Wat het gewicht van de partijen zaaizaad en van de monsters betreft, is de tabel in bijlage III bij Richtlijn 66/402/EEG van toepassing.

4) Uit derde landen afkomstige zaden mogen alleen in de Unie worden binnengebracht indien zij in de respectieve landen aan de in deze afdeling vastgestelde maatregelen zijn onderworpen.

Afdeling 3. Aanvullende maatregelen voor zaden van *Oryza sativa* L.

De bevoegde autoriteit, of de professionele marktdeelnemer onder officieel toezicht van de bevoegde autoriteit, verricht aanvullende inspecties of neemt alle andere maatregelen om ervoor te zorgen dat aan de in tabel 2 opgenomen maatregelen met betrekking tot de respectieve gereguleerde niet-quarantaineorganismen voor zaden van *Oryza sativa* L. is voldaan.

Uit derde landen afkomstige zaden mogen alleen in de Unie worden binnengebracht indien de bevoegde autoriteit, of de professionele marktdeelnemer onder officieel toezicht van de bevoegde autoriteit, in de respectieve landen inspecties heeft verricht en andere maatregelen heeft genomen om ervoor te zorgen dat aan de in tabel 2 opgenomen maatregelen met betrekking tot de respectieve gereguleerde niet-quarantaineorganismen en voor opplant bestemde planten is voldaan.

Tabel 2

Lijst van gereguleerde niet-quarantaineorganismen of van door gereguleerde niet-quarantaineorganismen veroorzaakte symptomen, de bijbehorende voor opplant bestemde planten en de maatregelen waaraan moet worden voldaan

	Gereguleerde niet-quarantaineorganismen of door gereguleerde niet-quarantaineorganismen veroorzaakte symptomen	Voor opplant bestemde planten	Maatregelen
Nematoden			
1.	*Aphelenchoides besseyi* Christie	Zaden van: *Oryza sativa* L.	Officiële verklaring dat: a) de zaden afkomstig zijn uit een gebied dat door de bevoegde autoriteit overeenkomstig de desbetreffende internationale normen voor fytosanitaire maatregelen vrij is bevonden van *Aphelenchoides besseyi* Christie, of b) de zaden officieel zijn getest door middel van passende tests op een representatief monster uit elke partij, en vrij zijn bevonden van *Aphelenchoides besseyi* Christie, of c) de zaden een passende warmwaterbehandeling of een andere passende behandeling tegen *Aphelenchoides besseyi* Christie hebben ondergaan.

DEEL C

Maatregelen om de aanwezigheid van gereguleerde niet-quarantaineorganismen op teeltmateriaal van siergewassen en andere voor opplant bestemde planten voor sierdoeleinden te voorkomen

De bevoegde autoriteit, of de professionele marktdeelnemer onder officieel toezicht van de bevoegde autoriteit, verricht inspecties en neemt alle andere maatregelen om ervoor te zorgen dat aan de in tabel 1 opgenomen maatregelen met betrekking tot de respectieve gereguleerde niet-quarantaineorganismen en voor opplant bestemde planten is voldaan.

Uit derde landen afkomstige voor opplant bestemde planten mogen alleen in de Unie worden binnengebracht indien de bevoegde autoriteit, of de professionele marktdeelnemer onder officieel toezicht van de bevoegde autoriteit, in de respectieve landen inspecties heeft verricht en alle andere maatregelen heeft genomen om ervoor te zorgen dat aan de in tabel 1 opgenomen maatregelen met betrekking tot de respectieve gereguleerde niet-quarantaineorganismen en voor opplant bestemde planten is voldaan.

Tabel 1

Lijst van gereguleerde niet-quarantaineorganismen of van door gereguleerde niet-quarantaineorganismen veroorzaakte symptomen, de bijbehorende voor opplant bestemde planten en de maatregelen waaraan moet worden voldaan

	Gereguleerde niet-quarantaineorganismen of door gereguleerde niet-quarantaineorganismen veroorzaakte symptomen	Voor opplant bestemde planten	Maatregelen
Bacteriën			
1.	*Erwinia amylovora* (Burrill) Winslow *et al.*	Voor opplant bestemde planten, met uitzondering van zaden, van: *Amelanchier* Medik., *Chaenomeles* Lindl., *Cotoneaster* Medik., *Crataegus* Tourn. ex L., *Cydonia* Mill., *Eribotrya* Lindl., *Malus* Mill., *Mespilus* Bosc ex Spach, *Photinia davidiana* Decne., *Pyracantha* M. Roem., *Pyrus* L., *Sorbus* L.	Officiële verklaring dat: a) de planten zijn geteeld in een gebied dat door de bevoegde autoriteit overeenkomstig de desbetreffende internationale normen voor fytosanitaire maatregelen vrij is bevonden van *Erwinia amylovora* (Burrill) Winslow *et al.*, of b) de planten zijn geteeld op een productielocatie die tijdens het laatste teeltseizoen op een geschikt tijdstip is geïnspecteerd om *Erwinia amylovora* (Burrill) Winslow *et al.* op te sporen, en dat planten met symptomen van dat plaagorganisme, en eventuele omringende waardplanten, onmiddellijk zijn verwijderd en vernietigd.
2.	*Pseudomonas syringae* pv. *actinidiae* Takikawa, Serizawa, Ichikawa, Tsuyumu & Goto	Voor opplant bestemde planten, met uitzondering van zaden, van: *Actinidia* Lindl.	Officiële verklaring dat: a) de planten zijn geteeld in een gebied dat door de bevoegde autoriteit overeenkomstig de desbetreffende internationale normen voor fytosanitaire maatregelen vrij is bevonden van *Pseudomonas syringae* pv. *actinidiae* Takikawa, Serizawa, Ichikawa, Tsuyumu & Goto, of b) aan een van de volgende eisen is voldaan: i) op de productielocatie zijn tijdens het laatste volledige teeltseizoen geen symptomen van *Pseudomonas syringae* pv. *actinidiae* Takikawa, Serizawa, Ichikawa, Tsuyumu & Goto op de planten waargenomen, of ii) dat aan de volgende eisen is voldaan: — symptomen van *Pseudomonas syringae* pv. *actinidiae* Takikawa, Serizawa, Ichikawa, Tsuyumu & Goto zijn waargenomen op niet meer dan 1 % van de planten op de productielocatie, en die planten met symptomen en alle planten met symptomen in de onmiddellijke nabijheid zijn verwijderd en onmiddellijk vernietigd, en — een representatief deel van de resterende asymptomatische planten is bemonsterd en getest op *Pseudomonas syringae* pv. *actinidiae* Takikawa, Serizawa, Ichikawa, Tsuyumu & Goto en is vrij bevonden van dat plaagorganisme, en

	Gereguleerde niet-quarantaineorganismen of door gereguleerde niet-quarantaineorganismen veroorzaakte symptomen	Voor opplant bestemde planten	Maatregelen
			— de planten zijn vóór het in de handel brengen steekproefsgewijs gecontroleerd en getest op *Pseudomonas syringae* pv. *actinidiae* Takikawa, Serizawa, Ichikawa, Tsuyumu & Goto en vrij bevonden van dat plaagorganisme.
3.	*Pseudomonas syringae* pv. *persicae* (Prunier, Luisetti &. Gardan) Young, Dye & Wilkie	Voor opplant bestemde planten, met uitzondering van zaden, van: *Prunus persica* (L.) Batsch, *Prunus salicina* Lindl.	Officiële verklaring dat: a) de planten zijn geteeld in een gebied dat door de bevoegde autoriteit overeenkomstig de desbetreffende internationale normen voor fytosanitaire maatregelen vrij is bevonden van *Pseudomonas syringae* pv. *persicae* (Prunier, Luisetti &. Gardan) Young, Dye & Wilkie, of b) de planten zijn geteeld op een productielocatie die gedurende het laatste volledige teeltseizoen bij inspecties vrij is bevonden van *Pseudomonas syringae* pv. *persicae* (Prunier, Luisetti &. Gardan) Young, Dye & Wilkie, en dat planten met symptomen in de onmiddellijke nabijheid onmiddellijk zijn verwijderd en vernietigd, of c) niet meer dan 2 % van de planten in de partij gedurende het laatste teeltseizoen bij inspecties op geschikte tijdstippen om *Pseudomonas syringae* pv.*persicae* (Prunier, Luisetti &. Gardan) Young, Dye & Wilkie op te sporen symptomen heeft vertoond, en dat die planten met symptomen en planten met symptomen in de onmiddellijke nabijheid onmiddellijk zijn verwijderd en vernietigd.
4.	*Spiroplasma citri* Saglio	Voor opplant bestemde planten, met uitzondering van zaden, van: *Citrus* L., hybriden van *Citrus* L., *Fortunella* Swingle, hybriden van *Fortunella* Swingle, *Poncirus* Raf., hybriden van *Poncirus* Raf.	Officiële verklaring dat: a) de planten afkomstig zijn van moederplanten die zijn geïnspecteerd op het meest geschikte tijdstip om *Spiroplasma citri* Saglio op te sporen en vrij zijn bevonden van dat plaagorganisme, en b) de planten zijn geteeld in een gebied dat door de bevoegde autoriteit overeenkomstig de desbetreffende internationale normen voor fytosanitaire maatregelen vrij is bevonden van *Spiroplasma citri* Saglio, of c) de productielocatie gedurende het laatste volledige teeltseizoen bij inspectie op het meest geschikte tijdstip om dat plaagorganisme op te sporen tijdens het laatste teeltseizoen vrij is bevonden van *Spiroplasma citri* Saglio, of d) niet meer dan 2 % van de planten gedurende het laatste teeltseizoen symptomen heeft vertoond bij een inspectie op het geschikte tijdstip om *Spiroplasma citri* Saglio op te sporen, en dat planten met symptomen onmiddellijk zijn verwijderd en vernietigd.

	Gereguleerde niet-quarantaineorganismen of door gereguleerde niet-quarantaineorganismen veroorzaakte symptomen	Voor opplant bestemde planten	Maatregelen
5.	*Xanthomonas arboricola* pv. *pruni* (Smith) Vauterin *et al.*	Voor opplant bestemde planten, met uitzondering van zaden, van: *Prunus* L.	Officiële verklaring dat: a) de planten zijn geteeld in een gebied dat door de bevoegde autoriteit overeenkomstig de desbetreffende internationale normen voor fytosanitaire maatregelen vrij is bevonden van *Xanthomonas arboricola* pv. *pruni* (Smith) Vauterin *et al.*, of b) de planten zijn geteeld op een productielocatie die gedurende het laatste volledige teeltseizoen bij inspectie vrij is bevonden van *Xanthomonas arboricola* pv. *pruni* (Smith) Vauterin *et al.*, en dat planten met symptomen in de onmiddellijke nabijheid, en de naburige planten, onmiddellijk zijn verwijderd en vernietigd, tenzij zij zijn getest op basis van een representatief monster van planten met symptomen en bij die tests is aangetoond dat de symptomen niet worden veroorzaakt door *Xanthomonas arboricola* pv. *pruni* (Smith) Vauterin *et al.*, of c) niet meer dan 2 % van de planten in de partij tijdens het laatste teeltseizoen bij inspecties op geschikte tijdstippen symptomen van *Xanthomonas arboricola* pv. *pruni* (Smith) Vauterin *et al.* heeft vertoond, en dat die planten met symptomen en alle planten met symptomen op de productielocatie en in de directe omgeving, en de naburige planten onmiddellijk zijn verwijderd en vernietigd, tenzij zij zijn getest op basis van een representatief monster van planten met symptomen en bij die tests is aangetoond dat de symptomen niet worden veroorzaakt door *Xanthomonas arboricola* pv. *pruni* (Smith) Vauterin *et al.*, of d) in het geval van altijd groene soorten, de planten vóór de uitvoer naar of vóór het verkeer binnen de Unie visueel zijn geïnspecteerd en vrij zijn bevonden van symptomen van *Xanthomonas arboricola* pv. *pruni* (Smith) Vauterin *et al*
6.	*Xanthomonas euvesicatoria* pv. *euvesicatoria* (Jones *et al.*) Constantin *et al.*	Zaden van: *Capsicum annuum* L.	Officiële verklaring dat: a) de zaden afkomstig zijn uit een gebied dat door de bevoegde autoriteit overeenkomstig de desbetreffende internationale normen voor fytosanitaire maatregelen vrij is bevonden van *Xanthomonas euvesicatoria* pv. *euvesicatoria* (Jones *et al.*) Constantin *et al.*, of b) bij inspecties op geschikte tijdstippen om dat plaagorganisme op te sporen tijdens de volledige vegetatiecyclus van de planten op de productielocatie geen symptomen van ziekte veroorzaakt door *Xanthomonas euvesicatoria* pv. *euvesicatoria* (Jones *et al.*) Constantin *et al.* zijn waargenomen, of c) de zaden door middel van officiële tests op een representatief monster en met gebruikmaking van passende methoden, al dan niet na een passende behandeling, zijn getest op *Xanthomonas euvesicatoria* pv. *euvesicatoria* (Jones *et al.*) Constantin *et al.*, en bij deze tests vrij zijn bevonden van *Xanthomonas euvesicatoria* pv. *euvesicatoria* (Jones *et al.*) Constantin *et al.*

	Gereguleerde niet-quarantaineorganismen of door gereguleerde niet-quarantaineorganismen veroorzaakte symptomen	Voor opplant bestemde planten	Maatregelen
		Voor opplant bestemde planten, met uitzondering van zaden, van: *Capsicum annuum* L.	Officiële verklaring dat: a) de planten zijn opgekweekt uit zaden die: i) afkomstig zijn uit een gebied dat door de bevoegde autoriteit overeenkomstig de desbetreffende internationale normen voor fytosanitaire maatregelen vrij is bevonden van *Xanthomonas euvesicatoria* pv. *euvesicatoria* (Jones *et al.*) Constantin *et al.*, of ii) afkomstig zijn van planten waarop bij inspecties op geschikte tijdstippen tijdens de volledige vegetatiecyclus van de planten op de productielocatie geen symptomen van ziekte veroorzaakt door *Xanthomonas euvesicatoria* pv. *euvesicatoria* (Jones *et al.*) Constantin *et al.* zijn waargenomen, of iii) door middel van officiële tests op een representatief monster en met gebruikmaking van passende methoden, al dan niet na een passende behandeling, zijn getest op *Xanthomonas euvesicatoria* pv. *euvesicatoria* (Jones *et al.*) Constantin *et al.*, en bij deze tests vrij zijn bevonden van *Xanthomonas euvesicatoria* pv. *euvesicatoria* (Jones *et al.*) Constantin *et al.*, en b) jonge planten in goede hygiënische omstandigheden zijn gehouden om infectie te voorkomen.
7.	*Xanthomonas hortorum* pv. *gardneri* (Jones *et al.*) Morinière *et al.*	Zaden van: *Capsicum annuum* L.	Officiële verklaring dat: a) de zaden afkomstig zijn uit een gebied dat door de bevoegde autoriteit overeenkomstig de desbetreffende internationale normen voor fytosanitaire maatregelen vrij is bevonden van *Xanthomonas hortorum* pv. *gardneri* (Jones *et al.*) Morinière *et al.*, of b) bij inspecties op geschikte tijdstippen tijdens de volledige vegetatiecyclus van de planten op de productielocatie geen symptomen van ziekte veroorzaakt door *Xanthomonas hortorum* pv. *gardneri* (Jones *et al.*) Morinière *et al.* zijn waargenomen, of c) de zaden door middel van officiële tests op een representatief monster en met gebruikmaking van passende methoden, al dan niet na een passende behandeling, zijn getest op *Xanthomonas hortorum* pv. *gardneri* (Jones *et al.*) Morinière *et al.*, en bij deze tests vrij zijn bevonden van dat plaagorganisme.
		Voor opplant bestemde planten, met uitzondering van zaden, van: *Capsicum annuum* L.	Officiële verklaring dat: a) de planten zijn opgekweekt uit zaden die: i) afkomstig zijn uit een gebied dat door de bevoegde autoriteit overeenkomstig de desbetreffende internationale normen voor fytosanitaire maatregelen vrij is bevonden van *Xanthomonas hortorum* pv. *gardneri* (Jones *et al.*) Morinière *et al.*, of

	Gereguleerde niet-quarantaineorganismen of door gereguleerde niet-quarantaineorganismen veroorzaakte symptomen	Voor opplant bestemde planten	Maatregelen
			(ii) afkomstig zijn van planten waarop bij inspecties op geschikte tijdstippen om dat plaagorganisme op te sporen tijdens de volledige vegetatiecyclus van de planten op de productielocatie geen symptomen van ziekte veroorzaakt door *Xanthomonas hortorum* pv. *gardneri* (Jones *et al.*) Morinière *et al.* zijn waargenomen, of (iii) door middel van officiële tests op een representatief monster en met gebruikmaking van passende methoden, al dan niet na een passende behandeling, zijn getest op *Xanthomonas hortorum* pv. *gardneri* (Jones *et al.*) Morinière *et al.*, en bij deze tests vrij zijn bevonden van dat plaagorganisme, en b) jonge planten in goede hygiënische omstandigheden zijn gehouden om infectie te voorkomen.
8.	*Xanthomonas euvesicatoria* pv. *perforans* (Jones *et al.*) Constantin *et al.*	Zaden van: *Capsicum annuum* L.	Officiële verklaring dat: a) de zaden afkomstig zijn uit een gebied dat door de bevoegde autoriteit overeenkomstig de desbetreffende internationale normen voor fytosanitaire maatregelen vrij is bevonden van *Xanthomonas euvesicatoria* pv. *perforans* (Jones *et al.*) Constantin *et al.*, of b) bij inspecties op geschikte tijdstippen tijdens de volledige vegetatiecyclus van de planten op de productielocatie geen symptomen van ziekte veroorzaakt door *Xanthomonas euvesicatoria* pv. *perforans* (Jones *et al.*) Constantin *et al.* zijn waargenomen, of c) de zaden door middel van officiële tests op een representatief monster en met gebruikmaking van passende methoden, al dan niet na een passende behandeling, zijn getest op *Xanthomonas euvesicatoria* pv. *perforans* (Jones *et al.*) Constantin *et al.*„ en bij deze tests vrij zijn bevonden van dat plaagorganisme.
		Voor opplant bestemde planten, met uitzondering van zaden, van: *Capsicum annuum* L.	Officiële verklaring dat: a) de planten zijn opgekweekt uit zaden die: (i) afkomstig zijn uit een gebied dat door de bevoegde autoriteit overeenkomstig de desbetreffende internationale normen voor fytosanitaire maatregelen vrij zijn bevonden van *Xanthomonas euvesicatoria* pv. *perforans* (Jones *et al.*) Constantin *et al.*, of (ii) afkomstig zijn van planten waarop bij inspecties op geschikte tijdstippen om dat plaagorganisme op te sporen tijdens de volledige vegetatiecyclus van de planten op de productielocatie geen symptomen van ziekte veroorzaakt door *Xanthomonas euvesicatoria* pv. *perforans* (Jones *et al.*) Constantin *et al.* zijn waargenomen, of

	Gereguleerde niet-quarantaineorganismen of door gereguleerde niet-quarantaineorganismen veroorzaakte symptomen	Voor opplant bestemde planten	Maatregelen
			iii) op een representatief monster en met gebruikmaking van passende methoden, al dan niet na een passende behandeling officieel zijn getest op *Xanthomonas euvesicatoria* pv. *perforans* (Jones *et al.*) Constantin *et al.*, en bij deze tests vrij zijn bevonden van dat plaagorganisme, en b) jonge planten in goede hygiënische omstandigheden zijn gehouden om infectie te voorkomen.
9.	*Xanthomonas vesicatoria* (ex Doidge) Vauterin *et al.*	Zaden van: *Capsicum annuum* L.	Officiële verklaring dat: a) de zaden afkomstig zijn uit een gebied dat door de bevoegde autoriteit overeenkomstig de desbetreffende internationale normen voor fytosanitaire maatregelen vrij is bevonden van *Xanthomonas vesicatoria* (ex Doidge) Vauterin *et al.*, of b) bij inspecties op geschikte tijdstippen tijdens de volledige vegetatiecyclus van de planten op de productielocatie geen symptomen van ziekte veroorzaakt door *Xanthomonas vesicatoria* (ex Doidge) Vauterin *et al.* zijn waargenomen, of c) de zaden door middel van officiële tests op een representatief monster en met gebruikmaking van passende methoden, al dan niet na een passende behandeling, zijn getest op *Xanthomonas vesicatoria* (ex Doidge) Vauterin *et al.*, en bij deze tests vrij zijn bevonden van dat plaagorganisme.
		Voor opplant bestemde planten, met uitzondering van zaden, van: *Capsicum annuum* L.	Officiële verklaring dat: a) de planten zijn opgekweekt uit zaden die: i) afkomstig zijn uit een gebied dat door de bevoegde autoriteit overeenkomstig de desbetreffende internationale normen voor fytosanitaire maatregelen vrij is bevonden van *Xanthomonas vesicatoria (ex* Doidge) Vauterin *et al.*, of ii) afkomstig zijn van planten waarop bij inspecties op geschikte tijdstippen om dat plaagorganisme op te sporen tijdens de volledige vegetatiecyclus van de planten op de productielocatie geen symptomen van ziekte veroorzaakt door *Xanthomonas vesicatoria (ex* Doidge) Vauterin *et al.* zijn waargenomen, of iii) door middel van officiële tests op een representatief monster en met gebruikmaking van passende methoden, al dan niet na een passende behandeling, zijn getest op *Xanthomonas vesicatoria* (ex Doidge) Vauterin *et al.*, en bij deze tests vrij zijn bevonden van dat plaagorganisme, en b) jonge planten in goede hygiënische omstandigheden zijn gehouden om infectie te voorkomen.

	Gereguleerde niet-quarantaineorganismen of door gereguleerde niet-quarantaineorganismen veroorzaakte symptomen	Voor opplant bestemde planten	Maatregelen
Schimmels en oömyceten			
10.	*Cryphonectria parasitica* (Murrill) Barr.	Voor opplant bestemde planten, met uitzondering van zaden, van: *Castanea* L.	Officiële verklaring dat: a) de planten zijn geteeld in een gebied dat door de bevoegde autoriteit overeenkomstig de desbetreffende internationale normen voor fytosanitaire maatregelen vrij is bevonden van *Cryphonectria parasitica* (Murrill) Barr., of b) sinds het begin van de laatste volledige vegetatiecyclus op de productielocatie geen symptomen van *Cryphonectria parasitica* (Murrill) Barr. zijn waargenomen, of c) planten met symptomen van *Cryphonectria parasitica* (Murrill) Barr. zijn verwijderd, en de resterende planten wekelijks zijn geïnspecteerd, en dat gedurende ten minste drie weken vóór de uitvoer naar of vóór het verkeer binnen de Unie op de productielocatie geen symptomen zijn waargenomen.
11.	*Dothistroma pini* Hulbary *Dothistroma septosporum* (Dorogin) Morelet *Lecanosticta acicola* (von Thümen) Sydow	Voor opplant bestemde planten, met uitzondering van zaden, van: *Pinus* L.	Officiële verklaring dat: a) de planten afkomstig zijn uit een gebied dat door de bevoegde autoriteiten overeenkomstig de desbetreffende internationale normen voor fytosanitaire maatregelen vrij is bevonden van *Dothistroma pini* Hulbary, *Dothistroma septosporum* (Dorogin) Morelet en *Lecanosticta acicola* (von Thümen) Sydow, of b) sinds het begin van de laatste volledige vegetatiecyclus op de productielocatie of in de directe omgeving daarvan geen symptomen van *Dothistroma pini* Hulbary, *Dothistroma septosporum* (Dorogin) Morelet en *Lecanosticta acicola* (von Thümen) Sydow zijn waargenomen, of c) passende behandelingen zijn toegepast tegen *Dothistroma pini* Hulbary, *Dothistroma septosporum* (Dorogin) Morelet en *Lecanosticta acicola* (von Thümen) Sydow, en dat de planten vóór de uitvoer naar of vóór het verkeer binnen de Unie zijn geïnspecteerd en vrij zijn bevonden van symptomen van die plaagorganismen.
12.	*Phytophthora ramorum* (EU-isolaten) Werres, De Cock & Man in "t Veld	Voor opplant bestemde planten, met uitzondering van pollen en zaden, van: *Camellia* L., *Castanea sativa* Mill., *Fraxinus excelsior* L., *Larix decidua* Mill., *Larix kaempferi* (Lamb.) Carrière,	Officiële verklaring dat: a) de planten zijn geteeld in een gebied dat door de bevoegde autoriteit overeenkomstig de desbetreffende internationale normen voor fytosanitaire maatregelen vrij is bevonden van *Phytophthora ramorum* (EU-isolaten) Werres, De Cock & Man in "t Veld, of b) gedurende het laatste volledige teeltseizoen op waardplanten op de productielocatie geen symptomen van *Phytophthora ramorum* (EU-isolaten) Werres, De Cock & Man in "t Veld zijn waargenomen, of

	Gereguleerde niet-quarantaineorganismen of door gereguleerde niet-quarantaineorganismen veroorzaakte symptomen	Voor opplant bestemde planten	Maatregelen
		Larix × *eurolepis* A. Henry, *Pseudotsuga menziesii* (Mirb.) Franco, *Quercus cerris* L., *Quercus ilex* L., *Quercus rubra* L., *Rhododendron* L. met uitzondering van *R. simsii* L., *Viburnum* L.	c) aan de volgende eisen is voldaan: i) planten met symptomen van *Phytophthora ramorum* (EU-isolaten) Werres, De Cock & Man in "t Veld op de productielocatie en alle planten binnen een straal van 2 m van het materiaal met symptomen zijn verwijderd en vernietigd, met inbegrip van de aanhangende grond, en ii) voor alle waardplanten binnen een straal van 10 m rond de planten met symptomen en voor alle resterende planten van de besmette partij: — zijn gedurende drie maanden na de detectie van planten met symptomen bij ten minste twee inspecties op geschikte tijdstippen om dat plaagorganisme te detecteren, geen symptomen van *Phytophthora ramorum* (EU-isolaten) Werres, De Cock & Man in "t Veld op die planten waargenomen, en werden tijdens die periode van drie maanden geen behandelingen toegepast om symptomen van *Phytophthora ramorum* (EU-isolaten) Werres, De Cock & Man in "t Veld te onderdrukken, en — na die periode van drie maanden: — zijn op die planten op de productielocatie geen symptomen van *Phytophthora ramorum* (EU-isolaten) Werres, De Cock & Man in "t Veld waargenomen, of — is een representatief monster van die uit te voeren of binnen de Unie in het verkeer te brengen planten getest en vrij bevonden van *Phytophthora ramorum* (EU-isolaten) Werres, De Cock & Man in "t Veld, en iii) voor alle andere planten op de productieplaats: — zijn op die planten op de productielocatie geen symptomen van *Phytophthora ramorum* (EU-isolaten) Werres, De Cock & Man in "t Veld waargenomen, of — is een representatief monster van die uit te voeren of binnen de Unie in het verkeer te brengen planten getest en vrij bevonden van *Phytophthora ramorum* (EU-isolaten) Werres, De Cock & Man in "t Veld,
13.	*Plasmopara halstedii* (Farlow) Berlese & de Toni	Zaden van: *Helianthus annuus* L.	Officiële verklaring dat: a) de zaden afkomstig zijn uit een gebied dat door de bevoegde autoriteit overeenkomstig de desbetreffende internationale normen voor fytosanitaire maatregelen vrij is bevonden van *Plasmopara halstedii* (Farlow) Berlese & de Toni, of b) op de productielocatie bij ten minste twee inspecties op geschikte tijdstippen om dat plaagorganisme tijdens het teeltseizoen op te sporen geen symptomen van *Plasmopara halstedii* (Farlow) Berlese & de Toni zijn waargenomen, of

	Gereguleerde niet-quarantaineorganismen of door gereguleerde niet-quarantaineorganismen veroorzaakte symptomen	Voor opplant bestemde planten	Maatregelen
			c) aan de volgende eisen is voldaan: i) tijdens het teeltseizoen zijn op de productielocatie ten minste twee inspecties verricht op geschikte tijdstippen om dat plaagorganisme op te sporen, en ii) tijdens deze inspecties vertoonde niet meer dan 5 % van de planten symptomen van *Plasmopara halstedii* (Farlow) Berlese & de Toni, en alle planten met symptomen van *Plasmopara halstedii* (Farlow) Berlese & de Toni zijn na de inspectie onmiddellijk verwijderd en vernietigd, en iii) bij de eindinspectie zijn geen planten aangetroffen met symptomen van *Plasmopara halstedii* (Farlow) Berlese & de Toni, of d) aan de volgende eisen is voldaan: i) tijdens het teeltseizoen zijn op de productielocatie ten minste twee inspecties verricht op geschikte tijdstippen om *Plasmopara halstedii* (Farlow) Berlese & de Toni op te sporen, en ii) alle planten met symptomen van *Plasmopara halstedii* (Farlow) Berlese & de Toni zijn na de inspectie onmiddellijk verwijderd en vernietigd, en iii) bij de eindinspectie zijn geen planten aangetroffen met symptomen van *Plasmopara halstedii* (Farlow) Berlese & de Toni, en iv) een representatief monster van elke partij is getest en vrij bevonden van dat plaagorganisme. of e) de zaden een passende behandeling hebben ondergaan waarvan is aangetoond dat deze doeltreffend is tegen alle bekende stammen van *Plasmopara halstedii* (Farlow) Berlese & de Toni.
14.	*Plenodomus tracheiphilus* (Petri) Gruyter, Aveskamp & Verkley	Voor opplant bestemde planten, met uitzondering van zaden, van: *Citrus* L., hybriden van *Citrus* L., *Fortunella* Swingle, hybriden van *Fortunella* Swingle, *Poncirus* Raf., *Poncirus* Raf. Hybriden	Officiële verklaring dat: a) de planten zijn geteeld in een gebied dat door de bevoegde autoriteit overeenkomstig de desbetreffende internationale normen voor fytosanitaire maatregelen vrij is bevonden van *Plenodomus tracheiphilus* (Petri) Gruyter, Aveskamp & Verkley, of b) de planten zijn geteeld op een productielocatie die gedurende het laatste volledige teeltseizoen bij ten minste twee inspecties op geschikte tijdstippen tijdens dat teeltseizoen, vrij is bevonden van *Plenodomus tracheiphilus* (Petri) Gruyter, Aveskamp & Verkley, en dat planten met symptomen in de onmiddellijke nabijheid onmiddellijk zijn verwijderd en vernietigd, of

	Gereguleerde niet-quarantaineorganismen of door gereguleerde niet-quarantaineorganismen veroorzaakte symptomen	Voor opplant bestemde planten	Maatregelen
			c) niet meer dan 2 % van de planten in de partij gedurende het laatste teeltseizoen symptomen vertoonden bij minstens twee inspecties op geschikte tijdstippen om *Plenodomus tracheiphilus* (Petri) Gruyter, Aveskamp & Verkley op te sporen, en dat die planten met symptomen en alle planten met symptomen in de onmiddellijke nabijheid onmiddellijk zijn verwijderd en vernietigd.
15.	*Puccinia horiana* P. Hennings	Voor opplant bestemde planten, met uitzondering van zaden, van: *Chrysanthemum* L.	Officiële verklaring dat: a) de planten afkomstig zijn van moederplanten die de laatste drie maanden ten minste eenmaal per maand zijn geïnspecteerd, en dat op de productielocatie geen symptomen van *Puccinia horiana* Hennings zijn waargenomen, of b) moederplanten met symptomen van *Puccinia horiana* Hennings zijn verwijderd en vernietigd, samen met planten binnen een straal van 1 m, en dat er een adequate fysische of chemische behandeling is toegepast op de planten die vóór de uitvoer naar of vóór het verkeer binnen de Unie zijn geïnspecteerd en vrij van symptomen zijn bevonden.

Insecten en mijten

16.	*Aculops fuchsiae* Keifer	Voor opplant bestemde planten, met uitzondering van zaden, van: *Fuchsia* L.	Officiële verklaring dat: a) de planten zijn geteeld in een gebied dat door de bevoegde autoriteit overeenkomstig de desbetreffende internationale normen voor fytosanitaire maatregelen vrij is bevonden van *Aculops fuchsiae* Keifer, of b) bij inspecties op de productielocatie tijdens het voorgaande teeltseizoen op het meest geschikte tijdstip om dat plaagorganisme op te sporen, geen symptomen van *Aculops fuchsiae* Keifer zijn waargenomen op de planten of op de moederplanten waarvan zij afkomstig zijn, of c) een adequate chemische of fysische behandeling is toegepast vóór de uitvoer naar of vóór het verkeer binnen de Unie, waarna de planten zijn geïnspecteerd, en dat er geen symptomen van *Aculops fuchsiae* Keifer zijn gevonden.
17.	*Opogona sacchari* Bojer	Voor opplant bestemde planten, met uitzondering van zaden, van: *Beaucarnea* Lem., *Bougainvillea* Comm. ex Juss., *Crassula* L., *Crinum* L., *Dracaena* Vand. ex L., *Ficus* L., *Musa* L., *Pachira* Aubl.,	Officiële verklaring dat: a) de planten zijn geteeld in een gebied dat door de bevoegde autoriteit overeenkomstig de desbetreffende internationale normen voor fytosanitaire maatregelen vrij is bevonden van *Opogona sacchari* Bojer, of b) de planten zijn geteeld op een productielocatie waar gedurende een periode van ten minste zes maanden vóór de uitvoer naar of vóór het verkeer binnen de Unie bij inspecties die ten minste om de drie maanden zijn verricht, geen symptomen of tekenen van *Opogona sacchari* Bojer zijn waargenomen, of

	Gereguleerde niet-quarantaineorganismen of door gereguleerde niet-quarantaineorganismen veroorzaakte symptomen	Voor opplant bestemde planten	Maatregelen
		Palmae, *Sansevieria* Thunb., *Yucca* L.	c) op de productielocatie een regeling wordt toegepast die bedoeld is om vóór de uitvoer naar of vóór het verkeer binnen de Unie de populatie van *Opogaona sacchari* Bojer te monitoren en te bestrijden en om besmette planten te verwijderen, en dat elke partij is geïnspecteerd op het meest geschikte tijdstip om dat plaagorganisme op te sporen vóór de uitvoer naar of vóór het verkeer binnen de Unie en vrij is bevonden van symptomen van *Opogona sacchari* Bojer.
18.	*Rhynchophorus ferrugineus* (Olivier)	Voor opplant bestemde planten, met uitzondering van zaden, met een stamdiameter aan de voet van meer dan 5 cm en behorend tot de volgende geslachten of soorten: *Areca catechu* L., *Arenga pinnata* (Wurmb) Merr., *Bismarckia* Hildebr. & H. Wendl., *Borassus flabellifer* L., *Brahea armata* S. Watson, *Brahea edulis* H.Wendl., *Butia capitata* (Mart.) Becc., *Calamus merrillii* Becc., *Caryota cumingii* Lodd. ex Mart., *Caryota maxima* Blume, *Chamaerops humilis* L., *Cocos nucifera* L., *Copernicia* Mart., *Corypha utan* Lam., *Elaeis guineensis* Jacq., *Howea forsteriana* Becc., *Jubaea chilensis* (Molina) Baill., *Livistona australis* C. Martius, *Livistona decora* (W. Bull) Dowe,	Officiële verklaring dat: a) de planten gedurende de hele levensduur zijn geteeld in een gebied dat door de verantwoordelijke bevoegde autoriteit overeenkomstig de desbetreffende internationale normen voor fytosanitaire maatregelen vrij is bevonden van *Rhynchophorus ferrugineus* (Olivier), of b) de planten: i) gedurende de twee jaar vóór de uitvoer naar of vóór het verkeer binnen de Unie zijn geteeld op een locatie: — die fysiek is geïsoleerd tegen de introductie van *Rhynchophorus ferrugineus* (Olivier), of — waar ten aanzien van *Rhynchophorus ferrugineus* (Olivier) passende preventieve behandelingen zijn toegepast, en ii) ten minste eens per vier maanden zijn geïnspecteerd, waarbij is bevestigd dat het materiaal vrij is van *Rhynchophorus ferrugineus* (Olivier).

	Gereguleerde niet-quarantaineorganismen of door gereguleerde niet-quarantaineorganismen veroorzaakte symptomen	Voor opplant bestemde planten	Maatregelen
		Livistona rotundifolia (Lam.) Mart., *Metroxylon sagu* Rottb., *Phoenix canariensis* Chabau, *Phoenix dactylifera* L., *Phoenix reclinate* Jacq., *Phoenix roebelenii* O'Brien, *Phoenix sylvestris* (L.) Roxb., *Phoenix theophrasti* Greuter, *Pritchardia* Seem. & H. Wendl., *Ravenea rivularis* Jum. & H. Perrier, *Roystonea regia* (Kunth) O.F. Cook, *Sabal palmetto* (Walter) Lodd. ex Schult. & Schult.f., *Syagrus romanzoffiana* (Cham.) Glassman, *Trachycarpus fortune* (Hook.) H. Wendl., *Washingtonia* H. Wendl.	
Nematoden			
19.	*Ditylenchus dipsaci* (Kuehn) Filipjev	Voor opplant bestemde planten van: *Allium* sp. L.	Officiële verklaring dat: a) de planten afkomstig zijn uit een gebied dat door de bevoegde autoriteit overeenkomstig de desbetreffende internationale normen voor fytosanitaire maatregelen vrij is bevonden van *Ditylenchus dipsaci* (Kuehn) Filipjev, of b) de planten zijn geïnspecteerd, en dat sinds het begin van de laatste volledige vegetatiecyclus op de planten geen symptomen van *Ditylenchus dipsaci* (Kuehn) Filipjev zijn waargenomen, of c) de bollen op basis van inspecties die zijn verricht op het meest geschikte tijdstip om dat plaagorganisme op te sporen, vrij zijn bevonden van symptomen van *Ditylenchus dipsaci* (Kuehn) Filipjev, en zijn verpakt voor verkoop aan de eindverbruiker.

	Gereguleerde niet-quarantaineorganismen of door gereguleerde niet-quarantaineorganismen veroorzaakte symptomen	Voor opplant bestemde planten	Maatregelen
20.	*Ditylenchus dipsaci* (Kuehn) Filipjev	Voor opplant bestemde planten, met uitzondering van zaden, van: *Camassia* Lindl., *Chionodoxa* Boiss., *Crocus flavus* Weston, *Galanthus* L., *Hyacinthus* Tourn. ex L., *Hymenocallis* Salisb., *Muscari* Mill., *Narcissus* L., *Ornithogalum* L., *Puschkinia* Adams, *Scilla* L., *Sternbergia* Waldst. & Kit., *Tulipa* L.	Officiële verklaring dat: a) de planten afkomstig zijn uit een gebied dat door de bevoegde autoriteit overeenkomstig de desbetreffende internationale normen voor fytosanitaire maatregelen vrij is bevonden van *Ditylenchus dipsaci* (Kuehn) Filipjev, of b) de planten zijn geïnspecteerd, en dat sinds het begin van de laatste volledige vegetatiecyclus op de planten geen symptomen van *Ditylenchus dipsaci* (Kuehn) Filipjev zijn waargenomen, of c) de bollen op basis van inspecties die zijn verricht op het meest geschikte tijdstip om dat plaagorganisme op te sporen, vrij zijn bevonden van symptomen van *Ditylenchus dipsaci* (Kuehn) Filipjev, en zijn verpakt voor verkoop aan de eindverbruiker.

Virussen, viroïden, virusachtige ziekten en fytoplasma's

21.	*Candidatus* Phytoplasma mali Seemüller & Schneider	Voor opplant bestemde planten, met uitzondering van zaden, van: *Malus* Mill.	Officiële verklaring dat de planten afkomstig zijn van moederplanten die visueel zijn geïnspecteerd en vrij zijn bevonden van symptomen van *Candidatus* Phytoplasma mali Seemüller & Schneider, en a) dat de planten zijn geteeld in een gebied dat door de bevoegde autoriteit overeenkomstig de desbetreffende internationale normen voor fytosanitaire maatregelen vrij is bevonden van *Candidatus* Phytoplasma mali Seemüller & Schneider, of b) dat de planten zijn geteeld op een productielocatie die gedurende het laatste volledige teeltseizoen bij inspectie vrij is bevonden van *Candidatus* Phytoplasma mali Seemüller & Schneider, en dat planten met symptomen in de onmiddellijke nabijheid onmiddellijk zijn verwijderd en vernietigd, of c) dat niet meer dan 2 % van de planten op de productielocatie tijdens het laatste teeltseizoen bij inspecties op geschikte tijdstippen symptomen van *Candidatus* Phytoplasma mali Seemüller & Schneider heeft vertoond, dat die planten en planten met symptomen in de onmiddellijke nabijheid onmiddellijk zijn verwijderd en vernietigd, en dat een representatief monster van de resterende planten zonder symptomen in de partijen waarin de planten met symptomen zijn aangetroffen, is getest en vrij is bevonden van dat plaagorganisme.

	Gereguleerde niet-quarantaineorganismen of door gereguleerde niet-quarantaineorganismen veroorzaakte symptomen	Voor opplant bestemde planten	Maatregelen
22.	*Candidatus* Phytoplasma prunorum Seemüller & Schneider	Voor opplant bestemde planten, met uitzondering van zaden, van: *Prunus* L.	Officiële verklaring dat de planten afkomstig zijn van moederplanten die visueel zijn geïnspecteerd en vrij zijn bevonden van symptomen van *Candidatus* Phytoplasma prunorum Seemüller & Schneider, en a) dat de planten zijn geteeld in een gebied dat door de bevoegde autoriteit overeenkomstig de desbetreffende internationale normen voor fytosanitaire maatregelen vrij is bevonden van *Candidatus* Phytoplasma prunorum Seemüller & Schneider, of b) dat de planten zijn geteeld op een productielocatie die gedurende het laatste volledige teeltseizoen bij inspectie vrij is bevonden van *Candidatus* Phytoplasma prunorum Seemüller & Schneider, en dat planten met symptomen in de onmiddellijke nabijheid onmiddellijk zijn verwijderd en vernietigd, of c) dat niet meer dan 1 % van de planten op de productielocatie tijdens het laatste teeltseizoen bij inspecties op geschikte tijdstippen symptomen van *Candidatus* Phytoplasma prunorum Seemüller & Schneider heeft vertoond, dat die planten en planten met symptomen in de onmiddellijke nabijheid onmiddellijk zijn verwijderd en vernietigd, en dat een representatief monster van de resterende planten zonder symptomen in de partijen waarin de planten met symptomen zijn aangetroffen, is getest en vrij is bevonden van dat plaagorganisme.
23.	*Candidatus* Phytoplasma pyri Seemüller & Schneider	Voor opplant bestemde planten, met uitzondering van zaden, van: *Pyrus* L.	Officiële verklaring dat de planten afkomstig zijn van moederplanten die visueel zijn geïnspecteerd en vrij zijn bevonden van symptomen van *Candidatus* Phytoplasma pyriSeemüller & Schneider, en a) dat de planten zijn geteeld in een gebied dat door de bevoegde autoriteit overeenkomstig de desbetreffende internationale normen voor fytosanitaire maatregelen vrij is bevonden van *Candidatus* Phytoplasma pyri Seemüller & Schneider, of b) dat de planten zijn geteeld op een productielocatie die gedurende het laatste volledige teeltseizoen bij inspectie vrij is bevonden van *Candidatus* Phytoplasma pyri Seemüller & Schneider, en dat planten met symptomen in de onmiddellijke nabijheid onmiddellijk zijn verwijderd en vernietigd, of c) dat de planten op de productielocatie en alle planten in de onmiddellijke nabijheid waarop gedurende de laatste drie teeltseizoenen tijdens inspecties op geschikte tijdstippen symptomen van *Candidatus* Phytoplasma pyri Seemüller & Schneider zijn gevonden, zijn verwijderd en onmiddellijk zijn vernietigd.

	Gereguleerde niet-quarantaineorganismen of door gereguleerde niet-quarantaineorganismen veroorzaakte symptomen	Voor opplant bestemde planten	Maatregelen
24.	*Candidatus* Phytoplasma solani Quaglino *et al.*	Voor opplant bestemde planten, met uitzondering van zaden, van: *Lavandula* L.	Officiële verklaring dat: a) de planten zijn geteeld in een gebied dat door de bevoegde autoriteit overeenkomstig de desbetreffende internationale normen voor fytosanitaire maatregelen vrij is bevonden van *Candidatus* Phytoplasma solani Quaglino *et al.*, of b) de planten zijn geteeld op een productielocatie waarvan bekend is dat deze vrij is van *Candidatus* Phytoplasma solani Quaglino *et al.*, of c) bij inspecties van de partij in de laatste volledige vegetatiecyclus geen symptomen van *Candidatus* Phytoplasma solani Quaglino *et al.* zijn waargenomen, of d) planten met symptomen van *Candidatus* Phytoplasma solani Quaglino *et al.* zijn verwijderd en vernietigd en dat de partij op basis van een representatief monster van de resterende planten is getest en vrij is bevonden van het plaagorganisme.
25.	Chrysanthemum stunt viroid	Voor opplant bestemde planten, met uitzondering van zaden, van: *Argyranthemum* Webb ex Sch.Bip., *Chrysanthemum* L.	Officiële verklaring dat: a) de planten zijn geteeld in een gebied dat door de bevoegde autoriteit overeenkomstig de desbetreffende internationale normen voor fytosanitaire maatregelen vrij is bevonden van Chrysanthemum stunt viroid, of b) de planten afkomstig zijn uit drie generaties van vermeerdering uit voorraden die bij tests vrij zijn bevonden van Chrysanthemum stunt viroid.
26.	Citrus exocortis viroid	Voor opplant bestemde planten, met uitzondering van zaden, van: *Citrus* L.	Officiële verklaring dat de planten afkomstig zijn van moederplanten die visueel zijn geïnspecteerd en vrij zijn bevonden van Citrus exocortis viroid, en a) dat de planten zijn geteeld in een gebied dat door de bevoegde autoriteit overeenkomstig de desbetreffende internationale normen voor fytosanitaire maatregelen vrij is bevonden van Citrus exocortis viroid, of b) dat de planten zijn geteeld op een productielocatie die gedurende het laatste volledige teeltseizoen bij inspectie van de planten op het geschikte tijdstip om dat plaagorganisme op te sporen, vrij van Citrus exocortis viroid is bevonden.
27.	Citrus tristeza virus (EU-isolaten)	Voor opplant bestemde planten, met uitzondering van zaden, van: *Citrus* L., hybriden van *Citrus* L., *Fortunella* Swingle, hybriden van *Fortunella* Swingle,	Officiële verklaring dat de planten afkomstig zijn van moederplanten die binnen de voorafgaande drie jaren zijn getest en vrij zijn bevonden van Citrus tristeza virus (EU-isolaten), en a) dat de planten zijn geteeld in een gebied dat door de bevoegde autoriteit overeenkomstig de desbetreffende internationale normen voor fytosanitaire maatregelen vrij is bevonden van Citrus tristeza virus (EU-isolaten), of

	Gereguleerde niet-quarantaineorganismen of door gereguleerde niet-quarantaineorganismen veroorzaakte symptomen	Voor opplant bestemde planten	Maatregelen
		Poncirus Raf., hybriden van *Poncirus* Raf.	b) dat de planten zijn geteeld op een productielocatie die gedurende het laatste volledige teeltseizoen vrij is bevonden van Citrus tristeza virus (EU-isolaten) door het testen van een representatief monster van de planten op het geschikte tijdstip om dat plaagorganisme op te sporen, of c) dat de planten zijn geteeld op een productielocatie onder fysische bescherming tegen vectoren, en gedurende het laatste volledige teeltseizoen bij willekeurige tests van de planten op het meest geschikte tijdstip om het plaagorganisme op te sporen, vrij zijn bevonden van Citrus tristeza virus (EU-isolaten), of d) dat wanneer er sprake is van een positief testresultaat voor de aanwezigheid van Citrus tristeza virus (EU-isolaten) in een partij, alle planten individueel zijn getest en dat niet meer dan 2 % van die planten positief is bevonden, en dat de planten die zijn getest en met het plaagorganisme besmet zijn bevonden, onmiddellijk zijn verwijderd en vernietigd.
28.	Impatiens necrotic spot tospovirus	Voor opplant bestemde planten, met uitzondering van zaden, van: *Begonia* × *hiemalis*, Fotsch, Nieuw Guinea-hybriden van *Impatiens* L.	Officiële verklaring dat de planten zijn geteeld op een productielocatie die is gemonitord op de aanwezigheid van relevante thrips-vectoren (*Frankliniella occidentalis* Pergande) en, wanneer deze zijn aangetroffen, zij passende behandelingen hebben ondergaan om de doeltreffende bestrijding van hun populaties te waarborgen, en a) dat tijdens de huidige teeltperiode op de planten op de productielocatie geen symptomen van Impatiens necrotic spot tospovirus zijn waargenomen, of b) dat de planten op de productielocatie die gedurende de huidige teeltperiode symptomen van Impatiens necrotic spot tospovirus vertoonden, zijn verwijderd, en dat een representatief monster van de uit te voeren of binnen de Unie in het verkeer te brengen planten is getest en vrij is bevonden van dat plaagorganisme.
29.	Potato spindle tuber viroid	Voor opplant bestemde planten van: *Capsicum annuum* L.	Officiële verklaring dat: a) de planten afkomstig zijn uit een gebied dat door de bevoegde autoriteit overeenkomstig de desbetreffende internationale normen voor fytosanitaire maatregelen vrij is bevonden van Potato spindle tuber viroid, of b) gedurende hun volledige vegetatiecyclus op de planten op de productieplaats geen ziektesymptomen veroorzaakt door Potato spindle tuber viroid zijn waargenomen, of c) de planten door middel van officiële tests op een representatief monster en met gebruikmaking van passende methoden, zijn getest op Potato spindle tuber viroid, en bij die tests vrij zijn bevonden van dat plaagorganisme.

	Gereguleerde niet-quarantaineorganismen of door gereguleerde niet-quarantaineorganismen veroorzaakte symptomen	Voor opplant bestemde planten	Maatregelen
30.	Plum pox virus	Voor opplant bestemde planten, met uitzondering van zaden, van: *Prunus armeniaca* L., *Prunus blireiana* Andre, *Prunus brigantine* Vill., *Prunus cerasifera* Ehrh., *Prunus cistena* Hansen, *Prunus curdica* Fenzl & Fritsch., *Prunus domestica* ssp. *domestica* L., *Prunus domestica* ssp. *insititia* (L.) K. Schneid, *Prunus domestica* ssp. *Itálica* (Borkh.) Hegi., *Prunus dulcis* (Mill.) D. A. Webb, *Prunus glandulosa* Thunb., *Prunus holosericea* Batal., *Prunus hortulana* Bailey, *Prunus japonica* Thunb., *Prunus mandshurica* (Maxim.) Koehne, *Prunus maritima* Marsh., *Prunus mume* Sieb. & Zucc., *Prunus nigra* Ait., *Prunus persica* (L.) Batsch, *Prunus salicina* L., *Prunus sibirica* L., *Prunus simonii* Carr., *Prunus spinosa* L., *Prunus tomentosa* Thunb., *Prunus triloba* Lindl., *Prunus* L., vatbaar voor Plum pox virus	Officiële verklaring dat vegetatief vermeerderde onderstammen van *Prunus* die zijn afgeleid van moederplanten, binnen de voorafgaande vijf jaren zijn bemonsterd en getest en vrij zijn bevonden van Plum pox virus, en a) dat het teeltmateriaal is geproduceerd in een gebied dat door de bevoegde autoriteit overeenkomstig de desbetreffende internationale normen voor fytosanitaire maatregelen vrij is bevonden van Plum pox virus, of b) dat op de productielocatie op het teeltmateriaal tijdens het laatste volledige teeltseizoen in de meest geschikte periode van het jaar, rekening houdend met de klimaatomstandigheden en de teeltomstandigheden van de plant en de biologische eigenschappen van het Plum pox virus, geen symptomen van Plum pox virus zijn waargenomen, en dat planten met symptomen in de onmiddellijke nabijheid onmiddellijk zijn verwijderd en vernietigd, of c) dat op niet meer dan 1 % van de planten op de productielocatie tijdens het laatste volledige teeltseizoen in de meest geschikte periode van het jaar, rekening houdend met de klimaatomstandigheden en de teeltomstandigheden van de plant en de biologische eigenschappen van het Plum pox virus, symptomen van Plum pox virus zijn waargenomen, dat planten met symptomen in de onmiddellijke nabijheid zijn verwijderd en onmiddellijk zijn vernietigd, en dat in de percelen waarop de planten met symptomen zijn aangetroffen een representatief monster van de resterende asymptomatische planten is getest en vrij is bevonden van dat plaagorganisme. In het geval van punt c), dat een representatief deel van de planten die bij inspectie geen symptomen van Plum pox virus vertonen, mag worden bemonsterd en getest op basis van een beoordeling van het risico van besmetting van die planten wat de aanwezigheid van dat plaagorganisme betreft.

	Gereguleerde niet-quarantaineorganismen of door gereguleerde niet-quarantaineorganismen veroorzaakte symptomen	Voor opplant bestemde planten	Maatregelen
31.	Tomato spotted wilt tospovirus	Voor opplant bestemde planten, met uitzondering van zaden, van: *Begonia x hiemalis* Fotsch, *Capsicum annuum* L., *Chrysanthemum* L., *Gerbera* L., Nieuw Guinea-hybriden van *Impatiens* L. *Pelargonium* L.	Officiële verklaring dat de planten zijn geteeld op een productielocatie die is gemonitord op de aanwezigheid van relevante thrips-vectoren *Frankliniella occidentalis* (Pergande) en *Thrips tabaci* Lindeman) en dat, wanneer deze zijn aangetroffen, zij passende behandelingen hebben ondergaan om de doeltreffende bestrijding van hun populaties te waarborgen, en a) dat tijdens de huidige teeltperiode op de planten op de productielocatie geen symptomen van Tomato spotted wilt tospovirus zijn waargenomen, of b) dat de planten op de productielocatie die gedurende de huidige teeltperiode symptomen van Tomato spotted wilt tospovirus vertoonden, zijn verwijderd, en dat een representatief monster van de uit te voeren of binnen de Unie in het verkeer te brengen planten is getest en vrij is bevonden van dat plaagorganisme.

DEEL D

Maatregelen om de aanwezigheid van gereguleerde niet-quarantaineorganismen op bosbouwkundig teeltmateriaal, met uitzondering van zaden, te voorkomen

De bevoegde autoriteit, of de professionele marktdeelnemer onder officieel toezicht van de bevoegde autoriteit, verricht inspecties en neemt met betrekking tot bepaalde plantensoorten alle andere maatregelen om ervoor te zorgen dat aan de in tabel 1 bedoelde maatregelen met betrekking tot de respectieve gereguleerde niet-quarantaineorganismen en voor opplant bestemde planten is voldaan.

Voor opplant bestemde planten, met uitzondering van zaden, die afkomstig zijn uit derde landen, mogen alleen in de Unie worden binnengebracht indien de bevoegde autoriteit, of de professionele marktdeelnemer onder officieel toezicht van de bevoegde autoriteit, in de respectieve landen inspecties heeft verricht en alle andere maatregelen heeft genomen om ervoor te zorgen dat aan de in tabel 1 opgenomen maatregelen met betrekking tot de respectieve gereguleerde niet-quarantaineorganismen en voor opplant bestemde planten is voldaan.

Tabel 1

Lijst van gereguleerde niet-quarantaineorganismen of van door gereguleerde niet-quarantaineorganismen veroorzaakte symptomen, de bijbehorende voor opplant bestemde planten en de maatregelen waaraan moet worden voldaan

	Gereguleerde niet-quarantaineorganismen of door gereguleerde niet-quarantaineorganismen veroorzaakte symptomen	Voor opplant bestemde planten	Maatregelen
Schimmels en oömyceten			
1.	*Cryphonectria parasitica* (Murrill) Barr.	Voor opplant bestemde planten, met uitzondering van zaden, van: *Castanea sativa* Mill.	Officiële verklaring dat: a) het bosbouwkundig teeltmateriaal afkomstig is uit een gebied dat door de bevoegde autoriteit overeenkomstig de desbetreffende internationale normen voor fytosanitaire maatregelen vrij is bevonden van *Cryphonectria parasitica* (Murrill) Barr., of b) gedurende het laatste volledige teeltseizoen op de productielocatie geen symptomen van *Cryphonectria parasitica* (Murrill) Barr. zijn waargenomen, of

	Gereguleerde niet-quarantaineorganismen of door gereguleerde niet-quarantaineorganismen veroorzaakte symptomen	Voor opplant bestemde planten	Maatregelen
			c) bosbouwkundig teeltmateriaal met symptomen van *Cryphonectria parasitica* (Murrill) Barr. is verwijderd, dat het resterende materiaal wekelijks is geïnspecteerd, en dat gedurende ten minste drie weken vóór de uitvoer naar of vóór het verkeer binnen de Unie van dat materiaal op de productielocatie geen symptomen van dat plaagorganisme zijn waargenomen.
2.	*Dothistroma pini* Hulbary *Dothistroma septosporum* (Dorogin) Morelet *Lecanosticta acicola* (von Thümen) Sydow	Voor opplant bestemde planten, met uitzondering van zaden, van: *Pinus* L.	Officiële verklaring dat: a) het bosbouwkundig teeltmateriaal afkomstig is uit een gebied dat door de bevoegde autoriteit overeenkomstig de desbetreffende internationale normen voor fytosanitaire maatregelen vrij is bevonden van *Dothistroma pini* Hulbary, *Dothistroma septosporum* (Dorogin) Morelet en *Lecanosticta acicola* (von Thümen) Sydow, of b) tijdens het laatste volledige teeltseizoen op de productielocatie of in de directe omgeving daarvan geen symptomen van *Dothistroma pini* Hulbary, *Dothistroma septosporum* (Dorogin) Morelet en *Lecanosticta acicola* (von Thümen) Sydow zijn waargenomen, of c) er op de productielocatie passende behandelingen zijn verricht tegen *Dothistroma pini* Hulbary, *Dothistroma septosporum* (Dorogin) Morelet en *Lecanosticta acicola* (von Thümen) Sydow, en dat het bosbouwkundig teeltmateriaal vóór de uitvoer naar of vóór het verkeer binnen de Unie is geïnspecteerd en vrij is bevonden van symptomen van die plaagorganismen.
3.	*Phytophthora ramorum* (EU-isolaten) Werres, De Cock & Man in "t Veld	Voor opplant bestemde planten, met uitzondering van pollen en zaden, van: *Castanea sativa* Mill., *Fraxinus excelsior* L., *Larix decidua* Mill., *Larix kaempferi* (Lamb.) Carrière, *Larix* × *eurolepis* A. Henry, *Pseudotsuga menziesii* (Mirb.) Franco, *Quercus cerris* L., *Quercus ilex* L., *Quercus rubra* L.	Officiële verklaring dat: a) het bosbouwkundig teeltmateriaal afkomstig is uit een gebied dat door de bevoegde autoriteit overeenkomstig de desbetreffende internationale normen voor fytosanitaire maatregelen vrij is bevonden van *Phytophthora ramorum* (EU-isolaten) Werres, De Cock & Man in "t Veld, of b) gedurende het laatste volledige teeltseizoen op het bosbouwkundig teeltmateriaal geen symptomen van *Phytophthora ramorum* (EU-isolaten) Werres, De Cock & Man in "t Veld zijn waargenomen, of c) aan de volgende eisen is voldaan: i) bosbouwkundig teeltmateriaal met symptomen van *Phytophthora ramorum* (EU-isolaten) Werres, De Cock & Man in "t Veld op de productielocatie en al het bosbouwkundig teeltmateriaal met aanhangende grond binnen een straal van 2 m van het materiaal met symptomen is verwijderd en vernietigd, met inbegrip van de aanhangende grond, en

	Gereguleerde niet-quarantaineorganismen of door gereguleerde niet-quarantaineorganismen veroorzaakte symptomen	Voor opplant bestemde planten	Maatregelen
			ii) voor al het bosbouwkundig teeltmateriaal binnen een straal van 10 m rond de planten met symptomen en voor het resterend bosbouwkundig teeltmateriaal van de besmette partij: — zijn binnen drie maanden na de detectie van bosbouwkundig teeltmateriaal met symptomen bij ten minste twee inspecties op geschikte tijdstippen om dat plaagorganisme te detecteren, geen symptomen van *Phytophthora ramorum* (EU-isolaten) Werres, De Cock & Man in "t Veld waargenomen op dat bosbouwkundig teeltmateriaal, en werden tijdens die periode van drie maanden geen behandelingen uitgevoerd om symptomen van *Phytophthora ramorum* (EU-isolaten) te onderdrukken, en — na die periode van drie maanden: — zijn op dat bosbouwkundig teeltmateriaal op de productielocatie geen symptomen van *Phytophthora ramorum* (EU—) Werres; Cock & Man in "t Veld waargenomen, of — is een representatief monster van dat uit te voeren of binnen de Unie in het verkeer te brengen bosbouwkundig teeltmateriaal getest en vrij bevonden van *Phytophthora ramorum* (EU-isolaten) Werres, De Cock & Man in "t Veld, en iii) voor al het andere bosbouwkundig teeltmateriaal op de productieplaats: — zijn op dat bosbouwkundig teeltmateriaal op de productielocatie geen symptomen van *Phytophthora ramorum* (EU-isolaten) Werres; Cock & Man in "t Veld waargenomen, of — is een representatief monster van dat uit te voeren of binnen de Unie in het verkeer te brengen bosbouwkundig teeltmateriaal getest en vrij bevonden van *Phytophthora ramorum* (EU-isolaten) Werres, De Cock & Man in "t Veld.

DEEL E

Maatregelen om de aanwezigheid van gereguleerde niet-quarantaineorganismen op groentezaad te voorkomen

De bevoegde autoriteit, of de professionele marktdeelnemer onder officieel toezicht van de bevoegde autoriteit, verricht inspecties en neemt alle andere maatregelen om ervoor te zorgen dat aan de in tabel 1 bedoelde maatregelen met betrekking tot de respectieve gereguleerde niet-quarantaineorganismen en voor opplant bestemde planten is voldaan.

Uit derde landen afkomstige zaden mogen alleen in de Unie worden binnengebracht indien de bevoegde autoriteit, of de professionele marktdeelnemer onder officieel toezicht van de bevoegde autoriteit, in de respectieve landen inspecties heeft verricht en andere maatregelen heeft genomen om ervoor te zorgen dat aan de in tabel 1 opgenomen maatregelen met betrekking tot de respectieve gereguleerde niet-quarantaineorganismen en voor opplant bestemde planten is voldaan.

Tabel 1

Lijst van gereguleerde niet-quarantaineorganismen of van door gereguleerde niet-quarantaineorganismen veroorzaakte symptomen, de bijbehorende voor opplant bestemde planten en de maatregelen waaraan moet worden voldaan

	Gereguleerde niet-quarantaineorganismen of door gereguleerde niet-quarantaineorganismen veroorzaakte symptomen	Voor opplant bestemde planten	Maatregelen
Bacteriën			
1.	*Clavibacter michiganensis* (Smith) Davis *et al.*	Zaden van: *Solanum lycopersicum* L.	Officiële verklaring dat de zaden zijn verkregen door middel van een passende zuurextractiemethode of een gelijkwaardige methode, en a) dat de zaden afkomstig zijn uit een gebied dat door de bevoegde autoriteit overeenkomstig de desbetreffende internationale normen voor fytosanitaire maatregelen vrij is bevonden van *Clavibacter michiganensis* (Smith) Davis *et al.*, of b) dat bij inspecties op geschikte tijdstippen om dat plaagorganisme op te sporen tijdens de volledige vegetatiecyclus van de planten op de productielocatie geen symptomen van ziekte veroorzaakt door *Clavibacter michiganensis* (Smith) Davis *et al.* zijn waargenomen, of c) dat de zaden door middel van officiële tests voor *Clavibacter michiganensis* (Smith) Davis *et al.* op een representatief monster en met gebruikmaking van passende methoden, al dan niet na een passende behandeling, zijn getest, en dat zij bij die tests vrij zijn bevonden van dat plaagorganisme.
2.	*Xanthomonas phaseoli* pv. *phaseoli* (Smith) Constantin *et al.*	Zaden van: *Phaseolus vulgaris* L.	Officiële verklaring dat: a) de zaden afkomstig zijn uit een gebied dat door de bevoegde autoriteit overeenkomstig de desbetreffende internationale normen voor fytosanitaire maatregelen vrij is bevonden van *Xanthomonas phaseoli* pv. *phaseoli* (Smith) Constantin *et al.*, of b) het gewas waarvan het zaad is geoogst, tijdens het teeltseizoen op geschikte tijdstippen is geïnspecteerd en vrij is bevonden van *Xanthomonas phaseoli* pv. *phaseoli* (Smith) Constantin *et al.*, of c) een representatief monster van de zaden is getest en bij die tests vrij is bevonden van *Xanthomonas phaseoli* pv. *phaseoli* (Smith) Constantin *et al.*
3.	*Xanthomonas citri* pv. *fuscans* (Schaad et al.) Constantin *et al.*	Zaden van: *Phaseolus vulgaris* L.	Officiële verklaring dat: a) de zaden afkomstig zijn uit een gebied dat door de bevoegde autoriteit overeenkomstig de desbetreffende internationale normen voor fytosanitaire maatregelen vrij is bevonden van *Xanthomonas citri* pv. *fuscans* (Schaad et al.) Constantin *et al.*, of

	Gereguleerde niet-quarantaineorganismen of door gereguleerde niet-quarantaineorganismen veroorzaakte symptomen	Voor opplant bestemde planten	Maatregelen
			b) het gewas waarvan het zaad is geoogst, tijdens het teeltseizoen op geschikte tijdstippen is geïnspecteerd en vrij is bevonden van *Xanthomonas citri* pv. *fuscans* (Schaad et al.) Constantin *et al.*, of c) een representatief monster van de zaden is getest en bij die tests vrij is bevonden van *Xanthomonas citri* pv. *fuscans* (Schaad et al.) Constantin *et al.*
4.	*Xanthomonas euvesicatoria* pv. *euvesicatoria* (Jones *et al.*) Constantin *et al.*	Zaden van: *Capsicum annuum* L.	Officiële verklaring dat: a) de zaden afkomstig zijn uit een gebied dat door de bevoegde autoriteit overeenkomstig de desbetreffende internationale normen voor fytosanitaire maatregelen vrij is bevonden van *Xanthomonas euvesicatoria* pv. *euvesicatoria* (Jones *et al.*) Constantin *et al.*, of b) bij inspecties op geschikte tijdstippen om dat plaagorganisme op te sporen tijdens de volledige vegetatiecyclus van de planten op de productielocatie geen symptomen van ziekte veroorzaakt door *Xanthomonas euvesicatoria* pv. *euvesicatoria* (Jones *et al.*) Constantin *et al.* zijn waargenomen, of c) de zaden door middel van officiële tests op een representatief monster en met gebruikmaking van passende methoden, al dan niet na een passende behandeling, zijn getest op *Xanthomonas euvesicatoria* pv. *euvesicatoria* (Jones *et al.*) Constantin *et al., en dat zij bij deze tests vrij zijn bevonden van Xanthomonas euvesicatoria Jones et al.)* Constantin *et al.*
5.	*Xanthomonas euvesicatoria* pv. *euvesicatoria* (Jones *et al.*) Constantin *et al.*	Zaden van: *Solanum lycopersicum* L.	Officiële verklaring dat de zaden worden verkregen door middel van een geschikte zuurextractie of een gelijkwaardige methode, en a) de zaden afkomstig zijn uit een gebied dat door de bevoegde autoriteit overeenkomstig de desbetreffende internationale normen voor fytosanitaire maatregelen vrij is bevonden van *Xanthomonas euvesicatoria* pv. *euvesicatoria* (Jones *et al.*) Constantin *et al.*, of b) bij inspecties op geschikte tijdstippen om dat plaagorganisme op te sporen tijdens de volledige vegetatiecyclus van de planten op de productielocatie geen symptomen van ziekte veroorzaakt door *Xanthomonas euvesicatoria* pv. *euvesicatoria* (Jones *et al.*) Constantin *et al.* zijn waargenomen, of c) dat de zaden door middel van officiële tests op een representatief monster en met gebruikmaking van passende methoden, al dan niet na een passende behandeling, zijn getest op *Xanthomonas euvesicatoria* pv. *euvesicatoria* (Jones *et al.*) Constantin *et al.*, en dat zij bij deze tests vrij zijn bevonden van dat plaagorganisme.

	Gereguleerde niet-quarantaineorganismen of door gereguleerde niet-quarantaineorganismen veroorzaakte symptomen	Voor opplant bestemde planten	Maatregelen
6.	*Xanthomonas hortorum* pv. *gardneri* (Jones *et al.*) Morinière *et al.*	Zaden van: *Capsicum annuum* L.	Officiële verklaring dat: a) de zaden afkomstig zijn uit een gebied dat door de bevoegde autoriteit overeenkomstig de desbetreffende internationale normen voor fytosanitaire maatregelen vrij is bevonden van *Xanthomonas hortorum* pv. *gardneri* (Jones *et al.*) Morinière *et al.*, of b) bij inspecties op geschikte tijdstippen om dat plaagorganisme op te sporen tijdens de volledige vegetatiecyclus van de planten op de productielocatie geen symptomen van ziekte veroorzaakt door *Xanthomonas hortorum* pv. *gardneri* (Jones *et al.*) Morinière *et al.* zijn waargenomen, of c) de zaden door middel van officiële tests op een representatief monster en met gebruikmaking van passende methoden, al dan niet na een passende behandeling, zijn getest op *Xanthomonas hortorum* pv. *gardneri* (Jones *et al.*) Morinière *et al.*, en dat zij bij deze tests vrij zijn bevonden van dat plaagorganisme.
7.	*Xanthomonas hortorum* pv. *gardneri* (Jones *et al.*) Morinière *et al.*	Zaden van: *Solanum lycopersicum* L.	Officiële verklaring dat de zaden worden verkregen door middel van een geschikte zuurextractie of een gelijkwaardige methode, en a) dat de zaden afkomstig zijn uit een gebied dat door de bevoegde autoriteit overeenkomstig de desbetreffende internationale normen voor fytosanitaire maatregelen vrij is bevonden van *Xanthomonas hortorum* pv. *gardneri* (Jones *et al.*) Morinière *et al.*, of b) dat bij inspecties op geschikte tijdstippen tijdens de volledige vegetatiecyclus van de planten op de productielocatie geen symptomen van ziekte veroorzaakt door *Xanthomonas hortorum* pv. *gardneri* (Jones *et al.*) Morinière *et al.* zijn waargenomen, of c) dat de zaden door middel van officiële tests op een representatief monster en met gebruikmaking van passende methoden, al dan niet na een passende behandeling, zijn getest op *Xanthomonas hortorum* pv. *gardneri* (Jones *et al.*) Morinière *et al.*, en dat zij bij deze tests vrij zijn bevonden van dat plaagorganisme.
8.	*Xanthomonas euvesicatoria* pv. *perforans* (Jones *et al.*) Constantin *et al.*	Zaden van: *Capsicum annuum* L.	Officiële verklaring dat: a) de zaden afkomstig zijn uit een gebied dat door de bevoegde autoriteit overeenkomstig de desbetreffende internationale normen voor fytosanitaire maatregelen vrij is bevonden van *Xanthomonas euvesicatoria* pv. *perforans* (Jones *et al.*) Constantin *et al.*, of b) bij inspecties op geschikte tijdstippen tijdens de volledige vegetatiecyclus van de planten op de productielocatie geen symptomen van ziekte veroorzaakt door *Xanthomonas euvesicatoria* pv. *perforans* (Jones *et al.*) Constantin *et al.* zijn waargenomen, of

	Gereguleerde niet-quarantaineorganismen of door gereguleerde niet-quarantaineorganismen veroorzaakte symptomen	Voor opplant bestemde planten	Maatregelen
			c) de zaden door middel van officiële tests op een representatief monster en met gebruikmaking van passende methoden, al dan niet na een passende behandeling, zijn getest op *Xanthomonas euvesicatoria* pv. *perforans* (Jones *et al.*) Constantin *et al.*, en bij deze tests vrij zijn bevonden van dat plaagorganisme.
9.	*Xanthomonas euvesicatoria* pv. *perforans* (Jones *et al.*) Constantin *et al.*	Zaden van: *Solanum lycopersicum* L.	Officiële verklaring dat de zaden worden verkregen door middel van een geschikte zuurextractie of een gelijkwaardige methode, en a) de zaden afkomstig zijn uit een gebied dat door de bevoegde autoriteit overeenkomstig de desbetreffende internationale normen voor fytosanitaire maatregelen vrij is bevonden van *Xanthomonas euvesicatoria* pv. *perforans* (Jones *et al.*) Constantin *et al.*, of b) bij inspecties op geschikte tijdstippen tijdens de volledige vegetatiecyclus van de planten op de productielocatie geen symptomen van ziekte veroorzaakt door *Xanthomonas euvesicatoria* pv. *perforans* (Jones *et al.*) Constantin *et al.* zijn waargenomen, of c) de zaden door middel van officiële tests op een representatief monster en met gebruikmaking van passende methoden, al dan niet na een passende behandeling, zijn getest op *Xanthomonas euvesicatoria* pv. *perforans* (Jones *et al.*) Constantin *et al.*, en bij deze tests vrij zijn bevonden van dat plaagorganisme.
10.	*Xanthomonas vesicatoria* (ex Doidge) Vauterin *et al.*	Zaden van: *Capsicum annuum* L.	Officiële verklaring dat: a) de zaden afkomstig zijn uit een gebied dat door de bevoegde autoriteit overeenkomstig de desbetreffende internationale normen voor fytosanitaire maatregelen vrij is bevonden van *Xanthomonas vesicatoria* (ex Doidge) Vauterin *et al.*, of b) geen symptomen van ziekte veroorzaakt door *Xanthomonas vesicatoria* (ex Doidge) Vauterin *et al.* zijn waargenomen bij inspecties op geschikte tijdstippen tijdens de volledige vegetatiecyclus van de planten op de productielocatie, of c) de zaden door middel van officiële tests op een representatief monster en met gebruikmaking van passende methoden, al dan niet na een passende behandeling, zijn getest op *Xanthomonas vesicatoria* (ex Doidge) Vauterin *et al.*, en bij deze tests vrij zijn bevonden van dat plaagorganisme.
11.	*Xanthomonas vesicatoria* (ex Doidge) Vauterin *et al.*	Zaden van: *Solanum lycopersicum* L.	Officiële verklaring dat de zaden worden verkregen door middel van een geschikte zuurextractie of een gelijkwaardige methode, en a) de zaden afkomstig zijn uit een gebied dat door de bevoegde autoriteit overeenkomstig de desbetreffende internationale normen voor fytosanitaire maatregelen vrij is bevonden van *Xanthomonas vesicatoria* (ex Doidge) Vauterin *et al.*, of

	Gereguleerde niet-quarantaineorganismen of door gereguleerde niet-quarantaineorganismen veroorzaakte symptomen	Voor opplant bestemde planten	Maatregelen
			b) dat geen symptomen van ziekte veroorzaakt door *Xanthomonas vesicatoria* (ex Doidge) Vauterin *et al.* zijn waargenomen bij inspecties op geschikte tijdstippen tijdens de volledige vegetatiecyclus van de planten op de productielocatie, of c) dat de zaden door middel van officiële tests op een representatief monster en met gebruikmaking van passende methoden, al dan niet na een passende behandeling, zijn getest op *Xanthomonas vesicatoria* (ex Doidge) Vauterin *et al.*, en bij deze tests vrij zijn bevonden van dat plaagorganisme.
Insecten en mijten			
12.	*Acanthoscelides obtectus* (Say)	Zaden van: *Phaseolus coccineus* L., *Phaseolus vulgaris* L.	Officiële verklaring dat: a) de zaden afkomstig zijn uit een gebied dat door de bevoegde autoriteit overeenkomstig de desbetreffende internationale normen voor fytosanitaire maatregelen vrij is bevonden van *Acanthoscelides obtectus* (Say), of b) een representatief monster van de zaden is geïnspecteerd op het meest geschikte tijdstip om, al dan niet na een passende behandeling, Acanthoscelides obtectus (Say) op te sporen en bij deze tests vrij is bevonden van dat plaagorganisme.
13.	*Bruchus pisorum* (Linnaeus)	Zaden van: *Pisum sativum* L.	Officiële verklaring dat: a) de zaden afkomstig zijn uit een gebied dat door de bevoegde autoriteit overeenkomstig de desbetreffende internationale normen voor fytosanitaire maatregelen vrij is bevonden van *Bruchus pisorum* (Linnaeus), of b) een representatief monster van de zaden is geïnspecteerd op het meest geschikte tijdstip om, al dan niet na een passende behandeling, *Bruchus pisorum* (Linnaeus) op te sporen en bij deze tests vrij is bevonden van dat plaagorganisme.
14.	*Bruchus rufimanus* Boheman	Zaden van: *Vicia faba* L.	Officiële verklaring dat: a) de zaden afkomstig zijn uit een gebied dat door de bevoegde autoriteit overeenkomstig de desbetreffende internationale normen voor fytosanitaire maatregelen vrij is bevonden van *Bruchus rufimanus* Boheman, of b) een representatief monster van de zaden is geïnspecteerd op het meest geschikte tijdstip om, al dan niet na een passende behandeling, *Bruchus rufimanus* Boheman op te sporen en bij deze tests vrij is bevonden van dat plaagorganisme.
Nematoden			
15.	*Ditylenchus dipsaci* (Kuehn) Filipjev	Zaden van: *Allium cepa* L., *Allium porrum* L.	Officiële verklaring dat: a) de zaden afkomstig zijn uit een gebied dat door de bevoegde autoriteit overeenkomstig de desbetreffende internationale normen voor fytosanitaire maatregelen vrij is bevonden van *Ditylenchus dipsaci* (Kuehn) Filipjev, of

	Gereguleerde niet-quarantaineorganismen of door gereguleerde niet-quarantaineorganismen veroorzaakte symptomen	Voor opplant bestemde planten	Maatregelen
			b) het gewas sinds het begin van de laatste volledige vegetatiecyclus ten minste één keer is geïnspecteerd op een geschikt tijdstip om *Ditylenchus dipsaci* (Kuehn) Filipjev op te sporen en er geen symptomen van dat plaagorganisme zijn waargenomen, of c) de geoogste zaden bij laboratoriumproeven op een representatief monster vrij zijn bevonden van *Ditylenchus dipsaci* (Kuehn) Filipjev, of d) het plantgoed een adequate chemische of fysische behandeling tegen *Ditylenchus dipsaci* (Kuehn) Filipjev heeft ondergaan en de zaden bij laboratoriumproeven op een representatief monster vrij zijn bevonden van dat plaagorganisme.
Virussen, viroïden, virusachtige ziekten en fytoplasma's			
16.	Pepino mosaic virus	Zaden van: *Solanum lycopersicum* L.	Officiële verklaring dat de zaden zijn verkregen door middel van een passende zuurextractiemethode of een gelijkwaardige methode, en a) dat de zaden afkomstig zijn uit een gebied dat door de bevoegde autoriteit overeenkomstig de desbetreffende internationale normen voor fytosanitaire maatregelen vrij is bevonden van Pepino mosaic virus, of b) dat gedurende hun volledige vegetatiecyclus op de planten op de productieplaats geen ziektesymptomen veroorzaakt door Pepino mosaic virus zijn waargenomen, of c) dat de zaden door middel van officiële tests op een representatief monster en met gebruikmaking van passende methoden zijn getest op Pepino mosaic virus, en dat zij bij die tests vrij zijn bevonden van dat plaagorganisme.
17.	Potato spindle tuber viroid	Zaden van: *Capsicum annuum* L., *Solanum lycopersicum* L.	Officiële verklaring dat: a) de zaden afkomstig zijn uit een gebied dat door de bevoegde autoriteit overeenkomstig de desbetreffende internationale normen voor fytosanitaire maatregelen vrij is bevonden van Potato spindle tuber viroid, of b) gedurende hun volledige vegetatiecyclus op de planten op de productieplaats geen ziektesymptomen veroorzaakt door Potato spindle tuber viroid zijn waargenomen, of c) de zaden door middel van officiële tests op een representatief monster en met gebruikmaking van passende methoden zijn getest op Potato spindle tuber viroid, en dat zij bij die tests vrij zijn bevonden van dat plaagorganisme.
18.	Tomato brown rugose fruit virus [ToBRFV]	Zaden van: *Solanum lycopersicum* L. en hybriden daarvan	Officiële verklaring dat: a) de zaden afkomstig zijn uit een land dat door de bevoegde autoriteit overeenkomstig de internationale normen voor fytosanitaire maatregelen vrij is bevonden van ToBRFV, of

	Gereguleerde niet-quarantaineorganismen of door gereguleerde niet-quarantaineorganismen veroorzaakte symptomen	Voor opplant bestemde planten	Maatregelen
			b) de zaden door middel van officiële tests of door professionele marktdeelnemers onder officieel toezicht van de bevoegde autoriteit uitgevoerde tests op een representatief monster en met gebruikmaking van passende moleculaire methoden, zijn getest op ToBRFV, en bij die tests vrij zijn bevonden van dat plaagorganisme, of c) in het geval van een partij zaad afkomstig van dertig moederplanten of minder, de zaden of de moederplant van die zaden door middel van officiële tests of door professionele marktdeelnemers onder officieel toezicht van de bevoegde autoriteit uitgevoerde tests op een representatief monster en met gebruikmaking van passende moleculaire methoden, zijn getest op ToBRFV, en bij die tests vrij zijn bevonden van dat plaagorganisme.
19.	Tomato brown rugose fruit virus [ToBRFV]	Zaden van: *Capsicum annuum* L., met uitzondering van zaden van een variëteit waarvan bekend is dat zij resistent is tegen ToBRFV	Officiële verklaring dat: a) de zaden afkomstig zijn uit een land dat door de bevoegde autoriteit overeenkomstig de internationale normen voor fytosanitaire maatregelen vrij is bevonden van ToBRFV, of b) de zaden door middel van officiële tests of door professionele marktdeelnemers onder officieel toezicht van de bevoegde autoriteit uitgevoerde tests op een representatief monster en met gebruikmaking van passende moleculaire methoden, zijn getest op ToBRFV, en bij die tests vrij zijn bevonden van dat plaagorganisme, of c) in het geval van een partij zaad afkomstig van dertig moederplanten of minder, de zaden of de moederplant van die zaden door middel van officiële tests of door professionele marktdeelnemers onder officieel toezicht van de bevoegde autoriteit uitgevoerde tests op een representatief monster en met gebruikmaking van passende moleculaire methoden, zijn getest op ToBRFV, en bij die tests vrij zijn bevonden van dat plaagorganisme.

DEEL F

Maatregelen om de aanwezigheid van gereguleerde niet-quarantaineorganismen op pootaardappelen te voorkomen

De bevoegde autoriteit of, indien vereist, de professionele marktdeelnemer onder officieel toezicht van de bevoegde autoriteit, verricht inspecties en neemt alle andere maatregelen om ervoor te zorgen dat aan de in tabel 1 bedoelde maatregelen met betrekking tot de respectieve gereguleerde niet-quarantaineorganismen en voor opplant bestemde planten is voldaan, en dat de in tabel 2 vastgestelde drempelwaarden niet worden overschreden.

Voor opplant bestemde planten, met uitzondering van zaden, die afkomstig zijn uit derde landen, mogen alleen in de Unie worden binnengebracht indien de bevoegde autoriteit, of de professionele marktdeelnemer onder officieel toezicht van de bevoegde autoriteit, in de respectieve landen inspecties heeft verricht en alle andere maatregelen heeft genomen om ervoor te zorgen dat aan de in tabel 1 opgenomen maatregelen met betrekking tot de respectieve gereguleerde niet-quarantaineorganismen en voor opplant bestemde planten is voldaan, en dat de in tabel 2 vastgestelde drempelwaarden niet worden overschreden.

Tabel 1

Lijst van gereguleerde niet-quarantaineorganismen of van door gereguleerde niet-quarantaineorganismen veroorzaakte symptomen, de bijbehorende voor opplant bestemde planten en de maatregelen waaraan moet worden voldaan

	Gereguleerde niet-quarantaineorganismen of door gereguleerde niet-quarantaineorganismen veroorzaakte symptomen	Voor opplant bestemde planten en, indien van toepassing, de categorie.	Maatregelen
1.	Zwartbenigheid (*Dickeya* spp. Samson *et al.*; *Pectobacterium* spp. Waldee emend. Hauben *et al.*)	Voor opplant bestemde knollen van: *Solanum tuberosum* L., pootaardappelen	Officiële verklaring dat de kweekplanten officieel ter plaatse zijn geïnspecteerd door de bevoegde autoriteit.
		Voor opplant bestemde knollen van: *Solanum tuberosum* L., prebasispootgoed van aardappelen	Officiële verklaring dat bij officiële inspecties is gebleken dat zij afkomstig zijn van moederplanten die vrij zijn van *Dickeya* spp. Samson *et al.* en *Pectobacterium* spp. Waldee emend. Hauben *et al.*
2.	Lakschurft die knollen voor meer dan 10 % bedekt, veroorzaakt door *Thanatephorus cucumeris* (A.B. Frank) Donk	Voor opplant bestemde knollen van: *Solanum tuberosum* L., pootaardappelen	Officiële verklaring dat de bevoegde autoriteit de partijen aan een officiële inspectie heeft onderworpen en heeft bevestigd dat deze aan de respectieve bepalingen van deel G van bijlage IV voldoen.
3.	*Candidatus* Liberibacter solanacearum Liefting *et al.*	Voor opplant bestemde knollen van: *Solanum tuberosum* L., pootaardappelen	Officiële verklaring dat: a) de planten zijn geteeld in een gebied dat door de bevoegde autoriteit overeenkomstig de desbetreffende internationale normen voor fytosanitaire maatregelen vrij is bevonden van *Candidatus* Liberibacter solanacearum Liefting *et al.*, rekening houdend met de mogelijke aanwezigheid van de vectoren, of b) bij officiële inspecties van kweekplanten op de productielocatie sinds het begin van de laatste volledige vegetatiecyclus geen symptomen van *Candidatus* Liberibacter solanacearum Liefting *et al.* zijn waargenomen, of c) de bevoegde autoriteit de partijen aan een officiële inspectie heeft onderworpen en heeft bevestigd dat deze aan de respectieve bepalingen van deel G van bijlage IV voldoen.
		Voor opplant bestemde knollen van: *Solanum tuberosum* L., prebasispootgoed van aardappelen	Officiële verklaring dat uit officiële inspecties was gebleken dat het afkomstig is van moederplanten die vrij zijn van *Candidatus* Liberibacter solanacearum Liefting *et al.*
4.	*Candidatus* Phytoplasma solani Quaglino *et al.*	Voor opplant bestemde knollen van: *Solanum tuberosum* L., pootaardappelen	Officiële verklaring dat: a) bij officiële inspectie op de productieplaats sinds het begin van de laatste volledige vegetatiecyclus geen symptomen van *Candidatus* Phytoplasma solani Quaglino *et al.* zijn waargenomen, of

	Gereguleerde niet-quarantaineorganismen of door gereguleerde niet-quarantaineorganismen veroorzaakte symptomen	Voor opplant bestemde planten en, indien van toepassing, de categorie.	Maatregelen
			b) alle planten met symptomen op de productielocatie zijn verwijderd, met hun vegetatief vermeerderde knollen, en zijn vernietigd, en dat bij alle partijen waarbij symptomen in het staand gewas zijn waargenomen officiële tests van de knollen na de oogst zijn verricht, voor elke partij, om de afwezigheid van *Candidatus* Phytoplasma solani Quaglino *et al*. te bevestigen.
		Voor opplant bestemde knollen van: *Solanum tuberosum* L., prebasispootgoed van aardappelen	Officiële verklaring dat uit officiële inspecties is gebleken dat zij afkomstig zijn van moederplanten die vrij zijn van *Candidatus* Phytoplasma solani Quaglino *et al*.
5.	*Ditylenchus destructor* Thorne	Voor opplant bestemde knollen van: *Solanum tuberosum* L., pootaardappelen	Officiële verklaring dat de bevoegde autoriteit de partijen aan een officiële inspectie heeft onderworpen en heeft bevestigd dat deze aan de respectieve bepalingen van deel G van bijlage IV voldoen.
6.	Door virussen veroorzaakte mozaïeksymptomen en symptomen veroorzaakt door Potato leaf roll virus (EU-isolaten)	Voor opplant bestemde knollen van: *Solanum tuberosum* L., pootaardappelen	Officiële verklaring dat de kweekplanten aan een officiële inspectie zijn onderworpen en aan alle grenswaarden van de in tabel 2 vastgestelde categorieën voldoen.
		Voor opplant bestemde knollen van: *Solanum tuberosum* L., prebasispootgoed van aardappelen	Officiële verklaring dat de pootaardappelen afkomstig zijn van moederplanten die vrij zijn van Potato virus A, Potato virus M, Potato virus S (EU-isolaten), Potato virus X (EU-isolaten), Potato virus Y en Potato leaf roll virus (EU-isolaten), en aan een van de volgende maatregelen voldoen: a) wanneer methoden voor microvermeerdering worden gebruikt, wordt de naleving van dit punt vastgesteld door de moederplant officieel te testen of te testen onder officieel toezicht van de bevoegde autoriteit, of b) wanneer kloonselectiemethoden worden gebruikt, wordt de naleving van dit punt vastgesteld door het kloonmateriaal officieel te testen of te testen onder officieel toezicht van de bevoegde autoriteit.
7.	Potato spindle tuber viroid	Voor opplant bestemde knollen van: *Solanum tuberosum* L., kloonmateriaal	Officiële verklaring dat uit officiële tests of tests onder officieel toezicht van de bevoegde autoriteit is gebleken dat het kloonmateriaal afkomstig is van moederplanten die vrij zijn van Potato spindle tuber viroid.
		Voor opplant bestemde knollen van: *Solanum tuberosum* L., prebasis- en basispootgoed van aardappelen	Officiële verklaring dat: a) geen symptomen van potato spindle tuber viroid zijn vastgesteld, of b) voor elke partij officiële tests na de oogst van de knollen zijn verricht en die knollen vrij van Potato spindle tuber viroid zijn bevonden.
		Voor opplant bestemde knollen van: *Solanum tuberosum* L., gecertificeerde pootaardappelen	Officiële verklaring dat uit een officiële inspectie is gebleken dat de gecertificeerde pootaardappelen vrij zijn van Potato spindle tuber viroid en dat er tests worden verricht indien symptomen van dat plaagorganisme worden waargenomen.

	Gereguleerde niet-quarantaineorganismen of door gereguleerde niet-quarantaineorganismen veroorzaakte symptomen	Voor opplant bestemde planten en, indien van toepassing, de categorie.	Maatregelen
8.	Poederschurft die knollen voor meer dan 10 % bedekt, veroorzaakt door *Spongospora subterranea* (Wallr.) Lagerh.	Voor opplant bestemde knollen van: *Solanum tuberosum* L., pootaardappelen	Officiële verklaring dat de bevoegde autoriteit de partijen aan een officiële inspectie heeft onderworpen en heeft bevestigd dat deze aan de respectieve bepalingen van deel G van bijlage IV voldoen.
9.	Symptomen van virusinfectie	Voor opplant bestemde knollen van: *Solanum tuberosum* L., pootaardappelen	Officiële verklaring dat tijdens de officiële inspecties van de directe nakomelingen het aantal planten met symptomen het in deel G van bijlage IV aangegeven percentage niet overschrijdt.

Naast de in tabel 1 vermelde maatregelen verricht de bevoegde autoriteit officiële inspecties om ervoor te zorgen dat de aanwezigheid van gereguleerde niet-quarantaineorganismen op de kweekplanten de in tabel 2 vermelde drempelwaarden niet overschrijdt.

Tabel 2

Drempelwaarden voor de aanwezigheid van gereguleerde niet-quarantaineorganismen op de planten waaruit de voor opplant bestemde knollen zullen worden geproduceerd.

	Gereguleerde niet-quarantaineorganismen of door gereguleerde niet-quarantaineorganismen veroorzaakte symptomen	Voor opplant bestemde planten (geslacht of soort)	Drempelwaarde voor de kweekplanten voor prebasispootgoed van aardappelen [1]		Drempelwaarde voor de kweekplanten voor basispootgoed van aardappelen	Drempelwaarde voor de kweekplanten voor gecertificeerde pootaardappelen
			PBTC	PB		
1.	Zwartbenigheid (*Dickeya* Samson *et al.* spp.; *Pectobacterium* Waldee emend. Hauben *et al.* spp.)	*Solanum tuberosum* L.	0 %	0 %	1,0 %	4,0 %
2.	*Candidatus* Liberibacter solanacearum Liefting *et al.*	*Solanum tuberosum* L.	0 %	0 %	0 %	0 %
3.	*Candidatus* Phytoplasma solani Quaglino *et al.*	*Solanum tuberosum* L.	0 %	0 %	0 %	0 %
4.	Door virussen veroorzaakte mozaïeksymptomen en symptomen veroorzaakt door Potato leaf roll virus (EU-isolaten)	*Solanum tuberosum* L.	0 %	0,1 %	0,8 %	6,0 %
5.	Potato spindle tuber viroid	*Solanum tuberosum* L.	0 %	0 %	0 %	0 %

[1] Overeenkomstig de bijlage bij Uitvoeringsrichtlijn 2014/21/EU van de Commissie van 6 februari 2014 tot vaststelling van minimumeisen en EU-klassen voor prebasispootgoed van aardappelen (PB L 38 van 7.2.2014, blz. 39, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir_impl/2014/21/oj).

DEEL G

Maatregelen om de aanwezigheid van gereguleerde niet-quarantaineorganismen op zaad van oliehoudende planten en vezelgewassen te voorkomen

Afdeling 1. Inspectie van het gewas

1) De bevoegde autoriteit, of de professionele marktdeelnemer onder officieel toezicht van de bevoegde autoriteit, verricht inspecties ter plaatse van het gewas waarvan het zaad van oliehoudende planten en vezelgewassen wordt geteeld om te waarborgen dat de aanwezigheid van gereguleerde niet-quarantaineorganismen de in tabel 1 vastgestelde drempelwaarden niet overschrijdt.

Tabel 1

Drempelwaarden voor de aanwezigheid van gereguleerde niet-quarantaineorganismen op de voor opplant bestemde planten waaruit de zaden worden geproduceerd.

Gereguleerde niet-quarantaineorganismen of door gereguleerde niet-quarantaineorganismen veroorzaakte symptomen	Voor opplant bestemde planten (geslacht of soort)	Drempelwaarden voor de productie van prebasiszaad	Drempelwaarden voor de productie van basiszaad	Drempelwaarden voor de productie van gecertificeerd zaad
Schimmels en oömyceten				
Plasmopara halstedii (Farlow) Berlese & de Toni	*Helianthus annuus* L.	0 %	0 %	0 %

De bevoegde autoriteit kan inspecteurs, met uitzondering van professionele marktdeelnemers, toestemming verlenen om de inspecties ter plaatse in haar naam en onder haar officiële toezicht te verrichten.

2) Die inspecties ter plaatse moeten worden verricht wanneer de toestand en het ontwikkelingsstadium van het gewas een adequate controle mogelijk maken.

Er moet ten minste één inspectie ter plaatse per jaar plaatsvinden, op het meest geschikte tijdstip om de respectieve gereguleerde niet-quarantaineorganismen op te sporen.

3) De bevoegde autoriteit bepaalt de omvang, het aantal en de verspreiding van de delen van het veld die met gebruikmaking van passende methoden moeten worden geïnspecteerd.

Het aandeel van de gewassen voor de zaadproductie dat door de bevoegde autoriteit officieel moet worden geïnspecteerd, bedraagt ten minste 5 %.

4) Uit derde landen afkomstige zaden mogen alleen in de Unie worden binnengebracht indien zij in de respectieve landen aan de in deze afdeling vastgestelde maatregelen zijn onderworpen.

Afdeling 2. Bemonstering en testen van zaad van oliehoudende planten en vezelgewassen

1) De bevoegde autoriteit:

a) neemt officieel monsters van partijen zaad van oliehoudende planten en vezelgewassen;

b) staat monsternemers toe om namens haar en onder haar officiële toezicht monsters te nemen;

c) vergelijkt de monsters die zij zelf heeft genomen met de monsters van dezelfde partij zaad die de monsternemers onder haar officiële toezicht hebben genomen;

d) houdt toezicht op de prestaties van de monsternemers overeenkomstig punt b).

2) De bevoegde autoriteit, of de professionele marktdeelnemer onder officieel toezicht van de bevoegde autoriteit, bemonstert en test het zaad van oliehoudende planten en vezelgewassen volgens de actuele internationale methoden.

Behalve in het geval van automatische bemonstering, controleert de bevoegde autoriteit steekproefsgewijs ten minste 5 % van de voor officiële certificering geleverde partijen zaad. Dit percentage moet zo gelijkmatig mogelijk worden gespreid over de natuurlijke personen en over de rechtspersonen die zaad voor certificering leveren, en over de geleverde rassen, maar de monsters mogen ook zodanig worden gekozen dat specifieke twijfel wordt weggenomen.

3) Bij automatische bemonstering worden passende procedures toegepast en wordt officieel toezicht uitgeoefend door de bevoegde autoriteit.

4) Bij het onderzoek van het zaad voor de certificering en bij het onderzoek van het handelszaad geschiedt de bemonstering uit homogene partijen. Wat het gewicht van de partijen zaaizaad en van de monsters betreft, is de tabel van bijlage III bij Richtlijn 2002/57/EG van toepassing.

5) Uit derde landen afkomstige zaden mogen alleen in de Unie worden binnengebracht indien zij in de respectieve landen aan de in deze afdeling vastgestelde maatregelen zijn onderworpen.

Afdeling 3. Aanvullende maatregelen voor zaad van oliehoudende planten en vezelgewassen

De bevoegde autoriteit, of de professionele marktdeelnemer onder officieel toezicht van de bevoegde autoriteit, verricht aanvullende inspecties en neemt alle andere maatregelen om ervoor te zorgen dat aan de in tabel 2 opgenomen maatregelen met betrekking tot de respectieve gereguleerde niet-quarantaineorganismen en voor opplant bestemde planten is voldaan.

Uit derde landen afkomstige zaden mogen alleen in de Unie worden binnengebracht indien de bevoegde autoriteit, of de professionele marktdeelnemer onder officieel toezicht van de bevoegde autoriteit, in de respectieve landen inspecties heeft verricht en andere maatregelen heeft genomen om ervoor te zorgen dat aan de in tabel 2 opgenomen maatregelen met betrekking tot de respectieve gereguleerde niet-quarantaineorganismen en voor opplant bestemde planten is voldaan.

Tabel 2

Lijst van gereguleerde niet-quarantaineorganismen of van door gereguleerde niet-quarantaineorganismen veroorzaakte symptomen, de bijbehorende voor opplant bestemde planten en de maatregelen waaraan moet worden voldaan

	Gereguleerde niet-quarantaineorganismen of door gereguleerde niet-quarantaineorganismen veroorzaakte symptomen	Voor opplant bestemde planten	Maatregelen
Schimmels en oömyceten			
1.	*Alternaria linicola* Groves & Skolko	Zaden van: *Linum usitatissimum* L.	Officiële verklaring dat: a) de zaden afkomstig zijn uit een gebied dat door de bevoegde autoriteit overeenkomstig de desbetreffende internationale normen voor fytosanitaire maatregelen vrij is bevonden van *Alternaria linicola* Groves & Skolko, of b) er een voor gebruik tegen *Alternaria linicola* Groves & Skolko toegelaten zaadbehandeling is toegepast, of c) uit een laboratoriumtest op een representatief monster is gebleken dat de in bijlage IV vastgestelde tolerantie voor zaden van *Alternaria linicola* Groves & Skolko, niet is overschreden.
2.	*Boeremia exigua* var. *linicola* (Naumov & Vassiljevsky) Aveskamp, Gruyter & Verkley	Zaden van: *Linum usitatissimum* L.	Officiële verklaring dat: a) de zaden afkomstig zijn uit een gebied dat door de bevoegde autoriteit overeenkomstig de desbetreffende internationale normen voor fytosanitaire maatregelen vrij is bevonden van *Boeremia exigua* var. *linicola* (Naumov & Vassiljevsky) Aveskamp, Gruyter & Verkley, of b) een voor gebruik tegen *Boeremia exigua* var. *linicola* (Naumov & Vassiljevsky) Aveskamp, Gruyter & Verkley toegelaten zaadbehandeling is toegepast, of c) uit een laboratoriumtest op een representatief monster is gebleken dat de in bijlage IV vastgestelde tolerantie voor zaden van *Boeremia exigua* var. *linicola* (Naumov & Vassiljevsky) Aveskamp, Gruyter & Verkley, niet is overschreden.

	Gereguleerde niet-quarantaineorganismen of door gereguleerde niet-quarantaineorganismen veroorzaakte symptomen	Voor opplant bestemde planten	Maatregelen
3.	*Botrytis cinerea* de Bary	Zaden van: *Helianthus annuus* L., *Linum usitatissimum* L.	Officiële verklaring dat: a) de zaden afkomstig zijn uit een gebied dat door de bevoegde autoriteit overeenkomstig de desbetreffende internationale normen voor fytosanitaire maatregelen vrij is bevonden van *Botrytis cinerea* de Bary, of b) een voor gebruik tegen *Botrytis cinerea* de Bary toegelaten zaadbehandeling is toegepast, of c) uit een laboratoriumtest op een representatief monster is gebleken dat de in bijlage IV vastgestelde tolerantie voor zaden van *Botrytis cinerea* de Bary, niet is overschreden.
4.	*Colletotrichum lini* Westerdijk	Zaden van: *Linum usitatissimum* L.	Officiële verklaring dat: a) de zaden afkomstig zijn uit een gebied dat door de bevoegde autoriteit overeenkomstig de desbetreffende internationale normen voor fytosanitaire maatregelen vrij is bevonden van *Colletotrichum lini* Westerdijk, of b) een voor gebruik tegen *Colletotrichum lini* Westerdijk toegelaten zaadbehandeling is toegepast, of c) uit een laboratoriumtest op een representatief monster is gebleken dat de in bijlage IV vastgestelde tolerantie voor zaden van *Colletotrichum lini* Westerdijk, niet is overschreden.
5.	*Diaporthe caulivora* (Athow & Caldwell) J.M. Santos, Vrandecic & A.J.L. Phillips	Zaden van: *Glycine max* (L.) Merryl	Officiële verklaring dat: a) de zaden afkomstig zijn uit een gebied dat door de bevoegde autoriteit overeenkomstig de desbetreffende internationale normen voor fytosanitaire maatregelen vrij is bevonden van *Diaporthe caulivora* (Athow & Caldwell) J.M. Santos, Vrandecic & A.J.L. Phillips, of b) een voor gebruik tegen *Diaporthe caulivora* (Athow & Caldwell) J.M. Santos, Vrandecic & A.J.L. Phillips toegelaten zaadbehandeling is toegepast, of c) uit een laboratoriumtest op een representatief monster is gebleken dat de in bijlage IV vastgestelde tolerantie voor zaden van *Diaporthe caulivora* (Athow & Caldwell) J.M. Santos, Vrandecic & A.J.L. Phillips, niet is overschreden.
6.	*Diaporthe sojae* Lehman	Zaden van: *Glycine max* (L.) Merryl	Officiële verklaring dat: a) de zaden afkomstig zijn uit een gebied dat door de bevoegde autoriteit overeenkomstig de desbetreffende internationale normen voor fytosanitaire maatregelen vrij is bevonden van *Diaporthe sojae* Lehman, of b) een voor gebruik tegen *Diaporthe sojae* Lehman toegelaten zaadbehandeling is toegepast, of c) uit een laboratoriumtest op een representatief monster is gebleken dat de in bijlage IV vastgestelde tolerantie voor zaden van *Diaporthe sojae* Lehman, niet is overschreden.

	Gereguleerde niet-quarantaineorganismen of door gereguleerde niet-quarantaineorganismen veroorzaakte symptomen	Voor opplant bestemde planten	Maatregelen
7.	*Fusarium* Link (anamorf geslacht), met uitzondering van *Fusarium oxysporum* f. sp. *albedinis* (Kill. & Maire) W.L. Gordon en *Fusarium circinatum* Nirenberg & O'Donnell	Zaden van: *Linum usitatissimum* L.	Officiële verklaring dat: a) een zaadbehandeling is toegepast die is toegelaten voor gebruik tegen *Fusarium* (anamorf geslacht), met uitzondering van *Fusarium oxysporum* f. sp. *albedinis* (Kill. & Maire) W.L. Gordon en *Fusarium circinatum* Nirenberg & O'Donnell, of b) uit een laboratoriumtest op een representatief monster is gebleken dat de in bijlage IV vastgestelde tolerantie voor zaden van *Fusarium* Link (anamorf geslacht), met uitzondering van *Fusarium oxysporum* f. sp. *albedinis* (Kill. & Maire) W.L. Gordon en *Fusarium circinatum* Nirenberg & O'Donnell, niet is overschreden.
8.	*Plasmopara halstedii* (Farlow) Berlese & de Toni	Zaden van: *Helianthus annuus* L.	Officiële verklaring dat: a) de zaden van *Helianthus annuus* L. afkomstig zijn uit een gebied dat door de bevoegde autoriteit overeenkomstig de desbetreffende internationale normen voor fytosanitaire maatregelen vrij is bevonden van *Plasmopara halstedii* (Farlow) Berlese & de Toni, of b) op de productielocatie bij ten minste twee inspecties op geschikte tijdstippen tijdens het teeltseizoen geen symptomen van *Plasmopara halstedii* (Farlow) Berlese & de Toni zijn waargenomen, of c) aan de volgende eisen is voldaan: i) tijdens het teeltseizoen zijn op de productielocatie ten minste twee inspecties verricht op geschikte tijdstippen om dat plaagorganisme op te sporen, en ii) tijdens de inspecties vertoonde niet meer dan 5 % van de planten symptomen van *Plasmopara halstedii* (Farlow) Berlese & de Toni, en alle planten met symptomen van *Plasmopara halstedii* zijn na de inspectie onmiddellijk verwijderd en vernietigd, en iii) bij de eindinspectie zijn geen planten aangetroffen met symptomen van *Plasmopara halstedii* (Farlow) Berlese & de Toni, of d) aan de volgende eisen is voldaan: i) tijdens het teeltseizoen zijn op de productielocatie ten minste twee inspecties verricht op geschikte tijdstippen om *Plasmopara halstedii* (Farlow) Berlese & de Toni op te sporen, en ii) alle planten met symptomen van *Plasmopara halstedii* (Farlow) Berlese & de Toni zijn na de inspectie onmiddellijk verwijderd en vernietigd, en iii) bij de eindinspectie zijn geen planten aangetroffen met symptomen van *Plasmopara halstedii* (Farlow) Berlese & de Toni, en een representatief monster van elke partij is getest en vrij bevonden van *Plasmopara halstedii* (Farlow) Berlese & de Toni, of

	Gereguleerde niet-quarantaineorganismen of door gereguleerde niet-quarantaineorganismen veroorzaakte symptomen	Voor opplant bestemde planten	Maatregelen
			e) de zaden een passende behandeling hebben ondergaan waarvan is aangetoond dat deze doeltreffend is tegen alle bekende stammen van *Plasmopara halstedii* (Farlow) Berlese & de Toni.
Virussen, viroïden, virusachtige ziekten en fytoplasma's			
9.	Tobacco ringspot virus	Zaden van: *Glycine max* (L.) Merr.	Officiële verklaring dat: a) de zaden van *Glycine max* (L.) Merr. afkomstig zijn uit een gebied dat door de bevoegde autoriteit overeenkomstig de desbetreffende internationale normen voor fytosanitaire maatregelen vrij is bevonden van Tobacco ringspot virus, of b) de productielocatie tijdens het groeiseizoen op geschikte tijdstippen voor het opsporen van symptomen van infectie met het Tobacco ringspot virus is onderworpen aan ten minste twee inspecties, dat alle planten met symptomen na de inspectie onmiddellijk zijn verwijderd en vernietigd, en dat er bij de eindinspectie geen planten zijn aangetroffen met symptomen van dat plaagorganisme.

DEEL H

Maatregelen om de aanwezigheid van gereguleerde niet-quarantaineorganismen op teeltmateriaal en plantgoed van groentegewassen, met uitzondering van zaden, te voorkomen

Afdeling 1. Inspectie

1) De bevoegde autoriteit, of de professionele marktdeelnemer onder officieel toezicht van de bevoegde autoriteit, verricht inspecties en neemt alle andere maatregelen om ervoor te zorgen dat:

   a) de planten bij inspectie ten minste nagenoeg vrij lijken te zijn van de in de tabel in dit punt vermelde plaagorganismen wat het geslacht of de soort in kwestie betreft;

   b) alle planten in het stadium van het staand gewas die zichtbare tekenen of symptomen van de in de tabellen in dit punt vermelde plaagorganismen vertoonden, meteen bij het verschijnen ervan naar behoren zijn behandeld of, in voorkomend geval, zijn verwijderd;

   c) in het geval van bollen van sjalotten en knoflook, de planten rechtstreeks afkomstig zijn van materiaal dat in het stadium van het staand gewas is gecontroleerd en nagenoeg vrij is bevonden van elk in de tabel in dit punt vermelde plaagorganisme.

2) Uit derde landen afkomstige voor opplant bestemde planten, met uitzondering van zaden, mogen alleen in de Unie worden binnengebracht indien zij in de respectieve landen aan de in deze afdeling bedoelde maatregelen zijn onderworpen.

Afdeling 2. Aanvullende maatregelen voor bepaalde plantensoorten

De bevoegde autoriteit, of de professionele marktdeelnemer onder officieel toezicht van de bevoegde autoriteit, verricht bovendien inspecties en neemt alle andere maatregelen om ervoor te zorgen dat aan de in tabel 1 bedoelde maatregelen met betrekking tot de respectieve gereguleerde niet-quarantaineorganismen en voor opplant bestemde planten is voldaan.

Voor opplant bestemde planten, met uitzondering van zaden, die afkomstig zijn uit derde landen, mogen alleen in de Unie worden binnengebracht indien de bevoegde autoriteit, of de professionele marktdeelnemer onder officieel toezicht van de bevoegde autoriteit, in de respectieve landen inspecties heeft verricht en alle andere maatregelen heeft genomen om ervoor te zorgen dat aan de in tabel 1 opgenomen maatregelen met betrekking tot de respectieve gereguleerde niet-quarantaineorganismen en voor opplant bestemde planten is voldaan.

Tabel 1

Lijst van gereguleerde niet-quarantaineorganismen of van door gereguleerde niet-quarantaineorganismen veroorzaakte symptomen, de bijbehorende voor opplant bestemde planten en de maatregelen waaraan moet worden voldaan

	Gereguleerde niet-quarantaineorganismen of door gereguleerde niet-quarantaineorganismen veroorzaakte symptomen	Voor opplant bestemde planten	Maatregelen
Bacteriën			
1.	*Clavibacter michiganensis* (Smith) Davis *et al.*	Voor opplant bestemde planten, met uitzondering van zaden, van: *Solanum lycopersicum* L.	Officiële verklaring dat de planten zijn opgekweekt uit zaden die voldoen aan de in deel E vastgestelde maatregelen, en met passende hygiënische maatregelen vrij van besmetting zijn gehouden.
2.	*Xanthomonas euvesicatoria* pv. *euvesicatoria* (Jones *et al.*) Constantin *et al.*	Voor opplant bestemde planten, met uitzondering van zaden, van: *Capsicum annuum* L., *Solanum lycopersicum* L.	Officiële verklaring dat de planten zijn opgekweekt uit zaden die voldoen aan de in deel E vastgestelde maatregelen, en dat de jonge planten met passende hygiënische maatregelen vrij van besmetting zijn gehouden.
3.	*Xanthomonas hortorum* pv. *gardneri* (Jones *et al.*) Morinière *et al.*	Voor opplant bestemde planten, met uitzondering van zaden, van: *Capsicum annuum* L., *Solanum lycopersicum* L.	Officiële verklaring dat de planten zijn opgekweekt uit zaden die voldoen aan de in deel E vastgestelde maatregelen, en dat de jonge planten met passende hygiënische maatregelen vrij van besmetting zijn gehouden.
4.	*Xanthomonas euvesicatoria* pv. *perforans* (Jones *et al.*) Constantin *et al.*	Voor opplant bestemde planten, met uitzondering van zaden, van: *Capsicum annuum* L., *Solanum lycopersicum* L.	Officiële verklaring dat de planten zijn opgekweekt uit zaden die voldoen aan de in deel E vastgestelde maatregelen, en dat de jonge planten met passende hygiënische maatregelen vrij van besmetting zijn gehouden.
5.	*Xanthomonas vesicatoria* (ex Doidge) Vauterin *et al.*	Voor opplant bestemde planten, met uitzondering van zaden, van: *Capsicum annuum* L., *Solanum lycopersicum* L.	Officiële verklaring dat de planten zijn opgekweekt uit zaden die voldoen aan de in deel E vastgestelde maatregelen, en dat de jonge planten met passende hygiënische maatregelen vrij van besmetting zijn gehouden.
Schimmels en oömyceten			
6.	*Fusarium* Link (anamorf geslacht), met uitzondering van *Fusarium oxysporum* f. sp. *albedinis* (Kill. & Maire) W.L. Gordon en *Fusarium circinatum* Nirenberg & O'Donnell	Voor opplant bestemde planten, met uitzondering van zaden, van: *Asparagus officinalis* L.	Officiële verklaring dat: a) aan een van de volgende eisen is voldaan: i) het gewas is gedurende het teeltseizoen visueel geïnspecteerd op een geschikt tijdstip om het plaagorganisme op te sporen, er is een representatief monster van de planten uitgegraven en er zijn geen symptomen van *Fusarium* Link waargenomen, of (ii) het gewas is gedurende het teeltseizoen minstens twee keer visueel geïnspecteerd op een geschikt tijdstip om het plaagorganisme op te sporen, planten met symptomen van *Fusarium* Link zijn onmiddellijk verwijderd en bij een eindinspectie van het staand gewas zijn geen symptomen waargenomen, en

	Gereguleerde niet-quarantaineorganismen of door gereguleerde niet-quarantaineorganismen veroorzaakte symptomen	Voor opplant bestemde planten	Maatregelen
			b) de kronen van *Asparagus officinalis* L. vóór de uitvoer naar of vóór het verkeer binnen de Unie zijn geïnspecteerd en er geen symptomen van *Fusarium* Link zijn waargenomen.
7.	*Helicobasidium brebissonii* (Desm.) Donk	Voor opplant bestemde planten, met uitzondering van zaden, van: *Asparagus officinalis* L.	Officiële verklaring dat: a) aan een van de volgende eisen is voldaan: (i) het gewas is gedurende het teeltseizoen geïnspecteerd op een geschikt tijdstip om het plaagorganisme op te sporen, er is een representatief monster van de planten uitgegraven en er zijn geen symptomen van *Helicobasidium brebissonii* (Desm.) Donk waargenomen, of of (ii) het gewas is gedurende het teeltseizoen minstens twee keer geïnspecteerd op een geschikt tijdstip om het plaagorganisme op te sporen, planten met symptomen van *Helicobasidium brebissonii* (Desm.) Donk zijn onmiddellijk verwijderd en bij een eindinspectie van het staand gewas zijn geen symptomen waargenomen, en b) de kronen van *Asparagus officinalis* L. vóór de uitvoer naar of vóór het verkeer binnen de Unie zijn geïnspecteerd en er geen symptomen van *Helicobasidium brebissonii* (Desm.) Donk zijn waargenomen.
8.	*Stromatinia cepivora* Berk.	Voor opplant bestemde planten, met uitzondering van zaden, van: *Allium cepa* L., *Allium fistulosum* L., *Allium porrum* L.	Officiële verklaring dat: a) de voor overplanten bestemde plantjes in trays worden opgekweekt in een medium dat vrij is van *Stromatinia cepivora* Berk.; of b) aan de volgende eisen is voldaan: i) een van onderstaande eisen: — het gewas is gedurende het teeltseizoen geïnspecteerd op een geschikt tijdstip om het plaagorganisme op te sporen, en er zijn geen symptomen van *Stromatinia cepivora* Berk. waargenomen, of — het gewas is gedurende het teeltseizoen geïnspecteerd op een geschikt tijdstip om het plaagorganisme op te sporen, planten met symptomen van *Stromatinia cepivora* Berk. zijn onmiddellijk verwijderd en bij een eindinspectie van het staand gewas zijn geen symptomen waargenomen, en (ii) de planten zijn vóór de uitvoer naar of vóór het verkeer binnen de Unie geïnspecteerd en er zijn geen symptomen van *Stromatinia cepivora* Berk. waargenomen.
9.	*Stromatinia cepivora* Berk.	Voor opplant bestemde planten, met uitzondering van zaden, van: *Allium sativum* L.	Officiële verklaring dat: a) aan een van de volgende eisen is voldaan: i) het gewas is gedurende het teeltseizoen geïnspecteerd op een geschikt tijdstip om het plaagorganisme op te sporen, en er zijn geen symptomen van *Stromatinia cepivora* Berk. waargenomen, of

	Gereguleerde niet-quarantaineorganismen of door gereguleerde niet-quarantaineorganismen veroorzaakte symptomen	Voor opplant bestemde planten	Maatregelen
			ii) het gewas is gedurende het teeltseizoen geïnspecteerd op een geschikt tijdstip om het plaagorganisme op te sporen, planten met symptomen van *Stromatinia cepivora* Berk. zijn onmiddellijk verwijderd en bij een eindinspectie van het staand gewas zijn geen symptomen waargenomen, en b) de planten of sets vóór de uitvoer naar of vóór het verkeer binnen de Unie zijn geïnspecteerd en er geen symptomen van *Stromatinia cepivora* Berk. zijn waargenomen.
10.	*Verticillium dahliae* Kleb.	Voor opplant bestemde planten, met uitzondering van zaden, van: *Cynara cardunculus* L.	Officiële verklaring dat de moederplanten afkomstig zijn van plantmateriaal dat is getest en vrij is bevonden van *Verticillium dahliae* Kleb., en a) dat de planten zijn geteeld in een gebied dat door de bevoegde autoriteit overeenkomstig de desbetreffende internationale normen voor fytosanitaire maatregelen vrij is bevonden van *Verticillium dahliae* Kleb., of b) aan de volgende eisen is voldaan: i) de planten zijn geteeld op een productielocatie waarvan de teeltgeschiedenis bekend is, en waar voor zover bekend geen *Verticillium dahliae* Kleb. voorkomt, en ii) de planten zijn sinds het begin van de laatste volledige vegetatiecyclus op geschikte tijdstippen geïnspecteerd en vrij bevonden van symptomen van *Verticillium dahliae* Kleb.
Nematoden			
11.	*Ditylenchus dipsaci* (Kuehn) Filipjev	Voor opplant bestemde planten, met uitzondering van planten voor de productie van een commercieel gewas: *Allium cepa* L., *Allium sativum* L.	Officiële verklaring dat: a) de planten afkomstig zijn uit een gebied dat door de bevoegde autoriteit overeenkomstig de desbetreffende internationale normen voor fytosanitaire maatregelen vrij is bevonden van *Ditylenchus dipsaci* (Kuehn) Filipjev, of b) het gewas sinds het begin van de laatste volledige vegetatiecyclus ten minste één keer is geïnspecteerd op een geschikt tijdstip om *Ditylenchus dipsaci* (Kuehn) Filipjev op te sporen en er geen symptomen van dat plaagorganisme zijn waargenomen, of c) aan de volgende eisen is voldaan: i) het gewas is sinds het begin van de laatste volledige vegetatiecyclus ten minste één keer geïnspecteerd op een geschikt tijdstip om *Ditylenchus dipsaci* (Kuehn) Filipjev op te sporen, en niet meer dan 2 % van de planten vertoonde symptomen van besmetting met dat plaagorganisme, en ii) de planten waarvan is vastgesteld dat zij met *Ditylenchus dipsaci* (Kuehn) Filipjev besmet zijn, zijn onmiddellijk verwijderd, en

	Gereguleerde niet-quarantaineorganismen of door gereguleerde niet-quarantaineorganismen veroorzaakte symptomen	Voor opplant bestemde planten	Maatregelen
			iii) de resterende planten zijn bij laboratoriumproeven op een representatief monster vrij bevonden van *Ditylenchus dipsaci* (Kuehn) Filipjev, of d) de planten een adequate chemische of fysische behandeling tegen *Ditylenchus dipsaci* (Kuehn) Filipjev hebben ondergaan en bij laboratoriumproeven op een representatief monster vrij zijn bevonden van dat plaagorganisme.
		Voor opplant bestemde planten voor de productie van een commercieel gewas: *Allium cepa* L., *Allium sativum* L.	Officiële verklaring dat: a) de planten afkomstig zijn uit een gebied dat door de bevoegde autoriteit overeenkomstig de desbetreffende internationale normen voor fytosanitaire maatregelen vrij is bevonden van *Ditylenchus dipsaci* (Kuehn) Filipjev, of b) het gewas sinds het begin van de laatste volledige vegetatiecyclus ten minste één keer is geïnspecteerd op een geschikt tijdstip om *Ditylenchus dipsaci* (Kuehn) Filipjev op te sporen en er geen symptomen van dat plaagorganisme zijn waargenomen, of c) aan de volgende eisen is voldaan: i) het gewas is sinds het begin van de laatste volledige vegetatiecyclus ten minste één keer geïnspecteerd op een geschikt tijdstip om *Ditylenchus dipsaci* (Kuehn) Filipjev op te sporen, en ii) planten met symptomen van *Ditylenchus dipsaci* (Kuehn) Filipjev zijn onmiddellijk verwijderd, en iii) de resterende planten zijn bij laboratoriumproeven op een representatief monster vrij bevonden van *Ditylenchus dipsaci* (Kuehn) Filipjev, of d) de planten een adequate fysische of chemische behandeling hebben ondergaan en bij laboratoriumproeven op een representatief monster vrij zijn bevonden van *Ditylenchus dipsaci* (Kuehn) Filipjev.
Virussen, viroïden, virusachtige ziekten en fytoplasma's			
12.	Leek yellow stripe virus	Voor opplant bestemde planten, met uitzondering van zaden, van: *Allium sativum* L.	Officiële verklaring dat: a) het gewas sinds het begin van de laatste volledige vegetatiecyclus ten minste één keer is geïnspecteerd op een geschikt tijdstip om het plaagorganisme op te sporen en er geen symptomen van Leek yellow stripe virus zijn waargenomen, of b) het gewas sinds het begin van de laatste volledige vegetatiecyclus ten minste één keer is geïnspecteerd op een geschikt tijdstip om het plaagorganisme op te sporen, waarbij niet meer dan 10 % van de planten symptomen van Leek yellow stripe virus vertoonde, waarop deze planten onmiddellijk werden verwijderd en bij een eindinspectie niet meer dan 1 % van de planten symptomen vertoonde.

	Gereguleerde niet-quarantaineorganismen of door gereguleerde niet-quarantaineorganismen veroorzaakte symptomen	Voor opplant bestemde planten	Maatregelen
13.	Onion yellow dwarf virus	Voor opplant bestemde planten, met uitzondering van zaden, van: *Allium cepa* L., *Allium sativum* L.	Officiële verklaring dat: a) het gewas sinds het begin van de laatste volledige vegetatiecyclus ten minste één keer is geïnspecteerd op een geschikt tijdstip en er geen symptomen van Onion yellow dwarf virus zijn waargenomen, of b) aan de volgende eisen is voldaan: i) het gewas is sinds het begin van de laatste volledige vegetatiecyclus ten minste één keer geïnspecteerd op een geschikt tijdstip om dat plaagorganisme op te sporen, en niet meer dan 10 % van de planten vertoonde symptomen van besmetting met Onion yellow dwarf virus, en ii) de planten waarvan is vastgesteld dat zij met Onion yellow dwarf virus besmet zijn, zijn onmiddellijk verwijderd, en iii) bij een eindinspectie zijn bij niet meer dan 1 % van de planten symptomen van Onion yellow dwarf virus waargenomen.
14.	Potato spindle tuber viroid	Voor opplant bestemde planten, met uitzondering van zaden, van: *Capsicum annuum* L., *Solanum lycopersicum* L.	Officiële verklaring dat: a) gedurende hun volledige vegetatiecyclus op de planten op de productieplaats geen ziektesymptomen veroorzaakt door Potato spindle tuber viroid zijn waargenomen, of b) de planten door middel van officiële tests op een representatief monster en met gebruikmaking van passende methoden, zijn getest op Potato spindle tuber viroid en bij die tests vrij zijn bevonden van dat plaagorganisme.
15.	Tomato brown rugose fruit virus [ToBRFV]	Voor opplant bestemde planten, met uitzondering van zaden, van: *Solanum lycopersicum* L. en hybriden daarvan	Officiële verklaring dat: a) de voor opplant bestemde planten afkomstig zijn uit een land dat door de bevoegde autoriteit van dat land overeenkomstig de internationale normen voor fytosanitaire maatregelen vrij is bevonden van ToBRFV, of b) de voor opplant bestemde planten afkomstig zijn van zaden die voldoen aan de voorschriften van deel E van deze bijlage en in goede hygiënische omstandigheden zijn gehouden om infectie te voorkomen.
16.	Tomato brown rugose fruit virus [ToBRFV]	Voor opplant bestemde planten, met uitzondering van zaden, van: *Capsicum annuum* L., met uitzondering van voor opplant bestemde planten van een variëteit waarvan bekend is dat zij resistent is tegen ToBRFV	Officiële verklaring dat: a) de voor opplant bestemde planten afkomstig zijn uit een land dat door de bevoegde autoriteit overeenkomstig de internationale normen voor fytosanitaire maatregelen vrij is bevonden van ToBRFV, of b) de voor opplant bestemde planten afkomstig zijn van zaden die voldoen aan de voorschriften van deel E van deze bijlage en in goede hygiënische omstandigheden zijn gehouden om infectie te voorkomen.

	Gereguleerde niet-quarantaineorganismen of door gereguleerde niet-quarantaineorganismen veroorzaakte symptomen	Voor opplant bestemde planten	Maatregelen
17.	Tomato spotted wilt tospovirus	Voor opplant bestemde planten, met uitzondering van zaden, van: *Capsicum annuum* L., *Lactuca sativa* L., *Solanum lycopersicum* L., *Solanum melongena* L.	Officiële verklaring dat de planten zijn geteeld op een productielocatie waar sprake is van een monitoringsysteem voor relevante thrips-vectoren (*Frankliniella occidentalis* Pergande en *Thrips tabaci* Lindeman) en, wanneer deze zijn aangetroffen, passende behandelingen hebben ondergaan om de doeltreffende bestrijding van populaties te waarborgen, en a) dat tijdens de huidige teeltperiode op de planten op de productielocatie geen symptomen van Tomato spotted wilt tospovirus zijn waargenomen, of b) dat de planten op de productielocatie die gedurende de huidige teeltperiode symptomen van Tomato spotted wilt tospovirus vertoonden, zijn verwijderd, en dat een representatief monster van de uit te voeren of binnen de Unie in het verkeer te brengen planten is getest en vrij is bevonden van dat plaagorganisme.
18.	Tomato yellow leaf curl virus	Voor opplant bestemde planten, met uitzondering van zaden, van: *Solanum lycopersicum* L.	Officiële verklaring dat: a) geen symptomen van Tomato yellow leaf curl virus op de planten zijn waargenomen, of b) geen symptomen van Tomato yellow leaf curl virus op de productieplaats zijn waargenomen

DEEL I

Maatregelen om de aanwezigheid van gereguleerde niet-quarantaineorganismen op zaad van Solanum tuberosum L. te voorkomen

De bevoegde autoriteit, of de professionele marktdeelnemer onder officieel toezicht van de bevoegde autoriteit, verricht inspecties en neemt alle andere maatregelen om ervoor te zorgen dat aan de in tabel 1 bedoelde maatregelen met betrekking tot de aanwezigheid van gereguleerde niet-quarantaineorganismen op zaad van *Solanum tuberosum* L. is voldaan.

Uit derde landen afkomstige zaden mogen alleen in de Unie worden binnengebracht indien de bevoegde autoriteit, of de professionele marktdeelnemer onder officieel toezicht van de bevoegde autoriteit, in de respectieve landen inspecties heeft verricht en andere maatregelen heeft genomen om ervoor te zorgen dat aan de in tabel 1 opgenomen maatregelen met betrekking tot de respectieve gereguleerde niet-quarantaineorganismen en voor opplant bestemde planten is voldaan.

Tabel 1

Lijst van gereguleerde niet-quarantaineorganismen of van door gereguleerde niet-quarantaineorganismen veroorzaakte symptomen, de bijbehorende voor opplant bestemde planten en de maatregelen waaraan moet worden voldaan

	Gereguleerde niet-quarantaineorganismen of door gereguleerde niet-quarantaineorganismen veroorzaakte symptomen	Voor opplant bestemde planten	Maatregelen
Virus			
1.	Potato spindle tuber viroid	Zaden van: *Solanum tuberosum* L.	Officiële verklaring dat: a) de zaden afkomstig zijn uit een gebied dat door de bevoegde autoriteit overeenkomstig de desbetreffende internationale normen voor fytosanitaire maatregelen vrij is bevonden van Potato spindle tuber viroid, of

	Gereguleerde niet-quarantaineorganismen of door gereguleerde niet-quarantaineorganismen veroorzaakte symptomen	Voor opplant bestemde planten	Maatregelen
			b) gedurende hun volledige vegetatiecyclus op de planten op de productieplaats geen ziektesymptomen veroorzaakt door Potato spindle tuber viroid zijn waargenomen, of c) de planten door middel van officiële tests op een representatief monster en met gebruikmaking van passende methoden, zijn getest op Potato spindle tuber viroid, en bij die tests vrij zijn bevonden van dat plaagorganisme.

DEEL J

Maatregelen om de aanwezigheid van gereguleerde niet-quarantaineorganismen op voor opplant bestemde planten van de soort Humulus lupulus L., met uitzondering van zaden, te voorkomen

De bevoegde autoriteit, of de professionele marktdeelnemer onder officieel toezicht van de bevoegde autoriteit, verricht inspecties en neemt alle andere maatregelen om ervoor te zorgen dat aan de in tabel 1 bedoelde maatregelen met betrekking tot de respectieve gereguleerde niet-quarantaineorganismen en voor opplant bestemde planten is voldaan.

Voor opplant bestemde planten, met uitzondering van zaden, die afkomstig zijn uit derde landen, mogen alleen in de Unie worden binnengebracht indien de bevoegde autoriteit, of de professionele marktdeelnemer onder officieel toezicht van de bevoegde autoriteit, in de respectieve landen inspecties heeft verricht en alle andere maatregelen heeft genomen om ervoor te zorgen dat aan de in tabel 1 opgenomen maatregelen met betrekking tot de respectieve gereguleerde niet-quarantaineorganismen en voor opplant bestemde planten is voldaan.

Tabel 1

Lijst van gereguleerde niet-quarantaineorganismen of van door gereguleerde niet-quarantaineorganismen veroorzaakte symptomen, de bijbehorende voor opplant bestemde planten en de maatregelen waaraan moet worden voldaan

	Gereguleerde niet-quarantaineorganismen of door gereguleerde niet-quarantaineorganismen veroorzaakte symptomen	Voor opplant bestemde planten	Maatregelen
Schimmels en oömyceten			
1.	*Verticillium dahliae* Kleb.	Voor opplant bestemde planten, met uitzondering van zaden, van: *Humulus lupulus* L.	Officiële verklaring dat de voor opplant bestemde planten afkomstig zijn van moederplanten die op het meest geschikte tijdstip visueel zijn geïnspecteerd en vrij zijn bevonden van symptomen van *Verticillium dahliae* Kleb., en a) dat de voor opplant bestemde planten afkomstig zijn uit een gebied dat door de bevoegde autoriteit overeenkomstig de desbetreffende internationale normen voor fytosanitaire maatregelen vrij is bevonden van *Verticillium dahliae* Kleb., of b) dat de voor opplant bestemde planten zijn geproduceerd op een productieplaats waarvan bekend is dat zij vrij is van *Verticilium dahliae* Kleb., of c) aan de volgende eisen is voldaan: i) de voor opplant bestemde planten zijn geïsoleerd van productiegewassen van *Humulus lupulus* L., en

	Gereguleerde niet-quarantaineorganismen of door gereguleerde niet-quarantaineorganismen veroorzaakte symptomen	Voor opplant bestemde planten	Maatregelen
			ii) de productielocatie is tijdens het laatste volledige teeltseizoen bij inspectie van de bladeren op geschikte tijdstippen vrij bevonden van *Verticillium dahliae* Kleb., en iii) de ziektegeschiedenis van de gewassen en de bodem van de velden is geregistreerd en er is een rusttijd van ten minste vier jaar voor de waardplanten in acht genomen tussen de diagnose van *Verticillium dahliae* Kleb. en de volgende opplant.
2.	*Verticillium nonalfalfae* Inderbitzin, H.W. Platt, Bostock, R.M. Davis & K.V. Subbarao	Voor opplant bestemde planten, met uitzondering van zaden, van: *Humulus lupulus* L.	Officiële verklaring dat de voor opplant bestemde planten afkomstig zijn van moederplanten die visueel zijn geïnspecteerd op het meest geschikte tijdstip, en vrij zijn bevonden van symptomen van *Verticillium nonalfalfae* Inderbitzin, H.W. Platt, Bostock, R.M. Davis & K.V. Subbarao, en a) dat de voor opplant bestemde planten afkomstig zijn uit een gebied dat door de bevoegde autoriteit overeenkomstig de desbetreffende internationale normen voor fytosanitaire maatregelen vrij is bevonden van *Verticillium nonalfalfae* Inderbitzin, H.W. Platt, Bostock, R.M. Davis & K.V. Subbarao, of b) dat de voor opplant bestemde planten zijn geproduceerd op een productieplaats waarvan bekend is dat zij vrij is van *Verticillium nonalfalfae* Inderbitzin, H.W. Platt, Bostock, R.M. Davis & K.V. Subbarao, of c) aan de volgende eisen is voldaan: i) de voor opplant bestemde planten zijn geïsoleerd van productiegewassen van *Humulus lupulus* L., en ii) de productielocatie is tijdens het laatste volledige teeltseizoen bij inspectie van de bladeren op geschikte tijdstippen vrij bevonden van *Verticillium nonalfalfae* Inderbitzin, H.W. Platt, Bostock, R.M. Davis & K.V. Subbarao, en iii) de ziektegeschiedenis van de gewassen en de bodem van de velden is geregistreerd en er is een rusttijd van ten minste vier jaar voor de waardplanten in acht genomen tussen de diagnose van *Verticillium nonalfalfae* Inderbitzin, H.W. Platt, Bostock, R.M. Davis & K.V. Subbarao en de volgende opplant.

Virussen, viroïden, virusachtige ziekten en fytoplasma's

3.	Citrus bark cracking viroid	Voor opplant bestemde planten, met uitzondering van zaden, van: *Humulus lupulus* L.	Officiële verklaring dat: a) de planten zijn geproduceerd in een gebied dat door de bevoegde autoriteit overeenkomstig de desbetreffende internationale normen voor fytosanitaire maatregelen vrij is bevonden van Citrus bark cracking viroid, of

	Gereguleerde niet-quarantaineorganismen of door gereguleerde niet-quarantaineorganismen veroorzaakte symptomen	Voor opplant bestemde planten	Maatregelen
			b) aan de volgende eisen is voldaan: i) de productieplaats is gedurende de twee laatste volledige teeltseizoenen door middel van inspectie van de planten op het meest geschikte tijdstip om dat plaagorganisme op te sporen vrij van Citrus bark cracking viroid bevonden en om mechanische overdracht te voorkomen, zijn op de productieplaats passende hygiënische maatregelen genomen; en ii) voor opplant bestemde planten zijn afkomstig van moederplanten die vrij van Citrus bark cracking viroid zijn bevonden, en — een representatief monster van moederplanten is gedurende de laatste twaalf maanden getest op het meest geschikte tijdstip om het plaagorganisme op te sporen en vrij bevonden van Citrus bark cracking viroid, en — de moederplanten zijn minstens 20 m verwijderd van naburige productieplaatsen waar *Humulus lupulus* L. wordt geteeld, en aan een van de volgende opties is voldaan: — moederplanten die zijn gehouden op een productielocatie die fysiek beschermd is tegen besmettingshaarden met Citrus bark cracking viroid, moeten elk jaar op het meest geschikte tijdstip visueel worden geïnspecteerd, bemonsterd en getest om de aanwezigheid van Citrus bark cracking viroid op te sporen zodat alle moederplanten binnen een tijdsbestek van vijf jaar worden getest, of — moederplanten die niet zijn gehouden op een productielocatie die fysiek beschermd is tegen besmettingshaarden met Citrus bark cracking viroid, moeten gedurende de laatste vijf volledige teeltseizoenen door middel van inspectie op het meest geschikte tijdstip om het plaagorganisme op te sporen vrij zijn bevonden van Citrus bark cracking viroid, en iii) de productielocatie die wordt gebruikt voor beworteling van bewortelde voor opplant bestemde planten die in het verkeer moeten worden gebracht, is — minstens 20 m verwijderd van productiegewassen van *Humulus lupulus* L., of — fysiek beschermd tegen besmettingshaarden van Citrus bark cracking viroid.

DEEL K

Maatregelen om de aanwezigheid van gereguleerde niet-quarantaineorganismen op teeltmateriaal van fruitgewassen en fruitgewassen die voor de fruitteelt van Actinidia Lindl. worden gebruikt, met uitzondering van zaden, te voorkomen

De bevoegde autoriteit, of de professionele marktdeelnemer onder officieel toezicht van de bevoegde autoriteit, verricht inspecties en neemt alle andere maatregelen om ervoor te zorgen dat aan de in de derde kolom van tabel 1 bedoelde maatregelen met betrekking tot het respectieve gereguleerde niet-quarantaineorganisme en de voor opplant bestemde planten is voldaan.

Voor opplant bestemde planten, met uitzondering van zaden, die afkomstig zijn uit derde landen, mogen alleen in de Unie worden binnengebracht indien de bevoegde autoriteit, of de professionele marktdeelnemer onder officieel toezicht van de bevoegde autoriteit, in de respectieve landen inspecties heeft verricht en alle andere maatregelen heeft genomen om ervoor te zorgen dat aan de in tabel 1 opgenomen maatregelen met betrekking tot de respectieve gereguleerde niet-quarantaineorganismen en voor opplant bestemde planten is voldaan.

Tabel 1

Lijst van gereguleerde niet-quarantaineorganismen of van door gereguleerde niet-quarantaineorganismen veroorzaakte symptomen, de bijbehorende voor opplant bestemde planten en de maatregelen waaraan moet worden voldaan

	Gereguleerde niet-quarantaineorganismen of door gereguleerde niet-quarantaineorganismen veroorzaakte symptomen	Voor opplant bestemde planten	Maatregelen
Bacteriën			
1.	*Pseudomonas syringae* pv. *actinidiae* Takikawa, Serizawa, Ichikawa, Tsuyumu & Goto	Voor opplant bestemde planten, met uitzondering van zaden, van: *Actinidia* Lindl.	Officiële verklaring dat: a) het teeltmateriaal en de fruitgewassen zijn geteeld in een gebied dat door de bevoegde autoriteit overeenkomstig de desbetreffende internationale normen voor fytosanitaire maatregelen vrij is bevonden van *Pseudomonas syringae* pv. *actinidiae* Takikawa, Serizawa, Ichikawa, Tsuyumu & Goto, of b) het teeltmateriaal en de fruitgewassen afkomstig zijn van moederplanten die twee keer per jaar visueel zijn geïnspecteerd en vrij zijn bevonden van *Pseudomonas syringae* pv. *actinidiae* Takikawa, Serizawa, Ichikawa, Tsuyumu & Goto, en dat aan een van de opties van punt c) en een van de opties van punt d) is voldaan: c) wat betreft moederplanten is aan een van de volgende vereisten voldaan: i) voor moederplanten die in stand zijn gehouden in faciliteiten waar fysieke bescherming tegen besmettingen met *Pseudomonas syringae* pv. *actinidiae* Takikawa, Serizawa, Ichikawa, Tsuyumu & Goto is gewaarborgd, is om de vier jaar een representatief deel van de moederplanten bemonsterd en getest op de aanwezigheid van *Pseudomonas syringae* pv. *actinidiae* Takikawa, Serizawa, Ichikawa, Tsuyumu & Goto zodat alle moederplanten binnen een tijdsbestek van acht jaar worden getest, of ii) voor moederplanten die niet in stand zijn gehouden in faciliteiten waar fysieke bescherming tegen besmettingen met *Pseudomonas syringae* pv. *actinidiae* Takikawa, Serizawa, Ichikawa, Tsuyumu & Goto is gewaarborgd, is ieder jaar een representatief deel van de moederplanten bemonsterd en getest op de aanwezigheid van *Pseudomonas syringae* pv. *actinidiae* Takikawa, Serizawa, Ichikawa, Tsuyumu & Goto zodat alle moederplanten binnen een tijdsbestek van drie jaar worden getest, en

	Gereguleerde niet-quarantaineorganismen of door gereguleerde niet-quarantaineorganismen veroorzaakte symptomen	Voor opplant bestemde planten	Maatregelen
			d) wat betreft teeltmateriaal is aan een van de volgende vereisten voldaan: i) voor teeltmateriaal en fruitgewassen die in stand zijn gehouden in faciliteiten waar fysieke bescherming tegen besmettingen met *Pseudomonas syringae* pv. *actinidiae* Takikawa, Serizawa, Ichikawa, Tsuyumu & Goto is gewaarborgd, zijn tijdens het laatste volledige teeltseizoen op dat teeltmateriaal en die fruitgewassen geen symptomen van *Pseudomonas syringae* pv. *actinidiae* Takikawa, Serizawa, Ichikawa, Tsuyumu & Goto op de productielocatie waargenomen, of ii) voor teeltmateriaal en fruitgewassen die niet in stand zijn gehouden in faciliteiten waar fysieke bescherming tegen besmettingen met *Pseudomonas syringae* pv. *actinidiae* Takikawa, Serizawa, Ichikawa, Tsuyumu & Goto is gewaarborgd, zijn tijdens het laatste volledige teeltseizoen op dat teeltmateriaal en die fruitgewassen geen symptomen van *Pseudomonas syringae* pv. *actinidiae* Takikawa, Serizawa, Ichikawa, Tsuyumu & Goto op de productielocatie waargenomen, en dat teeltmateriaal en die fruitgewassen zijn vóór het in het verkeer brengen steekproefsgewijs bemonsterd en getest op *Pseudomonas syringae* pv. *actinidiae* Takikawa, Serizawa, Ichikawa, Tsuyumu & Goto en vrij van het betrokken plaagorganisme bevonden, of iii) voor teeltmateriaal en fruitgewassen die niet in stand zijn gehouden in faciliteiten waar fysieke bescherming tegen besmettingen met *Pseudomonas syringae* pv. *actinidiae* Takikawa, Serizawa, Ichikawa, Tsuyumu & Goto is gewaarborgd, zijn symptomen van *Pseudomonas syringae* pv. *actinidiae* Takikawa, Serizawa, Ichikawa, Tsuyumu & Goto vastgesteld op niet meer dan 1 % van het teeltmateriaal en de fruitgewassen op de productielocatie, en dat teeltmateriaal en die fruitgewassen, en alle teeltmateriaal en fruitgewassen met symptomen in de onmiddellijke nabijheid zijn verwijderd en onmiddellijk vernietigd, en een representatief deel van het/de overblijvende teeltmateriaal en fruitgewassen zonder symptomen is bemonsterd en getest op *Pseudomonas syringae* pv. *actinidiae* Takikawa, Serizawa, Ichikawa, Tsuyumu & Goto en vrij van het betrokken plaagorganisme bevonden.”