Úradný vestník
Európskej únie

SK
Séria L

2025/2249

11.11.2025

VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2025/2249

z 10. novembra 2025,

ktorým sa mení vykonávacie nariadenie (EÚ) 2019/2072, pokiaľ ide o zoznam a opatrenia týkajúce sa regulovaných nekaranténnych škodcov

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/2031 z 26. októbra 2016 o ochranných opatreniach proti škodcom rastlín, ktorým sa menia nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 228/2013, (EÚ) č. 652/2014 a (EÚ) č. 1143/2014 a zrušujú smernice Rady 69/464/EHS, 74/647/EHS, 93/85/EHS, 98/57/ES, 2000/29/ES, 2006/91/ES a 2007/33/ES ([1]), a najmä na jeho článok 37 ods. 2 a 4,

keďže:

(1) Vykonávacím nariadením Komisie (EÚ) 2019/2072 ([2]) sa stanovuje zoznam regulovaných nekaranténnych škodcov Únie (ďalej len „RNKŠ“). Okrem toho sa v ňom uvádzajú ochranné opatrenia na zabránenie výskytu týchto škodcov na špecifických rastlinách na výsadbu.

(2) V prílohe IV k vykonávaciemu nariadeniu (EÚ) 2019/2072 sa uvádza zoznam regulovaných nekaranténnych škodcov a špecifických rastlín na výsadbu. V prílohe V k uvedenému vykonávaciemu nariadeniu sa stanovujú opatrenia na zabránenie výskytu regulovaných nekaranténnych škodcov na špecifických rastlinách na výsadbu.

(3) S cieľom zohľadniť najnovšiu aktualizovanú verziu medzinárodnej nomenklatúry stanovenej zoznamom *List of Prokaryotic names with Standing in Nomenclature* (Zoznam názvov prokaryontických organizmov so zastúpením v nomenklatúre) ([3]) a v rámci Index Fungorum ([4]) názvy škodcov *Clavibacter michiganensis* ssp. *insidiosus* (McCulloch, 1925) Davis *et al.*, *Clavibacter michiganensis* ssp. *michiganensis* (Smith) Davis *et al.*, *Diaporthe phaseolorum* var. *sojae* Lehman, *Gibberella fujikuroi* Sawada, *Xanthomonas axonopodis* pv. *phaseoli* (Smith) Vauterin *et al.*, *Xanthomonas euvesicatoria* Jones *et al.*, *Xanthomonas fuscans* subsp. *fuscans* Schaad *et al.*, *Xanthomonas gardneri* (ex Šutič) Jones *et al.* a *Xanthomonas perforans* Jones *et al.* v prílohách IV a V k vykonávaciemu nariadeniu (EÚ) 2019/2072 by sa mali nahradiť názvami škodcov *Clavibacter insidiosus* (McCulloch) Li *et al.* ([5]), *Clavibacter michiganensis* (Smith) Davis *et al.* ([6]), *Diaporthe sojae* Lehman ([7]), *Fusarium fujikuroi* Nirenberg ([8]), *Xanthomonas phaseoli* pv. *phaseoli* (Smith) Constantin *et al.* ([9]), *Xanthomonas euvesicatoria* pv. *euvesicatoria* (Jones *et al.*) Constantin *et al.* ([10]), *Xanthomonas citri* pv. *fuscans* (Schaad *et al.*) Constantin *et al.* ([11]), *Xanthomonas hortorum* pv. *gardneri* (Jones *et al.*) Morinière *et al.* ([12]) a *Xanthomonas euvesicatoria* pv. *perforans* (Jones *et al.*) Constantin *et al* ([13]).

([1]) Ú. v. EÚ L 317, 23.11.2016, s. 4, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2016/2031/oj.

([2]) Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2019/2072 z 28. novembra 2019, ktorým sa stanovujú jednotné podmienky vykonávania nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/2031, pokiaľ ide o ochranné opatrenia proti škodcom rastlín, a ktorým sa zrušuje nariadenie Komisie (ES) č. 690/2008 a ktorým sa mení vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2018/2019 (Ú. v. EÚ L 319, 10.12.2019, s. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2019/2072/oj).

([3]) Parte, A.C., Sardà Carbasse, J., Meier-Kolthoff, J.P., Reimer, L.C. a Göker, M., (2020). *List of Prokaryotic names with Standing in Nomenclature* (Zoznam názvov prokaryontických organizmov so zastúpením v nomenklatúre) (LPSN) sa presúva do DSMZ. *International Journal of Systematic and Evolutionary Microbiology* (Medzinárodný časopis o systematickej a evolučnej mikrobiológii), 70, 5607-5612; DOI: 10.1099/ijsem.0.004332.

([4]) https://www.indexfungorum.org/.

([5]) EPPO (2024) *Clavibacter insidiosus*. *EPPO datasheets on pests recommended for regulation* (Informačné listy organizácie EPPO o škodcoch, v prípade ktorých sa odporúča regulácia), k dispozícii na adrese: https://gd.eppo.int.

([6]) EPPO (2024) *Clavibacter michiganensis*. *EPPO datasheets on pests recommended for regulation* (Informačné listy organizácie EPPO o škodcoch, v prípade ktorých sa odporúča regulácia), k dispozícii na adrese: https://gd.eppo.int.

([7]) https://gd.eppo.int/taxon/DIAPPS.

([8]) https://www.speciesfungorum.org/GSD/GSDspecies.asp?RecordID=314213.

([9]) EPPO (2024) *Xanthomonas phaseoli* pv. *phaseoli*. *EPPO datasheets on pests recommended for regulation* (Informačné listy organizácie EPPO o škodcoch, v prípade ktorých sa odporúča regulácia), k dispozícii na adrese: https://gd.eppo.int.

([10]) EPPO (2024) *Xanthomonas euvesicatoria* pv. *euvesicatoria*. *EPPO datasheets on pests recommended for regulation* (Informačné listy organizácie EPPO o škodcoch, v prípade ktorých sa odporúča regulácia), k dispozícii na adrese: https://gd.eppo.int.

([11]) EPPO (2024) *Xanthomonas citri* pv. *fuscans*. *EPPO datasheets on pests recommended for regulation* (Informačné listy organizácie EPPO o škodcoch, v prípade ktorých sa odporúča regulácia), k dispozícii na adrese: https://gd.eppo.int.

([12]) EPPO (2024) *Xanthomonas hortorum* pv. *gardneri*. *EPPO datasheets on pests recommended for regulation* (Informačné listy organizácie EPPO o škodcoch, v prípade ktorých sa odporúča regulácia), k dispozícii na adrese: https://gd.eppo.int.

([13]) EPPO (2024) *Xanthomonas euvesicatoria* pv. *perforans*. *EPPO datasheets on pests recommended for regulation* (Informačné listy organizácie EPPO o škodcoch, v prípade ktorých sa odporúča regulácia), k dispozícii na adrese: https://gd.eppo.int.

(4) V súlade s článkom 71 ods. 2 nariadenia (EÚ) 2016/2031 zmeneným nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2024/3115 ([14]) sa má v rastlinolekárskom osvedčení v časti s názvom „Dodatkové vyhlásenie“ od 6. júla 2026 uvádzať, ktorá osobitná požiadavka je splnená, a to vždy, keď sa podľa príslušného vykonávacieho aktu prijatého podľa článku 28 ods. 1 a 2, článku 30 ods. 1 a 3, článku 37 ods. 4, článku 41 ods. 2 a 3 a článku 54 ods. 2 a 3 stanovuje niekoľko možností pre takéto požiadavky. Uviesť sa musí aj plné znenie príslušnej požiadavky. V prípade regulovaných nekaranténnych škodcov sa musí uviesť aj kategória dotknutých rastlín na výsadbu. Uvedené ustanovenia sa majú uplatňovať bez toho, aby boli dotknuté výnimky stanovené v článku 6 ods. 3 vykonávacieho nariadenia (EÚ) 2019/2072.

(5) Vzhľadom na zmenu článku 71 ods. 2 nariadenia (EÚ) 2016/2031 by sa mali upraviť niektoré časti prílohy V k vykonávaciemu nariadeniu (EÚ) 2019/2072, aby sa tretím krajinám umožnilo uvádzať v rastlinolekárskom osvedčení príslušné uplatňované opatrenie a aby členské štáty mohli jednoduchšie a účinnejšie vykonávať príslušné dovozné kontroly.

(6) Najmä v častiach A, B, G a I prílohy V k vykonávaciemu nariadeniu (EÚ) 2019/2072 sú opatrenia týkajúce sa regulovaných nekaranténnych škodcov a príslušných rastlín uvedené vo forme textu. Je preto potrebné presunúť ich do tabuliek, aby sa uľahčila viditeľnosť rôznych možností. Z toho istého dôvodu by sa v častiach C, D, E, F, H, J a K uvedenej prílohy mal každý riadok existujúcich tabuliek očíslovať.

(7) Okrem toho by sa v tabuľkách všetkých častí prílohy V k vykonávaciemu nariadeniu (EÚ) 2019/2072 mali škodcovia a ich príslušné taxonomické skupiny uvádzať v abecednom poradí. Je to potrebné na to, aby boli uvedené zoznamy čitateľnejšie a ľahšie použiteľné pre príslušný orgán, profesionálnych prevádzkovateľov a iných čitateľov.

(8) Keďže kódy Európskej a stredozemnej organizácie pre ochranu rastlín (EPPO) pre všetkých regulovaných nekaranténnych škodcov sú uvedené v prílohe IV k vykonávaciemu nariadeniu (EÚ) 2019/2072, nie je už potrebné uvádzať ich v prílohe V k tomuto nariadeniu. Z tejto prílohy by sa mali primeraným spôsobom odstrániť.

(9) Okrem toho v záujme presnosti by sa mali vedecké mená škodcov vždy uvádzať s príslušným autorom. Odkaz na autora by sa preto mal uvádzať vo vedeckom mene škodcov vo všetkých častiach prílohy V k vykonávaciemu nariadeniu (EÚ) 2019/2072, kde chýba.

(10) S cieľom objasniť rozsah pôsobnosti opatrení by sa mal špecifikovať typ materiálu, na ktorý sa vzťahujú, spolu s príslušnými rastlinnými druhmi. Okrem toho by sa do tretieho stĺpca každej tabuľky prílohy V k vykonávaciemu nariadeniu (EÚ) 2019/2072 mala doplniť formulácia „úradné potvrdenie“, aby boli v súlade s prílohami VII a VIII k uvedenému nariadeniu.

(11) V prílohe V k vykonávaciemu nariadeniu (EÚ) 2019/2072, v ktorej sú stanovené opatrenia len na premiestňovanie rastlín na výsadbu na území Únie, je vhodné stanoviť rovnaké opatrenia na dovoz týchto rastlín do Únie z tretích krajín, aby sa uplatnil nediskriminačný prístup. Ide o opatrenia týkajúce sa škodcov *Xanthomonas arboricola* pv. *pruni* (Smith) Vauterin *et al.*, *Dothistroma pini* Hulbary, *Dothistroma septosporum* (Dorogin) Morelet, *Lecanosticta acicola* (von Thümen) Sydow, *Phytophthora ramorum* (izoláty EÚ) Werres, De Cock & Man in 't Veld, *Puccinia horiana* P. Hennings, *Aculops fuchsiae* Keifer, *Opogona sacchari* Bojer, *Rhynchophorus ferrugineus* (Olivier), tospovírus nekrotickej škvrnitosti netýkavky a vírus bronzovitosti rajčiaka v časti C, *Cryphonectria parasitica* (Murrill) Barr., *Dothistroma pini* Hulbary, *Dothistroma septosporum* (Dorogin) Morelet, *Lecanosticta acicola* (von Thümen) Sydow a *Phytophthora ramorum* (izoláty EÚ) Werres, De Cock & Man in 't Veld v časti D, *Fusarium* Link (anamorfný rod) okrem *Fusarium oxysporum* f. sp. *albedinis* (Kill. & Maire) W.L. Gordon a *Fusarium circinatum* Nirenberg & O'Donnell, *Helicobasidium brebissonii* (Desm.) Donk, *Stromatinia cepivora* Berk. a vírus bronzovitosti rajčiaka v časti H.

([14]) Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2024/3115 z 27. novembra 2024, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) 2016/2031, pokiaľ ide o viacročné programy prieskumov, oznámenia týkajúce sa výskytu regulovaných nekaranténnych škodcov, dočasné výnimky zo zákazov dovozu a z osobitných dovozných požiadaviek a stanovenie postupov na ich udeľovanie, dočasné požiadavky na dovoz vysoko rizikových rastlín, rastlinných produktov a iných predmetov, stanovenie postupov na zostavovanie zoznamov vysoko rizikových rastlín, obsah rastlinolekárskych osvedčení a používanie rastlinných pasov a pokiaľ ide o určité požiadavky na podávanie správ v súvislosti s vymedzenými oblasťami a prieskumami na zisťovanie výskytu škodcov a mení nariadenie (EÚ) 2017/625, pokiaľ ide o určité oznámenia o nedodržiavaní pravidiel (Ú. v. EÚ L, 2024/3115, 16.12.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/3115/oj).

(12) V prílohe V k vykonávaciemu nariadeniu (EÚ) 2019/2072 je v prípade *Ditylenchus dipsaci* (Kuehn) Filipjev v časti A, *Ditylenchus dipsaci* (Kuehn) Filipjev, fytoplazmy Candidatus *solani* Quaglino *et al.*, viroidu zakrpatenosti chryzantémy a viroidu vretenovitosti zemiakov v časti C, *Ditylenchus dipsaci* (Kuehn) Filipjev v časti E, *Verticillium dahliae* Kleb., *Ditylenchus dipsaci* (Kuehn) Filipjev v časti H a *Verticillium dahliae* Kleb. a *Verticillium nonalfalfae* Inderbitzin, H.W. Platt, Bostock, R.M. Davis & K.V. Subbarao v časti J vhodné v súlade s požadovanými opatreniami povoliť premiestňovanie v rámci územia Únie, pokiaľ ide o príslušné rastliny, ktoré pochádzajú z oblastí, ktoré príslušný orgán stanovil ako oblasti bez výskytu týchto škodcov, a dovoz týchto rastlín na územie Únie, keďže títo škodcovia nie sú v iných častiach sveta rozšírení.

(13) V časti G prílohy V k vykonávaciemu nariadeniu (EÚ) 2019/2072, a najmä v prípade *Botrytis cinerea* de Bary, *Colletotrichum lini* Westerdijk, *Diaporthe caulivora* (Athow & Caldwell) J.M. Santos, Vrandecic & A.J.L. Phillips, *Diaporthe sojae* Lehman a *Fusarium* Link (anamorfný rod) okrem *Fusarium oxysporum* f. sp. *albedinis* (Kill. & Maire) W.L. Gordon a *Fusarium circinatum* Nirenberg & O'Donnell, sa v jednom z opatrení vyžaduje, aby bolo osivo ošetrené prípravkom povoleným na použitie proti špecifickým škodcom. Z dôvodu právnej istoty je potrebné objasniť, že toto povolenie má udeliť príslušný orgán.

(14) Prílohy IV a V k vykonávaciemu nariadeniu (EÚ) 2019/2072 by sa preto mali zodpovedajúcim spôsobom zmeniť.

(15) Z dôvodu konzistentnosti by sa toto nariadenie malo uplatňovať od rovnakého dátumu ako článok 1 bod 14 nariadenia (EÚ) 2024/3115, v ktorom sa vyžaduje, aby sa v rastlinolekárskych osvedčeniach uvádzalo úplné znenie príslušnej možnosti pre danú kategóriu rastlín na výsadbu v súvislosti s regulovanými nekaranténnymi škodcami Únie.

(16) Opatrenia stanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom Stáleho výboru pre rastliny, zvieratá, potraviny a krmivá,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Zmena vykonávacieho nariadenia (EÚ) 2019/2072

Prílohy IV a V k vykonávaciemu nariadeniu (EÚ) 2019/2072 sa menia v súlade s prílohou k tomuto nariadeniu.

Článok 2

Nadobudnutie účinnosti a uplatňovanie

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v *Úradnom vestníku Európskej únie*.

Uplatňuje sa od 6. júla 2026.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 10. novembra 2025

Za Komisiu
predsedníčka
Ursula VON DER LEYEN

PRÍLOHA

Prílohy IV a V k vykonávaciemu nariadeniu (EÚ) 2019/2072 sa menia takto:

1. Príloha IV sa mení takto:

a) v ČASTI A sa v tabuľke v prvom stĺpci odkaz na „*Clavibacter michiganensis* ssp. *insidiosus* (McCulloch 1925) Davis *et al.* [CORBIN]“ nahrádza odkazom na „*Clavibacter insidiosus* (McCulloch) Li *et al.* [CORBIN]“;

b) v ČASTI B sa v tabuľke v prvom stĺpci odkaz na „*Gibberella fujikuroi* Sawada [GIBBFU]“ nahrádza odkazom na „*Fusarium fujikuroi* Nirenberg [GIBBFU]“;

c) v časti D sa prvý stĺpec tabuľky mení takto:

i) odkaz na „*Xanthomonas euvesicatoria* Jones *et al.* [XANTEU]“ sa nahrádza odkazom na „*Xanthomonas euvesicatoria* pv. *euvesicatoria* (Jones *et al.*) Constantin *et al.* [XANTEU]“;

ii) odkaz na „*Xanthomonas gardneri* (ex Šutič) Jones *et al.* [XANTGA]“ sa nahrádza odkazom na „*Xanthomonas hortorum* pv. *gardneri* (Jones *et al.*) Morinière *et al.* [XANTGA]“;

iii) odkaz na „*Xanthomonas perforans* Jones *et al.* [XANTPF]“ sa nahrádza odkazom na „*Xanthomonas euvesicatoria* pv. *perforans* (Jones *et al.*) Constantin *et al.* [XANTPF]“;

d) v časti F sa prvý stĺpec tabuľky mení takto:

i) odkaz na „*Clavibacter michiganensis* ssp. *michiganensis* (Smith) Davis *et al.* [CORBMI]“ sa nahrádza odkazom na „*Clavibacter michiganensis* (Smith) Davis *et al.* [CORBMI]“;

ii) odkaz na „*Xanthomonas axonopodis* pv. *phaseoli* (Smith) Vauterin *et al.* [XANTPH]“ sa nahrádza odkazom na „*Xanthomonas phaseoli* pv. *phaseoli* (Smith) Constantin *et al.* [XANTPH]“;

iii) odkaz na „*Xanthomonas fuscans* subsp. *fuscans* Schaad *et al.* [XANTFF]“ sa nahrádza odkazom na „*Xanthomonas citri* pv. *fuscans* (Schaad *et al.*) Constantin *et al.* [XANTFF]“;

iv) odkaz na „*Xanthomonas euvesicatoria* Jones *et al.* [XANTEU]“ sa nahrádza odkazom na „*Xanthomonas euvesicatoria* pv. *euvesicatoria* (Jones *et al.*) Constantin *et al.* [XANTEU]“;

v) odkaz na „*Xanthomonas gardneri* (ex Šutič) Jones *et al.* [XANTGA]“ sa nahrádza odkazom na „*Xanthomonas hortorum* pv. *gardneri* (Jones *et al.*) Morinière *et al.* [XANTGA]“;

vi) odkaz na „*Xanthomonas perforans* Jones *et al.* [XANTPF]“ sa nahrádza odkazom na „*Xanthomonas euvesicatoria* pv. *perforans* (Jones *et al.*) Constantin *et al.* [XANTPF]“;

e) v časti H sa v tabuľke odkaz na „*Diaporthe phaseolorum* var. *sojae* Lehman [DIAPPS]“ nahrádza odkazom na „*Diaporthe sojae* Lehman [DIAPPS]“;

f) v časti I:

i) odkaz na „*Xanthomonas euvesicatoria* Jones *et al.* [XANTEU]“ sa nahrádza odkazom na „*Xanthomonas euvesicatoria* pv. *euvesicatoria* (Jones *et al.*) Constantin *et al.* [XANTEU]“;

ii) odkaz na „*Xanthomonas gardneri* (ex Šutič) Jones *et al.* [XANTGA]“ sa nahrádza odkazom na „*Xanthomonas hortorum* pv. *gardneri* (Jones *et al.*) Morinière *et al.* [XANTGA]“;

iii) odkaz na „*Xanthomonas perforans* Jones *et al.* [XANTPF]“ sa nahrádza odkazom na „*Xanthomonas euvesicatoria* pv. *perforans* (Jones *et al.*) Constantin *et al.* [XANTPF]“.

2. Príloha V sa nahrádza takto:

„*PRÍLOHA V*

Opatrenia na zabránenie výskytu RNKŠ na špecifických rastlinách na výsadbu

Obsah

Časť A: Opatrenia na zabránenie výskytu RNKŠ na osive krmovín

Oddiel 1. Prehliadka plodiny

Oddiel 2. Odber vzoriek a testovanie osiva krmovín

Oddiel 3. Dodatočné opatrenia pre určitý druh rastlín

Časť B: Opatrenia na zabránenie výskytu RNKŠ na osive obilnín

Oddiel 1. Prehliadka plodiny

Oddiel 2. Odber vzoriek a testovanie osiva obilnín

Oddiel 3. Dodatočné opatrenia pre osivo *Oryza sativa* L.

Časť C: Opatrenia na zabránenie výskytu RNKŠ na množiteľskom materiáli okrasných rastlín a iných rastlín na výsadbu určených na okrasné účely

Časť D: Opatrenia na zabránenie výskytu RNKŠ na lesnom reprodukčnom materiáli okrem semien

Časť E: Opatrenia na zabránenie výskytu RNKŠ na osive zelenín

Časť F: Opatrenia na zabránenie výskytu RNKŠ na sadive zemiakov

Časť G: Opatrenia na zabránenie výskytu RNKŠ na osive olejnín a priadnych rastlín

Oddiel 1. Prehliadka plodiny

Oddiel 2. Odber vzoriek a testovanie osiva olejnín a priadnych rastlín

Oddiel 3. Dodatočné opatrenia pre osivo olejnín a priadnych rastlín

Časť H: Opatrenia na zabránenie výskytu RNKŠ na množiteľskom a sadivovom materiáli zelenín okrem semien

Oddiel 1. Prehliadka

Oddiel 2. Dodatočné opatrenia pre určitý druh rastlín

Časť I: Opatrenia na zabránenie výskytu RNKŠ na pravom osive *Solanum tuberosum* L.

Časť J: Opatrenia na zabránenie výskytu RNKŠ na rastlinách na výsadbu druhu *Humulus lupulus*, okrem osív

Časť K: Opatrenia na zabránenie výskytu RNKŠ na množiteľskom materiáli ovocných drevín a ovocných drevinách určených na výrobu ovocia *Actinidia* Lindl., okrem semien

ČASŤ A

Opatrenia na zabránenie výskytu RNKŠ na osive krmovín

Oddiel 1. Prehliadka plodiny

1. Príslušný orgán alebo profesionálny prevádzkovateľ pod úradným dohľadom príslušného orgánu musia vykonať poľné prehliadky na plodine, z ktorej sa vyrába osivo krmovín, pokiaľ ide o výskyt RNKŠ na plodine, aby sa zabezpečilo, že výskyt RNKŠ nepresahuje prahové hodnoty v tabuľke 1.

Tabuľka 1

Prahové hodnoty pre výskyt RNKŠ na plodine, z ktorej sa získavajú semená, počas poľných prehliadok

	RNKŠ alebo symptómy spôsobené RNKŠ	Rastliny na výsadbu (rod alebo druh)	Prahové hodnoty pre výrobu predzákladného osiva	Prahové hodnoty pre výrobu základného osiva	Prahové hodnoty pre výrobu certifikovaného osiva
1.	*Clavibacter insidiosus* (McCulloch) Li *et al.*	*Medicago sativa* L.	0 %	0 %	0 %
2.	*Ditylenchus dipsaci* (Kuehn) Filipjev	*Medicago sativa* L.	0 %	0 %	0 %

Príslušný orgán môže splnomocniť inšpektorov iných ako profesionálnych prevádzkovateľov, aby vykonali poľné prehliadky v jeho mene a pod jeho úradným dohľadom.

2. Poľné prehliadky uvedené v bode 1 sa vykonávajú vtedy, keď podmienky a štádium vývinu plodiny umožňujú primeranú prehliadku. Musí sa vykonať aspoň jedna poľná prehliadka za rok v najvhodnejšom čase na zistenie príslušných RNKŠ.

3. Príslušný orgán určí veľkosť, počet a distribúciu častí poľa, ktoré treba podrobiť prehliadke v súlade s primeranými metódami.

   Podiel plodín na výrobu osiva, ktoré príslušný orgán podrobí úradnej prehliadke, musí predstavovať najmenej 5 %.

4. Osivo pochádzajúce z tretích krajín sa môže dovážať do Únie len vtedy, ak sa v príslušných krajinách podrobilo opatreniam stanoveným v tomto oddiele.

Oddiel 2. Odber vzoriek a testovanie osiva krmovín

1. Príslušný orgán musí:

   a) úradne odobrať vzorky osiva z dávok osiva krmovín;

   b) splnomocniť odoberateľov vzoriek osiva, aby vykonali odber vzoriek v jeho mene a pod jeho úradným dohľadom;

   c) porovnať vzorky osiva, ktoré sám odobral, so vzorkami rovnakej osivovej dávky, ktoré odobrali odoberatelia vzoriek osiva pod úradným dohľadom podľa písmena b);

   d) dohliadať nad výkonom odoberateľov vzoriek osiva podľa bodu 2.

2. Príslušný orgán alebo profesionálny prevádzkovateľ pod úradným dohľadom príslušného orgánu odoberajú vzorky a testujú osivo krmovín v súlade s aktuálnymi medzinárodnými metódami.

   Okrem automatického odberu vzoriek príslušný orgán odoberie kontrolnú vzorku najmenej 5 % podielu osivových dávok predložených na úradnú certifikáciu. Tento podiel musí byť čo najrovnomernejšie rozdelený medzi fyzické a právnické osoby, ktoré predkladajú osivo na certifikáciu, a medzi predložené druhy, ale môže byť určený aj na vylúčenie určitých pochybností.

3. Na automatický odber vzoriek sa musia uplatňovať primerané postupy a tento odber sa musí vykonávať pod úradným dohľadom.

   Na preskúšanie osiva na certifikáciu sa vzorky odoberajú z homogénnych dávok. Pokiaľ ide o hmotnosť dávky a vzorky, uplatňuje sa tabuľka uvedená v prílohe III k smernici 66/401/EHS.

4. Osivo pochádzajúce z tretích krajín sa môže dovážať do Únie len vtedy, ak sa v príslušných krajinách podrobilo opatreniam stanoveným v tomto oddiele.

Oddiel 3. Dodatočné opatrenia pre určitý druh rastlín

Príslušný orgán alebo profesionálny prevádzkovateľ pod úradným dohľadom príslušného orgánu musia vykonať dodatočné prehliadky alebo prijať akékoľvek iné opatrenia s cieľom zabezpečiť dodržanie opatrení uvedených v tabuľke 2 týkajúcich sa príslušných RNKŠ alebo symptómov spôsobených týmito RNKŠ.

Osivo pochádzajúce z tretích krajín sa môže dovážať do Únie len vtedy, ak v príslušných krajinách príslušný orgán alebo profesionálny prevádzkovateľ pod úradným dohľadom príslušného orgánu vykonal prehliadky a prijal akékoľvek iné opatrenia s cieľom zabezpečiť dodržanie opatrení uvedených v tabuľke 2 týkajúcich sa príslušných RNKŠ a rastlín na výsadbu.

Tabuľka 2

Zoznam RNKŠ alebo symptómov spôsobených RNKŠ, príslušných rastlín na výsadbu a opatrení, ktoré sa musia dodržiavať

	RNKŠ alebo symptómy spôsobené RNKŠ	Rastliny na výsadbu a prípadne kategória	Opatrenia
Baktérie			
1.	*Clavibacter insidiosus* (McCulloch) Li *et al.*	Semená: *Medicago sativa* L. predzákladné, základné a certifikované osivá	Úradné potvrdenie, že: a) osivo pochádza z oblasti, ktorú príslušný orgán v súlade s príslušnými medzinárodnými normami pre rastlinolekárske opatrenia stanovil ako oblasť bez výskytu *Clavibacter insidiosus* (McCulloch) Li *et al.*, alebo b) plodina sa pestovala na pozemku, na ktorom sa v priebehu posledných troch rokov pred výsevom nevyskytovala plodina *Medicago sativa* L., a počas prehliadok vo výrobnej prevádzke nie sú pozorované žiadne symptómy *Clavibacter insidiosus* (McCulloch) Li *et al.* alebo na žiadnej plodine *Medicago sativa* L. ani na okolitých plodinách neboli počas zberu poslednej úrody pozorované žiadne symptómy *Clavibacter insidiosus* (McCulloch) Li *et al.*, alebo c) plodina patrí k odrode, ktorá bola uznaná ako veľmi rezistentná voči *Clavibacter insidiosus* (McCulloch) Li *et al.*, a obsah inertného materiálu v osive nepresahuje 0,1 % hmotnosti.
Háďatká			
2.	*Ditylenchus dipsaci* (Kuehn) Filipjev	Semená: *Medicago sativa* L. predzákladné, základné a certifikované osivá	Úradné potvrdenie, že: a) osivo pochádza z oblasti, ktorú príslušný orgán v súlade s príslušnými medzinárodnými normami pre rastlinolekárske opatrenia stanovil ako oblasť bez výskytu *Ditylenchus dispaci* (Kuehn) Filipjev, alebo

	RNKŠ alebo symptómy spôsobené RNKŠ	Rastliny na výsadbu a prípadne kategória	Opatrenia
			b) vo výrobnej prevádzke neboli počas zberu poslednej úrody pozorované žiadne symptómy *Ditylenchus dispaci* (Kuehn) Filipjev, v priebehu posledných dvoch rokov sa vo výrobnej prevádzke nepestovali žiadne hlavné hostiteľské plodiny a boli prijaté primerané hygienické opatrenia, aby sa zabránilo napadnutiu miesta výroby týmto škodcom, alebo c) vo výrobnej prevádzke neboli počas zberu poslednej úrody pozorované žiadne symptómy *Ditylenchus dispaci* (Kuehn) Filipjev a laboratórnymi testami nebol na reprezentatívnej vzorke zistený žiadny výskyt *Ditylenchus dispaci* (Kuehn) Filipjev alebo d) osivo bolo primerane fyzikálne alebo chemicky ošetrené proti *Ditylenchus dipsaci* (Kuehn) Filipjev a pri laboratórnych testoch reprezentatívnej vzorky sa zistilo, že je bez výskytu tohto škodcu.

ČASŤ B

Opatrenia na zabránenie výskytu RNKŠ na osive obilnín

Oddiel 1. Prehliadka plodiny

1. Príslušný orgán alebo profesionálny prevádzkovateľ pod úradným dohľadom príslušného orgánu musia vykonať poľné prehliadky na plodine, z ktorej sa vyrába osivo obilnín, aby sa zabezpečilo, že výskyt RNKŠ nepresahuje prahové hodnoty uvedené v tabuľke 1.

Tabuľka 1

Prahové hodnoty pre výskyt RNKŠ na plodinách, z ktorých sa získavajú semená, počas poľných prehliadok

	RNKŠ alebo symptómy spôsobené RNKŠ	Rastliny na výsadbu (rod alebo druh)	Prahové hodnoty pre výrobu predzákladného osiva	Prahové hodnoty pre výrobu základného osiva	Prahové hodnoty pre výrobu certifikovaného osiva
Huby a riasovky					
1.	*Gibberella fujikuroi* Sawada	*Oryza sativa* L.	najviac 2 symptomatické rastliny na 200 m^2 pozorované vo vhodných časoch počas prehliadok reprezentatívnej vzorky rastlín v prípade jednotlivých plodín	najviac 2 symptomatické rastliny na 200 m^2 pozorované vo vhodných časoch počas prehliadok reprezentatívnej vzorky rastlín v prípade jednotlivých plodín	**Certifikované osivo prvej generácie (C1):** najviac 4 symptomatické rastliny na 200 m^2 pozorované vo vhodných časoch počas prehliadok reprezentatívnej vzorky rastlín v prípade jednotlivých plodín.

	RNKŠ alebo symptómy spôsobené RNKŠ	Rastliny na výsadbu (rod alebo druh)	Prahové hodnoty pre výrobu predzákladného osiva	Prahové hodnoty pre výrobu základného osiva	Prahové hodnoty pre výrobu certifikovaného osiva
					Certifikované osivo druhej generácie (C2): najviac 8 symptomatických rastlín na 200 m^2 pozorovaných vo vhodných časoch počas prehliadok reprezentatívnej vzorky rastlín v prípade jednotlivých plodín.
Háďatká					
2.	*Aphelenchoides besseyi* Christie	*Oryza sativa* L.	0 %	0 %	0 %

Príslušný orgán môže splnomocniť inšpektorov iných ako profesionálnych prevádzkovateľov, aby vykonali poľné prehliadky v jeho mene a pod jeho úradným dohľadom.

2. Tieto poľné prehliadky sa vykonávajú vtedy, keď podmienky a štádium vývinu plodiny umožňujú primeranú poľnú prehliadku.

   Musí sa vykonať aspoň jedna poľná prehliadka za rok v najvhodnejšom čase na zistenie príslušných RNKŠ.

3. Príslušný orgán určí veľkosť, počet a distribúciu častí poľa, ktoré treba podrobiť prehliadke v súlade s primeranými metódami.

   Podiel plodín na výrobu osiva, ktoré sa podrobia úradnej prehliadke, musí predstavovať najmenej 5 %.

4. Osivo pochádzajúce z tretích krajín sa môže dovážať do Únie len vtedy, ak sa v príslušných krajinách podrobilo opatreniam stanoveným v tomto oddiele.

Oddiel 2. Odber vzoriek a testovanie osiva obilnín

1. Príslušný orgán musí:

   a) úradne odobrať vzorky osiva z dávok osiva obilnín;

   b) splnomocniť odoberateľov vzoriek osiva, aby vykonali odber vzoriek v jeho mene a pod jeho úradným dohľadom;

   c) porovnať vzorky osiva, ktoré sám odobral, so vzorkami rovnakej osivovej dávky, ktoré odobrali odoberatelia vzoriek osiva pod jeho úradným dohľadom podľa písmena b);

   d) dohliadať nad výkonom odoberateľov vzoriek osiva podľa bodu 2.

2. Príslušný orgán alebo profesionálny prevádzkovateľ pod úradným dohľadom príslušného orgánu odoberajú vzorky a testujú osivo obilnín v súlade s aktuálnymi medzinárodnými metódami.

   Okrem automatického odberu vzoriek príslušný orgán odoberie kontrolnú vzorku najmenej 5 % podielu osivových dávok predložených na úradnú certifikáciu. Tento podiel musí byť čo najrovnomernejšie rozdelený medzi fyzické a právnické osoby, ktoré predkladajú osivo na certifikáciu, a medzi predložené druhy, ale môže byť určený aj na vylúčenie určitých pochybností.

3. Na automatický odber vzoriek sa musia uplatňovať primerané postupy a tento odber musí byť pod úradným dohľadom príslušného orgánu.

   Na preskúšanie osiva na certifikáciu sa vzorky odoberajú z homogénnych dávok. Pokiaľ ide o hmotnosť dávky a vzorky, uplatňuje sa tabuľka uvedená v prílohe III k smernici 66/402/EHS.

4. Osivo pochádzajúce z tretích krajín sa môže dovážať do Únie len vtedy, ak sa v príslušných krajinách podrobilo opatreniam stanoveným v tomto oddiele.

Oddiel 3. Dodatočné opatrenia pre osivo *Oryza sativa* L.

Príslušný orgán alebo profesionálny prevádzkovateľ pod úradným dohľadom príslušného orgánu musia vykonať dodatočné prehliadky alebo prijať akékoľvek iné opatrenia s cieľom zabezpečiť dodržiavanie opatrení uvedených v tabuľke 2 týkajúcich sa príslušných RNKŠ osiva *Oryza sativa* L.

Osivo pochádzajúce z tretích krajín sa môže dovážať do Únie len vtedy, ak v príslušných krajinách príslušný orgán alebo profesionálny prevádzkovateľ pod úradným dohľadom príslušného orgánu vykonal prehliadky a prijal akékoľvek iné opatrenia s cieľom zabezpečiť dodržanie opatrení uvedených v tabuľke 2 týkajúcich sa príslušných RNKŠ a rastlín na výsadbu.

Tabuľka 2

Zoznam RNKŠ alebo symptómov spôsobených RNKŠ, príslušných rastlín na výsadbu a opatrení, ktoré sa musia dodržiavať

	RNKŠ alebo symptómy spôsobené RNKŠ	Rastliny na výsadbu	Opatrenia
Háďatká			
1.	*Aphelenchoides besseyi* Christie	Semená: *Oryza sativa* L.	Úradné potvrdenie, že: a) osivo pochádza z oblasti, ktorú príslušný orgán v súlade s príslušnými medzinárodnými normami pre rastlinolekárske opatrenia stanovil ako oblasť bez výskytu *Aphelenchoides besseyi* Christie, alebo b) osivo bolo príslušnými orgánmi úradne testované primeranými testami reprezentatívnej vzorky z každej dávky a zistilo sa, že je bez výskytu *Aphelenchoides besseyi* Christie, alebo c) osivo bolo vhodne ošetrené horúcou vodou alebo iným vhodným spôsobom proti háďatku *Aphelenchoides besseyi* Christie.

ČASŤ C

Opatrenia na zabránenie výskytu RNKŠ na množiteľskom materiáli okrasných rastlín a iných rastlín na výsadbu určených na okrasné účely

Príslušný orgán alebo profesionálny prevádzkovateľ pod úradným dohľadom príslušného orgánu musia vykonať prehliadky a prijať akékoľvek iné opatrenia s cieľom zabezpečiť dodržanie opatrení uvedených v tabuľke 1 týkajúcich sa príslušných RNKŠ a rastlín na výsadbu.

Rastliny na výsadbu pochádzajúce z tretích krajín sa môžu dovážať do Únie len vtedy, ak v príslušných krajinách príslušný orgán alebo profesionálny prevádzkovateľ pod úradným dohľadom príslušného orgánu vykonal prehliadky a prijal akékoľvek iné opatrenia s cieľom zabezpečiť dodržanie opatrení uvedených v tabuľke 1 týkajúcich sa príslušných RNKŠ a rastlín na výsadbu.

Tabuľka 1

Zoznam RNKŠ alebo symptómov spôsobených RNKŠ, príslušných rastlín na výsadbu a opatrení, ktoré sa musia dodržiavať

	RNKŠ alebo symptómy spôsobené RNKŠ	Rastliny na výsadbu	Opatrenia
Baktérie			
1.	*Erwinia amylovora* (Burrill) Winslow *et al.*	Rastliny na výsadbu, s výnimkou semien: *Amelanchier* Medik., *Chaenomeles* Lindl., *Cotoneaster* Medik., *Crataegus* Tourn. ex L., *Cydonia* Mill., *Eribotrya* Lindl., *Malus* Mill., *Mespilus* Bosc ex Spach, *Photinia davidiana* Decne., *Pyracantha* M. Roem., *Pyrus* L., *Sorbus* L.	Úradné potvrdenie, že: a) rastliny boli vyprodukované v oblasti, ktorú príslušný orgán v súlade s príslušnými medzinárodnými normami pre rastlinolekárske opatrenia stanovil ako oblasť bez výskytu *Erwinia amylovora* (Burrill) Winslow *et al.*, alebo b) rastliny boli pestované vo výrobnej prevádzke, ktorá bola počas posledného vegetačného obdobia podrobená prehliadke vykonanej vo vhodnom čase na zistenie škodcu *Erwinia amylovora* (Burrill) Winslow *et al.*, a rastliny preukazujúce symptómy uvedeného škodcu a akékoľvek okolité hostiteľské rastliny boli ihneď odstránené a zničené.
2.	*Pseudomonas syringae* pv. *actinidiae* Takikawa, Serizawa, Ichikawa, Tsuyumu & Goto	Rastliny na výsadbu, s výnimkou semien: *Actinidia* Lindl.	Úradné potvrdenie, že: a) rastliny boli vyprodukované v oblasti, ktorú príslušný orgán v súlade s príslušnými medzinárodnými normami pre rastlinolekárske opatrenia stanovil ako oblasť bez výskytu *Pseudomonas syringae* pv. *actinidiae* Takikawa, Serizawa, Ichikawa, Tsuyumu & Goto, alebo b) je splnená jedna z týchto požiadaviek: i) vo výrobnej prevádzke neboli na rastlinách za posledné úplné vegetačné obdobie pozorované symptómy *Pseudomonas syringae* pv. *actinidiae* Takikawa, Serizawa, Ichikawa, Tsuyumu & Goto alebo ii) sú splnené tieto požiadavky: — vo výrobnej prevádzke boli pozorované symptómy *Pseudomonas syringae* pv. *actinidiae* Takikawa, Serizawa, Ichikawa, Tsuyumu & Goto na najviac 1 % rastlín a uvedené symptomatické rastliny a akékoľvek symptomatické rastliny v bezprostrednom okolí boli odstránené a ihneď zničené a — reprezentatívny podiel zvyšných asymptomatických rastlín sa podrobil odberu vzoriek a testovaniu na *Pseudomonas syringae* pv. *actinidiae* Takikawa, Serizawa, Ichikawa, Tsuyumu & Goto a zistilo sa, že sú bez výskytu škodcu, a

	RNKŠ alebo symptómy spôsobené RNKŠ	Rastliny na výsadbu	Opatrenia
			— rastliny boli pred obchodovaním podrobené náhodnému odberu vzoriek a testovaniu na *Pseudomonas syringae* pv. *actinidiae* Takikawa, Serizawa, Ichikawa, Tsuyumu & Goto a výskyt škodcu sa nezistil.
3.	*Pseudomonas syringae* pv. *persicae* (Prunier, Luisetti &. Gardan) Young, Dye & Wilkie	Rastliny na výsadbu, s výnimkou semien: *Prunus persica* (L.) Batsch *Prunus salicina* Lindl.	Úradné potvrdenie, že: a) rastliny boli vyprodukované v oblasti, ktorú príslušný orgán v súlade s príslušnými medzinárodnými normami pre rastlinolekárske opatrenia stanovil ako oblasť bez výskytu *Pseudomonas syringae* pv. *persicae* (Prunier, Luisetti &. Gardan) Young, Dye & Wilkie, alebo b) rastliny boli pestované vo výrobnej prevádzke, kde za posledné úplné vegetačné obdobie nebol prehliadkou zistený výskyt *Pseudomonas syringae* pv. *persicae* (Prunier, Luisetti &. Gardan) Young, Dye & Wilkie, a akékoľvek symptomatické rastliny v bezprostrednom okolí boli ihneď odstránené a zničené, alebo c) najviac 2 % rastlín v dávke preukazovali za posledné vegetačné obdobie počas prehliadok vykonaných vo vhodných časoch na zistenie škodcu *Pseudomonas syringae* pv. *persicae* (Prunier, Luisetti &. Gardan) Young, Dye & Wilkie symptómy a tieto symptomatické rastliny a akékoľvek symptomatické rastliny v bezprostrednom okolí boli ihneď odstránené a zničené.
4.	*Spiroplasma citri* Saglio	Rastliny na výsadbu, s výnimkou semien: *Citrus* L., hybridy *Citrus* L., *Fortunella* Swingle, hybridy *Fortunella* Swingle, *Poncirus* Raf., hybridy *Poncirus* Raf.	Úradné potvrdenie, že: a) rastliny pochádzajú z materských rastlín, ktoré boli podrobené prehliadke v najvhodnejšom čase na zistenie *Spiroplasma citri* Saglio, a zistilo sa, že sú bez výskytu tohto škodcu, a b) rastliny boli vyprodukované v oblasti, ktorú príslušný orgán v súlade s príslušnými medzinárodnými normami pre rastlinolekárske opatrenia stanovil ako oblasť bez výskytu *Spiroplasma citri* Saglio, alebo c) počas posledného vegetačného obdobia sa vo výrobnej prevádzke prehliadkou rastlín vykonanou v najvhodnejšom čase na zistenie *Spiroplasma citri* Saglio nezistil výskyt tohto škodcu alebo d) symptómy preukazovali najviac 2 % rastlín za posledné vegetačné obdobie počas prehliadky vykonanej vo vhodnom čase na zistenie *Spiroplasma citri* Saglio a všetky symptomatické rastliny boli ihneď odstránené a zničené.

	RNKŠ alebo symptómy spôsobené RNKŠ	Rastliny na výsadbu	Opatrenia
5.	*Xanthomonas arboricola* pv. *pruni* (Smith) Vauterin *et al.*	Rastliny na výsadbu, s výnimkou semien: *Prunus* L.	Úradné potvrdenie, že: a) rastliny boli vyprodukované v oblasti, ktorú príslušný orgán v súlade s príslušnými medzinárodnými normami pre rastlinolekárske opatrenia stanovil ako oblasť bez výskytu *Xanthomonas arboricola* pv. *pruni* (Smith) Vauterin *et al.*, alebo b) rastliny boli pestované vo výrobnej prevádzke, kde sa za posledné úplné vegetačné obdobie prehliadkou nezistil výskyt *Xanthomonas arboricola* pv. *pruni* (Smith) Vauterin *et al.*, a akékoľvek symptomatické rastliny v bezprostrednom okolí a susediace rastliny boli ihneď odstránené a zničené, pokiaľ neboli testované na základe reprezentatívnej vzorky symptomatických rastlín a pokiaľ sa v týchto testoch nepreukázalo, že symptómy nie sú spôsobené škodcom *Xanthomonas arboricola* pv. *pruni* (Smith) Vauterin *et al.*, alebo c) najviac 2 % rastlín v dávke preukazovali za posledné vegetačné obdobie počas prehliadok vykonaných vo vhodných časoch symptómy *Xanthomonas arboricola* pv. *pruni* (Smith) Vauterin *et al.* a tieto symptomatické rastliny a akékoľvek symptomatické rastliny vo výrobnej prevádzke a v bezprostrednom okolí a susediace rastliny boli ihneď odstránené a zničené, pokiaľ neboli testované na základe reprezentatívnej vzorky symptomatických rastlín a v týchto testoch sa nepreukázalo, že symptómy nie sú spôsobené škodcom *Xanthomonas arboricola* pv. *pruni* (Smith) Vauterin *et al.*, alebo d) v prípade neopadavých druhov boli rastliny pred vývozom do Únie alebo premiestnením v rámci nej podrobené vizuálnej prehliadke a zistilo sa, že sú bez symptómov *Xanthomonas arboricola* pv. *pruni* (Smith) Vauterin *et al.*
6.	*Xanthomonas euvesicatoria* pv. *euvesicatoria* (Jones *et al.*) Constantin *et al.*	Semená: *Capiscum annuum* L.	Úradné potvrdenie, že: a) osivo pochádza z oblasti, ktorú príslušný orgán v súlade s príslušnými medzinárodnými normami pre rastlinolekárske opatrenia stanovil ako oblasť bez výskytu *Xanthomonas euvesicatoria* pv. *euvesicatoria* (Jones *et al.*) Constantin *et al.*, alebo b) počas úplného vegetačného cyklu rastlín neboli vo výrobnej prevádzke pri prehliadkach vykonaných vo vhodných časoch na zistenie škodcu *Xanthomonas euvesicatoria* pv. *euvesicatoria* (Jones *et al.*) Constantin *et al.* pozorované žiadne symptómy choroby spôsobenej týmto škodcom alebo c) osivá boli na základe reprezentatívnej vzorky a použitím primeraných metód (bez ohľadu na to, či sa predtým vykonalo primerané ošetrenie) podrobené úradnému testovaniu na výskyt *Xanthomonas euvesicatoria* pv. *euvesicatoria* (Jones *et al.*) Constantin *et al.* a v týchto testoch sa nezistil výskyt *Xanthomonas euvesicatoria* pv. *euvesicatoria* (Jones *et al.*) Constantin *et al.*

	RNKŠ alebo symptómy spôsobené RNKŠ	Rastliny na výsadbu	Opatrenia
		Rastliny na výsadbu, s výnimkou semien: *Capiscum annuum* L.	Úradné potvrdenie, že: a) rastliny boli vypestované z osív, ktoré: i) pochádzajú z oblasti, ktorú príslušný orgán v súlade s príslušnými medzinárodnými normami pre rastlinolekárske opatrenia stanovil ako oblasť bez výskytu *Xanthomonas euvesicatoria* pv. *euvesicatoria* (Jones *et al.*) Constantin *et al.* alebo ii) boli vyprodukované z rastlín, na ktorých počas úplného vegetačného cyklu neboli vo výrobnej prevádzke pri prehliadkach vykonaných vo vhodných časoch na zistenie škodcu *Xanthomonas euvesicatoria* pv. *euvesicatoria* (Jones *et al.*) Constantin *et al.* pozorované žiadne symptómy choroby spôsobenej týmto škodcom, alebo iii) boli na základe reprezentatívnej vzorky a použitím primeraných metód (bez ohľadu na to, či sa predtým vykonalo primerané ošetrenie) podrobené úradnému testovaniu na výskyt *Xanthomonas euvesicatoria* pv. *euvesicatoria* (Jones *et al.*) Constantin *et al.* a v týchto testoch sa nezistil výskyt *Xanthomonas euvesicatoria* pv. *euvesicatoria* (Jones *et al.*) Constantin *et al.* a b) sadenice boli uchovávané v primeraných hygienických podmienkach, aby sa zabránilo ich infekcii.
7.	*Xanthomonas hortorum* pv. *gardneri* (Jones *et al.*) Morinière *et al.*	Semená: *Capiscum annuum* L.	Úradné potvrdenie, že: a) osivo pochádza z oblasti, ktorú príslušný orgán v súlade s príslušnými medzinárodnými normami pre rastlinolekárske opatrenia stanovil ako oblasť bez výskytu *Xanthomonas hortorum* pv. *gardneri* (Jones *et al.*) Morinière *et al.*, alebo b) počas úplného vegetačného cyklu rastlín neboli vo výrobnej prevádzke pri prehliadkach vykonaných vo vhodných časoch pozorované žiadne symptómy choroby spôsobenej škodcom *Xanthomonas hortorum* pv. *gardneri* (Jones *et al.*) Morinière *et al.* alebo c) osivá boli na základe reprezentatívnej vzorky a použitím primeraných metód (bez ohľadu na to, či sa predtým vykonalo primerané ošetrenie) podrobené úradnému testovaniu na výskyt *Xanthomonas hortorum* pv. *gardneri* (Jones *et al.*) Morinière *et al.* a v týchto testoch sa výskyt tohto škodcu nezistil.
		Rastliny na výsadbu, s výnimkou semien: *Capiscum annuum* L.	Úradné potvrdenie, že: a) rastliny boli vypestované z osív, ktoré: i) pochádzajú z oblasti, ktorú príslušný orgán v súlade s príslušnými medzinárodnými normami pre rastlinolekárske opatrenia stanovil ako oblasť bez výskytu *Xanthomonas hortorum* pv. *gardneri* (Jones *et al.*) Morinière *et al.*, alebo

	RNKŠ alebo symptómy spôsobené RNKŠ	Rastliny na výsadbu	Opatrenia
			ii) boli vyprodukované z rastlín, na ktorých počas ich úplného vegetačného cyklu neboli vo výrobnej prevádzke pri prehliadkach vykonaných vo vhodných časoch na zistenie škodcu *Xanthomonas hortorum* pv.*gardneri* (Jones *et al.*) Morinière *et al.* pozorované žiadne symptómy choroby spôsobenej týmto škodcom, alebo iii) osivá boli na základe reprezentatívnej vzorky a použitím primeraných metód (bez ohľadu na to, či sa predtým vykonalo primerané ošetrenie) podrobené úradnému testovaniu na výskyt *Xanthomonas hortorum* pv. *gardneri* (Jones *et al.*) Morinière *et al. a* v týchto testoch sa výskyt tohto škodcu nezistil a b) sadenice boli uchovávané v primeraných hygienických podmienkach, aby sa zabránilo ich infekcii.
8.	*Xanthomonas euvesicatoria* pv. *perforans* (Jones *et al.*) Constantin *et al.*	Semená: *Capiscum annuum* L.	Úradné potvrdenie, že: a) osivo pochádza z oblasti, ktorú príslušný orgán v súlade s príslušnými medzinárodnými normami pre rastlinolekárske opatrenia stanovil ako oblasť bez výskytu *Xanthomonas euvesicatoria* pv. *perforans* (Jones *et al.*) Constantin *et* al., alebo b) počas úplného vegetačného cyklu rastlín neboli vo výrobnej prevádzke pri prehliadkach vykonaných vo vhodných časoch na zistenie škodcu *Xanthomonas euvesicatoria* pv. *perforans* (Jones *et al.*) Constantin *et al.* pozorované žiadne symptómy choroby spôsobenej týmto škodcom alebo c) osivá boli na základe reprezentatívnej vzorky a použitím primeraných metód (bez ohľadu na to, či sa vykonalo primerané ošetrenie) podrobené úradnému testovaniu na výskyt *Xanthomonas euvesicatoria* pv. *perforans* (Jones *et al.*) Constantin *et al. a* v týchto testoch sa výskyt tohto škodcu nezistil.
		Rastliny na výsadbu, s výnimkou semien: *Capiscum annuum* L.	Úradné potvrdenie, že: a) rastliny boli vypestované z osív, ktoré: i) pochádzajú z oblasti, ktorú príslušný orgán v súlade s príslušnými medzinárodnými normami pre rastlinolekárske opatrenia stanovil ako oblasť bez výskytu *Xanthomonas euvesicatoria* pv. *perforans* (Jones *et al.*) Constantin *et* al., alebo ii) boli vyprodukované z rastlín, na ktorých počas ich úplného vegetačného cyklu neboli vo výrobnej prevádzke pri prehliadkach vykonaných vo vhodných časoch na zistenie škodcu *Xanthomonas euvesicatoria* pv. *perforans* (Jones *et al.*) Constantin *et al.* pozorované žiadne symptómy choroby spôsobenej týmto škodcom, alebo

	RNKŠ alebo symptómy spôsobené RNKŠ	Rastliny na výsadbu	Opatrenia
			iii) boli na základe reprezentatívnej vzorky a použitím primeraných metód (bez ohľadu na to, či sa vykonalo primerané ošetrenie) podrobené úradnému testovaniu na výskyt *Xanthomonas euvesicatoria* pv. *perforans* (Jones *et al.*) Constantin *et al. a* v týchto testoch sa nezistil výskyt tohto škodcu a b) sadenice boli uchovávané v primeraných hygienických podmienkach, aby sa zabránilo ich infekcii.
9.	*Xanthomonas vesicatoria* (ex Doidge) Vauterin *et al.*	Semená: *Capiscum annuum* L.	Úradné potvrdenie, že: a) osivo pochádza z oblasti, ktorú príslušný orgán v súlade s príslušnými medzinárodnými normami pre rastlinolekárske opatrenia stanovil ako oblasť bez výskytu *Xanthomonas vesicatoria* (ex Doidge) Vauterin *et al.*, alebo b) počas úplného vegetačného cyklu rastlín neboli vo výrobnej prevádzke pri prehliadkach vykonaných vo vhodných časoch pozorované žiadne symptómy choroby spôsobenej škodcom *Xanthomonas vesicatoria* (ex Doidge) Vauterin *et al.* alebo c) osivá boli na základe reprezentatívnej vzorky a použitím primeraných metód (bez ohľadu na to, či sa predtým vykonalo primerané ošetrenie) podrobené úradnému testovaniu na výskyt *Xanthomonas vesicatoria* (ex Doidge) Vauterin *et al. a* v týchto testoch sa nezistil výskyt tohto škodcu.
		Rastliny na výsadbu, s výnimkou semien: *Capiscum annuum* L.	Úradné potvrdenie, že: a) rastliny boli vypestované z osív, ktoré: i) pochádzajú z oblasti, ktorú príslušný orgán v súlade s príslušnými medzinárodnými normami pre rastlinolekárske opatrenia stanovil ako oblasti bez výskytu *Xanthomonas vesicatoria (ex Doidge)* Vauterin *et al.*, alebo ii) boli vyprodukované z rastlín, na ktorých počas ich úplného vegetačného cyklu neboli vo výrobnej prevádzke pri prehliadkach vykonaných vo vhodných časoch na zistenie škodcu *Xanthomonas vesicatoria (ex Doidge)* Vauterin *et al.* pozorované žiadne symptómy choroby spôsobenej týmto škodcom, alebo iii) boli na základe reprezentatívnej vzorky a použitím primeraných metód (bez ohľadu na to, či sa predtým vykonalo primerané ošetrenie) podrobené úradnému testovaniu na výskyt *Xanthomonas vesicatoria (ex Doidge)* Vauterin *et al. a* v týchto testoch sa nezistil výskyt tohto škodcu a b) sadenice boli uchovávané v primeraných hygienických podmienkach, aby sa zabránilo ich infekcii.

	RNKŠ alebo symptómy spôsobené RNKŠ	Rastliny na výsadbu	Opatrenia
Huby a riasovky			
10.	*Cryphonectria parasitica* (Murrill) Barr.	Rastliny na výsadbu, s výnimkou semien: *Castanea* L.	Úradné potvrdenie, že: a) rastliny boli vyprodukované v oblasti, ktorú príslušný orgán v súlade s príslušnými medzinárodnými normami pre rastlinolekárske opatrenia stanovil ako oblasť bez výskytu *Cryphonectria parasitica* (Murrill) Barr.; alebo b) od začiatku posledného úplného vegetačného cyklu neboli vo výrobnej prevádzke pozorované žiadne symptómy *Cryphonectria parasitica* (Murrill) Barr.; alebo c) rastliny preukazujúce symptómy *Cryphonectria parasitica* (Murrill) Barr. boli odstránené, zvyšné rastliny boli podrobené prehliadke v týždenných intervaloch a minimálne tri týždne pred vývozom do Únie alebo premiestnením v rámci nej neboli vo výrobnej prevádzke pozorované žiadne symptómy.
11.	*Dothistroma pini* Hulbary, *Dothistroma septosporum* (Dorogin) Morelet, *Lecanosticta acicola* (von Thümen) Sydow	Rastliny na výsadbu, s výnimkou semien: *Pinus* L.	Úradné potvrdenie, že: a) rastliny majú pôvod v oblasti, ktorú príslušný orgán v súlade s príslušnými medzinárodnými normami pre rastlinolekárske opatrenia stanovil ako oblasť bez výskytu *Dothistroma pini* Hulbary, *Dothistroma septosporum* (Dorogin) Morelet a *Lecanosticta acicola* (von Thümen) Sydow; alebo b) od začiatku posledného úplného vegetačného cyklu neboli vo výrobnej prevádzke ani v jej bezprostrednom okolí pozorované žiadne symptómy spôsobené škodcami *Dothistroma pini* Hulbary, *Dothistroma septosporum* (Dorogin) Morelet a *Lecanosticta acicola* (von Thümen) Sydow; alebo c) vykonali sa primerané ošetrenia proti škodcom *Dothistroma pini* Hulbary, *Dothistroma septosporum* (Dorogin) Morelet a *Lecanosticta acicola* (von Thümen) Sydow a rastliny boli pred vývozom do Únie alebo premiestnením v rámci nej podrobené prehliadke a zistilo sa, že sú bez symptómov týchto škodcov.
12.	*Phytophthora ramorum* (izoláty EÚ) Werres, De Cock & Man in 't Veld	Rastliny na výsadbu, okrem peľu a semien: *Camellia* L., *Castanea sativa* Mill., *Fraxinus excelsior* L., *Larix decidua* Mill., *Larix kaempferi* (Lamb.) Carrière,	Úradné potvrdenie, že: a) rastliny boli vyprodukované v oblasti, ktorú príslušný orgán v súlade s príslušnými medzinárodnými normami pre rastlinolekárske opatrenia stanovil ako oblasť bez výskytu *Phytophthora ramorum* (izoláty EÚ) Werres, De Cock & Man in 't Veld; alebo b) na hostiteľských rastlinách neboli vo výrobnej prevádzke za posledné úplné vegetačné obdobie pozorované symptómy *Phytophthora ramorum* (izoláty EÚ) Werres, De Cock & Man in 't Veld; alebo

	RNKŠ alebo symptómy spôsobené RNKŠ	Rastliny na výsadbu	Opatrenia
		Larix × *eurolepis* A. Henry, *Pseudotsuga menziesii* (Mirb.) Franco, *Quercus cerris* L., *Quercus ilex* L., *Quercus rubra* L., *Rhododendron* L. iné ako *R. simsii* L., *Viburnum* L.	c) sú splnené tieto požiadavky: i) rastliny preukazujúce symptómy *Phytophthora ramorum* (izoláty EÚ) Werres, De Cock & Man in 't Veld vo výrobnej prevádzke a všetky rastliny v okruhu 2 m od symptomatického materiálu boli odstránené a zničené, a to vrátane priľnutej zeminy; a ii) v prípade všetkých hostiteľských rastlín nachádzajúcich sa v okruhu 10 m od symptomatických rastlín a v prípade akýchkoľvek zvyšných rastlín z napadnutej dávky: — do troch mesiacov od zistenia symptomatických rastlín neboli na uvedených rastlinách pozorované symptómy *Phytophthora ramorum* (izoláty EÚ) Werres, De Cock & Man in 't Veld pri minimálne dvoch prehliadkach vykonaných vo vhodných časoch na zistenie tohto škodcu a počas uvedeného trojmesačného obdobia sa nevykonali žiadne ošetrenia na potlačenie symptómov *Phytophthora ramorum* (izoláty EÚ) Werres, De Cock & Man in 't Veld, a — po uvedenom trojmesačnom období: — na uvedených rastlinách neboli vo výrobnej prevádzke pozorované symptómy *Phytophthora ramorum* (izoláty EÚ) Werres, De Cock & Man in 't Veld alebo — reprezentatívna vzorka uvedených rastlín, ktoré sa mali vyviezť do Únie alebo premiestniť v rámci nej, bola testovaná na *Phytophthora ramorum* (izoláty EÚ) Werres, De Cock & Man in 't Veld a výskyt tohto škodcu sa nezistil; a iii) v prípade všetkých ostatných rastlín v mieste výroby: — na uvedených rastlinách neboli vo výrobnej prevádzke pozorované symptómy *Phytophthora ramorum* (izoláty EÚ) Werres, De Cock & Man in 't Veld alebo — reprezentatívna vzorka uvedených rastlín, ktoré sa mali vyviezť do Únie alebo premiestniť v rámci nej, bola testovaná na *Phytophthora ramorum* (izoláty EÚ) Werres, De Cock & Man in 't Veld a výskyt tohto škodcu sa nezistil.
13.	*Plasmopara halstedii* (Farlow) Berlese & de Toni	Semená: *Helianthus annuus* L.	Úradné potvrdenie, že: a) osivo pochádza z oblasti, ktorú príslušný orgán v súlade s príslušnými medzinárodnými normami pre rastlinolekárske opatrenia stanovil ako oblasť bez výskytu *Plasmopara halstedii* (Farlow) Berlese & de Toni; alebo b) počas vegetačného obdobia pri minimálne dvoch prehliadkach vykonaných vo vhodných časoch na zistenie škodcu neboli vo výrobnej prevádzke osiva pozorované žiadne symptómy*Plasmopara halstedii* (Farlow) Berlese & de Toni; alebo

	RNKŠ alebo symptómy spôsobené RNKŠ	Rastliny na výsadbu	Opatrenia
			c) sú splnené tieto požiadavky: i) výrobná prevádzka bola počas vegetačného obdobia podrobená minimálne dvom prehliadkam vykonaným vo vhodných časoch na zistenie dotknutého škodcu a ii) najviac 5 % rastlín preukazovalo počas týchto prehliadok symptómy *Plasmopara halstedii* (Farlow) Berlese & de Toni a všetky rastliny preukazujúce symptómy *Plasmopara halstedii* (Farlow) Berlese & de Toni boli ihneď po prehliadke odstránené a zničené; a iii) pri záverečnej prehliadke sa zistilo, že žiadne rastliny nepreukazovali symptómy *Plasmopara halstedii* (Farlow) Berlese & de Toni, alebo d) sú splnené tieto požiadavky: i) výrobná prevádzka bola počas vegetačného obdobia podrobená minimálne dvom prehliadkam vykonaným vo vhodných časoch na zistenie *Plasmopara halstedii* (Farlow) Berlese & de Toni a ii) všetky rastliny preukazujúce symptómy *Plasmopara halstedii* (Farlow) Berlese & de Toni boli ihneď po prehliadke odstránené a zničené a iii) pri záverečnej prehliadke sa zistilo, že žiadne rastliny nepreukazovali symptómy *Plasmopara halstedii* (Farlow) Berlese & de Toni, a iv) vykonalo sa testovanie reprezentatívnej vzorky z každej dávky a nezistil sa výskyt tohto škodcu; alebo e) osivo bolo podrobené primeranému ošetreniu, ktoré sa ukázalo byť účinné proti všetkým známym kmeňom *Plasmopara halstedii* (Farlow) Berlese & de Toni.
14.	*Plenodomus tracheiphilus* (Petri) Gruyter, Aveskamp & Verkley	Rastliny na výsadbu, s výnimkou semien: *Citrus* L., hybridy *Citrus* L., *Fortunella* Swingle, hybridy *Fortunella* Swingle, *Poncirus* Raf., hybridy *Poncirus* Raf.	Úradné potvrdenie, že: a) rastliny boli vyprodukované v oblasti, ktorú príslušný orgán v súlade s príslušnými medzinárodnými normami pre rastlinolekárske opatrenia stanovil ako oblasť bez výskytu *Plenodomus tracheiphilus* (Petri) Gruyter, Aveskamp & Verkley; alebo b) rastliny boli pestované vo výrobnej prevádzke, kde sa počas posledného úplného vegetačného obdobia pri minimálne dvoch prehliadkach vykonaných vo vhodných časoch nezistil výskyt *Plenodomus tracheiphilus* (Petri) Gruyter, Aveskamp & Verkley, a akékoľvek symptomatické rastliny v bezprostrednom okolí boli ihneď odstránené a zničené; alebo

	RNKŠ alebo symptómy spôsobené RNKŠ	Rastliny na výsadbu	Opatrenia
			c) najviac 2 % rastlín v dávke za posledné vegetačné obdobie počas minimálne dvoch prehliadok vykonaných vo vhodných časoch na zistenie škodcu preukazovali symptómy *Plenodomus tracheiphilus* (Petri) Gruyter, Aveskamp & Verkley a tieto symptomatické rastliny a akékoľvek symptomatické rastliny v bezprostrednom okolí boli ihneď odstránené a zničené.
15.	*Puccinia horiana* P. Hennings	Rastliny na výsadbu, s výnimkou semien: *Chrysanthemum* L.	Úradné potvrdenie, že: a) rastliny pochádzajú z materských rastlín, ktoré boli minimálne raz za mesiac počas predchádzajúcich troch mesiacov podrobené prehliadke, pričom neboli vo výrobnej prevádzke pozorované žiadne symptómy *Puccinia horiana* Hennings; alebo b) materské rastliny preukazujúce symptómy *Puccinia horiana* Hennings boli odstránené a zničené spolu s rastlinami v okruhu 1 m a v prípade rastlín, ktoré boli pred vývozom do Únie alebo premiestnením v rámci nej podrobené prehliadke a nepozorovali sa na nich symptómy, sa použilo primerané fyzikálne alebo chemické ošetrenie.

Hmyz a roztoče

16.	*Aculops fuchsiae* Keifer	Rastliny na výsadbu, s výnimkou semien: *Fuchsia* L.	Úradné potvrdenie, že: a) rastliny boli vyprodukované v oblastiach, ktoré príslušný orgán v súlade s príslušnými medzinárodnými normami pre rastlinolekárske opatrenia stanovil ako oblasti bez výskytu *Aculops fuchsiae* Keifer; alebo b) za predchádzajúce vegetačné obdobie počas prehliadok vykonaných vo výrobnej prevádzke v najvhodnejšom čase na zistenie škodcu neboli pozorované žiadne symptómy *Aculops fuchsiae* Keifer na rastlinách ani materských rastlinách, z ktorých pochádzajú; alebo c) pred vývozom do Únie alebo premiestnením v rámci nej sa použilo primerané fyzikálne alebo chemické ošetrenie, po ktorom boli rastliny podrobené prehliadke, pričom neboli zistené žiadne symptómy *Aculops fuchsiae* Keifer.
17.	*Opogona sacchari* Bojer	Rastliny na výsadbu, s výnimkou semien: *Beaucarnea* Lem., *Bougainvillea* Comm. ex Juss., *Crassula* L., *Crinum* L., *Dracaena* Vand. ex L., *Ficus* L., *Musa* L., *Pachira* Aubl.,	Úradné potvrdenie, že: a) rastliny boli vyprodukované v oblasti, ktorú príslušný orgán v súlade s príslušnými medzinárodnými normami pre rastlinolekárske opatrenia stanovil ako oblasť bez výskytu *Opogona sacchari* Bojer; alebo b) rastliny boli pestované vo výrobnej prevádzke, kde počas prehliadok vykonaných aspoň raz za tri mesiace v priebehu minimálne šesťmesačného obdobia neboli pred ich vývozom do Únie alebo premiestnením v rámci nej pozorované žiadne symptómy ani prejavy *Opogona sacchari* Bojer; alebo

	RNKŠ alebo symptómy spôsobené RNKŠ	Rastliny na výsadbu	Opatrenia
		Palmae, *Sansevieria* Thunb., *Yucca* L.	c) vo výrobnej prevádzke sa uplatňuje režim zameraný na monitorovanie a potlačenie populácie *Opogona sacchari* Bojer a na odstránenie napadnutých rastlín a každá dávka bola pred vývozom do Únie alebo premiestnením v rámci Únie podrobená prehliadke v najvhodnejšom čase na zistenie uvedeného škodcu, pričom neboli zistené žiadne symptómy *Opogona sacchari* Bojer.
18.	*Rhynchophorus ferrugineus* (Olivier)	Rastliny na výsadbu, okrem semien, s priemerom stonky pri zemi viac ako 5 cm a patriace k týmto rodom alebo druhom: *Areca catechu* L., *Arenga pinnata* (Wurmb) Merr., *Bismarckia* Hildebr. *et* H. Wendl., *Borassus flabellifer* L., *Brahea armata* S. Watson, *Brahea edulis* H.Wendl., *Butia capitata* (Mart.) Becc., *Calamus merrillii* Becc., *Caryota cumingii* Lodd. ex Mart., *Caryota maxima* Blume, *Chamaerops humilis* L., *Cocos nucifera* L., *Copernicia* Mart., *Corypha utan* Lam., *Elaeis guineensis* Jacq., *Howea forsteriana* Becc., *Jubaea chilensis* (Molina) Baill., *Livistona australis* C. Martius, *Livistona decora* (W. Bull) Dowe,	Úradné potvrdenie, že: a) rastliny boli počas ich celého života pestované v oblasti, ktorú zodpovedný úradný orgán v súlade s medzinárodnými normami pre rastlinolekárske opatrenia stanovil ako oblasť bez výskytu *Rhynchophorus ferrugineus* (Olivier); alebo b) rastliny boli: i) počas dvoch rokov pred ich vývozom do Únie alebo premiestnením v rámci nej pestované vo výrobnej prevádzke: — s priestorovou izoláciou proti zavlečeniu *Rhynchophorus ferrugineus* (Olivier) alebo — kde sa v súvislosti so škodcom *Rhynchophorus ferrugineus* (Olivier) vykonali primerané preventívne ošetrenia; a ii) podrobené prehliadkam, ktoré sa vykonali aspoň raz za každé štyri mesiace a ktorými sa potvrdilo, že uvedený materiál je bez výskytu *Rhynchophorus ferrugineus* (Olivier).

	RNKŠ alebo symptómy spôsobené RNKŠ	Rastliny na výsadbu	Opatrenia
		Livistona rotundifolia (Lam.) Mart., *Metroxylon sagu* Rottb., *Phoenix canariensis* Chabau, *Phoenix dactylifera* L., *Phoenix reclinate* Jacq., *Phoenix roebelenii* O'Brien, *Phoenix sylvestris* (L.) Roxb., *Phoenix theophrasti* Greuter, *Pritchardia* Seem. *et* H. Wendl., *Ravenea rivularis*Jum. *et* H. Perrier, *Roystonea regia* (Kunth) O.F. Cook, *Sabal palmetto* (Walter) Lodd. ex Schult. *et* Schult.f., *Syagrus romanzoffiana* (Cham.) Glassman, *Trachycarpus fortune* (Hook.) H. Wendl., *Washingtonia* H. Wendl.	
Háďatká			
19.	*Ditylenchus dipsaci* (Kuehn) Filipjev	Rastliny na výsadbu: *Allium* sp. L.	Úradné potvrdenie, že: a) rastliny pochádzajú z oblasti, ktorú príslušný orgán v súlade s príslušnými medzinárodnými normami pre rastlinolekárske opatrenia stanovil ako oblasť bez výskytu *Ditylenchus dispaci* (Kuehn) Filipjev; alebo b) rastliny boli podrobené prehliadke a od začiatku posledného úplného vegetačného cyklu neboli na dávke pozorované žiadne symptómy *Ditylenchus dipsaci* (Kuehn) Filipjev; alebo c) na cibuľkách sa nezistili žiadne symptómy *Ditylenchus dipsaci* (Kuehn) Filipjev na základe prehliadok vykonaných v najvhodnejšom čase na zistenie škodcu a cibuľky boli zabalené na predaj konečnému spotrebiteľovi.

	RNKŠ alebo symptómy spôsobené RNKŠ	Rastliny na výsadbu	Opatrenia
20.	*Ditylenchus dipsaci* (Kuehn) Filipjev	Rastliny na výsadbu, s výnimkou semien: *Camassia* Lindl., *Chionodoxa* Boiss., *Crocus flavus* Weston, *Galanthus* L., *Hyacinthus* Tourn. ex L., *Hymenocallis* Salisb., *Muscari* Mill., *Narcissus* L., *Ornithogalum* L., *Puschkinia* Adams, *Scilla* L., *Sternbergia* Waldst. & Kit., *Tulipa* L.	Úradné potvrdenie, že: a) rastliny pochádzajú z oblasti, ktorú príslušný orgán v súlade s príslušnými medzinárodnými normami pre rastlinolekárske opatrenia stanovil ako oblasť bez výskytu *Ditylenchus dispaci* (Kuehn) Filipjev; alebo b) rastliny boli podrobené prehliadke a od začiatku posledného úplného vegetačného cyklu neboli na dávke pozorované žiadne symptómy *Ditylenchus dipsaci* (Kuehn) Filipjev; alebo c) na cibuľkách sa nezistili žiadne symptómy *Ditylenchus dipsaci* (Kuehn) Filipjev na základe prehliadok vykonaných v najvhodnejšom čase na zistenie škodcu a cibuľky boli zabalené na predaj konečnému spotrebiteľovi.
Vírusy, viroidy, vírusom podobné choroby a fytoplazmy			
21.	Fytoplazma *Candidatus* mali Seemüller & Schneider	Rastliny na výsadbu, s výnimkou semien: *Malus* Mill.	Úradné potvrdenie, že rastliny pochádzajú z materských rastlín, ktoré prešli vizuálnou prehliadkou, pričom neboli zistené žiadne symptómy fytoplazmy *Candidatus* mali Seemüller & Schneider; a a) rastliny boli vyprodukované v oblasti, ktorú príslušný orgán v súlade s príslušnými medzinárodnými normami pre rastlinolekárske opatrenia stanovil ako oblasť bez výskytu fytoplazmy *Candidatus* mali Seemüller & Schneider; alebo b) rastliny boli pestované vo výrobnej prevádzke, kde sa za posledné úplné vegetačné obdobie nezistil prehliadkou výskyt fytoplazmy *Candidatus*mali Seemüller & Schneider, a akékoľvek symptomatické rastliny v bezprostrednom okolí boli ihneď odstránené a zničené; alebo c) najviac 2 % rastlín vo výrobnej prevádzke preukazovalo za posledné vegetačné obdobie počas prehliadok vykonaných vo vhodných časoch symptómy fytoplazmy *Candidatus* mali Seemüller & Schneider, tieto symptomatické rastliny a akékoľvek symptomatické rastliny v bezprostrednom okolí boli ihneď odstránené a zničené, reprezentatívna vzorka zvyšných asymptomatických rastlín v dávkach, v ktorých boli pozorované symptomatické rastliny, bola testovaná a zistilo sa, že je bez výskytu fytoplazmy *Candidatus* mali Seemüller & Schneider.

	RNKŠ alebo symptómy spôsobené RNKŠ	Rastliny na výsadbu	Opatrenia
22.	Fytoplazma *Candidatus* prunorum Seemüller & Schneider	Rastliny na výsadbu, s výnimkou semien: *Prunus* L.	Úradné potvrdenie, že rastliny pochádzajú z materských rastlín, ktoré prešli vizuálnou prehliadkou, pričom neboli zistené žiadne symptómy fytoplazmy *Candidatus* prunorum Seemüller & Schneider; a a) rastliny boli vyprodukované v oblasti, ktorú príslušný orgán v súlade s príslušnými medzinárodnými normami pre rastlinolekárske opatrenia stanovil ako oblasť bez výskytu fytoplazmy *Candidatus* prunorum Seemüller & Schneider; alebo b) rastliny boli pestované vo výrobnej prevádzke, kde sa za posledné úplné vegetačné obdobie nezistil prehliadkou výskyt fytoplazmy *Candidatus* prunorum Seemüller & Schneider, a akékoľvek symptomatické rastliny v bezprostrednom okolí boli ihneď odstránené a zničené; alebo c) najviac 1 % rastlín vo výrobnej prevádzke preukazovalo za posledné vegetačné obdobie počas prehliadok vykonaných vo vhodných časoch symptómy fytoplazmy *Candidatus prunorum* Seemüller & Schneider a tieto symptomatické rastliny a všetky symptomatické rastliny v bezprostrednom okolí boli ihneď odstránené a zničené, reprezentatívna vzorka zvyšných asymptomatických rastlín v dávkach, v ktorých boli pozorované symptomatické rastliny, bola testovaná a zistilo sa, že je bez výskytu fytoplazmy *Candidatus prunorum* Seemüller & Schneider.
23.	Fytoplazma *Candidatus* pyri Seemüller & Schneider	Rastliny na výsadbu, s výnimkou semien: *Pyrus* L.	Úradné potvrdenie, že rastliny pochádzajú z materských rastlín, ktoré prešli vizuálnou prehliadkou, pričom neboli zistené žiadne symptómy fytoplazmy *Candidatus* pyri Seemüller & Schneider, a a) rastliny boli vyprodukované v oblasti, ktorú príslušný orgán v súlade s príslušnými medzinárodnými normami pre rastlinolekárske opatrenia stanovil ako oblasť bez výskytu fytoplazmy *Candidatus* pyri Seemüller & Schneider; alebo b) rastliny boli pestované vo výrobnej prevádzke, kde sa za posledné úplné vegetačné obdobie nezistil prehliadkou výskyt fytoplazmy *Candidatus* pyri Seemüller & Schneider, a akékoľvek symptomatické rastliny v bezprostrednom okolí boli ihneď odstránené a zničené; alebo c) rastliny vo výrobnej prevádzke a akékoľvek rastliny v bezprostrednom okolí, ktoré preukazovali symptómy fytoplazmy *Candidatus* pyri Seemüller & Schneider za posledné tri vegetačné obdobia počas prehliadok vykonaných vo vhodných časoch, boli ihneď odstránené a zničené.

	RNKŠ alebo symptómy spôsobené RNKŠ	Rastliny na výsadbu	Opatrenia
24.	Fytoplazma *Candidatus* solani Quaglino *et al*.	Rastliny na výsadbu, s výnimkou semien: *Lavandula* L.	Úradné potvrdenie, že: a) rastliny boli pestované v oblasti, ktorú príslušný orgán v súlade s príslušnými medzinárodnými normami pre rastlinolekárske opatrenia stanovil ako oblasť bez výskytu fytoplazmy *Candidatus* solani Quaglino *et al*; alebo b) rastliny boli pestované vo výrobnej prevádzke bez výskytu fytoplazmy *Candidatus* solani Quaglino *et al*.; alebo c) v poslednom úplnom vegetačnom cykle neboli počas prehliadok dávky pozorované žiadne symptómy fytoplazmy *Candidatus* solani Quaglino *et al*.; alebo d) rastliny preukazujúce symptómy fytoplazmy *Candidatus* solani Quaglino *et al*. boli odstránené a zničené a dávka bola testovaná na základe reprezentatívnej vzorky zvyšných rastlín a výskyt tohto škodcu sa nezistil.
25.	Viroid zakrpatenosti chryzantémy	Rastliny na výsadbu, s výnimkou semien: *Argyranthemum* Webb ex Sch.Bip., *Chrysanthemum* L.	Úradné potvrdenie, že: a) rastliny boli vyprodukované v oblasti, ktorú príslušný orgán v súlade s príslušnými medzinárodnými normami pre rastlinolekárske opatrenia stanovil ako oblasť bez výskytu viroidu zakrpatenosti chryzantémy; alebo b) rastliny pochádzajú v rámci troch generácií množenia zo zásoby, kde sa testovaním nezistil žiaden výskyt viroidu zakrpatenosti chryzantémy.
26.	Viroid šupinatosti kmeňa citrusov	Rastliny na výsadbu, s výnimkou semien: *Citrus* L.	Úradné potvrdenie, že rastliny pochádzajú z materských rastlín, ktoré prešli vizuálnou prehliadkou, pričom sa nezistil výskyt viroidu šupinatosti kmeňa citrusov, a a) rastliny boli vyprodukované v oblasti, ktorú príslušný orgán v súlade s príslušnými medzinárodnými normami pre rastlinolekárske opatrenia stanovil ako oblasť bez výskytu viroidu šupinatosti kmeňa citrusov; alebo b) rastliny boli pestované vo výrobnej prevádzke, kde sa za posledné úplné vegetačné obdobie prehliadkou rastlín vykonanou vo vhodnom čase na zistenie škodcu nezistil výskyt viroidu šupinatosti kmeňa citrusov.
27.	Vírus tristézy citrusov (izoláty EÚ)	Rastliny na výsadbu, s výnimkou semien: *Citrus* L., hybridy *Citrus* L., *Fortunella* Swingle, hybridy *Fortunella* Swingle,	Úradné potvrdenie, že rastliny pochádzajú z materských rastlín, ktoré boli testované za posledné tri roky, pričom sa nezistil výskyt vírusu tristézy citrusov (izoláty EÚ), a a) rastliny boli vyprodukované v oblasti, ktorú príslušný orgán v súlade s príslušnými medzinárodnými normami pre rastlinolekárske opatrenia stanovil ako oblasť bez výskytu vírusu tristézy citrusov (izoláty EÚ); alebo

	RNKŠ alebo symptómy spôsobené RNKŠ	Rastliny na výsadbu	Opatrenia
		Poncirus Raf., hybridy *Poncirus* Raf.	b) rastliny boli pestované vo výrobnej prevádzke, kde sa za posledné úplné vegetačné obdobie testovaním reprezentatívnej vzorky rastlín vykonaným vo vhodnom čase na zistenie škodcu nezistil výskyt vírusu tristézy citrusov (izoláty EÚ); alebo c) rastliny boli pestované vo výrobnej prevádzke s fyzickou ochranou pred vektormi a kde sa za posledné úplné vegetačné obdobie náhodným testovaním rastlín vykonaným v najvhodnejšom čase na zistenie škodcu nezistil výskyt vírusu tristézy citrusov (izoláty EÚ); alebo d) v prípadoch pozitívneho výsledku testu na výskyt vírusu tristézy citrusov (izoláty EÚ) v dávke boli všetky rastliny testované jednotlivo a najviac 2 % uvedených rastlín mali pozitívny výsledok, pričom rastliny, ktoré boli testované a napadnuté škodcom, boli ihneď odstránené a zničené.
28.	Tospovírus nekrotickej škvrnitosti netýkavky	Rastliny na výsadbu, s výnimkou semien: *Begonia x hiemalis*, Fotsch, hybridy *Impatiens* L. New Guinea	Úradné potvrdenie, že rastliny boli pestované vo výrobnej prevádzke, ktorá podliehala monitorovaniu relevantných vektorov strapky (*Frankliniella occidentalis* Pergande) a po ich zistení primeranému ošetreniu na zabezpečenie účinného potlačenia ich populácií; a a) počas aktuálneho vegetačného obdobia neboli na rastlinách vo výrobnej prevádzke pozorované žiadne symptómy tospovírusu nekrotickej škvrnitosti netýkavky alebo b) všetky rastliny vo výrobnej prevádzke preukazujúce symptómy tospovírusu nekrotickej škvrnitosti netýkavky počas aktuálneho vegetačného obdobia boli odstránené a reprezentatívna vzorka rastlín, ktoré sa majú vyviezť do Únie alebo premiestniť v rámci nej, bola testovaná a výskyt tohto škodcu sa nezistil.
29.	Viroid vretenovitosti zemiakov	Rastliny na výsadbu: *Capiscum annuum* L.	Úradné potvrdenie, že: a) rastliny pochádzajú z oblasti, ktorú príslušný orgán v súlade s príslušnými medzinárodnými normami pre rastlinolekárske opatrenia stanovil ako oblasť bez výskytu viroidu vretenovitosti zemiakov; alebo b) na rastlinách v mieste výroby neboli počas ich úplného vegetačného cyklu pozorované žiadne symptómy chorôb spôsobené viroidom vretenovitosti zemiakov alebo c) rastliny boli na základe reprezentatívnej vzorky a použitím primeraných metód podrobené úradnému testovaniu na výskyt viroidu vretenovitosti zemiakov a v týchto testoch sa výskyt tohto škodcu nezistil.

	RNKŠ alebo symptómy spôsobené RNKŠ	Rastliny na výsadbu	Opatrenia
30.	Vírus šarky sliviek	Rastliny na výsadbu, s výnimkou semien: *Prunus armeniaca* L. *Prunus blireiana* Andre, *Prunus brigantine* Vill., *Prunus cerasifera* Ehrh., *Prunus cistena* Hansen, *Prunus curdica* Fenzl a Fritsch., *Prunus domestica* ssp. *domestica* L., *Prunus domestica* ssp. *insititia* (L.) K. Schneid, *Prunus domestica* ssp. *Itálica* (Borkh.) Hegi., *Prunus dulcis* (Mill.) D. A. Webb, *Prunus glandulosa* Thunb., *Prunus holosericea* Batal., *Prunus hortulana* Bailey, *Prunus japonica* Thunb., *Prunus mandshurica* (Maxim.) Koehne, *Prunus maritima* Marsh., *Prunus mume* Sieb. and Zucc., *Prunus nigra* Ait., *Prunus persica* (L.) Batsch *Prunus salicina* L., *Prunus sibirica* L., *Prunus simonii* Carr., *Prunus spinosa* L., *Prunus tomentosa* Thunb., *Prunus triloba* Lindl., *Prunus* L. citlivý na vírus šarky sliviek	Úradné potvrdenie, že vegetatívne rozmnožené podpníky *Prunus* pochádzajúce z materských rastlín, z ktorých bola odobratá vzorka a urobené testy za predchádzajúcich 5 rokov a na ktorých nebol zistený vírus šarky sliviek, a a) množiteľský materiál bol vyprodukovaný v oblasti, ktorú príslušný orgán v súlade s príslušnými medzinárodnými normami pre rastlinolekárske opatrenia stanovil ako oblasť bez výskytu vírusu šarky sliviek; alebo b) na množiteľskom materiáli vo výrobnej prevádzke neboli za posledné úplné vegetačné obdobie v najvhodnejšom období roka pozorované žiadne symptómy vírusu šarky sliviek berúc do úvahy klimatické podmienky a podmienky na pestovanie rastliny, ako aj biológiu vírusu šarky sliviek, a všetky symptomatické rastliny v bezprostrednom okolí boli ihneď odstránené a zničené alebo c) vo výrobnej prevádzke boli symptómy vírusu šarky sliviek za posledné úplné vegetačné obdobie v najvhodnejšom období roka pozorované na najviac 1 % rastlín s ohľadom na klimatické podmienky a podmienky na pestovanie rastliny, ako aj biológiu vírusu šarky sliviek; akékoľvek symptomatické rastliny v bezprostrednom okolí boli ihneď odstránené a zničené, reprezentatívna vzorka zvyšných asymptomatických rastlín v dávkach, v ktorých boli pozorované symptomatické rastliny, bola testovaná a konštatovalo sa, že je bez výskytu tohto škodcu. V prípade písmena c) sa z reprezentatívneho podielu rastlín, ktoré pri prehliadke nepreukazujú žiadne symptómy vírusu šarky sliviek, môže vykonať odber vzorky a testovanie na základe posúdenia rizika infekcie týchto rastlín, pokiaľ ide o výskyt tohto škodcu.

	RNKŠ alebo symptómy spôsobené RNKŠ	Rastliny na výsadbu	Opatrenia
31.	Vírus bronzovitosti rajčiaka	Rastliny na výsadbu, s výnimkou semien: *Begonia x hiemalis* Fotsch, *Capsicum annuum* L., *Chrysanthemum* L., *Gerbera* L., hybridy *Impatiens* L. New Guinea, *Pelargonium* L.	Úradné potvrdenie, že rastliny boli pestované vo výrobnej prevádzke, ktorá podliehala monitorovaniu relevantných vektorov strapky [*Frankliniella occidentalis* (Pergande) a *Thrips tabaci* Lindeman] a po ich zistení primeranému ošetreniu na zabezpečenie účinného potlačenia ich populácií, a a) počas aktuálneho vegetačného obdobia neboli na rastlinách vo výrobnej prevádzke pozorované žiadne symptómy vírusu bronzovitosti rajčiaka alebo b) všetky rastliny vo výrobnej prevádzke preukazujúce symptómy vírusu bronzovitosti rajčiaka počas aktuálneho vegetačného obdobia boli odstránené a reprezentatívna vzorka rastlín, ktoré sa majú vyviezť do Únie alebo premiestniť v rámci nej, bola testovaná a výskyt tohto škodcu sa nezistil.

ČASŤ D

Opatrenia na zabránenie výskytu RNKŠ na lesnom reprodukčnom materiáli okrem semien

Príslušný orgán alebo profesionálny prevádzkovateľ pod úradným dohľadom príslušného orgánu musia vykonať prehliadky a prijať akékoľvek iné opatrenia týkajúce sa určitých rastlinných druhov s cieľom zabezpečiť splnenie opatrení uvedených v tabuľke 1, pokiaľ ide o príslušné RNKŠ a rastliny na výsadbu.

Rastliny na výsadbu okrem semien pochádzajúce z tretích krajín sa môžu dovážať do Únie len vtedy, ak v príslušných krajinách príslušný orgán alebo profesionálny prevádzkovateľ pod úradným dohľadom príslušného orgánu vykonal prehliadky a prijal akékoľvek iné opatrenia s cieľom zabezpečiť dodržanie opatrení uvedených v tabuľke 1 týkajúcich sa príslušných RNKŠ a rastlín na výsadbu.

Tabuľka 1

Zoznam RNKŠ alebo symptómov spôsobených RNKŠ, príslušných rastlín na výsadbu a opatrení, ktoré sa musia dodržiavať

	RNKŠ alebo symptómy spôsobené RNKŠ	Rastliny na výsadbu	Opatrenia
Huby a riasovky			
1.	*Cryphonectria parasitica* (Murrill) Barr.	Rastliny na výsadbu, s výnimkou semien: *Castanea sativa* Mill.	Úradné potvrdenie, že: a) lesný reprodukčný materiál má pôvod v oblasti, ktorú príslušný orgán v súlade s príslušnými medzinárodnými normami pre rastlinolekárske opatrenia stanovil ako oblasť bez výskytu *Cryphonectria parasitica* (Murrill) Barr.; alebo b) vo výrobnej prevádzke neboli za posledné úplné vegetačné obdobie pozorované symptómy *Cryphonectria parasitica* (Murrill) Barr.; alebo

	RNKŠ alebo symptómy spôsobené RNKŠ	Rastliny na výsadbu	Opatrenia
			c) lesný reprodukčný materiál preukazujúci symptómy *Cryphonectria parasitica* (Murrill) Barr. bol odstránený, zvyšný materiál bol podrobený prehliadke v týždenných intervaloch a minimálne tri týždne pred vývozom tohto materiálu do Únie alebo jeho premiestnením v rámci nej neboli vo výrobnej prevádzke pozorované žiadne symptómy uvedeného škodcu.
2.	*Dothistroma pini* Hulbary, *Dothistroma septosporum* (Dorogin) Morelet, *Lecanosticta acicola* (von Thümen) Sydow	Rastliny na výsadbu, s výnimkou semien: *Pinus* L.	Úradné potvrdenie, že: a) lesný reprodukčný materiál má pôvod v oblasti, ktorú príslušný orgán v súlade s príslušnými medzinárodnými normami pre rastlinolekárske opatrenia stanovil ako oblasť bez výskytu *Dothistroma pini* Hulbary, *Dothistroma septosporum* (Dorogin) Morelet a *Lecanosticta acicola* (von Thümen) Sydow; alebo b) za posledné úplné vegetačné obdobie neboli vo výrobnej prevádzke ani v jej bezprostrednom okolí pozorované žiadne symptómy spôsobené škodcami *Dothistroma pini* Hulbary, *Dothistroma septosporum* (Dorogin) Morelet a *Lecanosticta acicola* (von Thümen) Sydow; alebo c) vo výrobnej prevádzke sa vykonali primerané ošetrenia proti škodcom *Dothistroma pini* Hulbary, *Dothistroma septosporum* (Dorogin) Morelet a *Lecanosticta acicola* (von Thümen) Sydow, lesný reprodukčný materiál bol pred vývozom do Únie alebo premiestnením v rámci nej podrobený vizuálnej prehliadke a zistilo sa, že je bez symptómov spôsobených týmito škodcami.
3.	*Phytophthora ramorum* (izoláty EÚ) Werres, De Cock & Man in 't Veld	Rastliny na výsadbu, okrem peľu a semien: *Castanea sativa* Mill., *Fraxinus excelsior* L., *Larix decidua* Mill., *Larix kaempferi* (Lamb.) Carrière, *Larix* × *eurolepis* A. Henry, *Pseudotsuga menziesii* (Mirb.) Franco, *Quercus cerris* L., *Quercus ilex* L., *Quercus rubra* L.	Úradné potvrdenie, že: a) lesný reprodukčný materiál pochádza z v oblasti, ktorú príslušný orgán v súlade s príslušnými medzinárodnými normami pre rastlinolekárske opatrenia stanovil ako oblasť bez výskytu *Phytophthora ramorum* (izoláty EÚ) Werres, De Cock & Man in 't Veld; alebo b) na lesnom reprodukčnom materiáli vo výrobnej prevádzke neboli za posledné úplné vegetačné obdobie pozorované symptómy *Phytophthora ramorum* (izoláty EÚ) Werres, De Cock & Man in 't Veld; alebo c) sú splnené tieto požiadavky: i) lesný reprodukčný materiál preukazujúci symptómy *Phytophthora ramorum* (izoláty EÚ) Werres, De Cock & Man in 't Veld vo výrobnej prevádzke a všetok lesný reprodukčný materiál s priľnutou zeminou v okruhu 2 m od symptomatického materiálu bol odstránený a zničený, a to vrátane priľnutej zeminy; a

	RNKŠ alebo symptómy spôsobené RNKŠ	Rastliny na výsadbu	Opatrenia
			ii) v prípade všetkého lesného reprodukčného materiálu nachádzajúceho sa v okruhu 10 m od symptomatických rastlín a v prípade akéhokoľvek zvyšného lesného reprodukčného materiálu z napadnutej dávky: — do troch mesiacov od zistenia symptomatického lesného reprodukčného materiálu neboli na uvedenom lesnom reprodukčnom materiáli pozorované symptómy *Phytophthora ramorum* (izoláty EÚ) Werres, De Cock & Man in 't Veld pri minimálne dvoch prehliadkach vykonaných vo vhodných časoch na zistenie tohto škodcu a počas uvedeného trojmesačného obdobia sa nevykonali žiadne ošetrenia na potlačenie symptómov*Phytophthora ramorum* (izoláty EÚ) a — po uvedenom trojmesačnom období: — na uvedenom lesnom reprodukčnom materiáli vo výrobnej prevádzke neboli pozorované symptómy *Phytophthora ramorum* (izoláty EÚ) Werres, De Cock & Man in 't Veld alebo — reprezentatívna vzorka uvedeného lesného reprodukčného materiálu, ktorý sa mal vyviezť do Únie alebo premiestniť v rámci nej, bola testovaná na *Phytophthora ramorum* (izoláty EÚ) Werres, De Cock & Man in 't Veld a výskyt tohto škodcu sa nezistil a iii) v prípade všetkého ostatného lesného reprodukčného materiálu v mieste výroby: — na uvedenom lesnom reprodukčnom materiáli vo výrobnej prevádzke neboli pozorované symptómy *Phytophthora ramorum* (izoláty EÚ) Werres, De Cock & Man in 't Veld alebo — reprezentatívna vzorka uvedeného lesného reprodukčného materiálu, ktorý sa má vyviezť do Únie alebo premiestniť v rámci nej, bola testovaná na *Phytophthora ramorum* (izoláty EÚ) Werres, De Cock & Man in 't Veld a výskyt tohto škodcu sa nezistil.

ČASŤ E

Opatrenia na zabránenie výskytu RNKŠ na osive zelenín

Príslušný orgán alebo profesionálny prevádzkovateľ pod úradným dohľadom príslušného orgánu musia vykonať prehliadky a prijať akékoľvek iné opatrenia s cieľom zabezpečiť dodržanie opatrení uvedených v tabuľke 1 týkajúcich sa príslušných RNKŠ a rastlín na výsadbu.

Osivo pochádzajúce z tretích krajín sa môže dovážať do Únie len vtedy, ak v príslušných krajinách príslušný orgán alebo profesionálny prevádzkovateľ pod úradným dohľadom príslušného orgánu vykonal prehliadky a prijal akékoľvek iné opatrenia s cieľom zabezpečiť dodržanie opatrení uvedených v tabuľke 1 týkajúcich sa príslušných RNKŠ a rastlín na výsadbu.

Tabuľka 1

Zoznam RNKŠ alebo symptómov spôsobených RNKŠ, príslušných rastlín na výsadbu a opatrení, ktoré sa musia dodržiavať

	RNKŠ alebo symptómy spôsobené RNKŠ	Rastliny na výsadbu	Opatrenia
Baktérie			
1.	*Clavibacter michiganensis* (Smith) Davis *et al.*	Semená: *Solanum lycopersicum* L.	Úradné potvrdenie, že osivá boli získané prostredníctvom vhodnej kyselinoextrakčnej metódy alebo inou rovnocennou metódou, a a) osivo pochádza z oblasti, ktorú príslušný orgán v súlade s príslušnými medzinárodnými normami pre rastlinolekárske opatrenia stanovil ako oblasť bez výskytu *Clavibacter michiganensis* (Smith) Davis *et al.*; alebo b) počas úplného vegetačného cyklu rastlín neboli vo výrobnej prevádzke pri prehliadkach vykonaných vo vhodných časoch na zistenie škodcu pozorované žiadne symptómy choroby spôsobenej škodcom *Clavibacter michiganensis* (Smith) Davis *et al.*; alebo c) osivá boli na základe reprezentatívnej vzorky a použitím primeraných metód podrobené úradnému testovaniu na výskyt *Clavibacter michiganensis* (Smith) Davis *et al.* a v týchto testoch sa výskyt tohto škodcu nezistil.
2.	*Xanthomonas phaseoli* pv. *phaseoli* (Smith) Constantin *et al.*	Semená: *Phaseolus vulgaris* L.	Úradné potvrdenie, že: a) osivo pochádza z oblasti, ktorú príslušný orgán v súlade s príslušnými medzinárodnými normami pre rastlinolekárske opatrenia stanovil ako oblasť bez výskytu *Xanthomonas phaseoli* pv. *phaseoli* (Smith) Constantin *et al.*; alebo b) plodina, z ktorej bolo osivo zozbierané, podliehala prehliadke vykonanej vo vhodných časoch počas vegetačného obdobia a výskyt *Xanthomonas phaseoli* pv. *phaseoli* (Smith) Constantin *et al.* sa nezistil; alebo c) reprezentatívna vzorka osív bola testovaná a v týchto testoch sa nezistil výskyt *Xanthomonas phaseoli* pv. *phaseoli* (Smith) Constantin *et al.*
3.	*Xanthomonas citri* pv. *fuscans* (Schaad *et al.*) Constantin *et al.*	Semená: *Phaseolus vulgaris* L.	Úradné potvrdenie, že: a) osivo pochádza z oblasti, ktorú príslušný orgán v súlade s príslušnými medzinárodnými normami pre rastlinolekárske opatrenia stanovil ako oblasť bez výskytu *Xanthomonas citri* pv. *fuscans* (Schaad *et al.*) Constantin *et al.*; alebo

	RNKŠ alebo symptómy spôsobené RNKŠ	Rastliny na výsadbu	Opatrenia
			b) plodina, z ktorej bolo osivo zozbierané, podliehala prehliadke vykonanej vo vhodných časoch počas vegetačného obdobia a výskyt *Xanthomonas citri* pv. *fuscans* (Schaad *et al.*) Constantin *et al.* sa nezistil; alebo c) reprezentatívna vzorka osív bola testovaná a v týchto testoch sa nezistil výskyt *Xanthomonas citri* pv. *fuscans* (Schaad *et al.*) Constantin *et al.*
4.	*Xanthomonas euvesicatoria* pv. *euvesicatoria* (Jones *et al.*) Constantin *et al.*	Semená: *Capsicum annuum* L.,	Úradné potvrdenie, že: a) osivo pochádza z oblasti, ktorú príslušný orgán v súlade s príslušnými medzinárodnými normami pre rastlinolekárske opatrenia stanovil ako oblasť bez výskytu *Xanthomonas euvesicatoria* pv. *euvesicatoria* (Jones *et al.*) Constantin *et al.*; alebo b) počas úplného vegetačného cyklu rastlín neboli pri prehliadkach vo výrobnej prevádzke vykonaných vo vhodných časoch na zistenie škodcu *Xanthomonas euvesicatoria* pv. *euvesicatoria* (Jones *et al.*) Constantin *et al.* pozorované žiadne symptómy choroby spôsobenej týmto škodcom; alebo c) osivá boli na základe reprezentatívnej vzorky a použitím primeraných metód (bez ohľadu na to, či sa predtým vykonalo primerané ošetrenie) podrobené úradnému testovaniu na výskyt *Xanthomonas euvesicatoria* pv. *euvesicatoria* (Jones *et al.*) Constantin *et al. a* v týchto testoch sa výskyt *Xanthomonas euvesicatoria (Jones et al.) Constantin et al. nezistil.*
5.	*Xanthomonas euvesicatoria* pv. *euvesicatoria* (Jones *et al.*) Constantin *et al.*	Semená: *Solanum lycopersicum* L.	Úradné potvrdenie, že osivá boli získané prostredníctvom vhodnej kyselinoextrakčnej metódy alebo prostredníctvom ekvivalentnej metódy, a a) osivo pochádza z oblasti, ktorú príslušný orgán v súlade s príslušnými medzinárodnými normami pre rastlinolekárske opatrenia stanovil ako oblasť bez výskytu *Xanthomonas euvesicatoria* pv. *euvesicatoria* (Jones *et al.*) Constantin *et al.*; alebo b) počas úplného vegetačného cyklu rastlín neboli pri prehliadkach vo výrobnej prevádzke vykonaných vo vhodných časoch na zistenie škodcu *Xanthomonas euvesicatoria* pv. *euvesicatoria* (Jones *et al.*) Constantin *et al.* pozorované žiadne symptómy choroby spôsobenej týmto škodcom; alebo c) osivá boli na základe reprezentatívnej vzorky a použitím primeraných metód (bez ohľadu na to, či sa predtým vykonalo primerané ošetrenie) podrobené úradnému testovaniu na výskyt *Xanthomonas euvesicatoria* pv. *euvesicatoria* (Jones *et al.*) Constantin *et al. a* v týchto testoch sa výskyt tohto škodcu nezistil.

	RNKŠ alebo symptómy spôsobené RNKŠ	Rastliny na výsadbu	Opatrenia
6.	*Xanthomonas hortorum* pv. *gardneri* (Jones *et al.*) Morinière *et al.*	Semená: *Capiscum annuum* L.	Úradné potvrdenie, že: a) osivo pochádza z oblasti, ktorú príslušný orgán v súlade s príslušnými medzinárodnými normami pre rastlinolekárske opatrenia stanovil ako oblasť bez výskytu *Xanthomonas hortorum* pv. *gardneri* (Jones *et al.*) Morinière *et al.*; alebo b) počas úplného vegetačného cyklu rastlín neboli pri prehliadkach vo výrobnej prevádzke vykonaných vo vhodných časoch na zistenie škodcu *Xanthomonas hortorum* pv. *gardneri* (Jones *et al.*) Morinière *et al.* pozorované žiadne symptómy choroby spôsobenej týmto škodcom; alebo c) osivá boli na základe reprezentatívnej vzorky a použitím primeraných metód (bez ohľadu na to, či sa predtým vykonalo primerané ošetrenie) podrobené úradnému testovaniu na výskyt *Xanthomonas hortorum* pv. *gardneri* (Jones *et al.*) Morinière *et al. a* v uvedených testoch sa výskyt tohto škodcu nezistil.
7.	*Xanthomonas hortorum* pv. *gardneri* (Jones *et al.*) Morinière *et al.*	Semená: *Solanum lycopersicum* L.	Úradné potvrdenie, že osivá boli získané prostredníctvom vhodnej kyselinoextrakčnej metódy alebo prostredníctvom ekvivalentnej metódy, a a) osivo pochádza z oblasti, ktorú príslušný orgán v súlade s príslušnými medzinárodnými normami pre rastlinolekárske opatrenia stanovil ako oblasť známu tým, že je bez výskytu *Xanthomonas hortorum* pv. *gardneri* (Jones *et al.*) Morinière *et al.*; alebo b) počas úplného vegetačného cyklu rastlín neboli pri prehliadkach vo výrobnej prevádzke vykonaných vo vhodných časoch pozorované žiadne symptómy choroby spôsobenej škodcom *Xanthomonas hortorum* pv. *gardneri* (Jones *et al.*) Morinière *et al.*; alebo c) osivá boli na základe reprezentatívnej vzorky a použitím primeraných metód (bez ohľadu na to, či sa predtým vykonalo primerané ošetrenie) podrobené úradnému testovaniu na výskyt *Xanthomonas hortorum* pv. *gardneri* (Jones *et al.*) Morinière *et al. a* v týchto testoch sa výskyt tohto škodcu nezistil.
8.	*Xanthomonas euvesicatoria* pv. *perforans* (Jones *et al.*) Constantin *et al.*	Semená: *Capiscum annuum* L.	Úradné potvrdenie, že: a) osivo pochádza z oblasti, ktorú príslušný orgán v súlade s príslušnými medzinárodnými normami pre rastlinolekárske opatrenia stanovil ako oblasť bez výskytu *Xanthomonas euvesicatoria* pv. *perforans* (Jones *et al.*) Constantin *et* al.;; alebo b) počas úplného vegetačného cyklu rastlín neboli vo výrobnej prevádzke pri prehliadkach vykonaných vo vhodných časoch pozorované žiadne symptómy choroby spôsobenej škodcom *Xanthomonas euvesicatoria* pv. *perforans* (Jones *et al.*) Constantin *et* al.; alebo

	RNKŠ alebo symptómy spôsobené RNKŠ	Rastliny na výsadbu	Opatrenia
			c) osivá boli na základe reprezentatívnej vzorky a použitím primeraných metód (bez ohľadu na to, či sa vykonalo primerané ošetrenie) podrobené úradnému testovaniu na výskyt *Xanthomonas euvesicatoria* pv. *perforans* (Jones *et al.*) Constantin *et al. a* v týchto testoch sa nezistil výskyt tohto škodcu.
9.	*Xanthomonas euvesicatoria* pv. *perforans* (Jones *et al.*) Constantin *et al.*	Semená: *Solanum lycopersicum* L.	Úradné potvrdenie, že osivá boli získané prostredníctvom vhodnej kyselinoextrakčnej metódy alebo prostredníctvom ekvivalentnej metódy, a a) osivo pochádza z oblasti, ktorú príslušný orgán v súlade s príslušnými medzinárodnými normami pre rastlinolekárske opatrenia stanovil ako oblasť bez výskytu *Xanthomonas euvesicatoria* pv. *perforans* (Jones *et al.*) Constantin *et* al.;; alebo b) počas úplného vegetačného cyklu rastlín neboli vo výrobnej prevádzke pri prehliadkach vykonaných vo vhodných časoch pozorované žiadne symptómy choroby spôsobenej škodcom *Xanthomonas euvesicatoria* pv. *perforans* (Jones *et al.*) Constantin *et* al.; alebo c) osivá boli na základe reprezentatívnej vzorky a použitím primeraných metód (bez ohľadu na to, či sa vykonalo primerané ošetrenie) podrobené úradnému testovaniu na výskyt *Xanthomonas euvesicatoria* pv. *perforans* (Jones *et al.*) Constantin *et al. a* v týchto testoch sa nezistil výskyt tohto škodcu.
10.	*Xanthomonas vesicatoria* (ex Doidge) Vauterin *et al.*	Semená: *Capiscum annuum* L.	Úradné potvrdenie, že: a) osivo pochádza z oblasti, ktorú príslušný orgán v súlade s príslušnými medzinárodnými normami pre rastlinolekárske opatrenia stanovil ako oblasť bez výskytu *Xanthomonas vesicatoria* (ex Doidge) Vauterin *et al.*; alebo b) počas úplného vegetačného cyklu rastlín neboli vo výrobnej prevádzke pri prehliadkach vykonaných vo vhodných časoch pozorované žiadne symptómy choroby spôsobenej škodcom *Xanthomonas vesicatoria* (ex Doidge) Vauterin *et al.*; alebo c) osivá boli na základe reprezentatívnej vzorky a použitím primeraných metód (bez ohľadu na to, či sa predtým vykonalo primerané ošetrenie) podrobené úradnému testovaniu na výskyt *Xanthomonas vesicatoria* (ex Doidge) Vauterin *et al. a* v týchto testoch sa nezistil výskyt tohto škodcu.
11.	*Xanthomonas vesicatoria* (ex Doidge) Vauterin *et al.*	Semená: *Solanum lycopersicum* L.	Úradné potvrdenie, že osivá boli získané prostredníctvom vhodnej kyselinoextrakčnej metódy alebo prostredníctvom ekvivalentnej metódy, a a) osivo pochádza z oblasti, ktorú príslušný orgán v súlade s príslušnými medzinárodnými normami pre rastlinolekárske opatrenia stanovil ako oblasť bez výskytu *Xanthomonas vesicatoria* (ex Doidge) Vauterin *et al.*; alebo

	RNKŠ alebo symptómy spôsobené RNKŠ	Rastliny na výsadbu	Opatrenia
			b) počas úplného vegetačného cyklu rastlín neboli vo výrobnej prevádzke pri prehliadkach vykonaných vo vhodných časoch pozorované žiadne symptómy choroby spôsobenej škodcom *Xanthomonas vesicatoria* (ex Doidge) Vauterin *et al.*; alebo c) osivá boli na základe reprezentatívnej vzorky a použitím primeraných metód (bez ohľadu na to, či sa predtým vykonalo primerané ošetrenie) podrobené úradnému testovaniu na výskyt *Xanthomonas vesicatoria* (ex Doidge) Vauterin *et al. a* v týchto testoch sa nezistil výskyt tohto škodcu.
Hmyz a roztoče			
12.	*Acanthoscelides obtectus* (Say)	Semená: *Phaseolus coccineus* L., *Phaseolus vulgaris* L.	Úradné potvrdenie, že: a) osivo pochádza z oblasti, ktorú príslušný orgán v súlade s príslušnými medzinárodnými normami pre rastlinolekárske opatrenia stanovil ako oblasť bez výskytu *Acanthoscelides obtectus* (Say); alebo b) reprezentatívna vzorka bola podrobená prehliadke v najvhodnejšom čase na zistenie Acanthoscelides obtectus (Say) (bez ohľadu na to, či sa predtým vykonalo primerané ošetrenie) a zistilo sa, že je bez výskytu tohto škodcu.
13.	*Bruchus pisorum* (Linnaeus)	Semená: *Pisum sativum* L.	Úradné potvrdenie, že: a) osivo pochádza z oblasti, ktorú príslušný orgán v súlade s príslušnými medzinárodnými normami pre rastlinolekárske opatrenia stanovil ako oblasť bez výskytu *Bruchus pisorum* (Linnaeus); alebo b) reprezentatívna vzorka bola podrobená prehliadke v najvhodnejšom čase na zistenie *Bruchus pisorum* (Linnaeus) (bez ohľadu na to, či sa predtým vykonalo primerané ošetrenie) a zistilo sa, že je bez výskytu tohto škodcu.
14.	*Bruchus rufimanus* Boheman	Semená: *Vicia faba* L.	Úradné potvrdenie, že: a) osivo pochádza z oblasti, ktorú príslušný orgán v súlade s príslušnými medzinárodnými normami pre rastlinolekárske opatrenia stanovil ako oblasť bez výskytu *Bruchus rufimanus* Boheman; alebo b) reprezentatívna vzorka bola podrobená prehliadke v najvhodnejšom čase na zistenie *Bruchus rufimanus* Boheman (bez ohľadu na to, či sa predtým vykonalo primerané ošetrenie) a zistilo sa, že je bez výskytu tohto škodcu.
Háďatká			
15.	*Ditylenchus dipsaci* (Kuehn) Filipjev	Semená: *Allium cepa* L., *Allium porrum* L.	Úradné potvrdenie, že: a) osivo pochádza z oblasti, ktorú príslušný orgán v súlade s príslušnými medzinárodnými normami pre rastlinolekárske opatrenia stanovil ako oblasť bez výskytu *Ditylenchus dispaci* (Kuehn) Filipjev; alebo

	RNKŠ alebo symptómy spôsobené RNKŠ	Rastliny na výsadbu	Opatrenia
			b) od začiatku posledného úplného vegetačného cyklu bola plodina aspoň raz podrobená prehliadke vykonanej vo vhodnom čase na zistenie *Ditylenchus dipsaci* (Kuehn) Filipjev a žiadne symptómy tohto škodcu neboli pozorované; alebo c) pri laboratórnych testoch reprezentatívnej vzorky sa v odobratých osivách nezistil výskyt *Ditylenchus dipsaci* (Kuehn) Filipjev; alebo d) sadivový materiál bol primerane fyzikálne alebo chemicky ošetrený proti *Ditylenchus dipsaci* (Kuehn) Filipjev a v laboratórnych testoch reprezentatívnej vzorky sa v prípade osív nezistil výskyt tohto škodcu.
Vírusy, viroidy, vírusom podobné choroby a fytoplazmy			
16.	Vírus mozaiky pepina	Semená: *Solanum lycopersicum* L.	Úradné potvrdenie, že osivá boli získané prostredníctvom vhodnej kyselinoextrakčnej metódy alebo inou rovnocennou metódou, a a) osivo pochádza z oblasti, ktorú príslušný orgán v súlade s príslušnými medzinárodnými normami pre rastlinolekárske opatrenia stanovil ako oblasť bez výskytu vírusu mozaiky pepina; alebo b) na rastlinách neboli počas ich úplného vegetačného obdobia v mieste výroby pozorované žiadne symptómy choroby spôsobené vírusom mozaiky pepina; alebo c) osivá boli na základe reprezentatívnej vzorky a použitím primeraných metód úradne testované na vírus mozaiky pepina a v týchto testoch zistilo, že sú bez výskytu tohto škodcu.
17.	Viroid vretenovitosti zemiakov	Semená: *Capsicum annuum* L., *Solanum lycopersicum* L.	Úradné potvrdenie, že: a) osivo pochádza z oblasti, ktorú príslušný orgán v súlade s príslušnými medzinárodnými normami pre rastlinolekárske opatrenia stanovil ako oblasť bez výskytu viroidu vretenovitosti zemiakov; alebo b) na rastlinách v mieste výroby neboli počas ich úplného vegetačného cyklu pozorované žiadne symptómy chorôb spôsobené viroidom vretenovitosti zemiakov alebo c) osivá boli na základe reprezentatívnej vzorky a použitím primeraných metód úradne testované na viroid vretenovitosti zemiakov a v týchto testoch sa zistilo, že sú bez výskytu tohto škodcu.
18.	Tobomavírus napádajúci rajčiaky (ToBRFV)	Semená: *Solanum lycopersicum* L. a jeho hybridy	Úradné potvrdenie, že: a) osivo pochádza z krajiny, ktorú príslušný orgán v súlade s medzinárodnými normami pre rastlinolekárske opatrenia stanovil ako krajinu bez výskytu tobomavírusu napádajúceho rajčiaky; alebo

	RNKŠ alebo symptómy spôsobené RNKŠ	Rastliny na výsadbu	Opatrenia
			b) osivo bolo na základe reprezentatívnej vzorky a použitím primeraných molekulárnych metód podrobené úradnému testovaniu alebo testovaniu profesionálnymi prevádzkovateľmi na výskyt tobomavírusu napádajúceho rajčiaky pod úradným dohľadom príslušného orgánu, pričom sa zistilo, že dané osivo je bez výskytu uvedeného škodcu; alebo c) v prípade osivovej dávky pochádzajúcej z 30 alebo menej než 30 materských rastlín, dané osivo alebo materské rastliny daného osiva boli na základe reprezentatívnej vzorky a použitím primeraných molekulárnych metód podrobené úradnému testovaniu alebo testovaniu profesionálnym prevádzkovateľom pod úradným dozorom príslušného orgánu na výskyt ToBRFV, pričom sa zistilo, že dané osivo je bez výskytu uvedeného škodcu.
19.	Tobomavírus napádajúci rajčiaky (ToBRFV)	Semená: *Capsicum annuum* L. okrem osiva patriaceho k odrode, o ktorej je známe, že je odolná voči ToBRFV	Úradné potvrdenie, že: a) osivo pochádza z krajiny, ktorú príslušný orgán danej krajiny v súlade s medzinárodnými normami pre rastlinolekárske opatrenia stanovil ako krajinu bez výskytu tobomavírusu napádajúceho rajčiaky; alebo b) osivo bolo na základe reprezentatívnej vzorky a použitím primeraných molekulárnych metód podrobené úradnému testovaniu alebo testovaniu profesionálnymi prevádzkovateľmi na výskyt tobomavírusu napádajúceho rajčiaky pod úradným dohľadom príslušného orgánu, pričom sa zistilo, že dané osivo je bez výskytu uvedeného škodcu; alebo c) v prípade osivovej dávky pochádzajúcej z 30 alebo menej než 30 materských rastlín, dané osivo alebo materské rastliny daného osiva boli na základe reprezentatívnej vzorky a použitím primeraných molekulárnych metód podrobené úradnému testovaniu alebo testovaniu profesionálnym prevádzkovateľom pod úradným dozorom príslušného orgánu na výskyt ToBRFV, pričom sa zistilo, že dané osivo je bez výskytu uvedeného škodcu.

ČASŤ F

Opatrenia na zabránenie výskytu RNKŠ na sadive zemiakov

Príslušný orgán alebo, ak sa to vyžaduje, profesionálny prevádzkovateľ pod úradným dohľadom príslušného orgánu musia vykonať prehliadky a prijať akékoľvek iné opatrenia s cieľom zabezpečiť dodržanie opatrení uvedených v tabuľke 1 týkajúcich sa príslušných RNKŠ a rastlín na výsadbu, ako aj zabezpečiť, aby nedošlo k prekročeniu prahových hodnôt uvedených v tabuľke 2.

Rastliny na výsadbu okrem semien pochádzajúce z tretích krajín sa môžu dovážať do Únie len vtedy, ak v príslušných krajinách príslušný orgán alebo profesionálny prevádzkovateľ pod úradným dohľadom príslušného orgánu vykonal prehliadky a prijal akékoľvek iné opatrenia s cieľom zabezpečiť dodržanie opatrení uvedených v tabuľke 1 týkajúcich sa príslušných RNKŠ a rastlín na výsadbu, ako aj zabezpečiť, aby nedošlo k prekročeniu prahových hodnôt uvedených v tabuľke 2.

Tabuľka 1

Zoznam RNKŠ alebo symptómov spôsobených RNKŠ, príslušných rastlín na výsadbu a opatrení, ktoré sa musia dodržiavať

	RNKŠ alebo symptómy spôsobené RNKŠ	Rastliny na výsadbu a prípadne kategória	Opatrenia
1.	Bakteriálne černanie stoniek (*Dickeya* spp. Samson *et al.*; *Pectobacterium* spp. Waldee emend. Hauben *et al.*)	Sadivo zemiakov: *Solanum tuberosum* L., sadivo zemiakov	Úradné potvrdenie, že príslušný orgán vykonal úradnú poľnú prehliadku pestovaných rastlín.
		Sadivo zemiakov: *Solanum tuberosum* L., predzákladné sadivo zemiakov	Úradné potvrdenie, že z úradných prehliadok vyplynulo, že rastliny pochádzajú z materských rastlín, ktoré sú bez výskytu škodcov *Dickeya* spp. Samson *et al. a Pectobacterium* spp. Waldee emend. Hauben *et al.*
2.	Vločkovitosť zemiakov postihujúca hľuzy na vyše 10 % ich plochy spôsobená škodcom *Thanatephorus cucumeris* (A.B. Frank) Donk	Sadivo zemiakov: *Solanum tuberosum* L., sadivo zemiakov	Úradné potvrdenie, že príslušný orgán vykonal úradnú prehliadku dávok a potvrdil, že sú v súlade s príslušnými ustanoveniami časti G prílohy IV.
3.	*Candidatus* Liberibacter solanacearum Liefting *et al.*	Sadivo zemiakov: *Solanum tuberosum* L., sadivo zemiakov	Úradné potvrdenie, že: a) rastliny boli vyprodukované v oblasti, ktorú príslušný orgán v súlade s príslušnými medzinárodnými normami pre rastlinolekárske opatrenia a pri zohľadnení možného výskytu vektorov stanovil ako oblasť bez výskytu *Candidatus* Liberibacter solanacearum Liefting *et al.*; alebo b) od začiatku posledného úplného vegetačného cyklu neboli na pestovaných rastlinách vo výrobnej prevádzke počas úradných prehliadok pozorované žiadne symptómy *Candidatus* Liberibacter solanacearum Liefting *et al.*; alebo c) príslušný orgán vykonal úradnú prehliadku dávok a potvrdil, že sú v súlade s príslušnými ustanoveniami časti G prílohy IV.
		Sadivo zemiakov: *Solanum tuberosum* L., predzákladné sadivo zemiakov	Úradné potvrdenie, že úradné prehliadky preukázali, že rastliny pochádzajú z materských rastlín, ktoré sú bez výskytu *Candidatus* Liberibacter solanacearum Liefting *et al.*
4.	Fytoplazma *Candidatus* solani Quaglino *et al.*	Sadivo zemiakov: *Solanum tuberosum* L., sadivo zemiakov	Úradné potvrdenie, že: a) od začiatku posledného úplného vegetačného cyklu počas úradnej prehliadky neboli v mieste výroby pozorované žiadne symptómy fytoplazmy *Candidatus* solani Quaglino *et al.*; alebo

	RNKŠ alebo symptómy spôsobené RNKŠ	Rastliny na výsadbu a prípadne kategória	Opatrenia
			b) všetky rastliny vo výrobnej prevádzke preukazujúce symptómy boli spolu s hľuzami priameho potomstva odstránené a zničené; v prípade všetkých zásob, v ktorých boli na pestovanej plodine pozorované symptómy, bola každá dávka po odbere hľúz úradne testovaná, aby sa potvrdilo, že je bez výskytu fytoplazmy *Candidatus* solani Quaglino *et al.*
		Sadivo zemiakov: *Solanum tuberosum* L., predzákladné sadivo zemiakov	Úradné potvrdenie, že z úradných prehliadok vyplynulo, že rastliny pochádzajú z materských rastlín, ktoré sú bez výskytu fytoplazmy *Candidatus* solani Quaglino *et al.*
5.	*Ditylenchus destructor* Thorne	Sadivo zemiakov: *Solanum tuberosum* L., sadivo zemiakov	Úradné potvrdenie, že príslušný orgán vykonal úradnú prehliadku dávok a potvrdil, že sú v súlade s príslušnými ustanoveniami časti G prílohy IV.
6.	Symptómy mozaiky spôsobené vírusmi a symptómy spôsobené vírusom zvinutky zemiaka (izoláty EÚ)	Sadivo zemiakov: *Solanum tuberosum* L., sadivo zemiakov	Úradné potvrdenie, že sa vykonala úradná prehliadka pestovaných rastlín a že tieto rastliny spĺňajú prahové hodnoty pre každú kategóriu uvedené v tabuľke 2.
		Sadivo zemiakov: *Solanum tuberosum* L., predzákladné sadivo zemiakov	Úradné potvrdenie, že sadivo zemiakov pochádza z materských rastlín, ktoré sú bez výskytu A vírusu zemiaka, M vírusu zemiaka, S vírusu zemiaka (izoláty EÚ), X vírusu zemiaka (izoláty EÚ), Y vírusu zemiaka a vírusu zvinutky zemiaka (izoláty EÚ) a ktoré spĺňajú jedno z týchto opatrení: a) pri používaní metód mikrorozmnožovania sa dodržiavanie tohto písmena zabezpečí úradným testovaním materskej rastliny alebo testovaním materskej rastliny pod úradným dohľadom príslušného orgánu alebo b) pri používaní metód klonálnej selekcie sa dodržiavanie tohto písmena zabezpečí úradným testovaním klonovaného množiteľského porastu alebo testovaním klonovaného množiteľského porastu pod úradným dohľadom príslušného orgánu.
7.	Viroid vretenovitosti zemiakov	Sadivo zemiakov: *Solanum tuberosum* L., klonovaný množiteľský porast	Úradné potvrdenie, že úradným testovaním alebo testovaním pod úradným dohľadom príslušného orgánu sa ukázalo, že klonovaný množiteľský porast pochádza z materských rastlín, ktoré sú bez výskytu viroidu vretenovitosti zemiakov.
		Sadivo zemiakov: *Solanum tuberosum* L., predzákladné a základné sadivo zemiakov	Úradné potvrdenie, že: a) neboli zistené žiadne symptómy viroidu vretenovitosti zemiakov alebo b) každá dávka bola podrobená úradnému testovaniu po zbere hľúz a na týchto hľuzách sa nezistil výskyt viroidu vretenovitosti zemiakov.
		Sadivo zemiakov: *Solanum tuberosum* L., certifikované sadivo zemiakov	Úradné potvrdenie, že z úradných prehliadok vyplynulo, že certifikované sadivo zemiakov je bez výskytu viroidu vretenovitosti zemiakov, a testovanie sa vykonáva, ak sú pozorované nejaké symptómy tohto škodcu.

	RNKŠ alebo symptómy spôsobené RNKŠ	Rastliny na výsadbu a prípadne kategória	Opatrenia
8.	Prašná chrastovitosť zemiaka postihujúca hľuzy na vyše 10 % ich plochy spôsobená škodcom *Spongospora subterranea* (Wallr.) Lagerh.	Sadivo zemiakov: *Solanum tuberosum* L., sadivo zemiakov	Úradné potvrdenie, že príslušný orgán vykonal úradnú prehliadku dávok a potvrdil, že sú v súlade s príslušnými ustanoveniami časti G prílohy IV.
9.	Symptómy infekcie vírusom	Sadivo zemiakov: *Solanum tuberosum* L., sadivo zemiakov	Úradné potvrdenie, že počas úradných prehliadok priameho potomstva nepresahuje počet symptomatických rastlín percentuálny podiel uvedený v časti G prílohy IV.

Okrem opatrení uvedených v tabuľke 1 príslušný orgán musí vykonať úradné prehliadky, aby zabezpečil, že výskyt RNKŠ na pestovaných rastlinách nepresahuje prahové hodnoty stanovené v tabuľke 2.

Tabuľka 2

Prahové hodnoty pre výskyt RNKŠ na rastlinách, z ktorých sa získava sadivo zemiakov.

	RNKŠ alebo symptómy spôsobené RNKŠ	Rastliny na výsadbu (rod alebo druh)	Prahová hodnota pre pestované rastliny v prípade predzákladného sadiva zemiakov [1]		Prahová hodnota pre pestované rastliny v prípade základného sadiva zemiakov	Prahová hodnota pre pestované rastliny v prípade certifikovaného sadiva zemiakov
			PBTC	PB		
1.	Bakteriálne černanie stoniek (*Dickeya* Samson *et al.* spp.; *Pectobacterium* Waldee emend. Hauben *et al.* spp.)	*Solanum tuberosum* L.	0 %	0 %	1,0 %	4,0 %
2.	*Candidatus* Liberibacter solanacearum Liefting *et al.*	*Solanum tuberosum* L.	0 %	0 %	0 %	0 %
3.	Fytoplazma *Candidatus* solani Quaglino *et al.*	*Solanum tuberosum* L.	0 %	0 %	0 %	0 %
4.	Symptómy mozaikovitosti spôsobené vírusmi a symptómy spôsobené vírusom zvinutky zemiaka (izoláty EÚ)	*Solanum tuberosum* L.	0 %	0,1 %	0,8 %	6,0 %
5.	Viroid vretenovitosti zemiakov	*Solanum tuberosum* L.	0 %	0 %	0 %	0 %

[1] Ako sa stanovuje v prílohe k vykonávacej smernici Komisie 2014/21/EÚ zo 6. februára 2014, ktorou sa určujú minimálne podmienky a triedy Únie pre sadivo zemiakov vyššieho množiteľského stupňa (Ú. v. EÚ L 38, 7.2.2014, s. 39, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir_impl/2014/21/oj).

ČASŤ G

Opatrenia na zabránenie výskytu RNKŠ na osive olejnín a priadnych rastlín

Oddiel 1. Prehliadka plodiny

1. Príslušný orgán alebo profesionálny prevádzkovateľ pod úradným dohľadom príslušného orgánu musia vykonať poľné prehliadky na plodine, z ktorej sa vyrába osivo olejnín a priadnych rastlín, aby sa zabezpečilo, že výskyt RNKŠ nepresahuje prahové hodnoty stanovené v tabuľke 1.

Tabuľka 1

Prahové hodnoty pre výskyt RNKŠ na rastlinách na výsadbu, z ktorých sa získava osivo

RNKŠ alebo symptómy spôsobené RNKŠ	Rastliny na výsadbu (rod alebo druh)	Prahové hodnoty pre výrobu predzákladného osiva	Prahové hodnoty pre výrobu základného osiva	Prahové hodnoty pre výrobu certifikovaného osiva
Huby a riasovky				
Plasmopara halstedii (Farlow) Berlese & de Toni	*Helianthus annuus* L.	0 %	0 %	0 %

Príslušný orgán môže splnomocniť inšpektorov iných ako profesionálnych prevádzkovateľov, aby vykonali poľné prehliadky v jeho mene a pod jeho úradným dohľadom.

2. Tieto poľné prehliadky sa vykonávajú vtedy, keď podmienky a štádium vývinu plodiny umožňujú primeranú prehliadku.

   Musí sa vykonať aspoň jedna poľná prehliadka za rok v najvhodnejšom čase na zistenie príslušných RNKŠ.

3. Príslušný orgán určí veľkosť, počet a distribúciu častí poľa, ktoré treba podrobiť prehliadke v súlade s primeranými metódami.

   Podiel plodín na výrobu osiva, ktoré príslušný orgán podrobí úradnej prehliadke, musí predstavovať najmenej 5 %.

4. Osivo pochádzajúce z tretích krajín sa môže dovážať do Únie len vtedy, ak sa v príslušných krajinách podrobilo opatreniam stanoveným v tomto oddiele.

Oddiel 2. Odber vzoriek a testovanie osiva olejnín a priadnych rastlín

1. Príslušný orgán musí:

   a) úradne odobrať vzorky osiva z dávok osiva olejnín a priadnych rastlín;

   b) splnomocniť odoberateľov vzoriek osiva, aby vykonali odber vzoriek v jeho mene a pod jeho úradným dohľadom;

   c) porovnať vzorky osiva, ktoré sám odobral, so vzorkami rovnakej osivovej dávky, ktoré odobrali odoberatelia vzoriek osiva pod úradným dohľadom;

   d) dohliadať nad výkonom odoberateľov vzoriek osiva podľa písmena b).

2. Príslušný orgán alebo profesionálny prevádzkovateľ pod úradným dohľadom príslušného orgánu odoberajú vzorky a testujú osivo olejnín a priadnych rastlín v súlade s aktuálnymi medzinárodnými metódami.

   Okrem automatického odberu vzoriek príslušný orgán odoberie kontrolnú vzorku najmenej 5 % podielu osivových dávok predložených na úradnú certifikáciu. Tento podiel musí byť čo najrovnomernejšie rozdelený medzi fyzické a právnické osoby, ktoré predkladajú osivo na certifikáciu, a medzi predložené druhy, ale môže byť určený aj na vylúčenie určitých pochybností.

3. Na automatický odber vzoriek sa musia uplatňovať primerané postupy a tento odber musí byť pod úradným dohľadom príslušného orgánu.

4. Na preskúšanie osiva na certifikáciu a obchodného osiva sa vzorky odoberajú z homogénnych dávok. Pokiaľ ide o hmotnosť dávky a vzorky, uplatňuje sa tabuľka uvedená v prílohe III k smernici 2002/57/ES.

5. Osivo pochádzajúce z tretích krajín sa môže dovážať do Únie len vtedy, ak sa v príslušných krajinách podrobilo opatreniam stanoveným v tomto oddiele.

Oddiel 3. Dodatočné opatrenia pre osivo olejnín a priadnych rastlín

Príslušný orgán alebo profesionálny prevádzkovateľ pod úradným dohľadom príslušného orgánu musia vykonať dodatočné prehliadky a prijať akékoľvek iné opatrenia s cieľom zabezpečiť dodržanie opatrení uvedených v tabuľke 2 týkajúcich sa príslušných RNKŠ a rastlín na výsadbu.

Osivo pochádzajúce z tretích krajín sa môže dovážať do Únie len vtedy, ak v príslušných krajinách príslušný orgán alebo profesionálny prevádzkovateľ pod úradným dohľadom príslušného orgánu vykonal prehliadky a prijal akékoľvek iné opatrenia s cieľom zabezpečiť dodržanie opatrení uvedených v tabuľke 2 týkajúcich sa príslušných RNKŠ a rastlín na výsadbu.

Tabuľka 2

Zoznam RNKŠ alebo symptómov spôsobených RNKŠ, príslušných rastlín na výsadbu a opatrení, ktoré sa musia dodržiavať

	RNKŠ alebo symptómy spôsobené RNKŠ	Rastliny na výsadbu	Opatrenia
Huby a riasovky			
1.	*Alternaria linicola* Groves & Skolko	Semená: *Linum usitatissimum* L.	Úradné potvrdenie, že: a) osivo pochádza z oblasti, ktorú príslušný orgán v súlade s príslušnými medzinárodnými normami pre rastlinolekárske opatrenia stanovil ako oblasť bez výskytu *Alternaria linicola* Groves & Skolko; alebo b) bolo uplatnené ošetrenie osiva autorizované na použitie proti *Alternaria linicola* Groves & Skolko; alebo c) stanovená tolerancia na osive pre obsah *Alternaria linicola* Groves & Skolko určená v prílohe IV nie je podľa laboratórneho testu reprezentatívnej vzorky presiahnutá.
2.	*Boeremia exigua* var. *linicola* (Naumov & Vassiljevsky) Aveskamp, Gruyter & Verkley	Semená: *Linum usitatissimum* L.	Úradné potvrdenie, že: a) osivo pochádza z oblasti, ktorú príslušný orgán v súlade s príslušnými medzinárodnými normami pre rastlinolekárske opatrenia stanovil ako oblasť bez výskytu *Boeremia exigua* var. *linicola* (Naumov & Vassiljevsky) Aveskamp, Gruyter & Verkley; alebo b) bolo uplatnené ošetrenie osiva autorizované na použitie proti *Boeremia exigua* var. *linicola* (Naumov & Vassiljevsky) Aveskamp, Gruyter & Verkley; alebo c) stanovená tolerancia na osive pre obsah *Boeremia exigua* var. *linicola* (Naumov & Vassiljevsky) Aveskamp, Gruyter & Verkley určená v prílohe IV nie je podľa laboratórneho textu reprezentatívnej vzorky presiahnutá.

	RNKŠ alebo symptómy spôsobené RNKŠ	Rastliny na výsadbu	Opatrenia
3.	*Botrytis cinerea* de Bary	Semená: *Helianthus annuus* L., *Linum usitatissimum* L.	Úradné potvrdenie, že: a) osivo pochádza z oblasti, ktorú príslušný orgán v súlade s príslušnými medzinárodnými normami pre rastlinolekárske opatrenia stanovil ako oblasť bez výskytu *Botrytis cinerea* de Bary; alebo b) bolo uplatnené ošetrenie osiva autorizované na použitie proti *Botrytis cinerea* de Bary; alebo c) stanovená tolerancia na osive pre obsah *Botrytis cinerea* de Bary určená v prílohe IV nie je podľa laboratórneho testu reprezentatívnej vzorky presiahnutá.
4.	*Colletotrichum lini* Westerdijk	Semená: *Linum usitatissimum* L.	Úradné potvrdenie, že: a) osivo pochádza z oblasti, ktorú príslušný orgán v súlade s príslušnými medzinárodnými normami pre rastlinolekárske opatrenia stanovil ako oblasti bez výskytu *Colletotrichum lini* Westerdijk; alebo b) bolo uplatnené ošetrenie osiva autorizované na použitie proti *Colletotrichum lini* Westerdijk; alebo c) stanovená tolerancia na osive pre obsah *Colletotrichum lini* Westerdijk určená v prílohe IV nie je podľa laboratórneho testu reprezentatívnej vzorky presiahnutá.
5.	*Diaporthe caulivora* (Athow & Caldwell) J.M. Santos, Vrandecic & A.J.L. Phillips	Semená: *Glycine max* (L.) Merryl	Úradné potvrdenie, že: a) osivo pochádza z oblastí, ktorú príslušný orgán v súlade s príslušnými medzinárodnými normami pre rastlinolekárske opatrenia stanovil ako oblasť bez výskytu *Diaporthe caulivora* (Athow & Caldwell) J.M. Santos, Vrandecic & A.J.L. Phillips; alebo b) bolo uplatnené ošetrenie osiva autorizované na použitie proti *Diaporthe caulivora* (Athow & Caldwell) J.M. Santos, Vrandecic & A.J.L. Phillips; alebo c) stanovená tolerancia na osive pre obsah *Diaporthe caulivora* (Athow & Caldwell) J.M. Santos, Vrandecic & A.J.L. Phillips určená v prílohe IV nie je podľa laboratórneho testu reprezentatívnej vzorky presiahnutá.
6.	*Diaporthe sojae* Lehman	Semená: *Glycine max* (L.) Merryl	Úradné potvrdenie, že: a) osivo pochádza z oblasti, ktorú príslušný orgán v súlade s príslušnými medzinárodnými normami pre rastlinolekárske opatrenia stanovil ako oblasť bez výskytu *Diaporthe sojae* Lehman; alebo b) bolo uplatnené ošetrenie osiva autorizované na použitie proti *Diaporthe sojae* Lehman; alebo c) stanovená tolerancia na osive pre obsah *Diaporthe sojae* Lehman určená v prílohe IV nie je podľa laboratórneho testu reprezentatívnej vzorky presiahnutá.

	RNKŠ alebo symptómy spôsobené RNKŠ	Rastliny na výsadbu	Opatrenia
7.	*Fusarium* Link (anamorfný rod) okrem *Fusarium oxysporum* f. sp. *albedinis* (Kill. & Maire) W.L. Gordon a *Fusarium circinatum* Nirenberg & O'Donnell	Semená: *Linum usitatissimum* L.	Úradné potvrdenie, že: a) bolo uplatnené ošetrenie osiva autorizované na použitie proti *Fusarium* (anamorfný rod) okrem *Fusarium oxysporum* f. sp. *albedinis* (Kill. & Maire) W.L. Gordon a *Fusarium circinatum* Nirenberg & O'Donnell alebo b) stanovená tolerancia na osive pre obsah *Fusarium* Link (anamorfný rod) okrem *Fusarium oxysporum* f. sp. *albedinis* (Kill. & Maire) W.L. Gordon a *Fusarium circinatum* Nirenberg & O'Donnell určená v prílohe IV nie je podľa laboratórneho testu reprezentatívnej vzorky presiahnutá.
8.	*Plasmopara halstedii* (Farlow) Berlese & de Toni	Semená: *Helianthus annuus* L.	Úradné potvrdenie, že: a) osivo *Helianthus annuus* L. pochádza z oblasti ktorú príslušný orgán v súlade s príslušnými medzinárodnými normami pre rastlinolekárske opatrenia stanovil ako oblasť bez výskytu *Plasmopara halstedii* (Farlow) Berlese & de Toni; alebo b) počas vegetačného obdobia pri minimálne dvoch prehliadkach vykonaných vo vhodných časoch na zistenie škodcu neboli vo výrobnej prevádzke osiva pozorované žiadne symptómy *Plasmopara halstedii* (Farlow) Berlese & de Toni; alebo c) sú splnené tieto požiadavky: i) výrobná prevádzka bola počas vegetačného obdobia podrobená minimálne dvom prehliadkam vykonaným vo vhodných časoch na zistenie dotknutého škodcu a ii) najviac 5 % rastlín preukazovalo počas týchto prehliadok symptómy *Plasmopara halstedii* (Farlow) Berlese & de Toni *a* všetky rastliny preukazujúce tieto symptómy boli ihneď po prehliadke odstránené a zničené a iii) pri záverečnej prehliadke sa zistilo, že žiadne rastliny nepreukazovali symptómy *Plasmopara halstedii* (Farlow) Berlese & de Toni, alebo d) sú splnené tieto požiadavky: i) výrobná prevádzka bola počas vegetačného obdobia podrobená minimálne dvom prehliadkam vykonaným vo vhodných časoch na zistenie *Plasmopara halstedii* (Farlow) Berlese & de Toni a ii) všetky rastliny preukazujúce symptómy *Plasmopara halstedii* (Farlow) Berlese & de Toni boli ihneď po prehliadke odstránené a zničené a iii) pri záverečnej prehliadke sa zistilo, že žiadne rastliny nepreukazovali symptómy *Plasmopara halstedii* (Farlow) Berlese & de Toni, a pri testovaní reprezentatívnej vzorky z každej dávky sa nezistil výskyt *Plasmopara halstedii* (Farlow) Berlese & de Toni; alebo

	RNKŠ alebo symptómy spôsobené RNKŠ	Rastliny na výsadbu	Opatrenia
			e) osivo bolo podrobené primeranému ošetreniu, ktoré sa ukázalo byť účinné proti všetkým známym kmeňom *Plasmopara halstedii* (Farlow) Berlese & de Toni.
Vírusy, viroidy, vírusom podobné choroby a fytoplazmy			
9.	Vírus krúžkovitosti tabaku	Semená: *Glycine max* (L.) Merr.	Úradné potvrdenie, že: a) osivo *Glycine max* (L.) Merr. pochádza z oblasti, ktorú príslušný orgán v súlade s príslušnými medzinárodnými normami pre rastlinolekárske opatrenia stanovil ako oblasť bez výskytu vírusu krúžkovitosti tabaku; alebo b) výrobná prevádzka bola podrobená aspoň dvom prehliadkam počas vegetačného obdobia vo vhodnom čase na odhalenie príznakov infekcie vírusom krúžkovitosti tabaku a všetky symptomatické rastliny boli odstránené a zničené ihneď po prehliadke a pri záverečnej prehliadke sa nezistili žiadne rastliny, ktoré by vykazovali symptómy tohto škodcu.

ČASŤ H

Opatrenia na zabránenie výskytu RNKŠ na množiteľskom a sadivovom materiáli zelenín okrem semien

Oddiel 1. Prehliadka

1. Príslušný orgán alebo profesionálny prevádzkovateľ pod úradným dohľadom príslušného orgánu musia vykonať kontroly alebo prijať akékoľvek iné opatrenia, aby zabezpečili, že:

   a) pri prehliadke rastliny aspoň vyzerajú, že sú prakticky bez výskytu škodcov uvedených v tabuľke v tomto bode, pokiaľ ide o príslušný rod alebo druh;

   b) všetky rastliny, ktoré v štádiu pestovanej plodiny preukazujú viditeľné prejavy alebo symptómy škodcov uvedených v tabuľke v tomto bode, boli ihneď po ich vzniku riadne ošetrené alebo v prípade potreby eliminované;

   c) pokiaľ ide o cibuľky šalotky a cesnaku, rastliny pochádzajú priamo z materiálu, ktorý bol v štádiu pestovania plodiny kontrolovaný a zistilo sa, že je prakticky bez výskytu akýchkoľvek škodcov uvedených v tabuľke v tomto bode.

2. Rastliny na výsadbu iné ako osivá pochádzajúce z tretích krajín sa môžu dovážať do Únie len vtedy, ak sa v príslušných krajinách podrobili opatreniam stanoveným v tomto oddiele.

Oddiel 2. Dodatočné opatrenia pre určitý druh rastlín

Okrem toho príslušný orgán alebo profesionálny prevádzkovateľ pod úradným dohľadom príslušného orgánu musia vykonať prehliadky a prijať akékoľvek iné opatrenia s cieľom zabezpečiť dodržanie opatrení uvedených v tabuľke 1 týkajúcich sa príslušných RNKŠ a rastlín na výsadbu.

Rastliny na výsadbu okrem semien pochádzajúce z tretích krajín sa môžu dovážať do Únie len vtedy, ak v príslušných krajinách príslušný orgán alebo profesionálny prevádzkovateľ pod úradným dohľadom príslušného orgánu vykonal prehliadky a prijal akékoľvek iné opatrenia s cieľom zabezpečiť dodržanie opatrení uvedených v tabuľke 1 týkajúcich sa príslušných RNKŠ a rastlín na výsadbu.

Tabuľka 1

Zoznam RNKŠ alebo symptómov spôsobených RNKŠ, príslušných rastlín na výsadbu a opatrení, ktoré sa musia dodržiavať

	RNKŠ alebo symptómy spôsobené RNKŠ	Rastliny na výsadbu	Opatrenia
Baktérie			
1.	*Clavibacter michiganensis* (Smith) Davis *et al.*	Rastliny na výsadbu, s výnimkou semien: *Solanum lycopersicum* L.	Úradné potvrdenie, že rastliny boli pestované z osív, ktoré sú v súlade s opatreniami stanovenými v časti E, a boli primeranými hygienickými opatreniami udržiavané bez výskytu infekcie.
2.	*Xanthomonas euvesicatoria* pv. *euvesicatoria* (Jones *et al.*) Constantin *et al.*	Rastliny na výsadbu, s výnimkou semien: *Capsicum annuum* L., *Solanum lycopersicum* L.	Úradné potvrdenie, že rastliny boli pestované z osív, ktoré sú v súlade s opatreniami stanovenými v časti E, a že sadenice boli udržiavané v primeraných hygienických podmienkach, aby sa zabránilo ich infekcii.
3.	*Xanthomonas hortorum* pv. *gardneri* (Jones *et al.*) Morinière *et al.*	Rastliny na výsadbu, s výnimkou semien: *Capsicum annuum* L., *Solanum lycopersicum* L.	Úradné potvrdenie, že rastliny boli pestované z osív, ktoré sú v súlade s opatreniami stanovenými v časti E, a že sadenice boli udržiavané v primeraných hygienických podmienkach, aby sa zabránilo ich infekcii.
4.	*Xanthomonas euvesicatoria* pv. *perforans* (Jones *et al.*) Constantin *et al.*	Rastliny na výsadbu, s výnimkou semien: *Capsicum annuum* L., *Solanum lycopersicum* L.	Úradné potvrdenie, že rastliny boli pestované z osív, ktoré sú v súlade s opatreniami stanovenými v časti E, a že sadenice boli udržiavané v primeraných hygienických podmienkach, aby sa zabránilo ich infekcii.
5.	*Xanthomonas vesicatoria* (ex Doidge) Vauterin *et al.*	Rastliny na výsadbu, s výnimkou semien: *Capsicum annuum* L., *Solanum lycopersicum* L.	Úradné potvrdenie, že rastliny boli pestované z osív, ktoré sú v súlade s opatreniami stanovenými v časti E, a že sadenice boli udržiavané v primeraných hygienických podmienkach, aby sa zabránilo ich infekcii.
Huby a riasovky			
6.	*Fusarium* Link (anamorfný rod) okrem *Fusarium oxysporum* f. sp. *albedinis* (Kill. & Maire) W.L. Gordon a *Fusarium circinatum* Nirenberg & O'Donnell	Rastliny na výsadbu, s výnimkou semien: *Asparagus officinalis* L.	Úradné potvrdenie, že: a) je splnená jedna z týchto požiadaviek: i) plodina bola počas vegetačného obdobia podrobená vizuálnej prehliadke vykonanej vo vhodnom čase na zistenie škodcu a reprezentatívna vzorka rastlín bola vytiahnutá s koreňmi a žiadne symptómy *Fusarium* Link neboli pozorované alebo ii) plodina bola počas vegetačného obdobia podrobená aspoň dvakrát vizuálnej prehliadke vykonanej vo vhodných časoch na zistenie škodcu a rastliny preukazujúce symptómy *Fusarium* Link boli ihneď odstránené, takže pri záverečnej prehliadke pestovanej plodiny neboli pozorované žiadne symptómy, a

	RNKŠ alebo symptómy spôsobené RNKŠ	Rastliny na výsadbu	Opatrenia
			b) korunky špargle *Asparagus officinalis* L. boli pred vývozom do Únie alebo premiestnením v rámci nej podrobené prehliadke a žiadne symptómy *Fusarium* Link neboli pozorované.
7.	*Helicobasidium brebissonii* (Desm.) Donk	Rastliny na výsadbu, s výnimkou semien: *Asparagus officinalis* L.	Úradné potvrdenie, že: a) je splnená jedna z týchto požiadaviek: i) plodina bola počas vegetačného obdobia podrobená prehliadke vykonanej vo vhodnom čase na zistenie škodcu a reprezentatívna vzorka rastlín bola vytiahnutá s koreňmi a žiadne symptómy *Helicobasidium brebissonii* (Desm.) Donk neboli pozorované alebo ii) plodina bola počas vegetačného obdobia podrobená aspoň dvakrát prehliadke vykonanej vo vhodných časoch na zistenie škodcu a rastliny preukazujúce symptómy *Helicobasidium brebissonii* (Desm.) Donk boli ihneď odstránené, pričom pri záverečnej prehliadke pestovanej plodiny neboli pozorované žiadne symptómy; a b) korunky špargle *Asparagus officinalis* L. boli pred vývozom do Únie alebo premiestnením v rámci nej podrobené prehliadke a žiadne symptómy *Helicobasidium brebissonii* (Desm.) Donk neboli pozorované.
8.	*Stromatinia cepivora* Berk.	Rastliny na výsadbu, s výnimkou semien: *Allium cepa* L., *Allium fistulosum* L., *Allium porrum* L.	Úradné potvrdenie, že: a) rastliny sú priesady v modulových vysadzovačoch pestované v pestovateľskom substráte bez výskytu *Stromatinia cepivora* Berk. alebo b) sú splnené tieto požiadavky: i) jedna z týchto požiadaviek: — plodina bola počas vegetačného obdobia podrobená prehliadke vykonanej vo vhodnom čase na zistenie škodcu a neboli pozorované žiadne symptómy *Stromatinia cepivora* Berk. alebo — plodina bola počas vegetačného obdobia podrobená prehliadke vykonanej vo vhodnom čase na zistenie škodcu a rastliny preukazujúce symptómy *Stromatinia cepivora* Berk. boli ihneď odstránené, takže pri dodatočnej záverečnej prehliadke pestovanej plodiny neboli pozorované žiadne symptómy, a ii) rastliny boli pred vývozom do Únie alebo premiestnením v rámci nej podrobené prehliadke a neboli pozorované žiadne symptómy *Stromatinia cepivora* Berk.
9.	*Stromatinia cepivora* Berk.	Rastliny na výsadbu, s výnimkou semien: *Allium sativum* L.	Úradné potvrdenie, že: a) je splnená jedna z týchto požiadaviek: i) plodina bola počas vegetačného obdobia podrobená prehliadke vykonanej vo vhodnom čase na zistenie škodcu a neboli pozorované žiadne symptómy *Stromatinia cepivora* Berk. alebo

	RNKŠ alebo symptómy spôsobené RNKŠ	Rastliny na výsadbu	Opatrenia
			ii) plodina bola počas vegetačného obdobia podrobená prehliadke vykonanej vo vhodnom čase na zistenie škodcu a rastliny preukazujúce symptómy *Stromatinia cepivora* Berk. boli ihneď odstránené, takže pri dodatočnej záverečnej prehliadke pestovanej plodiny neboli pozorované žiadne symptómy, a b) rastliny boli pred vývozom do Únie alebo premiestnením v rámci nej podrobené prehliadke a neboli pozorované žiadne symptómy *Stromatinia cepivora* Berk.
10.	*Verticillium dahliae* Kleb.	Rastliny na výsadbu, s výnimkou semien: *Cynara cardunculus* L.	Úradné potvrdenie, že materské rastliny pochádzajú z materiálu, ktorý je podľa testov bez výskytu *Verticillium dahliae* Kleb.; a a) rastliny boli pestované v oblasti, ktorú príslušný orgán v súlade s príslušnými medzinárodnými normami pre rastlinolekárske opatrenia stanovil ako oblasť bez výskytu Verticillium dahliae Kleb.; alebo b) sú splnené tieto požiadavky: i) rastliny boli pestované vo výrobnej prevádzke s existujúcimi záznamami o pestovaných plodinách, ktoré neobsahujú záznamy o výskyte *Verticillium dahliae* Kleb.; a ii) rastliny boli vo vhodných časoch od začiatku posledného úplného vegetačného cyklu podrobené prehliadke a neboli zistené symptómy *Verticillium dahliae* Kleb.

Háďatká

11.	*Ditylenchus dipsaci* (Kuehn) Filipjev	Rastliny na výsadbu iné ako rastliny na výrobu komerčnej plodiny: *Allium cepa* L., *Allium sativum* L.	Úradné potvrdenie, že: a) rastliny pochádzajú z oblasti, ktorú príslušný orgán v súlade s príslušnými medzinárodnými normami pre rastlinolekárske opatrenia stanovil ako oblasť bez výskytu *Ditylenchus dispaci* (Kuehn) Filipjev; alebo b) od začiatku posledného úplného vegetačného cyklu bola plodina aspoň raz podrobená prehliadke vykonanej vo vhodnom čase na zistenie *Ditylenchus dipsaci* (Kuehn) Filipjev a neboli pozorované žiadne symptómy tohto škodcu; alebo c) sú splnené tieto požiadavky: i) od začiatku posledného úplného vegetačného cyklu bola plodina aspoň raz podrobená prehliadke vykonanej vo vhodnom čase na zistenie *Ditylenchus dipsaci* (Kuehn) Filipjev a najviac 2 % rastlín preukazovali symptómy napadnutia týmto škodcom; a ii) rastliny, v prípade ktorých sa zistilo, že sú napadnuté škodcom *Ditylenchus dipsaci* (Kuehn) Filipjev, boli ihneď odstránené a

	RNKŠ alebo symptómy spôsobené RNKŠ	Rastliny na výsadbu	Opatrenia
			iii) v prípade zvyšných rastlín sa následne pri laboratórnych testoch reprezentatívnej vzorky zistilo, že sú bez výskytu *Ditylenchus dipsaci* (Kuehn) Filipjev; alebo d) rastliny boli primerane chemicky alebo fyzikálne ošetrené proti *Ditylenchus dipsaci* (Kuehn) Filipjev a pri laboratórnych testoch reprezentatívnej vzorky sa zistilo, že sú bez výskytu tohto škodcu.
		Rastliny na výsadbu na výrobu komerčnej plodiny: *Allium cepa* L., *Allium sativum* L.	Úradné potvrdenie, že: a) rastliny pochádzajú z oblasti, ktorú príslušný orgán v súlade s príslušnými medzinárodnými normami pre rastlinolekárske opatrenia stanovil ako oblasť bez výskytu *Ditylenchus dispaci* (Kuehn) Filipjev; alebo b) od začiatku posledného úplného vegetačného cyklu bola plodina aspoň raz podrobená prehliadke vykonanej vo vhodnom čase na zistenie *Ditylenchus dipsaci* (Kuehn) Filipjev a neboli pozorované žiadne symptómy tohto škodcu; alebo c) sú splnené tieto požiadavky: i) plodina bola od začiatku posledného úplného vegetačného cyklu podrobená aspoň raz prehliadke vykonanej vo vhodnom čase na zistenie *Ditylenchus dipsaci* (Kuehn) Filipjev a ii) rastliny preukazujúce symptómy *Ditylenchus dipsaci* (Kuehn) Filipjev boli ihneď odstránené a iii) v prípade zvyšných rastlín sa následne pri laboratórnych testoch reprezentatívnej vzorky zistilo, že sú bez výskytu *Ditylenchus dipsaci* (Kuehn) Filipjev; alebo d) rastliny boli primerane fyzikálne alebo chemicky ošetrené a pri laboratórnych testoch na reprezentatívnej vzorke sa zistilo, že sú bez výskytu *Ditylenchus dipsaci* (Kuehn) Filipjev.
Vírusy, viroidy, vírusom podobné choroby a fytoplazmy			
12.	Vírus infekčnej žltačky póru	Rastliny na výsadbu, s výnimkou semien: *Allium sativum* L.	Úradné potvrdenie, že: a) plodina bola od začiatku posledného úplného vegetačného cyklu podrobená aspoň raz prehliadke vykonanej vo vhodnom čase na zistenie škodcu a žiadne symptómy vírusu infekčnej žltačky póru neboli pozorované alebo b) plodina bola od začiatku posledného úplného vegetačného cyklu podrobená aspoň raz prehliadke vykonanej vo vhodnom čase na zistenie dotknutého škodcu, pri ktorej najviac 10 % rastlín preukazovalo symptómy vírusu infekčnej žltačky póru, tieto rastliny boli ihneď odstránené a pri záverečnej prehliadke bolo pozorovaných najviac 1 % rastlín preukazujúcich symptómy.

	RNKŠ alebo symptómy spôsobené RNKŠ	Rastliny na výsadbu	Opatrenia
13.	Vírus žltej zakrpatenosti cibule	Rastliny na výsadbu, s výnimkou semien: *Allium cepa* L., *Allium sativum* L.	Úradné potvrdenie, že: a) plodina bola od začiatku posledného úplného vegetačného cyklu podrobená aspoň raz prehliadke vykonanej vo vhodnom čase a žiadne symptómy vírusu žltej zakrpatenosti cibule neboli pozorované alebo b) sú splnené tieto požiadavky: i) plodina bola od začiatku posledného úplného vegetačného cyklu podrobená aspoň raz prehliadke vykonanej vo vhodnom čase na zistenie tohto škodcu, pri ktorej najviac 10 % rastlín preukazovalo symptómy vírusu žltej zakrpatenosti cibule; a ii) rastliny napadnuté vírusom žltej zakrpatenosti cibule boli ihneď odstránené a iii) pri záverečnej prehliadke bolo pozorovaných najviac 1 % rastlín, ktoré preukazovali symptómy vírusu žltej zakrpatenosti cibule.
14.	Viroid vretenovitosti zemiakov	Rastliny na výsadbu, s výnimkou semien: *Capsicum annuum* L., *Solanum lycopersicum* L.	Úradné potvrdenie, že: a) na rastlinách v mieste výroby neboli počas úplného vegetačného obdobia pozorované žiadne symptómy choroby spôsobené viroidom vretenovitosti zemiakov alebo b) rastliny boli na základe reprezentatívnej vzorky a použitím primeraných metód podrobené úradnému testovaniu na výskyt viroidu vretenovitosti zemiakov a v týchto testoch sa výskyt tohto škodcu nezistil
15.	Tobomavírus napádajúci rajčiaky (ToBRFV)	Rastliny na výsadbu, s výnimkou semien: *Solanum lycopersicum* L. a jeho hybridy	Úradné potvrdenie, že: a) rastliny na výsadbu pochádzajú z krajiny, ktorú príslušný orgán danej krajiny v súlade s medzinárodnými normami pre rastlinolekárske opatrenia stanovil ako krajinu bez výskytu tobomavírusu napádajúceho rajčiaky; alebo b) rastliny na výsadbu pochádzajú z osiva, ktoré spĺňa požiadavky stanovené v časti E tejto prílohy, a boli udržiavané v primeraných hygienických podmienkach na prevenciu infekcie.
16.	Tobomavírus napádajúci rajčiaky (ToBRFV)	Rastliny na výsadbu, s výnimkou semien: *Capsicum annuum* L. okrem rastlín na výsadbu patriacich k odrode, o ktorej je známe, že je odolná voči ToBRFV	Úradné potvrdenie, že: a) rastliny na výsadbu pochádzajú z krajiny, ktorú príslušný orgán danej krajiny v súlade s medzinárodnými normami pre rastlinolekárske opatrenia stanovil ako krajinu bez výskytu tobomavírusu napádajúceho rajčiaky; alebo b) rastliny na výsadbu pochádzajú z osiva, ktoré spĺňa požiadavky stanovené v časti E tejto prílohy, a boli udržiavané v primeraných hygienických podmienkach na prevenciu infekcie.

	RNKŠ alebo symptómy spôsobené RNKŠ	Rastliny na výsadbu	Opatrenia
17.	Vírus bronzovitosti rajčiaka	Rastliny na výsadbu, s výnimkou semien: *Capsicum annuum* L., *Lactuca sativa* L., *Solanum lycopersicum* L., *Solanum melongena* L.	Úradné potvrdenie, že rastliny boli pestované vo výrobnej prevádzke, ktorá podlieha monitorovaciemu režimu relevantných vektorov strapky (*Frankliniella occidentalis* Pergande a *Thrips tabaci* Lindeman), a po zistení týchto vektorov sa vykonávajú primerané ošetrenia na zabezpečenie účinného potlačenia populácií, a a) počas aktuálneho vegetačného obdobia neboli na rastlinách vo výrobnej prevádzke pozorované žiadne symptómy vírusu bronzovitosti rajčiaka alebo b) všetky rastliny vo výrobnej prevádzke preukazujúce symptómy vírusu bronzovitosti rajčiaka počas aktuálneho vegetačného obdobia boli odstránené a reprezentatívna vzorka rastlín, ktoré sa majú vyviezť do Únie alebo premiestniť v rámci nej, bola testovaná a výskyt tohto škodcu sa nezistil.
18.	Vírus žltej kučeravosti rajčiaka	Rastliny na výsadbu, s výnimkou semien: *Solanum lycopersicum* L.	Úradné potvrdenie, že: a) na rastlinách neboli pozorované žiadne symptómy vírusu žltej kučeravosti rajčiaka, alebo b) v mieste výroby neboli pozorované žiadne symptómy choroby vírusu žltej kučeravosti rajčiaka.

ČASŤ I

Opatrenia na zabránenie výskytu RNKŠ na pravom osive Solanum tuberosum L.

Príslušný orgán alebo profesionálny prevádzkovateľ pod úradným dohľadom príslušného orgánu musia vykonať prehliadky a prijať akékoľvek iné opatrenia s cieľom zabezpečiť dodržanie opatrení uvedených v tabuľke 1 týkajúcich sa výskytu RNKŠ na pravom osive *Solanum tuberosum* L.

Osivo pochádzajúce z tretích krajín sa môže dovážať do Únie len vtedy, ak v príslušných krajinách príslušný orgán alebo profesionálny prevádzkovateľ pod úradným dohľadom príslušného orgánu vykonal prehliadky a prijal akékoľvek iné opatrenia s cieľom zabezpečiť dodržanie opatrení uvedených v tabuľke 1 týkajúcich sa príslušných RNKŠ a rastlín na výsadbu.

Tabuľka 1

Zoznam RNKŠ alebo symptómov spôsobených RNKŠ, príslušných rastlín na výsadbu a opatrení, ktoré sa musia dodržiavať

	RNKŠ alebo symptómy spôsobené RNKŠ	Rastliny na výsadbu	Opatrenia
Vírus			
1.	Viroid vretenovitosti zemiakov	Semená: *Solanum tuberosum* L.	Úradné potvrdenie, že: a) osivo pochádza z oblasti, ktorú príslušný orgán v súlade s príslušnými medzinárodnými normami pre rastlinolekárske opatrenia stanovil ako oblasť bez výskytu viroidu vretenovitosti zemiakov; alebo

	RNKŠ alebo symptómy spôsobené RNKŠ	Rastliny na výsadbu	Opatrenia
			b) na rastlinách v mieste výroby neboli počas ich úplného vegetačného cyklu pozorované žiadne symptómy chorôb spôsobené viroidom vretenovitosti zemiakov alebo c) rastliny boli na základe reprezentatívnej vzorky a použitím primeraných metód podrobené úradnému testovaniu na výskyt viroidu vretenovitosti zemiakov a v týchto testoch sa výskyt tohto škodcu nezistil.

ČASŤ J

Opatrenia na zabránenie výskytu RNKŠ na rastlinách na výsadbu druhu Humulus lupulus L., okrem osív

Príslušný orgán alebo profesionálny prevádzkovateľ pod úradným dohľadom príslušného orgánu musia vykonať prehliadky a prijať akékoľvek iné opatrenia s cieľom zabezpečiť dodržanie opatrení uvedených v tabuľke 1 týkajúcich sa príslušných RNKŠ a rastlín na výsadbu.

Rastliny na výsadbu okrem semien pochádzajúce z tretích krajín sa môžu dovážať do Únie len vtedy, ak v príslušných krajinách príslušný orgán alebo profesionálny prevádzkovateľ pod úradným dohľadom príslušného orgánu vykonal prehliadky a prijal akékoľvek iné opatrenia s cieľom zabezpečiť dodržanie opatrení uvedených v tabuľke 1 týkajúcich sa príslušných RNKŠ a rastlín na výsadbu.

Tabuľka 1

Zoznam RNKŠ alebo symptómov spôsobených RNKŠ, príslušných rastlín na výsadbu a opatrení, ktoré sa musia dodržiavať

	RNKŠ alebo symptómy spôsobené RNKŠ	Rastliny na výsadbu	Opatrenia
Huby a riasovky			
1.	*Verticillium dahliae* Kleb.	Rastliny na výsadbu, s výnimkou semien: *Humulus lupulus* L.	Úradné potvrdenie, že rastliny na výsadbu pochádzajú z materských rastlín, ktoré prešli vizuálnou prehliadkou vykonanou v najvhodnejšom čase, a zistilo sa, že sú bez symptómov *Verticillium dahliae* Kleb., a a) rastliny na výsadbu pochádzajú z oblasti, ktorú príslušný orgán v súlade s príslušnými medzinárodnými normami pre rastlinolekárske opatrenia stanovil ako oblasť bez výskytu *Verticillium dahliae* Kleb.; alebo b) rastliny na výsadbu boli pestované v mieste výroby bez výskytu *Verticillium dahliae* Kleb.; alebo c) sú splnené tieto požiadavky: i) rastliny na výsadbu boli izolované od pestovaných plodín *Humulus lupulus* L. a

	RNKŠ alebo symptómy spôsobené RNKŠ	Rastliny na výsadbu	Opatrenia
			ii) vo výrobnej prevádzke sa za posledné úplné vegetačné obdobie prehliadkou olistenia vykonanou vo vhodných časoch nezistil výskyt *Verticillium dahliae* Kleb. a iii) informácie o pestovaných plodinách a pôdnych chorobách na poliach boli zaznamenané a medzi nálezmi *Verticillium dahliae* Kleb. a ďalšou výsadbou existovalo minimálne štvorročné oddychové obdobie od hostiteľských rastlín.
2.	*Verticillium nonalfalfae* Inderbitzin, H.W. Platt, Bostock, R.M. Davis & K.V. Subbarao	Rastliny na výsadbu, s výnimkou semien: *Humulus lupulus* L.	Úradné potvrdenie, že rastliny na výsadbu pochádzajú z materských rastlín, ktoré prešli vizuálnou prehliadkou vykonanou v najvhodnejšom čase, a zistilo sa, že sú bez symptómov *Verticillium nonalfalfae* Inderbitzin, H.W. Platt, Bostock, R.M. Davis & K.V. Subbarao; a a) rastliny na výsadbu pochádzajú z oblasti, ktorú príslušný orgán v súlade s príslušnými medzinárodnými normami pre rastlinolekárske opatrenia stanovil ako oblasť bez výskytu *Verticillium nonalfalfae* Inderbitzin, H.W. Platt, Bostock, R.M. Davis & K.V. Subbarao; alebo b) rastliny na výsadbu boli pestované v mieste výroby bez výskytu *Verticillium nonalfalfae* Inderbitzin, H.W. Platt, Bostock, R.M. Davis & K.V. Subbarao; alebo c) sú splnené tieto požiadavky: i) rastliny na výsadbu boli izolované od pestovaných plodín *Humulus lupulus* L. a ii) vo výrobnej prevádzke sa za posledné úplné vegetačné obdobie prehliadkou olistenia vykonanou vo vhodných časoch nezistil výskyt *Verticillium nonalfalfae* Inderbitzin, H.W. Platt, Bostock, R.M. Davis & K.V. Subbarao a iii) informácie o pestovaných plodinách a pôdnych chorobách na poliach boli zaznamenané a medzi nálezmi *Verticillium nonalfalfae* Inderbitzin, H.W. Platt, Bostock, R.M. Davis & K.V. Subbarao a ďalšou výsadbou existovalo minimálne štvorročné oddychové obdobie od hostiteľských rastlín.

Vírusy, viroidy, vírusom podobné choroby a fytoplazmy

3.	Citrus bark cracking viroid	Rastliny na výsadbu, s výnimkou semien: *Humulus lupulus* L.	Úradné potvrdenie, že: a) rastliny boli vyprodukované v oblasti, ktorú príslušný orgán v súlade s príslušnými medzinárodnými normami pre rastlinolekárske opatrenia stanovil ako oblasť bez výskytu Citrus bark cracking viroid, alebo

	RNKŠ alebo symptómy spôsobené RNKŠ	Rastliny na výsadbu	Opatrenia
			b) sú splnené tieto požiadavky: i) počas posledných dvoch úplných vegetačných období sa v mieste výroby prehliadkou rastlín vykonanou v najvhodnejšom čase na zistenie dotknutého škodcu nezistil výskyt Citrus bark cracking viroid a na zabránenie mechanickému prenosu sa vo výrobnej prevádzke prijali primerané hygienické opatrenia a ii) rastliny na výsadbu pochádzajú z materských rastlín, pri ktorých sa zistilo, že sú bez výskytu Citrus bark cracking viroid, a — reprezentatívna vzorka materských rastlín bola testovaná v najvhodnejšom čase na zistenie škodcu počas posledných 12 mesiacov a zistilo sa, že je bez výskytu Citrus bark cracking viroid, a — materské rastliny boli izolované od *Humulus lupulus* L. pestovaných v susediacich miestach výroby nachádzajúcich sa najmenej vo vzdialenosti 20 m a jedna z týchto možností: — v prípade materských rastlín, ktoré boli uchovávané vo výrobnej prevádzke s fyzickou ochranou pred zdrojmi infekcie spôsobenej Citrus bark cracking viroid, boli materské rastliny podrobené vizuálnej prehliadke, odberu vzoriek a testovaniu každý rok v najvhodnejšom čase na zistenie výskytu Citrus bark cracking viroid, aby boli v období 5 rokov otestované všetky materské rastliny, alebo — v prípade materských rastlín, ktoré neboli uchovávané vo výrobnej prevádzke s fyzickou ochranou pred zdrojmi infekcie spôsobenej Citrus bark cracking viroid, sa za posledných päť úplných vegetačných období pri materských rastlinách prehliadkou vykonanou v najvhodnejšom čase na zistenie škodcu zistilo, že sú bez výskytu Citrus bark cracking viroid; a iii) v prípade výroby zakorenených rastlín na výsadbu, určených na premiestnenie, výrobná prevádzka použitá na zakorenenie — bola izolovaná od pestovaných plodín *Humulus lupulus* L. nachádzajúcich sa najmenej vo vzdialenosti 20 m alebo — bola fyzicky chránená pred zdrojmi infekcie spôsobenej Citrus bark cracking viroid.

ČASŤ K

Opatrenia na zabránenie výskytu RNKŠ na množiteľskom materiáli ovocných drevín a ovocných drevinách určených na výrobu ovocia Actinidia Lindl., okrem semien

Príslušný orgán alebo profesionálny prevádzkovateľ pod úradným dohľadom príslušného orgánu musia vykonať kontroly a prijať akékoľvek iné opatrenia, aby sa zabezpečilo, že opatrenia týkajúce sa príslušných RNKŠ a rastlín na výsadbu uvedené v treťom stĺpci tabuľky 1 sú splnené.

Rastliny na výsadbu okrem semien pochádzajúce z tretích krajín sa môžu dovážať do Únie len vtedy, ak v príslušných krajinách príslušný orgán alebo profesionálny prevádzkovateľ pod úradným dohľadom príslušného orgánu vykonal prehliadky a prijal akékoľvek iné opatrenia s cieľom zabezpečiť dodržanie opatrení uvedených v tabuľke 1 týkajúcich sa príslušných RNKŠ a rastlín na výsadbu.

Tabuľka 1

Zoznam RNKŠ alebo symptómov spôsobených RNKŠ, príslušných rastlín na výsadbu a opatrení, ktoré sa musia dodržiavať

	RNKŠ alebo symptómy spôsobené RNKŠ	Rastliny na výsadbu	Opatrenia
Baktérie			
1.	*Pseudomonas syringae* pv. *actinidiae* Takikawa, Serizawa, Ichikawa, Tsuyumu & Goto	Rastliny na výsadbu, s výnimkou semien: *Actinidia* Lindl.	Úradné potvrdenie, že: a) množiteľský materiál a ovocné dreviny boli vyprodukované v oblasti, ktorú príslušný orgán v súlade s príslušnými medzinárodnými normami pre rastlinolekárske opatrenia stanovil ako oblasť bez výskytu *Pseudomonas syringae* pv. *actinidiae* Takikawa, Serizawa, Ichikawa, Tsuyumu & Goto; alebo b) množiteľský materiál a ovocné dreviny pochádzajú z materských rastlín, ktoré boli podrobené vizuálnej prehliadke dva razy za rok, a zistilo sa, že sú bez výskytu *Pseudomonas syringae* pv. *actinidiae* Takikawa, Serizawa, Ichikawa, Tsuyumu & Goto; a bola splnená jedna z možností v písmene c) a jedna z možnosti v písmene d): c) jedna z týchto požiadaviek týkajúcich sa materských rastlín: i) v prípade materských rastlín, ktoré boli uchovávané v zariadeniach, kde je zabezpečená fyzická ochrana pred infekciami spôsobenými *Pseudomonas syringae* pv. *actinidiae* Takikawa, Serizawa, Ichikawa, Tsuyumu & Goto, sa vykonal odber vzoriek a testovanie reprezentatívneho podielu materských rastlín každé štyri roky, pokiaľ ide o výskyt *Pseudomonas syringae* pv. *actinidiae* Takikawa, Serizawa, Ichikawa, Tsuyumu & Goto, aby boli v období 8 rokov otestované všetky materské rastliny; alebo ii) v prípade materských rastlín, ktoré neboli uchovávané v zariadeniach, kde je zabezpečená fyzická ochrana pred infekciami spôsobenými *Pseudomonas syringae* pv. *actinidiae* Takikawa, Serizawa, Ichikawa, Tsuyumu & Goto, sa vykonal odber vzoriek a testovanie reprezentatívneho podielu materských rastlín každý rok, pokiaľ ide o výskyt *Pseudomonas syringae* pv. *actinidiae* Takikawa, Serizawa, Ichikawa, Tsuyumu & Goto, aby boli v období 3 rokov otestované všetky materské rastliny; a

	RNKŠ alebo symptómy spôsobené RNKŠ	Rastliny na výsadbu	Opatrenia
			d) jedna z týchto požiadaviek týkajúcich sa množiteľského materiálu: i) v prípade množiteľského materiálu a ovocných drevín, ktoré boli uchovávané v zariadeniach, kde je zabezpečená fyzická ochrana pred infekciami spôsobenými *Pseudomonas syringae* pv. *actinidiae* Takikawa, Serizawa, Ichikawa, Tsuyumu & Goto, na uvedenom množiteľskom materiáli a uvedených ovocných drevinách vo výrobnej prevádzke za posledné úplné vegetačné obdobie neboli pozorované symptómy *Pseudomonas syringae* pv. *actinidiae* Takikawa, Serizawa, Ichikawa, Tsuyumu & Goto; alebo ii) v prípade množiteľského materiálu a ovocných drevín, ktoré neboli uchovávané v zariadeniach, kde je zabezpečená fyzická ochrana pred infekciami spôsobenými *Pseudomonas syringae* pv. *actinidiae* Takikawa, Serizawa, Ichikawa, Tsuyumu & Goto, na uvedenom množiteľskom materiáli a uvedených ovocných drevinách vo výrobnej prevádzke za posledné úplné vegetačné obdobie neboli pozorované symptómy *Pseudomonas syringae* pv. *actinidiae* Takikawa, Serizawa, Ichikawa, Tsuyumu & Goto a uvedený množiteľský materiál a uvedené ovocné dreviny boli pred obchodovaním podrobené náhodnému odberu vzoriek a testovaniu na *Pseudomonas syringae* pv. *actinidiae* Takikawa, Serizawa, Ichikawa, Tsuyumu & Goto a výskyt škodcu sa nezistil; alebo iii) v prípade množiteľského materiálu a ovocných drevín, ktoré neboli uchovávané v zariadeniach, kde je zabezpečená fyzická ochrana pred infekciami spôsobenými *Pseudomonas syringae* pv. *actinidiae* Takikawa, Serizawa, Ichikawa, Tsuyumu & Goto, boli pozorované symptómy *Pseudomonas syringae* pv. *actinidiae* Takikawa, Serizawa, Ichikawa, Tsuyumu & Goto na najviac 1 % množiteľského materiálu a ovocných drevín vo výrobnej prevádzke a uvedený množiteľský materiál a uvedené ovocné dreviny a akýkoľvek symptomatický množiteľský materiál a ovocné dreviny v bezprostrednom okolí boli odstránené a ihneď zničené a reprezentatívny podiel zvyšného asymptomatického množiteľského materiálu a zvyšných asymptomatických ovocných drevín bol podrobený odberu vzoriek a testovaniu na *Pseudomonas syringae* pv. *actinidiae* Takikawa, Serizawa, Ichikawa, Tsuyumu & Goto a zistilo sa, že sú bez výskytu dotknutého škodcu.“