2025/2249

11.11.2025

IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2025/2249

z dne 10. novembra 2025

o spremembi Izvedbene uredbe (EU) 2019/2072 glede uvrstitve in ukrepov za nadzorovane nekarantenske škodljive organizme

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe (EU) 2016/2031 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 26. oktobra 2016 o ukrepih varstva pred škodljivimi organizmi rastlin, spremembi uredb (EU) št. 228/2013, (EU) št. 652/2014 in (EU) št. 1143/2014 Evropskega parlamenta in Sveta ter razveljavitvi direktiv Sveta 69/464/EGS, 74/647/EGS, 93/85/EGS, 98/57/ES, 2000/29/ES, 2006/91/ES in 2007/33/ES ([1]) ter zlasti člena 37(2) in (4) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1) Izvedbena uredba Komisije (EU) 2019/2072 ([2]) določa seznam nadzorovanih nekarantenskih škodljivih organizmov za Unijo. Določa tudi zaščitne ukrepe za preprečevanje navzočnosti teh škodljivih organizmov na določenih rastlinah za saditev.

(2) Priloga IV k Izvedbeni uredbi (EU) 2019/2072 določa seznam nadzorovanih nekarantenskih škodljivih organizmov in določenih rastlin za saditev. Priloga V k navedeni izvedbeni uredbi določa ukrepe za preprečevanje navzočnosti nadzorovanih nekarantenskih škodljivih organizmov na določenih rastlinah za saditev.

(3) Da bi se upoštevala najnovejša posodobljena različica mednarodne nomenklature, ki je bila uvedena s seznamom poimenovanj prokariontov s priznanim statusom v nomenklaturi (List of Prokaryotic names with Standing in Nomenclature) ([3]) in indeksom Fungorum (Index Fungorum) ([4]), je treba imena škodljivih organizmov *Clavibacter michiganensis* ssp. *insidiosus* (McCulloch 1925) Davis *et al*., *Clavibacter michiganensis* ssp. *michiganensis* (Smith) Davis *et al*., *Diaporthe phaseolorum* var. *sojae* Lehman, *Gibberella fujikuroi* Sawada, *Xanthomonas axonopodis* pv. *phaseoli* (Smith) Vauterin *et al*., *Xanthomonas euvesicatoria* Jones *et al*., *Xanthomonas fuscans* subsp. *fuscans* Schaad *et al*., *Xanthomonas gardneri* (ex Šutič) Jones *et al*. in *Xanthomonas perforans* Jones *et al*. v prilogah IV in V k Izvedbeni uredbi (EU) 2019/2072 nadomestiti z naslednjimi: *Clavibacter insidiosus* (McCulloch) Li *et al* ([5])., *Clavibacter michiganensis* (Smith) Davis *et al* ([6])., *Diaporthe sojae* Lehman ([7]), *Fusarium fujikuroi* Nirenberg ([8]), *Xanthomonas phaseoli* pv. *phaseoli* (Smith) Constantin *et al* ([9])., *Xanthomonas euvesicatoria* pv. *euvesicatoria* (Jones *et al*.) Constantin *et al* ([10])., *Xanthomonas citri* pv. *fuscans* (Schaad *et al*.) Constantin *et al* ([11])., *Xanthomonas hortorum* pv. *gardneri* (Jones *et al*.) Morinière *et al* ([12]). in *Xanthomonas euvesicatoria* pv. *perforans* (Jones *et al*.) Constantin *et al* ([13]).

([1]) UL L 317, 23.11.2016, str. 4, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2016/2031/oj.

([2]) Izvedbena uredba Komisije (EU) 2019/2072 z dne 28. novembra 2019 o določitvi enotnih pogojev za izvajanje Uredbe (EU) 2016/2031 Evropskega parlamenta in Sveta, kar zadeva ukrepe varstva pred škodljivimi organizmi rastlin, ter razveljavitvi Uredbe Komisije (ES) št. 690/2008 in spremembi Izvedbene uredbe Komisije (EU) 2018/2019 (UL L 319, 10.12.2019, str. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2019/2072/oj).

([3]) Parte, A.C., Sardà Carbasse, J., Meier-Kolthoff, J.P., Reimer, L.C. in Göker, M. (2020). List of Prokaryotic names with Standing in Nomenclature (LPSN) moves to the DSMZ. (seznam poimenovanj prokariontov s priznanim statusom v nomenklaturi (LPSN) se seli na DSMZ.) International Journal of Systematic and Evolutionary Microbiology, 70, 5607-5612; DOI: 10.1099/ijsem.0.004332.

([4]) https://www.indexfungorum.org/.

([5]) EPPO (2024) *Clavibacter insidiosus*. Podatkovni listi EPPO o škodljivih organizmih, priporočenih za ureditev. Na voljo na spletu: https://gd.eppo.int.

([6]) EPPO (2024) *Clavibacter michiganensis*. Podatkovni listi EPPO o škodljivih organizmih, priporočenih za ureditev. Na voljo na spletu: https://gd.eppo.int.

([7]) https://gd.eppo.int/taxon/DIAPPS.

([8]) https://www.speciesfungorum.org/GSD/GSDspecies.asp?RecordID=314213.

([9]) EPPO (2024) *Xanthomonas phaseoli* pv. *phaseoli*. Podatkovni listi EPPO o škodljivih organizmih, priporočenih za ureditev. Na voljo na spletu: https://gd.eppo.int.

([10]) EPPO (2024) *Xanthomonas euvesicatoria* pv. *euvesicatoria*. Podatkovni listi EPPO o škodljivih organizmih, priporočenih za ureditev. Na voljo na spletu: https://gd.eppo.int.

([11]) EPPO (2024) *Xanthomonas citri* pv. *fuscans*. Podatkovni listi EPPO o škodljivih organizmih, priporočenih za ureditev. Na voljo na spletu: https://gd.eppo.int.

([12]) EPPO (2024) *Xanthomonas hortorum* pv. *gardneri*. Podatkovni listi EPPO o škodljivih organizmih, priporočenih za ureditev. Na voljo na spletu: https://gd.eppo.int.

([13]) EPPO (2024) *Xanthomonas euvesicatoria* pv. *perforans*. Podatkovni listi EPPO o škodljivih organizmih, priporočenih za ureditev. Na voljo na spletu: https://gd.eppo.int.

(4) V skladu s členom 71(2) Uredbe (EU) 2016/2031, kakor je bila spremenjena z Uredbo (EU) 2024/3115 Evropskega parlamenta in Sveta ([14]), je treba od 6. julija 2026 v fitosanitarnem spričevalu pod naslovom „Dopolnilna izjava“ navesti, katera specifična zahteva je izpolnjena, kadar je v zadevnem izvedbenem aktu, sprejetem na podlagi člena 28(1) in (2), člena 30(1) in (3), člena 37(4), člena 41(2) in (3) ter člena 54(2) in (3), določenih več različnih možnosti za take zahteve. Navedena specifikacija mora vsebovati celotno besedilo zadevne zahteve. V primeru nadzorovanih nekarantenskih škodljivih organizmov mora specifikacija vključevati tudi zadevno kategorijo rastlin za saditev. Navedene določbe se uporabljajo brez poseganja v izjeme iz člena 6(3) Izvedbene uredbe (EU) 2019/2072.

(5) Glede na spremembo člena 71(2) Uredbe (EU) 2016/2031 bi bilo treba nekatere dele Priloge V k Izvedbeni uredbi (EU) 2019/2072 prilagoditi, da bi se tretjim državam omogočilo, da na fitosanitarnem spričevalu navedejo ustrezni uporabljeni ukrep, državam članicam pa, da lažje in učinkoviteje izvajajo ustrezne uvozne kontrole.

(6) Zlasti v delih A, B, G in I Priloge V k Izvedbeni uredbi (EU) 2019/2072 so ukrepi v zvezi z nadzorovanimi nekarantenskimi škodljivimi organizmi in ustreznimi rastlinami navedeni v obliki besedila. Zato jih je treba predstaviti v obliki preglednic, da se izboljša preglednost različnih možnosti. Iz istega razloga je treba v delih C, D, E, F, H, J in K navedene priloge oštevilčiti vsako vrstico obstoječih preglednic.

(7) Poleg tega je treba v preglednicah v vseh delih Priloge V k Izvedbeni uredbi (EU) 2019/2072 škodljive organizme in njihove ustrezne taksonomske skupine navesti po abecednem vrstnem redu. To je potrebno, da bodo ti seznami bolj pregledni in jih bodo pristojni organ, izvajalci poslovnih dejavnosti ter drugi bralci lažje uporabljali.

(8) Ker so kode Evropske in sredozemske organizacije za varstvo rastlin (EPPO) za vse nadzorovane nekarantenske škodljive organizme navedene v Prilogi IV k Izvedbeni uredbi (EU) 2019/2072, jih v Prilogi V k tej uredbi ni treba več navajati. Zato bi jih bilo treba črtati iz navedene priloge.

(9) Poleg tega bi morala znanstvena imena škodljivih organizmov zaradi natančnosti vselej vključevati tudi pripadajočega avtorja. Zato bi bilo treba sklic na avtorja vključiti v znanstvena imena škodljivih organizmov v vseh delih Priloge V k Izvedbeni uredbi (EU) 2019/2072, kjer ta manjka.

(10) Za razjasnitev področja uporabe ukrepov bi bilo treba določiti vrsto materiala, za katerega se uporabljajo, skupaj z ustreznimi rastlinskimi vrstami. Poleg tega bi bilo treba v tretji stolpec vsake preglednice v Prilogi V k Izvedbeni uredbi (EU) 2019/2072 dodati besedilo „uradna izjava“, da bo zagotovljena skladnost s prilogama VII in VIII k navedeni uredbi.

(11) Primerno je, da se v Prilogi V k Izvedbeni uredbi (EU) 2019/2072, v kateri so ukrepi določeni le za premike rastlin za saditev na ozemlju Unije, določijo enaki ukrepi za vnos navedenih rastlin v Unijo iz tretjih držav, da se uporabi nediskriminatoren pristop. To velja za ukrepe, ki se nanašajo na *Xanthomonas arboricola* pv. *pruni* (Smith) Vauterin *et al.*, *Dothistroma pini* Hulbary, *Dothistroma septosporum* (Dorogin) Morelet, *Lecanosticta acicola* (von Thümen) Sydow, *Phytophthora ramorum* (unijski izolati) Werres, De Cock & Man in 't Veld, *Puccinia horiana* P. Hennings, *Aculops fuchsiae* Keifer, *Opogona sacchari* Bojer, *Rhynchophorus ferrugineus* (Olivier), Impatiens necrotic spot tospovirus in Tomato spotted wilt tospovirus v delu C, *Cryphonectria parasitica* (Murrill) Barr., *Dothistroma pini* Hulbary, *Dothistroma septosporum* (Dorogin) Morelet, *Lecanosticta acicola* (von Thümen) Sydow in *Phytophthora ramorum* (unijski izolati) Werres, De Cock & Man in 't Veld v delu D, *Fusarium* Link (anamorfni rod), razen *Fusarium oxysporum* f. sp. *albedinis* (Kill. (Maire) W.L. Gordon in *Fusarium circinatum* Nirenberg & O'Donnell, *Helicobasidium brebissonii* (Desm.) Donk, *Stromatinia cepivora* Berk. in Tomato spotted wilt tospovirus v delu H.

([14]) Uredba (EU) 2024/3115 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. novembra 2024 o spremembi Uredbe (EU) 2016/2031 v zvezi z večletnimi programi preiskav, uradnimi obvestili o navzočnosti nadzorovanih nekarantenskih škodljivih organizmov, začasnimi odstopanji od prepovedi uvoza in posebnih uvoznih zahtev ter določitvijo postopkov za njihovo odobritev, začasnimi uvoznimi zahtevami za zelo tvegane rastline, rastlinske proizvode in druge predmete, določitvijo postopkov za uvrščanje zelo tveganih rastlin na seznam, vsebino fitosanitarnih spričeval in uporabo rastlinskih potnih listov ter v zvezi z nekaterimi zahtevami glede poročanja za razmejena območja in preiskave v zvezi s škodljivimi organizmi ter o spremembi Uredbe (EU) 2017/625 v zvezi z nekaterimi uradnimi obvestili o neskladnosti (UL L, 2024/3115, 16.12.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/3115/oj).

(12) V Prilogi V k Izvedbeni uredbi (EU) 2019/2072 je v primeru *Ditylenchus dipsaci* (Kuehn) Filipjev v delu A, *Ditylenchus dipsaci* (Kuehn) Filipjev, Candidatus Phytoplasma *solani* Quaglino *et al*., Chrysanthemum stunt viroid in Potato spindle tuber viroid v delu C, *Ditylenchus dipsaci* (Kuehn) Filipjev v delu E, *Verticillium dahliae* Kleb., *Ditylenchus dipsaci* (Kuehn) Filipjev v delu H in *Verticillium dahliae* Kleb. ter *Verticillium nonalfalfae* Inderbitzin, H.W. Platt, Bostock, R.M. Davis & K.V. Subbarao v delu J v skladu z zahtevanimi ukrepi primerno, da se dovolijo premiki znotraj Unije in vnos zadevnih rastlin na ozemlje Unije, če izvirajo z območij, za katera je pristojni organ ugotovil, da so prosta navedenih škodljivih organizmov, saj ti škodljivi organizmi v drugih delih sveta niso močno razširjeni.

(13) V delu G Priloge V k Izvedbeni uredbi (EU) 2019/2072, zlasti v primeru *Botrytis cinerea* de Bary, *Colletotrichum lini* Westerdijk, *Diaporthe caulivora* (Athow & Caldwell) J.M. Santos, Vrandecic & A.J.L. Phillips *Diaporthe sojae* Lehman ter *Fusarium* Link (anamorfni rod), razen *Fusarium oxysporum* f. sp. *albedinis* (Kill. (Maire) W.L. Gordon in *Fusarium circinatum* Nirenberg & O'Donnell, se z enim od ukrepov zahteva, da se uporabi postopek tretiranja semen, ki je dovoljen za uporabo proti navedenim škodljivim organizmom. Zaradi pravne varnosti je treba pojasniti, da dovoljenje izda pristojni organ.

(14) Prilogi IV in V k Izvedbeni uredbi (EU) 2019/2072 bi bilo zato treba ustrezno spremeniti.

(15) Zaradi doslednosti bi se morala ta uredba uporabljati od istega datuma kot člen 1, točka 14, Uredbe (EU) 2024/3115, kjer je določeno, da se v fitosanitarnih spričevalih v zvezi z nadzorovanimi nekarantenskimi škodljivimi organizmi za Unijo navede celotno besedilo ustrezne možnosti za zadevno kategorijo rastlin za saditev.

(16) Ukrepi iz te uredbe so v skladu z mnenjem Stalnega odbora za rastline, živali, hrano in krmo –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Spremembe Izvedbene uredbe (EU) 2019/2072

Prilogi IV in V k Izvedbeni uredbi (EU) 2019/2072 se spremenita v skladu s Prilogo k tej uredbi.

Člen 2

Začetek veljavnosti in uporaba

Ta uredba začne veljati dvajseti dan po objavi v *Uradnem listu Evropske unije*.

Uporablja se od 6. julija 2026.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 10. novembra 2025

Za Komisijo
predsednica
Ursula VON DER LEYEN

PRILOGA

Prilogi IV in V k Izvedbeni uredbi (EU) 2019/2072 se spremenita:

(1) Priloga IV se spremeni:

(a) v DELU A se v preglednici v prvem stolpcu sklicevanje na „*Clavibacter michiganensis* ssp. *insidiosus* (McCulloch 1925) Davis *et al.* [CORBIN]“ nadomesti s „*Clavibacter insidiosus* (McCulloch) Li *et al.* [CORBIN]“;

(b) v DELU B se v preglednici v prvem stolpcu sklicevanje na „*Gibberella fujikuroi* Sawada [GIBBFU]“ nadomesti s „*Fusarium fujikuroi* Nirenberg [GIBBFU]“;

(c) v delu D se v preglednici prvi stolpec spremeni:

(i) sklicevanje na „*Xanthomonas euvesicatoria* Jones *et al.* [XANTEU]“ se nadomesti s „*Xanthomonas euvesicatoria* pv. *euvesicatoria* (Jones *et al.*) Constantin *et al.* [XANTEU]“;

(ii) sklicevanje na „*Xanthomonas gardneri* (ex Šutič) Jones *et al.* [XANTGA]“ se nadomesti s „*Xanthomonas hortorum* pv. *gardneri* (Jones *et al.*) Morinière *et al.* [XANTGA]“;

(iii) sklicevanje na „*Xanthomonas perforans* Jones *et al.* [XANTPF]“ se nadomesti s „*Xanthomonas euvesicatoria* pv. *perforans* (Jones *et al.*) Constantin *et al.* [XANTPF]“;

(d) v delu F se v preglednici prvi stolpec spremeni:

(i) sklicevanje na „*Clavibacter michiganensis* ssp. *michiganensis* (Smith) Davis *et al.* [CORBMI]“ se nadomesti s „*Clavibacter michiganensis* (Smith) Davis *et al.* [CORBMI]“;

(ii) sklicevanje na „*Xanthomonas axonopodis* pv. *phaseoli* (Smith) Vauterin *et al.* [XANTPH]“ se nadomesti s „*Xanthomonas phaseoli* pv. *phaseoli* (Smith) Constantin *et al.* [XANTPH]“;

(iii) sklicevanje na „*Xanthomonas fuscans* subsp. *fuscans* Schaad *et al.* [XANTFF]“ se nadomesti s „*Xanthomonas citri* pv. *fuscans* (Schaad *et al.*) Constantin *et al.* [XANTFF]“;

(iv) sklicevanje na „*Xanthomonas euvesicatoria* Jones *et al.* [XANTEU]“ se nadomesti s „*Xanthomonas euvesicatoria* pv. *euvesicatoria* (Jones *et al.*) Constantin *et al.* [XANTEU]“;

(v) sklicevanje na „*Xanthomonas gardneri* (ex Šutič) Jones *et al.* [XANTGA]“ se nadomesti s „*Xanthomonas hortorum* pv. *gardneri* (Jones *et al.*) Morinière *et al.* [XANTGA]“;

(vi) sklicevanje na „*Xanthomonas perforans* Jones *et al.* [XANTPF]“ se nadomesti s „*Xanthomonas euvesicatoria* pv. *perforans* (Jones *et al.*) Constantin *et al.* [XANTPF]“;

(e) v delu H se v preglednici sklicevanje na „*Diaporthe phaseolorum* var. *sojae* Lehman [DIAPPS]“ nadomesti z „*Diaporthe sojae* Lehman [DIAPPS]“;

(f) v delu I:

(i) sklicevanje na „*Xanthomonas euvesicatoria* Jones *et al.* [XANTEU]“ se nadomesti s „*Xanthomonas euvesicatoria* pv. *euvesicatoria* (Jones *et al.*) Constantin *et al.* [XANTEU]“;

(ii) sklicevanje na „*Xanthomonas gardneri* (ex Šutič) Jones *et al.* [XANTGA]“ se nadomesti s „*Xanthomonas hortorum* pv. *gardneri* (Jones *et al.*) Morinière *et al.* [XANTGA]“;

(iii) sklicevanje na „*Xanthomonas perforans* Jones *et al.* [XANTPF]“ se nadomesti s „*Xanthomonas euvesicatoria* pv. *perforans* (Jones *et al.*) Constantin *et al.* [XANTPF]“;

(2) Priloga V se nadomesti z naslednjim:

„PRILOGA V

Ukrepi za preprečevanje navzočnosti nadzorovanih nekarantenskih škodljivih organizmov na določenih rastlinah za saditev

Vsebina

Del A: Ukrepi za preprečevanje navzočnosti nadzorovanih nekarantenskih škodljivih organizmov na semenu krmnih rastlin

Oddelek 1. Uradni pregled posevkov

Oddelek 2. Vzorčenje in testiranje semena krmnih rastlin

Oddelek 3. Dodatni ukrepi za nekatere rastlinske vrste

Del B: Ukrepi za preprečevanje navzočnosti nadzorovanih nekarantenskih škodljivih organizmov na žitnem semenu

Oddelek 1. Uradni pregled posevkov

Oddelek 2. Vzorčenje in testiranje žitnega semena

Oddelek 3. Dodatni ukrepi za semena *Oryza sativa* L.

Del C: Ukrepi za preprečevanje navzočnosti nadzorovanih nekarantenskih škodljivih organizmov na razmnoževalnem materialu okrasnih rastlin in drugih rastlin za saditev, predvidenih za okrasne namene

Del D: Ukrepi za preprečevanje navzočnosti nadzorovanih nekarantenskih škodljivih organizmov na gozdnem reprodukcijskem materialu, razen semen

Del E: Ukrepi za preprečevanje navzočnosti nadzorovanih nekarantenskih škodljivih organizmov na zelenjadničnem semenu

Del F: Ukrepi za preprečevanje navzočnosti nadzorovanih nekarantenskih škodljivih organizmov na semenskem krompirju

Del G: Ukrepi za preprečevanje navzočnosti nadzorovanih nekarantenskih škodljivih organizmov na semenu oljnic in predivnic

Oddelek 1. Uradni pregled posevkov

Oddelek 2. Vzorčenje in testiranje semena oljnic in predivnic

Oddelek 3. Dodatni ukrepi za seme oljnic in predivnic

Del H: Ukrepi za preprečevanje navzočnosti nadzorovanih nekarantenskih škodljivih organizmov na razmnoževalnem in sadilnem materialu zelenjadnic, razen na semenih

Oddelek 1. Pregled

Oddelek 2. Dodatni ukrepi za nekatere rastlinske vrste

Del I: Ukrepi za preprečevanje navzočnosti nadzorovanih nekarantenskih škodljivih organizmov na semenu *Solanum tuberosum* L.

Del J: Ukrepi za preprečevanje navzočnosti nadzorovanih nekarantenskih škodljivih organizmov na rastlinah *Humulus lupulus* za saditev, razen na semenih

Del K: Ukrepi za preprečevanje navzočnosti nadzorovanih nekarantenskih škodljivih organizmov na razmnoževalnem materialu sadnih rastlin in sadnih rastlinah, namenjenih za pridelavo sadja, *Actinidia* Lindl., razen semen

DEL A

Ukrepi za preprečevanje navzočnosti nadzorovanih nekarantenskih škodljivih organizmov na semenu krmnih rastlin

Oddelek 1: Uradni pregled posevkov

(1) Pristojni organ ali izvajalec poslovne dejavnosti pod uradnim nadzorom pristojnega organa izvaja poljske preglede posevka, iz katerega se proizvaja seme krmnih rastlin, glede navzočnosti nadzorovanih nekarantenskih škodljivih organizmov na posevku za zagotovitev, da navzočnost nekarantenskih škodljivih organizmov ne presega pragov iz preglednice 1.

Preglednica 1

Pragovi za navzočnost nadzorovanih nekarantenskih škodljivih organizmov med poljskimi pregledi semenskih posevkov

	Nadzorovani nekarantenski škodljivi organizmi ali simptomi, ki jih povzročajo nadzorovani nekarantenski škodljivi organizmi	Rastline za saditev (rod ali vrsta)	Pragovi za proizvodnjo predosnovnega semena	Pragovi za proizvodnjo osnovnega semena	Pragovi za proizvodnjo certificiranega semena
1.	*Clavibacter insidiosus* (McCulloch) Li *et al.*	*Medicago sativa* L.	0 %	0 %	0 %
2.	*Ditylenchus dipsaci* (Kuehn) Filipjev	*Medicago sativa* L.	0 %	0 %	0 %

Pristojni organ lahko pooblasti inšpektorje, ki niso izvajalci poslovne dejavnosti, da v njegovem imenu in pod njegovim uradnim nadzorom opravljajo poljske preglede.

(2) Poljski pregledi iz točke 1 se opravijo, kadar stanje in stopnja razvoja posevkov omogočata ustrezen pregled. Vsako leto se opravi najmanj en poljski pregled, in sicer ob najustreznejšem času za odkritje ustreznih nadzorovanih nekarantenskih škodljivih organizmov.

(3) Pristojni organ v skladu z ustreznimi metodami določi velikost, število in razporeditev kontrolnih enot polja, ki bodo pregledane.

Delež posevkov za proizvodnjo semena, ki ga mora uradno pregledati pristojni organ, znaša najmanj 5 %.

(4) Semena s poreklom iz tretjih držav se lahko v Unijo vnesejo le, če so bila v zadevnih državah podvržena ukrepom, določenim v tem oddelku.

Oddelek 2: Vzorčenje in testiranje semena krmnih rastlin

(1) Pristojni organ:

(a) uradno odvzame vzorce semena iz partij semena krmnih rastlin;

(b) pooblasti vzorčevalce semena, da bodo v njegovem imenu in pod njegovim uradnim nadzorom izvedli vzorčenje;

(c) vzorce semena, ki jih odvzame, primerja z vzorci iz iste partije semena, ki so jih odvzeli vzorčevalci semena pod uradnim nadzorom iz točke (b);

(d) nadzoruje delovanje vzorčevalcev semena iz točke 2.

(2) Pristojni organ ali izvajalec poslovne dejavnosti pod uradnim nadzorom pristojnega organa vzorči in testira seme krmnih rastlin v skladu z najsodobnejšimi mednarodnimi metodami.

Pristojni organ kontrolno vzorči najmanj 5 % partij semena, predloženih v postopek uradnega potrjevanja, razen pri avtomatskem vzorčenju. Navedeni delež je čim bolj enakomerno porazdeljen med fizične in pravne osebe, ki predložijo seme v potrjevanje, in predložene vrste, kontrolno testiranje pa je lahko namenjeno tudi odpravi morebitnih posebnih dvomov.

(3) Za avtomatsko vzorčenje se uporabijo ustrezni postopki, tako vzorčenje pa se uradno nadzoruje.

Vzorci za pregled semena za potrjevanje se odvzamejo iz homogenih partij. Za maso partij in vzorcev se uporablja preglednica iz Priloge III k Direktivi 66/401/EGS.

(4) Semena s poreklom iz tretjih držav se lahko v Unijo vnesejo le, če so bila v zadevnih državah podvržena ukrepom, določenim v tem oddelku.

Oddelek 3: Dodatni ukrepi za nekatere rastlinske vrste

Pristojni organ ali izvajalci poslovnih dejavnosti pod uradnim nadzorom pristojnega organa opravljajo dodatne preglede ali sprejemajo kakršne koli druge ukrepe, da zagotovijo, da so izpolnjeni ukrepi iz preglednice 2 glede zadevnih nadzorovanih nekarantenskih škodljivih organizmov ali simptomov, ki jih ti nadzorovani nekarantenski škodljivi organizmi povzročajo.

Semena s poreklom iz tretjih držav se lahko v Unijo vnesejo le, če je v zadevnih državah pristojni organ ali izvajalec poslovne dejavnosti pod uradnim nadzorom pristojnega organa opravil preglede in sprejel druge ukrepe za zagotovitev, da so izpolnjeni ukrepi iz preglednice 2 glede zadevnih nadzorovanih nekarantenskih škodljivih organizmov in rastlin za saditev.

Preglednica 2

Seznam nadzorovanih nekarantenskih škodljivih organizmov ali simptomov, ki jih povzročajo nadzorovani nekarantenski škodljivi organizmi, ustreznih rastlin za saditev in ukrepov, ki jih je treba izpolniti

	Nadzorovani nekarantenski škodljivi organizmi ali simptomi, ki jih povzročajo nadzorovani nekarantenski škodljivi organizmi	Rastline za saditev in, kjer je ustrezno, kategorija	Ukrepi
Bakterije			
1.	*Clavibacter insidiosus* (McCulloch) Li *et al.*	Semena: *Medicago sativa* L. predosnovna, osnovna in certificirana semena	Uradna izjava: (a) semena izvirajo z območja, za katero je pristojni organ v skladu z ustreznimi mednarodnimi standardi za fitosanitarne ukrepe določil, da je prosto *Clavibacter insidiosus* (McCulloch) Li *et al.*, ali (b) posevek je bil vzgojen na zemljišču, na katerem v zadnjih treh letih pred sajenjem ni bilo posevka *Medicago sativa* L. in med pregledi v enoti pridelave niso bili opaženi simptomi *Clavibacter insidiosus* (McCulloch) Li *et al.* ali pri predhodni rastlinski pridelavi pri katerem koli sosednjem posevku *Medicago sativa* L. niso bili opaženi simptomi *Clavibacter insidiosus* (McCulloch) Li *et al.*, ali (c) posevek spada v sorto, ki je priznana kot zelo odporna proti *Clavibacter insidiosus* (McCulloch) Li *et al.*, in vsebnost inertne snovi ne presega 0,1 mas. %.
Ogorčice			
2.	*Ditylenchus dipsaci* (Kuehn) Filipjev	Semena: *Medicago sativa* L. predosnovna, osnovna in certificirana semena	Uradna izjava: (a) semena izvirajo z območja, za katero je pristojni organ v skladu z ustreznimi mednarodnimi standardi za fitosanitarne ukrepe določil, da je prosto *Ditylenchus dipsaci* (Kuehn) Filipjev, ali

	Nadzorovani nekarantenski škodljivi organizmi ali simptomi, ki jih povzročajo nadzorovani nekarantenski škodljivi organizmi	Rastline za saditev in, kjer je ustrezno, kategorija	Ukrepi
			(b) v enoti pridelave pri predhodni rastlinski pridelavi niso bili opaženi simptomi *Ditylenchus dipsaci* (Kuehn) Filipjev, v enoti pridelave se v preteklih dveh letih niso gojili glavni gostiteljski posevki in sprejeti so bili ustrezni higienski ukrepi za preprečitev napada na mestu pridelave ali (c) v enoti pridelave pri predhodni rastlinski pridelavi niso bili opaženi simptomi *Ditylenchus dipsaci* (Kuehn) Filipjev in z laboratorijskimi testi na reprezentativnem vzorcu ni bil odkrit *Ditylenchus dipsaci* (Kuehn) Filipjev ali (d) semena so bila ustrezno fizikalno ali kemično tretirana proti *Ditylenchus dipsaci* (Kuehn) Filipjev in zanje je bilo po laboratorijskih testih na reprezentativnem vzorcu ugotovljeno, da so prosta navedenega škodljivega organizma.

DEL B

Ukrepi za preprečevanje navzočnosti nadzorovanih nekarantenskih škodljivih organizmov na žitnem semenu

Oddelek 1: Uradni pregled posevkov

(1) Pristojni organ ali izvajalec poslovne dejavnosti pod uradnim nadzorom pristojnega organa izvaja poljske preglede posevka, iz katerega se proizvaja žitno seme, za potrditev, da navzočnost nadzorovanih nekarantenskih škodljivih organizmov ne presega pragov iz preglednice 1.

Preglednica 1

Pragovi za navzočnost nadzorovanih nekarantenskih škodljivih organizmov med poljskimi pregledi semenskih posevkov

	Nadzorovani nekarantenski škodljivi organizmi ali simptomi, ki jih povzročajo nadzorovani nekarantenski škodljivi organizmi	Rastline za saditev (rod ali vrsta)	Pragovi za proizvodnjo predosnovnega semena	Pragovi za proizvodnjo osnovnega semena	Pragovi za proizvodnjo certificiranega semena
Glive in oomicete					
1.	*Gibberella fujikuroi* Sawada	*Oryza sativa* L.	Največ dve simptomatični rastlini na 200 m², opaženi med pregledi reprezentativnega vzorca rastlin vsakega posevka, izvedenimi ob ustreznem času	Največ dve simptomatični rastlini na 200 m², opaženi med pregledi reprezentativnega vzorca rastlin vsakega posevka, izvedenimi ob ustreznem času	**Certificirano seme prve generacije (C1):** največ štiri simptomatične rastline na 200 m², opažene med pregledi reprezentativnega vzorca rastlin vsakega posevka, izvedenimi ob ustreznem času.

	Nadzorovani nekarantenski škodljivi organizmi ali simptomi, ki jih povzročajo nadzorovani nekarantenski škodljivi organizmi	Rastline za saditev (rod ali vrsta)	Pragovi za proizvodnjo predosnovnega semena	Pragovi za proizvodnjo osnovnega semena	Pragovi za proizvodnjo certificiranega semena
					Certificirano seme druge generacije (C2): največ osem simptomatičnih rastlin na 200 m^2, opaženih med pregledi reprezentativnega vzorca rastlin vsakega posevka, izvedenimi ob ustreznem času.
Ogorčice					
2.	*Aphelenchoides besseyi* Christie	*Oryza sativa* L.	0 %	0 %	0 %

Pristojni organ lahko pooblasti inšpektorje, ki niso izvajalci poslovne dejavnosti, da v njegovem imenu in pod njegovim uradnim nadzorom opravljajo poljske preglede.

(2) Navedeni poljski pregledi se opravijo, kadar stanje in stopnja razvoja posevkov omogočata ustrezen poljski pregled.

Vsako leto se opravi najmanj en poljski pregled, in sicer ob najustreznejšem času za odkritje ustreznih nadzorovanih nekarantenskih škodljivih organizmov.

(3) Pristojni organ v skladu z ustreznimi metodami določi velikost, število in razporeditev kontrolnih enot polja, ki bodo pregledane.

Delež posevkov za proizvodnjo semena, ki ga je treba uradno pregledati, znaša najmanj 5 %.

(4) Semena s poreklom iz tretjih držav se lahko v Unijo vnesejo le, če so bila v zadevnih državah podvržena ukrepom, določenim v tem oddelku.

Oddelek 2: Vzorčenje in testiranje žitnega semena

(1) Pristojni organ:

(a) uradno odvzame vzorce semena iz partij žitnega semena;

(b) pooblasti vzorčevalce semena, da bodo v njegovem imenu in pod njegovim uradnim nadzorom izvedli vzorčenje;

(c) vzorce semena, ki jih odvzame, primerja z vzorci iz iste partije semena, ki so jih odvzeli vzorčevalci semena pod svojim uradnim nadzorom iz točke (b);

(d) nadzoruje delovanje vzorčevalcev semena iz točke 2.

(2) Pristojni organ ali izvajalec poslovne dejavnosti pod uradnim nadzorom pristojnega organa žitno seme vzorči in testira v skladu z najsodobnejšimi mednarodnimi metodami.

Pristojni organ kontrolno vzorči najmanj 5 % partij semena, predloženih v postopek uradnega potrjevanja, razen pri avtomatskem vzorčenju. Navedeni delež je čim bolj enakomerno porazdeljen med fizične in pravne osebe, ki predložijo seme v potrjevanje, in predložene vrste, kontrolno testiranje pa je lahko namenjeno tudi odpravi morebitnih posebnih dvomov.

(3) Za avtomatsko vzorčenje se uporabijo ustrezni postopki, ki jih uradno nadzoruje pristojni organ.

Vzorci za pregled semena za potrjevanje se odvzamejo iz homogenih partij. Za maso partij in vzorcev se uporablja preglednica iz Priloge III k Direktivi 66/402/EGS.

(4) Semena s poreklom iz tretjih držav se lahko v Unijo vnesejo le, če so bila v zadevnih državah podvržena ukrepom, določenim v tem oddelku.

Oddelek 3: Dodatni ukrepi za semena *Oryza sativa* L.

Pristojni organ ali izvajalec poslovne dejavnosti pod uradnim nadzorom pristojnega organa opravlja dodatne preglede ali sprejme kakršne koli druge ukrepe, da zagotovi, da so izpolnjeni ukrepi iz preglednice 2 glede zadevnih nadzorovanih nekarantenskih škodljivih organizmov za semena *Oryza sativa* L.

Semena s poreklom iz tretjih držav se lahko v Unijo vnesejo le, če je v zadevnih državah pristojni organ ali izvajalec poslovne dejavnosti pod uradnim nadzorom pristojnega organa opravil preglede in sprejel druge ukrepe za zagotovitev, da so izpolnjeni ukrepi iz preglednice 2 glede zadevnih nadzorovanih nekarantenskih škodljivih organizmov in rastlin za saditev.

Preglednica 2

Seznam nadzorovanih nekarantenskih škodljivih organizmov ali simptomov, ki jih povzročajo nadzorovani nekarantenski škodljivi organizmi, ustreznih rastlin za saditev in ukrepov, ki jih je treba izpolniti

	Nadzorovani nekarantenski škodljivi organizmi ali simptomi, ki jih povzročajo nadzorovani nekarantenski škodljivi organizmi	Rastline za saditev	Ukrepi
Ogorčice			
1.	*Aphelenchoides besseyi* Christie	Semena: *Oryza sativa* L.	Uradna izjava: (a) semena izvirajo z območja, za katero je pristojni organ v skladu z ustreznimi mednarodnimi standardi za fitosanitarne ukrepe določil, da je prosto *Aphelenchoides besseyi* Christie, ali (b) semena so bila uradno testirana z ustreznimi testi na reprezentativnem vzorcu iz vsake partije in ugotovljeno je bilo, da so prosta *Aphelenchoides besseyi* Christie, ali (c) semena so bila ustrezno tretirana z vročo vodo ali drugim ustreznim tretiranjem proti *Aphelenchoides besseyi* Christie.

DEL C

Ukrepi za preprečevanje navzočnosti nadzorovanih nekarantenskih škodljivih organizmov na razmnoževalnem materialu okrasnih rastlin in drugih rastlin za saditev, predvidenih za okrasne namene

Pristojni organ ali izvajalec poslovne dejavnosti pod uradnim nadzorom pristojnega organa opravlja preglede in sprejema druge ukrepe za zagotovitev, da so izpolnjeni ukrepi glede ustreznih nadzorovanih nekarantenskih škodljivih organizmov in rastlin za saditev iz preglednice 1.

Rastline za saditev s poreklom iz tretjih držav se lahko v Unijo vnesejo le, če je v zadevnih državah pristojni organ ali izvajalec poslovne dejavnosti pod uradnim nadzorom pristojnega organa opravil preglede in sprejel druge ukrepe za zagotovitev, da so izpolnjeni ukrepi iz preglednice 1 glede zadevnih nadzorovanih nekarantenskih škodljivih organizmov in rastlin za saditev.

Preglednica 1

Seznam nadzorovanih nekarantenskih škodljivih organizmov ali simptomov, ki jih povzročajo nadzorovani nekarantenski škodljivi organizmi, ustreznih rastlin za saditev in ukrepov, ki jih je treba izpolniti

	Nadzorovani nekarantenski škodljivi organizmi ali simptomi, ki jih povzročajo nadzorovani nekarantenski škodljivi organizmi	Rastline za saditev	Ukrepi
Bakterije			
1.	*Erwinia amylovora* (Burrill) Winslow *et al.*	Rastline za saditev, razen semen, ki spadajo v naslednje rodove ali vrste: *Amelanchier* Medik., *Chaenomeles* Lindl., *Cotoneaster* Medik., *Crataegus* Tourn. ex L., *Cydonia* Mill., *Eribotrya* Lindl., *Malus* Mill., *Mespilus* Bosc ex Spach, *Photinia davidiana* Decne., *Pyracantha* M. Roem., *Pyrus* L., *Sorbus* L.	Uradna izjava: (a) rastline so bile pridelane na območju, za katero je pristojni organ v skladu z ustreznimi mednarodnimi standardi za fitosanitarne ukrepe določil, da je prosto *Erwinia amylovora* (Burrill) Winslow *et al.*, ali (b) rastline so bile vzgojene v enoti pridelave, ki je bila v zadnji rastni sezoni ob ustreznem času pregledana, da bi se odkril *Erwinia amylovora* (Burrill) Winslow *et al.*, tiste rastline, ki so kazale simptome navedenega škodljivega organizma, in vse okoliške gostiteljske rastline pa so bile takoj izruvane in uničene.
2.	*Pseudomonas syringae* pv. *actinidiae* Takikawa, Serizawa, Ichikawa, Tsuyumu & Goto	Rastline za saditev, razen semen, ki spadajo v naslednje rodove ali vrste: *Actinidia* Lindl.	Uradna izjava: (a) rastline so bile pridelane na območju, za katero je pristojni organ v skladu z ustreznimi mednarodnimi standardi za fitosanitarne ukrepe določil, da je prosto *Pseudomonas syringae* pv. *actinidiae* Takikawa, Serizawa, Ichikawa, Tsuyumu & Goto, ali (b) izpolnjena je vsaj ena od naslednjih zahtev: (i) na rastlinah na enoti pridelave v zadnji popolni rastni sezoni niso bili opaženi simptomi *Pseudomonas syringae* pv. *actinidiae* Takikawa, Serizawa, Ichikawa, Tsuyumu & Goto ali (ii) izpolnjene so naslednje zahteve: — simptomi *Pseudomonas syringae* pv. *actinidiae* Takikawa, Serizawa, Ichikawa, Tsuyumu & Goto so bili opaženi na največ 1 % rastlin na enoti pridelave, navedene simptomatične rastline in vse simptomatične rastline v neposredni bližini pa so bile izruvane in takoj uničene ter — reprezentativni del preostalih asimptomatičnih rastlin je bil vzorčen in testiran na *Pseudomonas syringae* pv. *actinidiae* Takikawa, Serizawa, Ichikawa, Tsuyumu & Goto, pri čemer je bilo ugotovljeno, da so proste navedenega škodljivega organizma, ter

	Nadzorovani nekarantenski škodljivi organizmi ali simptomi, ki jih povzročajo nadzorovani nekarantenski škodljivi organizmi	Rastline za saditev	Ukrepi
			— rastline so bile pred trženjem naključno vzorčene in testirane na *Pseudomonas syringae* pv. *actinidiae* Takikawa, Serizawa, Ichikawa, Tsuyumu & Goto, pri čemer je bilo ugotovljeno, da so prosta navedenega škodljivega organizma.
3.	*Pseudomonas syringae* pv. *persicae* (Prunier, Luisetti &. Gardan) Young, Dye & Wilkie	Rastline za saditev, razen semen, ki spadajo v naslednje rodove ali vrste: *Prunus persica* (L.) Batsch, *Prunus salicina* Lindl.	Uradna izjava: (a) rastline so bile pridelane na območju, za katero je pristojni organ v skladu z ustreznimi mednarodnimi standardi za fitosanitarne ukrepe določil, da je prosto *Pseudomonas syringae* pv. *persicae* (Prunier, Luisetti & Gardan) Young, Dye & Wilkie, ali (b) rastline so rasle v enoti pridelave, za katero je bilo s pregledom ugotovljeno, da je bila v zadnji popolni rastni sezoni prosta *Pseudomonas syringae* pv. *persicae* (Prunier, Luisetti &. Gardan) Young, Dye & Wilkie, vse simptomatične rastline v neposredni bližini pa so bile izruvane in takoj uničene, ali (c) med pregledi, izvedenimi v zadnji rastni sezoni ob ustreznem času za odkritje *Pseudomonas syringae* pv. *persicae* (Prunier, Luisetti &. Gardan) Young, Dye & Wilkie, so bili simptomi opaženi pri največ 2 % rastlin v partiji, zadevne simptomatične rastline in vse simptomatične rastline v neposredni bližini pa so bile takoj izruvane in uničene.
4.	*Spiroplasma citri* Saglio	Rastline za saditev, razen semen, ki spadajo v naslednje rodove ali vrste: *Citrus* L., hibridi *Citrus* L., *Fortunella* Swingle, hibridi *Fortunella* Swingle, *Poncirus* Raf., hibridi *Poncirus* Raf.	Uradna izjava: (a) rastline izvirajo iz matičnih rastlin, ki so bile pregledane ob najustreznejšem času za odkritje *Spiroplasma citri* Saglio, pri čemer je bilo ugotovljeno, da so proste navedenega škodljivega organizma, ter (b) rastline so bile pridelane na območju, za katero je pristojni organ v skladu z ustreznimi mednarodnimi standardi za fitosanitarne ukrepe določil, da je prosto *Spiroplasma citri* Saglio, ali (c) za enoto pridelave je bilo s pregledom rastlin ob najustreznejšem času za odkritje škodljivega organizma v zadnji rastni sezoni ugotovljeno, da je bila v zadnji popolni rastni sezoni prosta *Spiroplasma citri* Saglio, ali (d) med pregledom, izvedenim v zadnji rastni sezoni ob ustreznem času za odkritje *Spiroplasma citri* Saglio, so bili simptomi opaženi pri največ 2 % rastlin, zadevne simptomatične rastline pa so bile takoj izruvane in uničene.

	Nadzorovani nekarantenski škodljivi organizmi ali simptomi, ki jih povzročajo nadzorovani nekarantenski škodljivi organizmi	Rastline za saditev	Ukrepi
5.	*Xanthomonas arboricola* pv. *pruni* (Smith) Vauterin *et al.*	Rastline za saditev, razen semen, ki spadajo v naslednje rodove ali vrste: *Prunus* L.	Uradna izjava: (a) rastline so bile pridelane na območju, za katero je pristojni organ v skladu z ustreznimi mednarodnimi standardi za fitosanitarne ukrepe določil, da je prosto *Xanthomonas arboricola* pv. *pruni* (Smith) Vauterin *et al.*, ali (b) rastline so rasle v enoti pridelave, za katero je bilo s pregledom ugotovljeno, da je bila v zadnji popolni rastni sezoni prosta *Xanthomonas arboricola* pv. *pruni* (Smith) Vauterin *et al.*, vse simptomatične rastline v neposredni bližini in sosednje rastline pa so bile takoj izruvane in uničene, razen če so bile testirane na podlagi reprezentativnega vzorca simptomatičnih rastlin, pri čemer so testi pokazali, da simptomov ni povzročil *Xanthomonas arboricola* pv. *pruni* (Smith) Vauterin *et al.*, ali (c) med pregledi, izvedenimi ob ustreznem času v zadnji rastni sezoni, so bili simptomi *Xanthomonas arboricola* pv. *pruni* (Smith) Vauterin *et al.* opaženi pri največ 2 % rastlin v partiji, pri čemer so bile zadevne simptomatične rastline in vse simptomatične rastline v enoti pridelave in neposredni bližini ter sosednje rastline takoj izruvane in uničene, razen če so bile testirane na podlagi reprezentativnega vzorca simptomatičnih rastlin, pri čemer so testi pokazali, da simptomov ni povzročil *Xanthomonas arboricola* pv. *pruni* (Smith) Vauterin *et al.*, ali (d) v primeru zimzelenih vrst so bile rastline pred izvozom v Unijo ali premikom znotraj Unije vizualno pregledane, pri čemer je bilo ugotovljeno, da nimajo simptomov *Xanthomonas arboricola* pv. *pruni* (Smith) Vauterin *et al.*
6.	*Xanthomonas euvesicatoria* pv. *euvesicatoria* (Jones *et al.*) Constantin *et al.*	Semena: *Capsicum annuum* L.	Uradna izjava: (a) semena izvirajo z območja, za katero je pristojni organ v skladu z ustreznimi mednarodnimi standardi za fitosanitarne ukrepe določil, da je prosto *Xanthomonas euvesicatoria* pv. *euvesicatoria* (Jones *et al.*), ali (b) med pregledi v enoti pridelave, izvedenimi ob ustreznem času za odkritje navedenega škodljivega organizma, v popolnem vegetacijskem ciklu rastlin niso bili opaženi simptomi bolezni, ki jo povzroča *Xanthomonas euvesicatoria* pv. *euvesicatoria* (Jones *et al.*) Constantin *et al.*, ali (c) reprezentativni vzorec semen je bil z ustreznimi metodami uradno testiran na *Xanthomonas euvesicatoria* pv. *euvesicatoria* (Jones *et al.*) Constantin *et al.*, in sicer ne glede na to, ali so bila semena prej ustrezno tretirana, pri testiranju pa je bilo ugotovljeno, da so semena prosta *Xanthomonas euvesicatoria* pv. *euvesicatoria* (Jones *et al.*) Constantin *et al.*

	Nadzorovani nekarantenski škodljivi organizmi ali simptomi, ki jih povzročajo nadzorovani nekarantenski škodljivi organizmi	Rastline za saditev	Ukrepi
		Rastline za saditev, razen semen, ki spadajo v naslednje rodove ali vrste: *Capsicum annuum* L.	Uradna izjava: (a) rastline so bile vzgojene iz semen, ki: (i) izvirajo z območja, za katero je pristojni organ v skladu z ustreznimi mednarodnimi standardi za fitosanitarne ukrepe določil, da je prosto *Xanthomonas euvesicatoria* pv. *euvesicatoria* (Jones *et al.*) Constantin *et al.*, ali (ii) so bila proizvedena iz rastlin, na katerih med pregledi v enoti pridelave, izvedenimi ob ustreznem času za odkritje navedenega škodljivega organizma, v popolnem vegetacijskem ciklu rastlin niso bili opaženi simptomi bolezni, ki jo povzroča*Xanthomonas euvesicatoria* pv. *euvesicatoria* (Jones *et al.*) Constantin *et al.*, ali (iii) so bila na reprezentativnem vzorcu z ustreznimi metodami uradno testirana na *Xanthomonas euvesicatoria* pv. *euvesicatoria* (Jones *et al.*) Constantin *et al.* (ne glede na to, ali so bila semena prej ustrezno tretirana), pri testiranju pa je bilo ugotovljeno, da so semena prosta *Xanthomonas euvesicatoria* pv. *euvesicatoria* (Jones *et al.*) Constantin *et al.*, ter (b) za mlade rastline so bile zagotovljene ustrezne higienske razmere za preprečitev okužbe.
7.	*Xanthomonas hortorum* pv. *gardneri* (Jones *et al.*) Morinière *et al.*	Semena: *Capsicum annuum* L.	Uradna izjava: (a) semena izvirajo z območja, za katero je pristojni organ v skladu z ustreznimi mednarodnimi standardi za fitosanitarne ukrepe določil, da je prosto *Xanthomonas hortorum* pv. *gardneri* (Jones *et al.*) Morinière *et al.*, ali (b) med pregledi v enoti pridelave, izvedenimi ob ustreznem času, v popolnem vegetacijskem ciklu rastlin niso bili opaženi simptomi bolezni, ki jo povzroča *Xanthomonas hortorum* pv. *gardneri* (Jones *et al.*) Morinière *et al.*, ali (c) reprezentativni vzorec semen je bil z ustreznimi metodami uradno testiran na *Xanthomonas hortorum* pv. *gardneri* (Jones *et al.*) Morinière *et al.* (ne glede na to, ali so bila semena prej ustrezno tretirana), pri testiranju pa je bilo ugotovljeno, da so semena prosta navedenega škodljivega organizma.
		Rastline za saditev, razen semen, ki spadajo v naslednje rodove ali vrste: *Capsicum annuum* L.	Uradna izjava: (a) rastline so bile vzgojene iz semen, ki: (i) izvirajo z območja, za katero je pristojni organ v skladu z ustreznimi mednarodnimi standardi za fitosanitarne ukrepe določil, da je prosto *Xanthomonas hortorum* pv. *gardneri* (Jones *et al.*) Morinière *et al.*, ali

	Nadzorovani nekarantenski škodljivi organizmi ali simptomi, ki jih povzročajo nadzorovani nekarantenski škodljivi organizmi	Rastline za saditev	Ukrepi
			(ii) so bila proizvedena iz rastlin, na katerih med pregledi v enoti pridelave, izvedenimi ob ustreznem času za odkritje navedenega škodljivega organizma, v popolnem vegetacijskem ciklu rastlin niso bili opaženi simptomi bolezni, ki jo povzroča *Xanthomonas hortorum* pv. *gardneri* (Jones *et al.*) Morinière *et al.*, ali (iii) so bila na reprezentativnem vzorcu z ustreznimi metodami uradno testirana na *Xanthomonas hortorum* pv. *gardneri* (Jones *et al.*) Morinière *et al.* (ne glede na to, ali so bila semena prej ustrezno tretirana), pri testiranju pa je bilo ugotovljeno, da so semena prosta navedenega škodljivega organizma, ter (b) za mlade rastline so bile zagotovljene ustrezne higienske razmere za preprečitev okužbe.
8.	*Xanthomonas euvesicatoria* pv. *perforans* (Jones *et al.*) Constantin *et al.*	Semena: *Capsicum annuum* L.	Uradna izjava: (a) semena izvirajo z območja, za katero je pristojni organ v skladu z ustreznimi mednarodnimi standardi za fitosanitarne ukrepe določil, da je prosto *Xanthomonas euvesicatoria* pv. *perforans* (Jones *et al.*) Constantin *et. al.* , ali (b) med pregledi v enoti pridelave, izvedenimi ob ustreznem času, v popolnem vegetacijskem ciklu rastlin niso bili opaženi simptomi bolezni, ki jo povzroča *Xanthomonas euvesicatoria* pv. *perforans* (Jones *et al.*) Constantin *et al.*, ali (c) reprezentativni vzorec semen je bil z ustreznimi metodami uradno testiran na *Xanthomonas euvesicatoria* pv. *perforans* (Jones *et al.*) Constantin *et al.* (ne glede na to, ali so bila semena prej ustrezno tretirana), pri testiranju pa je bilo ugotovljeno, da so semena prosta navedenega škodljivega organizma.
		Rastline za saditev, razen semen, ki spadajo v naslednje rodove ali vrste: *Capsicum annuum* L.	Uradna izjava: (a) rastline so bile vzgojene iz semen, ki: (i) izvirajo z območja, za katero je pristojni organ v skladu z ustreznimi mednarodnimi standardi za fitosanitarne ukrepe določil, da je prosto *Xanthomonas euvesicatoria* pv. *perforans* (Jones *et al.*) Constantin *et al.*, ali (ii) so bila proizvedena iz rastlin, na katerih med pregledi v enoti pridelave, izvedenimi ob ustreznem času za odkritje navedenega škodljivega organizma, v popolnem vegetacijskem ciklu rastlin niso bili opaženi simptomi bolezni, ki jo povzroča *Xanthomonas euvesicatoria* pv. *perforans* (Jones *et al.*) Constantin *et al.*, ali

	Nadzorovani nekarantenski škodljivi organizmi ali simptomi, ki jih povzročajo nadzorovani nekarantenski škodljivi organizmi	Rastline za saditev	Ukrepi
			(iii) so bila na reprezentativnem vzorcu z ustreznimi metodami uradno testirana na *Xanthomonas euvesicatoria* pv. *perforans* (Jones *et al.*) Constantin *et al.*, in sicer ne glede na to, ali so bila semena prej ustrezno tretirana, pri testiranju pa je bilo ugotovljeno, da so semena prosta navedenim škodljivim organizmom, ter (b) za mlade rastline so bile zagotovljene ustrezne higienske razmere za preprečitev okužbe.
9.	*Xanthomonas vesicatoria* (ex Doidge) Vauterin *et al.*	Semena: *Capsicum annuum* L.	Uradna izjava: (a) semena izvirajo z območja, za katero je pristojni organ v skladu z ustreznimi mednarodnimi standardi za fitosanitarne ukrepe določil, da je prosto *Xanthomonas vesicatoria* (ex Doidge) Vauterin *et al.*, ali (b) med pregledi v enoti pridelave, izvedenimi ob ustreznem času, v popolnem vegetacijskem ciklu rastlin niso bili opaženi simptomi bolezni, ki jo povzroča *Xanthomonas vesicatoria* (ex Doidge) Vauterin *et al.*, ali (c) reprezentativni vzorec semen je bil z ustreznimi metodami uradno testiran na *Xanthomonas vesicatoria* (ex Doidge) Vauterin *et al.*, in sicer ne glede na to, ali so bila semena prej ustrezno tretirana, pri testiranju pa je bilo ugotovljeno, da so semena prosta navedenega škodljivega organizma.
		Rastline za saditev, razen semen, ki spadajo v naslednje rodove ali vrste: *Capsicum annuum* L.	Uradna izjava: (a) rastline so bile vzgojene iz semen, ki: (i) izvirajo z območja, za katero je pristojni organ v skladu z ustreznimi mednarodnimi standardi za fitosanitarne ukrepe določil, da je prosto *Xanthomonas vesicatoria (ex* Doidge) Vauterin *et al.*, ali (ii) so bila proizvedena iz rastlin, na katerih med pregledi v enoti pridelave, izvedenimi ob ustreznem času za odkritje navedenega škodljivega organizma, v popolnem vegetacijskem ciklu rastlin niso bili opaženi simptomi bolezni, ki jo povzroča *Xanthomonas vesicatoria (ex* Doidge) Vauterin *et al.*, ali (iii) so bila na reprezentativnem vzorcu z ustreznimi metodami uradno testirana na *Xanthomonas vesicatoria (ex* Doidge) Vauterin *et al.* (ne glede na to, ali so bila semena prej ustrezno tretirana), pri testiranju pa je bilo ugotovljeno, da so semena prosta navedenega škodljivega organizma, ter (b) za mlade rastline so bile zagotovljene ustrezne higienske razmere za preprečitev okužbe.

	Nadzorovani nekarantenski škodljivi organizmi ali simptomi, ki jih povzročajo nadzorovani nekarantenski škodljivi organizmi	Rastline za saditev	Ukrepi
Glive in oomicete			
10.	*Cryphonectria parasitica* (Murrill) Barr.	Rastline za saditev, razen semen, ki spadajo v naslednje rodove ali vrste: *Castanea* L.	Uradna izjava: (a) rastline so bile pridelane na območju, za katero je pristojni organ v skladu z ustreznimi mednarodnimi standardi za fitosanitarne ukrepe določil, da je prosto *Cryphonectria parasitica* (Murrill) Barr., ali (b) v enoti pridelave od začetka zadnjega popolnega vegetacijskega cikla niso bili opaženi simptomi *Cryphonectria parasitica* (Murrill) Barr., ali (c) rastline, ki so kazale simptome *Cryphonectria parasitica* (Murrill) Barr., so bile izruvane, preostale rastline pa so bile vsak teden uradno pregledane, pri čemer v enoti pridelave simptomi niso bili opaženi najmanj tri tedne pred izvozom v Unijo ali premiki znotraj Unije.
11.	*Dothistroma pini* Hulbary *Dothistroma septosporum* (Dorogin) Morelet *Lecanosticta acicola* (von Thümen) Sydow	Rastline za saditev, razen semen, ki spadajo v naslednje rodove ali vrste: *Pinus* L.	Uradna izjava: (a) rastline izvirajo z območja, za katero je pristojni organ v skladu z ustreznimi mednarodnimi standardi za fitosanitarne ukrepe določil, da je prosto *Dothistroma pini* Hulbary, *Dothistroma septosporum* (Dorogin) Morelet in *Lecanosticta acicola* (von Thümen) Sydow, ali (b) od začetka zadnjega popolnega vegetacijskega cikla v enoti pridelave ali njeni neposredni bližini niso bili opaženi simptomi, ki bi jih povzročili *Dothistroma pini* Hulbary, *Dothistroma septosporum* (Dorogin) Morelet ali *Lecanosticta acicola* (von Thümen) Sydow, ali (c) izvedeni so bili ustrezni postopki tretiranja proti *Dothistroma pini* Hulbary, *Dothistroma septosporum* (Dorogin) Morelet in *Lecanosticta acicola* (von Thümen) Sydow, rastline pa so bile pred izvozom v Unijo ali premikom znotraj Unije pregledane, pri čemer je bilo ugotovljeno, da nimajo simptomov navedenih škodljivih organizmov.
12.	*Phytophthora ramorum* (unijski izolati) Werres, De Cock & Man in 't Veld	Rastline za saditev, razen peloda in semen, ki spadajo v naslednje rodove ali vrste: *Camellia* L., *Castanea sativa* Mill., *Fraxinus excelsior* L., *Larix decidua* Mill., *Larix kaempferi* (Lamb.) Carrière,	Uradna izjava: (a) rastline so bile pridelane na območju, za katero je pristojni organ v skladu z ustreznimi mednarodnimi standardi za fitosanitarne ukrepe določil, da je prosto *Phytophthora ramorum* (unijski izolati) Werres, De Cock & Man in 't Veld, ali (b) na gostiteljskih rastlinah na enoti pridelave v zadnji popolni rastni sezoni niso bili opaženi simptomi *Phytophthora ramorum* (unijski izolati) Werres, De Cock & Man in 't Veld ali

	Nadzorovani nekarantenski škodljivi organizmi ali simptomi, ki jih povzročajo nadzorovani nekarantenski škodljivi organizmi	Rastline za saditev	Ukrepi
		Larix × *eurolepis* A. Henry, *Pseudotsuga menziesii* (Mirb.) Franco, *Quercus cerris* L., *Quercus ilex* L., *Quercus rubra* L., *Rhododendron* L. other than *R. simsii* L., *Viburnum* L.	(c) izpolnjene so naslednje zahteve: (i) rastline, ki kažejo simptome *Phytophthora ramorum* (unijski izolati) Werres, De Cock & Man in 't Veld na enoti pridelave, in vse rastline v polmeru 2 m od simptomatičnega materiala so bile izruvane in uničene, vključno z zemljo, ki se jih je držala, ter (ii) za vse gostiteljske rastline v polmeru 10 m od simptomatičnih rastlin in vse preostale rastline iz prizadete partije velja naslednje: — v treh mesecih po odkritju simptomatičnih rastlin pri vsaj dveh pregledih ob ustreznem času za odkritje navedenega škodljivega organizma na navedenih rastlinah niso bili opaženi simptomi *Phytophthora ramorum* (unijski izolati) Werres, De Cock & Man in 't Veld in v navedenem trimesečnem obdobju niso bila izvedena nobena tretiranja, ki bi prikrila simptome *Phytophthora ramorum* (unijski izolati) Werres, De Cock & Man in 't Veld, ter — po navedenem trimesečnem obdobju: — na navedenih rastlinah na enoti pridelave niso bili opaženi nobeni simptomi *Phytophthora ramorum* (unijski izolati) Werres, De Cock & Man in 't Veld ali — reprezentativni vzorec navedenih rastlin, namenjenih izvozu v Unijo ali premikom znotraj Unije, je bil testiran, pri čemer je bilo ugotovljeno, da je prost *Phytophthora ramorum* (unijski izolati) Werres, De Cock & Man in 't Veld, ter (iii) za vse druge rastline na mestu pridelave velja naslednje: — na navedenih rastlinah na enoti pridelave niso bili opaženi simptomi *Phytophthora ramorum* (unijski izolati) Werres, De Cock & Man in 't Veld ali — reprezentativni vzorec navedenih rastlin, namenjenih izvozu v Unijo ali premikom znotraj Unije, je bil testiran, pri čemer je bilo ugotovljeno, da je prost *Phytophthora ramorum* (unijski izolati) Werres, De Cock & Man in 't Veld.
13.	*Plasmopara halstedii* (Farlow) Berlese & de Toni	Semena: *Helianthus annuus* L.	Uradna izjava: (a) semena izvirajo z območja, za katero je pristojni organ v skladu z ustreznimi mednarodnimi standardi za fitosanitarne ukrepe določil, da je prosto *Plasmopara halstedii* (Farlow) Berlese & de Toni, ali (b) med najmanj dvema uradnima pregledoma, izvedenima v rastni sezoni ob ustreznem času za odkritje navedenega škodljivega organizma, v enoti pridelave niso bili opaženi simptomi *Plasmopara halstedii* (Farlow) Berlese & de Toni ali

	Nadzorovani nekarantenski škodljivi organizmi ali simptomi, ki jih povzročajo nadzorovani nekarantenski škodljivi organizmi	Rastline za saditev	Ukrepi
			(c) izpolnjene so naslednje zahteve: (i) enota pridelave je bila v rastni sezoni ob ustreznem času za odkritje navedenega škodljivega organizma najmanj dvakrat uradno pregledana ter (ii) med temi uradnimi pregledi je simptome *Plasmopara halstedii* (Farlow) Berlese & de Toni kazalo največ 5 % rastlin, pri čemer so bile vse take rastline takoj po uradnem pregledu odstranjene in uničene, ter (iii) pri končnem uradnem pregledu ni bila odkrita nobena rastlina, ki bi kazala simptome *Plasmopara halstedii* (Farlow) Berlese & de Toni, ali (d) izpolnjene so naslednje zahteve: (i) enota pridelave je bila v rastni sezoni ob ustreznem času za odkritje *Plasmopara halstedii* (Farlow) Berlese & de Toni najmanj dvakrat uradno pregledana ter (ii) vse rastline, ki so kazale simptome *Plasmopara halstedii* (Farlow) Berlese & de Toni, so bile takoj po uradnem pregledu odstranjene in uničene ter (iii) pri končnem uradnem pregledu ni bila odkrita nobena rastlina, ki bi kazala simptome *Plasmopara halstedii* (Farlow) Berlese & de Toni, in (iv) testiran je bil reprezentativni vzorec iz vsake partije, pri čemer je bilo ugotovljeno, da je prost navedenega škodljivega organizma, ali (e) semena so bila ustrezno tretirana s postopki, ki so dokazano učinkoviti proti vsem znanim sevom *Plasmopara halstedii* (Farlow) Berlese & de Toni.
14.	*Plenodomus tracheiphilus* (Petri) Gruyter, Aveskamp & Verkley	Rastline za saditev, razen semen, ki spadajo v naslednje rodove ali vrste: *Citrus* L., hibridi *Citrus* L., *Fortunella* Swingle, hibridi *Fortunella* Swingle, *Poncirus* Raf., hibridi *Poncirus* Raf.	Uradna izjava: (a) rastline so bile pridelane na območju, za katero je pristojni organ v skladu z ustreznimi mednarodnimi standardi za fitosanitarne ukrepe določil, da je prosto *Plenodomus tracheiphilus* (Petri) Gruyter, Aveskamp & Verkley, ali (b) rastline so bile vzgojene v enoti pridelave, za katero je bilo med najmanj dvema pregledoma, izvedenima v zadevni rastni sezoni ob ustreznem času, ugotovljeno, da je bila v zadnji popolni rastni sezoni prosta *Plenodomus tracheiphilus* (Petri) Gruyter, Aveskamp & Verkley, vse simptomatične rastline v neposredni bližini pa so bile takoj izruvane in uničene, ali

	Nadzorovani nekarantenski škodljivi organizmi ali simptomi, ki jih povzročajo nadzorovani nekarantenski škodljivi organizmi	Rastline za saditev	Ukrepi
			(c) med najmanj dvema pregledoma, izvedenima v zadnji rastni sezoni ob ustreznem času za odkritje *Plenodomus tracheiphilus* (Petri) Gruyter, Aveskamp & Verkley, sta sindrome kazala največ 2 % rastlin v partiji, pri čemer so bile zadevne simptomatične rastline in vse druge simptomatične rastline v neposredni bližini takoj izruvane in uničene.
15.	*Puccinia horiana* P. Hennings	Rastline za saditev, razen semen, ki spadajo v naslednje rodove ali vrste: *Chrysanthemum* L.	Uradna izjava: (a) rastline izvirajo iz matičnih rastlin, ki so bile v preteklih treh mesecih najmanj mesečno uradno pregledane, pri čemer na enoti pridelave niso bili opaženi simptomi *Puccinia horiana* Hennings, ali (b) matične rastline, ki so kazale simptome *Puccinia horiana* Hennings, so bile odstranjene in uničene skupaj z rastlinami, ki so bile od njih oddaljene največ 1 m, poleg tega so bile rastline ustrezno fizikalno ali kemično tretirane, pred izvozom v Unijo ali premikom znotraj nje pa so bile uradno pregledane, pri čemer je bilo ugotovljeno, da nimajo simptomov navedenega škodljivega organizma.

Žuželke in pršice

16.	*Aculops fuchsiae* Keifer	Rastline za saditev, razen semen, ki spadajo v naslednje rodove ali vrste: *Fuchsia* L.	Uradna izjava: (a) rastline so bile pridelane na območju, za katero je pristojni organ v skladu z ustreznimi mednarodnimi standardi za fitosanitarne ukrepe določil, da je prosto *Aculops fuchsiae* Keifer, ali (b) na rastlinah ali matičnih rastlinah, iz katerih izvirajo, med pregledi v enoti pridelave, ki so bili izvedeni v pretekli rastni sezoni ob najustreznejšem času za odkritje navedenega škodljivega organizma, niso bili opaženi simptomi *Aculops fuchsiae* Keifer, ali (c) rastline so bile pred izvozom v Unijo ali premikom znotraj nje ustrezno kemično ali fizikalno tretirane, nato pa uradno pregledane, pri čemer niso bili opaženi simptomi *Aculops fuchsiae* Keifer.
17.	*Opogona sacchari* Bojer	Rastline za saditev, razen semen, ki spadajo v naslednje rodove ali vrste: *Beaucarnea* Lem., *Bougainvillea* Comm. ex Juss., *Crassula* L., *Crinum* L., *Dracaena* Vand. ex L., *Ficus* L., *Musa* L., *Pachira* Aubl.,	Uradna izjava: (a) rastline so bile pridelane na območju, za katero je pristojni organ v skladu z ustreznimi mednarodnimi standardi za fitosanitarne ukrepe določil, da je prosto *Opogona sacchari* Bojer, ali (b) rastline so bile vzgojene v enoti pridelave, v kateri med pregledi, ki so bili v najmanj šestih mesecih pred izvozom v Unijo ali premikom v Uniji izvedeni najmanj vsake tri mesece, niso bili opaženi simptomi ali znaki *Opogona sacchari*, ali

	Nadzorovani nekarantenski škodljivi organizmi ali simptomi, ki jih povzročajo nadzorovani nekarantenski škodljivi organizmi	Rastline za saditev	Ukrepi
		Palmae, *Sansevieria* Thunb., *Yucca* L.	(c) v enoti pridelave se uporablja režim spremljanja in zatiranja populacije *Opogona sacchari* Bojer ter odstranjevanja napadenih rastlin, vsaka partija pa je bila pred izvozom v Unijo ali premikom v Uniji pregledana ob najustreznejšem času za odkritje navedenega škodljivega organizma, pri čemer je bilo ugotovljeno, da nima simptomov *Opogona sacchari* Bojer.
18.	*Rhynchophorus ferrugineus* (Olivier)	Rastline za saditev, razen plodov in semen, s premerom debla ob vznožju več kot 5 cm, ki spadajo v naslednje rodove in vrste: *Areca catechu* L., *Arenga pinnata* (Wurmb) Merr., *Bismarckia* Hildebr. & H. Wendl., *Borassus flabellifer* L., *Brahea armata* S. Watson, *Brahea edulis* H.Wendl., *Butia capitata* (Mart.) Becc., *Calamus merrillii* Becc., *Caryota cumingii* Lodd. ex Mart., *Caryota maxima* Blume, *Chamaerops humilis* L., *Cocos nucifera* L., *Copernicia* Mart., *Corypha utan* Lam., *Elaeis guineensis* Jacq., *Howea forsteriana* Becc., *Jubaea chilensis* (Molina) Baill., *Livistona australis* C. Martius, *Livistona decora* (W. Bull) Dowe,	Uradna izjava: (a) rastline so se v celotni življenjski dobi gojile na območju, za katero je pristojni organ v skladu z ustreznimi mednarodnimi standardi za fitosanitarne ukrepe določil, da je prosto *Rhynchophorus ferrugineus* (Olivier), ali (b) rastline: (i) so v dveh letih pred izvozom v Unijo ali premikom znotraj Unije rasle na mestu: — s fizično izolacijo za preprečitev vnosa *Rhynchophorus ferrugineus* (Olivier) ali — kjer so bila izvedena ustrezna preventivna tretiranja v zvezi z *Rhynchophorus ferrugineus* (Olivier), ter (ii) so bile vsaj enkrat vsake štiri mesece pregledane za potrditev, da je navedeni material prost *Rhynchophorus ferrugineus* (Olivier).

	Nadzorovani nekarantenski škodljivi organizmi ali simptomi, ki jih povzročajo nadzorovani nekarantenski škodljivi organizmi	Rastline za saditev	Ukrepi
		Livistona rotundifolia (Lam.) Mart., *Metroxylon sagu* Rottb., *Phoenix canariensis* Chabau, *Phoenix dactylifera* L., *Phoenix reclinate* Jacq., *Phoenix roebelenii* O'Brien, *Phoenix sylvestris* (L.) Roxb., *Phoenix theophrasti* Greuter, *Pritchardia* Seem. & H. Wendl., *Ravenea rivularis*Jum. & H. Perrier, *Roystonea regia* (Kunth) O.F. Cook, *Sabal palmetto* (Walter) Lodd. ex Schult. & Schult.f., *Syagrus romanzoffiana* (Cham.) Glassman, *Trachycarpus fortune* (Hook.) H. Wendl., *Washingtonia* H. Wendl.	
Ogorčice			
19.	*Ditylenchus dipsaci* (Kuehn) Filipjev	Rastline za saditev, ki spadajo v naslednje rodove ali vrste: *Allium* sp. L.	Uradna izjava: (a) rastline izvirajo z območja, za katero je pristojni organ v skladu z ustreznimi mednarodnimi standardi za fitosanitarne ukrepe določil, da je prosto *Ditylenchus dipsaci* (Kuehn) Filipjev, ali (b) rastline so bile uradno pregledane, pri čemer od začetka zadnjega popolnega vegetacijskega cikla na partiji niso bili opaženi simptomi *Ditylenchus dipsaci* (Kuehn) Filipjev, ali (c) na podlagi pregledov, izvedenih ob najustreznejšem času za odkritje navedenega škodljivega organizma, je bilo ugotovljeno, da čebulice nimajo simptomov *Ditylenchus dipsaci* (Kuehn) Filipjev, nato pa so bile zapakirane za prodajo končnemu potrošniku.

	Nadzorovani nekarantenski škodljivi organizmi ali simptomi, ki jih povzročajo nadzorovani nekarantenski škodljivi organizmi	Rastline za saditev	Ukrepi
20.	*Ditylenchus dipsaci* (Kuehn) Filipjev	Rastline za saditev, razen semen, ki spadajo v naslednje rodove ali vrste: *Camassia* Lindl., *Chionodoxa* Boiss., *Crocus flavus* Weston, *Galanthus* L., *Hyacinthus* Tourn. ex L., *Hymenocallis* Salisb., *Muscari* Mill., *Narcissus* L., *Ornithogalum* L., *Puschkinia* Adams, *Scilla* L., *Sternbergia* Waldst. & Kit., *Tulipa* L.	Uradna izjava: (a) rastline izvirajo z območja, za katero je pristojni organ v skladu z ustreznimi mednarodnimi standardi za fitosanitarne ukrepe določil, da je prosto *Ditylenchus dipsaci* (Kuehn) Filipjev, ali (b) rastline so bile uradno pregledane, pri čemer od začetka zadnjega popolnega vegetacijskega cikla na partiji niso bili opaženi simptomi *Ditylenchus dipsaci* (Kuehn) Filipjev, ali (c) na podlagi pregledov, izvedenih ob najustreznejšem času za odkritje navedenega škodljivega organizma, je bilo ugotovljeno, da čebulice nimajo simptomov *Ditylenchus dipsaci* (Kuehn) Filipjev, nato pa so bile zapakirane za prodajo končnemu potrošniku.
Virusi, viroidi, bolezni, podobne virusnim, in fitoplazme			
21.	*Candidatus* Phytoplasma mali Seemüller & Schneider	Rastline za saditev, razen semen, ki spadajo v naslednje rodove ali vrste: *Malus* Mill.	Uradna izjava, da rastline izvirajo iz matičnih rastlin, ki so bile vizualno pregledane, pri čemer je bilo ugotovljeno, da nimajo simptomov *Candidatus* Phytoplasma mali Seemüller & Schneider, ter (a) rastline so bile pridelane na območju, za katero je pristojni organ v skladu z ustreznimi mednarodnimi standardi za fitosanitarne ukrepe določil, da je prosto *Candidatus* Phytoplasma mali Seemüller & Schneider, ali (b) rastline so rasle v enoti pridelave, za katero je bilo s pregledom ugotovljeno, da je bila v zadnji popolni rastni sezoni prosta *Candidatus* Phytoplasma mali Seemüller & Schneider, vse simptomatične rastline v neposredni bližini pa so bile takoj izruvane in uničene, ali (c) med uradnimi pregledi, izvedenimi ob ustreznem času v zadnji rastni sezoni, so bili simptomi *Candidatus* Phytoplasma mali Seemüller & Schneider opaženi pri največ 2 % rastlin v enoti pridelave, pri čemer so bile zadevne simptomatične rastline in vse druge simptomatične rastline v neposredni bližini takoj izruvane in uničene, v partijah, v katerih so bile odkrite simptomatične rastline, pa je bil testiran reprezentativni vzorec preostalih asimptomatičnih rastlin, pri čemer je bilo ugotovljeno, da je prost navedenega škodljivega organizma.

	Nadzorovani nekarantenski škodljivi organizmi ali simptomi, ki jih povzročajo nadzorovani nekarantenski škodljivi organizmi	Rastline za saditev	Ukrepi
22.	*Candidatus* Phytoplasma prunorum Seemüller & Schneider	Rastline za saditev, razen semen, ki spadajo v naslednje rodove ali vrste: *Prunus* L.	Uradna izjava, da rastline izvirajo iz matičnih rastlin, ki so bile vizualno pregledane, pri čemer je bilo ugotovljeno, da nimajo simptomov *Candidatus* Phytoplasma prunorum Seemüller & Schneider, in (a) rastline so bile pridelane na območju, za katero je pristojni organ v skladu z ustreznimi mednarodnimi standardi za fitosanitarne ukrepe določil, da je prosto *Candidatus* Phytoplasma prunorum Seemüller & Schneider, ali (b) rastline so rasle v enoti pridelave, za katero je bilo s pregledom ugotovljeno, da je bila v zadnji popolni rastni sezoni prosta *Candidatus* Phytoplasma prunorum Seemüller & Schneider, vse simptomatične rastline v neposredni bližini pa so bile takoj izruvane in uničene ali (c) med uradnimi pregledi, izvedenimi ob ustreznem času v zadnji rastni sezoni, so bili simptomi *Candidatus* Phytoplasma *prunorum* Seemüller & Schneider opaženi pri največ 1 % rastlin v enoti pridelave, pri čemer so bile zadevne simptomatične rastline in vse simptomatične rastline v neposredni bližini takoj izruvane in uničene, v partijah, v katerih so bile odkrite simptomatične rastline, pa je bil testiran reprezentativni vzorec preostalih asimptomatičnih rastlin, pri čemer je bilo ugotovljeno, da je prost navedenega škodljivega organizma.
23.	*Candidatus* Phytoplasma pyri Seemüller & Schneider	Rastline za saditev, razen semen, ki spadajo v naslednje rodove ali vrste: *Pyrus* L.	Uradna izjava, da rastline izvirajo iz matičnih rastlin, ki so bile vizualno pregledane, pri čemer je bilo ugotovljeno, da nimajo simptomov *Candidatus* Phytoplasma pyri Seemüller & Schneider, ter (a) rastline so bile pridelane na območju, za katero je pristojni organ v skladu z ustreznimi mednarodnimi standardi za fitosanitarne ukrepe določil, da je prosto *Candidatus* Phytoplasma pyri Seemüller & Schneider, ali (b) rastline so bile vzgojene v enoti pridelave, za katero je bilo s pregledom ugotovljeno, da je bila v zadnji popolni rastni sezoni prosta*Candidatus* Phytoplasma pyri Seemüller & Schneider, vse simptomatične rastline v neposredni bližini pa so bile takoj izruvane in uničene, ali (c) med pregledi, izvedenimi ob ustreznem času v zadnjih treh rastnih sezonah, so bile rastline na enoti pridelave in vse rastline v neposredni bližini, ki so kazale simptome *Candidatus* Phytoplasma pyri Seemüller & Schneider, takoj izruvane in uničene.

	Nadzorovani nekarantenski škodljivi organizmi ali simptomi, ki jih povzročajo nadzorovani nekarantenski škodljivi organizmi	Rastline za saditev	Ukrepi
24.	*Candidatus* Phytoplasma solani Quaglino *et al.*	Rastline za saditev, razen semen, ki spadajo v naslednje rodove ali vrste: *Lavandula* L.	Uradna izjava: (a) rastline so bile vzgojene na območju, za katero je pristojni organ v skladu z ustreznimi mednarodnimi standardi za fitosanitarne ukrepe določil, da je prosto *Candidatus* Phytoplasma solani Quaglino *et al.*, ali (b) rastline so rasle v enoti pridelave, za katero je znano, da je prosta *Candidatus* Phytoplasma solani Quaglino *et al.*, ali (c) med pregledi partije v zadnjem popolnem vegetacijskem ciklu niso bili opaženi simptomi *Candidatus* Phytoplasma solani Quaglino *et al.*, ali (d) rastline, ki so kazale simptome *Candidatus* Phytoplasma solani Quaglino *et al.*, so bile izruvane in uničene, partija pa je bila testirana na podlagi reprezentativnega vzorca preostalih rastlin, pri čemer je bilo ugotovljeno, da je prosta navedenega škodljivega organizma.
25.	Chrysanthemum stunt viroid	Rastline za saditev, razen semen, ki spadajo v naslednje rodove ali vrste: *Argyranthemum* Webb ex Sch.Bip., *Chrysanthemum* L.	Uradna izjava: (a) rastline so bile pridelane na območju, za katero je pristojni organ v skladu z ustreznimi mednarodnimi standardi za fitosanitarne ukrepe določil, da je prosto Chrysanthemum stunt viroid, ali (b) zadnje tri generacije rastlin izvirajo iz razmnoževalnega materiala, za katerega je bilo s testiranjem ugotovljeno, da je prost Chrysanthemum stunt viroid.
26.	Citrus exocortis viroid	Rastline za saditev, razen semen, ki spadajo v naslednje rodove ali vrste: *Citrus* L.	Uradna izjava, da rastline izvirajo iz matičnih rastlin, ki so bile vizualno pregledane in za katere je bilo ugotovljeno, da so proste Citrus exocortis viroid, ter (a) rastline so bile pridelane na območju, za katero je pristojni organ v skladu z ustreznimi mednarodnimi standardi za fitosanitarne ukrepe določil, da je prosto Citrus exocortis viroid, ali (b) rastline so rasle v enoti pridelave, za katero je bilo s pregledom rastlin ob ustreznem času za odkritje navedenega škodljivega organizma ugotovljeno, da je bila v zadnji popolni rastni sezoni prosta Citrus exocortis viroid.
27.	Citrus tristeza virus (unijski izolati)	Rastline za saditev, razen semen, ki spadajo v naslednje rodove ali vrste: *Citrus* L., hibridi *Citrus* L., *Fortunella* Swingle, hibridi *Fortunella* Swingle,	Uradna izjava, da rastline izvirajo iz matičnih rastlin, ki so bile v preteklih treh letih testirane in pri katerih je bilo ugotovljeno, da so proste Citrus tristeza virus (unijski izolati), ter (a) rastline so bile pridelane na območju, za katero je pristojni organ v skladu z ustreznimi mednarodnimi standardi za fitosanitarne ukrepe določil, da je prosto Citrus tristeza virus (unijski izolati), ali

	Nadzorovani nekarantenski škodljivi organizmi ali simptomi, ki jih povzročajo nadzorovani nekarantenski škodljivi organizmi	Rastline za saditev	Ukrepi
		Poncirus Raf., hibridi *Poncirus* Raf.	(b) rastline so rasle v enoti pridelave, za katero je bilo s testiranjem reprezentativnega vzorca rastlin ob ustreznem času za odkritje navedenega škodljivega organizma ugotovljeno, da je bila v zadnji popolni rastni sezoni prosta Citrus tristeza virus (unijski izolati), ali (c) rastline so rasle v enoti pridelave, ki je fizično zaščitena pred vektorji, pri čemer je bilo z naključnim testiranjem rastlin, izvedenim ob najustreznejšem času za odkritje škodljivega organizma, ugotovljeno, da so bile v zadnji popolni rastni sezoni proste Citrus tristeza virus (unijski izolati), ali (d) kadar je bil rezultat testa na navzočnost Citrus tristeza virus (unijski izolati) v partiji pozitiven, so bile vse rastline posamično testirane, pri čemer je bilo pozitivnih največ 2 % rastlin, rastline, za katere je bilo s testiranjem ugotovljeno, da so okužene z navedenim škodljivim organizmom, pa so bile takoj izruvane in uničene.
28.	Impatiens necrotic spot tospovirus	Rastline za saditev, razen semen, ki spadajo v naslednje rodove ali vrste: *Begonia x hiemalis*, Fotsch, *Impatiens* L., novogvinejski hibridi	Uradna izjava, da so rastline rasle v enoti pridelave, v kateri so se spremljali ustrezni tripsovi vektorji (*Frankliniella occidentalis* Pergande), ob njihovem odkritju pa so bili izvedeni ustrezni postopki tretiranja za zagotovitev učinkovitega zatiranja njihovih populacij, ter (a) na rastlinah v enoti pridelave v trenutni rastni dobi niso bili opaženi simptomi Impatiens necrotic spot tospovirus ali (b) vse rastline na enoti pridelave, ki so v trenutni rastni dobi kazale simptome Impatiens necrotic spot tospovirus, so bile izruvane, reprezentativni vzorec rastlin za izvoz v Unijo ali premike znotraj Unije pa je bil testiran, pri čemer je bilo ugotovljeno, da je prost navedenega škodljivega organizma.
29.	Potato spindle tuber viroid	Rastline za saditev, ki spadajo v naslednje rodove ali vrste: *Capsicum annuum* L.	Uradna izjava: (a) rastline izvirajo z območja, za katero je pristojni organ v skladu z ustreznimi mednarodnimi standardi za fitosanitarne ukrepe določil, da je prosto Potato spindle tuber viroid, ali (b) na rastlinah na mestu pridelave v popolnem vegetacijskem ciklu niso bili opaženi simptomi bolezni, ki jih povzroča Potato spindle tuber viroid, ali (c) rastline so bile z ustreznimi metodami na reprezentativnem vzorcu uradno testirane na Potato spindle tuber viroid, pri čemer je bilo ugotovljeno, da so proste navedenega škodljivega organizma.

	Nadzorovani nekarantenski škodljivi organizmi ali simptomi, ki jih povzročajo nadzorovani nekarantenski škodljivi organizmi	Rastline za saditev	Ukrepi
30.	Virus Plum pox	Rastline za saditev, razen semen, ki spadajo v naslednje rodove ali vrste: *Prunus armeniaca* L., *Prunus blireiana* Andre, *Prunus brigantine* Vill., *Prunus cerasifera* Ehrh., *Prunus cistena* Hansen, *Prunus curdica* Fenzl and Fritsch., *Prunus domestica* ssp. *domestica* L., *Prunus domestica* ssp. *insititia* (L.) K. Schneid, *Prunus domestica* ssp. *Itálica* (Borkh.) Hegi., *Prunus dulcis* (Mill.) D. A. Webb, *Prunus glandulosa* Thunb., *Prunus holosericea* Batal., *Prunus hortulana* Bailey, *Prunus japonica* Thunb., *Prunus mandshurica* (Maxim.) Koehne, *Prunus maritima* Marsh., *Prunus mume* Sieb. and Zucc., *Prunus nigra* Ait., *Prunus persica* (L.) Batsch, *Prunus salicina* L., *Prunus sibirica* L., *Prunus simonii* Carr., *Prunus spinosa* L., *Prunus tomentosa* Thunb., *Prunus triloba* Lindl., *Prunus* L., občutljiv za Plum pox virus	Uradna izjava, da vegetativno razmnožene podlage *Prunus* izvirajo iz matičnih rastlin, ki so bile v preteklih petih letih vzorčene in testirane, pri čemer je bilo ugotovljeno, da so proste Plum pox virus, ter (a) razmnoževalni material je bil pridelan na območju, za katero je pristojni organ v skladu z ustreznimi mednarodnimi standardi za fitosanitarne ukrepe določil, da je prosto Plum pox virus, ali (b) na razmnoževalnem materialu v enoti pridelave v zadnji popolni rastni sezoni v najustreznejšem obdobju leta ob upoštevanju podnebnih razmer in pogojev za gojenje rastlin ter biologije Plum pox virus niso bili opaženi simptomi Plum pox virus, vse simptomatične rastline v neposredni bližini pa so bile takoj izruvane in uničene, ali (c) simptomi Plum pox virus so bili v enoti pridelave v zadnji popolni rastni sezoni v najustreznejšem obdobju leta ob upoštevanju podnebnih razmer in pogojev za gojenje rastlin ter biologije Plum pox virus opaženi na največ 1 % rastlin, vse simptomatične rastline v neposredni bližini pa so bile takoj izruvane in uničene, poleg tega pa je bil testiran reprezentativni vzorec preostalih asimptomatičnih rastlin v partijah, v katerih so bile najdene simptomatične rastline, pri čemer je bilo ugotovljeno, da je prost navedenega škodljivega organizma. V primeru točke (c) se reprezentativni del rastlin, ki pri pregledu ne kaže simptomov Plum pox virus, lahko vzorči in testira na podlagi ocene tveganja okužbe zadevnih rastlin glede navzočnosti navedenega škodljivega organizma.

	Nadzorovani nekarantenski škodljivi organizmi ali simptomi, ki jih povzročajo nadzorovani nekarantenski škodljivi organizmi	Rastline za saditev	Ukrepi
31.	Tomato spotted wilt tospovirus	Rastline za saditev, razen semen, ki spadajo v naslednje rodove ali vrste: *Begonia x hiemalis* Fotsch, *Capsicum annuum* L., *Chrysanthemum* L., *Gerbera* L., *Impatiens* L., novogvinejski hibridi, *Pelargonium* L.	Uradna izjava, da so rastline rasle v enoti pridelave, v kateri so se spremljali ustrezni tripsovi vektorji (*Frankliniella occidentalis* (Pergande) in *Thrips tabaci* Lindeman), ob njihovem odkritju pa so bili izvedeni ustrezni postopki tretiranja za zagotovitev učinkovitega zatiranja njihovih populacij, ter (a) na rastlinah v enoti pridelave v trenutni rastni dobi niso bili opaženi simptomi Tomato spotted wilt tospovirus ali (b) vse rastline v enoti pridelave, ki so v trenutni rastni dobi kazale simptome Tomato spotted wilt tospovirus, so bile izruvane, reprezentativni vzorec rastlin za izvoz v Unijo ali premike znotraj Unije pa je bil testiran, pri čemer je bilo ugotovljeno, da je prost navedenega škodljivega organizma.

DEL D

Ukrepi za preprečevanje navzočnosti nadzorovanih nekarantenskih škodljivih organizmov na gozdnem reprodukcijskem materialu, razen semen

Pristojni organ ali izvajalec poslovne dejavnosti pod uradnim nadzorom pristojnega organa opravlja preglede in sprejema druge ukrepe za nekatere rastlinske vrste za zagotovitev, da so izpolnjeni ukrepi glede ustreznih nadzorovanih nekarantenskih škodljivih organizmov in rastlin za saditev iz preglednice 1.

Rastline za saditev, razen semen, s poreklom iz tretjih držav se lahko v Unijo vnesejo le, če je v zadevnih državah pristojni organ ali izvajalec poslovne dejavnosti pod uradnim nadzorom pristojnega organa opravil preglede in sprejel druge ukrepe za zagotovitev, da so izpolnjeni ukrepi iz preglednice 1 glede zadevnih nadzorovanih nekarantenskih škodljivih organizmov in rastlin za saditev.

Preglednica 1

Seznam nadzorovanih nekarantenskih škodljivih organizmov ali simptomov, ki jih povzročajo nadzorovani nekarantenski škodljivi organizmi, ustreznih rastlin za saditev in ukrepov, ki jih je treba izpolniti

	Nadzorovani nekarantenski škodljivi organizmi ali simptomi, ki jih povzročajo nadzorovani nekarantenski škodljivi organizmi	Rastline za saditev	Ukrepi
Glive in oomicete			
1.	*Cryphonectria parasitica* (Murrill) Barr.	Rastline za saditev, razen semen, ki spadajo v naslednje rodove ali vrste: Castanea sativa Mill.	Uradna izjava: (a) gozdni reprodukcijski material izvira z območja, za katero je pristojni organ v skladu z ustreznimi mednarodnimi standardi za fitosanitarne ukrepe določil, da je prosto *Cryphonectria parasitica* (Murrill) Barr., ali (b) na enoti pridelave v zadnji popolni rastni sezoni niso bili opaženi simptomi *Cryphonectria parasitica* (Murrill) Barr., ali

	Nadzorovani nekarantenski škodljivi organizmi ali simptomi, ki jih povzročajo nadzorovani nekarantenski škodljivi organizmi	Rastline za saditev	Ukrepi
			(c) gozdni reprodukcijski material, ki je kazal simptome Cryphonectria parasitica (Murrill) Barr., je bil izruvan, preostali material pa je bil vsak teden pregledan, pri čemer v enoti pridelave simptomi navedenega škodljivega organizma niso bili opaženi najmanj tri tedne pred izvozom v Unijo ali premiki znotraj Unije.
2.	*Dothistroma pini* Hulbary *Dothistroma septosporum* (Dorogin) Morelet *Lecanosticta acicola* (von Thümen) Sydow	Rastline za saditev, razen semen, ki spadajo v naslednje rodove ali vrste: *Pinus* L.	Uradna izjava: (a) gozdni reprodukcijski material izvira z območja, za katero je pristojni organ v skladu z ustreznimi mednarodnimi standardi za fitosanitarne ukrepe določil, da je prosto *Dothistroma pini* Hulbary, *Dothistroma septosporum* (Dorogin) Morelet in *Lecanosticta acicola* (von Thümen) Sydow, ali (b) v zadnji popolni rastni sezoni v enoti pridelave ali njeni neposredni bližini niso bili opaženi simptomi, ki bi jih povzročili *Dothistroma pini* Hulbary, *Dothistroma septosporum* (Dorogin) Morelet in *Lecanosticta acicola* (von Thümen) Sydow, ali (c) v enoti pridelave so bili izvedeni ustrezni postopki tretiranja proti *Dothistroma pini* Hulbary, *Dothistroma septosporum* (Dorogin) Morelet in *Lecanosticta acicola* (von Thümen) Sydow, gozdni reprodukcijski material pa je bil pred izvozom v Unijo ali premiki znotraj Unije vizualno pregledan, pri čemer je bilo ugotovljeno, da nima simptomov, ki jih povzročajo navedeni škodljivi organizmi.
3.	*Phytophthora ramorum* (unijski izolati) Werres, De Cock & Man in 't Veld	Rastline za saditev, razen peloda in semen, ki spadajo v naslednje rodove ali vrste: *Castanea sativa* Mill., *Fraxinus excelsior* L., *Larix decidua* Mill., *Larix kaempferi* (Lamb.) Carrière, *Larix* × *eurolepis* A. Henry, *Pseudotsuga menziesii* (Mirb.) Franco, *Quercus cerris* L., *Quercus ilex* L., Picea abies Karst.	Uradna izjava: (a) gozdni reprodukcijski material izvira z območja, za katero je pristojni organ v skladu z ustreznimi mednarodnimi standardi za fitosanitarne ukrepe določil, da je prosto *Phytophthora ramorum* (unijski izolati) Werres, De Cock & Man in 't Veld, ali (b) na gozdnem reprodukcijskem materialu na enoti pridelave v zadnji popolni rastni sezoni niso bili opaženi simptomi *Phytophthora ramorum* (unijski izolati) Werres, De Cock & Man in 't Veld, ali (c) izpolnjene so naslednje zahteve: (i) gozdni reprodukcijski material, ki je na enoti pridelave kazal simptome *Phytophthora ramorum* (unijski izolati) Werres, De Cock & Man in 't Veld, in ves gozdni reprodukcijski material skupaj z zemljo, ki se ga je držala, v polmeru 2 m od simptomatičnega materiala, sta bila izruvana in uničena, vključno z zemljo, ki se ju je držala, ter

	Nadzorovani nekarantenski škodljivi organizmi ali simptomi, ki jih povzročajo nadzorovani nekarantenski škodljivi organizmi	Rastline za saditev	Ukrepi
			(ii) za ves gozdni reprodukcijski material v polmeru 10 m od simptomatičnih rastlin in ves preostali gozdni reprodukcijski material iz prizadete partije velja naslednje: — v treh mesecih po odkritju simptomatičnega gozdnega reprodukcijskega materiala pri vsaj dveh pregledih ob ustreznem času za odkritje navedenega škodljivega organizma na navedenem gozdnem reprodukcijskem materialu niso bili opaženi simptomi *Phytophthora ramorum* (unijski izolati) Werres, De Cock & Man in 't Veld in v navedenem trimesečnem obdobju ni bilo izvedeno nobeno tretiranje, ki bi prikrilo simptome *Phytophthora ramorum* (unijski izolati), ter — po navedenem trimesečnem obdobju: — na navedenem gozdnem reprodukcijskem materialu na enoti pridelave niso bili opaženi nobeni simptomi *Phytophthora ramorum* (unijski izolati) Werres, De Cock & Man in 't Veld ali — reprezentativni vzorec navedenega gozdnega reprodukcijskega materiala, namenjenega za izvoz v Unijo ali premik znotraj Unije, je bil testiran, pri čemer je bilo ugotovljeno, da je prost *Phytophthora ramorum* (unijski izolati) Werres, De Cock & Man in 't Veld, ter (iii) za ves drug gozdni reprodukcijski material na mestu pridelave velja naslednje: — na navedenem gozdnem reprodukcijskem materialu na enoti pridelave niso bili opaženi nobeni simptomi *Phytophthora ramorum* (unijski izolati) Werres, De Cock & Man in 't Veld ali — reprezentativni vzorec navedenega gozdnega reprodukcijskega materiala, namenjenega za izvoz v Unijo ali premik znotraj Unije, je bil testiran, pri čemer je bilo ugotovljeno, da je prost *Phytophthora ramorum* (unijski izolati) Werres, De Cock & Man in 't Veld.

DEL E

Ukrepi za preprečevanje navzočnosti nadzorovanih nekarantenskih škodljivih organizmov na zelenjadničnem semenu

Pristojni organ ali izvajalec poslovne dejavnosti pod uradnim nadzorom pristojnega organa opravlja preglede in sprejema druge ukrepe za zagotovitev, da so izpolnjeni ukrepi glede ustreznih nadzorovanih nekarantenskih škodljivih organizmov in rastlin za saditev iz preglednice 1.

Semena s poreklom iz tretjih držav se lahko v Unijo vnesejo le, če je v zadevnih državah pristojni organ ali izvajalec poslovne dejavnosti pod uradnim nadzorom pristojnega organa opravil preglede in sprejel druge ukrepe za zagotovitev, da so izpolnjeni ukrepi iz preglednice 1 glede zadevnih nadzorovanih nekarantenskih škodljivih organizmov in rastlin za saditev.

Preglednica 1

Seznam nadzorovanih nekarantenskih škodljivih organizmov ali simptomov, ki jih povzročajo nadzorovani nekarantenski škodljivi organizmi, ustreznih rastlin za saditev in ukrepov, ki jih je treba izpolniti

	Nadzorovani nekarantenski škodljivi organizmi ali simptomi, ki jih povzročajo nadzorovani nekarantenski škodljivi organizmi	Rastline za saditev	Ukrepi
Bakterije			
1.	*Clavibacter michiganensis* (Smith) Davis *et al.*	Semena: *Solanum lycopersicum* L.	Uradna izjava, da so bila semena pridobljena z ustrezno metodo kislinske ekstrakcije ali enakovredno metodo, ter (a) semena izvirajo z območja, za katero je pristojni organ v skladu z ustreznimi mednarodnimi standardi za fitosanitarne ukrepe določil, da je prosto *Clavibacter michiganensis* (Smith) Davis *et al.*, ali (b) med pregledi v enoti pridelave, izvedenimi ob ustreznem času za odkritje navedenega škodljivega organizma, v popolnem vegetacijskem ciklu rastlin niso bili opaženi simptomi bolezni, ki jo povzroča *Clavibacter michiganensis* (Smith) Davis *et al.*, ali (c) semena so bila z ustreznimi metodami na reprezentativnem vzorcu uradno testirana na *Clavibacter michiganensis* (Smith) Davis *et al.*, pri čemer je bilo ugotovljeno, da so prosta navedenega škodljivega organizma.
2.	*Xanthomonas phaseoli* pv. *phaseoli* (Smith) Constantin *et al.*	Semena: *Phaseolus vulgaris* L.	Uradna izjava: (a) semena izvirajo z območja, za katero je pristojni organ v skladu z ustreznimi mednarodnimi standardi za fitosanitarne ukrepe določil, da je prosto *Xanthomonas phaseoli* pv. *phaseoli* (Smith) Constantin *et al.*, ali (b) posevek, iz katerega je bilo pridobljeno seme, je bil v rastni sezoni ob ustreznem času pregledan, pri čemer je bilo ugotovljeno, da je prost *Xanthomonas phaseoli* pv. *phaseoli* (Smith) Constantin *et al.*, ali (c) reprezentativni vzorec semen je bil testiran, pri čemer je bilo ugotovljeno, da je prost *Xanthomonas phaseoli* pv. *phaseoli* (Smith) Constantin *et al.*
3.	*Xanthomonas citri* pv. *fuscans* (Schaad *et al.*) Constantin *et al.*	Semena: *Phaseolus vulgaris* L.	Uradna izjava: (a) semena izvirajo z območja, za katero je pristojni organ v skladu z ustreznimi mednarodnimi standardi za fitosanitarne ukrepe določil, da je prosto *Xanthomonas citri* pv. *fuscans* (Schaad *et al.*) Constantin *et al.*, ali

	Nadzorovani nekarantenski škodljivi organizmi ali simptomi, ki jih povzročajo nadzorovani nekarantenski škodljivi organizmi	Rastline za saditev	Ukrepi
			(b) posevek, iz katerega je bilo pridobljeno seme, je bil v rastni sezoni ob ustreznem času pregledan, pri čemer je bilo ugotovljeno, da je prost *Xanthomonas citri* pv. *fuscans* (Schaad *et al.*) Constantin *et al.*, ali (c) reprezentativni vzorec semen je bil testiran, pri čemer je bilo ugotovljeno, da je prost *Xanthomonas citri* pv. *fuscans* (Schaad *et al.*) Constantin *et al.*
4.	*Xanthomonas euvesicatoria* pv. *euvesicatoria* (Jones *et al.*) Constantin *et al.*	Semena: *Capsicum annuum* L.	Uradna izjava: (a) semena izvirajo z območja, za katero je pristojni organ v skladu z ustreznimi mednarodnimi standardi za fitosanitarne ukrepe določil, da je prosto *Xanthomonas euvesicatoria* pv. *euvesicatoria* (Jones *et al.*), ali (b) med pregledi v enoti pridelave, izvedenimi ob ustreznem času za odkritje navedenega škodljivega organizma, v popolnem vegetacijskem ciklu rastlin niso bili opaženi simptomi bolezni, ki jo povzroča *Xanthomonas euvesicatoria* pv. *euvesicatoria* (Jones *et al.*) Constantin *et al.*, ali (c) semena so bila z ustreznimi metodami na reprezentativnem vzorcu uradno testirana na *Xanthomonas euvesicatoria pv. euvesicatoria (*Jones *et al.)* Constantin *et al.*, in sicer ne glede na to, ali so bila prej ustrezno tretirana, pri čemer je bilo ugotovljeno, da so prosta *Xanthomonas euvesicatoria (*Jones *et al.)* Constantin *et al.*
5.	*Xanthomonas euvesicatoria* pv. *euvesicatoria* (Jones *et al.*) Constantin *et al.*	Semena: *Solanum lycopersicum* L.	Uradna izjava, da se semena pridobivajo z ustrezno metodo kislinske ekstrakcije ali enakovredno metodo in (a) semena izvirajo z območja, za katero je pristojni organ v skladu z ustreznimi mednarodnimi standardi za fitosanitarne ukrepe določil, da je prosto *Xanthomonas euvesicatoria* pv. *euvesicatoria* (Jones *et al.*), ali (b) med pregledi v enoti pridelave, izvedenimi ob ustreznem času za odkritje navedenega škodljivega organizma, v popolnem vegetacijskem ciklu rastlin niso bili opaženi simptomi bolezni, ki jo povzroča *Xanthomonas euvesicatoria* pv. *euvesicatoria* (Jones *et al.*) Constantin *et al.*, ali (c) semena so bila z ustreznimi metodami na reprezentativnem vzorcu uradno testirana na *Xanthomonas euvesicatoria* pv. *euvesicatoria* (Jones *et al.*) Constantin *et al.*, in sicer ne glede na to, ali so bila prej ustrezno tretirana, pri čemer je bilo ugotovljeno, da so prosta navedenega škodljivega organizma.

	Nadzorovani nekarantenski škodljivi organizmi ali simptomi, ki jih povzročajo nadzorovani nekarantenski škodljivi organizmi	Rastline za saditev	Ukrepi
6.	*Xanthomonas hortorum* pv. *gardneri* (Jones *et al.*) Morinière *et al.*	Semena: *Capsicum annuum* L.	Uradna izjava: (a) semena izvirajo z območja, za katero je pristojni organ v skladu z ustreznimi mednarodnimi standardi za fitosanitarne ukrepe določil, da je prosto *Xanthomonas hortorum* pv. *gardneri* (Jones *et al.*) Morinière *et al.*, ali (b) med pregledi v enoti pridelave, izvedenimi ob ustreznem času za odkritje navedenega škodljivega organizma, v popolnem vegetacijskem ciklu rastlin niso bili opaženi simptomi bolezni, ki jo povzroča *Xanthomonas hortorum* pv. *gardneri* (Jones *et al.*) Morinière *et al.*, ali (c) reprezentativni vzorec semen je bil z ustreznimi metodami uradno testiran na *Xanthomonas hortorum* pv. *gardneri* (Jones *et al.*) Morinière *et al.*, in sicer ne glede na to, ali so bila semena prej ustrezno tretirana, pri navedenem testiranju pa je bilo ugotovljeno, da so semena prosta navedenega škodljivega organizma.
7.	*Xanthomonas hortorum* pv. *gardneri* (Jones *et al.*) Morinière *et al.*	Semena: *Solanum lycopersicum* L.	Uradna izjava, da se semena pridobivajo z ustrezno metodo kislinske ekstrakcije ali enakovredno metodo in (a) semena izvirajo z območja, za katero je pristojni organ v skladu z ustreznimi mednarodnimi standardi za fitosanitarne ukrepe določil, da je prosto *Xanthomonas hortorum* pv. *gardneri* (Jones *et al.*) Morinière *et al.*, ali (b) med pregledi v enoti pridelave, izvedenimi ob ustreznem času, v popolnem vegetacijskem ciklu rastlin niso bili opaženi simptomi bolezni, ki jo povzroča *Xanthomonas hortorum* pv. *gardneri* (Jones *et al.*) Morinière *et al.*, ali (c) reprezentativni vzorec semen je bil z ustreznimi metodami uradno testiran na *Xanthomonas hortorum* pv. *gardneri* (Jones *et al.*) Morinière *et al.*, in sicer ne glede na to, ali so bila semena prej ustrezno tretirana, pri testiranju pa je bilo ugotovljeno, da so semena prosta navedenega škodljivega organizma.
8.	*Xanthomonas euvesicatoria* pv. *perforans* (Jones *et al.*) Constantin *et al.*	Semena: *Capsicum annuum* L.	Uradna izjava: (a) semena izvirajo z območja, za katero je pristojni organ v skladu z ustreznimi mednarodnimi standardi za fitosanitarne ukrepe določil, da je prosto *Xanthomonas euvesicatoria* pv. *perforans* (Jones *et al.*) Constantin *et. al.* , ali (b) med pregledi v enoti pridelave, izvedenimi ob ustreznem času, v popolnem vegetacijskem ciklu rastlin niso bili opaženi simptomi bolezni, ki jo povzroča *Xanthomonas euvesicatoria* pv. *perforans* (Jones *et al.*) Constantin *et al.* , ali

	Nadzorovani nekarantenski škodljivi organizmi ali simptomi, ki jih povzročajo nadzorovani nekarantenski škodljivi organizmi	Rastline za saditev	Ukrepi
			(c) reprezentativni vzorec semen je bil z ustreznimi metodami uradno testiran na *Xanthomonas euvesicatoria* pv. *perforans* (Jones *et al.*) Constantin *et al.*, ne glede na to, ali so bila semena prej ustrezno tretirana, pri testiranju pa je bilo ugotovljeno, da so prosta navedenega škodljivega organizma.
9.	*Xanthomonas euvesicatoria* pv. *perforans* (Jones *et al.*) Constantin *et al.*	Semena: *Solanum lycopersicum* L.	Uradna izjava, da se semena pridobivajo z ustrezno metodo kislinske ekstrakcije ali enakovredno metodo in (a) semena izvirajo z območja, za katero je pristojni organ v skladu z ustreznimi mednarodnimi standardi za fitosanitarne ukrepe določil, da je prosto *Xanthomonas euvesicatoria* pv. *perforans* (Jones *et al.*) Constantin *et. al.* , ali (b) med pregledi v enoti pridelave, izvedenimi ob ustreznem času, v popolnem vegetacijskem ciklu rastlin niso bili opaženi simptomi bolezni, ki jo povzroča *Xanthomonas euvesicatoria* pv. *perforans* (Jones *et al.*) Constantin *et al.* , ali (c) reprezentativni vzorec semen je bil z ustreznimi metodami uradno testiran na *Xanthomonas euvesicatoria* pv. *perforans* (Jones *et al.*) Constantin *et al.*, ne glede na to, ali so bila semena prej ustrezno tretirana, pri testiranju pa je bilo ugotovljeno, da so prosta navedenega škodljivega organizma.
10.	*Xanthomonas vesicatoria* (ex Doidge) Vauterin *et al.*	Semena: *Capsicum annuum* L.	Uradna izjava: (a) semena izvirajo z območja, za katero je pristojni organ v skladu z ustreznimi mednarodnimi standardi za fitosanitarne ukrepe določil, da je prosto *Xanthomonas vesicatoria* (ex Doidge) Vauterin *et al.*, ali (b) med pregledi v enoti pridelave, izvedenimi ob ustreznem času, v popolnem vegetacijskem ciklu rastlin niso bili opaženi simptomi bolezni, ki jo povzroča *Xanthomonas vesicatoria* (ex Doidge) Vauterin *et al.*, ali (c) reprezentativni vzorec semen je bil z ustreznimi metodami uradno testiran na *Xanthomonas vesicatoria* (ex Doidge) Vauterin *et al.*, in sicer ne glede na to, ali so bila semena prej ustrezno tretirana, pri testiranju pa je bilo ugotovljeno, da so semena prosta navedenega škodljivega organizma.
11.	*Xanthomonas vesicatoria* (ex Doidge) Vauterin *et al.*	Semena: *Solanum lycopersicum* L.	Uradna izjava, da se semena pridobivajo z ustrezno metodo kislinske ekstrakcije ali enakovredno metodo in (a) semena izvirajo z območja, za katero je pristojni organ v skladu z ustreznimi mednarodnimi standardi za fitosanitarne ukrepe določil, da je prosto *Xanthomonas vesicatoria* (ex Doidge) Vauterin *et al.*, ali

	Nadzorovani nekarantenski škodljivi organizmi ali simptomi, ki jih povzročajo nadzorovani nekarantenski škodljivi organizmi	Rastline za saditev	Ukrepi
			(b) med pregledi v enoti pridelave, izvedenimi ob ustreznem času, v popolnem vegetacijskem ciklu rastlin niso bili opaženi simptomi bolezni, ki jo povzroča *Xanthomonas vesicatoria* (ex Doidge) Vauterin *et al.*, ali (c) reprezentativni vzorec semen je bil z ustreznimi metodami uradno testiran na *Xanthomonas vesicatoria* (ex Doidge) Vauterin *et al.*, in sicer ne glede na to, ali so bila semena prej ustrezno tretirana, pri testiranju pa je bilo ugotovljeno, da so semena prosta navedenega škodljivega organizma.
Žuželke in pršice			
12.	*Acanthoscelides obtectus* (Say)	Semena: *Phaseolus coccineus* L., *Phaseolus vulgaris* L.	Uradna izjava: (a) semena izvirajo z območja, za katero je pristojni organ v skladu z ustreznimi mednarodnimi standardi za fitosanitarne ukrepe določil, da je prosto *Acanthoscelides obtectus* (Say), ali (b) reprezentativni vzorec semen je bil pregledan ob najustreznejšem času za odkritje *Acanthoscelides obtectus* (Say), in sicer ne glede na to, ali je bil predhodno ustrezno tretiran ali ne, pri čemer je bilo ugotovljeno, da je prost navedenega škodljivega organizma.
13.	*Bruchus pisorum* (Linnaeus)	Semena: Pisum sativum L.	Uradna izjava: (a) semena izvirajo z območja, za katero je pristojni organ v skladu z ustreznimi mednarodnimi standardi za fitosanitarne ukrepe določil, da je prosto *Bruchus pisorum* (Linnaeus), ali (b) reprezentativni vzorec semen je bil pregledan ob najustreznejšem času za odkritje *Bruchus pisorum* (Linnaeus), in sicer ne glede na to, ali je bil predhodno ustrezno tretiran ali ne, pri čemer je bilo ugotovljeno, da je prost navedenega škodljivega organizma.
14.	*Bruchus rufimanus* Boheman	Semena: *Vicia faba* L.	Uradna izjava: (a) semena izvirajo z območja, za katero je pristojni organ v skladu z ustreznimi mednarodnimi standardi za fitosanitarne ukrepe določil, da je prosto *Bruchus rufimanus* Boheman, ali (b) reprezentativni vzorec semen je bil pregledan ob najustreznejšem času za odkritje *Bruchus rufimanus* Boheman, in sicer ne glede na to, ali je bil predhodno ustrezno tretiran ali ne, pri čemer je bilo ugotovljeno, da je prost navedenega škodljivega organizma.
Ogorčice			
15.	*Ditylenchus dipsaci* (Kuehn) Filipjev	Semena: *Allium cepa* L., *Allium porrum* L.	Uradna izjava: (a) semena izvirajo z območja, za katero je pristojni organ v skladu z ustreznimi mednarodnimi standardi za fitosanitarne ukrepe določil, da je prosto *Ditylenchus dipsaci* (Kuehn) Filipjev, ali

	Nadzorovani nekarantenski škodljivi organizmi ali simptomi, ki jih povzročajo nadzorovani nekarantenski škodljivi organizmi	Rastline za saditev	Ukrepi
			(b) posevek je bil od začetka zadnjega popolnega vegetacijskega cikla najmanj enkrat pregledan ob ustreznem času za odkritje *Ditylenchus dipsaci* (Kuehn) Filipjev, pri čemer niso bili opaženi simptomi navedenega škodljivega organizma, ali (c) za pridobljena semena je bilo po laboratorijskih testih na reprezentativnem vzorcu ugotovljeno, da so prosta *Ditylenchus dipsaci* (Kuehn) Filipjev, ali (d) sadilni material je bil ustrezno kemično ali fizikalno tretiran proti *Ditylenchus dipsaci* (Kuehn) Filipjev, za semena pa je bilo po laboratorijskih testih na reprezentativnem vzorcu ugotovljeno, da so prosta navedenega škodljivega organizma.
Virusi, viroidi, bolezni, podobne virusnim, in fitoplazme			
16.	Pepino mosaic virus	Semena: *Solanum lycopersicum* L.	Uradna izjava, da so bila semena pridobljena z ustrezno metodo kislinske ekstrakcije ali enakovredno metodo ter (a) semena izvirajo z območja, za katero je pristojni organ v skladu z ustreznimi mednarodnimi standardi za fitosanitarne ukrepe določil, da je prosto Pepino mosaic virus ali (b) na rastlinah na mestu pridelave v popolnem vegetacijskem ciklu niso bili opaženi simptomi bolezni, ki jih povzroča Pepino mosaic virus, ali (c) semena so bila z ustreznimi metodami na reprezentativnem vzorcu uradno testirana na Pepino mosaic virus, pri čemer je bilo ugotovljeno, da so prosta navedenega škodljivega organizma.
17.	Potato spindle tuber viroid	Semena: *Capsicum annuum* L., *Solanum lycopersicum* L.	Uradna izjava: (a) semena izvirajo z območja, za katero je pristojni organ v skladu z ustreznimi mednarodnimi standardi za fitosanitarne ukrepe določil, da je prosto Potato spindle tuber viroid, ali (b) na rastlinah na mestu pridelave v popolnem vegetacijskem ciklu niso bili opaženi simptomi bolezni, ki jih povzroča Potato spindle tuber viroid, ali (c) semena so bila z ustreznimi metodami na reprezentativnem vzorcu uradno testirana na Potato spindle tuber viroid, pri čemer je bilo ugotovljeno, da so prosta navedenega škodljivega organizma.
18.	Tomato brown rugose fruit virus (virus ToBRFV)	Semena: *Solanum lycopersicum* L. in njegovi hibridi	Uradna izjava: (a) semena izvirajo iz države, za katero je pristojni organ v skladu z mednarodnimi standardi za fitosanitarne ukrepe določil, da je prosta virusa ToBRFV, ali

	Nadzorovani nekarantenski škodljivi organizmi ali simptomi, ki jih povzročajo nadzorovani nekarantenski škodljivi organizmi	Rastline za saditev	Ukrepi
			(b) semena so bila z ustreznimi molekularnimi metodami na reprezentativnem vzorcu uradno testirana na virus ToBRFV ali so jih testirali izvajalci poslovne dejavnosti pod uradnim nadzorom pristojnega organa, pri teh testiranjih pa je bilo ugotovljeno, da so prosta navedenega škodljivega organizma, ali (c) v primeru partije semena, ki izvira iz 30 ali manj kot 30 matičnih rastlin, so bila semena ali matična rastlina navedenih semen z ustreznimi molekularnimi metodami na reprezentativnem vzorcu uradno testirana na virus ToBRFV ali pa so jih testirali izvajalci poslovne dejavnosti pod uradnim nadzorom pristojnega organa, pri teh testiranjih pa je bilo ugotovljeno, da so prosta navedenega škodljivega organizma.
19.	Tomato brown rugose fruit virus (virus ToBRFV)	Semena: *Capsicum annuum L.*, razen semen sorte, za katero je znano, da je odporna proti virusu ToBRFV	Uradna izjava: (a) semena izvirajo iz države, za katero je pristojni organ zadevne države v skladu z mednarodnimi standardi za fitosanitarne ukrepe določil, da je prosta virusa ToBRFV, ali (b) semena so bila z ustreznimi molekularnimi metodami na reprezentativnem vzorcu uradno testirana na virus ToBRFV ali so jih testirali izvajalci poslovne dejavnosti pod uradnim nadzorom pristojnega organa, pri teh testiranjih pa je bilo ugotovljeno, da so prosta navedenega škodljivega organizma, ali (c) v primeru partije semena, ki izvira iz 30 ali manj kot 30 matičnih rastlin, so bila semena ali matična rastlina navedenih semen z ustreznimi molekularnimi metodami na reprezentativnem vzorcu uradno testirana na virus ToBRFV ali pa so jih testirali izvajalci poslovne dejavnosti pod uradnim nadzorom pristojnega organa, pri teh testiranjih pa je bilo ugotovljeno, da so prosta navedenega škodljivega organizma.

DEL F

Ukrepi za preprečevanje navzočnosti nadzorovanih nekarantenskih škodljivih organizmov na semenskem krompirju

Pristojni organ ali, če je to potrebno, izvajalec poslovne dejavnosti pod uradnim nadzorom pristojnega organa opravlja preglede in sprejema druge ukrepe za zagotovitev, da so izpolnjeni ukrepi glede ustreznih nadzorovanih nekarantenskih škodljivih organizmov in rastlin za saditev iz preglednice 1 ter da pragovi iz preglednice 2 niso preseženi.

Rastline za saditev, razen semen, s poreklom iz tretjih držav se lahko v Unijo vnesejo le, če je v zadevnih državah pristojni organ ali izvajalec poslovne dejavnosti pod uradnim nadzorom pristojnega organa opravil preglede in sprejel druge ukrepe za zagotovitev, da so izpolnjeni ukrepi glede ustreznih nadzorovanih nekarantenskih škodljivih organizmov in rastlin za saditev iz preglednice 1 ter da pragovi iz preglednice 2 niso preseženi.

Preglednica 1

Seznam nadzorovanih nekarantenskih škodljivih organizmov ali simptomov, ki jih povzročajo nadzorovani nekarantenski škodljivi organizmi, ustreznih rastlin za saditev in ukrepov, ki jih je treba izpolniti

	Nadzorovani nekarantenski škodljivi organizmi ali simptomi, ki jih povzročajo nadzorovani nekarantenski škodljivi organizmi	Rastline za saditev in, kjer je ustrezno, kategorija	Ukrepi
1.	Črna noga (*Dickeya* spp. Samson *et al.*; *Pectobacterium* spp. Waldee emend. Hauben *et al.*)	Gomolji za saditev: *Solanum tuberosum* L., semenski krompir	Uradna izjava, da je pristojni organ opravil uradni poljski pregled rastočih rastlin.
		Gomolji za saditev: *Solanum tuberosum* L., predosnovni semenski krompir	Uradna izjava, da so uradni pregledi pokazali, da izvirajo iz matičnih rastlin, ki so proste *Dickeya* spp. Samson *et al.* in *Pectobacterium* spp. Waldee emend. Hauben *et al.*
2.	Bela noga, ki prizadene več kot 10 % površine gomolja in ki jo povzroča *Thanatephorus cucumeris* (A.B. Frank) Donk	Gomolji za saditev: *Solanum tuberosum* L., semenski krompir	Uradna izjava, da je pristojni organ partije uradno pregledal in potrdil, da so v skladu Prilogo IV, del G.
3.	*Candidatus* Liberibacter solanacearum Liefting *et al.*	Gomolji za saditev: *Solanum tuberosum* L., semenski krompir	Uradna izjava: (a) rastline so bile pridelane na območju, za katero je pristojni organ v skladu z ustreznimi mednarodnimi standardi za fitosanitarne ukrepe določil, da je prosto *Candidatus* Liberibacter solanacearum Liefting *et al.*, ob upoštevanju možne navzočnosti vektorjev, ali (b) med uradnimi pregledi rastočih rastlin v enoti pridelave od začetka zadnjega popolnega vegetacijskega cikla niso bili odkriti simptomi *Candidatus* Liberibacter solanacearum Liefting *et al.* ali (c) pristojni organ je partije uradno pregledal in potrdil, da so v skladu z ustreznimi določbami Priloge IV, del G.
		Gomolji za saditev: *Solanum tuberosum* L., predosnovni semenski krompir	Uradna izjava, da so uradni pregledi pokazali, da izvirajo iz matičnih rastlin, ki so proste *Candidatus* Liberibacter solanacearum Liefting *et al.*
4.	*Candidatus* Phytoplasma solani Quaglino *et al.*	Gomolji za saditev: *Solanum tuberosum* L., semenski krompir	Uradna izjava: (a) med uradnim pregledom na mestu pridelave od začetka zadnjega popolnega vegetacijskega cikla niso bili opaženi simptomi *Candidatus* Phytoplasma solani Quaglino *et al.* ali

	Nadzorovani nekarantenski škodljivi organizmi ali simptomi, ki jih povzročajo nadzorovani nekarantenski škodljivi organizmi	Rastline za saditev in, kjer je ustrezno, kategorija	Ukrepi
			(b) vse rastline v enoti pridelave, ki so kazale simptome, so bile izruvane skupaj z gomolji potomstva in uničene; pri vseh zalogah, pri katerih so bili na posevku med rastjo opaženi simptomi, pa je bilo za vsako partijo izvedeno uradno testiranje gomoljev po spravilu, da se je potrdila nenavzočnost *Candidatus* Phytoplasma solani Quaglino *et al*.
		Gomolji za saditev: *Solanum tuberosum* L., predosnovni semenski krompir	Uradna izjava, da so uradni pregledi pokazali, da izvirajo iz matičnih rastlin, ki so proste *Candidatus* Phytoplasma solani Quaglino *et al*.
5.	*Ditylenchus destructor* Thorne	Gomolji za saditev: *Solanum tuberosum* L., semenski krompir	Uradna izjava, da je pristojni organ partije uradno pregledal in potrdil, da so v skladu Prilogo IV, del G.
6.	Simptomi mozaika, ki jih povzročajo virusi, in simptomi, ki jih povzroča Potato leaf roll virus (unijski izolati)	Gomolji za saditev: *Solanum tuberosum* L., semenski krompir	Uradna izjava, da so bile rastoče rastline uradno pregledane in izpolnjujejo prag za vsako kategorijo iz preglednice 2.
		Gomolji za saditev: *Solanum tuberosum* L., predosnovni semenski krompir	Uradna izjava, da semenski krompir izvira iz matičnih rastlin, ki so proste Potato virus A, Potato virus M, Potato virus S (unijski izolati), Potato virus X (unijski izolati), Potato virus Y in Potato leaf roll virus (unijski izolati) ter izpolnjujejo enega od naslednjih ukrepov: (a) kadar se uporabljajo metode mikrorazmnoževanja, se skladnost s to točko ugotavlja z uradnim testiranjem matične rastline ali njenim testiranjem pod uradnim nadzorom pristojnega organa. ali (b) kadar se uporabljajo metode klonske selekcije, se skladnost s to točko ugotavlja z uradnim testiranjem klonskega materiala ali njegovim testiranjem pod uradnim nadzorom pristojnega organa.
7.	Potato spindle tuber viroid	Gomolji za saditev: *Solanum tuberosum* L., klonski material	Uradna izjava, da je uradno testiranje ali testiranje pod uradnim nadzorom pristojnega organa pokazalo, da klonski material izvira iz matičnih rastlin, ki so proste Potato spindle tuber viroid.
		Gomolji za saditev: *Solanum tuberosum* L., predosnovni in osnovni semenski krompir	Uradna izjava: (a) niso bili odkriti simptomi Potato spindle tuber viroid ali (b) bilo za vsako partijo je bilo izvedeno uradno testiranje gomoljev po spravilu, pri čemer je bilo ugotovljeno, da so zadevni gomolji prosti Potato spindle tuber viroid.
		Gomolji za saditev: *Solanum tuberosum* L., certificiran semenski krompir	Uradna izjava, da je uradni pregled pokazal, da je certificirani semenski krompir prost Potato spindle tuber viroid, testiranje pa se izvede, če se pojavijo kakršni koli simptomi tega škodljivega organizma.

	Nadzorovani nekarantenski škodljivi organizmi ali simptomi, ki jih povzročajo nadzorovani nekarantenski škodljivi organizmi	Rastline za saditev in, kjer je ustrezno, kategorija	Ukrepi
8.	Prašnata krastavost, ki prizadene več kot 10 % površine gomoljev in jo povzroča *Spongospora subterranea* (Wallr.) Lagerh.	Gomolji za saditev: *Solanum tuberosum* L., semenski krompir	Uradna izjava, da je pristojni organ partije uradno pregledal in potrdil, da so v skladu s Prilogo IV, del G.
9.	Simptomi virusne okužbe	Gomolji za saditev: *Solanum tuberosum* L., semenski krompir	Uradna izjava, da med uradnimi pregledi neposrednih potomcev število simptomatičnih rastlin ne presega deleža iz Priloge IV, del G.

Poleg ukrepov, določenih v preglednici 1, pristojni organ izvede uradne preglede, da zagotovi, da navzočnost nadzorovanih nekarantenskih škodljivih organizmov na rastočih rastlinah ne presega pragov iz preglednice 2.

Preglednica 2

Pragovi za navzočnost nadzorovanih nekarantenskih škodljivih organizmov na rastlinah, iz katerih bodo proizvedeni gomolji za saditev

	Nadzorovani nekarantenski škodljivi organizmi ali simptomi, ki jih povzročajo nadzorovani nekarantenski škodljivi organizmi	Rastline za saditev (rod ali vrsta)	Prag za rastoče rastline za predosnovni semenski krompir [1]		Prag za rastoče rastline za osnovni semenski krompir	Prag za rastoče rastline za certificirani semenski krompir
			PBTC	PB		
1.	Črna noga (*Dickeya* Samson *et al.* spp.; *Pectobacterium* Waldee emend. Hauben *et al.* spp.)	*Solanum tuberosum* L.	0 %	0 %	1,0 %	4,0 %
2.	*Candidatus* Liberibacter solanacearum Liefting *et al.*	*Solanum tuberosum* L.	0 %	0 %	0 %	0 %
3.	*Candidatus* Phytoplasma solani Quaglino *et al.*	*Solanum tuberosum* L.	0 %	0 %	0 %	0 %
4.	Simptomi mozaika, ki jih povzročajo virusi ter simptomi, ki jih povzroča Potato leaf roll virus (unijski izolati)	*Solanum tuberosum* L.	0 %	0,1 %	0,8 %	6,0 %
5.	Potato spindle tuber viroid	*Solanum tuberosum* L.	0 %	0 %	0 %	0 %

[1] Kot je določeno v Prilogi k Izvedbeni direktivi Komisije 2014/21/EU z dne 6. februarja 2014 o določitvi minimalnih pogojev in stopenj Unije za predosnovni semenski krompir (UL L 38, 7.2.2014, str. 39, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir_impl/2014/21/oj).

DEL G

Ukrepi za preprečevanje navzočnosti nadzorovanih nekarantenskih škodljivih organizmov na semenu oljnic in predivnic

Oddelek 1: Uradni pregled posevkov

(1) Pristojni organ ali izvajalec poslovne dejavnosti pod uradnim nadzorom pristojnega organa izvaja poljske preglede posevka, iz katerega se proizvaja seme oljnic in predivnic, za zagotovitev, da navzočnost nadzorovanih nekarantenskih škodljivih organizmov ne presega pragov iz Preglednice 1.

Preglednica 1

Pragovi za navzočnost nadzorovanih nekarantenskih škodljivih organizmov na rastlinah za saditev, iz katerih se pridelujejo semena

Nadzorovani nekarantenski škodljivi organizmi ali simptomi, ki jih povzročajo nadzorovani nekarantenski škodljivi organizmi	Rastline za saditev (rod ali vrsta)	Pragovi za proizvodnjo predosnovnega semena	Pragovi za proizvodnjo osnovnega semena	Pragovi za proizvodnjo certificiranega semena
Glive in oomicete				
Plasmopara halstedii (Farlow) Berlese & de Toni	*Helianthus annuus* L.	0 %	0 %	0 %

Pristojni organ lahko pooblasti inšpektorje, ki niso izvajalci poslovne dejavnosti, da v njegovem imenu in pod njegovim uradnim nadzorom opravljajo poljske preglede.

(2) Navedeni poljski pregledi se opravijo, kadar stanje in stopnja razvoja posevkov omogočata ustrezen pregled.

Vsako leto se opravi najmanj en poljski pregled, in sicer ob najustreznejšem času za odkritje ustreznih nadzorovanih nekarantenskih škodljivih organizmov.

(3) Pristojni organ v skladu z ustreznimi metodami določi velikost, število in razporeditev kontrolnih enot polja, ki bodo pregledane.

Delež posevkov za proizvodnjo semena, ki ga mora uradno pregledati pristojni organ, znaša najmanj 5 %.

(4) Semena s poreklom iz tretjih držav se lahko v Unijo vnesejo le, če so bila v zadevnih državah podvržena ukrepom, določenim v tem oddelku.

Oddelek 2: Vzorčenje in testiranje semena oljnic in predivnic

(1) Pristojni organ:

(a) uradno odvzame vzorce semena iz partij semena oljnic in predivnic;

(b) pooblasti vzorčevalce semena, da bodo v njegovem imenu in pod njegovim uradnim nadzorom izvedli vzorčenje;

(c) vzorce semena, ki ga odvzame, primerja z vzorci iz iste partije semena, ki so jih odvzeli vzorčevalci semena pod uradnim nadzorom;

(d) nadzoruje delovanje vzorčevalcev semena iz točke (b).

(2) Pristojni organ ali izvajalec poslovne dejavnosti pod uradnim nadzorom pristojnega organa seme oljnic in predivnic vzorči in testira v skladu z najsodobnejšimi mednarodnimi metodami.

Pristojni organ kontrolno vzorči najmanj 5 % partij semena, predloženih v postopek potrjevanja, razen pri avtomatskem vzorčenju. Navedeni delež je čim bolj enakomerno porazdeljen med fizične in pravne osebe, ki predložijo seme v potrjevanje, in predložene vrste, kontrolno testiranje pa je lahko namenjeno tudi odpravi morebitnih posebnih dvomov.

(3) Za avtomatsko vzorčenje se uporabijo ustrezni postopki, ki jih uradno nadzoruje pristojni organ.

(4) Vzorci za pregled semena za potrjevanje in pregled trgovskega semena se odvzamejo iz homogenih partij. Za maso partij in vzorcev se uporablja preglednica iz Priloge III k Direktivi 2002/57/ES.

(5) Semena s poreklom iz tretjih držav se lahko v Unijo vnesejo le, če so bila v zadevnih državah podvržena ukrepom, določenim v tem oddelku.

Oddelek 3: Dodatni ukrepi za seme oljnic in predivnic

Pristojni organ ali izvajalec poslovne dejavnosti pod uradnim nadzorom pristojnega organa opravlja dodatne preglede in sprejema druge ukrepe za zagotovitev, da so izpolnjeni ukrepi glede ustreznih nadzorovanih nekarantenskih škodljivih organizmov in rastlin za saditev iz preglednice 2.

Semena s poreklom iz tretjih držav se lahko v Unijo vnesejo le, če je v zadevnih državah pristojni organ ali izvajalec poslovne dejavnosti pod uradnim nadzorom pristojnega organa opravil preglede in sprejel druge ukrepe za zagotovitev, da so izpolnjeni ukrepi iz preglednice 2 glede zadevnih nadzorovanih nekarantenskih škodljivih organizmov in rastlin za saditev.

Preglednica 2

Seznam nadzorovanih nekarantenskih škodljivih organizmov ali simptomov, ki jih povzročajo nadzorovani nekarantenski škodljivi organizmi, ustreznih rastlin za saditev in ukrepov, ki jih je treba izpolniti

	Nadzorovani nekarantenski škodljivi organizmi ali simptomi, ki jih povzročajo nadzorovani nekarantenski škodljivi organizmi	Rastline za saditev	Ukrepi
Glive in oomicete			
1.	*Alternaria linicola* Groves & Skolko	Semena: *Linum usitatissimum* L.	Uradna izjava, da: (a) semena izvirajo z območja, za katero je pristojni organ v skladu z ustreznimi mednarodnimi standardi za fitosanitarne ukrepe določil, da je prosto *Alternaria linicola* Groves & Skolko, ali (b) je bil uporabljen postopek tretiranja semena, odobren za uporabo proti *Alternaria linicola* Groves & Skolko, ali (c) na podlagi laboratorijskega testa reprezentativnega vzorca toleranca za semena za *Alternaria linicola* Groves & Skolko, določena v Prilogi IV, ni presežena.
2.	*Boeremia exigua* var. *linicola* (Naumov & Vassiljevsky) Aveskamp, Gruyter & Verkley	Semena: *Linum usitatissimum* L.	Uradna izjava: (a) semena izvirajo z območja, za katero je pristojni organ v skladu z ustreznimi mednarodnimi standardi za fitosanitarne ukrepe določil, da je prosto *Boeremia exigua* var. *linicola* (Naumov & Vassiljevsky) Aveskamp, Gruyter & Verkley, ali (b) uporabljen je bil postopek tretiranja semena, odobren za uporabo proti *Boeremia exigua* var. *linicola* (Naumov & Vassiljevsky) Aveskamp, Gruyter & Verkley ali (c) na podlagi laboratorijskega testa reprezentativnega vzorca toleranca za semena za *Boeremia exigua* var. *linicola* (Naumov & Vassiljevsky) Aveskamp, Gruyter & Verkley, določena v Prilogi IV, ni presežena.

	Nadzorovani nekarantenski škodljivi organizmi ali simptomi, ki jih povzročajo nadzorovani nekarantenski škodljivi organizmi	Rastline za saditev	Ukrepi
3.	*Botrytis cinerea* de Bary	Semena: *Helianthus annuus* L., *Linum usitatissimum* L.	Uradna izjava: (a) semena izvirajo z območja, za katero je pristojni organ v skladu z ustreznimi mednarodnimi standardi za fitosanitarne ukrepe določil, da je prosto *Botrytis cinerea* de Bary, ali (b) uporabljen je bil postopek tretiranja semena, odobren za uporabo proti *Botrytis cinerea* de Bary, ali (c) na podlagi laboratorijskega testa reprezentativnega vzorca toleranca za semena za *Botrytis cinerea* de Bary, določena v Prilogi IV, ni presežena.
4.	*Colletotrichum lini* Westerdijk	Semena: *Linum usitatissimum* L.	Uradna izjava: (a) semena izvirajo z območja, za katero je pristojni organ v skladu z ustreznimi mednarodnimi standardi za fitosanitarne ukrepe določil, da je prosto *Colletotrichum lini* Westerdijk, ali (b) uporabljen je bil postopek tretiranja semena, odobren za uporabo proti *Colletotrichum lini* Westerdijk, ali (c) na podlagi laboratorijskega testa reprezentativnega vzorca toleranca za semena za *Colletotrichum lini* Westerdijk, določena v Prilogi IV, ni presežena.
5.	*Diaporthe caulivora* (Athow & Caldwell) J.M. Santos, Vrandecic & A.J.L. Phillips	Semena: *Glycine max* (L.) Merryl	Uradna izjava: (a) semena izvirajo z območja, za katero je pristojni organ v skladu z ustreznimi mednarodnimi standardi za fitosanitarne ukrepe določil, da je prosto *Diaporthe caulivora* (Athow & Caldwell) J.M. Santos, Vrandecic & A.J.L. Phillips, ali (b) uporabljen je bil postopek tretiranja semena, odobren za uporabo proti *Diaporthe caulivora* (Athow & Caldwell) J.M. Santos, Vrandecic & A.J.L. Phillips, ali (c) na podlagi laboratorijskega testa reprezentativnega vzorca toleranca za semena za *Diaporthe caulivora* (Athow & Caldwell) J.M. Santos, Vrandecic & A.J.L. Phillips, določena v Prilogi IV, ni presežena.
6.	*Diaporthe sojae* Lehman	Semena: *Glycine max* (L.) Merryl	Uradna izjava: (a) semena izvirajo z območja, za katero je pristojni organ v skladu z ustreznimi mednarodnimi standardi za fitosanitarne ukrepe določil, da je prosto *Diaporthe sojae* Lehman, ali (b) uporabljen je bil postopek tretiranja semena, odobren za uporabo proti *Diaporthe sojae* Lehman, ali (c) na podlagi laboratorijskega testa reprezentativnega vzorca toleranca za semena za *Diaporthe sojae* Lehman, določena v Prilogi IV, ni presežena.

	Nadzorovani nekarantenski škodljivi organizmi ali simptomi, ki jih povzročajo nadzorovani nekarantenski škodljivi organizmi	Rastline za saditev	Ukrepi
7.	*Fusarium* Link (anamorfni rod), razen *Fusarium oxysporum* f. sp. *albedinis* (Kill. & Maire) W.L. Gordon in *Fusarium circinatum* Nirenberg & O'Donnell	Semena: *Linum usitatissimum* L.	Uradna izjava: (a) uporabljen je bil postopek tretiranja semena, odobren za uporabo proti *Fusarium* (anamorfni rod), razen *Fusarium oxysporum* f. sp. *albedinis* (Kill. & Maire) W.L. Gordon in *Fusarium circinatum* Nirenberg & O'Donnell, ali (b) na podlagi laboratorijskega testa reprezentativnega vzorca toleranca za semena za *Fusarium* Link (anamorfni rod), razen *Fusarium oxysporum* f. sp. *albedinis* (Kill. & Maire) W.L. Gordon in *Fusarium circinatum* Nirenberg & O'Donnell, določena v Prilogi IV, ni presežena.
8.	*Plasmopara halstedii* (Farlow) Berlese & de Toni	Semena: *Helianthus annuus* L.	Uradna izjava: (a) izvirajo z območja, za katero je pristojni organ v skladu z ustreznimi mednarodnimi standardi za fitosanitarne ukrepe določil, da je prosto *Plasmopara halstedii* (Farlow) Berlese & de Toni, ali (b) med najmanj dvema uradnima pregledoma, izvedenima v rastni sezoni ob ustreznem času, v enoti pridelave niso bili opaženi simptomi *Plasmopara halstedii* (Farlow) Berlese & de Toni ali (c) izpolnjene so naslednje zahteve: (i) enota pridelave je bila v rastni sezoni ob ustreznem času za odkritje navedenega škodljivega organizma najmanj dvakrat uradno pregledana ter (ii) med pregledi je simptome *Plasmopara halstedii* (Farlow) Berlese & de Toni kazalo največ 5 % rastlin, pri čemer so bile vse take rastline takoj po uradnem pregledu odstranjene in uničene, ter (iii) pri končnem pregledu ni bila odkrita nobena rastlina, ki bi kazala simptome *Plasmopara halstedii* (Farlow) Berlese & de Toni, ali (d) izpolnjene so naslednje zahteve: (i) enota pridelave je bila v rastni sezoni ob ustreznem času za odkritje *Plasmopara halstedii* (Farlow) Berlese & de Toni najmanj dvakrat uradno pregledana ter (ii) vse rastline, ki so kazale simptome *Plasmopara halstedii* (Farlow) Berlese & de Toni, so bile takoj po uradnem pregledu odstranjene in uničene ter (iii) pri končnem uradnem pregledu ni bila odkrita nobena rastlina, ki bi kazala simptome *Plasmopara halstedii* (Farlow) Berlese & de Toni, poleg tega je bil testiran reprezentativni vzorec iz vsake partije, pri čemer je bilo ugotovljeno, da je prost *Plasmopara halstedii* (Farlow) Berlese & de Toni, ali

	Nadzorovani nekarantenski škodljivi organizmi ali simptomi, ki jih povzročajo nadzorovani nekarantenski škodljivi organizmi	Rastline za saditev	Ukrepi
			(e) semena so bila ustrezno tretirana s postopki, ki so dokazano učinkoviti proti vsem znanim sevom *Plasmopara halstedii* (Farlow) Berlese & de Toni.
Virusi, viroidi, bolezni, podobne virusnim, in fitoplazme			
9.	Tobacco ringspot virus	Semena: *Glycine max* (L.) Merr	Uradna izjava: (a) semena *Glycine max* (L.) Merr. izvirajo z območja, za katero je pristojni organ v skladu z ustreznimi mednarodnimi standardi za fitosanitarne ukrepe določil, da je prosto Tobacco ringspot virus, ali (b) v enoti pridelave sta bila v rastni sezoni ob ustreznem času za odkritje simptomov okužbe z virusom Tobacco ringspot virus opravljena najmanj dva pregleda in vse simptomatične rastline so bile odstranjene in uničene takoj po pregledu, pri končnem pregledu pa za nobeno rastlino ni bilo ugotovljeno, da bi kazala simptome navedenega škodljivega organizma.

DEL H

Ukrepi za preprečevanje navzočnosti nadzorovanih nekarantenskih škodljivih organizmov na razmnoževalnem in sadilnem materialu zelenjadnic, razen na semenih

Oddelek 1: Pregled

(1) Pristojni organ ali izvajalec poslovne dejavnosti pod uradnim nadzorom pristojnega organa opravlja preglede in sprejema druge ukrepe za zagotovitev:

(a) da so rastline pri pregledu vsaj videti praktično proste navedenih škodljivih organizmov iz preglednice v tej točki v zvezi z zadevnimi rodovi ali vrstami;

(b) da so bile vse rastline, ki so kazale vidne znake ali simptome škodljivih organizmov iz preglednic v tej točki, v fazi posevka med rastjo takoj ob njihovem pojavu ustrezno tretirane ali po potrebi odstranjene;

(c) da v primeru čebulic šalotke in česna rastline izvirajo neposredno iz materiala, ki je bil v fazi posevka med rastjo pregledan, pri čemer je bilo ugotovljeno, da je praktično prost škodljivih organizmov iz preglednic v tej točki.

(2) Rastline za saditev, razen semen, s poreklom iz tretjih držav se lahko vnesejo v Unijo le, če so bile v zadevnih državah podvržene ukrepom, določenim v tem oddelku.

Oddelek 2: Dodatni ukrepi za nekatere rastlinske vrste

Poleg tega pristojni organ ali izvajalec poslovne dejavnosti pod uradnim nadzorom pristojnega organa opravlja preglede in sprejema druge ukrepe za zagotovitev, da so izpolnjeni ukrepi glede ustreznih nadzorovanih nekarantenskih škodljivih organizmov in rastlin za saditev iz preglednice 1.

Rastline za saditev, razen semen, s poreklom iz tretjih držav se lahko v Unijo vnesejo le, če je v zadevnih državah pristojni organ ali izvajalec poslovne dejavnosti pod uradnim nadzorom pristojnega organa opravil preglede in sprejel druge ukrepe za zagotovitev, da so izpolnjeni ukrepi iz preglednice 1 glede zadevnih nadzorovanih nekarantenskih škodljivih organizmov in rastlin za saditev.

Preglednica 1

Seznam nadzorovanih nekarantenskih škodljivih organizmov ali simptomov, ki jih povzročajo nadzorovani nekarantenski škodljivi organizmi, ustreznih rastlin za saditev in ukrepov, ki jih je treba izpolniti

	Nadzorovani nekarantenski škodljivi organizmi ali simptomi, ki jih povzročajo nadzorovani nekarantenski škodljivi organizmi	Rastline za saditev	Ukrepi
Bakterije			
1.	*Clavibacter michiganensis* (Smith) Davis *et al.*	Rastline za saditev, razen semen, ki spadajo v naslednje rodove ali vrste: *Solanum lycopersicum* L.	Uradna izjava, da so bile rastline vzgojene iz semen, ki so v skladu z ukrepi iz dela E, z ustreznimi higienskimi ukrepi pa so bile zaščitene pred okužbo.
2.	*Xanthomonas euvesicatoria* pv. *euvesicatoria* (Jones *et al.*) Constantin *et al.*	Rastline za saditev, razen semen, ki spadajo v naslednje rodove ali vrste: *Capsicum annuum* L., *Solanum lycopersicum* L.	Uradna izjava, da so bile rastline vzgojene iz semen, ki so v skladu z ukrepi iz dela E, za mlade rastline pa so bile zagotovljene ustrezne higienske razmere za preprečitev okužbe.
3.	*Xanthomonas hortorum* pv. *gardneri* (Jones *et al.*) Morinière *et al.*	Rastline za saditev, razen semen, ki spadajo v naslednje rodove ali vrste: *Capsicum annuum* L., *Solanum lycopersicum* L.	Uradna izjava, da so bile rastline vzgojene iz semen, ki so v skladu z ukrepi iz dela E, za mlade rastline pa so bile zagotovljene ustrezne higienske razmere za preprečitev okužbe.
4.	*Xanthomonas euvesicatoria* pv. *perforans* (Jones *et al.*) Constantin *et al.*	Rastline za saditev, razen semen, ki spadajo v naslednje rodove ali vrste: *Capsicum annuum* L., *Solanum lycopersicum* L.	Uradna izjava, da so bile rastline vzgojene iz semen, ki so v skladu z ukrepi iz dela E, za mlade rastline pa so bile zagotovljene ustrezne higienske razmere za preprečitev okužbe.
5.	*Xanthomonas vesicatoria* (ex Doidge) Vauterin *et al.*	Rastline za saditev, razen semen, ki spadajo v naslednje rodove ali vrste: *Capsicum annuum* L., *Solanum lycopersicum* L.	Uradna izjava, da so bile rastline vzgojene iz semen, ki so v skladu z ukrepi iz dela E, za mlade rastline pa so bile zagotovljene ustrezne higienske razmere za preprečitev okužbe.
Glive in oomicete			
6.	*Fusarium* Link (anamorfni rod), razen *Fusarium oxysporum* f. sp. *albedinis* (Kill. & Maire) W.L. Gordon in *Fusarium circinatum* Nirenberg & O'Donnell	Rastline za saditev, razen semen, ki spadajo v naslednje rodove ali vrste: *Asparagus officinalis* L.	Uradna izjava: (a) izpolnjen je eden od naslednjih pogojev: (i) posevek je bil v rastni sezoni vizualno pregledan ob ustreznem času za odkritje škodljivega organizma, poleg tega pri reprezentativnem vzorcu izkoreninjenih rastlin niso bili opaženi simptomi *Fusarium* Link, ali (ii) posevek je bil v rastni sezoni najmanj dvakrat vizualno pregledan ob ustreznem času za odkritje škodljivega organizma, rastline, ki so kazale simptome *Fusarium* Link, so bile takoj izruvane, pri končnem uradnem pregledu posevka med rastjo pa simptomi niso bili opaženi, in

	Nadzorovani nekarantenski škodljivi organizmi ali simptomi, ki jih povzročajo nadzorovani nekarantenski škodljivi organizmi	Rastline za saditev	Ukrepi
			(b) korenike *Asparagus officinalis* L. so bile pred izvozom v Unijo ali premikom znotraj Unije pregledane, pri čemer niso bili opaženi simptomi *Fusarium* Link.
7.	*Helicobasidium brebissonii* (Desm.) Donk	Rastline za saditev, razen semen, ki spadajo v naslednje rodove ali vrste: *Asparagus officinalis* L.	Uradna izjava: (a) izpolnjen je eden od naslednjih pogojev: (i) posevek je bil v rastni sezoni pregledan ob ustreznem času za odkritje škodljivega organizma, poleg tega pri reprezentativnem vzorcu izkoreninjenih rastlin niso bili opaženi simptomi *Helicobasidium brebissonii* (Desm.) Donk, ali (ii) posevek je bil v rastni sezoni najmanj dvakrat pregledan ob ustreznem času za odkritje škodljivega organizma, rastline, ki so kazale simptome *Helicobasidium brebissonii* (Desm.) Donk, so bile takoj izruvane, pri končnem uradnem pregledu posevka med rastjo pa simptomi niso bili opaženi in (b) korenike *Asparagus officinalis* L. so bile pred izvozom v Unijo ali premikom znotraj Unije pregledane, pri čemer niso bili opaženi simptomi *Helicobasidium brebissonii* (Desm.) Donk.
8.	*Stromatinia cepivora* Berk.	Rastline za saditev, razen semen, ki spadajo v naslednje rodove ali vrste: *Allium cepa* L., *Allium fistulosum* L., *Allium porrum* L.	Uradna izjava: (a) rastline so bile gojene v modelu in presajene ter so rasle v substratu, ki je prost *Stromatinia cepivora* Berk., ali (b) izpolnjene so naslednje zahteve: (i) ena od naslednjih zahtev: — posevek je bil ob ustreznem času za odkritje škodljivega organizma v rastni sezoni pregledan, pri čemer niso bili opaženi simptomi *Stromatinia cepivora* Berk., ali — posevek je bil ob ustreznem času za odkritje škodljivega organizma v rastni sezoni pregledan, rastline, ki so kazale simptome*Stromatinia cepivora* Berk., so bile takoj izruvane, pri dodatnem končnem uradnem pregledu posevka med rastjo pa simptomi niso bili opaženi, in (ii) rastline so bile pred izvozom v Unijo ali premikom znotraj Unije pregledane, pri čemer niso bili opaženi simptomi *Stromatinia cepivora* Berk.
9.	*Stromatinia cepivora* Berk.	Rastline za saditev, razen semen, ki spadajo v naslednje rodove ali vrste: *Allium sativum* L.	Uradna izjava: (a) izpolnjen je eden od naslednjih pogojev: (i) posevek je bil ob ustreznem času za odkritje škodljivega organizma v rastni sezoni pregledan, pri čemer niso bili opaženi simptomi *Stromatinia cepivora* Berk., ali

	Nadzorovani nekarantenski škodljivi organizmi ali simptomi, ki jih povzročajo nadzorovani nekarantenski škodljivi organizmi	Rastline za saditev	Ukrepi
			(ii) posevek je bil ob ustreznem času za odkritje škodljivega organizma v rastni sezoni pregledan, rastline, ki so kazale simptome*Stromatinia cepivora* Berk., so bile takoj izruvane, pri dodatnem končnem uradnem pregledu posevka med rastjo pa simptomi niso bili opaženi, in (b) rastline ali čebulčki so bili pred izvozom v Unijo ali premikom znotraj Unije pregledani, pri čemer niso bili opaženi simptomi *Stromatinia cepivora* Berk.
10.	*Verticillium dahliae* Kleb.	Rastline za saditev, razen semen, ki spadajo v naslednje rodove ali vrste: *Cynara cardunculus* L.	Uradna izjava, da matične rastline izvirajo iz materiala, ki je bil testiran in za katerega je bilo ugotovljeno, da je prost *Verticillium dahliae* Kleb.; in (a) rastline so bile vzgojene na območju, za katero je pristojni organ v skladu z ustreznimi mednarodnimi standardi za fitosanitarne ukrepe določil, da je prosto *Verticillium dahliae* Kleb., ali (b) izpolnjene so naslednje zahteve: (i) rastline so bile vzgojene v enoti pridelave z znano zgodovino rastlinske pridelave, v kateri ni evidentiran noben pojav *Verticillium dahliae* Kleb., in (ii) rastline so bile od začetka zadnjega popolnega vegetacijskega cikla ob ustreznem času vizualno pregledane, pri čemer je bilo ugotovljeno, da nimajo simptomov *Verticillium dahliae* Kleb.
Ogorčice			
11.	*Ditylenchus dipsaci* (Kuehn) Filipjev	Rastline za saditev, razen rastlin za pridelavo komercialnega pridelka, ki spadajo v naslednje rodove ali vrste: *Allium cepa* L., *Allium sativum* L.	Uradna izjava: (a) rastline izvirajo z območja, za katero je pristojni organ v skladu z ustreznimi mednarodnimi standardi za fitosanitarne ukrepe določil, da je prosto *Ditylenchus dipsaci* (Kuehn) Filipjev, ali (b) posevek je bil od začetka zadnjega popolnega vegetacijskega cikla najmanj enkrat pregledan ob ustreznem času za odkritje *Ditylenchus dipsaci* (Kuehn) Filipjev, pri čemer niso bili opaženi simptomi navedenega škodljivega organizma, ali (c) izpolnjene so naslednje zahteve: (i) posevek je bil od začetka zadnjega popolnega vegetacijskega cikla najmanj enkrat pregledan ob ustreznem času za odkritje *Ditylenchus dipsaci* (Kuehn) Filipjev, pri čemer je simptome napada z navedenim škodljivim organizmom kazalo največ 2 % rastlin, in (ii) rastline, za katere je bilo ugotovljeno, da so okužene z *Ditylenchus dipsaci* (Kuehn) Filipjev, so bile takoj izruvane in

	Nadzorovani nekarantenski škodljivi organizmi ali simptomi, ki jih povzročajo nadzorovani nekarantenski škodljivi organizmi	Rastline za saditev	Ukrepi
			(iii) nato je bilo za preostale rastline z laboratorijskimi testi na reprezentativnem vzorcu ugotovljeno, da so proste *Ditylenchus dipsaci* (Kuehn) Filipjev, ali (d) rastline so bile ustrezno kemično ali fizikalno tretirane proti *Ditylenchus dipsaci* (Kuehn) Filipjev, po laboratorijskih testih na reprezentativnem vzorcu pa je bilo ugotovljeno, da so proste navedenega škodljivega organizma.
		Rastline za saditev za pridelavo trgovskega posevka, ki spadajo v naslednje rodove ali vrste: *Allium cepa* L., *Allium sativum* L.	Uradna izjava: (a) rastline izvirajo z območja, za katero je pristojni organ v skladu z ustreznimi mednarodnimi standardi za fitosanitarne ukrepe določil, da je prosto *Ditylenchus dipsaci* (Kuehn) Filipjev, ali (b) posevek je bil od začetka zadnjega popolnega vegetacijskega cikla najmanj enkrat pregledan ob ustreznem času za odkritje *Ditylenchus dipsaci* (Kuehn) Filipjev, pri čemer niso bili opaženi simptomi navedenega škodljivega organizma, ali (c) izpolnjene so naslednje zahteve: (i) posevek je bil od začetka zadnjega popolnega vegetacijskega cikla najmanj enkrat pregledan ob ustreznem času za odkritje*Ditylenchus dipsaci* (Kuehn) in (ii) rastline, ki so kazale simptome *Ditylenchus dipsaci* (Kuehn) Filipjev, so bile takoj izruvane in (iii) za preostale rastline je bilo po laboratorijskih testih na reprezentativnem vzorcu ugotovljeno, da so proste *Ditylenchus dipsaci* (Kuehn) Filipjev, ali (d) rastline so bile ustrezno fizikalno ali kemično tretirane, po laboratorijskih testih na reprezentativnem vzorcu pa je bilo ugotovljeno, da so proste *Ditylenchus dipsaci* (Kuehn) Filipjev.
Virusi, viroidi, bolezni, podobne virusnim, in fitoplazme			
12.	Leek yellow stripe virus	Rastline za saditev, razen semen, ki spadajo v naslednje rodove ali vrste: *Allium sativum* L.	Uradna izjava: (a) posevek je bil od začetka zadnjega popolnega vegetacijskega cikla najmanj enkrat pregledan ob ustreznem času za odkritje škodljivega organizma, pri čemer niso bili opaženi simptomi Leek yellow stripe virus, ali (b) posevek je bil od začetka zadnjega popolnega vegetacijskega cikla najmanj enkrat pregledan ob ustreznem času za odkritje navedenega škodljivega organizma, pri čemer je simptome Leek yellow stripe virus kazalo največ 10 % rastlin, ki so bile takoj izruvane, pri končnem uradnem pregledu pa je simptome kazal največ 1 % rastlin.

	Nadzorovani nekarantenski škodljivi organizmi ali simptomi, ki jih povzročajo nadzorovani nekarantenski škodljivi organizmi	Rastline za saditev	Ukrepi
13.	Onion yellow dwarf virus	Rastline za saditev, razen semen, ki spadajo v naslednje rodove ali vrste: *Allium cepa* L., *Allium sativum* L.	Uradna izjava: (a) posevek je bil od začetka zadnjega popolnega vegetacijskega cikla ob ustreznem času najmanj enkrat pregledan, pri čemer niso bili opaženi simptomi Onion yellow dwarf virus, ali (b) izpolnjene so naslednje zahteve: (i) posevek je bil od začetka zadnjega popolnega vegetacijskega cikla najmanj enkrat pregledan ob ustreznem času za odkritje navedenega škodljivega organizma, pri čemer je simptome Onion yellow dwarf virus kazalo največ 10 % rastlin, in (ii) rastline, za katere je bilo ugotovljeno, da so okužene z Onion yellow dwarf virus, so bile takoj izruvane in (iii) pri končnem pregledu je simptome Onion yellow dwarf virus kazal največ 1 % rastlin.
14.	Potato spindle tuber viroid	Rastline za saditev, razen semen, ki spadajo v naslednje rodove ali vrste: *Capsicum annuum* L., *Solanum lycopersicum* L.	Uradna izjava: (a) na rastlinah na mestu pridelave v popolnem vegetacijskem ciklu niso bili opaženi simptomi bolezni, ki jih povzroča Potato spindle tuber viroid, ali (b) rastline so bile z ustreznimi metodami na reprezentativnem vzorcu uradno testirane na Potato spindle tuber viroid, pri čemer je bilo ugotovljeno, da so proste navedenega škodljivega organizma.
15.	Tomato brown rugose fruit virus (virus ToBRFV)	Rastline za saditev, razen semen, ki spadajo v naslednje rodove ali vrste: *Solanum lycopersicum* L. in njegovi hibridi	Uradna izjava: (a) rastline za saditev izvirajo iz države, za katero je pristojni organ navedene države v skladu z mednarodnimi standardi za fitosanitarne ukrepe določil, da je prosta virusa ToBRFV, ali (b) rastline za saditev izvirajo iz semen, ki izpolnjujejo zahteve iz dela E te priloge, zanje pa so bile zagotovljene ustrezne higienske razmere za preprečitev okužbe.
16.	Tomato brown rugose fruit virus (virus ToBRFV)	Rastline za saditev, razen semen, ki spadajo v naslednje rodove ali vrste: *Capsicum annuum* L., razen rastlin za saditev sorte, za katero je znano, da je odporna proti virusu ToBRFV	Uradna izjava: (a) rastline za saditev izvirajo iz države, za katero je pristojni organ v skladu z mednarodnimi standardi za fitosanitarne ukrepe določil, da je prosta virusa ToBRFV, ali (b) rastline za saditev izvirajo iz semen, ki izpolnjujejo zahteve iz dela E te priloge, zanje pa so bile zagotovljene ustrezne higienske razmere za preprečitev okužbe.

	Nadzorovani nekarantenski škodljivi organizmi ali simptomi, ki jih povzročajo nadzorovani nekarantenski škodljivi organizmi	Rastline za saditev	Ukrepi
17.	Tomato spotted wilt tospovirus	Rastline za saditev, razen semen, ki spadajo v naslednje rodove ali vrste: *Capsicum annuum* L., *Lactuca sativa* L., *Solanum lycopersicum* L., *Solanum melongena* L.	Uradna izjava, da so rastline rasle v enoti pridelave, v kateri se uporablja režim spremljanja ustreznih tripsovih vektorjev (*Frankliniella occidentalis* Pergande in *Thrips tabaci* Lindeman), ob odkritju navedenih vektorjev pa se izvedejo ustrezni postopki tretiranja za zagotovitev učinkovitega zatiranja njihovih populacij, in (a) na rastlinah v enoti pridelave v trenutni rastni dobi niso bili opaženi simptomi Tomato spotted wilt tospovirus ali (b) vse rastline v enoti pridelave, ki so v trenutni rastni dobi kazale simptome Tomato spotted wilt tospovirus, so bile izruvane, reprezentativni vzorec rastlin za izvoz v Unijo ali premike znotraj Unije pa je bil testiran, pri čemer je bilo ugotovljeno, da je prost navedenega škodljivega organizma.
18.	Tomato yellow leaf curl virus	Rastline za saditev, razen semen, ki spadajo v naslednje rodove ali vrste: *Solanum lycopersicum* L.	Uradna izjava: (a) na rastlinah niso bili opaženi simptomi Tomato yellow leaf curl virus ali (b) na mestu pridelave niso bili opaženi simptomi bolezni Tomato yellow leaf curl.

DEL I

Ukrepi za preprečevanje navzočnosti nadzorovanih nekarantenskih škodljivih organizmov na semenu Solanum tuberosum L.

Pristojni organ ali izvajalec poslovne dejavnosti pod uradnim nadzorom pristojnega organa opravlja preglede in sprejema druge ukrepe za zagotovitev, da so izpolnjeni ukrepi iz preglednice 1 glede navzočnosti nadzorovanih nekarantenskih škodljivih organizmov na semenu *Solanum tuberosum* L.

Semena s poreklom iz tretjih držav se lahko v Unijo vnesejo le, če je v zadevnih državah pristojni organ ali izvajalec poslovne dejavnosti pod uradnim nadzorom pristojnega organa opravil preglede in sprejel druge ukrepe za zagotovitev, da so izpolnjeni ukrepi iz preglednice 1 glede zadevnih nadzorovanih nekarantenskih škodljivih organizmov in rastlin za saditev.

Preglednica 1

Seznam nadzorovanih nekarantenskih škodljivih organizmov ali simptomov, ki jih povzročajo nadzorovani nekarantenski škodljivi organizmi, ustreznih rastlin za saditev in ukrepov, ki jih je treba izpolniti

	Nadzorovani nekarantenski škodljivi organizmi ali simptomi, ki jih povzročajo nadzorovani nekarantenski škodljivi organizmi	Rastline za saditev	Ukrepi
Virusi			
1.	Potato spindle tuber viroid	Semena: *Solanum tuberosum* L.	Uradna izjava: (a) semena izvirajo z območja, za katero je pristojni organ v skladu z ustreznimi mednarodnimi standardi za fitosanitarne ukrepe določil, da je prosto Potato spindle tuber viroid, ali

	Nadzorovani nekarantenski škodljivi organizmi ali simptomi, ki jih povzročajo nadzorovani nekarantenski škodljivi organizmi	Rastline za saditev	Ukrepi
			(b) na rastlinah na mestu pridelave v popolnem vegetacijskem ciklu niso bili opaženi simptomi bolezni, ki jih povzroča Potato spindle tuber viroid, ali (c) rastline so bile z ustreznimi metodami na reprezentativnem vzorcu uradno testirane na Potato spindle tuber viroid, pri čemer je bilo ugotovljeno, da so prosta navedenega škodljivega organizma.

DEL J

Ukrepi za preprečevanje navzočnosti nadzorovanih nekarantenskih škodljivih organizmov na rastlinah Humulus lupulus L. za saditev, razen na semenih

Pristojni organ ali izvajalec poslovne dejavnosti pod uradnim nadzorom pristojnega organa opravlja preglede in sprejema druge ukrepe za zagotovitev, da so izpolnjeni ukrepi glede ustreznih nadzorovanih nekarantenskih škodljivih organizmov in rastlin za saditev iz preglednice 1.

Rastline za saditev, razen semen, s poreklom iz tretjih držav se lahko v Unijo vnesejo le, če je v zadevnih državah pristojni organ ali izvajalec poslovne dejavnosti pod uradnim nadzorom pristojnega organa opravil preglede in sprejel druge ukrepe za zagotovitev, da so izpolnjeni ukrepi iz preglednice 1 glede zadevnih nadzorovanih nekarantenskih škodljivih organizmov in rastlin za saditev.

Preglednica 1

Seznam nadzorovanih nekarantenskih škodljivih organizmov ali simptomov, ki jih povzročajo nadzorovani nekarantenski škodljivi organizmi, ustreznih rastlin za saditev in ukrepov, ki jih je treba izpolniti

	Nadzorovani nekarantenski škodljivi organizmi ali simptomi, ki jih povzročajo nadzorovani nekarantenski škodljivi organizmi	Rastline za saditev	Ukrepi
Glive in oomicete			
1.	*Verticillium dahliae* Kleb.	Rastline za saditev, razen semen, ki spadajo v naslednje rodove ali vrste: *Humulus lupulus* L.	Uradna izjava, da rastline za saditev izvirajo iz matičnih rastlin, ki so bile ob najustreznejšem času vizualno pregledane, pri čemer je bilo ugotovljeno, da nimajo simptomov *Verticillium dahliae* Kleb., in (a) rastline za saditev izvirajo z območja, za katero je pristojni organ v skladu z ustreznimi mednarodnimi standardi za fitosanitarne ukrepe določil, da je prosto *Verticillium dahliae* Kleb., ali (b) rastline za saditev so bile pridelane na mestu pridelave, za katero je znano, da je prosto *Verticilium dahliae* Kleb., ali (c) izpolnjene so naslednje zahteve: (i) rastline za saditev so bile izolirane od posevkov *Humulus lupulus* L. za pridelavo in

	Nadzorovani nekarantenski škodljivi organizmi ali simptomi, ki jih povzročajo nadzorovani nekarantenski škodljivi organizmi	Rastline za saditev	Ukrepi
			(ii) za enoto pridelave je bilo s pregledom listja ob ustreznem času ugotovljeno, da je bila v zadnji popolni rastni sezoni prosta *Verticillium dahliae* Kleb., in (iii) v zvezi s polji se vodi evidenca rastlinske pridelave in talnih bolezni, od odkritja *Verticillium dahliae* Kleb. do naslednje saditve pa se gostiteljske rastline niso gojile najmanj štiri leta.
2.	*Verticillium nonalfalfae* Inderbitzin, H.W. Platt, Bostock, R.M. Davis & K.V. Subbarao	Rastline za saditev, razen semen, ki spadajo v naslednje rodove ali vrste: *Humulus lupulus* L.	Uradna izjava, da rastline za saditev izvirajo iz matičnih rastlin, ki so bile ob najustreznejšem času vizualno pregledane, pri čemer je bilo ugotovljeno, da nimajo simptomov *Verticillium nonalfalfae* Inderbitzin, H.W. Platt, Bostock, R.M. Davis & K.V. Subbarao, in (a) rastline za saditev izvirajo z območja, za katero je pristojni organ v skladu z ustreznimi mednarodnimi standardi za fitosanitarne ukrepe določil, da je prosto *Verticillium nonalfalfae* Inderbitzin, H.W. Platt, Bostock, R.M. Davis & K.V. Subbarao, ali (b) rastline za saditev so bile pridelane na mestu pridelave, za katero je znano, da je prosto *Verticillium nonalfalfae* Inderbitzin, H.W. Platt, Bostock, R.M. Davis & K.V. Subbarao, ali (c) izpolnjene so naslednje zahteve: (i) rastline za saditev so bile izolirane od posevkov *Humulus lupulus* L. za pridelavo in (ii) za enoto pridelave je bilo s pregledom listja ob ustreznem času ugotovljeno, da je bila v zadnji popolni rastni sezoni prosta *Verticillium nonalfalfae* Inderbitzin, H.W. Platt, Bostock, R.M. Davis & K.V. Subbarao, in (iii) v zvezi s polji se vodi evidenca rastlinske pridelave in talnih bolezni, od odkritja *Verticillium nonalfalfae* Inderbitzin, H.W. Platt, Bostock, R.M. Davis & K.V. Subbarao do naslednje saditve pa se gostiteljske rastline niso gojile najmanj štiri leta.

Virusi, viroidi, bolezni, podobne virusnim, in fitoplazme

3.	Citrus bark cracking viroid	Rastline za saditev, razen semen, ki spadajo v naslednje rodove ali vrste: *Humulus lupulus* L.	Uradna izjava: (a) rastline so bile pridelane na območju, za katero je pristojni organ v skladu z ustreznimi mednarodnimi standardi za fitosanitarne ukrepe določil, da je prosto Citrus bark cracking viroid, ali

	Nadzorovani nekarantenski škodljivi organizmi ali simptomi, ki jih povzročajo nadzorovani nekarantenski škodljivi organizmi	Rastline za saditev	Ukrepi
			(b) izpolnjene so naslednje zahteve: (i) s pregledom rastlin ob najustreznejšem času za odkritje škodljivega organizma je bilo ugotovljeno, da je bilo mesto pridelave v zadnjih dveh popolnih rastnih sezonah prosto Citrus bark cracking viroid, za preprečitev mehanskega prenosa pa so se na mestu pridelave izvajali ustrezni higienski ukrepi in (ii) rastline za saditev izvirajo iz matičnih rastlin, za katere je bilo ugotovljeno, da so proste Citrus bark cracking viroid, in — reprezentativni vzorec matičnih rastlin je bil v zadnjih 12 mesecih testiran ob najustreznejšem času za odkritje škodljivega organizma, pri čemer je bilo ugotovljeno, da je prost Citrus bark cracking viroid, in — matične rastline so bile izolirane od *Humulus lupulus* L., gojenih na sosednjih mestih pridelave, v oddaljenosti vsaj 20 m ter ena od naslednjih možnosti: — v primeru matičnih rastlin, ki so bile na enoti pridelave s fizično zaščito pred viri okužbe s Citrus bark cracking viroid, so bile matične rastline vsako leto vizualno pregledane, vzorčene in testirane ob najustreznejšem času za odkritje navzočnosti Citrus bark cracking viroid, da bi se vse matične rastline testirale v petletnem intervalu, ali — v primeru matičnih rastlin, ki niso bile na enoti pridelave s fizično zaščito pred viri okužbe s Citrus bark cracking viroid, je bilo v zadnjih petih popolnih rastnih sezonah s pregledom ob najustreznejšem času za odkritje škodljivega organizma ugotovljeno, da so matične rastline proste Citrus bark cracking viroid, in (iii) v primeru pridelave ukoreninjenih rastlin za saditev, ki naj bi se premaknile, za enoto pridelave, ki se uporablja za ukoreninjenje, velja: — od proizvodnih nasadov *Humulus lupulus* L. je bila izolirana v oddaljenosti vsaj 20 m ali — bila je fizično zaščitena pred viri okužbe s Citrus bark cracking viroid.

DEL K

Ukrepi za preprečevanje navzočnosti nadzorovanih nekarantenskih škodljivih organizmov na razmnoževalnem materialu sadnih rastlin in sadnih rastlinah, namenjenih za pridelavo sadja, Actinidia Lindl., razen semen

Pristojni organ ali izvajalec poslovne dejavnosti pod uradnim nadzorom pristojnega organa opravlja preglede in sprejema druge ukrepe za zagotovitev, da so izpolnjeni ukrepi glede ustreznega nadzorovanega nekarantenskega škodljivega organizma in rastlin za saditev iz tretjega stolpca preglednice 1.

Rastline za saditev, razen semen, s poreklom iz tretjih držav se lahko v Unijo vnesejo le, če je v zadevnih državah pristojni organ ali izvajalec poslovne dejavnosti pod uradnim nadzorom pristojnega organa opravil preglede in sprejel druge ukrepe za zagotovitev, da so izpolnjeni ukrepi iz preglednice 1 glede zadevnih nadzorovanih nekarantenskih škodljivih organizmov in rastlin za saditev.

Preglednica 1

Seznam nadzorovanih nekarantenskih škodljivih organizmov ali simptomov, ki jih povzročajo nadzorovani nekarantenski škodljivi organizmi, ustreznih rastlin za saditev in ukrepov, ki jih je treba izpolniti

	Nadzorovani nekarantenski škodljivi organizmi ali simptomi, ki jih povzročajo nadzorovani nekarantenski škodljivi organizmi	Rastline za saditev	Ukrepi
Bakterije			
1.	*Pseudomonas syringae* pv. *actinidiae* Takikawa, Serizawa, Ichikawa, Tsuyumu & Goto	Rastline za saditev, razen semen, ki spadajo v naslednje rodove ali vrste: *Actinidia* Lindl.	Uradna izjava: (a) razmnoževalni material in sadne rastline so bili pridelani na območju, za katero je pristojni organ v skladu z ustreznimi mednarodnimi standardi za fitosanitarne ukrepe določil, da je prosto *Pseudomonas syringae* pv. *actinidiae* Takikawa, Serizawa, Ichikawa, Tsuyumu & Goto, ali (b) razmnoževalni material in sadne rastline izvirajo iz matičnih rastlin, ki so bile dvakrat letno vizualno pregledane in za katere je bilo ugotovljeno, da so proste *Pseudomonas syringae* pv. *actinidiae* Takikawa, Serizawa, Ichikawa, Tsuyumu & Goto, ob tem pa je izpolnjena ena od možnosti iz točke (c) in ena od možnosti iz točke (d): (c) ena od naslednjih zahtev glede matičnih rastlin: (i) v primeru matičnih rastlin, ki so bile v objektih s fizično zaščito pred okužbo s *Pseudomonas syringae* pv. *actinidiae* Takikawa, Serizawa, Ichikawa, Tsuyumu & Goto, je bil reprezentativni delež matičnih rastlin vsaka štiri leta vzorčen in testiran na navzočnost *Pseudomonas syringae* pv. *actinidiae* Takikawa, Serizawa, Ichikawa, Tsuyumu & Goto, da bi se vse matične rastline testirale v osemletnem intervalu, ali (ii) v primeru matičnih rastlin, ki niso bile v objektih s fizično zaščito pred okužbami s *Pseudomonas syringae* pv. *actinidiae* Takikawa, Serizawa, Ichikawa, Tsuyumu & Goto, je bil reprezentativni delež matičnih rastlin vsako leto vzorčen in testiran na navzočnost *Pseudomonas syringae* pv. *actinidiae* Takikawa, Serizawa, Ichikawa, Tsuyumu & Goto, da bi se vse matične rastline testirale v triletnem intervalu, in

	Nadzorovani nekarantenski škodljivi organizmi ali simptomi, ki jih povzročajo nadzorovani nekarantenski škodljivi organizmi	Rastline za saditev	Ukrepi
			(d) ena od naslednjih zahtev glede razmnoževalnega materiala: (i) v primeru razmnoževalnega materiala in sadnih rastlin, ki so bili v objektih s fizično zaščito pred okužbami s *Pseudomonas syringae* pv. *actinidiae* Takikawa, Serizawa, Ichikawa, Tsuyumu & Goto, na navedenem razmnoževalnem materialu in navedenih sadnih rastlinah na enoti pridelave v zadnji popolni rastni sezoni niso bili opaženi simptomi *Pseudomonas syringae* pv. *actinidiae* Takikawa, Serizawa, Ichikawa, Tsuyumu & Goto, ali (ii) v primeru razmnoževalnega materiala in sadnih rastlin, ki niso bili v objektih s fizično zaščito pred okužbami s *Pseudomonas syringae* pv. *actinidiae* Takikawa, Serizawa, Ichikawa, Tsuyumu & Goto, na navedenem razmnoževalnem materialu in navedenih sadnih rastlinah na enoti pridelave v zadnji popolni rastni sezoni niso bili opaženi simptomi *Pseudomonas syringae* pv. *actinidiae* Takikawa, Serizawa, Ichikawa, Tsuyumu & Goto, navedeni razmnoževalni material in navedene sadne rastline pa so bili pred trženjem tudi naključno vzorčeni in testirani na *Pseudomonas syringae* pv. *actinidiae* Takikawa, Serizawa, Ichikawa, Tsuyumu & Goto, pri čemer je bilo ugotovljeno, da so prosti navedenega škodljivega organizma, ali (iii) v primeru razmnoževalnega materiala in sadnih rastlin, ki niso bili v objektih s fizično zaščito pred okužbami s *Pseudomonas syringae* pv. *actinidiae* Takikawa, Serizawa, Ichikawa, Tsuyumu & Goto, so bili simptomi *Pseudomonas syringae* pv. *actinidiae* Takikawa, Serizawa, Ichikawa, Tsuyumu & Goto na enoti pridelave opaženi pri največ 1 % razmnoževalnega materiala in sadnih rastlin, navedeni razmnoževalni material in navedene sadne rastline ter ves simptomatični razmnoževalni material in sadne rastline v neposredni bližini so bili izruvani in takoj uničeni, reprezentativni del preostalega asimptomatičnega razmnoževalnega materiala in sadnih rastlin pa je bil vzorčen in testiran na *Pseudomonas syringae* pv. *actinidiae* Takikawa, Serizawa, Ichikawa, Tsuyumu & Goto, pri čemer je bilo ugotovljeno, da je prost navedenega škodljivega organizma.“.