Europeiska unionens
officiella tidning

SV
L-serien

2025/2249

11.11.2025

KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) 2025/2249

av den 10 november 2025

om ändring av genomförandeförordning (EU) 2019/2072 vad gäller förteckningen över och åtgärder för reglerade icke-karantänskadegörare

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/2031 av den 26 oktober 2016 om skyddsåtgärder mot växtskadegörare, ändring av Europaparlamentets och rådets förordningar (EU) nr 228/2013, (EU) nr 652/2014 och (EU) nr 1143/2014 samt om upphävande av rådets direktiv 69/464/EEG, 74/647/EEG, 93/85/EEG, 98/57/EG, 2000/29/EG, 2006/91/EG och 2007/33/EG [1], särskilt artikel 37.2 och 37.4, och

av följande skäl:

(1) Genom kommissionens genomförandeförordning (EU) 2019/2072 [2] upprättas en förteckning över reglerade EU-icke-karantänskadegörare. I den genomförandeförordningen fastställs även skyddsåtgärder för att förhindra förekomst av dessa skadegörare på särskilda växter för plantering.

(2) I bilaga IV till genomförandeförordning (EU) 2019/2072 fastställs förteckningen över reglerade EU-icke-karantänskadegörare och särskilda växter för plantering. I bilaga V till den genomförandeförordningen fastställs åtgärder för att förhindra förekomsten av reglerade EU-icke-karantänskadegörare på särskilda växter för plantering.

(3) För att återspegla den senaste uppdaterade versionen av den internationella nomenklaturen enligt förteckningen över namn på prokaryoter (*List of Prokaryotic names with Standing in Nomenclature*) [3] och Index Fungorum [4] bör namnen på skadegörarna *Clavibacter michiganensis* ssp. *insidiosus* (McCulloch 1925) Davis *et al.*, *Clavibacter michiganensis* ssp. *michiganensis* (Smith) Davis *et al.*, *Diaporthe phaseolorum* var. *sojae* Lehman, *Gibberella fujikuroi* Sawada, *Xanthomonas axonopodis* pv. *phaseoli* (Smith) Vauterin *et al.*, *Xanthomonas euvesicatoria* Jones *et al.*, *Xanthomonas fuscans* subsp. *fuscans* Schaad *et al.*, *Xanthomonas gardneri* (ex Šutič) Jones *et al.* och *Xanthomonas perforans* Jones *et al.* ersättas i bilagorna IV och V till genomförandeförordning (EU) 2019/2072 av *Clavibacter insidiosus* (McCulloch) Li *et al.* [5], *Clavibacter michiganensis* (Smith) Davis *et al.* [6], *Diaporthe sojae* Lehman [7], *Fusarium fujikuroi* Nirenberg [8], *Xanthomonas phaseoli* pv. *phaseoli* (Smith) Constantin *et al.* [9], *Xanthomonas euvesicatoria* pv. *euvesicatoria* (Jones *et al.*) Constantin *et al.* [10], *Xanthomonas citri* pv. *fuscans* (Schaad *et al.*) Constantin *et al.* [11], *Xanthomonas hortorum* pv. *gardneri* (Jones *et al.*) Morinière *et al.* [12] och *Xanthomonas euvesicatoria* pv. *perforans* (Jones *et al.*) Constantin *et al.* [13].

---

[1] EUT L 317, 23.11.2016, s. 4, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2016/2031/oj.

[2] Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2019/2072 av den 28 november 2019 om fastställande av enhetliga villkor för genomförandet av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/2031 vad gäller skyddsåtgärder mot växtskadegörare, och om upphävande av kommissionens förordning (EG) nr 690/2008 och om ändring av kommissionens genomförandeförordning (EU) 2018/2019 (EUT L 319, 10.12.2019, s. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2019/2072/oj).

[3] Parte, A.C., Sardà Carbasse, J., Meier-Kolthoff, J.P., Reimer, L.C. och Göker, M. (2020), "List of Prokaryotic names with Standing in Nomenclature (LPSN) moves to the DSMZ", *International Journal of Systematic and Evolutionary Microbiology*, vol. 70, s. 5607 (DOI: 10.1099/ijsem.0.004332).

[4] https://www.indexfungorum.org/.

[5] EPPO (2024), *Clavibacter insidiosus*, EPPO:s faktablad om skadegörare som rekommenderas för reglering (https://gd.eppo.int).

[6] EPPO (2024), *Clavibacter michiganensis*, EPPO:s faktablad om skadegörare som rekommenderas för reglering (https://gd.eppo.int).

[7] https://gd.eppo.int/taxon/DIAPPS.

[8] https://www.speciesfungorum.org/GSD/GSDspecies.asp?RecordID=314213.

[9] EPPO (2024), *Xanthomonas phaseoli* pv. *phaseoli*, EPPO:s faktablad om skadegörare som rekommenderas för reglering (https://gd.eppo.int).

[10] EPPO (2024), *Xanthomonas euvesicatoria* pv. *euvesicatoria*, EPPO:s faktablad om skadegörare som rekommenderas för reglering (https://gd.eppo.int).

[11] EPPO (2024), *Xanthomonas citri* pv. *fuscans*, EPPO:s faktablad om skadegörare som rekommenderas för reglering (https://gd.eppo.int).

[12] EPPO (2024), *Xanthomonas hortorum* pv. *gardneri*, EPPO:s faktablad om skadegörare som rekommenderas för reglering (https://gd.eppo.int).

[13] EPPO (2024), *Xanthomonas euvesicatoria* pv. *perforans*, EPPO:s faktablad om skadegörare som rekommenderas för reglering (https://gd.eppo.int).

(4) I enlighet med artikel 71.2 i förordning (EU) 2016/2031, i dess lydelse enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2024/3115 ([14]), ska det under rubriken ”Tilläggsdeklaration” i sundhetscertifikatet från och med den 6 juli 2026 anges vilket specifikt krav som är uppfyllt i de fall där det i respektive genomförandeakt som antagits enligt artiklarna 28.1, 28.2, 30.1, 30.3, 37.4, 41.2, 41.3, 54.2 och 54.3 finns flera olika möjliga alternativ vad gäller sådana krav. När detta anges ska det relevanta kravets fullständiga ordalydelse återges. När det gäller reglerade EU-icke-karantänskadegörare bör även den berörda kategorin av växter för plantering anges. Dessa bestämmelser bör gälla utan att det påverkar tillämpningen av de undantag som fastställs i artikel 6.3 i genomförandeförordning (EU) 2019/2072.

(5) Mot bakgrund av ändringen av artikel 71.2 i förordning (EU) 2016/2031 bör vissa delar av bilaga V till genomförandeförordning (EU) 2019/2072 anpassas för att göra det möjligt för tredjeländer att i sundhetscertifikatet ange den relevanta åtgärd som tillämpats och för medlemsstater att utföra motsvarande importkontroller på ett enklare och effektivare sätt.

(6) I delarna A, B, G och I i bilaga V till genomförandeförordning (EU) 2019/2072 förtecknas åtgärderna avseende reglerade EU-icke-karantänskadegörare och motsvarande växter i form av löptext. För att göra de olika alternativen mer synliga är det därför nödvändigt att förteckna dem i tabeller. Varje rad i de befintliga tabellerna i delarna C, D, E, F, H, J och K i den bilagan bör av samma skäl numreras.

(7) I tabellerna i alla delar av bilaga V till genomförandeförordning (EU) 2019/2072 bör dessutom skadegörarna och deras respektive taxonomiska grupp förtecknas i alfabetisk ordning. Detta är nödvändigt för att göra dessa förteckningar mer läsbara och lättare att använda för behöriga myndigheter, yrkesmässiga aktörer och andra användare.

(8) Eftersom de koder som Växtskyddsorganisationen för Europa och Medelhavsområdet (EPPO) tilldelar alla reglerade EU-icke-karantänskadegörare anges i bilaga IV till genomförandeförordning (EU) 2019/2072 är det inte längre nödvändigt att ange dem i bilaga V till den genomförandeförordningen. De bör därför strykas från den bilagan.

(9) För noggrannhetens skull bör dessutom de vetenskapliga namnen på skadegörarna alltid omfatta respektive auktor. Därför bör en hänvisning till auktorn, om en sådan hänvisning saknas, inkluderas i det vetenskapliga namnet på skadegörare i alla delar av bilaga V till genomförandeförordning (EU) 2019/2072.

(10) För att klargöra åtgärdernas omfattning bör det tillsammans med respektive växtart anges vilken typ av material åtgärderna är tillämpliga på. Dessutom bör frasen ”Officiellt uttalande om att” läggas till i den tredje kolumnen i varje tabell i bilaga V till genomförandeförordning (EU) 2019/2072 för att överensstämma med bilagorna VII och VIII till den genomförandeförordningen.

(11) I bilaga V till genomförandeförordning (EU) 2019/2072 fastställs endast åtgärder för förflyttning av växter för plantering inom unionens territorium, och för att inte vara diskriminerande så bör samma åtgärder fastställas för införsel av dessa växter till unionen från tredjeländer. Detta gäller åtgärder avseende *Xanthomonas arboricola* pv. *pruni* (Smith) Vauterin *et al.*, *Dothistroma pini* Hulbary, *Dothistroma septosporum* (Dorogin) Morelet, *Lecanosticta acicola* (von Thümen) Sydow, *Phytophthora ramorum* (EU-isolat) Werres, De Cock & Man in ’t Veld, *Puccinia horiana* P. Hennings, *Aculops fuchsiae* Keifer, *Opogona sacchari* Bojer, *Rhynchophorus ferrugineus* (Olivier), Impatiens necrotic spot tospovirus och Tomato spotted wilt tospovirus i del C, *Cryphonectria parasitica* (Murrill) Barr., *Dothistroma pini* Hulbary, *Dothistroma septosporum* (Dorogin) Morelet, *Lecanosticta acicola* (von Thümen) Sydow och *Phytophthora ramorum* (EU-isolat) Werres, De Cock & Man in ’t Veld i del D, *Fusarium* Link (anamorft släkte), utom *Fusarium oxysporum* f. sp. *albedinis* (Kill. & Maire) W.L. Gordon och *Fusarium circinatum* Nirenberg & O’Donnell, *Helicobasidium brebissonii* (Desm.) Donk, *Stromatinia cepivora* Berk. och Tomato spotted wilt tospovirus i del H.

([14]) Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2024/3115 av den 27 november 2024 om ändring av förordning (EU) 2016/2031 vad gäller fleråriga inventeringsprogram, anmälningar om förekomst av reglerade icke-karantänskadegörare, tillfälliga undantag från importförbud och från särskilda importkrav samt fastställande av förfaranden för att bevilja dessa, tillfälliga importkrav för högriskväxter, högriskväxtprodukter och andra högriskföremål, fastställande av förfaranden för förtecknande av högriskväxter, innehållet i sundhetscertifikat och användning av växtpass samt vad gäller vissa rapporteringskrav för avgränsade områden och inventeringar av skadegörare och om ändring av förordning (EU) 2017/625 vad gäller vissa anmälningar om bristande efterlevnad (EUT L, 2024/3115, 16.12.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/3115/oj).

(12) När det gäller *Ditylenchus dipsaci* (Kuehn) Filipjev i del A, *Ditylenchus dipsaci* (Kuehn) Filipjev, *Candidatus* Phytoplasma solani Quaglino *et al*., Chrysanthemum stunt viroid och Potato spindle tuber viroid i del C, *Ditylenchus dipsaci* (Kuehn) Filipjev i del E, *Verticillium dahliae* Kleb, *Ditylenchus dipsaci* (Kuehn) Filipjev i del H och *Verticillium dahliae* Kleb. och *Verticillium nonalfalfae* Inderbitzin, H.W. Platt, Bostock, R.M. Davis & K.V. Subbarao i del J i bilaga V till genomförandeförordning (EU) 2019/2072 bör det vara tillåtet, inom ramen för de nödvändiga åtgärderna, med förflyttning inom, och införsel till, unionens territorium av respektive växter med ursprung i sådana områden som den behöriga myndigheten har fastställt vara fria från dessa skadegörare eftersom dessa skadegörare inte har någon stor utbredning i andra delar av världen.

(13) I del G i bilaga V to genomförandeförordning (EU) 2019/2072, särskilt när det gäller *Botrytis cinerea* de Bary, *Colletotrichum lini* Westerdijk, *Diaporthe caulivora* (Athow & Caldwell) J.M. Santos, Vrandecic & A.J.L. Phillips, *Diaporthe sojae* Lehman och *Fusarium* Link (anamorft släkte), utom *Fusarium oxysporum* f. sp. *albedinis* (Kill. & Maire) W.L. Gordon och *Fusarium circinatum* Nirenberg & O'Donnell, krävs enligt en av åtgärderna att utsädet har genomgått en behandling som är godkänd för användning mot de specifika skadegörarna. Av rättssäkerhetsskäl är det nödvändigt att klargöra att detta godkännande beviljas av den behöriga myndigheten.

(14) Bilagorna IV och V till genomförandeförordning (EU) 2019/2072 bör därför ändras i enlighet med detta.

(15) För att skapa enhetlighet bör den här förordningen tillämpas från och med samma datum som artikel 1.14 i förordning (EU) 2024/3115, enligt vilken den fullständiga lydelsen av det tillämpliga alternativet för den berörda kategorin av växter för plantering ska återges i sundhetscertifikat när det gäller reglerade EU-icke-karantänskadegörare.

(16) De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från ständiga kommittén för växter, djur, livsmedel och foder.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Ändringar av genomförandeförordning (EU) 2019/2072

Bilagorna IV och V till genomförandeförordning (EU) 2019/2072 ska ändras i enlighet med bilagan till den här förordningen.

Artikel 2

Ikraftträdande och tillämpning

Denna förordning träder i kraft den tjugonde dagen efter det att den har offentliggjorts i *Europeiska unionens officiella tidning*.

Den ska tillämpas från och med den 6 juli 2026.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 10 november 2025.

På kommissionens vägnar
Ursula VON DER LEYEN
Ordförande

BILAGA

Bilagorna IV och V till genomförandeförordning (EU) 2019/2072 ska ändras på följande sätt:

1. Bilaga IV ska ändras på följande sätt:

a) I del A ska i den första kolumnen i tabellen hänvisningen till ”*Clavibacter michiganensis* ssp. *insidiosus* (McCulloch 1925) Davis *et al.* [CORBIN]” ersättas med ”*Clavibacter insidiosus* (McCulloch) Li *et al.* [CORBIN]”.

b) I del B ska i den första kolumnen i tabellen hänvisningen till ”*Gibberella fujikuroi* Sawada [GIBBFU]” ersättas med ”*Fusarium fujikuroi* Nirenberg [GIBBFU]”.

c) I del D ska den första kolumnen i tabellen ändras på följande sätt:

i) Hänvisningen till ”*Xanthomonas euvesicatoria* Jones *et al.* [XANTEU]” ska ersättas med ”*Xanthomonas euvesicatoria* pv. *euvesicatoria* (Jones *et al.*) Constantin *et al.* [XANTEU]”.

ii) Hänvisningen till ”*Xanthomonas gardneri* (ex Šutič) Jones *et al.* [XANTGA]” ska ersättas med ”*Xanthomonas hortorum* pv. *gardneri* (Jones *et al.*) Morinière *et al.* [XANTGA]”.

iii) Hänvisningen till ”*Xanthomonas perforans* Jones *et al.* [XANTPF]” ska ersättas med ”*Xanthomonas euvesicatoria* pv. *perforans* (Jones *et al.*) Constantin *et al.* [XANTPF]”.

d) I del F ska den första kolumnen i tabellen ändras på följande sätt:

i) Hänvisningen till ”*Clavibacter michiganensis* ssp. *michiganensis* (Smith) Davis *et al.* [CORBMI]” ska ersättas med ”*Clavibacter michiganensis* (Smith) Davis *et al.* [CORBMI]”.

ii) Hänvisningen till ”*Xanthomonas axonopodis* pv. *phaseoli* (Smith) Vauterin *et al.* [XANTPH]” ska ersättas med ”*Xanthomonas phaseoli* pv. *phaseoli* (Smith) Constantin *et al.* [XANTPH]”.

iii) Hänvisningen till ”*Xanthomonas fuscans* subsp. *fuscans* Schaad *et al.* [XANTFF]” ska ersättas med ”*Xanthomonas citri* pv. *fuscans* (Schaad *et al.*) Constantin *et al.* [XANTFF]”.

iv) Hänvisningen till ”*Xanthomonas euvesicatoria* Jones *et al.* [XANTEU]” ska ersättas med ”*Xanthomonas euvesicatoria* pv. *euvesicatoria* (Jones *et al.*) Constantin *et al.* [XANTEU]”.

v) Hänvisningen till ”*Xanthomonas gardneri* (ex Šutič) Jones *et al.* [XANTGA]” ska ersättas med ”*Xanthomonas hortorum* pv. *gardneri* (Jones *et al.*) Morinière *et al.* [XANTGA]”.

vi) Hänvisningen till ”*Xanthomonas perforans* Jones *et al.* [XANTPF]” ska ersättas med ”*Xanthomonas euvesicatoria* pv. *perforans* (Jones *et al.*) Constantin *et al.* [XANTPF]”.

e) I del H i tabellen ska hänvisningen till ”*Diaporthe phaseolorum* var. *sojae* Lehman [DIAPPS]” ersättas med ”*Diaporthe sojae* Lehman [DIAPPS]”.

f) I del I

i) ska hänvisningen till ”*Xanthomonas euvesicatoria* Jones *et al.* [XANTEU]” ersättas med ”*Xanthomonas euvesicatoria* pv. *euvesicatoria* (Jones *et al.*) Constantin *et al.* [XANTEU]”.

ii) ska hänvisningen till ”*Xanthomonas gardneri* (ex Šutič) Jones *et al.* [XANTGA]” ersättas med ”*Xanthomonas hortorum* pv. *gardneri* (Jones *et al.*) Morinière *et al.* [XANTGA]”,

iii) ska hänvisningen till ”*Xanthomonas perforans* Jones *et al.* [XANTPF]” ersättas med ”*Xanthomonas euvesicatoria* pv. *perforans* (Jones *et al.*) Constantin *et al.* [XANTPF]”.

2. Bilaga V ska ersättas med följande:

”BILAGA V

Åtgärder för att förhindra förekomsten av reglerade EU-icke-karantänskadegörare på särskilda växter för plantering

Innehållsförteckning

Del A: Åtgärder för att förhindra förekomsten av reglerade EU-icke-karantänskadegörare på utsäde av foderväxter

Avsnitt 1. Inspektion av grödan

Avsnitt 2. Provtagning och testning av utsäde av foderväxter

Avsnitt 3. Ytterligare åtgärder för vissa växtarter

Del B: Åtgärder för att förhindra förekomsten av reglerade EU-icke-karantänskadegörare på utsäde av stråsäd

Avsnitt 1. Inspektion av grödan

Avsnitt 2. Provtagning och testning av utsäde av stråsäd

Avsnitt 3. Ytterligare åtgärder för utsäde av *Oryza sativa* L.

Del C: Åtgärder för att förhindra förekomsten av reglerade EU-icke-karantänskadegörare på förökningsmaterial av prydnadsväxter och andra växter för plantering som är avsedda för prydnadsändamål

Del D: Åtgärder för att förhindra förekomsten av reglerade EU-icke-karantänskadegörare på skogsodlingsmaterial, annat än utsäde

Del E: Åtgärder för att förhindra förekomsten av reglerade EU-icke-karantänskadegörare på utsäde av köksväxter

Del F: Åtgärder för att förhindra förekomsten av reglerade EU-icke-karantänskadegörare på utsädespotatis

Del G: Åtgärder för att förhindra förekomsten av reglerade EU-icke-karantänskadegörare på utsäde av olje- och spånadsväxter

Avsnitt 1. Inspektion av grödan

Avsnitt 2. Provtagning och testning av utsäde av olje- och spånadsväxter

Avsnitt 3. Ytterligare åtgärder för utsäde av olje- och spånadsväxter

Del H: Åtgärder för att förhindra förekomsten av reglerade EU-icke-karantänskadegörare på förökning- och plantmaterial av grönsaker, annat än utsäde

Avsnitt 1. Inspektion

Avsnitt 2. Ytterligare åtgärder för vissa växtarter

Del I: Åtgärder för att förhindra förekomsten av reglerade EU-icke-karantänskadegörare på utsäde av *Solanum tuberosum* L.

Del J: Åtgärder för att förhindra förekomsten av reglerade EU-icke-karantänskadegörare på växter för plantering av *Humulus lupulus*, annat än utsäde

Del K: Åtgärder för att förhindra förekomsten av reglerade EU-icke-karantänskadegörare på förökningsmaterial av frukt och fruktplantor avsedda för fruktproduktion av *Actinidia* Lindl., annat än utsäde

DEL A

Åtgärder för att förhindra förekomsten av reglerade EU-icke-karantänskadegörare på utsäde av foderväxter

Avsnitt 1. Inspektion av grödan

1. Den behöriga myndigheten, eller den yrkesmässiga aktören under den behöriga myndighetens officiella tillsyn, ska utföra fältinspektioner av den gröda från vilken utsädet av foderväxter produceras med avseende på förekomsten av reglerade EU-icke-karantänskadegörare på grödan, för att säkerställa att förekomsten av reglerade EU-icke-karantänskadegörare inte överskrider de tröskelvärden som anges i tabell 1.

Tabell 1

Tröskelvärden för förekomsten av reglerade EU-icke-karantänskadegörare på den gröda som producerar utsädet vid fältinspektioner

	Reglerade EU-icke-karantänskadegörare eller symtom orsakade av reglerade EU-icke-karantänskadegörare	Växter för plantering (släkte eller art)	Tröskelvärden för produktion av stamutsäde	Tröskelvärden för produktion av basutsäde	Tröskelvärden för produktion av certifikatutsäde
1.	*Clavibacter insidiosus* (McCulloch) Li *et al.*	*Medicago sativa* L.	0 %	0 %	0 %
2.	*Ditylenchus dipsaci* (Kuehn) Filipjev	*Medicago sativa* L.	0 %	0 %	0 %

Den behöriga myndigheten får bemyndiga inspektörer, andra än de yrkesmässiga aktörerna, att utföra fältinspektionerna på myndighetens vägnar och under dess officiella tillsyn.

2. De fältinspektioner som avses i punkt 1 ska utföras när grödan är i ett sådant skick och i ett sådant utvecklingsstadium att en fullgod inspektion är möjlig. Minst en fältinspektion per år ska utföras, vid den lämpligaste tidpunkten för påvisande av de respektive reglerade EU-icke-karantänskadegörarna.

3. Den behöriga myndigheten ska fastställas storlek, antal och fördelning av de fältavsnitt som ska inspekteras i enlighet med lämpliga metoder.

   Den andel av grödan för produktion av utsäde som ska genomgå officiell inspektion av den behöriga myndigheten ska vara minst 5 %.

4. Utsäde med ursprung i tredjeländer får endast föras in till unionen om utsädet i respektive land har genomgått de åtgärder som föreskrivs i detta avsnitt.

Avsnitt 2. Provtagning och testning av utsäde av foderväxter

1. Den behöriga myndigheten ska göra följande:

   a) Ta officiella prover av utsäde från partier av utsäde av foderväxter.

   b) Bemyndiga provtagare av utsäde att utföra provtagning på dess vägnar och under dess officiella tillsyn.

   c) Jämföra de utsädesprover som tagits av myndigheten själv med de prover från samma utsädesparti som tagits av de provtagare under officiell tillsyn som avses i led b.

   d) Utöva tillsyn över provtagarnas arbete enligt punkt 2.

2. Den behöriga myndigheten, eller den yrkesmässiga aktören under den behöriga myndighetens officiella tillsyn, ska provta och testa utsädet av foderväxter i enlighet med aktuella internationella metoder.

   Förutom automatisk provtagning ska den behöriga myndigheten ta stickprover av minst 5 % av de utsädespartier som anmälts till officiell certifiering. Denna andel ska fördelas så jämnt som möjligt mellan de fysiska och juridiska personer som anmäler utsäde till certifiering och de arter som anmäls, men får också inriktas på att undanröja särskilda tveksamheter.

3. När det gäller automatisk provtagning ska lämpliga förfaranden tillämpas och provtagningen ska ske under officiell tillsyn.

   För undersökningen av utsäde för certifiering ska prover tas från homogena partier. När det gäller parti- och provvikter ska tabellen i bilaga III till direktiv 66/401/EEG tillämpas.

4. Utsäde med ursprung i tredjeländer får endast föras in till unionen om utsädet i respektive land har genomgått de åtgärder som föreskrivs i detta avsnitt.

Avsnitt 3. Ytterligare åtgärder för vissa växtarter

Den behöriga myndigheten, eller de yrkesmässiga aktörerna under den behöriga myndighetens officiella tillsyn, ska utföra ytterligare inspektioner eller vidta andra åtgärder för att säkerställa efterlevnad av de åtgärder som förtecknas i tabell 2 avseende respektive reglerad EU-icke-karantänskadegörare eller symtom orsakade av dessa reglerade EU-icke-karantänskadegörare.

Utsäde med ursprung i tredjeländer får endast föras in till unionen om den behöriga myndigheten, eller den yrkesmässiga aktören under den behöriga myndighetens officiella tillsyn, i respektive land har utfört inspektioner och vidtagit eventuella andra åtgärder för att säkerställa efterlevnad av de åtgärder som förtecknas i tabell 2 avseende respektive reglerade EU-icke-karantänskadegörare och växter för plantering.

Tabell 2

Förteckning över reglerade EU-icke-karantänskadegörare eller symtom orsakade av reglerade EU-icke-karantänskadegörare, motsvarande växter för plantering och de åtgärder som ska efterlevas

	Reglerade EU-icke-karantänskadegörare eller symtom orsakade av reglerade EU-icke-karantänskadegörare	Växter för plantering och, i tillämpliga fall, kategori	Åtgärder
Bakterier			
1.	*Clavibacter insidiosus* (McCulloch) Li *et al.*	Utsäde av *Medicago sativa* L. stamutsäde, basutsäde och certifikatutsäde	Officiellt uttalande om att a) utsädet har sitt ursprung i ett område som är fritt från *Clavibacter insidiosus* (McCulloch) Li *et al.*, vilket fastställts av den behöriga myndigheten i enlighet med relevanta internationella standarder för växtskyddsåtgärder, eller b) grödan har odlats på mark där ingen tidigare odling av *Medicago sativa* L. har förekommit under de senaste tre åren före sådd, och inga symtom på *Clavibacter insidiosus* (McCulloch) Li *et al.* har observerats vid inspektioner i produktionsanläggningen eller inga symtom på *Clavibacter insidiosus* (McCulloch) Li *et al.* har observerats på någon till produktionsläggningen angränsande odling av *Medicago sativa* L. under den föregående skörden, eller c) grödan tillhör en sort som är högresistent mot *Clavibacter insidiosus* (McCulloch) Li *et al.* och innehållet av inert material inte överskrider 0,1 viktprocent.
Nematoder			
2.	*Ditylenchus dipsaci* (Kuehn) Filipjev	Utsäde av *Medicago sativa* L. stamutsäde, basutsäde och certifikatutsäde	Officiellt uttalande om att a) utsädet har sitt ursprung i ett område som är fritt från *Ditylenchus dipsaci* (Kuehn) Filipjev, vilket fastställts av den behöriga myndigheten i enlighet med relevanta internationella standarder för växtskyddsåtgärder, eller

	Reglerade EU-icke-karantänskadegörare eller symtom orsakade av reglerade EU-icke-karantänskadegörare	Växter för plantering och, i tillämpliga fall, kategori	Åtgärder
			b) inga symtom på *Ditylenchus dipsaci* (Kuehn) Filipjev har observerats i produktionsanläggningen under den föregående skörden och ingen av de vanligaste värdväxterna har odlats i produktionsanläggningen under de två föregående åren och lämpliga hygienåtgärder har vidtagits för att förhindra angrepp på produktionsplatsen, eller c) inga symtom på *Ditylenchus dipsaci* (Kuehn) Filipjev har observerats i produktionsanläggningen under den föregående skörden och ingen förekomst av *Ditylenchus dipsaci* (Kuehn) Filipjev har påvisats vid laboratorietester av ett representativt prov, eller d) utsädet har genomgått en lämplig fysisk eller kemisk behandling mot *Ditylenchus dipsaci* (Kuehn) Filipjev och har befunnits vara fritt från denna skadegörare vid laboratorietester av ett representativt prov.

DEL B

Åtgärder för att förhindra förekomsten av reglerade EU-icke-karantänskadegörare på utsäde av stråsäd

Avsnitt 1. Inspektion av grödan

1. Den behöriga myndigheten, eller den yrkesmässiga aktören under den behöriga myndighetens officiella tillsyn, ska utföra fältinspektioner av den gröda från vilken utsädet av stråsäd produceras, för att bekräfta att förekomsten av reglerade EU-icke-karantänskadegörare inte överskrider de tröskelvärden som anges i tabell 1.

Tabell 1

Tröskelvärden för förekomsten av reglerade EU-icke-karantänskadegörare på de grödor som producerar utsädet vid fältinspektioner

	Reglerade EU-icke-karantänskade-görare eller symtom orsakade av reglerade EU-icke-karantänska-degörare	Växter för plantering (släkte eller art)	Tröskelvärden för produktion av stamutsäde	Tröskelvärden för produktion av basutsäde	Tröskelvärden för produktion av certifikatutsäde
Svampar och algsvampar					
1.	*Gibberella fujikuroi* Sawada	*Oryza sativa* L.	Högst två symtomatiska växter per 200 m² får ha observerats vid inspektioner av ett representativt prov av växterna i varje skörd som utförts vid lämpliga tidpunkter.	Högst två symtomatiska växter per 200 m² får ha observerats vid inspektioner av ett representativt prov av växterna i varje skörd som utförts vid lämpliga tidpunkter.	**Certifikatutsäde av första generationen (C1):** Högst fyra symtomatiska växter per 200 m² får ha observerats vid inspektioner av ett representativt prov av växterna i varje skörd som utförts vid lämpliga tidpunkter.

	Reglerade EU-icke-karantänskade-görare eller symtom orsakade av reglerade EU-icke-karantänska-degörare	Växter för plantering (släkte eller art)	Tröskelvärden för produktion av stamutsäde	Tröskelvärden för produktion av basutsäde	Tröskelvärden för produktion av certifikatutsäde
					Certifikatutsäde av andra generationen (C2): Högst åtta symtomatiska växter per 200 m² får ha observerats vid inspektioner av ett representativt prov av växterna i varje skörd som utförts vid lämpliga tidpunkter.
Nematoder					
2.	*Aphelenchoides besseyi* Christie	*Oryza sativa* L.	0 %	0 %	0 %

Den behöriga myndigheten får bemyndiga inspektörer, andra än de yrkesmässiga aktörerna, att utföra fältinspektionerna på myndighetens vägnar under dess officiella tillsyn.

2. De fältinspektionerna ska utföras när grödan är i ett sådant skick och i ett sådant utvecklingsstadium att en fullgod fältinspektion är möjlig.

   Minst en fältinspektion per år ska utföras, vid den lämpligaste tidpunkten för påvisande av de respektive reglerade EU-icke-karantänskadegörarna.

3. Den behöriga myndigheten ska fastställas storlek, antal och fördelning av de fältavsnitt som ska inspekteras i enlighet med lämpliga metoder.

   Den andel av grödan för produktion av utsäde som ska genomgå officiell inspektion ska vara minst 5 %.

4. Utsäde med ursprung i tredjeländer får endast föras in till unionen om utsädet i respektive land har genomgått de åtgärder som föreskrivs i detta avsnitt.

Avsnitt 2. Provtagning och testning av utsäde av stråsäd

1. Den behöriga myndigheten ska göra följande:

   a) Ta officiella prover av utsäde från partier av utsäde av stråsäd.

   b) Bemyndiga provtagare av utsäde att utföra provtagning på dess vägnar och under dess officiella tillsyn.

   c) Jämföra de utsädesprover som tagits av myndigheten själv med de prover från samma utsädesparti som tagits av de provtagare under officiell tillsyn som avses i led b.

   d) Utöva tillsyn över provtagarnas arbete enligt punkt 2.

2. Den behöriga myndigheten, eller den yrkesmässiga aktören under den behöriga myndighetens officiella tillsyn, ska provta och testa utsädet av stråsäd i enlighet med aktuella internationella metoder.

   Förutom automatisk provtagning ska den behöriga myndigheten ta stickprover av minst 5 % av de utsädespartier som anmälts till officiell certifiering. Denna andel ska fördelas så jämnt som möjligt mellan de fysiska och juridiska personer som anmäler utsäde till certifiering och de arter som anmäls, men får också inriktas på att undanröja särskilda tveksamheter.

3. När det gäller automatisk provtagning ska lämpliga förfaranden tillämpas och provtagningen ska ske under den behöriga myndighetens officiella tillsyn.

   För undersökningen av utsäde för certifiering ska prover tas från homogena partier. När det gäller parti- och provvikter ska tabellen i bilaga III till direktiv 66/402/EEG tillämpas.

4. Utsäde med ursprung i tredjeländer får endast föras in till unionen om utsädet i respektive land har genomgått de åtgärder som föreskrivs i detta avsnitt.

Avsnitt 3. Ytterligare åtgärder för utsäde av *Oryza sativa* L.

Den behöriga myndigheten, eller den yrkesmässiga aktören under den behöriga myndighetens officiella tillsyn, ska utföra ytterligare inspektioner eller vidta andra åtgärder för att säkerställa efterlevnad av de åtgärder som förtecknas i tabell 2 avseende respektive reglerad EU-icke-karantänskadegörare för utsäde av *Oryza sativa* L.

Utsäde med ursprung i tredjeländer får endast föras in till unionen om den behöriga myndigheten, eller den yrkesmässiga aktören under den behöriga myndighetens officiella tillsyn, i respektive land har utfört inspektioner och vidtagit eventuella andra åtgärder för att säkerställa efterlevnad av de åtgärder som förtecknas i tabell 2 avseende respektive reglerade EU-icke-karantänskadegörare och växter för plantering.

Tabell 2

Förteckning över reglerade EU-icke-karantänskadegörare eller symtom orsakade av reglerade EU-icke-karantänskadegörare, motsvarande växter för plantering och de åtgärder som ska efterlevas

	Reglerade EU-icke-karantänskadegörare eller symtom orsakade av reglerade EU-icke-karantänskadegörare	Växter för plantering	Åtgärder
Nematoder			
1.	*Aphelenchoides besseyi* Christie	Utsäde av *Oryza sativa* L.	Officiellt uttalande om att a) utsädet har sitt ursprung i ett område som är fritt från *Aphelenchoides besseyi* Christie, vilket fastställts av den behöriga myndigheten i enlighet med relevanta internationella standarder för växtskyddsåtgärder, eller b) utsädet har genomgått officiell testning med lämpliga tester på ett representativt prov från varje parti och har befunnits vara fritt från *Aphelenchoides besseyi* Christie, eller c) utsädet har genomgått lämplig varmvattenbehandling eller annan lämplig behandling mot *Aphelenchoides besseyi* Christie.

DEL C

Åtgärder för att förhindra förekomsten av reglerade EU-icke-karantänskadegörare på förökningsmaterial av prydnadsväxter och andra växter för plantering som är avsedda för prydnadsändamål

Den behöriga myndigheten, eller den yrkesmässiga aktören under den behöriga myndighetens officiella tillsyn, ska utföra inspektioner och vidta eventuella andra åtgärder för att säkerställa efterlevnad av de åtgärder som förtecknas i tabell 1 avseende respektive reglerad EU-icke-karantänskadegörare och växter för plantering.

Växter för plantering med ursprung i tredjeländer får endast föras in till unionen om den behöriga myndigheten, eller den yrkesmässiga aktören under den behöriga myndighetens officiella tillsyn, i respektive land har utfört inspektioner och vidtagit eventuella andra åtgärder för att säkerställa efterlevnad av de åtgärder som förtecknas i tabell 1 avseende respektive reglerade EU-icke-karantänskadegörare och växter för plantering.

Tabell 1

Förteckning över reglerade EU-icke-karantänskadegörare eller symtom orsakade av reglerade EU-icke-karantänskadegörare, motsvarande växter för plantering och de åtgärder som ska efterlevas

	Reglerade EU-icke-karantänskadegörare eller symtom orsakade av reglerade EU-icke-karantänskadegörare	Växter för plantering	Åtgärder
Bakterier			
1.	*Erwinia amylovora* (Burrill) Winslow *et al.*	Växter för plantering, annat än utsäde, av *Amelanchier* Medik., *Chaenomeles* Lindl., *Cotoneaster* Medik., *Crataegus* Tourn. ex L., *Cydonia* Mill., *Eribotrya* Lindl., *Malus* Mill., *Mespilus* Bosc ex Spach, *Photinia davidiana* Decne., *Pyracantha* M. Roem., *Pyrus* L., *Sorbus* L.	Officiellt uttalande om att a) växterna har producerats i ett område som är fritt från *Erwinia amylovora* (Burrill) Winslow *et al.*, vilket fastställts av den behöriga myndigheten i enlighet med relevanta internationella standarder för växtskyddsåtgärder, eller b) växterna har odlats i en produktionsanläggning som under den senaste odlingssäsongen har inspekterats vid en tidpunkt som är lämplig för att upptäcka förekomst av *Erwinia amylovora* (Burrill) Winslow *et al.*, och de växter som uppvisat symtom på skadegöraren samt alla närliggande värdväxter har omedelbart gallrats ut och destruerats.
2.	*Pseudomonas syringae* pv. *actinidiae* Takikawa, Serizawa, Ichikawa, Tsuyumu & Goto	Växter för plantering, annat än utsäde, av *Actinidia* Lindl.	Officiellt uttalande om att a) växterna har producerats i ett område som är fritt från *Pseudomonas syringae* pv. *actinidiae* Takikawa, Serizawa, Ichikawa, Tsuyumu & Goto, vilket fastställts av den behöriga myndigheten i enlighet med relevanta internationella standarder för växtskyddsåtgärder, eller b) ett av följande krav är uppfyllt: i) inga symtom på *Pseudomonas syringae* pv. *actinidiae* Takikawa, Serizawa, Ichikawa, Tsuyumu & Goto har observerats på växterna i produktionsanläggningen under den senaste avslutade odlingssäsongen, eller ii) följande krav är uppfyllda: — symtom på *Pseudomonas syringae* pv. *actinidiae* Takikawa, Serizawa, Ichikawa, Tsuyumu & Goto har observerats på högst 1 % av växterna i produktionsanläggningen, och dessa symtomatiska växter och alla symtomatiska växter i den omedelbara närheten har gallrats ut och omedelbart destruerats, och — ett representativt urval av de återstående symtomfria växterna har provtagits och testats med avseende på *Pseudomonas syringae* pv. *actinidiae* Takikawa, Serizawa, Ichikawa, Tsuyumu & Goto och befunnits vara fria från skadegöraren, och

	Reglerade EU-icke-karantänskadegörare eller symtom orsakade av reglerade EU-icke-karantänskadegörare	Växter för plantering	Åtgärder
			— växterna har genomgått slumpmässig provtagning och testning för *Pseudomonas syringae* pv. *actinidiae* Takikawa, Serizawa, Ichikawa, Tsuyumu & Goto före saluföring och befunnits vara fria från skadegöraren.
3.	*Pseudomonas syringae* pv. *persicae* (Prunier, Luisetti & Gardan) Young, Dye & Wilkie	Växter för plantering, annat än utsäde, av *Prunus persica* (L.) Batsch, *Prunus salicina* Lindl.	Officiellt uttalande om att a) växterna har producerats i ett område som är fritt från *Pseudomonas syringae* pv. *persicae* (Prunier, Luisetti & Gardan) Young, Dye & Wilkie, vilket fastställts av den behöriga myndigheten i enlighet med relevanta internationella standarder för växtskyddsåtgärder, eller b) växterna har odlats i en produktionsanläggning som vid inspektion har befunnits vara fri från *Pseudomonas syringae* pv. *persicae* (Prunier, Luisetti & Gardan) Young, Dye & Wilkie under den senaste avslutade odlingssäsongen, och alla symtomatiska växter i den omedelbara närheten har omedelbart gallrats ut och destruerats, eller c) högst 2 % av växterna i partiet har uppvisat symtom vid inspektioner som utförts vid tidpunkter under den senaste odlingssäsongen som är lämpliga för att upptäcka *Pseudomonas syringae* pv. *persicae* (Prunier, Luisetti & Gardan) Young, Dye & Wilkie, och de symtomatiska växterna och alla symtomatiska växter i den omedelbara närheten har omedelbart gallrats ut och destruerats.
4.	*Spiroplasma citri* Saglio	Växter för plantering, annat än utsäde, av *Citrus* L., hybrider av *Citrus* L., *Fortunella* Swingle, hybrider av *Fortunella* Swingle, *Poncirus* Raf., hybrider av *Poncirus* Raf.	Officiellt uttalande om att a) växterna härstammar från moderplantor som har inspekterats vid den tidpunkt som är lämpligast för att upptäcka *Spiroplasma citri* Saglio och befunnits vara fria från skadegöraren, och b) växterna har producerats i ett område där det är känt att *Spiroplasma citri* Saglio inte förekommer, vilket fastställts av den behöriga myndigheten i enlighet med relevanta internationella standarder för växtskyddsåtgärder, eller c) produktionsanläggningen har befunnits vara fri från *Spiroplasma citri* Saglio under den senaste avslutade odlingssäsongen vid inspektion av växterna som utförts vid den tidpunkt under den senaste odlingssäsongen som är lämpligast för att upptäcka skadegöraren, eller d) högst 2 % av växterna har uppvisat symtom vid en inspektion som utförts vid den tidpunkt under den senaste odlingssäsongen som är lämplig för att upptäcka *Spiroplasma citri* Saglio, och de symtomatiska växterna har omedelbart gallrats ut och destruerats.

	Reglerade EU-icke-karantänskadegörare eller symtom orsakade av reglerade EU-icke-karantänskadegörare	Växter för plantering	Åtgärder
5.	*Xanthomonas arboricola* pv. *pruni* (Smith) Vauterin *et al.*	Växter för plantering, annat än utsäde, av *Prunus* L.	Officiellt uttalande om att a) växterna har sitt ursprung i ett område som är fritt från *Xanthomonas arboricola* pv. *pruni* (Smith) Vauterin *et al.*, vilket fastställts av den behöriga myndigheten i enlighet med relevanta internationella standarder för växtskyddsåtgärder, eller b) växterna har odlats i en produktionsanläggning som vid inspektion under den senaste avslutade odlingssäsongen har befunnits vara fri från *Xanthomonas arboricola* pv. *pruni* (Smith) Vauterin *et al.*, och alla symtomatiska växter i den omedelbara närheten samt närliggande växter har omedelbart gallrats ut och destruerats, såvida de inte har genomgått tester på grundval av ett representativt prov av symtomatiska växter och det har visats vid dessa tester att symtomen inte är orsakade av *Xanthomonas arboricola* pv. *pruni* (Smith) Vauterin *et al.*, eller c) högst 2 % av växterna i partiet har uppvisat symtom på *Xanthomonas arboricola* pv. *pruni* (Smith) Vauterin *et al.* vid inspektioner som utförts vid lämpliga tidpunkter under den senaste odlingssäsongen, och de symtomatiska växterna och alla symtomatiska växter i produktionsanläggningen och i dess omedelbara närhet samt de närliggande växterna har omedelbart gallrats ut och destruerats, såvida de inte har genomgått tester på grundval av ett representativt prov av symtomatiska växter och det har visats vid dessa tester att symtomen inte har orsakats av *Xanthomonas arboricola* pv. *pruni* (Smith) Vauterin *et al.*, eller d) när det gäller vintergröna arter har växterna genomgått okulärbesiktning före export till, eller förflyttning inom, unionen och befunnits vara fria från symtom på *Xanthomonas arboricola* pv. *pruni* (Smith) Vauterin *et al.*
6.	*Xanthomonas euvesicatoria* pv. *euvesicatoria* (Jones *et al.*) Constantin *et al.*	Utsäde av *Capsicum annuum* L.	Officiellt uttalande om att a) utsädet har sitt ursprung i ett område som är fritt från *Xanthomonas euvesicatoria* pv. *euvesicatoria* (Jones *et al.*) Constantin *et al.*, vilket fastställts av den behöriga myndigheten i enlighet med relevanta internationella standarder för växtskyddsåtgärder, eller b) inga symtom på sjukdom orsakad av *Xanthomonas euvesicatoria* pv. *euvesicatoria* (Jones *et al.*) Constantin *et al.* har observerats vid inspektioner som utförts under växternas hela växtperiod i produktionsanläggningen vid tidpunkter som är lämpliga för att upptäcka skadegöraren, eller c) ett representativt prov av utsädet har, efter en lämplig behandling eller inte, genomgått officiell testning med avseende på *Xanthomonas euvesicatoria* pv. *euvesicatoria* (Jones *et al.*) Constantin *et al.* med lämpliga metoder, och har vid dessa tester befunnits vara fritt från *Xanthomonas euvesicatoria* pv. *euvesicatoria* (Jones *et al.*) Constantin *et al.*

	Reglerade EU-icke-karantänskadegörare eller symtom orsakade av reglerade EU-icke-karantänskadegörare	Växter för plantering	Åtgärder
		Växter för plantering, annat än utsäde, av *Capsicum annuum* L.	Officiellt uttalande om att a) växterna har odlats från utsäde i) som har sitt ursprung i ett område som är fritt från *Xanthomonas euvesicatoria* pv. *euvesicatoria* (Jones *et al.*) Constantin *et al.*, vilket fastställts av den behöriga myndigheten i enlighet med relevanta internationella standarder för växtskyddsåtgärder, eller ii) som har producerats från växter på vilka inga symtom på sjukdom orsakad av *Xanthomonas euvesicatoria* pv. *euvesicatoria* (Jones *et al.*) Constantin *et al.* har observerats vid inspektioner som utförts under växternas hela växtperiod i produktionsanläggningen vid tidpunkter som är lämpliga för att upptäcka skadegöraren, eller iii) där ett representativt prov har, efter en lämplig behandling eller inte, genomgått officiell testning med avseende på *Xanthomonas euvesicatoria* pv. *euvesicatoria* (Jones *et al.*) Constantin *et al.* med lämpliga metoder, och har vid dessa tester befunnits vara fritt från *Xanthomonas euvesicatoria* pv. *euvesicatoria* (Jones *et al.*) Constantin *et al.*, och b) unga växter har förvarats under lämpliga hygienförhållanden för att förhindra infektion.
7.	*Xanthomonas hortorum* pv. *gardneri* (Jones *et al.*) Morinière *et al.*	Utsäde av *Capsicum annuum* L.	Officiellt uttalande om att a) utsädet har sitt ursprung i ett område som är fritt från *Xanthomonas hortorum* pv. *gardneri* (Jones *et al.*) Morinière *et al.*, vilket fastställts av den behöriga myndigheten i enlighet med relevanta internationella standarder för växtskyddsåtgärder, eller b) inga symtom på sjukdom orsakad av *Xanthomonas hortorum* pv. *gardneri* (Jones *et al.*) Morinière *et al.* har observerats vid inspektioner som utförts vid lämpliga tidpunkter under växternas hela växtperiod i produktionsanläggningen, eller c) ett representativt prov av utsädet har, efter en lämplig behandling eller inte, genomgått officiell testning med avseende på *Xanthomonas hortorum* pv. *gardneri* (Jones *et al.*) Morinière *et al.* med lämpliga metoder, och har vid dessa tester befunnits vara fritt från skadegöraren.
		Växter för plantering, annat än utsäde, av *Capsicum annuum* L.	Officiellt uttalande om att a) växterna har odlats från utsäde i) som har sitt ursprung i ett område som är fritt från *Xanthomonas hortorum* pv. *gardneri* (Jones *et al.*) Morinière *et al.*, vilket fastställts av den behöriga myndigheten i enlighet med relevanta internationella standarder för växtskyddsåtgärder, eller

	Reglerade EU-icke-karantänskadegörare eller symtom orsakade av reglerade EU-icke-karantänskadegörare	Växter för plantering	Åtgärder
			ii) som har producerats från växter på vilka inga symtom på sjukdom orsakad av *Xanthomonas hortorum* pv. *gardneri* (Jones *et al.*) Morinière *et al.* har observerats vid inspektioner som utförts under växternas hela växtperiod i produktionsanläggningen vid tidpunkter som är lämpliga för att upptäcka skadegöraren, eller iii) där ett representativt prov har, efter en lämplig behandling eller inte, genomgått officiell testning med avseende på *Xanthomonas hortorum* pv. *gardneri* (Jones *et al.*) Morinière *et al.* med lämpliga metoder, och har vid dessa tester befunnits vara fritt från skadegöraren, och b) unga växter har förvarats under lämpliga hygienförhållanden för att förhindra infektion.
8.	*Xanthomonas euvesicatoria* pv. *perforans* (Jones *et al.*) Constantin *et al.*	Utsäde av *Capsicum annuum* L.	Officiellt uttalande om att a) utsädet har sitt ursprung i ett område som är fritt från *Xanthomonas euvesicatoria* pv. *perforans* (Jones *et al.*) Constantin *et al.*, vilket fastställts av den behöriga myndigheten i enlighet med relevanta internationella standarder för växtskyddsåtgärder, eller b) inga symtom på sjukdom orsakad av *Xanthomonas euvesicatoria* pv. *perforans* (Jones *et al.*) Constantin *et al.* har observerats vid inspektioner som utförts vid lämpliga tidpunkter under växternas hela växtperiod i produktionsanläggningen, eller c) ett representativt prov av utsädet har, efter en lämplig behandling eller inte, genomgått officiell testning med avseende på *Xanthomonas euvesicatoria* pv. *perforans* (Jones *et al.*) Constantin *et al.* med lämpliga metoder, och har vid dessa tester befunnits vara fritt från skadegöraren.
		Växter för plantering, annat än utsäde, av *Capsicum annuum* L.	Officiellt uttalande om att a) växterna har odlats från utsäde i) som har sitt ursprung i ett område som är fritt från *Xanthomonas euvesicatoria* pv. *perforans* (Jones *et al.*) Constantin *et al.*, vilket fastställts av den behöriga myndigheten i enlighet med relevanta internationella standarder för växtskyddsåtgärder, eller ii) som har producerats från växter på vilka inga symtom på sjukdom orsakad av *Xanthomonas euvesicatoria* pv. *perforans* (Jones *et al.*) Constantin *et al.* har observerats vid inspektioner som utförts under växternas hela växtperiod i produktionsanläggningen vid tidpunkter som är lämpliga för att upptäcka skadegöraren, eller

	Reglerade EU-icke-karantänskadegörare eller symtom orsakade av reglerade EU-icke-karantänskadegörare	Växter för plantering	Åtgärder
			iii) där ett representativt prov har, efter en lämplig behandling eller inte, genomgått officiell testning med avseende på *Xanthomonas euvesicatoria* pv. *perforans* (Jones *et al*.) Constantin *et al*. med lämpliga metoder, och har vid dessa tester befunnits vara fritt från skadegöraren, och b) unga växter har förvarats under lämpliga hygienförhållanden för att förhindra infektion.
9.	*Xanthomonas vesicatoria* (ex Doidge) Vauterin *et al*.	Utsäde av *Capsicum annuum* L.	Officiellt uttalande om att a) utsädet har sitt ursprung i ett område som är fritt från *Xanthomonas vesicatoria* (ex Doidge) Vauterin *et al*., vilket fastställts av den behöriga myndigheten i enlighet med relevanta internationella standarder för växtskyddsåtgärder, eller b) inga symtom på sjukdom orsakad av *Xanthomonas vesicatoria* (ex Doidge) Vauterin *et al*. har observerats vid inspektioner som utförts vid lämpliga tidpunkter under växternas hela växtperiod i produktionsanläggningen, eller c) ett representativt prov av utsädet har, efter en lämplig behandling eller inte, genomgått officiell testning med avseende på *Xanthomonas vesicatoria* (ex Doidge) Vauterin *et al*. med lämpliga metoder, och har vid dessa tester befunnits vara fritt från skadegöraren.
		Växter för plantering, annat än utsäde, av *Capsicum annuum* L.	Officiellt uttalande om att a) växterna har odlats från utsäde i) som har sitt ursprung i ett område som är fritt från *Xanthomonas vesicatoria* (ex Doidge) Vauterin *et al*., vilket fastställts av den behöriga myndigheten i enlighet med relevanta internationella standarder för växtskyddsåtgärder, eller ii) som har producerats från växter på vilka inga symtom på sjukdom orsakad av *Xanthomonas vesicatoria* (ex Doidge) Vauterin *et al*. har observerats vid inspektioner som utförts under växternas hela växtperiod i produktionsanläggningen vid tidpunkter som är lämpliga för att upptäcka skadegöraren, eller iii) där ett representativt prov har, efter en lämplig behandling eller inte, genomgått officiell testning med avseende på *Xanthomonas vesicatoria* (ex Doidge) Vauterin *et al*. med lämpliga metoder, och har vid dessa tester befunnits vara fritt från skadegöraren, och b) unga växter har förvarats under lämpliga hygienförhållanden för att förhindra infektion.

	Reglerade EU-icke-karantänskadegörare eller symtom orsakade av reglerade EU-icke-karantänskadegörare	Växter för plantering	Åtgärder
Svampar och algsvampar			
10.	*Cryphonectria parasitica* (Murrill) Barr.	Växter för plantering, annat än utsäde, av *Castanea* L.	Officiellt uttalande om att a) växterna har producerats i ett område som är fritt från *Cryphonectria parasitica* (Murrill) Barr., vilket fastställts av den behöriga myndigheten i enlighet med relevanta internationella standarder för växtskyddsåtgärder, eller b) inga symtom på *Cryphonectria parasitica* (Murrill) Barr. har observerats i produktionsanläggningen sedan början av den senaste avslutade växtperioden, eller c) växter som uppvisat symtom på *Cryphonectria parasitica* (Murrill) Barr. har gallrats ut och de återstående växterna har inspekterats varje vecka och inga symtom har observerats i produktionsanläggningen under minst tre veckor före export till, eller förflyttning inom, unionen.
11.	*Dothistroma pini* Hulbary *Dothistroma septosporum* (Dorogin) Morelet *Lecanosticta acicola* (von Thümen) Sydow	Växter för plantering, annat än utsäde, av *Pinus* L.	Officiellt uttalande om att a) växterna har sitt ursprung i ett område som är fritt från *Dothistroma pini* Hulbary, *Dothistroma septosporum* (Dorogin) Morelet och *Lecanosticta acicola* (von Thümen) Sydow, vilket fastställts av den behöriga myndigheten i enlighet med relevanta internationella standarder för växtskyddsåtgärder, eller b) inga symtom orsakad av *Dothistroma pini* Hulbary, *Dothistroma septosporum* (Dorogin) Morelet och *Lecanosticta acicola* (von Thümen) Sydow har observerats i produktionsanläggningen eller dess omedelbara närhet sedan början av den senaste avslutade växtperioden, eller c) lämpliga behandlingar har genomförts mot *Dothistroma pini* Hulbary, *Dothistroma septosporum* (Dorogin) Morelet och *Lecanosticta acicola* (von Thümen) Sydow och växterna har inspekterats före export till, eller förflyttning inom, unionen och befunnits vara fria från symtom på dessa skadegörare.
12.	*Phytophthora ramorum* (EU-isolat) Werres, De Cock & Man in 't Veld	Växter för plantering, annat än pollen och utsäde, av *Camellia* L., *Castanea sativa* Mill., *Fraxinus excelsior* L., *Larix decidua* Mill., *Larix kaempferi* (Lamb.) Carrière,	Officiellt uttalande om att a) växterna har producerats i ett område som är fritt från *Phytophthora ramorum* (EU-isolat) Werres, De Cock & Man in 't Veld, vilket fastställts av den behöriga myndigheten i enlighet med relevanta internationella standarder för växtskyddsåtgärder, eller b) inga symtom på *Phytophthora ramorum* (EU-isolat) Werres, De Cock & Man in 't Veld har observerats på värdväxter i produktionsanläggningen under den senaste avslutade odlingssäsongen, eller

	Reglerade EU-icke-karantänskadegörare eller symtom orsakade av reglerade EU-icke-karantänskadegörare	Växter för plantering	Åtgärder
		Larix × *eurolepis* A. Henry, *Pseudotsuga menziesii* (Mirb.) Franco, *Quercus cerris* L., *Quercus ilex* L., *Quercus rubra* L., *Rhododendron* L. (utom *R. simsii* L.), *Viburnum* L.	c) följande krav är uppfyllda: i) de växter som uppvisat symtom på *Phytophthora ramorum* (EU-isolat) Werres, De Cock & Man in 't Veld i produktionsanläggningen och alla växter inom en radie på två meter från det symtomatiska materialet har gallrats ut och destruerats, inbegripet vidhäftande jord, och ii) för alla värdväxter inom en radie på tio meter från de symtomatiska växterna och för eventuella återstående växter från det angripna partiet gäller att — inga symtom på *Phytophthora ramorum* (EU-isolat) Werres, De Cock & Man in 't Veld har observerats på dessa växter vid minst två inspektioner som utförts inom tre månader efter påvisandet av symtomatiska växter vid tidpunkter som är lämpliga för att upptäcka skadegöraren, och under denna tremånadersperiod har inga behandlingar för att bekämpa symtom på *Phytophthora ramorum* (EU-isolat) Werres, De Cock & Man in 't Veld genomförts, och — efter den tremånadersperioden — har inga symtom på *Phytophthora ramorum* (EU-isolat) Werres, De Cock & Man in 't Veld observerats på dessa växter i produktionsanläggningen, eller — har ett representativt prov av de växter som ska exporteras till, eller förflyttas inom, unionen testats och befunnits vara fritt från *Phytophthora ramorum* (EU-isolat) Werres, De Cock & Man in 't Veld, och iii) för alla andra växter på produktionsplatsen gäller att — inga symtom på *Phytophthora ramorum* (EU-isolat) Werres, De Cock & Man in 't Veld har observerats på dessa växter i produktionsanläggningen, eller — ett representativt prov av de växter som ska exporteras till, eller förflyttas inom, unionen har testats och befunnits vara fritt från *Phytophthora ramorum* (EU-isolat) Werres, De Cock & Man in 't Veld.
13.	*Plasmopara halstedii* (Farlow) Berlese & de Toni	Utsäde av *Helianthus annuus* L.	Officiellt uttalande om att a) utsädet har sitt ursprung i ett område som är fritt från *Plasmopara halstedii* (Farlow) Berlese & de Toni, vilket fastställts av den behöriga myndigheten i enlighet med relevanta internationella standarder för växtskyddsåtgärder, eller b) inga symtom på *Plasmopara halstedii* (Farlow) Berlese & de Toni har observerats i produktionsanläggningen vid minst två inspektioner som utförts vid tidpunkter som är lämpliga för att upptäcka skadegöraren under odlingssäsongen, eller

	Reglerade EU-icke-karantänskadegörare eller symtom orsakade av reglerade EU-icke-karantänskadegörare	Växter för plantering	Åtgärder
			c) följande krav är uppfyllda: i) produktionsanläggningen har genomgått minst två inspektioner som utförts vid tidpunkter som är lämpliga för att upptäcka skadegöraren under odlingssäsongen, och ii) högst 5 % av växterna har uppvisat symtom på *Plasmopara halstedii* (Farlow) Berlese & de Toni vid dessa inspektioner och alla växter som uppvisat symtom på *Plasmopara halstedii* (Farlow) Berlese & de Toni har omedelbart avlägsnats och destruerats efter inspektionen, och iii) vid den slutliga inspektionen har inga växter påträffats som uppvisat symtom på *Plasmopara halstedii* (Farlow) Berlese & de Toni, eller d) följande krav är uppfyllda: i) produktionsanläggningen har genomgått minst två inspektioner som utförts vid tidpunkter som är lämpliga för att upptäcka *Plasmopara halstedii* (Farlow) Berlese & de Toni under odlingssäsongen, och ii) alla växter som uppvisat symtom på *Plasmopara halstedii* (Farlow) Berlese & de Toni har omedelbart avlägsnats och destruerats efter inspektionen, och iii) vid den slutliga inspektionen har inga växter påträffats som uppvisat symtom på *Plasmopara halstedii* (Farlow) Berlese & de Toni, och iv) ett representativt prov av varje parti har testats och befunnits vara fritt från skadegöraren, eller e) utsädet har genomgått en lämplig behandling som har visats vara effektiv mot alla kända stammar av *Plasmopara halstedii* (Farlow) Berlese & de Toni.
14.	*Plenodomus tracheiphilus* (Petri) Gruyter, Aveskamp & Verkley	Växter för plantering, annat än utsäde, av *Citrus* L., hybrider av *Citrus* L., *Fortunella* Swingle, hybrider av *Fortunella* Swingle, *Poncirus* Raf., hybrider av *Poncirus* Raf.	Officiellt uttalande om att a) växterna har producerats i ett område som är fritt från *Plenodomus tracheiphilus* (Petri) Gruyter, Aveskamp & Verkley, vilket fastställts av den behöriga myndigheten i enlighet med relevanta internationella standarder för växtskyddsåtgärder, eller b) växterna har odlats i en produktionsanläggning som under den senaste avslutade odlingssäsongen har befunnits vara fri från *Plenodomus tracheiphilus* (Petri) Gruyter, Aveskamp & Verkley vid minst två inspektioner som utförts vid lämpliga tidpunkter under den odlingssäsongen, och alla symtomatiska växter i den omedelbara närheten har omedelbart gallrats ut och destruerats, eller

	Reglerade EU-icke-karantänskadegörare eller symtom orsakade av reglerade EU-icke-karantänskadegörare	Växter för plantering	Åtgärder
			c) högst 2 % av växterna i partiet har uppvisat symtom vid minst två inspektioner som utförts under den senaste odlingssäsongen vid tidpunkter som är lämpliga för att upptäcka *Plenodomus tracheiphilus* (Petri) Gruyter, Aveskamp & Verkley, och dessa symtomatiska växter och alla andra symtomatiska växter i den omedelbara närheten har omedelbart gallrats ut och destruerats.
15.	*Puccinia horiana* P. Hennings	Växter för plantering, annat än utsäde, av *Chrysanthemum* L.	Officiellt uttalande om att a) växterna härstammar från moderplantor som har inspekterats minst en gång i månaden under de föregående tre månaderna och inga symtom på *Puccinia horiana* Hennings har observerats i produktionsanläggningen, eller b) moderplantor som uppvisat symtom på *Puccinia horiana* Hennings har avlägsnats och destruerats tillsammans med andra växter inom en radie på en meter, och en lämplig fysisk eller kemisk behandling har genomförts på växterna som har inspekterats före export till, eller förflyttning inom, unionen och befunnits vara fria från symtom på skadegöraren.

Insekter och kvalster

16.	*Aculops fuchsiae* Keifer	Växter för plantering, annat än utsäde, av *Fuchsia* L.	Officiellt uttalande om att a) växterna har producerats i ett område som är fritt från *Aculops fuchsiae* Keifer, vilket fastställts av den behöriga myndigheten i enlighet med relevanta internationella standarder för växtskyddsåtgärder, eller b) inga symtom på *Aculops fuchsiae* Keifer har observerats på växterna eller på de moderplantor från vilka växterna härstammar vid inspektioner som utförts under den föregående odlingssäsongen i produktionsanläggningen vid den tidpunkt som är lämpligast för att upptäcka skadegöraren, eller c) lämplig kemisk eller fysisk behandling har genomförts före export till, eller förflyttning inom, unionen, varefter växterna har inspekterats och inga symtom på *Aculops fuchsiae* Keifer har observerats.
17.	*Opogona sacchari* Bojer	Växter för plantering, annat än utsäde, av *Beaucarnea* Lem., *Bougainvillea* Comm. ex Juss., *Crassula* L., *Crinum* L., *Dracaena* Vand. ex L., *Ficus* L., *Musa* L., *Pachira* Aubl.,	Officiellt uttalande om att a) växterna har producerats i ett område som är fritt från *Opogona sacchari* Bojer, vilket fastställts av den behöriga myndigheten i enlighet med relevanta internationella standarder för växtskyddsåtgärder, eller b) växterna har odlats i en produktionsanläggning där inga symtom eller tecken på *Opogona sacchari* Bojer har observerats vid inspektioner som utförts minst var tredje månad under en period på minst sex månader före export till, eller förflyttning inom, unionen, eller

	Reglerade EU-icke-karantänskadegörare eller symtom orsakade av reglerade EU-icke-karantänskadegörare	Växter för plantering	Åtgärder
		Palmae, *Sansevieria* Thunb., *Yucca* L.	c) ett program genomförs i produktionsanläggningen i syfte att övervaka och bekämpa populationen av *Opogona sacchari* Bojer och för att avlägsna angripna växter, och varje parti har före exporten till, eller förflyttningen inom, unionen inspekterats vid den tidpunkt som är lämpligast för att upptäcka skadegöraren och befunnits vara fritt från symtom på *Opogona sacchari* Bojer.
18.	*Rhynchophorus ferrugineus* (Olivier)	Växter för plantering, annat än utsäde, där stammens diameter vid basen är större än 5 cm och som hör till följande släkten eller arter: *Areca catechu* L., *Arenga pinnata* (Wurmb) Merr., *Bismarckia* Hildebr. & H. Wendl., *Borassus flabellifer* L., *Brahea armata* S. Watson, *Brahea edulis* H.Wendl., *Butia capitata* (Mart.) Becc., *Calamus merrillii* Becc., *Caryota cumingii* Lodd. ex Mart., *Caryota maxima* Blume, *Chamaerops humilis* L., *Cocos nucifera* L., *Copernicia* Mart., *Corypha utan* Lam., *Elaeis guineensis* Jacq., *Howea forsteriana* Becc., *Jubaea chilensis* (Molina) Baill., *Livistona australis* C. Martius, *Livistona decora* (W. Bull) Dowe,	Officiellt uttalande om att a) växterna under hela sin livslängd har odlats i ett område som är fritt från *Rhynchophorus ferrugineus* (Olivier), vilket fastställts av den behöriga myndigheten i enlighet med relevanta internationella standarder för växtskyddsåtgärder, eller b) växterna i) har odlats under de två åren före exporten till, eller förflyttningen inom, unionen på en anläggning — med fysisk isolering mot introduktion av *Rhynchophorus ferrugineus* (Olivier), eller — där ändamålsenlig förebyggande behandlingar har genomförts med avseende på *Rhynchophorus ferrugineus* (Olivier), och ii) har inspekterats minst var fjärde månad då det bekräftas att materialet är fritt från *Rhynchophorus ferrugineus* (Olivier).

	Reglerade EU-icke-karantänskadegörare eller symtom orsakade av reglerade EU-icke-karantänskadegörare	Växter för plantering	Åtgärder
		Livistona rotundifolia (Lam.) Mart., *Metroxylon sagu* Rottb., *Phoenix canariensis* Chabau, *Phoenix dactylifera* L., *Phoenix reclinate* Jacq., *Phoenix roebelenii* O'Brien, *Phoenix sylvestris* (L.) Roxb., *Phoenix theophrasti* Greuter, *Pritchardia* Seem. & H. Wendl., *Ravenea rivularis* Jum. & H. Perrier, *Roystonea regia* (Kunth) O.F. Cook, *Sabal palmetto* (Walter) Lodd. ex Schult. & Schult.f., *Syagrus romanzoffiana* (Cham.) Glassman, *Trachycarpus fortune* (Hook.) H. Wendl., *Washingtonia* H. Wendl.	
Nematoder			
19.	*Ditylenchus dipsaci* (Kuehn) Filipjev	Växter för plantering av *Allium* sp. L.	Officiellt uttalande om att a) växterna har sitt ursprung i ett område som är fritt från *Ditylenchus dipsaci* (Kuehn) Filipjev, vilket fastställts av den behöriga myndigheten i enlighet med relevanta internationella standarder för växtskyddsåtgärder, eller b) växterna har inspekterats och inga symtom på *Ditylenchus dipsaci* (Kuehn) Filipjev har observerats i partiet sedan början av den senaste avslutade växtperioden, eller c) lökarna har befunnits vara fria från symtom på *Ditylenchus dipsaci* (Kuehn) Filipjev på grundval av inspektioner som utförts vid den tidpunkt som är lämpligast för att upptäcka skadegöraren, och har förpackats för försäljning till slutkonsumenten.

	Reglerade EU-icke-karantänskadegörare eller symtom orsakade av reglerade EU-icke-karantänskadegörare	Växter för plantering	Åtgärder
20.	*Ditylenchus dipsaci* (Kuehn) Filipjev	Växter för plantering, annat än utsäde, av *Camassia* Lindl., *Chionodoxa* Boiss., *Crocus flavus* Weston, *Galanthus* L., *Hyacinthus* Tourn. ex L., *Hymenocallis* Salisb., *Muscari* Mill., *Narcissus* L., *Ornithogalum* L., *Puschkinia* Adams, *Scilla* L., *Sternbergia* Waldst. & Kit., *Tulipa* L.	Officiellt uttalande om att a) växterna har sitt ursprung i ett område som är fritt från *Ditylenchus dipsaci* (Kuehn) Filipjev, vilket fastställts av den behöriga myndigheten i enlighet med relevanta internationella standarder för växtskyddsåtgärder, eller b) växterna har inspekterats och inga symtom på *Ditylenchus dipsaci* (Kuehn) Filipjev har observerats i partiet sedan början av den senaste avslutade växtperioden, eller c) lökarna har befunnits vara fria från symtom på *Ditylenchus dipsaci* (Kuehn) Filipjev på grundval av inspektioner som utförts vid den tidpunkt som är lämpligast för att upptäcka skadegöraren, och har förpackats för försäljning till slutkonsumenten.
Virus, viroider, virusliknande sjukdomar och fytoplasma			
21.	*Candidatus Phytoplasma mali* Seemüller & Schneider	Växter för plantering, annat än utsäde, av *Malus* Mill.	Officiellt uttalande om att växterna härstammar från moderplantor som har genomgått okulärbesiktning och befunnits vara fria från symtom på *Candidatus Phytoplasma mali* Seemüller & Schneider, och a) växterna har producerats i ett område som är fritt från *Candidatus Phytoplasma mali* Seemüller & Schneider, vilket fastställts av den behöriga myndigheten i enlighet med relevanta internationella standarder för växtskyddsåtgärder, eller b) växterna har odlats i en produktionsanläggning som har befunnits vara fri från *Candidatus Phytoplasma mali* Seemüller & Schneider vid inspektion under den senaste avslutade odlingssäsongen, och alla symtomatiska växter i den omedelbara närheten har omedelbart gallrats ut och destruerats, eller c) högst 2 % av växterna i produktionsanläggningen har uppvisat symtom på *Candidatus Phytoplasma mali* Seemüller & Schneider vid inspektioner som utförts vid lämpliga tidpunkter under den senaste odlingssäsongen, och dessa symtomatiska växter och alla andra symtomatiska växter i den omedelbara närheten har omedelbart gallrats ut och destruerats, och i de partier där symtomatiska växter påträffats har ett representativt prov av de återstående symtomfria växterna testats och befunnits vara fritt från skadegöraren.

	Reglerade EU-icke-karantänskadegörare eller symtom orsakade av reglerade EU-icke-karantänskadegörare	Växter för plantering	Åtgärder
22.	*Candidatus Phytoplasma prunorum* Seemüller & Schneider	Växter för plantering, annat än utsäde, av *Prunus* L.	Officiellt uttalande om att växterna härstammar från moderplantor som har genomgått okulärbesiktning och befunnits vara fria från symtom på *Candidatus Phytoplasma prunorum* Seemüller & Schneider, och a) växterna har producerats i ett område som är fritt från *Candidatus Phytoplasma prunorum* Seemüller & Schneider, vilket fastställts av den behöriga myndigheten i enlighet med relevanta internationella standarder för växtskyddsåtgärder, eller b) växterna har odlats i en produktionsanläggning som har befunnits vara fri från *Candidatus Phytoplasma prunorum* Seemüller & Schneider vid inspektion under den senaste avslutade odlingssäsongen, och alla symtomatiska växter i den omedelbara närheten har omedelbart gallrats ut och destruerats, eller c) högst 1 % av växterna i produktionsanläggningen har uppvisat symtom på *Candidatus Phytoplasma prunorum* Seemüller & Schneider vid inspektioner som utförts vid lämpliga tidpunkter under den senaste odlingssäsongen, och dessa symtomatiska växter och alla symtomatiska växter i den omedelbara närheten har omedelbart gallrats ut och destruerats, och i de partier där symtomatiska växter påträffats har ett representativt prov av de återstående symtomfria växterna testats och befunnits vara fritt från skadegöraren.
23.	*Candidatus Phytoplasma pyri* Seemüller & Schneider	Växter för plantering, annat än utsäde, av *Pyrus* L.	Officiellt uttalande om att växterna härstammar från moderplantor som har genomgått okulärbesiktning och befunnits vara fria från symtom på *Candidatus Phytoplasma pyri* Seemüller & Schneider, och a) växterna har producerats i ett område som är fritt från *Candidatus Phytoplasma pyri* Seemüller & Schneider, vilket fastställts av den behöriga myndigheten i enlighet med relevanta internationella standarder för växtskyddsåtgärder, eller b) växterna har odlats i en produktionsanläggning som har befunnits vara fri från *Candidatus Phytoplasma pyri* Seemüller & Schneider vid inspektion under den senaste avslutade odlingssäsongen, och alla symtomatiska växter i den omedelbara närheten har omedelbart gallrats ut och destruerats, eller c) de växter i produktionsanläggningen och alla växter i den omedelbara närheten som vid inspektioner som utförts vid lämpliga tidpunkter under de tre senaste odlingssäsongerna har uppvisat symtom på *Candidatus Phytoplasma pyri* Seemüller & Schneider har omedelbart gallrats ut och destruerats.

	Reglerade EU-icke-karantänskadegörare eller symtom orsakade av reglerade EU-icke-karantänskadegörare	Växter för plantering	Åtgärder
24.	*Candidatus Phytoplasma solani* Quaglino *et al.*	Växter för plantering, annat än utsäde, av *Lavandula* L.	Officiellt uttalande om att a) växterna har odlats i ett område som är fritt från *Candidatus Phytoplasma solani* Quaglino *et al.*, vilket fastställts av den behöriga myndigheten i enlighet med relevanta internationella standarder för växtskyddsåtgärder, eller b) växterna har odlats i en produktionsanläggning där det är känt att *Candidatus Phytoplasma solani* Quaglino *et al.* inte förekommer, eller c) inga symtom på *Candidatus Phytoplasma solani* Quaglino *et al.* har observerats vid inspektioner av partiet under den senaste avslutade växtperioden, eller d) växter som uppvisat symtom på *Candidatus Phytoplasma solani* Quaglino *et al.* har gallrats ut och destruerats, och partiet har testats på grundval av ett representativt prov av de återstående växterna och befunnits vara fritt från skadegöraren.
25.	Chrysanthemum stunt viroid	Växter för plantering, annat än utsäde, av *Argyranthemum* Webb ex Sch.Bip., *Chrysanthemum* L.	Officiellt uttalande om att a) växterna har producerats i ett område där det är känt att Chrysanthemum stunt viroid inte förekommer, vilket fastställts av den behöriga myndigheten i enlighet med relevanta internationella standarder för växtskyddsåtgärder, eller b) växterna härstammar inom tre generationer från växtmaterial som genom testning har befunnits vara fritt från Chrysanthemum stunt viroid.
26.	Citrus exocortis viroid	Växter för plantering, annat än utsäde, av *Citrus* L.	Officiellt uttalande om att växterna härstammar från moderplantor som har genomgått okulärbesiktning och befunnits vara fria från Citrus exocortis viroid, och a) växterna har producerats i ett område där det är känt att Citrus exocortis viroid inte förekommer, vilket fastställts av den behöriga myndigheten i enlighet med relevanta internationella standarder för växtskyddsåtgärder, eller b) växterna har odlats i en produktionsanläggning som har befunnits vara fri från Citrus exocortis viroid vid inspektion av växterna under den senaste avslutade odlingssäsongen vid den tidpunkt som är lämplig för att upptäcka skadegöraren.
27.	Citrus tristeza virus (EU-isolat)	Växter för plantering, annat än utsäde, av *Citrus* L., hybrider av *Citrus* L., *Fortunella* Swingle, hybrider av *Fortunella* Swingle,	Officiellt uttalande om att växterna härstammar från moderplantor som inom de föregående tre åren har testats och befunnits vara fria från Citrus tristeza virus (EU-isolat), och a) växterna har producerats i ett område som är fritt från Citrus tristeza virus (EU-isolat), vilket fastställts av den behöriga myndigheten i enlighet med relevanta internationella standarder för växtskyddsåtgärder, eller

	Reglerade EU-icke-karantänskadegörare eller symtom orsakade av reglerade EU-icke-karantänskadegörare	Växter för plantering	Åtgärder
		Poncirus Raf., hybrider av *Poncirus* Raf.	b) växterna har odlats i en produktionsanläggning som har befunnits vara fri från Citrus tristeza virus (EU-isolat) under den senaste avslutade odlingssäsongen vid testning av ett representativt prov av växterna vid den tidpunkt som är lämplig för att upptäcka skadegöraren, eller c) växterna har odlats i en produktionsanläggning som är fysiskt skyddad från vektorer och som har befunnits vara fri från Citrus tristeza virus (EU-isolat) under den senaste avslutade odlingssäsongen vid stickprovskontroller av växterna vid den tidpunkt som är lämpligast för att upptäcka skadegöraren, eller d) om det finns ett positivt testresultat för förekomst av Citrus tristeza virus (EU-isolat) i ett parti har alla växter testats individuellt och högst 2 % av dessa växter har befunnits vara positiva, och de växter som har testats och befunnits vara angripna av skadegöraren har omedelbart gallrats ut och destruerats.
28.	Impatiens necrotic spot tospovirus	Växter för plantering, annat än utsäde, av *Begonia x hiemalis*, Fotsch, hybrider av *Impatiens* L. New Guinea	Officiellt uttalande om att växterna har odlats i en produktionsanläggning som har omfattats av ett program för övervakning av relevanta trips-vektorer (*Frankliniella occidentalis* Pergande) och vid upptäckt har lämpliga behandlingar genomförts för att säkerställa en effektiv bekämpning av dessa populationer, och a) inga symtom på Impatiens necrotic spot virus har observerats på växter i produktionsanläggningen under den innevarande odlingsperioden, eller b) alla växter i produktionsanläggningen som uppvisat symtom på Impatiens necrotic spot virus under den innevarande odlingsperioden har gallrats ut och ett representativt prov av de växter som ska exporteras till, eller förflyttas inom, unionen har testats och befunnits vara fritt från skadegöraren.
29.	Potato spindle tuber viroid	Växter för plantering av *Capsicum annuum* L.	Officiellt uttalande om att a) växterna har sitt ursprung i ett område som är fritt från Potato spindle tuber viroid, vilket fastställts av den behöriga myndigheten i enlighet med relevanta internationella standarder för växtskyddsåtgärder, eller b) inga symtom på sjukdomar orsakade av Potato spindle tuber viroid har observerats på växterna på produktionsplatsen under växternas hela växtperiod, eller c) ett representativt prov av växterna har genomgått officiell testning med avseende på Potato spindle tuber viroid med lämpliga metoder, och har vid dessa tester befunnits vara fritt från skadegöraren.

	Reglerade EU-icke-karantänskadegörare eller symtom orsakade av reglerade EU-icke-karantänskadegörare	Växter för plantering	Åtgärder
30.	Sjarkavirus (plum pox virus)	Växter för plantering, annat än utsäde, av *Prunus armeniaca* L., *Prunus blireiana* Andre, *Prunus brigantine* Vill., *Prunus cerasifera* Ehrh., *Prunus cistena* Hansen, *Prunus curdica* Fenzl & Fritsch., *Prunus domestica* ssp. *domestica* L., *Prunus domestica* ssp. *insititia* (L.) K. Schneid, *Prunus domestica* ssp. *Itálica* (Borkh.) Hegi., *Prunus dulcis* (Mill.) D. A. Webb, *Prunus glandulosa* Thunb., *Prunus holosericea* Batal., *Prunus hortulana* Bailey, *Prunus japonica* Thunb., *Prunus mandshurica* (Maxim.) Koehne, *Prunus maritima* Marsh., *Prunus mume* Sieb. & Zucc., *Prunus nigra* Ait., *Prunus persica* (L.) Batsch, *Prunus salicina* L., *Prunus sibirica* L., *Prunus simonii* Carr., *Prunus spinosa* L., *Prunus tomentosa* Thunb., *Prunus triloba* Lindl., *Prunus* L. som är mottagliga för sjarkavirus (plum pox virus)	Officiellt uttalande om att vegetativt förökade grundstammar av *Prunus* härstammar från moderplantor som har provtagits och testats inom de föregående fem åren och befunnits vara fria från sjarkavirus (plum pox virus), och a) förökningsmaterialet har producerats i ett område som är fritt från sjarkavirus (plum pox virus), vilket fastställts av den behöriga myndigheten i enlighet med relevanta internationella standarder för växtskyddsåtgärder, eller b) inga symtom på sjarkavirus (plum pox virus) har observerats på förökningsmaterial i produktionsanläggningen under den senaste avslutade odlingssäsongen vid den lämpligaste perioden av året med beaktande av klimatförhållandena och växtens odlingsbetingelser och sjarkavirusets biologi, och alla symtomatiska växter i den omedelbara närheten har omedelbart gallrats ut och destruerats, eller c) symtom på sjarkavirus (plum pox virus) har observerats på högst 1 % av växterna i produktionsanläggningen under den senaste avslutade odlingssäsongen vid den lämpligaste perioden av året med beaktande av klimatförhållandena och växtens odlingsbetingelser och sjarkavirusets biologi, och alla symtomatiska växter i den omedelbara närheten har omedelbart gallrats ut och destruerats, och ett representativt prov av de återstående symtomfria växterna i de partier där symtomatiska växter har påträffats har testats och befunnits vara fritt från skadegöraren. När det gäller led c får ett representativt urval av växter som vid inspektion inte uppvisar några symtom på sjarkavirus (plum pox virus) provtas och testas med avseende på förekomst av skadegöraren på grundval av en bedömning av risken för infektion av dessa växter.

	Reglerade EU-icke-karantänskadegörare eller symtom orsakade av reglerade EU-icke-karantänskadegörare	Växter för plantering	Åtgärder
31.	Tomato spotted wilt tospovirus	Växter för plantering, annat än utsäde, av *Begonia x hiemalis* Fotsch, *Capsicum annuum* L., *Chrysanthemum* L., *Gerbera* L., hybrider av *Impatiens* L. New Guinea, *Pelargonium* L.	Officiellt uttalande om att växterna har odlats i en produktionsanläggning som har omfattats av ett program för övervakning av relevanta trips-vektorer (*Frankliniella occidentalis* Pergande och *Thrips tabaci* Lindeman) och vid upptäckt har lämpliga behandlingar genomförts för att säkerställa en effektiv bekämpning av dessa populationer, och a) inga symtom på Tomato spotted wilt tospovirus har observerats på växter i produktionsanläggningen under den innevarande odlingsperioden, eller b) alla växter i produktionsanläggningen som uppvisat symtom på Tomato spotted wilt tospovirus under den innevarande odlingsperioden har gallrats ut och ett representativt prov av de växter som ska exporteras till, eller förflyttas inom, unionen har testats och befunnits vara fritt från skadegöraren.

DEL D

Åtgärder för att förhindra förekomsten av reglerade EU-icke-karantänskadegörare på skogsodlingsmaterial, annat än utsäde

Den behöriga myndigheten, eller den yrkesmässiga aktören under den behöriga myndighetens officiella tillsyn, ska utföra inspektioner och vidta eventuella andra åtgärder avseende vissa växtarter för att säkerställa efterlevnad av de åtgärder som förtecknas i tabell 1 avseende respektive reglerad EU-icke-karantänskadegörare och växter för plantering.

Växter för plantering, annat än utsäde, med ursprung i tredjeländer får endast föras in till unionen om den behöriga myndigheten, eller den yrkesmässiga aktören under den behöriga myndighetens officiella tillsyn, i respektive land har utfört inspektioner och vidtagit eventuella andra åtgärder för att säkerställa efterlevnad av de åtgärder som förtecknas i tabell 1 avseende respektive reglerade EU-icke-karantänskadegörare och växter för plantering.

Tabell 1

Förteckning över reglerade EU-icke-karantänskadegörare eller symtom orsakade av reglerade EU-icke-karantänskadegörare, motsvarande växter för plantering och de åtgärder som ska efterlevas

	Reglerade EU-icke-karantänskadegörare eller symtom orsakade av reglerade EU-icke-karantänskadegörare	Växter för plantering	Åtgärder
Svampar och algsvampar			
1.	*Cryphonectria parasitica* (Murrill) Barr.	Växter för plantering, annat än utsäde, av *Castanea sativa* Mill.	Officiellt uttalande om att a) skogsodlingsmaterialet har sitt ursprung i ett område som är fritt från *Cryphonectria parasitica* (Murrill) Barr., vilket fastställts av den behöriga myndigheten i enlighet med relevanta internationella standarder för växtskyddsåtgärder, eller b) inga symtom på *Cryphonectria parasitica* (Murrill) Barr. har observerats i produktionsanläggningen under den senaste avslutade odlingssäsongen, eller

	Reglerade EU-icke-karantänskadegörare eller symtom orsakade av reglerade EU-icke-karantänskadegörare	Växter för plantering	Åtgärder
			c) skogsodlingsmaterial som uppvisat symtom på *Cryphonectria parasitica* (Murrill) Barr. har gallrats ut och det återstående materialet har inspekterats varje vecka och inga symtom på den skadegöraren har observerats i produktionsanläggningen under minst tre veckor före export till, eller förflyttning inom, unionen av materialet.
2.	*Dothistroma pini* Hulbary *Dothistroma septosporum* (Dorogin) Morelet *Lecanosticta acicola* (von Thümen) Sydow	Växter för plantering, annat än utsäde, av *Pinus* L.	Officiellt uttalande om att a) skogsodlingsmaterialet har sitt ursprung i ett område som är fritt från *Dothistroma pini* Hulbary, *Dothistroma septosporum* (Dorogin) Morelet och *Lecanosticta acicola* (von Thümen) Sydow, vilket fastställts av den behöriga myndigheten i enlighet med relevanta internationella standarder för växtskyddsåtgärder, eller b) inga symtom orsakad av *Dothistroma pini* Hulbary, *Dothistroma septosporum* (Dorogin) Morelet och *Lecanosticta acicola* (von Thümen) Sydow har observerats i produktionsanläggningen eller dess omedelbara närhet under den senaste avslutade odlingssäsongen, eller c) lämpliga behandlingar har genomförts i produktionsanläggningen mot *Dothistroma pini* Hulbary, *Dothistroma septosporum* (Dorogin) Morelet och *Lecanosticta acicola* (von Thümen) Sydow och skogsodlingsmaterialet har okulärbesiktigats före export till, eller förflyttning inom, unionen och befunnits vara fritt från symtom orsakade av dessa skadegörare.
3.	*Phytophthora ramorum* (EU-isolat) Werres, De Cock & Man in 't Veld	Växter för plantering, annat än pollen och utsäde, av *Castanea sativa* Mill., *Fraxinus excelsior* L., *Larix decidua* Mill., *Larix kaempferi* (Lamb.) Carrière, *Larix* × *eurolepis* A. Henry, *Pseudotsuga menziesii* (Mirb.) Franco, *Quercus cerris* L., *Quercus ilex* L., *Quercus rubra* L.	Officiellt uttalande om att a) skogsodlingsmaterialet har producerats i ett område som är fritt från *Phytophthora ramorum* (EU-isolat) Werres, De Cock & Man in 't Veld, vilket fastställts av den behöriga myndigheten i enlighet med relevanta internationella standarder för växtskyddsåtgärder, eller b) inga symtom på *Phytophthora ramorum* (EU-isolat) Werres, De Cock & Man in 't Veld har observerats på skogsodlingsmaterialet i produktionsanläggningen under den senaste avslutade odlingssäsongen, eller c) följande krav är uppfyllda: i) det skogsodlingsmaterial som uppvisat symtom på *Phytophthora ramorum* (EU-isolat) Werres, De Cock & Man in 't Veld i produktionsanläggningen och allt skogsodlingsmaterial med vidhäftande jord inom en radie på två meter från det symtomatiska materialet har gallrats ut och destruerats, inbegripet vidhäftande jord, och

	Reglerade EU-icke-karantänskadegörare eller symtom orsakade av reglerade EU-icke-karantänskadegörare	Växter för plantering	Åtgärder
			ii) för allt skogsodlingsmaterial inom en radie på tio meter från de symtomatiska växterna och för eventuellt återstående skogsodlingsmaterial från det angripna partiet gäller att — inga symtom på *Phytophthora ramorum* (EU-isolat) Werres, De Cock & Man in 't Veld har observerats på detta skogsodlingsmaterial vid minst två inspektioner som utförts inom tre månader efter påvisandet av symtomatiskt skogsodlingsmaterial vid tidpunkter som är lämpliga för att upptäcka skadegöraren, och under denna tremånadersperiod har inga behandlingar för att bekämpa symtom på *Phytophthora ramorum* (EU-isolat) genomförts, och — efter den tremånadersperioden — har inga symtom på *Phytophthora ramorum* (EU-isolat) Werres, De Cock & Man in 't Veld observerats på detta skogsodlingsmaterial i produktionsanläggningen, eller — har ett representativt prov av det skogsodlingsmaterial som ska exporteras till, eller förflyttas inom, unionen testats och befunnits vara fritt från *Phytophthora ramorum* (EU-isolat) Werres, De Cock & Man in 't Veld, och iii) för allt annat skogsodlingsmaterial på produktionsplatsen gäller att — inga symtom på *Phytophthora ramorum* (EU-isolat) Werres, De Cock & Man in 't Veld har observerats på detta skogsodlingsmaterial i produktionsanläggningen, eller — ett representativt prov av det skogsodlingsmaterial som ska exporteras till, eller förflyttas inom, unionen har testats och befunnits vara fritt från *Phytophthora ramorum* (EU-isolat) Werres, De Cock & Man in 't Veld.

DEL E

Åtgärder för att förhindra förekomsten av reglerade EU-icke-karantänskadegörare på utsäde av köksväxter

Den behöriga myndigheten, eller den yrkesmässiga aktören under den behöriga myndighetens officiella tillsyn, ska utföra inspektioner och vidta eventuella andra åtgärder för att säkerställa efterlevnad av de åtgärder som förtecknas i tabell 1 avseende respektive reglerad EU-icke-karantänskadegörare och växter för plantering.

Utsäde med ursprung i tredjeländer får endast föras in till unionen om den behöriga myndigheten, eller den yrkesmässiga aktören under den behöriga myndighetens officiella tillsyn, i respektive land har utfört inspektioner och vidtagit eventuella andra åtgärder för att säkerställa efterlevnad av de åtgärder som förtecknas i tabell 1 avseende respektive reglerade EU-icke-karantänskadegörare och växter för plantering.

Tabell 1

Förteckning över reglerade EU-icke-karantänskadegörare eller symtom orsakade av reglerade EU-icke-karantänskadegörare, motsvarande växter för plantering och de åtgärder som ska efterlevas

	Reglerade EU-icke-karantänskadegörare eller symtom orsakade av reglerade EU-icke-karantänskadegörare	Växter för plantering	Åtgärder
Bakterier			
1.	*Clavibacter michiganensis* (Smith) Davis *et al.*	Utsäde av *Solanum lycopersicum* L.	Officiellt uttalande om att utsädet har erhållits genom en lämplig syraextraktionsmetod eller annan likvärdig metod, och a) utsädet har sitt ursprung i ett område som är fritt från *Clavibacter michiganensis* (Smith) Davis *et al.*, vilket fastställts av den behöriga myndigheten i enlighet med relevanta internationella standarder för växtskyddsåtgärder, eller b) inga symtom på sjukdom orsakad av *Clavibacter michiganensis* (Smith) Davis *et al.* har observerats vid inspektioner som utförts under växternas hela växtperiod i produktionsanläggningen vid tidpunkter som är lämpliga för att upptäcka skadegöraren, eller c) ett representativt prov av utsädet har genomgått officiell testning med avseende på *Clavibacter michiganensis* (Smith) Davis *et al.* med lämpliga metoder, och har vid dessa tester befunnits vara fritt från skadegöraren.
2.	*Xanthomonas phaseoli* pv. *phaseoli* (Smith) Constantin *et al.*	Utsäde av *Phaseolus vulgaris* L.	Officiellt uttalande om att a) utsädet har sitt ursprung i ett område som är fritt från *Xanthomonas phaseoli* pv. *phaseoli* (Smith) Constantin *et al.*, vilket fastställts av den behöriga myndigheten i enlighet med relevanta internationella standarder för växtskyddsåtgärder, eller b) den gröda från vilken utsädet skördades inspekterades vid lämpliga tidpunkter under odlingssäsongen och befanns vara fri från *Xanthomonas phaseoli* pv. *phaseoli* (Smith) Constantin *et al.*, eller c) ett representativt prov av utsädet har testats och har vid dessa tester befunnits vara fritt från *Xanthomonas phaseoli* pv. *phaseoli* (Smith) Constantin *et al.*
3.	*Xanthomonas citri* pv. *fuscans* (Schaad *et al.*) Constantin *et al.*	Utsäde av *Phaseolus vulgaris* L.	Officiellt uttalande om att a) utsädet har sitt ursprung i ett område som är fritt från *Xanthomonas citri* pv. *fuscans* (Schaad *et al.*) Constantin *et al.*, vilket fastställts av den behöriga myndigheten i enlighet med relevanta internationella standarder för växtskyddsåtgärder, eller

	Reglerade EU-icke-karantänskadegörare eller symtom orsakade av reglerade EU-icke-karantänskadegörare	Växter för plantering	Åtgärder
			b) den gröda från vilken utsädet skördades inspekterades vid lämpliga tidpunkter under odlingssäsongen och befanns vara fri från *Xanthomonas citri* pv. *fuscans* (Schaad *et al.*) Constantin *et al.*, eller c) ett representativt prov av utsädet har testats och har vid dessa tester befunnits vara fritt från *Xanthomonas citri* pv. *fuscans* (Schaad *et al.*) Constantin *et al.*
4.	*Xanthomonas euvesicatoria* pv. *euvesicatoria* (Jones *et al.*) Constantin *et al.*	Utsäde av *Capsicum annuum* L.	Officiellt uttalande om att a) utsädet har sitt ursprung i ett område som är fritt från *Xanthomonas euvesicatoria* pv. *euvesicatoria* (Jones *et al.*) Constantin *et al.*, vilket fastställts av den behöriga myndigheten i enlighet med relevanta internationella standarder för växtskyddsåtgärder, eller b) inga symtom på sjukdom orsakad av *Xanthomonas euvesicatoria* pv. *euvesicatoria* (Jones *et al.*) Constantin *et al.* har observerats vid inspektioner som utförts under växternas hela växtperiod i produktionsanläggningen vid tidpunkter som är lämpliga för att upptäcka skadegöraren, eller c) ett representativt prov av utsädet har, efter en lämplig behandling eller inte, genomgått officiell testning med avseende på *Xanthomonas euvesicatoria* pv. *euvesicatoria* (Jones *et al.*) Constantin *et al.* med lämpliga metoder, och har vid dessa tester befunnits vara fritt från *Xanthomonas euvesicatoria* pv. *euvesicatoria* (Jones *et al.*) Constantin *et al.*
5.	*Xanthomonas euvesicatoria* pv. *euvesicatoria* (Jones *et al.*) Constantin *et al.*	Utsäde av *Solanum lycopersicum* L.	Officiellt uttalande om att utsädet har erhållits genom en lämplig syraextraktion eller annan likvärdig metod, och a) utsädet har sitt ursprung i ett område som är fritt från *Xanthomonas euvesicatoria* pv. *euvesicatoria* (Jones *et al.*) Constantin *et al.*, vilket fastställts av den behöriga myndigheten i enlighet med relevanta internationella standarder för växtskyddsåtgärder, eller b) inga symtom på sjukdom orsakad av *Xanthomonas euvesicatoria* pv. *euvesicatoria* (Jones *et al.*) Constantin *et al.* har observerats vid inspektioner som utförts under växternas hela växtperiod i produktionsanläggningen vid tidpunkter som är lämpliga för att upptäcka skadegöraren, eller c) ett representativt prov av utsädet har, efter en lämplig behandling eller inte, genomgått officiell testning med avseende på *Xanthomonas euvesicatoria* pv. *euvesicatoria* (Jones *et al.*) Constantin *et al.* med lämpliga metoder, och har vid dessa tester befunnits vara fritt från skadegöraren.

	Reglerade EU-icke-karantänskadegörare eller symtom orsakade av reglerade EU-icke-karantänskadegörare	Växter för plantering	Åtgärder
6.	*Xanthomonas hortorum* pv. *gardneri* (Jones *et al.*) Morinière *et al.*	Utsäde av *Capsicum annuum* L.	Officiellt uttalande om att a) utsädet har sitt ursprung i ett område som är fritt från *Xanthomonas hortorum* pv. *gardneri* (Jones *et al.*) Morinière *et al.*, vilket fastställts av den behöriga myndigheten i enlighet med relevanta internationella standarder för växtskyddsåtgärder, eller b) inga symtom på sjukdom orsakad av *Xanthomonas hortorum* pv. *gardneri* (Jones *et al.*) Morinière *et al.* har observerats vid inspektioner som utförts under växternas hela växtperiod i produktionsanläggningen vid tidpunkter som är lämpliga för att upptäcka skadegöraren, eller c) ett representativt prov av utsädet har, efter en lämplig behandling eller inte, genomgått officiell testning med avseende på *Xanthomonas hortorum* pv. *gardneri* (Jones *et al.*) Morinière *et al.* med lämpliga metoder, och har vid dessa tester befunnits vara fritt från skadegöraren.
7.	*Xanthomonas hortorum* pv. *gardneri* (Jones *et al.*) Morinière *et al.*	Utsäde av *Solanum lycopersicum* L.	Officiellt uttalande om att utsädet har erhållits genom en lämplig syraextraktion eller annan likvärdig metod, och a) utsädet har sitt ursprung i ett område där det är känt att *Xanthomonas hortorum* pv. *gardneri* (Jones *et al.*) Morinière *et al.* inte förekommer, vilket fastställts av den behöriga myndigheten i enlighet med relevanta internationella standarder för växtskyddsåtgärder, eller b) inga symtom på sjukdom orsakad av *Xanthomonas hortorum* pv. *gardneri* (Jones *et al.*) Morinière *et al.* har observerats vid inspektioner som utförts vid lämpliga tidpunkter under växternas hela växtperiod i produktionsanläggningen, eller c) ett representativt prov av utsädet har, efter en lämplig behandling eller inte, genomgått officiell testning med avseende på *Xanthomonas hortorum* pv. *gardneri* (Jones *et al.*) Morinière *et al.* med lämpliga metoder, och har vid dessa tester befunnits vara fritt från skadegöraren.
8.	*Xanthomonas euvesicatoria* pv. *perforans* (Jones *et al.*) Constantin *et al.*	Utsäde av *Capsicum annuum* L.	Officiellt uttalande om att a) utsädet har sitt ursprung i ett område som är fritt från *Xanthomonas euvesicatoria* pv. *perforans* (Jones *et al.*) Constantin *et al.*, vilket fastställts av den behöriga myndigheten i enlighet med relevanta internationella standarder för växtskyddsåtgärder, eller b) inga symtom på sjukdom orsakad av *Xanthomonas euvesicatoria* pv. *perforans* (Jones *et al.*) Constantin *et al.* har observerats vid inspektioner som utförts vid lämpliga tidpunkter under växternas hela växtperiod i produktionsanläggningen, eller

	Reglerade EU-icke-karantänskadegörare eller symtom orsakade av reglerade EU-icke-karantänskadegörare	Växter för plantering	Åtgärder
			c) ett representativt prov av utsädet har, efter en lämplig behandling eller inte, genomgått officiell testning med avseende på *Xanthomonas euvesicatoria* pv. *perforans* (Jones *et al.*) Constantin *et al.* med lämpliga metoder, och har vid dessa tester befunnits vara fritt från skadegöraren.
9.	*Xanthomonas euvesicatoria* pv. *perforans* (Jones *et al.*) Constantin *et al.*	Utsäde av *Solanum lycopersicum* L.	Officiellt uttalande om att utsädet har erhållits genom en lämplig syraextraktion eller annan likvärdig metod, och a) utsädet har sitt ursprung i ett område som är fritt från *Xanthomonas euvesicatoria* pv. *perforans* (Jones *et al.*) Constantin *et al.*, vilket fastställts av den behöriga myndigheten i enlighet med relevanta internationella standarder för växtskyddsåtgärder, eller b) inga symtom på sjukdom orsakad av *Xanthomonas euvesicatoria* pv. *perforans* (Jones *et al.*) Constantin *et al.* har observerats vid inspektioner som utförts vid lämpliga tidpunkter under växternas hela växtperiod i produktionsanläggningen, eller c) ett representativt prov av utsädet har, efter en lämplig behandling eller inte, genomgått officiell testning med avseende på *Xanthomonas euvesicatoria* pv. *perforans* (Jones *et al.*) Constantin *et al.* med lämpliga metoder, och har vid dessa tester befunnits vara fritt från skadegöraren.
10.	*Xanthomonas vesicatoria* (ex Doidge) Vauterin *et al.*	Utsäde av *Capsicum annuum* L.	Officiellt uttalande om att a) utsädet har sitt ursprung i ett område som är fritt från *Xanthomonas vesicatoria* (ex Doidge) Vauterin *et al.*, vilket fastställts av den behöriga myndigheten i enlighet med relevanta internationella standarder för växtskyddsåtgärder, eller b) inga symtom på sjukdom orsakad av *Xanthomonas vesicatoria* (ex Doidge) Vauterin *et al.* har observerats vid inspektioner som utförts vid lämpliga tidpunkter under växternas hela växtperiod i produktionsanläggningen, eller c) ett representativt prov av utsädet har, efter en lämplig behandling eller inte, genomgått officiell testning med avseende på *Xanthomonas vesicatoria* (ex Doidge) Vauterin *et al.* med lämpliga metoder, och har vid dessa tester befunnits vara fritt från skadegöraren.
11.	*Xanthomonas vesicatoria* (ex Doidge) Vauterin *et al.*	Utsäde av *Solanum lycopersicum* L.	Officiellt uttalande om att utsädet har erhållits genom en lämplig syraextraktion eller annan likvärdig metod, och a) utsädet har sitt ursprung i ett område som är fritt från *Xanthomonas vesicatoria* (ex Doidge) Vauterin *et al.*, vilket fastställts av den behöriga myndigheten i enlighet med relevanta internationella standarder för växtskyddsåtgärder, eller

	Reglerade EU-icke-karantänskadegörare eller symtom orsakade av reglerade EU-icke-karantänskadegörare	Växter för plantering	Åtgärder
			b) inga symtom på sjukdom orsakad av *Xanthomonas vesicatoria* (ex Doidge) Vauterin *et al*. har observerats vid inspektioner som utförts vid lämpliga tidpunkter under växternas hela växtperiod i produktionsanläggningen, eller c) ett representativt prov av utsädet har, efter en lämplig behandling eller inte, genomgått officiell testning med avseende på *Xanthomonas vesicatoria* (ex Doidge) Vauterin *et al*. med lämpliga metoder, och har vid dessa tester befunnits vara fritt från skadegöraren.

Insekter och kvalster

12.	*Acanthoscelides obtectus* (Say)	Utsäde av *Phaseolus coccineus* L., *Phaseolus vulgaris* L.	Officiellt uttalande om att a) utsädet har sitt ursprung i ett område som är fritt från *Acanthoscelides obtectus* (Say), vilket fastställts av den behöriga myndigheten i enlighet med relevanta internationella standarder för växtskyddsåtgärder, eller b) ett representativt prov av utsädet har, efter en lämplig behandling eller inte, genomgått inspektion som utförts vid den tidpunkt som är lämpligast för att upptäcka *Acanthoscelides obtectus* (Say), och har befunnits vara fritt från den skadegöraren.
13.	*Bruchus pisorum* (Linnaeus)	Utsäde av *Pisum sativum* L.	Officiellt uttalande om att a) utsädet har sitt ursprung i ett område som är fritt från *Bruchus pisorum* (Linnaeus), vilket fastställts av den behöriga myndigheten i enlighet med relevanta internationella standarder för växtskyddsåtgärder, eller b) ett representativt prov av utsädet har, efter en lämplig behandling eller inte, genomgått inspektion som utförts vid den tidpunkt som är lämpligast för att upptäcka *Bruchus pisorum* (Linnaeus), och har befunnits vara fritt från den skadegöraren.
14.	*Bruchus rufimanus* Boheman	Utsäde av *Vicia faba* L.	Officiellt uttalande om att a) utsädet har sitt ursprung i ett område som är fritt från *Bruchus rufimanus* Boheman, vilket fastställts av den behöriga myndigheten i enlighet med relevanta internationella standarder för växtskyddsåtgärder, eller b) ett representativt prov av utsädet har, efter en lämplig behandling eller inte, genomgått inspektion som utförts vid den tidpunkt som är lämpligast för att upptäcka *Bruchus rufimanus* Boheman, och har befunnits vara fritt från den skadegöraren.

Nematoder

15.	*Ditylenchus dipsaci* (Kuehn) Filipjev	Utsäde av *Allium cepa* L., *Allium porrum* L.	Officiellt uttalande om att a) utsädet har sitt ursprung i ett område som är fritt från *Ditylenchus dipsaci* (Kuehn) Filipjev, vilket fastställts av den behöriga myndigheten i enlighet med relevanta internationella standarder för växtskyddsåtgärder, eller

	Reglerade EU-icke-karantänskadegörare eller symtom orsakade av reglerade EU-icke-karantänskadegörare	Växter för plantering	Åtgärder
			b) grödan har genomgått minst en inspektion vid en tidpunkt som är lämplig för att upptäcka *Ditylenchus dipsaci* (Kuehn) Filipjev sedan början av den senaste avslutade växtperioden, och inga symtom på skadegöraren har observerats, eller c) det skördade utsädet har befunnits vara fritt från *Ditylenchus dipsaci* (Kuehn) Filipjev vid laboratorietester av ett representativt prov, eller d) plantmaterialet har genomgått en lämplig fysisk eller kemisk behandling mot *Ditylenchus dipsaci* (Kuehn) Filipjev och utsädet har befunnits vara fritt från skadegöraren vid laboratorietester av ett representativt prov.
Virus, viroider, virusliknande sjukdomar och fytoplasma			
16.	Pepinomosaikvirus	Utsäde av *Solanum lycopersicum* L.	Officiellt uttalande om att utsädet har erhållits genom en lämplig syraextraktionsmetod eller annan likvärdig metod, och a) utsädet har sitt ursprung i ett område som är fritt från pepinomosaikvirus, vilket fastställts av den behöriga myndigheten i enlighet med relevanta internationella standarder för växtskyddsåtgärder, eller b) inga symtom på sjukdomar orsakade av pepinomosaikvirus har observerats på växterna på produktionsplatsen under växternas hela växtperiod, eller c) ett representativt prov av utsädet har genomgått officiell testning med avseende på pepinomosaikvirus med lämpliga metoder, och har vid dessa tester befunnits vara fritt från skadegöraren.
17.	Potato spindle tuber viroid	Utsäde av *Capsicum annuum* L., *Solanum lycopersicum* L.	Officiellt uttalande om att a) utsädet har sitt ursprung i ett område som är fritt från Potato spindle tuber viroid, vilket fastställts av den behöriga myndigheten i enlighet med relevanta internationella standarder för växtskyddsåtgärder, eller b) inga symtom på sjukdomar orsakade av Potato spindle tuber viroid har observerats på växterna på produktionsplatsen under växternas hela växtperiod, eller c) ett representativt prov av utsädet har genomgått officiell testning med avseende på Potato spindle tuber viroid med lämpliga metoder, och har vid dessa tester befunnits vara fritt från skadegöraren.
18.	Tomato brown rugose fruit virus (ToBRFV)	Utsäde av *Solanum lycopersicum* L. och hybrider av dessa	Officiellt uttalande om att a) utsädet har sitt ursprung i ett land som är fritt från ToBRFV, vilket fastställts av den behöriga myndigheten i enlighet med relevanta internationella standarder för växtskyddsåtgärder, eller

	Reglerade EU-icke-karantänskadegörare eller symtom orsakade av reglerade EU-icke-karantänskadegörare	Växter för plantering	Åtgärder
			b) ett representativt prov av utsädet har genomgått officiell testning, eller testning av yrkesmässiga aktörer under den behöriga myndighetens officiella tillsyn, med avseende på ToBRFV med lämpliga molekylära metoder, och har vid dessa tester befunnits vara fritt från skadegöraren, eller c) om ett utsädesparti härrör från högst 30 moderplantor har ett representativt prov av utsädet, eller dess moderplanta, genomgått officiell testning, eller testning av den yrkesmässiga aktören under den behöriga myndighetens officiella tillsyn, med avseende på förekomst av ToBRFV med lämpliga molekylära metoder, och har vid dessa tester befunnits vara fritt från skadegöraren.
19.	Tomato brown rugose fruit virus (ToBRFV)	Utsäde av *Capsicum annuum* L., annat än utsäde av en sort som är känd för att vara resistent mot ToBRFV	Officiellt uttalande om att a) utsädet har sitt ursprung i ett land som är fritt från ToBRFV, vilket fastställts av det landets behöriga myndighet i enlighet med relevanta internationella standarder för växtskyddsåtgärder, eller b) ett representativt prov av utsädet har genomgått officiell testning, eller testning av yrkesmässiga aktörer under den behöriga myndighetens officiella tillsyn, med avseende på ToBRFV med lämpliga molekylära metoder, och har vid dessa tester befunnits vara fritt från skadegöraren, eller c) om ett utsädesparti härrör från högst 30 moderplantor har ett representativt prov av utsädet, eller dess moderplanta, genomgått officiell testning, eller testning av den yrkesmässiga aktören under den behöriga myndighetens officiella tillsyn, med avseende på förekomst av ToBRFV med lämpliga molekylära metoder, och har vid dessa tester befunnits vara fritt från skadegöraren.

DEL F

Åtgärder för att förhindra förekomsten av reglerade EU-icke-karantänskadegörare på utsädespotatis

Den behöriga myndigheten, eller om så krävs den yrkesmässiga aktören under den behöriga myndighetens officiella tillsyn, ska utföra inspektioner och vidta eventuella andra åtgärder för att säkerställa efterlevnad av de åtgärder som förtecknas i tabell 1 avseende respektive reglerad EU-icke-karantänskadegörare och växter för plantering, samt att de tröskelvärden som anges i tabell 2 inte överskrids.

Växter för plantering, annat än utsäde, med ursprung i tredjeländer får endast föras in till unionen om den behöriga myndigheten, eller den yrkesmässiga aktören under den behöriga myndighetens officiella tillsyn, i respektive land har utfört inspektioner och vidtagit eventuella andra åtgärder för att säkerställa efterlevnad av de åtgärder som förtecknas i tabell 1 avseende respektive reglerade EU-icke-karantänskadegörare och växter för plantering, samt att de tröskelvärden som anges i tabell 2 inte överskrids.

Tabell 1

Förteckning över reglerade EU-icke-karantänskadegörare eller symtom orsakade av reglerade EU-icke-karantänskadegörare, motsvarande växter för plantering och de åtgärder som ska efterlevas

	Reglerade EU-icke-karantänskadegörare eller symtom orsakade av reglerade EU-icke-karantänskadegörare	Växter för plantering och, i tillämpliga fall, kategori	Åtgärder
1.	Stjälkbakterios (blackleg) (*Dickeya* Samson *et al.* spp., *Pectobacterium* Waldee emend. Hauben *et al.* spp.)	Knölar för plantering av *Solanum tuberosum* L., utsädespotatis	Officiellt uttalande om att de växande växterna har genomgått officiella fältinspektioner av den behöriga myndigheten.
		Knölar för plantering av *Solanum tuberosum* L., stamutsäde av potatis	Officiellt uttalande om att officiella inspektioner har visat att de härstammar från moderplantor som är fria från *Dickeya* Samson *et al.* spp. och *Pectobacterium* Waldee emend. Hauben *et al.* spp.
2.	Lackskorv som angriper mer än 10 % av knölens yta, orsakad av *Thanatephorus cucumeris* (A.B. Frank) Donk	Knölar för plantering av *Solanum tuberosum* L., utsädespotatis	Officiellt uttalande om att den behöriga myndigheten har granskat partierna vid en officiell inspektion och bekräftat att de uppfyller bestämmelserna i del G i bilaga IV.
3.	*Candidatus Liberibacter solanacearum* Liefting *et al.*	Knölar för plantering av *Solanum tuberosum* L., utsädespotatis	Officiellt uttalande om att a) växterna har producerats i ett område som är fritt från *Candidatus Liberibacter solanacearum* Liefting *et al.*, vilket fastställts av den behöriga myndigheten i enlighet med relevanta internationella standarder för växtskyddsåtgärder, med beaktande av en möjlig förekomst av vektorer, eller b) inga symtom på *Candidatus Liberibacter solanacearum* Liefting *et al.* har observerats vid officiella inspektioner av växande växter i produktionsanläggningen sedan början av den senaste avslutade växtperioden, eller c) den behöriga myndigheten har granskat partierna vid en officiell inspektion och bekräftat att de uppfyller respektive bestämmelser i del G i bilaga IV.
		Knölar för plantering av *Solanum tuberosum* L., stamutsäde av potatis	Officiellt uttalande om att officiella inspektioner har visat att de härstammar från moderplantor som är fria från *Candidatus Liberibacter solanacearum* Liefting *et al.*
4.	*Candidatus Phytoplasma solani* Quaglino *et al.*	Knölar för plantering av *Solanum tuberosum* L., utsädespotatis	Officiellt uttalande om att a) inga symtom på *Candidatus Phytoplasma solani* Quaglino *et al.* har observerats vid officiella inspektioner på produktionsplatsen sedan början av den senaste avslutade växtperioden, eller

	Reglerade EU-icke-karantänskadegörare eller symtom orsakade av reglerade EU-icke-karantänskadegörare	Växter för plantering och, i tillämpliga fall, kategori	Åtgärder
			b) alla växter på produktionsanläggningen som uppvisar symtom har gallrats ut tillsammans med nästa generations knölar och destruerats, och för allt växtmaterial där symtom har observerats i den växande grödan har varje parti knölar genomgått officiell testning efter skörd för att bekräfta frånvaron av *Candidatus Phytoplasma solani* Quaglino *et al.*
		Knölar för plantering av *Solanum tuberosum* L., stamutsäde av potatis	Officiellt uttalande om att officiella inspektioner har visat att de härstammar från moderplantor som är fria från *Candidatus Phytoplasma solani* Quaglino *et al.*
5.	*Ditylenchus destructor* Thorne	Knölar för plantering av *Solanum tuberosum* L., utsädespotatis	Officiellt uttalande om att den behöriga myndigheten har granskat partierna vid en officiell inspektion och bekräftat att de uppfyller bestämmelserna i del G i bilaga IV.
6.	Mosaiksymtom orsakade av virus och symtom orsakade av potatisbladrullvirus (EU-isolat)	Knölar för plantering av *Solanum tuberosum* L., utsädespotatis	Officiellt uttalande om att de växande växterna har genomgått officiell inspektion och att det tröskelvärde som anges för varje kategori i tabell 2 inte överskrids.
		Knölar för plantering av *Solanum tuberosum* L., stamutsäde av potatis	Officiellt uttalande om att utsädespotatisen härstammar från moderplantor som är fria från potatisvirus A, potatisvirus M, potatisvirus S (EU-isolat), potatisvirus X (EU-isolat), potatisvirus Y och potatisbladrullvirus (EU-isolat) samt uppfyller en av följande åtgärder: a) vid användning av metoder för mikroförökning ska överensstämmelse med detta led fastställas genom officiell testning, eller testning under den behöriga myndighetens officiella tillsyn, av moderplantan, eller b) vid användning av metoder för klonurval ska överensstämmelse med detta led fastställas genom officiell testning, eller testning under den behöriga myndighetens officiella tillsyn, av växtmaterialet för kloning.
7.	Potato spindle tuber viroid	Knölar för plantering av *Solanum tuberosum* L., växtmaterial för kloning	Officiellt uttalande om att officiell testning, eller testning under den behöriga myndighetens officiella tillsyn, har visat att växtmaterialet för kloning härstammar från moderplantor som är fria från Potato spindle tuber viroid.
		Knölar för plantering av *Solanum tuberosum* L., stamutsäde och basutsäde av potatis	Officiellt uttalande om att a) inga symtom på Potato spindle tuber viroid har observerats, eller b) varje parti av knölar har genomgått officiell testning efter skörd, och dessa knölar har befunnits vara fria från Potato spindle tuber viroid.
		Knölar för plantering av *Solanum tuberosum* L., certifikatutsäde av potatis	Officiellt uttalande om att den officiella inspektionen har visat att certifikatutsädet av potatis är fritt från Potato spindle tuber viroid, och att testning utförs om några symtom på skadegöraren upptäcks.

	Reglerade EU-icke-karantänskadegörare eller symtom orsakade av reglerade EU-icke-karantänskadegörare	Växter för plantering och, i tillämpliga fall, kategori	Åtgärder
8.	Pulverskorv som angriper mer än 10 % av knölens yta, orsakad av *Spongospora subterranea* (Wallr.) Lagerh.	Knölar för plantering av *Solanum tuberosum* L., utsädespotatis	Officiellt uttalande om att den behöriga myndigheten har granskat partierna vid en officiell inspektion och bekräftat att de uppfyller bestämmelserna i del G i bilaga IV.
9.	Symtom på virusinfektion	Knölar för plantering av *Solanum tuberosum* L., utsädespotatis	Officiellt uttalande om att vid officiella inspektioner av den efterföljande generationen överskrider antalet symtomatiska växter inte den procentandel som anges i del G i bilaga IV.

Förutom de åtgärder som anges i tabell 1 ska de behöriga myndigheterna utföra officiella inspektioner för att säkerställa att förekomsten av reglerade EU-icke-karantänskadegörare på de växande växterna inte överskrider de tröskelvärden som anges i tabell 2.

Tabell 2

Tröskelvärden för förekomsten av reglerade EU-icke-karantänskadegörare på de växter från vilka knölarna för plantering kommer att produceras

	Reglerade EU-icke-karantänskadegörare eller symtom orsakade av reglerade EU-icke-karantänskadegörare	Växter för plantering (släkte eller art)	Tröskelvärde för växande växter för stamutsäde av potatis [1]		Tröskelvärde för växande växter för basutsäde av potatis	Tröskelvärde för växande växter för certifikatutsäde av potatis
			PBTC	PB		
1.	Stjälkbakterios (blackleg) (*Dickeya* Samson *et al.* spp., *Pectobacterium* Waldee emend. Hauben *et al.* spp.)	*Solanum tuberosum* L.	0 %	0 %	1,0 %	4,0 %
2.	*Candidatus Liberibacter solanacearum* Liefting *et al.*	*Solanum tuberosum* L.	0 %	0 %	0 %	0 %
3.	*Candidatus Phytoplasma solani* Quaglino *et al.*	*Solanum tuberosum* L.	0 %	0 %	0 %	0 %
4.	Mosaiksymtom orsakade av virus och symtom orsakade av potatisbladrullvirus (EU-isolat)	*Solanum tuberosum* L.	0 %	0,1 %	0,8 %	6,0 %
5.	Potato spindle tuber viroid	*Solanum tuberosum* L.	0 %	0 %	0 %	0 %

[1] Enligt bilagan till kommissionens genomförandedirektiv 2014/21/EU av den 6 februari 2014 om fastställande av minimivillkor och unionsklasser för stamutsädespotatis (EUT L 38, 7.2.2014, s. 39, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir_impl/2014/21/oj).

DEL G

Åtgärder för att förhindra förekomsten av reglerade EU-icke-karantänskadegörare på utsäde av olje- och spånadsväxter

Avsnitt 1. Inspektion av grödan

1. Den behöriga myndigheten, eller den yrkesmässiga aktören under den behöriga myndighetens officiella tillsyn, ska utföra fältinspektioner av den gröda från vilken utsädet av olje- och spånadsväxter produceras, för att säkerställa att förekomsten av reglerade EU-icke-karantänskadegörare inte överskrider de tröskelvärden som anges i tabell 1.

Tabell 1

Tröskelvärden för förekomsten av reglerade EU-icke-karantänskadegörare på de växter för plantering från vilka utsädet produceras

Reglerade EU-icke-karantänskadegörare eller symtom orsakade av reglerade EU-icke-karantänskadegörare	Växter för plantering (släkte eller art)	Tröskelvärden för produktion av stamutsäde	Tröskelvärden för produktion av basutsäde	Tröskelvärden för produktion av certifikatutsäde
Svampar och algsvampar				
Plasmopara halstedii (Farlow) Berlese & de Toni	*Helianthus annuus* L.	0 %	0 %	0 %

Den behöriga myndigheten får bemyndiga inspektörer, andra än de yrkesmässiga aktörerna, att utföra fältinspektionerna på myndighetens vägnar och under dess officiella tillsyn.

2. Dessa fältinspektioner ska utföras när grödan är i ett sådant skick och i ett sådant utvecklingsstadium att en fullgod inspektion är möjlig.

   Minst en fältinspektion per år ska utföras, vid den lämpligaste tidpunkten för påvisande av de respektive reglerade EU-icke-karantänskadegörarna.

3. Den behöriga myndigheten ska fastställas storlek, antal och fördelning av de fältavsnitt som ska inspekteras i enlighet med lämpliga metoder.

   Den andel av grödan för produktion av utsäde som ska genomgå officiell inspektion av den behöriga myndigheten ska vara minst 5 %.

4. Utsäde med ursprung i tredjeländer får endast föras in till unionen om utsädet i respektive land har genomgått de åtgärder som föreskrivs i detta avsnitt.

Avsnitt 2. Provtagning och testning av utsäde av olje- och spånadsväxter

1. Den behöriga myndigheten ska göra följande:

   a) Ta officiella prover av partier av utsäde av olje- och spånadsväxter.

   b) Bemyndiga provtagare av utsäde att utföra provtagning på dess vägnar och under dess officiella tillsyn.

   c) Jämföra de utsädesprover som tagits av myndigheten själv med de prover från samma utsädesparti som tagits av provtagare under officiell tillsyn.

   d) Utöva tillsyn över provtagarnas arbete enligt led b.

2. Den behöriga myndigheten, eller den yrkesmässiga aktören under den behöriga myndighetens officiella tillsyn, ska provta och testa utsädet av olje- och spånadsväxter i enlighet med aktuella internationella metoder.

   Förutom automatisk provtagning ska den behöriga myndigheten ta stickprover av minst 5 % av de utsädespartier som anmälts till certifiering. Denna andel ska fördelas så jämnt som möjligt mellan de fysiska och juridiska personer som anmäler utsäde till certifiering och de arter som anmäls, men får också inriktas på att undanröja särskilda tveksamheter.

3. När det gäller automatisk provtagning ska lämpliga förfaranden tillämpas och provtagningen ska ske under den behöriga myndighetens officiella tillsyn.

4. För undersökningen av utsäde för certifiering och undersökning av handelsutsäde ska prover tas från homogena partier. När det gäller parti- och provvikter ska tabellen i bilaga III till direktiv 2002/57/EG tillämpas.

5. Utsäde med ursprung i tredjeländer får endast föras in till unionen om utsädet i respektive land har genomgått de åtgärder som föreskrivs i detta avsnitt.

Avsnitt 3. Ytterligare åtgärder för utsäde av olje- och spånadsväxter

Den behöriga myndigheten, eller den yrkesmässiga aktören under den behöriga myndighetens officiella tillsyn, ska utföra ytterligare inspektioner och vidta eventuella andra åtgärder för att säkerställa efterlevnad av de åtgärder som förtecknas i tabell 2 avseende respektive reglerad EU-icke-karantänskadegörare och växter för plantering.

Utsäde med ursprung i tredjeländer får endast föras in till unionen om den behöriga myndigheten, eller den yrkesmässiga aktören under den behöriga myndighetens officiella tillsyn, i respektive land har utfört inspektioner och vidtagit eventuella andra åtgärder för att säkerställa efterlevnad av de åtgärder som förtecknas i tabell 2 avseende respektive reglerade EU-icke-karantänskadegörare och växter för plantering.

Tabell 2

Förteckning över reglerade EU-icke-karantänskadegörare eller symtom orsakade av reglerade EU-icke-karantänskadegörare, motsvarande växter för plantering och de åtgärder som ska efterlevas

	Reglerade EU-icke-karantänskadegörare eller symtom orsakade av reglerade EU-icke-karantänskadegörare	Växter för plantering	Åtgärder
Svampar och algsvampar			
1.	*Alternaria linicola* Groves & Skolko	Utsäde av *Linum usitatissimum* L.	Officiellt uttalande om att a) utsädet har sitt ursprung i ett område som är fritt från *Alternaria linicola* Groves & Skolko, vilket fastställts av den behöriga myndigheten i enlighet med relevanta internationella standarder för växtskyddsåtgärder, eller b) utsädesbetning som är godkänd för användning mot *Alternaria linicola* Groves & Skolko har genomförts, eller c) den fastställda tolerans för utsäde mot *Alternaria linicola* Groves & Skolko som anges i bilaga IV överskrids inte på grundval av ett laboratorietest av ett representativt prov.
2.	*Boeremia exigua* var. *linicola* (Naumov & Vassiljevsky) Aveskamp, Gruyter & Verkley	Utsäde av *Linum usitatissimum* L.	Officiellt uttalande om att a) utsädet har sitt ursprung i ett område som är fritt från *Boeremia exigua* var. *linicola* (Naumov & Vassiljevsky) Aveskamp, Gruyter & Verkley, vilket fastställts av den behöriga myndigheten i enlighet med relevanta internationella standarder för växtskyddsåtgärder, eller b) utsädesbetning som är godkänd för användning mot *Boeremia exigua* var. *linicola* (Naumov & Vassiljevsky) Aveskamp, Gruyter & Verkley har genomförts, eller c) den fastställda tolerans för utsäde mot *Boeremia exigua* var. *linicola* (Naumov & Vassiljevsky) Aveskamp, Gruyter & Verkley som anges i bilaga IV överskrids inte på grundval av ett laboratorietest av ett representativt prov.

	Reglerade EU-icke-karantänskadegörare eller symtom orsakade av reglerade EU-icke-karantänskadegörare	Växter för plantering	Åtgärder
3.	*Botrytis cinerea* de Bary	Utsäde av *Helianthus annuus* L., *Linum usitatissimum* L.	Officiellt uttalande om att a) utsädet har sitt ursprung i ett område som är fritt från *Botrytis cinerea* de Bary, vilket fastställts av den behöriga myndigheten i enlighet med relevanta internationella standarder för växtskyddsåtgärder, eller b) utsädesbetning som är godkänd för användning mot *Botrytis cinerea* de Bary har genomförts, eller c) den fastställda tolerans för utsäde mot *Botrytis cinerea* de Bary som anges i bilaga IV överskrids inte på grundval av ett laboratorietest av ett representativt prov.
4.	*Colletotrichum lini* Westerdijk	Utsäde av *Linum usitatissimum* L.	Officiellt uttalande om att a) utsädet har sitt ursprung i ett område som är fritt från *Colletotrichum lini* Westerdijk, vilket fastställts av den behöriga myndigheten i enlighet med relevanta internationella standarder för växtskyddsåtgärder, eller b) utsädesbetning som är godkänd för användning mot *Colletotrichum lini* Westerdijk har genomförts, eller c) den fastställda tolerans för utsäde mot *Colletotrichum lini* Westerdijk som anges i bilaga IV överskrids inte på grundval av ett laboratorietest av ett representativt prov.
5.	*Diaporthe caulivora* (Athow & Caldwell) J.M. Santos, Vrandecic & A.J.L. Phillips	Utsäde av *Glycine max* (L.) Merryl	Officiellt uttalande om att a) utsädet har sitt ursprung i ett område som är fritt från *Diaporthe caulivora* (Athow & Caldwell) J.M. Santos, Vrandecic & A.J.L. Phillips, vilket fastställts av den behöriga myndigheten i enlighet med relevanta internationella standarder för växtskyddsåtgärder, eller b) utsädesbetning som är godkänd för användning mot *Diaporthe caulivora* (Athow & Caldwell) J.M. Santos, Vrandecic & A.J.L. Phillips har genomförts, eller c) den fastställda tolerans för utsäde mot *Diaporthe caulivora* (Athow & Caldwell) J.M. Santos, Vrandecic & A.J.L. Phillips som anges i bilaga IV överskrids inte på grundval av ett laboratorietest av ett representativt prov.
6.	*Diaporthe sojae* Lehman	Utsäde av *Glycine max* (L.) Merryl	Officiellt uttalande om att a) utsädet har sitt ursprung i ett område som är fritt från *Diaporthe sojae* Lehman, vilket fastställts av den behöriga myndigheten i enlighet med relevanta internationella standarder för växtskyddsåtgärder, eller b) utsädesbetning som är godkänd för användning mot *Diaporthe sojae* Lehman har genomförts, eller c) den fastställda tolerans för utsäde mot *Diaporthe sojae* Lehman som anges i bilaga IV överskrids inte på grundval av ett laboratorietest av ett representativt prov.

	Reglerade EU-icke-karantänskadegörare eller symtom orsakade av reglerade EU-icke-karantänskadegörare	Växter för plantering	Åtgärder
7.	*Fusarium* Link (anamorft släkte), utom *Fusarium oxysporum* f. sp. *albedinis* (Kill. & Maire) W.L. Gordon och *Fusarium circinatum* Nirenberg & O'Donnell	Utsäde av *Linum usitatissimum* L.	Officiellt uttalande om att a) utsädesbetning som är godkänd för användning mot *Fusarium* (anamorft släkte), utom *Fusarium oxysporum* f. sp. *albedinis* (Kill. & Maire) W.L. Gordon och *Fusarium circinatum* Nirenberg & O'Donnell har genomförts, eller b) den fastställda tolerans för utsäde mot *Fusarium* Link (anamorft släkte), utom *Fusarium oxysporum* f. sp. *albedinis* (Kill. & Maire) W.L. Gordon och *Fusarium circinatum* Nirenberg & O'Donnell som anges i bilaga IV överskrids inte på grundval av ett laboratorietest av ett representativt prov.
8.	*Plasmopara halstedii* (Farlow) Berlese & de Toni	Utsäde av *Helianthus annuus* L.	Officiellt uttalande om att a) utsädet av *Helianthus annuus* L. har sitt ursprung i ett område som är fritt från *Plasmopara halstedii* (Farlow) Berlese & de Toni, vilket fastställts av den behöriga myndigheten i enlighet med relevanta internationella standarder för växtskyddsåtgärder, eller b) inga symtom på *Plasmopara halstedii* (Farlow) Berlese & de Toni har observerats i produktionsanläggningen vid minst två inspektioner som utförts vid tidpunkter som är lämpliga under odlingssäsongen, eller c) följande krav är uppfyllda: i) produktionsanläggningen har genomgått minst två inspektioner som utförts vid tidpunkter som är lämpliga för att upptäcka skadegöraren under odlingssäsongen, och ii) högst 5 % av växterna har uppvisat symtom på *Plasmopara halstedii* (Farlow) Berlese & de Toni vid inspektion och alla växter som uppvisat symtom på *Plasmopara halstedii* har omedelbart avlägsnats och destruerats efter inspektionen, och iii) vid den slutliga inspektionen har inga växter påträffats som uppvisat symtom på *Plasmopara halstedii* (Farlow) Berlese & de Toni, eller d) följande krav är uppfyllda: i) produktionsanläggningen har genomgått minst två inspektioner som utförts vid tidpunkter som är lämpliga för att upptäcka *Plasmopara halstedii* (Farlow) Berlese & de Toni under odlingssäsongen, och ii) alla växter som uppvisat symtom på *Plasmopara halstedii* (Farlow) Berlese & de Toni har omedelbart avlägsnats och destruerats efter inspektionen, och iii) vid den slutliga inspektionen har inga växter påträffats som uppvisat symtom på *Plasmopara halstedii* (Farlow) Berlese & de Toni, och ett representativt prov av varje parti har testats och befunnits vara fritt från *Plasmopara halstedii* (Farlow) Berlese & de Toni, eller

	Reglerade EU-icke-karantänskadegörare eller symtom orsakade av reglerade EU-icke-karantänskadegörare	Växter för plantering	Åtgärder
			e) utsädet har genomgått en lämplig behandling som har visats vara effektiv mot alla kända stammar av *Plasmopara halstedii* (Farlow) Berlese & de Toni.
Virus, viroider, virusliknande sjukdomar och fytoplasma			
9.	Tobacco ringspot virus	Utsäde av *Glycine max* (L.) Merr.	Officiellt uttalande om att a) utsäde av *Glycine max* (L.) Merr. har sitt ursprung i ett område som är fritt från Tobacco ringspot virus, vilket fastställts av den behöriga myndigheten i enlighet med relevanta internationella standarder för växtskyddsåtgärder, eller b) produktionsanläggningen har genomgått minst två inspektioner som utförts vid tidpunkter som är lämpliga för att upptäcka symtom på infektion med Tobacco ringspot virus under odlingssäsongen, och alla symtomatiska växter har omedelbart avlägsnats och destruerats efter inspektionen och vid den slutliga inspektionen har inga växter påträffats som uppvisar symtom på skadegöraren.

DEL H

Åtgärder för att förhindra förekomsten av reglerade EU-icke-karantänskadegörare på förönings- och plantmaterial av grönsaker, annat än utsäde

Avsnitt 1. Inspektion

1. Den behöriga myndigheten, eller en yrkesmässig aktör under den behöriga myndighetens officiella tillsyn, ska utföra inspektioner och vid behov vidta andra åtgärder för att säkerställa följande:

   a) Växterna ska vid en inspektion åtminstone förefalla vara praktiskt taget fria från de skadegörare som är förtecknade i tabellen i denna del, med avseende på respektive berörda släkten och arter.

   b) Alla växter som på odlingsstadiet uppvisat synliga tecken eller symtom på de skadegörare som är förtecknade i tabellerna i denna del har genomgått tillräcklig behandling omedelbart då de upptäckts eller, där så är lämpligt, har eliminerats.

   c) För lökar av schalottenlök och vitlök: växterna härstammar direkt från material som på odlingsstadiet har kontrollerats och befunnits vara praktiskt taget fritt från alla de skadegörare som är förtecknade i tabellerna i denna del.

2. Växter för plantering, annat än utsäde, med ursprung i tredjeländer får endast föras in till unionen om växterna i respektive land har genomgått de åtgärder som föreskrivs i detta avsnitt.

Avsnitt 2. Ytterligare åtgärder för vissa växtarter

Den behöriga myndigheten, eller den yrkesmässiga aktören under den behöriga myndighetens officiella tillsyn, ska dessutom utföra inspektioner och vidta eventuella andra åtgärder för att säkerställa efterlevnad av de åtgärder som förtecknas i tabell 1 avseende respektive reglerad EU-icke-karantänskadegörare och växter för plantering.

Växter för plantering, annat än utsäde, med ursprung i tredjeländer får endast föras in till unionen om den behöriga myndigheten, eller den yrkesmässiga aktören under den behöriga myndighetens officiella tillsyn, i respektive land har utfört inspektioner och vidtagit eventuella andra åtgärder för att säkerställa efterlevnad av de åtgärder som förtecknas i tabell 1 avseende respektive reglerade EU-icke-karantänskadegörare och växter för plantering.

Tabell 1

Förteckning över reglerade EU-icke-karantänskadegörare eller symtom orsakade av reglerade EU-icke-karantänskadegörare, motsvarande växter för plantering och de åtgärder som ska efterlevas

	Reglerade EU-icke-karantänskadegörare eller symtom orsakade av reglerade EU-icke-karantänskadegörare	Växter för plantering	Åtgärder
Bakterier			
1.	*Clavibacter michiganensis* (Smith) Davis *et al.*	Växter för plantering, annat än utsäde, av *Solanum lycopersicum* L.	Officiellt uttalande om att växterna har odlats från utsäde som överensstämmer med de åtgärder som anges i del E och har hållits fria från infektion genom lämpliga hygienåtgärder.
2.	*Xanthomonas euvesicatoria* pv. *euvesicatoria* (Jones *et al.*) Constantin *et al.*	Växter för plantering, annat än utsäde, av *Capsicum annuum* L., *Solanum lycopersicum* L.	Officiellt uttalande om att växterna har odlats från utsäde som överensstämmer med de åtgärder som anges i del E och att unga växter har förvarats under lämpliga hygienförhållanden för att förhindra infektion.
3.	*Xanthomonas hortorum* pv. *gardneri* (Jones *et al.*) Morinière *et al.*	Växter för plantering, annat än utsäde, av *Capsicum annuum* L., *Solanum lycopersicum* L.	Officiellt uttalande om att växterna har odlats från utsäde som överensstämmer med de åtgärder som anges i del E och att unga växter har förvarats under lämpliga hygienförhållanden för att förhindra infektion.
4.	*Xanthomonas euvesicatoria* pv. *perforans* (Jones *et al.*) Constantin *et al.*	Växter för plantering, annat än utsäde, av *Capsicum annuum* L., *Solanum lycopersicum* L.	Officiellt uttalande om att växterna har odlats från utsäde som överensstämmer med de åtgärder som anges i del E och att unga växter har förvarats under lämpliga hygienförhållanden för att förhindra infektion.
5.	*Xanthomonas vesicatoria* (ex Doidge) Vauterin *et al.*	Växter för plantering, annat än utsäde, av *Capsicum annuum* L., *Solanum lycopersicum* L.	Officiellt uttalande om att växterna har odlats från utsäde som överensstämmer med de åtgärder som anges i del E och att unga växter har förvarats under lämpliga hygienförhållanden för att förhindra infektion.
Svampar och algsvampar			
6.	*Fusarium* Link (anamorft släkte), utom *Fusarium oxysporum* f. sp. *albedinis* (Kill. & Maire) W.L. Gordon och *Fusarium circinatum* Nirenberg & O'Donnell	Växter för plantering, annat än utsäde, av *Asparagus officinalis* L.	Officiellt uttalande om att a) ett av följande krav är uppfyllt: i) grödan har genomgått okulärbesiktning vid en tidpunkt som är lämplig för att upptäcka skadegöraren under odlingssäsongen, och ett representativt prov av växterna har dragits upp med roten och inga symtom på *Fusarium* Link har observerats, eller ii) grödan har genomgått minst två okulärbesiktningar vid tidpunkter som är lämpliga för att upptäcka skadegöraren under odlingssäsongen och växter som uppvisat symtom på *Fusarium* Link har omedelbart gallrats ut, och inga symtom har observerats vid den slutliga inspektionen av den växande grödan, och

	Reglerade EU-icke-karantänskadegörare eller symtom orsakade av reglerade EU-icke-karantänskadegörare	Växter för plantering	Åtgärder
			b) topparna av *Asparagus officinalis* L. har inspekterats före export till, eller förflyttning inom, unionen och inga symtom på *Fusarium* Link har observerats.
7.	*Helicobasidium brebissonii* (Desm.) Donk	Växter för plantering, annat än utsäde, av *Asparagus officinalis* L.	Officiellt uttalande om att a) ett av följande krav är uppfyllt: i) grödan har genomgått inspektion vid en tidpunkt som är lämplig för att upptäcka skadegöraren under odlingssäsongen, och ett representativt prov av växterna har dragits upp med roten och inga symtom på *Helicobasidium brebissonii* (Desm.) Donk har observerats, eller ii) grödan har genomgått minst två inspektioner vid tidpunkter som är lämpliga för att upptäcka skadegöraren under odlingssäsongen och växter som uppvisat symtom på *Helicobasidium brebissonii* (Desm.) Donk har omedelbart gallrats ut, och inga symtom har observerats vid den slutliga inspektionen av den växande grödan, och b) topparna av *Asparagus officinalis* L. har inspekterats före export till, eller förflyttning inom, unionen och inga symtom på *Helicobasidium brebissonii* (Desm.) Donk har observerats.
8.	*Stromatinia cepivora* Berk.	Växter för plantering, annat än utsäde, av *Allium cepa* L., *Allium fistulosum* L., *Allium porrum* L.	Officiellt uttalande om att a) växterna är uppdrivna i såkrukor (moduler) i substrat som är fritt från *Stromatinia cepivora* Berk., eller b) följande krav är uppfyllda: i) ett av följande krav: — grödan har genomgått inspektion vid en tidpunkt som är lämplig för att upptäcka skadegöraren under odlingssäsongen och inga symtom på *Stromatinia cepivora* Berk. har observerats, eller — grödan har genomgått inspektion vid en tidpunkt som är lämplig för att upptäcka skadegöraren under odlingssäsongen och växter som uppvisat symtom på *Stromatinia cepivora* Berk. har omedelbart gallrats ut, och inga symtom har observerats vid en ytterligare slutlig inspektion av den växande grödan, och ii) växterna har inspekterats före export till, eller förflyttning inom, unionen och inga symtom på *Stromatinia cepivora* Berk. har observerats.
9.	*Stromatinia cepivora* Berk.	Växter för plantering, annat än utsäde, av *Allium sativum* L.	Officiellt uttalande om att a) ett av följande krav är uppfyllt: i) grödan har genomgått inspektion vid en tidpunkt som är lämplig för att upptäcka skadegöraren under odlingssäsongen och inga symtom på *Stromatinia cepivora* Berk. har observerats, eller

	Reglerade EU-icke-karantänskadegörare eller symtom orsakade av reglerade EU-icke-karantänskadegörare	Växter för plantering	Åtgärder
			ii) grödan har genomgått inspektion vid en tidpunkt som är lämplig för att upptäcka skadegöraren under odlingssäsongen och växter som uppvisat symtom på *Stromatinia cepivora* Berk. har omedelbart gallrats ut, och inga symtom har observerats vid en ytterligare slutlig inspektion av den växande grödan, och b) växterna eller uppsättningarna har inspekterats före export till, eller förflyttning inom, unionen och inga symtom på *Stromatinia cepivora* Berk. har observerats.
10.	*Verticillium dahliae* Kleb.	Växter för plantering, annat än utsäde, av *Cynara cardunculus* L.	Officiellt uttalande om att moderplantor härstammar från material som testats och befunnits vara fritt från *Verticillium dahliae* Kleb., och a) växterna har odlats i ett område som är fritt från *Verticillium dahliae* Kleb., vilket fastställts av den behöriga myndigheten i enlighet med relevanta internationella standarder för växtskyddsåtgärder, eller b) följande krav är uppfyllda: i) växterna har odlats i en produktionsanläggning för vilken odlingshistoriken är känd, och som saknar tidigare registrerad förekomst av *Verticillium dahliae* Kleb., och ii) växterna har genomgått inspektion vid lämpliga tidpunkter sedan början av den senaste avslutade växtperioden och befunnits vara fria från symtom på *Verticillium dahliae* Kleb.
Nematoder			
11.	*Ditylenchus dipsaci* (Kuehn) Filipjev	Växter för plantering, utom sådana växter som är avsedda för produktion av en kommersiell skörd, av *Allium cepa* L., *Allium sativum* L.	Officiellt uttalande om att a) växterna har sitt ursprung i ett område som är fritt från *Ditylenchus dipsaci* (Kuehn) Filipjev, vilket fastställts av den behöriga myndigheten i enlighet med relevanta internationella standarder för växtskyddsåtgärder, eller b) grödan har genomgått minst en inspektion vid en tidpunkt som är lämplig för att upptäcka *Ditylenchus dipsaci* (Kuehn) Filipjev sedan början av den senaste avslutade växtperioden, och inga symtom på skadegöraren har observerats, eller c) följande krav är uppfyllda: i) grödan har genomgått minst en inspektion vid en tidpunkt som är lämplig för att upptäcka *Ditylenchus dipsaci* (Kuehn) Filipjev sedan början av den senaste avslutade växtperioden, och högst 2 % av växterna har uppvisat symtom på angrepp av skadegöraren, och ii) de växter som har befunnits vara angripna av *Ditylenchus dipsaci* (Kuehn) Filipjev har omedelbart gallrats ut, och

	Reglerade EU-icke-karantänskadegörare eller symtom orsakade av reglerade EU-icke-karantänskadegörare	Växter för plantering	Åtgärder
			iii) de återstående växterna har befunnits vara fria från *Ditylenchus dipsaci* (Kuehn) Filipjev vid laboratorietester av ett representativt prov, eller d) växterna har genomgått en lämplig kemisk eller fysisk behandling mot *Ditylenchus dipsaci* (Kuehn) Filipjev och har befunnits vara fria från skadegöraren vid laboratorietester av ett representativt prov.
		Växter för plantering som är avsedda för produktion av en kommersiell skörd av *Allium cepa* L., *Allium sativum* L.	Officiellt uttalande om att a) växterna har sitt ursprung i ett område som är fritt från *Ditylenchus dipsaci* (Kuehn) Filipjev, vilket fastställts av den behöriga myndigheten i enlighet med relevanta internationella standarder för växtskyddsåtgärder, eller b) grödan har genomgått minst en inspektion vid en tidpunkt som är lämplig för att upptäcka *Ditylenchus dipsaci* (Kuehn) Filipjev sedan början av den senaste avslutade växtperioden, och inga symtom på skadegöraren har observerats, eller c) följande krav är uppfyllda: i) grödan har genomgått minst en inspektion vid en tidpunkt som är lämplig för att upptäcka *Ditylenchus dipsaci* (Kuehn) Filipjev sedan början av den senaste avslutade växtperioden, och ii) de växter som uppvisat symtom på *Ditylenchus dipsaci* (Kuehn) Filipjev har omedelbart gallrats ut, och iii) de återstående växterna har befunnits vara fria från *Ditylenchus dipsaci* (Kuehn) Filipjev vid laboratorietester av ett representativt prov, eller d) växterna har genomgått en lämplig fysisk eller kemisk behandling och har befunnits vara fria från *Ditylenchus dipsaci* (Kuehn) Filipjev vid laboratorietester av ett representativt prov.

Virus, viroider, virusliknande sjukdomar och fytoplasma

12.	Leek yellow stripe virus	Växter för plantering, annat än utsäde, av *Allium sativum* L.	Officiellt uttalande om att a) grödan har genomgått minst en inspektion vid en tidpunkt som är lämplig för att upptäcka skadegöraren sedan början av den senaste avslutade växtperioden, och inga symtom på Leek yellow stripe virus har observerats, eller b) grödan har genomgått minst en inspektion vid en tidpunkt som är lämplig för att upptäcka skadegöraren sedan början av den senaste avslutade växtperioden, vid vilken högst 10 % av växterna har uppvisat symtom på Leek yellow stripe virus och dessa växter har omedelbart gallrats ut och högst 1 % av växterna har uppvisat symtom vid en slutlig inspektion.

	Reglerade EU-icke-karantänskadegörare eller symtom orsakade av reglerade EU-icke-karantänskadegörare	Växter för plantering	Åtgärder
13.	Onion yellow dwarf virus	Växter för plantering, annat än utsäde, av *Allium cepa* L., *Allium sativum* L.	Officiellt uttalande om att a) grödan har genomgått minst en inspektion vid en lämplig tidpunkt sedan början av den senaste avslutade växtperioden, och inga symtom på Onion yellow dwarf virus har observerats, eller b) följande krav är uppfyllda: i) grödan har genomgått minst en inspektion vid en tidpunkt som är lämplig för att upptäcka skadegöraren sedan början av den senaste avslutade växtperioden, vid vilken högst 10 % av växterna har uppvisat symtom på Onion yellow dwarf virus, och ii) de växter som har befunnits vara angripna av Onion yellow dwarf virus har omedelbart gallrats ut, och iii) högst 1 % av växterna har uppvisat symtom på Onion yellow dwarf virus vid en slutlig inspektion.
14.	Potato spindle tuber viroid	Växter för plantering, annat än utsäde, av *Capsicum annuum* L., *Solanum lycopersicum* L.	Officiellt uttalande om att a) inga symtom på sjukdomar orsakade av Potato spindle tuber viroid har observerats på växterna på produktionsplatsen under växternas hela växtperiod, eller b) ett representativt prov av växterna har genomgått officiell testning med avseende på Potato spindle tuber viroid med lämpliga metoder, och har vid dessa tester befunnits vara fritt från skadegöraren.
15.	Tomato brown rugose fruit virus (ToBRFV)	Växter för plantering, annat än utsäde, av *Solanum lycopersicum* L. och hybrider av dessa	Officiellt uttalande om att a) växterna för plantering har sitt ursprung i ett land som är fritt från ToBRFV, vilket fastställts av det landets behöriga myndighet i enlighet med relevanta internationella standarder för växtskyddsåtgärder, eller b) växterna för plantering härrör från utsäde som överensstämmer med de krav som anges i del E i denna bilaga och har förvarats under lämpliga hygienförhållanden för att förhindra infektion.
16.	Tomato brown rugose fruit virus (ToBRFV)	Växter för plantering, annat än utsäde, av *Capsicum annuum* L., utom växter för plantering av en sort som är känd för att vara resistent mot ToBRFV	Officiellt uttalande om att a) växterna för plantering har sitt ursprung i ett land som är fritt från ToBRFV, vilket fastställts av den behöriga myndigheten i enlighet med relevanta internationella standarder för växtskyddsåtgärder, eller b) växterna för plantering härrör från utsäde som överensstämmer med de krav som anges i del E i denna bilaga och har förvarats under lämpliga hygienförhållanden för att förhindra infektion.

	Reglerade EU-icke-karantänskadegörare eller symtom orsakade av reglerade EU-icke-karantänskadegörare	Växter för plantering	Åtgärder
17.	Tomato spotted wilt tospovirus	Växter för plantering, annat än utsäde, av *Capsicum annuum* L., *Lactuca sativa* L., *Solanum lycopersicum* L., *Solanum melongena* L.	Officiellt uttalande om att växterna har odlats i en produktionsanläggning som har omfattats av ett program för övervakning av relevanta trips-vektorer (*Frankliniella occidentalis* Pergande och *Thrips tabaci* Lindeman) och vid upptäckt av dessa vektorer har lämpliga behandlingar genomförts för att säkerställa en effektiv bekämpning av dessa populationer, och a) inga symtom på Tomato spotted wilt tospovirus har observerats på växter i produktionsanläggningen under den innevarande odlingsperioden, eller b) alla växter i produktionsanläggningen som uppvisat symtom på Tomato spotted wilt tospovirus under den innevarande odlingsperioden har gallrats ut och ett representativt prov av de växter som ska exporteras till, eller förflyttas inom, unionen har testats och befunnits vara fritt från skadegöraren.
18.	Tomato yellow leaf curl virus	Växter för plantering, annat än utsäde, av *Solanum lycopersicum* L.	Officiellt uttalande om att a) inga symtom på Tomato yellow leaf curl virus har observerats på växterna, eller b) inga symtom på Tomato yellow leaf curl-sjukdom har observerats på växterna på produktionsplatsen.

DEL I

Åtgärder för att förhindra förekomsten av reglerade EU-icke-karantänskadegörare på utsäde av* Solanum tuberosum *L.

Den behöriga myndigheten, eller den yrkesmässiga aktören under den behöriga myndighetens officiella tillsyn, ska utföra inspektioner och vidta eventuella andra åtgärder för att säkerställa efterlevnad av de åtgärder som förtecknas i tabell 1 avseende förekomst av reglerade EU-icke-karantänskadegörare på utsäde av *Solanum tuberosum* L.

Utsäde med ursprung i tredjeländer får endast föras in till unionen om den behöriga myndigheten, eller den yrkesmässiga aktören under den behöriga myndighetens officiella tillsyn, i respektive land har utfört inspektioner och vidtagit eventuella andra åtgärder för att säkerställa efterlevnad av de åtgärder som förtecknas i tabell 1 avseende respektive reglerade EU-icke-karantänskadegörare och växter för plantering.

Tabell 1

Förteckning över reglerade EU-icke-karantänskadegörare eller symtom orsakade av reglerade EU-icke-karantänskadegörare, motsvarande växter för plantering och de åtgärder som ska efterlevas

	Reglerade EU-icke-karantänskadegörare eller symtom orsakade av reglerade EU-icke-karantänskadegörare	Växter för plantering	Åtgärder
Virus			
1.	Potato spindle tuber viroid	Utsäde av *Solanum tuberosum* L.	Officiellt uttalande om att a) utsädet har sitt ursprung i ett område som är fritt från Potato spindle tuber viroid, vilket fastställts av den behöriga myndigheten i enlighet med relevanta internationella standarder för växtskyddsåtgärder, eller

	Reglerade EU-icke-karantänskadegörare eller symtom orsakade av reglerade EU-icke-karantänskadegörare	Växter för plantering	Åtgärder
			b) inga symtom på sjukdomar orsakade av Potato spindle tuber viroid har observerats på växterna på produktionsplatsen under växternas hela växtperiod, eller c) ett representativt prov av växterna har genomgått officiell testning med avseende på Potato spindle tuber viroid med lämpliga metoder, och har vid dessa tester befunnits vara fritt från skadegöraren.

DEL J

Åtgärder för att förhindra förekomsten av reglerade EU-icke-karantänskadegörare på växter för plantering av* Humulus lupulus *L., annat än utsäde

Den behöriga myndigheten, eller den yrkesmässiga aktören under den behöriga myndighetens officiella tillsyn, ska utföra inspektioner och vidta eventuella andra åtgärder för att säkerställa efterlevnad av de åtgärder som förtecknas i tabell 1 avseende respektive reglerad EU-icke-karantänskadegörare och växter för plantering.

Växter för plantering, annat än utsäde, med ursprung i tredjeländer får endast föras in till unionen om den behöriga myndigheten, eller den yrkesmässiga aktören under den behöriga myndighetens officiella tillsyn, i respektive land har utfört inspektioner och vidtagit eventuella andra åtgärder för att säkerställa efterlevnad av de åtgärder som förtecknas i tabell 1 avseende respektive reglerade EU-icke-karantänskadegörare och växter för plantering.

Tabell 1

Förteckning över reglerade EU-icke-karantänskadegörare eller symtom orsakade av reglerade EU-icke-karantänskadegörare, motsvarande växter för plantering och de åtgärder som ska efterlevas

	Reglerade EU-icke-karantänskadegörare eller symtom orsakade av reglerade EU-icke-karantänskadegörare	Växter för plantering	Åtgärder
Svampar och algsvampar			
1.	*Verticillium dahliae* Kleb.	Växter för plantering, annat än utsäde, av *Humulus lupulus* L.	Officiellt uttalande om att växterna för plantering härstammar från moderplantor som har genomgått okulärbesiktning vid den lämpligaste tidpunkten och som har befunnits vara fria från symtom på *Verticillium dahliae* Kleb., och a) växterna för plantering har sitt ursprung i ett område som är fritt från *Verticillium dahliae* Kleb., vilket fastställts av den behöriga myndigheten i enlighet med relevanta internationella standarder för växtskyddsåtgärder, eller b) växterna för plantering har producerats på en produktionsplats där det är känt att *Verticillium dahliae* Kleb. inte förekommer, eller c) följande krav är uppfyllda: i) växterna för plantering har varit isolerade från odlingar av *Humulus lupulus* L., och

	Reglerade EU-icke-karantänskadegörare eller symtom orsakade av reglerade EU-icke-karantänskadegörare	Växter för plantering	Åtgärder
			ii) produktionsanläggningen har befunnits vara fri från *Verticillium dahliae* Kleb. under den senaste avslutade odlingssäsongen vid inspektion av bladverket som utförts vid den lämpligaste tidpunkten, och iii) fältens odlingshistorik och historik avseende jordburna sjukdomar har registrerats och fältet har varit fritt från värdväxter under minst fyra år mellan fynd av *Verticillium dahliae* Kleb. och nästa plantering.
2.	*Verticillium nonalfalfae* Inderbitzin, H.W. Platt, Bostock, R.M. Davis & K.V. Subbarao	Växter för plantering, annat än utsäde, av *Humulus lupulus* L.	Officiellt uttalande om att växterna för plantering härstammar från moderplantor som har genomgått okulärbesiktning vid den lämpligaste tidpunkten och som har befunnits vara fria från symtom på *Verticillium nonalfalfae* Inderbitzin, H.W. Platt, Bostock, R.M. Davis & K.V. Subbarao, och a) växterna för plantering har sitt ursprung i ett område som är fritt från *Verticillium nonalfalfae* Inderbitzin, H.W. Platt, Bostock, R.M. Davis & K.V. Subbarao, vilket fastställts av den behöriga myndigheten i enlighet med relevanta internationella standarder för växtskyddsåtgärder, eller b) växterna för plantering har producerats på en produktionsplats där det är känt att *Verticillium nonalfalfae* Inderbitzin, H.W. Platt, Bostock, R.M. Davis & K.V. Subbarao inte förekommer, eller c) följande krav är uppfyllda: i) växterna för plantering har varit isolerade från odlingar av *Humulus lupulus* L., och ii) produktionsanläggningen har befunnits vara fri från *Verticillium nonalfalfae* Inderbitzin, H.W. Platt, Bostock, R.M. Davis & K.V. Subbarao under den senaste avslutade odlingssäsongen vid inspektion av bladverket som utförts vid lämpliga tidpunkter, och iii) fältens odlingshistorik och historik avseende jordburna sjukdomar har registrerats och fältet har varit fritt från värdväxter under minst fyra år mellan fynd av *Verticillium nonalfalfae* Inderbitzin, H.W. Platt, Bostock, R.M. Davis & K.V. Subbarao och nästa plantering.

Virus, viroider, virusliknande sjukdomar och fytoplasma

3.	Citrus bark cracking viroid	Växter för plantering, annat än utsäde, av *Humulus lupulus* L.	Officiellt uttalande om att a) växterna har producerats i ett område som är fritt från Citrus bark cracking viroid, vilket fastställts av den behöriga myndigheten i enlighet med relevanta internationella standarder för växtskyddsåtgärder, eller

	Reglerade EU-icke-karantänskadegörare eller symtom orsakade av reglerade EU-icke-karantänskadegörare	Växter för plantering	Åtgärder
			b) följande krav är uppfyllda: i) produktionsplatsen har befunnits vara fri från Citrus bark cracking viroid under de två senaste avslutade odlingssäsongerna vid inspektion av växterna som utförts vid den tidpunkt som är lämpligast för att upptäcka skadegöraren, och för att förhindra mekanisk överföring har lämpliga hygienåtgärder vidtagits vid produktionsplatsen, och ii) växterna för plantering härstammar från moderplantor som har befunnits vara fria från Citrus bark cracking viroid, och — ett representativt prov av moderplantor har under de senaste tolv månaderna testats vid den tidpunkt som är lämpligast för att upptäcka skadegöraren och befunnits vara fritt från Citrus bark cracking viroid, och — moderplantorna har isolerats från *Humulus lupulus* L. som odlas på angränsande produktionsplatser belägna minst 20 meter bort, samt ett av följande alternativ: — när det gäller moderplantor som har förvarats i en produktionsanläggning med ett fysisk skydd mot källor för infektion med Citrus bark cracking viroid, har moderplantorna genomgått okulärbesiktning, provtagits och testats varje år vid den tidpunkt som är lämpligast för att upptäcka förekomst av Citrus bark cracking viroid så att alla moderplantor har testats inom en tidsperiod på fem år, eller — när det gäller moderplantor som inte har förvarats i en produktionsanläggning med ett fysisk skydd mot källor för infektion med Citrus bark cracking viroid, har moderplantorna befunnits vara fria från Citrus bark cracking viroid under de fem senaste avslutade odlingssäsongerna vid inspektioner som utförts vid den tidpunkt som är lämpligast för att upptäcka skadegöraren, och iii) när det gäller produktion av växter för plantering med rötter som ska förflyttas har den produktionsanläggning som används för rotbildning — isolerats från odlingar av *Humulus lupulus* L. belägna minst 20 meter bort, eller — blivit fysiskt skyddad mot källor för infektion med Citrus bark cracking viroid.

DEL K

Åtgärder för att förhindra förekomsten av reglerade EU-icke-karantänskadegörare på förökningsmaterial av frukt och fruktplantor avsedda för fruktproduktion av* Actinidia *Lindl., annat än utsäde

Den behöriga myndigheten, eller den yrkesmässiga aktören under den behöriga myndighetens officiella tillsyn, ska utföra inspektioner och vidta andra åtgärder för att säkerställa att de åtgärder avseende respektive reglerade EU-icke-karantänskadegörare och växter för plantering som anges i den tredje kolumnen i tabell 1 efterlevs.

Växter för plantering, annat än utsäde, med ursprung i tredjeländer får endast föras in till unionen om den behöriga myndigheten, eller den yrkesmässiga aktören under den behöriga myndighetens officiella tillsyn, i respektive land har utfört inspektioner och vidtagit eventuella andra åtgärder för att säkerställa efterlevnad av de åtgärder som förtecknas i tabell 1 avseende respektive reglerade EU-icke-karantänskadegörare och växter för plantering.

Tabell 1

Förteckning över reglerade EU-icke-karantänskadegörare eller symtom orsakade av reglerade EU-icke-karantänskadegörare, motsvarande växter för plantering och de åtgärder som ska efterlevas

	Reglerade EU-icke-karantänskadegörare eller symtom orsakade av reglerade EU-icke-karantänskadegörare	Växter för plantering	Åtgärder
Bakterier			
1.	*Pseudomonas syringae* pv. *actinidiae* Takikawa, Serizawa, Ichikawa, Tsuyumu & Goto	Växter för plantering, annat än utsäde, av *Actinidia* Lindl.	Officiellt uttalande om att a) förökningsmaterial och fruktplantorna har producerats i ett område som är fritt från *Pseudomonas syringae* pv. *actinidiae* Takikawa, Serizawa, Ichikawa, Tsuyumu & Goto, vilket fastställts av den behöriga myndigheten i enlighet med relevanta internationella standarder för växtskyddsåtgärder, eller b) förökningsmaterial och fruktplantor härstammar från moderplantor som har genomgått okulärbesiktning två gånger per år och befunnits vara fria från *Pseudomonas syringae* pv. *actinidiae* Takikawa, Serizawa, Ichikawa, Tsuyumu & Goto, och ett av alternativen i led c och ett av alternativen i led d har uppfyllts: c) ett av följande krav avseende moderplantor har uppfyllts: i) när det gäller moderplantor som har förvarats i anläggningar som säkerställer ett fysisk skydd mot infektion med *Pseudomonas syringae* pv. *actinidiae* Takikawa, Serizawa, Ichikawa, Tsuyumu & Goto, har ett representativt urval av moderplantor provtagits och testats vart fjärde år med avseende på förekomst av *Pseudomonas syringae* pv. *actinidiae* Takikawa, Serizawa, Ichikawa, Tsuyumu & Goto så att alla moderplantor har testats inom en tidsperiod på åtta år, eller ii) när det gäller moderplantor som inte har förvarats i anläggningar som säkerställer ett fysisk skydd mot infektion med *Pseudomonas syringae* pv. *actinidiae* Takikawa, Serizawa, Ichikawa, Tsuyumu & Goto, har ett representativt urval av moderplantor provtagits och testats varje år med avseende på förekomst av *Pseudomonas syringae* pv. *actinidiae* Takikawa, Serizawa, Ichikawa, Tsuyumu & Goto så att alla moderplantor har testats inom en tidsperiod på tre år, och

	Reglerade EU-icke-karantänskadegörare eller symtom orsakade av reglerade EU-icke-karantänskadegörare	Växter för plantering	Åtgärder
			d) ett av följande krav avseende förökningsmaterial har uppfyllts: i) när det gäller förökningsmaterial och fruktplantor som har förvarats i anläggningar som säkerställer ett fysisk skydd mot infektion med *Pseudomonas syringae* pv. *actinidiae* Takikawa, Serizawa, Ichikawa, Tsuyumu & Goto, har inga symtom på *Pseudomonas syringae* pv. *actinidiae* Takikawa, Serizawa, Ichikawa, Tsuyumu & Goto observerats på detta förökningsmaterial och dessa fruktplantor i produktionsanläggningen under den senaste avslutade odlingssäsongen, eller ii) när det gäller förökningsmaterial och fruktplantor som inte har förvarats i anläggningar som säkerställer ett fysisk skydd mot infektion med *Pseudomonas syringae* pv. *actinidiae* Takikawa, Serizawa, Ichikawa, Tsuyumu & Goto, har inga symtom på *Pseudomonas syringae* pv. *actinidiae* observerats på detta förökningsmaterial eller dessa fruktplantor i produktionsanläggningen under den senaste avslutade odlingssäsongen, och detta förökningsmaterial och dessa fruktplantor har genomgått slumpmässig provtagning och testning för *Pseudomonas syringae* pv. *actinidiae* Takikawa, Serizawa, Ichikawa, Tsuyumu & Goto före saluföring och befunnits vara fria från den berörda skadegöraren, eller iii) när det gäller förökningsmaterial och fruktplantor som inte har förvarats i anläggningar som säkerställer ett fysisk skydd mot infektion med *Pseudomonas syringae* pv. *actinidiae* Takikawa, Serizawa, Ichikawa, Tsuyumu & Goto, har symtom på *Pseudomonas syringae* pv. *actinidiae* Takikawa, Serizawa, Ichikawa, Tsuyumu & Goto observerats på högst 1 % av förökningsmaterialet och fruktplantorna i produktionsanläggningen, och detta förökningsmaterial och dessa fruktplantor samt allt symtomatiskt förökningsmaterial och alla symtomatiska fruktplantor i den omedelbara närheten har gallrats ut och omedelbart destruerats, och ett representativt urval av det återstående symptomfria förökningsmaterialet och av de återstående symptomfria fruktplantorna har provtagits och testats för *Pseudomonas syringae* pv. *actinidiae* Takikawa, Serizawa, Ichikawa, Tsuyumu & Goto och befunnits vara fria från den berörda skadegöraren.”