II

(Πράξεις για την ισχύ των οποίων δεν απαιτείται δημοσίευση)

ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

της 31ης Μαΐου 1995

σχετικά με την εφαρμογή του άρθρου 20 παράγραφος 2 της οδηγίας 89/106/ΕΟΚ του Συμβουλίου όσον αφορά τα δομικά προϊόντα

(95/204/ΕΚ)

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,

την οδηγία 89/106/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 21ης Δεκεμβρίου 1988 για την προσέγγιση των νομοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων των κρατών μελών όσον αφορά προϊόντα του τομέα των δομικών κατασκευών [1], όπως τροποποιήθηκε τελευταία από την οδηγία 93/68/ΕΟΚ [2], και ιδίως το άρθρο 13,

Εκτιμώντας:

ότι στο άρθρο 13 παράγραφος 3 της οδηγίας 89/106/ΕΟΚ προβλέπονται δύο διαφορετικές διαδικασίες για την βεβαίωση της πιστότητας προϊόντος· ότι, σύμφωνα με το άρθρο 13 παράγραφος 4 απαιτείται επιλογή της διαδικασίας κατά την έννοια της προαναφερόμενης παραγράφου 3 του άρθρου 13 για συγκρεκριμένο προϊόν ή οικογένεια προϊόντων να γίνεται από την Επιτροπή, κατόπιν διαβουλεύσεων με την νόμιμη επιτροπή τεχνικών έργων·

ότι η επιλογή μεταξύ των δύο διαδικασιών πρέπει να διενεργείται σύμφωνα με τα κριτήρια που ορίζει το άρθρο 13 παράγραφος 4·

ότι στο άρθρο 13 παράγραφος 4 ορίζεται ότι σε κάθε τέτοια περίπτωση η Επιτροπή οφείλει να επιλέγει την «εκάστοτε λιγότερο δαπανηρή διαδικασία που ανταποκρίνεται στους όρους ασφαλείας», δηλαδή να αποφασίζει κατά πόσον για τη βεβαίωση της πιστότητας συγκεκριμένου προϊόντος ή οικογένειας προϊόντων είναι αναγκαίο σύστημα ελέγχου της παραγωγής στο εργοστάσιο με ευθύνη του κατασκευαστή, ή κατά πόσον, για λόγους που αφορούν την ικανοποίηση των αναφερόμενων στο άρθρο 13 παράγραφος 4 κριτηρίων, απαιτείται για ειδικά προϊόντα η παρέμβαση αναγνωρισμένου οργανισμού πιστοποίησης·

ότι, σύμφωνα με το άρθρο 13 παράγραφος 4, στις εντολές και τις τεχνικές προδιαγραφές απαιτείται να αναφέρεται η διαδικασία που καθορίζεται με αυτό τον τρόπο· ότι, κατά συνέπεια, είναι επιθυμητό να υιοθετηθούν οι ορισμοί των προϊόντων ή οικογενειών προϊόντων που χρησιμοποιούνται στις εντολές και στις τεχνικές προδιαγραφές·

ότι πρέπει να ληφθεί υπόψη πως οι δύο διαδικασίες που προβλέπονται στο άρθρο 13 παράγραφος 3 περιγράφονται αναλυτικά στο παράρτημα 3 ότι, κατά συνέπεια, για κάθε προϊόν ή οικογένεια προϊόντων, πρέπει να καθορισθούν σαφώς, με βάση το παράρτημα 3, οι μέθοδοι εφαρμογής των διαδικασιών, δεδομένου ότι στο παράρτημα 3 διατυπώνονται προτιμήσεις για ορισμένα συστήματα·

ότι οι διαδικασίες που καθορίζονται στο άρθο 13 παράγραφος 3 σημείο α) αντιστοιχούν στα συστήματα που προβλέπονται στο παράρτημα 3 παράγραφος 2 ii) πρώτη δυνατότητα χωρίς συνεχή επιτήρηση, καθώς και δεύτερη και τρίτη δυνατότητα, ενώ οι διαδικασίες που περιγράφονται στο άρθρο 13 παράγραφος 3 σημείο β) αντιστοιχούν στα συστήματα του παραρτήματος 3 παράγραφος 2 i) και ii) πρώτη δυνατότητα με συνεχή επιθεώρηση·

ότι τα μέτρα που προβλέπονται στην παρούσα απόφαση είναι σύμφωνα με τη γνώμη της Μόνιμης Επιτροπής Τεχνικών Έργων,

[1] ΕΕ αριθ. L 40 της 11. 2. 1989, σ. 12.
[2] ΕΕ αριθ. L 220 της 30. 8. 1993, σ. 1.

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΠΟΦΑΣΗ:

Άρθρο 1

Η πιστότητα των προϊόντων και οικογενειών προϊόντων που αναφέρονται στο παράρτημα 1 βεβαιούται με διαδικασία που συνίσταται σε σύστημα ελέγχου της παραγωγής στο εργοστάσιο υπό την ευθύνη του κατασκευαστή ούτως ώστε να διασφαλίζεται ότι το προϊόν συμμορφώνεται προς τις αντίστοιχες τεχνικές προδιαγραφές.

Άρθρο 2

Η πιστότητα των προϊόντων που αναφέρονται στο παράρτημα 2 βεβαιούται με διαδικασία κατά την οποία στην εκτίμηση και επιθεώρηση του ελέγχου παραγωγής ή του ιδίου προϊόντος, πέραν του συστήματος ελέγχου παραγωγής στο εργοστάσιο υπό την ευθύνη του κατασκευαστή, εμπλέκεται ανεγνωρισμένος οργανισμός πιστοποίησης.

Άρθρο 3

Στις εντολές σύνταξης προτύπων αναφέρεται η διαδικασία βεβαίωσης της πιστότητας που προβλέπεται στο παράρτημα 3.

Άρθρο 4

Η παρούσα απόφαση απευθύνεται στα κράτη μέλη.

Βρυξέλλες, 31 Μαΐου 1995.

Για την Επιτροπή

Martin BANGEMANN

Μέλος της Επιτροπής

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1

— Προκατασκευασμένα προϊόντα από σκυρόδεμα προοριζόμενα να χρησιμοποιηθούν ως ελαφρώς φέροντα (1) ή μη φέροντα στοιχεία (ειδικότερα: φράκτες, φρεάτια διακλάδωσης για γραμμές τηλεπικοινωνιών, μικροί οχετοί ορθογωνικής διατομής και στοιχεία για επενδύσεις).

— Θερμομονωτικά υλικά τα οποία ως προς την αντίδρασή τους στη φωτιά έχουν ταξινομηθεί στις κλάσεις A, B ή C και των οποίων οι επιδόσεις αντίδρασης στη φωτιά δεν επιδέχονται μεταβολή κατά την παραγωγική διεργασία, καθώς και θερμομονωτικά υλικά των κλάσεων D, E ή F (2).

— Θύρες, παράθυρα, δρύφακτα, εξώφυλλα και συναφή προϊόντα, εξαιρουμένων των μηχανικώς κινούμενων θυρών και δρυφάκτων, των πυράντοχων θυρών, παραθύρων και σχετικών εξαρτημάτων καθώς και των εξοπλισμών αντιμετώπισης πανικού.

— Μεμβράνες για οποιαδήποτε χρήση σε κτίρια, εξαιρουμένων όσων αναφέρονται στο παράρτημα 2 (συμπεριλαμβανομένων των στεγανωτικών επιστρώσεων, στεγανωτικών επαλείψεων και φραγμάτων υδρατμών).

---

(1) Ως ελαφρώς φέροντα θεωρούνται στοιχεία που σε περίπτωση αστοχίας τους δεν αναμένεται κατάρρευση, όλου ή μέρους, του έργου, απαράδεκτες παραμορφώσεις ή τραυματισμοί ανθρώπων.

(2) Οι κλάσεις και τα επίπεδα αντίδρασης στη φωτιά εκτιμούνται σύμφωνα με την απόφαση 94/611/ΕΚ της Επιτροπής (ΕΕ αριθ. L 241 της 16. 9. 1994) και σύμφωνα με τους όρους που αναφέρονται στο παράρτημα 3.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2

— Προκατασκευασμένα προϊόντα από σκυρόδεμα προοριζόμενα να χρησιμοποιηθούν ως φέροντα στοιχεία (ειδικότερα, στοιχεία από προεντεταμένο σκυρόδεμα με διάκενα για πατώματα, στύλοι και ιστοί, πάσσαλοι θεμελιώσεων, πρόπλακες καλουπώματος, δικτυωτοί φορείς, δοκοί/ενδιάμεσα στοιχεία πλήρωσης για πατώματα, στοιχεία με νευρώσεις για πατώματα, γραμμικά φέροντα στοιχεία (δοκοί και υποστυλώματα), φέροντα τοιχοπετάσματα, στοιχεία για τοίχους αντιστήριξης, για στέγες, για σιλό, για κλίμακες, στοιχεία καταστρώματος γεφυρών και μεγάλοι οχετοί ορθογωνικής διατομής).

— Θερμομονωτικά υλικά των οποίων οι επιδόσεις αντίδρασης στη φωτιά επιδέχονται μεταβολή κατά την παραγωγική διαδικασία και τα οποία ως προς την αντίδρασή τους στη φωτιά έχουν ταξινομηθεί στις κλάσεις A, B ή C [1].

— Μηχανικώς κινούμενες θύρες και δρύφακτα και πυράντοχες θύρες, παράθυρα και σχετικά εξαρτήματα καθώς και εξοπλισμοί αντιμετώπισης πανικού.

— Μεμβράνες για στοιχεία που εκτίθενται στη φωτιά (υποστρώματα για στέγες, φύλλα για στέγες και φράγματα υδρατμών).

---

[1] Οι κλάσεις και τα επίπεδα αντίδρασης στη φωτιά εκτιμούνται σύμφωνα με την απόφαση 94/611/ΕΚ της Επιτροπής (ΕΕ αριθ. L 241 της 16. 9. 1994) και σύμφωνα με τους όρους που αναφέρονται στο παράρτημα 3.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ: **ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ (1/1)**

1. **Συστήματα βεβαίωσης της πιστότητας**

1.1. Για τα κατωτέρω παρατιθέμενα προϊόντα και σκοπούμενες χρήσεις, καλούνται οι οργανισμοί CEN/CENELEC να καθορίσουν το ακόλουθο σύστημα βεβαίωσης της πιστότητας στο (στα) σχετικό(-ά) εναρμονισμένο(-α) πρότυπο(-α):

Προϊόν	Σκοπούμενη χρήση	Επίπεδο(-α) ή κλάση(-εις) (αντίδραση στη φωτιά)	Σύστημα βεβαίωσης της πιστότητας
Πάσης φύσεως θερμομονωτικά προϊόντα εργοστασίου και διαμορφούμενα επί τόπου	Οποιαδήποτε	A - B - C (1) A - B - C (2) D - E - F	1 (3) 3 (4) 4 (5)

(1) Υλικά για τα οποία οι επιδόσεις αντίδρασης στη φωτιά επιδέχονται μεταβολή κατά την παραγωγική διεργασία (σε γενικές γραμμές, όσα κατασκευάζονται από καύσιμες πρώτες ύλες).

(2) Υλικά για τα οποία οι επιδόσεις αντίδρασης στη φωτιά δεν επιδέχονται μεταβολή κατά την παραγωγική διεργασία (σε γενικές γραμμές, όσα κατασκευάζονται από μη καύσιμες πρώτες ύλες).

(3) Σύστημα 1: βλέπε οδηγία όσον αφορά τα δομικά προϊόντα (ΟΔΠ) παράρτημα III σημείο 2 i), χωρίς έλεγχο - δοκιμή δειγμάτων.

(4) Σύστημα 3: βλέπε ΟΔΠ παράρτημα III σημείο 2 ii), δεύτερη δυνατότητα.

(5) Σύστημα 4: βλέπε ΟΔΠ παράρτημα III σημείο 2 ii), τρίτη δυνατότητα.

2. **Όροι τους οποίους επιβάλλει η CEN για τις προδιαγραφές του συστήματος βεβαίωσης της πιστότητας**

2.1. Η προδιαγραφή για το σύστημα θα πρέπει να καθιστά δυνατή την εφαρμογή του ακόμη και όταν δεν χρειάζεται προσδιορισμός των επιδόσεων για ένα συγκεκριμένο χαρακτηριστικό, επειδή τουλάχιστον ένα κράτος μέλος δεν προβλέπει καμιά νομική απαίτηση για το εν λόγω χαρακτηριστικό (βλ. την περίπτωση «ακαθόριστες επιδόσεις» σύμφωνα με το άρθρο 2 παράγραφος 1 της ΟΔΠ και όταν ισχύουν οι κλάσεις που προβλέπονται στο άρθρο 3 παράγραφος 2, το σημείο 1.2.3. των ερμηνευτικών εγγράφων). Στις περιπτώσεις αυτές η επαλήθευση του εν λόγω χαρακτηριστικού δεν πρέπει να επιβάλλεται στον κατασκευαστή, εάν αυτός δεν επιθυμεί να δηλώσει τις σχετικές επιδόσεις του προϊόντος.

2.2. Όσον αφορά τα προϊόντα που υπάγονται στα συστήματα 1 και 3, για την αρχική δοκιμή τύπου του προϊόντος (που θα απαιτείται από το κατασκευαστή σε περίπτωση εφαρμογής του συστήματος 3) [βλέπε παράρτημα III σημείο 1 α) της ΟΔΠ] το καθήκον του ανεγνωρισμένου οργανισμού περιορίζεται στα εξής χαρακτηριστικά:

— 21a: **χαρακτηριστικά ευρωπαϊκής κλάσης για την αντίδραση στη φωτιά,** όπως αναφέρεται στην απόφαση 94/611/ΕΟΚ της Επιτροπής.

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ: **ΘΥΡΕΣ, ΠΑΡΑΘΥΡΑ, ΕΞΩΦΥΛΛΑ, ΔΡΥΦΑΚΤΑ ΚΑΙ ΣΧΕΤΙΚΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ (1/3)**

1. **Συστήματα βεβαίωσης της πιστότητας**

1.1. Για τα κατωτέρω παρατιθέμενα προϊόντα και σκοπούμενες χρήσεις, καλούνται οι οργανισμοί CEN/CENELEC να καθορίσουν το ακόλουθο σύστημα βεβαίωσης της πιστότητας στο (στα) σχετικό(-ά) εναρμονισμένο(-α) πρότυπο(-α):

Προϊόν	Σκοπούμενη χρήση	Επίπεδο(-α) ή κλάση(-εις)	Σύστημα βεβαίωσης της πιστότητας
Πυράντοχα παράθυρα, θύρες, και σχετικά ενσωματωμένα εξαρτήματα	Χωρισμός σε πυροδιαμερίσματα	Οποιοδήποτε	1 (1)

(1) Σύστημα 1: βλέπε ΟΔΠ παράρτημα III σημείο 2 i), χωρίς έλεγχο - δοκιμή δειγμάτων.

2. **Όροι τους οποίους επιβάλλει η CEN για τις προδιαγραφές του συστήματος βεβαίωσης της πιστότητας**

2.1. Η προδιαγραφή για το σύστημα θα πρέπει να καθιστά δυνατή την εφαρμογή του ακόμη και όταν δεν χρειάζεται προσδιορισμός των επιδόσεων για ένα συγκεκριμένο χαρακτηριστικό, επειδή τουλάχιστον ένα κράτος μέλος δεν προβλέπει καμιά νομική απαίτηση για το εν λόγω χαρακτηριστικό [βλ. την περίπτωση «ακαθόριστες επιδόσεις» σύμφωνα με το άρθρο 2 παράγραφος 1 της ΟΔΠ και όταν ισχύουν οι κλάσεις που προβλέπονται στο άρθρο 3 παράγραφος 2, το σημείο 1.2.3. των ερμηνευτικών εγγράφων]. Στις περιπτώσεις αυτές η επαλήθευση του εν λόγω χαρακτηριστικού δεν πρέπει να επιβάλλεται στον κατασκευαστή, εάν αυτός δεν επιθυμεί να δηλώσει τις σχετικές επιδόσεις του προϊόντος.

2.2. Όσον αφορά τα προϊόντα που υπάγονται στο σύστημα 1, για την αρχική δοκιμή τύπου του προϊόντος [βλέπε παράρτημα III σημείο 1 α) της ΟΔΠ] το καθήκον του ανεγνωρισμένου οργανισμού περιορίζεται στα εξής χαρακτηριστικά:

— 22b : **ακεραιότητα E,**

— 22c : **μόνωση I,**

— 22f : **διαρροή καπνού S,**

— 23a : **αυτόματο κλείσιμο C,**

— 23b : **ικανότητα ελευθέρωσης** (μόνο για τα σχετικά εξαρτήματα).

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ: **ΘΥΡΕΣ, ΠΑΡΑΘΥΡΑ, ΕΞΩΦΥΛΛΑ, ΔΡΥΦΑΚΤΑ ΚΑΙ ΣΧΕΤΙΚΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ (2/3)**

1. **Συστήματα βεβαίωσης της πιστότητας**

1.1. Για τα κατωτέρω παρατιθέμενα προϊόντα και σκοπούμενες χρήσεις, καλούνται οι οργανισμοί CEN/CENELEC να καθορίσουν το ακόλουθο σύστημα βεβαίωσης της πιστότητας στο (στα) σχετικό(-ά) εναρμονισμένο(-α) πρότυπο(-α):

Προϊόν	Σκοπούμενη χρήση		Σύστημα βεβαίωσης της πιστότητας
Μηχανικώς κινούμενες θύρες και δρύφακτα	Οποιαδήποτε		1 (1)

(1) Σύστημα 1: βλέπε ΟΔΠ παράρτημα III σημείο 2 i), χωρίς έλεγχο - δοκιμή δειγμάτων.

2. **Όροι τους οποίους επιβάλλει η CEN για τις προδιαγραφές του συστήματος βεβαίωσης της πιστότητας**

2.1. Η προδιαγραφή για το σύστημα θα πρέπει να καθιστά δυνατή την εφαρμογή του ακόμη και όταν δεν χρειάζεται προσδιορισμός των επιδόσεων για ένα συγκεκριμένο χαρακτηριστικό, επειδή τουλάχιστον ένα κράτος μέλος δεν προβλέπει καμιά νομική απαίτηση για το εν λόγω χαρακτηριστικό [βλ. την περίπτωση «ακαθόριστες επιδόσεις» σύμφωνα με το άρθρο 2 παράγραφος 1 της ΟΔΠ και όταν ισχύουν οι κλάσεις που προβλέπονται στο άρθρο 3 παράγραφος 2, το σημείο 1.2.3. των ερμηνευτικών εγγράφων]. Στις περιπτώσεις αυτές η επαλήθευση του εν λόγω χαρακτηριστικού δεν πρέπει να επιβάλλεται στον κατασκευαστή, εάν αυτός δεν επιθυμεί να δηλώσει τις σχετικές επιδόσεις του προϊόντος.

2.2. Για την αρχική δοκιμή του προϊόντος [βλέπε παράρτημα III σημείο 1 α) της ΟΔΠ] το καθήκον του ανεγνωρισμένου οργανισμού περιορίζεται στο εξής χαρακτηριστικό:

— 23a : **αυτόματο κλείσιμο C.**

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ: **ΘΥΡΕΣ, ΠΑΡΑΘΥΡΑ, ΕΞΩΦΥΛΛΑ, ΔΡΥΦΑΚΤΑ ΚΑΙ ΣΧΕΤΙΚΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ (3/3)**

1. **Συστήματα βεβαίωσης της πιστότητας**

1.1. Για τα κατωτέρω παρατιθέμενα προϊόντα και σκοπούμενες χρήσεις, καλούνται οι οργανισμοί CEN/CENELEC να καθορίσουν το ακόλουθο σύστημα βεβαίωσης της πιστότητας στο(στα) σχετικό(-ά) εναρμονισμένο(-α) πρότυπο(-α):

Προϊόν	Σκοπούμενη χρήση		Σύστημα βεβαίωσης της πιστότητας
Λοιποί τύποι θυρών και παραθύρων	Οποιαδήποτε άλλη		3 (1)

(1) Σύστημα 3: βλέπε ΟΔΠ παράρτημα III σημείο 2 ii), δεύτερη δυνατότητα.

2. **Όροι τους οποίους επιβάλλει η CEN για τις προδιαγραφές του συστήματος βεβαίωσης της πιστότητας**

2.1. Η προδιαγραφή για το σύστημα θα πρέπει να καθιστά δυνατή την εφαρμογή του ακόμη και όταν δεν χρειάζεται προσδιορισμός των επιδόσεων για ένα συγκεκριμένο χαρακτηριστικό, επειδή τουλάχιστον ένα κράτος μέλος δεν προβλέπει καμιά νομική απαίτηση για το εν λόγω χαρακτηριστικό [βλ. την περίπτωση «ακαθόριστες επιδόσεις» σύμφωνα με το άρθρο 2 παράγραφος 1 της ΟΔΠ και όταν ισχύουν οι κλάσεις που προβλέπονται στο άρθρο 3 παράγραφος 2, το σημείο 1.2.3. των ερμηνευτικών εγγράφων]. Στις περιπτώσεις αυτές η επαλήθευση του εν λόγω χαρακτηριστικού δεν πρέπει να επιβάλλεται στον κατασκευαστή, εάν αυτός δεν επιθυμεί να δηλώσει τις σχετικές επιδόσεις του προϊόντος.

2.2. Για την αρχική δοκιμή του προϊόντος [βλέπε παράρτημα ΙΙΙ σημείο 1 α) της ΟΔΠ] το καθήκον του ανεγνωρισμένου οργανισμού περιορίζεται στα εξής χαρακτηριστικά:

— 33a: **υδατοστεγανότητα,**

— 34f: **ρυθμός ελευθέρωσης επικίνδυνων ουσιών** (μόνον για εσωτερικό χώρο),

— 43g: **αντίσταση σε ανεμοπίεση,**

— 51b: **δείκτης ηχομόνωσης άμεσα αερόφερτου ήχου** (προς χρήση μόνον όταν απαιτούνται οι ακουστικές επιδόσεις),

— 61a: **αντίσταση θερμοδιαφυγής,**

— 61b: **αεροπερατότητα.**

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ: **ΜΕΜΒΡΑΝΕΣ (1/5)**

1. **Συστήματα βεβαίωσης της πιστότητας**

1.1. Για τα κατωτέρω παρατιθέμενα προϊόντα και σκοπούμενες χρήσεις, καλούνται οι οργανισμοί CEN/CENELEC να καθορίσουν το ακόλουθο σύστημα βεβαίωσης της πιστότητας στο (στα) σχετικό(-ά) εναρμονισμένο(-α) πρότυπο(-α):

Προϊόν	Σκοπούμενη χρήση	Επίπεδο(-α) ή κλάση(-εις)	Σύστημα βεβαίωσης της πιστότητας
Στεγανωτικά φύλλα	Σε βάσεις δαπέδων κατοικιών και δεξαμενές υποστέγων		3 (1)

(1) Σύστημα 3: βλέπε ΟΔΠ παράρτημα ΙΙΙ σημείο 2 ii), δεύτερη δυνατότητα.

2. **Όροι τους οποίους επιβάλλει η CEN για τις προδιαγραφές του συστήματος βεβαίωσης της πιστότητας**

2.1. Η προδιαγραφή για το σύστημα θα πρέπει να καθιστά δυνατή την εφαρμογή του ακόμη και όταν δεν χρειάζεται προσδιορισμός των επιδόσεων για ένα συγκεκριμένο χαρακτηριστικό, επειδή τουλάχιστον ένα κράτος μέλος δεν προβλέπει καμιά νομική απαίτηση για το εν λόγω χαρακτηριστικό [βλ. την περίπτωση «ακαθόριστες επιδόσεις» σύμφωνα με το άρθρο 2 παράγραφος 1 της ΟΔΠ και όταν ισχύουν οι κλάσεις που προβλέπονται στο άρθρο 3 παράγραφος 2, το σημείο 1.2.3. των ερμηνευτικών εγγράφων]. Στις περιπτώσεις αυτές η επαλήθευση του εν λόγω χαρακτηριστικού δεν πρέπει να επιβάλλεται στον κατασκευαστή, εάν αυτός δεν επιθυμεί να δηλώσει τις σχετικές επιδόσεις του προϊόντος.

2.2. Για την αρχική δοκιμή τύπου του προϊόντος που θα απαιτείται από τον κατασκευαστή [βλέπε παράρτημα ΙΙΙ σημείο 1 α) της ΟΔΠ] το καθήκον του ανεγνωρισμένου οργανισμού περιορίζεται στο εξής χαρακτηριστικό:

— 33a: **υδατοστεγανότητα.**

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ: **ΜΕΜΒΡΑΝΕΣ (2/5)**

1. **Συστήματα βεβαίωσης της πιστότητας**

1.1. Για τα κατωτέρω παρατιθέμενα προϊόντα και σκοπούμενες χρήσεις, καλούνται οι οργανισμοί CEN/CENELEC να καθορίσουν το ακόλουθο σύστημα βεβαίωσης της πιστότητας στο (στα) σχετικό(-ά) εναρμονισμένο(-α) πρότυπο(-α):

Προϊόν	Σκοπούμενη χρήση	Επίπεδο(-α) ή κλάση(-εις)	Σύστημα βεβαίωσης της πιστότητας
Στεγαστικές επαλείψεις	Στην τοιχοποιία		3 (1)

(1) Σύστημα 3: βλέπε ΟΔΠ παράρτημα ΙΙΙ σημείο 2 ii), δεύτερη δυνατότητα.

2. **Όροι τους οποίους επιβάλλει η CEN για τις προδιαγραφές του συστήματος βεβαίωσης της πιστότητας**

2.1. Η προδιαγραφή για το σύστημα θα πρέπει να καθιστά δυνατή την εφαρμογή του ακόμη και όταν δεν χρειάζεται προσδιορισμός των επιδόσεων για ένα συγκεκριμένο χαρακτηριστικό, επειδή τουλάχιστον ένα κράτος μέλος δεν προβλέπει καμιά νομική απαίτηση για το εν λόγω χαρακτηριστικό (βλ. την περίπτωση «ακαθόριστες επιδόσεις» σύμφωνα με το άρθρο 2 παράγραφος 1 της ΟΔΠ και όταν ισχύουν οι κλάσεις που προβλέπονται στο άρθρο 3 παράγραφος 2, το σημείο 1.2.3. των ερμηνευτικών εγγράφων). Στις περιπτώσεις αυτές η επαλήθευση του εν λόγω χαρακτηριστικού δεν πρέπει να επιβάλλεται στον κατασκευαστή, εάν αυτός δεν επιθυμεί να δηλώσει τις σχετικές επιδόσεις του προϊόντος.

2.2. Για την αρχική δοκιμή τύπου του προϊόντος που θα απαιτείται από τον κατασκευαστή [βλέπε παράρτημα III.1.α) της ΟΔΠ] το καθήκον του ανεγνωρισμένου οργανισμού περιορίζεται στο εξής χαρακτηριστικό:

— 33a : **υδατοστεγανότητα.**

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ: **ΜΕΜΒΡΑΝΕΣ (3/5)**

1. **Συστήματα βεβαίωσης της πιστότητας**

1.1. Για τα κατωτέρω παρατιθέμενα προϊόντα και σκοπούμενες χρήσεις, καλούνται οι οργανισμοί CEN/CENELEC να καθορίσουν το ακόλουθο σύστημα βεβαίωσης της πιστότητας στο (στα) σχετικό(-ά) εναρμονισμένο(-α) πρότυπο(-α):

Προϊόν	Σκοπούμενη χρήση	Επίπεδο(-α) ή ή κλάση(-εις) (αντίδραση στη φωτιά)	Σύστημα βεβαίωσης της πιστότητας
Υποστρώματα στεγών	Για στοιχεία που εκτίθενται στη φωτιά Οποιαδήποτε άλλη	A - B - C D - E	1 (1) 2+ (2) 3 (3)

(1) Σύστημα 1: βλέπε ΟΔΠ παράρτημα III σημείο 2 i), χωρίς έλεγχο - δοκιμή δειγμάτων.

(2) Σύστημα 2+: βλέπε ΟΔΠ παράρτημα III σημείο 2 ii), πρώτη δυνατότητα, συμπεριλαμβανομένης της συνεχούς επιθεώρησης, αξιολόγησης και έγκρισης από ανεγνωρισμένο οργανισμό προς πιστοποίηση του ελέγχου παραγωγής που εφαρμόζει το εργοστάσιο.

(3) Σύστημα 3: βλέπε ΟΔΠ παράρτημα III σημείο 2 ii), δεύτερη δυνατότητα.

2. **Όροι τους οποίους επιβάλλει η CEN για τις προδιαγραφές του συστήματος βεβαίωσης της πιστότητας**

2.1. Η προδιαγραφή για το σύστημα θα πρέπει να καθιστά δυνατή την εφαρμογή του ακόμη και όταν δεν χρειάζεται προσδιορισμός των επιδόσεων για ένα συγκεκριμένο χαρακτηριστικό, επειδή τουλάχιστον ένα κράτος μέλος δεν προβλέπει καμιά νομική απαίτηση για το εν λόγω χαρακτηριστικό (βλ. την περίπτωση «ακαθόριστες επιδόσεις» σύμφωνα με το άρθρο 2 παράγραφος 1 της ΟΔΠ και όταν ισχύουν οι κλάσεις που προβλέπονται στο άρθρο 3 παράγραφος 2, το σημείο 1.2.3. των ερμηνευτικών εγγράφων). Στις περιπτώσεις αυτές η επαλήθευση του εν λόγω χαρακτηριστικού δεν πρέπει να επιβάλλεται στον κατασκευαστή, εάν αυτός δεν επιθυμεί να δηλώσει τις σχετικές επιδόσεις του προϊόντος.

2.2. Όσον αφορά τα προϊόντα που υπάγονται στο σύστημα 1, για την αρχική δοκιμή τύπου του προϊόντος [βλέπε παράρτημα III σημείο 1.α) της ΟΔΠ] το καθήκον του ανεγνωρισμένου οργανισμού περιορίζεται στα εξής χαρακτηριστικά:

— 21a : **χαρακτηριστικά ευρωπαϊκής κλάσης για την αντίδραση στη φωτιά,** όπως αναφέρεται στην απόφαση 94/611/ΕΟΚ της Επιτροπής.

2.3. Όσον αφορά τα προϊόντα που υπάγονται στο σύστημα 3, για την αρχική δοκιμή του προϊόντος που θα απαιτείται από τον κατασκευαστή [βλέπε παράρτημα III σημείο 1.α) της ΟΔΠ] το καθήκον του ανεγνωρισμένου οργανισμού περιορίζεται στο εξής χαρακτηριστικό:

— 33a : **υδατοστεγανότητα.**

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ: **ΜΕΜΒΡΑΝΕΣ (4/5)**

1. **Συστήματα βεβαίωσης της πιστότητας**

1.1. Για τα κατωτέρω παρατιθέμενα προϊόντα και σκοπούμενες χρήσεις, καλούνται οι οργανισμοί CEN/CENELEC να καθορίσουν το ακόλουθο σύστημα βεβαίωσης της πιστότητας στο (στα) σχετικό(-ά) εναρμονισμένο(-α) πρότυπο(-α):

Προϊόν	Σκοπούμενη χρήση	Επίπεδο(-α) ή κλάση(-εις)	Σύστημα βεβαίωσης της πιστότητας
Φύλλα για στέγες	Σε στέγες		2+ (1)

(1) Σύστημα 2+: βλέπε ΟΔΠ παράρτημα III σημείο 2 ii), πρώτη δυνατότητα, συμπεριλαμβανομένης της συνεχούς επιθεώρησης, αξιολόγησης και έγκρισης από ανεγνωρισμένο οργανισμό προς πιστοποίηση του ελέγχου παραγωγής που εφαρμόζει το εργοστάσιο.

2. **Όροι τους οποίους επιβάλλει η CEN για τις προδιαγραφές του συστήματος βεβαίωσης της πιστότητας**

2.1. Η προδιαγραφή για το σύστημα θα πρέπει να καθιστά δυνατή την εφαρμογή του ακόμη και όταν δεν χρειάζεται προσδιορισμός των επιδόσεων για ένα συγκεκριμένο χαρακτηριστικό, επειδή τουλάχιστον ένα κράτος μέλος δεν προβλέπει καμιά νομική απαίτηση για το εν λόγω χαρακτηριστικό (βλ. την περίπτωση «ακαθόριστες επιδόσεις» σύμφωνα με το άρθρο 2 παράγραφος 1 της ΟΔΠ και όταν ισχύουν οι κλάσεις που προβλέπονται στο άρθρο 3 παράγραφος 2, το σημείο 1.2.3. των ερμηνευτικών εγγράφων). Στις περιπτώσεις αυτές η επαλήθευση του εν λόγω χαρακτηριστικού δεν πρέπει να επιβάλλεται στον κατασκευαστή, εάν αυτός δεν επιθυμεί να δηλώσει τις σχετικές επιδόσεις του προϊόντος.

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ: **ΜΕΜΒΡΑΝΕΣ (5/5)**

1. **Συστήματα βεβαίωσης της πιστότητας**

1.1. Για τα κατωτέρω παρατιθέμενα προϊόντα και σκοπούμενες χρήσεις, καλούνται οι οργανισμοί CEN/CENELEC να καθορίσουν το ακόλουθο σύστημα βεβαίωσης της πιστότητας στο (στα) σχετικό(-ά) εναρμονισμένο(-α) πρότυπο(-α):

Προϊόν	Σκοπούμενη χρήση	Επίπεδο(-α) ή ή κλάση(-εις) (αντίδραση στη φωτιά)	Σύστημα βεβαίωσης της πιστότητας
Στρώσεις φράγματος υδρατμών	Σε στέγες	A - B - C D - E	1 (1) 2+ (2)
	Οποιαδήποτε άλλη		3 (3)

(1) Σύστημα 1: βλέπε ΟΔΠ παράρτημα III σημείο 2 i), χωρίς έλεγχο - δοκιμή δειγμάτων.

(2) Σύστημα 2+: βλέπε ΟΔΠ παράρτημα III σημείο 2 ii), πρώτη δυνατότητα, συμπεριλαμβανομένης της συνεχούς επιθεώρησης, αξιολόγησης και έγκρισης από ανεγνωρισμένο οργανισμό προς πιστοποίηση του ελέγχου παραγωγής που εφαρμόζει το εργοστάσιο.

(3) Σύστημα 3: βλέπε ΟΔΠ παράρτημα III σημείο 2 ii), δεύτερη δυνατότητα.

2. **Όροι τους οποίους επιβάλλει η CEN για τις προδιαγραφές του συστήματος βεβαίωσης της πιστότητας**

2.1. Η προδιαγραφή για το σύστημα θα πρέπει να καθιστά δυνατή την εφαρμογή του ακόμη και όταν δεν χρειάζεται προσδιορισμός των επιδόσεων για ένα συγκεκριμένο χαρακτηριστικό, επειδή τουλάχιστον ένα κράτος μέλος δεν προβλέπει καμιά νομική απαίτηση για το εν λόγω χαρακτηριστικό (βλ. την περίπτωση «ακαθόριστες επιδόσεις» σύμφωνα με το άρθρο 2 παράγραφος 1 της ΟΔΠ και όταν ισχύουν οι κλάσεις που προβλέπονται στο άρθρο 3 παράγραφος 2, το σημείο 1.2.3. των ερμηνευτικών εγγράφων). Στις περιπτώσεις αυτές η επαλήθευση του εν λόγω χαρακτηριστικού δεν πρέπει να επιβάλλεται στον κατασκευαστή, εάν αυτός δεν επιθυμεί να δηλώσει τις σχετικές επιδόσεις του προϊόντος.

2.2. Όσον αφορά τα προϊόντα που υπάγονται στο σύστημα 1, για την αρχική δοκιμή τύπου του προϊόντος [βλέπε παράρτημα III σημείο 1.α) της ΟΔΠ] το καθήκον του ανεγνωρισμένου οργανισμού περιορίζεται στα εξής χαρακτηριστικά:

— 21a: **χαρακτηριστικά ευρωπαϊκής κλάσης για την αντίδραση στη φωτιά,** όπως αναφέρεται στην απόφαση 94/611/ΕΟΚ της Επιτροπής.

2.3. Όσον αφορά τα προϊόντα που υπάγονται στο σύστημα 3, για την αρχική δοκιμή του προϊόντος που θα απαιτείται από τον κατασκευαστή [βλέπε παράρτημα III.1.α) της ΟΔΠ] το καθήκον του ανεγνωρισμένου οργανισμού περιορίζεται στο εξής χαρακτηριστικό:

— 33b: **διαπερατότητα υδρατμών.**

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ: **ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΑΠΟ ΚΑΝΟΝΙΚΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ/ ΕΛΑΦΡΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ/ΚΥΨΕΛΩΤΟ ΑΕΡΟΣΚΥΡΟΔΕΜΑ (1/2)**

1. **Συστήματα βεβαίωσης της πιστότητας**

1.1. Για τα κατωτέρω παρατιθέμενα προϊόντα και σκοπούμενες χρήσεις, καλούνται οι οργανισμοί CEN/CENELEC να καθορίσουν το ακόλουθο σύστημα βεβαίωσης της πιστότητας στο (στα) σχετικό(-ά) εναρμονισμένο(-α) πρότυπο(-α):

Προϊόν	Σκοπούμενη χρήση	Επίπεδο(-α) ή κλάση(-εις)	Σύστημα βεβαίωσης της πιστότητας
Προϊόντα από προκατασκευασμένο σκυρόδεμα	Φέροντα στοιχεία		2+ (1)

(1) Σύστημα 2+: βλέπε ΟΔΠ παράρτημα III σημείο 2 ii), πρώτη δυνατότητα, συμπεριλαμβανομένης της συνεχούς επιθεώρησης, αξιολόγησης και έγκρισης από ανεγνωρισμένο οργανισμό προς πιστοποίηση του ελέγχου παραγωγής που εφαρμόζει το εργοστάσιο.

2. **Όροι τους οποίους επιβάλλει η CEN για τις προδιαγραφές του συστήματος βεβαίωσης της πιστότητας**

2.1. Η προδιαγραφή για το σύστημα θα πρέπει να καθιστά δυνατή την εφαρμογή του ακόμη και όταν δεν χρειάζεται προσδιορισμός των επιδόσεων για ένα συγκεκριμένο χαρακτηριστικό, επειδή τουλάχιστον ένα κράτος μέλος δεν προβλέπει καμιά νομική απαίτηση για το εν λόγω χαρακτηριστικό (βλ. την περίπτωση «ακαθόριστες επιδόσεις» σύμφωνα με το άρθρο 2 παράγραφος 1 της ΟΔΠ και όταν ισχύουν οι κλάσεις που προβλέπονται στο άρθρο 3 παράγραφος 2, το σημείο 1.2.3. των ερμηνευτικών εγγράφων). Στις περιπτώσεις αυτές η επαλήθευση του εν λόγω χαρακτηριστικού δεν πρέπει να επιβάλλεται στον κατασκευαστή, εάν αυτός δεν επιθυμεί να δηλώσει τις σχετικές επιδόσεις του προϊόντος.

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ: **ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΑΠΟ ΚΑΝΟΝΙΚΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ/ ΕΛΑΦΡΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ/ΚΥΨΕΛΩΤΟ ΑΕΡΟΣΚΥΡΟΔΕΜΑ (2/2)**

1. **Συστήματα βεβαίωσης της πιστότητας**

1.1. Για τα κατωτέρω παρατιθέμενα προϊόντα και σκοπούμενες χρήσεις, καλούνται οι οργανισμοί CEN/CENELEC να καθορίσουν το ακόλουθο σύστημα βεβαίωσης της πιστότητας στο (στα) σχετικό(-ά) εναρμονισμένο(-α) πρότυπο(-α):

Προϊόν	Σκοπούμενη χρήση	Επίπεδο(-α) ή κλάση(-εις)	Σύστημα βεβαίωσης της πιστότητας
Προϊόντα από προκατασκευασμένο σκυρόδεμα	Μη φέροντα ή ελαφρώς φέροντα		4 (1)

(1) Σύστημα 4: βλέπε ΟΔΠ παράρτημα III σημείο 2 ii), τρίτη δυνατότητα.

2. **Όροι τους οποίους επιβάλλει η CEN για τις προδιαγραφές του συστήματος βεβαίωσης της πιστότητας**

2.1. Η προδιαγραφή για το σύστημα θα πρέπει να καθιστά δυνατή την εφαρμογή του ακόμη και όταν δεν χρειάζεται προσδιορισμός των επιδόσεων για ένα συγκεκριμένο χαρακτηριστικό, επειδή τουλάχιστον ένα κράτος μέλος δεν προβλέπει καμιά νομική απαίτηση για το εν λόγω χαρακτηριστικό (βλ. την περίπτωση «ακαθόριστες επιδόσεις» σύμφωνα με το άρθρο 2 παράγραφος 1 της ΟΔΠ και όταν ισχύουν οι κλάσεις που προβλέπονται στο άρθρο 3 παράγραφος 2, το σημείο 1.2.3. των ερμηνευτικών εγγράφων). Στις περιπτώσεις αυτές η επαλήθευση του εν λόγω χαρακτηριστικού δεν πρέπει να επιβάλλεται στον κατασκευαστή, εάν αυτός δεν επιθυμεί να δηλώσει τις σχετικές επιδόσεις του προϊόντος.