# РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) № 877/2014 НА КОМИСИЯТА

## от 8 август 2014 година

## относно класирането на някои стоки в Комбинираната номенклатура

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕИО) № 2658/87 на Съвета от 23 юли 1987 г. относно тарифната и статистическа номенклатура и Общата митническа тарифа ([1]), и по-специално член 9, параграф 1, буква а) от него,

като има предвид, че:

(1) С цел да се осигури еднакво прилагане на Комбинираната номенклатура, приложена към Регламент (ЕИО) № 2658/87, е необходимо да се приемат мерки относно класирането на стоките, посочени в приложението към настоящия регламент.

(2) С Регламент (ЕИО) № 2658/87 се определят общите правила за тълкуване на Комбинираната номенклатура. Тези правила се прилагат също така и към всяка друга номенклатура, която изцяло или частично се основава на нея или добавя допълнителни подраздели към нея и която е създадена със специални разпоредби на Съюза, с оглед на прилагането на тарифни и други мерки, свързани с търговията със стоки.

(3) Съгласно тези общи правила стоките, описани в колона 1 от таблицата в приложението, следва да бъдат класирани в кодовете по КН, посочени в колона 2, на основание на посоченото в колона 3 от същата таблица.

(4) Целесъобразно е да се предвиди обвързващата тарифна информация, издадена по отношение на обхванатите от настоящия регламент стоки, която не е в съответствие с настоящия регламент, да може да продължи да бъде използвана от титуляря за известен период от време в съответствие с член 12, параграф 6 от Регламент (ЕИО) № 2913/92 на Съвета ([2]). Този период следва да бъде определен на три месеца.

(5) Мерките, предвидени в настоящия регламент, са в съответствие със становището на Комитета по Митническия кодекс,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

*Член 1*

Стоките, описани в колона 1 от таблицата в приложението, се класират в Комбинираната номенклатура в кода по КН, посочен в колона 2 от същата таблица.

*Член 2*

Обвързващата тарифна информация, която не е в съответствие с настоящия регламент, може да продължи да бъде използвана в съответствие с член 12, параграф 6 от Регламент (ЕИО) № 2913/92 за срок от три месеца от датата на влизане в сила на настоящия регламент.

([1]) ОВ L 256, 7.9.1987 г., стр. 1.
([2]) Регламент (ЕИО) № 2913/92 на Съвета от 12 октомври 1992 г. за създаване на Митнически кодекс на Общността (ОВ L 302, 19.10.1992 г., стр. 1).

*Член 3*

Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след деня на публикуването му в *Официален вестник на Европейския съюз*.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Брюксел на 8 август 2014 година.

*За Комисията,*
*от името на председателя,*
Martine REICHERTS
*Член на Комисията*

*ПРИЛОЖЕНИЕ*

| Описание на стоките | Класиране (код по КН) | Основания |
|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) |
| Апарат (т.нар. „течнокристален екран за видеостена“), включващ цветен монитор с течнокристална технология на изображението и автоматична машина за обработка на информация (АМОИ), с размери приблизително 91 × 53 × 12 cm.<br><br>Мониторът с диагонал на екрана приблизително 102 cm (40 инча) има следните характеристики:<br><br>— собствена разделителна способност 1 920 × 1 080 пиксела,<br>— формат на изображението 16:9,<br>— стъпка на пикселите 0,46125 mm,<br>— времева инертност 8 ms,<br>— максимална яркост 700 cd/m$^2$,<br>— нормален контраст 3 000:1,<br>— хоризонтален и вертикален ъгъл на наблюдение 178°,<br>— възможност за картина в картината (PIP).<br><br>Вградената АМОИ включва микропроцесор, памет с капацитет 1 GB и твърд диск с капацитет 40 GB.<br><br>Апаратът включва също нискочестотен усилвател, два високоговорителя, бутони за включване и управление и се предлага с дистанционно управление.<br><br>Апаратът има следните интерфейси: вход VGA, вход/изход DVI-D, HDMI, немодулиран пълен видеосигнал (CVBS) (AV), вход/изход RS-232C, вход/изход за звук и за локална мрежа.<br><br>Апаратът се предлага за употреба като компонент от течнокристални видеостени. Интегрираната АМОИ се използва като процесор на видеостена за управление по мрежа на конфигурациите на видеостената с до 5 × 5 модула. Апаратът може да работи самостоятелно като монитор или като АМОИ. | 8528 59 31 | Класирането се определя от общи правила 1 и 6 за тълкуването на Комбинираната номенклатура, забележка 3 към раздел XVI и от описанието на кодове по КН 8528, 8528 59 и 8528 59 31.<br><br>Апаратът е предназначен да изпълнява две функции от раздел XVI (обработка на информация от позиция 8471 и видеодисплей от позиция 8528). По силата на забележка 3 към посочения раздел той следва да бъде класиран съгласно основната функция, характеризираща апарата.<br><br>Предвид неговата концепция и конструкция, като факта, че АМОИ се използва като процесор на видеостена за управление по мрежа на конфигурациите на видеостената с до 5 × 5 модула, апаратът е предназначен да бъде използван като компонент (монитор) от течнокристална видеостена. Следователно основната функция на апарата е на монитор от позиция 8528. Поради това се изключва класиране в позиция 8471 като АМОИ.<br><br>Предвид обективните му характеристики, като размера на екрана, поддържаните режими на извеждане на изображение, стъпката на пикселите, която не е подходяща за продължително наблюдение отблизо, високата яркост, наличието на дистанционно управление, нискочестотните вериги с усилване и функцията за картина в картината, се счита, че мониторът не е от вида, използван изключително или главно в автоматичните машини за обработка на информация от позиция 8471. Следователно се изключва класиране в подпозиция 8528 51 00.<br><br>Тъй като мониторът може да изобразява сигнали от АМОИ в степен, достатъчна за практическо използване с АМОИ, се счита, че той е с приемливи функционални възможности за изобразяване на сигнали от автоматични машини за обработка на информация.<br><br>Следователно апаратът трябва да бъде класиран в код по КН 8528 59 31 като други плоски екрани, които могат да извеждат изображение от сигнали от автоматични машини за обработка на информация с приемливо ниво на функционалност, с екран с течнокристална технология на изображението (LCD). |