RÈGLEMENT (CEE) N° 1979/90 DE LA COMMISSION

du 10 juillet 1990

déterminant les montants des aides fixés en écus par le Conseil dans le secteur des semences et réduits en conséquence du réalignement monétaire du 5 janvier 1990

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne,

vu l'acte d'adhésion de l'Espagne et du Portugal,

vu le règlement (CEE) n° 1677/85 du Conseil, du 11 juin 1985, relatif aux montants compensatoires monétaires dans le secteur agricole (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) n° 1889/87 (2), et notamment son article 6 paragraphe 3,

considérant que le règlement (CEE) n° 784/90 de la Commission, du 29 mars 1990, fixant le coefficient de réduction des prix agricoles de la campagne de commercialisation 1990/1991 en conséquence du réalignement monétaire du 5 janvier 1990 et modifiant les prix et les montants fixés en écus pour cette campagne (3), a établi la liste des montants des aides dans le secteur des semences qui sont affectés par le coefficient de 1,001712 à partir du 1er août 1990 dans le cadre du régime du démantèlement automatique des écarts monétaires négatifs ; que l'article 3 du règlement (CEE) n° 784/90 prévoit de préciser la réduction qui en résulte, notamment pour les montants des aides fixés en écus par le Conseil et de fixer la valeur de ces montants réduits ;

considérant que, pour les campagnes 1990/1991 et 1991/1992, les montants de l'aide accordée dans le secteur des semences ont été fixés par le règlement (CEE) n° 1240/89 du Conseil (4) ;

considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des semences,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT :

Article premier

Les montants des aides fixés en écus par le Conseil pour les campagnes de commercialisation 1990/1991 et 1991/1992 dans le secteur des semences et réduits conformément à l'article 2 du règlement (CEE) n° 784/90 sont ceux indiqués à l'annexe.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au *Journal officiel des Communautés européennes.*

Il est applicable à partir du 1er août 1990.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 10 juillet 1990.

Par la Commission

Ray MAC SHARRY

Membre de la Commission

(1) JO n° L 164 du 24. 6. 1985, p. 6.
(2) JO n° L 182 du 3. 7. 1987, p. 1.
(3) JO n° L 83 du 30. 3. 1990, p. 102.
(4) JO n° L 128 du 11. 5. 1989, p. 36.

ANNEXE I

Campagnes de commercialisation 1990/1991 et 1991/1992

Aides applicables dans la Communauté à Dix

(en écus/100 kg)

Code NC	Description des marchandises	Montant de l'aide (1)	
		1990/1991	1991/1992
	1. *CERES*		
1001 90 10	*Triticum spelta L.*	12,1	12,1
1006 10 10	*Oryza sativa L.*		
	— variétés du type *japonica*	12,9	12,9
	— variétés du type *indica*	15	15
	2. *OLEAGINEAE*		
ex 1204 00 10	*Linum usitatissimum L.* (lin textile)	23,8	23,8
ex 1204 00 10	*Linum usitatissimum L.* (lin oléagineux)	18,8	18,8
ex 1207 99 10	*Cannabis sativa L.* (monoïque)	17,2	17,2
	3. *GRAMINEAE*		
ex 1209 29 40	*Agrostis canina L.*	63,7	63,7
ex 1209 29 40	*Agrostis gigantea Roth.*	63,7	63,7
ex 1209 29 40	*Agrostis stolonifera L.*	63,7	63,7
ex 1209 29 40	*Agrostis tenuis Sibth.*	63,7	63,7
ex 1209 29 70	*Arrhenatherum elatius (L.)* Beauv. ex. J. et C. Presl.	56,3	56,3
1209 29 30	*Dactylis glomerata L.*	45,2	45,2
ex 1209 23 90	*Festuca arundinacea Schreb.*	49,4	49,4
1209 23 30	*Festuca ovina L.*	35,9	35,9
ex 1209 23 10	*Festuca pratensis Huds.*	35,9	35,9
ex 1209 23 10	*Festuca rubra L.*	30,9	30,9
1209 25 10	*Lolium multiflorum Lam.*	17,7	17,7
1209 25 90	*Lolium perenne L.*		
	— à haute persistance, tardif ou mi-tardif	29,3	29,3
	— nouvelles variétés et autres	21,8	21,8
	— à basse persistance, mi-tardif, mi-précoce ou précoce	16,1	16,1
1209 29 60	*Lolium × hybridum Hausskn.*	17,7	17,7
ex 1209 26 00	*Phleum Bertolonii (DC)*	42,8	42,8
ex 1209 26 00	*Phleum pratense L.*	70,1	70,1
ex 1209 29 70	*Poa nemoralis L.*	32,6	32,6
1209 24 00	*Poa pratensis L.*	32,3	32,3
ex 1209 29 20	*Poa trivialis L.*	32,6	32,6
	4. *LEGUMINOSAE*		
ex 1209 29 90	*Hedysarum coronarium L.*	*30,6*	*30,6*
1209 29 50	*Medicago lupulina L.*	*26,7*	*26,7*
ex 1209 21 00	*Medicago sativa L. (écotypes)*	*17,8*	*17,8*
ex 1209 21 00	*Medicago sativa L. (variétés)*	*29,3*	*29,3*
ex 1209 29 20	*Onobrichis viciifolia Scop.*	*16,8*	*16,8*
0713 10 19	*Pisum sativum L. (partim) (pois fourrager)*	*0*	*0*
ex 1209 22 90	*Trifolium alexandrinum L.*	38,4	38,4
ex 1209 22 90	*Trifolium hybridum L.*	38,5	38,5
ex 1209 22 90	*Trifolium incarnatum L.*	38,4	38,4
1209 22 10	*Trifolium pratense L.*	42,4	42,4
ex 1209 22 30	*Trifolium repens L.*	59,4	59,4
ex 1209 22 30	*Trifolium repens L. var. giganteum*	59,4	59,4
ex 1209 22 90	*Trifolium resupinatum L.*	38,4	38,4
ex 0713 50 10	*Vicia faba L. (partim) (féveroles)*	0	0
1209 29 11	*Vicia sativa L.*	25,7	25,7
ex 1209 29 19	*Vicia villosa Roth.*	19,1	19,1

(1) Affecté déjà par le coefficient de 1,001712.

ANNEXE II

Campagnes de commercialisation 1990/1991 et 1991/1992

Aides applicables en Espagne

(en écus/100 kg)

Code NC	Description des marchandises	Montant de l'aide (1)	
		1990/1991	1991/1992
	1. *CERES*		
1001 90 10	*Triticum spelta L.*	8,6	10,4
1006 10 10	*Oryza sativa L.*		
	— variétés du type *japonica*	12,9	12,9
	— variétés du type *indica*	15	15
	2. *OLEAGINEAE*		
ex 1204 00 10	*Linum usitatissimum L.* (lin textile)	16,7	20,3
ex 1204 00 10	*Linum usitatissimum L.* (lin oléagineux)	13,3	16,1
ex 1207 99 10	*Cannabis sativa L.* (monoïque)	12,1	14,7
	3. *GRAMINEAE*		
ex 1209 29 40	*Agrostis canina L.*	45,2	54,5
ex 1209 29 40	*Agrostis gigantea Roth.*	45,2	54,5
ex 1209 29 40	*Agrostis stolonifera L.*	45,2	54,5
ex 1209 29 40	*Agrostis tenuis Sibth.*	45,2	54,5
ex 1209 29 70	*Arrhenatherum elatius (L.)* Beauv. ex. J. en C. Presl.	56,3	56,3
1209 29 30	*Dactylis glomerata L.*	45,2	45,2
ex 1209 23 90	*Festuca arundinacea Schreb.*	34,7	42,1
1209 23 30	*Festuca ovina L.*	25,3	30,6
ex 1209 23 10	*Festuca pratensis Huds.*	35,9	35,9
ex 1209 23 10	*Festuca rubra I.*	21,8	26,4
1209 25 10	*Lolium multiflorum Lam.*	17,7	17,7
1209 25 90	*Lolium perenne L.*		
	— à haute persistance, tardif ou mi-tardif	29,4	29,4
	— nouvelles variétés et autres	21,8	21,8
	— à basse persistance, mi-tardif, mi-précoce ou précoce	16,1	16,1
1209 29 60	*Lolium x hybridum Haussk.*	17,7	17,7
ex 1209 26 00	*Phleum Bertolonii* (DC)	30,3	36,6
ex 1209 26 00	*Phleum pratense L.*	70,1	70,1
ex 1209 29 70	*Poa nemoralis L.*	23	27,9
1209 24 00	*Poa pratensis L.*	32,3	32,3
ex 1209 29 20	*Poa trivialis L.*	23	27,9
	4. *LEGUMINOSAE*		
ex 1209 29 90	*Hedysarum coronarium L.*	30,6	30,6
1209 29 50	*Medicago lupulina L.*	18,8	22,8
ex 1209 21 00	*Medicago sativa L.* (écotypes)	17,8	17,8
ex 1209 21 00	*Medicago sativa L.* (variétés)	29,4	29,4
ex 1209 29 90	*Onobrichis viciifolia Scop.*	16,8	16,8
0713 10 19	*Pisum sativum L. (partim)* (pois fourrager)	0	0
ex 1209 22 90	*Trifolium alexandrinum L.*	38,4	38,4
ex 1209 22 90	*Trifolium hybridum L.*	27,1	32,8
ex 1209 22 90	*Trifolium incarnatum L.*	27,1	32,7
1209 22 10	*Trifolium pratense L.*	42,4	42,4
ex 1209 22 30	*Trifolium repens L.*	59,4	59,4
ex 1209 22 30	*Trifolium repens L. var. giganteum*	59,4	59,4
ex 1209 22 90	*Trifolium resupinatum L.*	27,1	32,7
ex 0713 50 10	*Vicia faba L. (partim)* (féverole)	0	0
1209 29 11	*Vicia sativa L.*	25,7	25,7
ex 1209 29 19	*Vicia villosa Roth.*	19,1	19,1

(1) Affecté déja par le coefficient de 1,001712.

ANNEXE III

Campagnes de commercialisation 1990/1991 en 1991/1992

Aides applicables au Portugal

(en écus/100 kg)

Code NC	Description des marchandises	Montant de l'aide (1)	
		1990/1991	1991/1992
	1. *CERES*		
1001 90 10	*Triticum spelta L.*	8,6	10,4
1006 10 10	*Oryza sativa L.*		
	— variétés du type *japonica*	10,3	11,6
	— variétés du type *indica*	11,0	13,0
	2. *OLEAGINEAE*		
ex 1204 00 10	*Linum usitatissimum L.* (lin textile)	16,7	20,3
ex 1204 00 10	*Linum usitatissimum L.* (lin oléagineux)	13,3	16,1
ex 1207 99 10	*Cannabis sativa L.* (monoïque)	12,1	14,7
	3. *GRAMINEAE*		
ex 1209 29 40	*Agrostis canina L.*	45,2	54,5
ex 1209 29 40	*Agrostis gigantea Roth.*	45,2	54,5
ex 1209 29 40	*Agrostis stolonifera L.*	45,2	54,5
ex 1209 29 40	*Agrostis tenuis Sibth.*	45,2	54,5
ex 1209 29 70	*Arrhenatherum elatius (L.)* Beauv. ex. J. en C. Presl.	39,6	48,0
1209 29 30	*Dactylis glomerata L.*	32,0	38,6
ex 1209 23 90	*Festuca arundinacea Schreb.*	34,7	42,1
1209 23 30	*Festuca ovina L.*	25,3	30,6
ex 1209 23 10	*Festuca pratensis Huds.*	25,3	30,6
ex 1209 23 10	*Festuca rubra I.*	21,8	26,4
1209 25 10	*Lolium multiflorum Lam.*	12,4	15,1
1209 25 90	*Lolium perenne L.*		
	— à haute persistance, tardif ou mi-tardif	20,7	25,1
	— nouvelles variétés et autres	15,5	18,7
	— à basse persistance, mi-tardif, mi-précoce ou précoce	11,4	13,8
1209 29 60	*Lolium x hybridum Hausskn.*	12,4	15,1
ex 1209 26 00	*Phleum Bertolonii* (DC)	30,3	36,7
ex 1209 26 00	*Phleum pratense L.*	49,7	59,9
ex 1209 29 70	*Poa nemoralis L.*	23	27,9
1209 24 00	*Poa pratensis L.*	22,9	27,7
ex 1209 29 20	*Poa trivialis L.*	23	27,9
	4. *LEGUMINOSAE*		
ex 1209 29 90	*Hedysarum coronarium L.*	21,6	26,2
1209 29 50	*Medicago lupulina L.*	18,8	22,8
ex 1209 21 00	*Medicago sativa L.* (écotypes)	12,5	15,2
ex 1209 21 00	*Medicago sativa L.* (variétés)	20,7	25,1
ex 1209 29 90	*Onobrichis viciifolia Scop.*	11,9	14,4
0713 10 19	*Pisum sativum L. (partim)* (pois fourrager)	0	0
ex 1209 22 90	*Trifolium alexandrinum L.*	27,1	32,7
ex 1209 22 90	*Trifolium hybridum L.*	27,1	32,8
ex 1209 22 90	*Trifolium incarnatum L.*	27,1	32,7
1209 22 10	*Trifolium pratense L.*	29,8	36,1
ex 1209 22 30	*Trifolium repens L.*	41,7	50,6
ex 1209 22 30	*Trifolium repens L. var. giganteum*	41,7	50,6
ex 1209 22 90	*Trifolium resupinatum L.*	27,1	32,7
ex 0713 50 10	*Vicia faba L. (partim)* (féverole)	0	0
1209 29 11	*Vicia sativa L.*	18,3	22
ex 1209 29 19	*Vicia villosa Roth.*	13,4	16,3

(1) Affecté déjà par le coefficient de 1,001712.