VERORDNUNG (EWG) Nr. 1979/90 DER KOMMISSION

vom 10. Juli 1990

zur Festsetzung der vom Rat im Sektor Saatgut in Ecu festgesetzten und wegen der Währungsneufestsetzung am 5. Januar 1990 zu verringernden Beihilfenbeträge

DIE KOMMISSION DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFTEN —

gestützt auf den Vertrag zur Gründung der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft,

gestützt auf die Akte über den Beitritt Spaniens und Portugals,

gestützt auf die Verordnung (EWG) Nr. 1677/85 des Rates vom 11. Juni 1985 über die Währungsausgleichsbeträge im Agrarsektor [1], zuletzt geändert durch die Verordnung (EWG) Nr. 1889/87 [2], insbesondere auf Artikel 6 Absatz 3,

in Erwägung nachstehender Gründe:

In der Verordnung (EWG) Nr. 784/90 der Kommission vom 29. März 1990 [3] wurden die Preise und Beträge des Sektors Saatgut aufgelistet, die ab 1. August 1990 im Rahmen des automatischen Abbaus der negativen Währungsausgleichsbeträge durch den Koeffizienten 1,001712 zu dividieren sind. Nach Artikel 3 der Verordnung (EWG) Nr. 784/90 ist zu bestimmen, um wieviel sich dadurch insbesondere die Beihilfenbeträge verringern, die der Rat in Ecu festgesetzt hat. Außerdem sind die verringerten Beträge festzusetzen.

Für die Wirtschaftsjahre 1990/91 und 1991/92 wurden die Beihilfenbeträge für den Sektor Saatgut mit der Verordnung (EWG) Nr. 1240/89 des Rates [4] festgesetzt.

Die in dieser Verordnung vorgesehenen Maßnahmen entsprechen der Stellungnahme des Verwaltungsausschusses für Saatgut —

HAT FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN:

Artikel 1

Die vom Rat im Sektor Saatgut für die Wirtschaftsjahre 1990/91 und 1991/92 in Ecu festgesetzten und gemäß Artikel 2 der Verordnung (EWG) Nr. 784/90 verringerten Beihilfenbeträge sind im Anhang angegeben.

Artikel 2

Diese Verordnung tritt am Tag ihrer Veröffentlichung im *Amtsblatt der Europäischen Gemeinschaften* in Kraft.

Sie gilt ab 1. August 1990.

Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt unmittelbar in jedem Mitgliedstaat.

Brüssel, den 10. Juli 1990

Für die Kommission

Ray MAC SHARRY

Mitglied der Kommission

---

(1) ABl. Nr. L 164 vom 24. 6. 1985, S. 6.
(2) ABl. Nr. L 182 vom 3. 7. 1987, S. 1.
(3) ABl. Nr. L 83 vom 30. 3. 1990, S. 102.
(4) ABl. Nr. L 128 vom 11. 5. 1989, S. 36.

ANHANG I

Wirtschaftsjahre 1990/91 und 1991/92

In der Zehnergemeinschaft geltende Beihilfen

(in ECU/100 kg)

KN-Code	Warenbezeichnung	Beihilfe (1)	
		1990/91	1991/92
	1. CERES		
1001 90 10	Triticum spelta L.	12,1	12,1
1006 10 10	Oryza sativa L.		
	— Sorten des Typs Japonica	12,9	12,9
	— Sorten des Typs Indica	15	15
	2. OLEAGINEAE		
ex 1204 00 10	Linum usitatissimum L. (Faserlein)	23,8	23,8
ex 1204 00 10	Linum usitatissimum L. (Öllein)	18,8	18,8
ex 1207 99 10	Cannabis sativa L. (monoica)	17,2	17,2
	3. GRAMINEAE		
ex 1209 29 40	Agrostis canina L.	63,7	63,7
ex 1209 29 40	Agrostis gigantea Roth.	63,7	63,7
ex 1209 29 40	Agrostis stolonifera L.	63,7	63,7
ex 1209 29 40	Agrostis tenuis Sibth.	63,7	63,7
ex 1209 29 70	Arrhenatherum elatius (L.) Beauv. ex J. et C. Presl.	56,3	56,3
1209 29 30	Dactylis glomerata L.	45,2	45,2
ex 1209 23 90	Festuca arundinacea Schreb.	49,4	49,4
1209 23 30	Festuca ovina L.	35,9	35,9
ex 1209 23 10	Festuca pratensis Huds.	35,9	35,9
ex 1209 23 10	Festuca rubra I.	30,9	30,9
1209 25 10	Lolium multiflorum Lam.	17,7	17,7
1209 25 90	Lolium perenne L.		
	— mit hoher Persistenz, spät oder mittelspät	29,3	29,3
	— neue Sorten und andere	21,8	21,8
	— mit geringer Persistenz, mittelspät, mittelfrüh oder früh	16,1	16,1
1209 29 60	Lolium × hybridum Hausskn.	17,7	17,7
ex 1209 26 00	Phleum Bertolonii (DC)	42,8	42,8
ex 1209 26 00	Phleum pratense L.	70,1	70,1
ex 1209 29 70	Poa nemoralis L.	32,6	32,6
1209 24 00	Poa pratensis L.	32,3	32,3
ex 1209 29 20	Poa trivialis L.	32,6	32,6
	4. LEGUMINOSAE		
ex 1209 29 90	Hedysarum coronarium L.	30,6	30,6
1209 29 50	Medicago lupulina L.	26,7	26,7
ex 1209 21 00	Medicago sativa L. (Ökotypen)	17,8	17,8
ex 1209 21 00	Medicago sativa L. (Sorten)	29,3	29,3
ex 1209 29 90	Onobrichis viciifolia Scop.	16,8	16,8
0713 10 19	Pisum sativum L. (partim) (Futtererbse)	0	0
ex 1209 22 90	Trifolium alexandrinum L.	38,4	38,4
ex 1209 22 90	Trifolium hybridum L.	38,5	38,5
ex 1209 22 90	Trifolium incarnatum L.	38,4	38,4
1209 22 10	Trifolium pratense L.	42,4	42,4
ex 1209 22 30	Trifolium repens L.	59,4	59,4
ex 1209 22 30	Trifolium repens L. var. giganteum	59,4	59,4
ex 1209 22 90	Trifolium resupinatum L.	38,4	38,4
ex 0713 50 10	Vicia faba L. (partim) (Ackerbohne)	0	0
1209 29 11	Vicia sativa L.	25,7	25,7
ex 1209 29 19	Vicia villosa Roth.	19,1	19,1

(1) Bereits dividiert durch den Koeffizienten 1,001712.

ANHANG II

Wirtschaftsjahre 1990/91 und 1991/92

In Spanien geltende Beihilfen

(in ECU/100 kg)

KN-Code	Warenbezeichnung	Beihilfe (1)	
		1990/91	1991/92
	1. CERES		
1001 90 10	Triticum spelta L.	8,6	10,4
1006 10 10	Oryza sativa L.		
	— Sorten des Typs Japonica	12,9	12,9
	— Sorten des Typs Indica	15	15
	2. OLEAGINEAE		
ex 1204 00 10	Linum usitatissimum L. (Faserlein)	16,7	20,3
ex 1204 00 10	Linum usitatissimum L. (Öllein)	13,3	16,1
ex 1207 99 10	Cannabis sativa L. (monoica)	12,1	14,7
	3. GRAMINEAE		
ex 1209 29 40	Agrostis canina L.	45,2	54,5
ex 1209 29 40	Agrostis gigantea Roth.	45,2	54,5
ex 1209 29 40	Agrostis stolonifera L.	45,2	54,5
ex 1209 29 40	Agrostis tenuis Sibth.	45,2	54,5
ex 1209 29 70	Arrhenatherum elatius (L.) Beauv. ex J. et C. Presl.	56,3	56,3
1209 29 30	Dactylis glomerata L.	45,2	45,2
ex 1209 23 90	Festuca arundinacea Schreb.	34,7	42,1
1209 23 30	Festuca ovina L.	25,3	30,6
ex 1209 23 10	Festuca pratensis Huds.	35,9	35,9
ex 1209 23 10	Festuca rubra I.	21,8	26,4
1209 25 10	Lolium multiflorum Lam.	17,7	17,7
1209 25 90	Lolium perenne L.		
	— mit hoher Persistenz, spät oder mittelspät	29,4	29,4
	— neue Sorten und andere	21,8	21,8
	— mit geringer Persistenz, mittelspät, mitteltrüh oder früh	16,1	16,1
1209 29 60	Lolium × hybridum Hausskn.	17,7	17,7
ex 1209 26 00	Phleum Bertolonii (DC)	30,3	36,6
ex 1209 26 00	Phleum pratense L.	70,1	70,1
ex 1209 29 70	Poa nemoralis L.	23	27,9
1209 24 00	Poa pratensis L.	32,3	32,3
ex 1209 29 20	Poa trivialis L.	23	27,9
	4. LEGUMINOSAE		
ex 1209 29 90	Hedysarum coronarium L.	30,6	30,6
1209 29 50	Medicago lupulina L.	18,8	22,8
ex 1209 21 00	Medicago sativa L. (Ökotypen)	17,8	17,8
ex 1209 21 00	Medicago sativa L. (Sorten)	29,4	29,4
ex 1209 29 90	Onobrichis viciifolia Scop.	16,8	16,8
0713 10 19	Pisum sativum L. (partim) (Futtererbse)	0	0
ex 1209 22 90	Trifolium alexandrinum L.	38,4	38,4
ex 1209 22 90	Trifolium hybridum L.	27,1	32,8
ex 1209 22 90	Trifolium incarnatum L.	27,1	32,7
1209 22 10	Trifolium pratense L.	42,4	42,4
ex 1209 22 30	Trifolium repens L.	59,4	59,4
ex 1209 22 30	Trifolium repens L. var. giganteum	59,4	59,4
ex 1209 22 90	Trifolium resupinatum L.	27,1	32,7
ex 0713 50 10	Vicia faba L. (partim) (Ackerbohne)	0	0
1209 29 11	Vicia sativa L.	25,7	25,7
ex 1209 29 19	Vicia villosa Roth.	19,1	19,1

(1) Bereits dividiert durch den Koeffizienten 1,001712.

ANHANG III

Wirtschaftsjahre 1990/91 und 1991/92

In Portugal geltende Beihilfen

(in ECU/100 kg)

KN-Code	Warenbezeichnung	Beihilfe (1)	
		1990/91	1991/92
	1. CERES		
1001 90 10	Triticum spelta L.	8,6	10,4
1006 10 10	Oryza sativa L.		
	— Sorten des Typs Japonica	10,3	11,6
	— Sorten des Typs Indica	11	13
	2. OLEAGINEAE		
ex 1204 00 10	Linum usitatissimum L. (Faserlein)	16,7	20,3
ex 1204 00 10	Linum usitatissimum L. (Öllein)	13,3	16,1
ex 1207 99 10	Cannabis sativa L. (monoica)	12,1	14,7
	3. GRAMINEAE		
ex 1209 29 40	Agrostis canina L.	45,2	54,5
ex 1209 29 40	Agrostis gigantea Roth.	45,2	54,5
ex 1209 29 40	Agrostis stolonifera L.	45,2	54,5
ex 1209 29 40	Agrostis tenuis Sibth.	45,2	54,5
ex 1209 29 70	Arrhenatherum elatius (L.) Beauv. ex J. et C. Presl.	39,6	48
1209 29 30	Dactylis glomerata L.	32	38,6
ex 1209 23 90	Festuca arundinacea Schreb.	34,7	42,1
1209 23 30	Festuca ovina L.	25,3	30,6
ex 1209 23 10	Festuca pratensis Huds.	25,3	30,6
ex 1209 23 10	Festuca rubra I.	21,8	26,4
1209 25 10	Lolium multiflorum Lam.	12,4	15,1
1209 25 90	Lolium perenne L.		
	— mit hoher Persistenz, spät oder mittelspät	20,7	25,1
	— neue Sorten und andere	15,5	18,7
	— mit geringer Persistenz, mittelspät, mittelfrüh oder früh	11,4	13,8
1209 29 60	Lolium × hybridum Hausskn.	12,4	15,1
ex 1209 26 00	Phleum Bertolonii (DC)	30,3	36,7
ex 1209 26 00	Phleum pratense L.	49,7	59,9
ex 1209 29 70	Poa nemoralis L.	23	27,9
1209 24 00	Poa pratensis L.	22,9	27,7
ex 1209 29 20	Poa trivialis L.	23	27,9
	4. LEGUMINOSAE		
ex 1209 29 90	Hedysarum coronarium L.	21,6	26,2
1209 29 50	Medicago lupulina L.	18,8	22,8
ex 1209 21 00	Medicago sativa L. (Ökotypen)	12,5	15,2
ex 1209 21 00	Medicago sativa L. (Sorten)	20,7	25,1
ex 1209 29 90	Onobrichis viciifolia Scop.	11,9	14,4
0713 10 19	Pisum sativum L. (partim) (Futtererbse)	0	0
ex 1209 22 90	Trifolium alexandrinum L.	27,1	32,7
ex 1209 22 90	Trifolium hybridum L.	27,1	32,8
ex 1209 22 90	Trifolium incarnatum L.	27,1	32,7
1209 22 10	Trifolium pratense L.	29,8	36,1
ex 1209 22 30	Trifolium repens L.	41,7	50,6
ex 1209 22 30	Trifolium repens L. var. giganteum	41,7	50,6
ex 1209 22 90	Trifolium resupinatum L.	27,1	32,7
ex 0713 50 10	Vicia faba L. (partim) (Ackerbohne)	0	0
1209 29 11	Vicia sativa L.	18,3	22
ex 1209 29 19	Vicia villosa Roth.	13,4	16,3

(1) Bereits dividiert durch den Koeffizienten 1,001712.