REGOLAMENTO (CEE) N. 1979/90 DELLA COMMISSIONE

del 10 luglio 1990

relativo agli importi degli aiuti fissati in ecu dal Consiglio nel settore delle sementi e ridotti a seguito del riallineamento monetario del 5 gennaio 1990

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento (CEE) n. 1677/85 del Consiglio, dell'11 luglio 1985, relativo agli importi compensativi monetari nel settore agricolo (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1889/87 (2), in particolare l'articolo 6, paragrafo 3,

considerando che il regolamento (CEE) n. 784/90 della Commissione, del 29 marzo 1990, che fissa il coefficiente riduttore dei prezzi agricoli della campagna di commercializzazione 1990/1991 a seguito del riallineamento monetario del 5 gennaio 1990 e che modifica i prezzi e gli importi fissati in ecu per la stessa campagna (3), ha stabilito l'elenco degli importi degli aiuti del settore delle sementi a cui si applica il coefficiente di 1,001712 a decorrere dal 1° agosto 1990 nel quadro del regime di smantellamento automatico dei divari monetari negativi; che, a norma dell'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 784/90 occorre precisare la riduzione che ne deriva, in particolare per quanto riguarda gli importi degli aiuti fissati in ecu dal Consiglio, nonché fissare il valore degli importi ridotti;

considerando che per le campagne 1990/1991 e 1991/1992, gli importi dell'aiuto concesso nel settore delle sementi sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 1240/89 del Consiglio (4);

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le sementi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Gli importi degli aiuti fissati in ecu dal Consiglio per le campagne di commercializzazione 1990/1991 e 1991/1992 nel settore delle sementi, ridotti a norma dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 784/90, sono riportati nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Esso si applica a decorrere dal 1° agosto 1990.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 10 luglio 1990.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione

(1) GU n. L 164 del 24. 6. 1985, pag. 6.
(2) GU n. L 182 del 3. 7. 1987, pag. 1.
(3) GU n. L 83 del 30. 3. 1990, pag. 102.
(4) GU n. L 128 dell'11. 5. 1989, pag. 36.

ALLEGATO I

Campagne di commercializzazione 1990/1991 e 1991/1992

Aiuti applicabili nella Comunità a dieci

(in ECU/100 kg)

Codici NC	Designazione delle merci	Importo dell'aiuto (1)	
		1990/1991	1991/1992
	1. CERES		
1001 90 10	Triticum spelta L.	12,1	12,1
1006 10 10	Oryza sativa L.		
	— varietà tipo japonica	12,9	12,9
	— varietà tipo indica	15	15
	2. OLEAGINEAE		
ex 1204 00 10	Linum usitatissimum L. (lino tessile)	23,8	23,8
ex 1204 00 10	Linum usitatissimum L. (lino oleoso)	18,8	18,8
ex 1207 99 10	Cannabis sativa L. (monoico)	17,2	17,2
	3. GRAMINEAE		
ex 1209 29 40	Agrostis canina L.	63,7	63,7
ex 1209 29 40	Agrostis gigantea Roth.	63,7	63,7
ex 1209 29 40	Agrostis stolonifera L.	63,7	63,7
ex 1209 29 40	Agrostis tenuis Sibth.	63,7	63,7
ex 1209 29 70	Arrhenatherum elatius (L.) Beauv. ex. J. e C. Presl.	56,3	56,3
1209 29 30	Dactylis glomerata L.	45,2	45,2
ex 1209 23 90	Festuca arundinacea Schreb.	49,4	49,4
1209 23 30	Festuca ovina L.	35,9	35,9
ex 1209 23 10	Festuca pratensis Huds.	35,9	35,9
ex 1209 23 10	Festuca rubra I.	30,9	30,9
1209 25 10	Lolium multiflorum Lam.	17,7	17,7
1209 25 90	Lolium perenne L.		
	— ad altra persistenza, tardivo o semitardivo	29,3	29,3
	— nuove varietà ed altre	21,8	21,8
	— a bassa persistenza, semitardivo, semiprecoced o precoce	16,1	16,1
1209 29 60	Lolium × hybridum Hausskn.	17,7	17,7
ex 1209 26 00	Phleum Bertolonii (DC)	42,8	42,8
ex 1209 26 00	Phleum pratense L.	70,1	70,1
ex 1209 29 70	Poa nemoralis L.	32,6	32,6
1209 24 00	Poa pratensis L.	32,3	32,3
ex 1209 29 20	Poa trivialis L.	32,6	32,6
	4. LEGUMINOSAE		
ex 1209 29 90	Hedysarum coronarium L.	30,6	30,6
1209 29 50	Medicago lupulina L.	26,7	26,7
ex 1209 21 00	Medicago sativa L. (ecotipi)	17,8	17,8
ex 1209 21 00	Medicago sativa L. (varietà)	29,3	29,3
ex 1209 29 20	Onobrichis viciifolia Scop.	16,8	16,8
0713 10 19	Pisum sativum L. (partim) (pisello da foraggio)	0	0
ex 1209 22 90	Trifolium alexandrinum L.	38,4	38,4
ex 1209 22 90	Trifolium hybridum L.	38,5	38,5
ex 1209 22 90	Trifolium incarnatum L.	38,4	38,4
1209 22 10	Trifolium pratense L.	42,4	42,4
ex 1209 22 30	Trifolium repens L.	59,4	59,4
ex 1209 22 30	Trifolium repens L. var. giganteum	59,4	59,4
ex 1209 22 90	Trifolium resupinatum L.	38,4	38,4
ex 0713 50 10	Vicia faba L. (partim) (favetta)	0	0
1209 29 11	Vicia sativa L.	25,7	25,7
ex 1209 29 19	Vicia villosa Roth.	19,1	19,1

(1) Previa applicazione del coefficiente di 1,001712.

ALLEGATO II

Campagne di commercializzazione 1990/1991 e 1991/1992

Aiuti applicabili in Spagna

(in ECU/100 kg)

Codici NC	Designazione delle merci	importo dell'aiuto (1)	
		1990/1991	1991/1992
	1. CERES		
1001 90 10	Triticum spelta L.	8,6	10,4
1006 10 10	Oryza sativa L.		
	— varietà tipo japonica	12,9	12,9
	— varietà tipo indica	15	15
	2. OLEAGINEAE		
ex 1204 00 10	Linum usitatissimum L. (lino tessilie)	16,7	20,3
ex 1204 00 10	Linum usitatissimum L. (lino oleoso)	13,3	16,1
ex 1207 99 10	Cannabis sativa L. (monoico)	12,1	14,7
	3. GRAMINEAE		
ex 1209 29 40	Agrostis canina L.	45,2	54,5
ex 1209 29 40	Agrostis gigantea Roth.	45,2	54,5
ex 1209 29 40	Agrostis stolonifera L.	45,2	54,5
ex 1209 29 40	Agrostis tenuis Sibth.	45,2	54,5
ex 1209 29 70	Arrhenatherum elatius (L.) Beauv. ex. J. e C. Presl.	56,3	56,3
1209 29 30	Dactylis glomerata L.	45,2	45,2
ex 1209 23 90	Festuca arundinacea Schreb.	34,7	42,1
1209 23 30	Festuca ovina L.	25,3	30,6
ex 1209 23 10	Festuca pratensis Huds.	35,9	35,9
ex 1209 23 10	Festuca rubra I.	21,8	26,4
1209 25 10	Lolium multiflorum Lam.	17,7	17,7
1209 25 90	Lolium perenne L.		
	— ad alta persistenza, tardivo o semitardivo	29,4	29,4
	— nuove varietà ed altre	21,8	21,8
	— a bassa persistenza, semitardivo, semiprecoce o precoce	16,1	16,1
1209 29 60	Lolium x hybridum Hausskn.	17,7	17,7
ex 1209 26 00	Phleum Bertolonii (DC)	30,3	36,6
ex 1209 26 00	Phleum pratense L.	70,1	70,1
ex 1209 29 70	Poa nemoralis L.	23	27,9
1209 24 00	Poa pratensis L.	32,3	32,3
ex 1209 29 20	Poa trivialis L.	23	27,9
	4. LEGUMINOSAE		
ex 1209 29 90	Hedysarum coronarium L.	30,6	30,6
1209 29 50	Medicago lupulina L.	18,8	22,8
ex 1209 21 00	Medicago sativa L. (ecotipi)	17,8	17,8
ex 1209 21 00	Medicago sativa L. (varietà)	29,4	29,4
ex 1209 29 90	Onobrichis viciifolia Scop.	16,8	16,8
0713 10 19	Pisum sativum L. (partim) (piselio)	0	0
ex 1209 22 90	Trifolium alexandrinum L.	38,4	38,4
ex 1209 22 90	Trifolium hybridum L.	27,1	32,8
ex 1209 22 90	Trifolium incarnatum L.	27,1	32,7
1209 22 10	Trifolium pratense L.	42,4	42,4
ex 1209 22 30	Trifolium repens L.	59,4	59,4
ex 1209 22 30	Trifolium repens L. var. giganteum	59,4	59,4
ex 1209 22 90	Trifolium resupinatum L.	27,1	32,7
ex 0713 50 10	Vicia faba L. (partim) (favetta)	0	0
1209 29 11	Vicia sativa L.	25,7	25,7
ex 1209 29 19	Vicia villosa Roth.	19,1	19,1

(1) Previa applicazione del coefficiente di 1,001712.

ALLEGATO III

Campagne di commercializzazione 1990/1991 e 1991/1992

Aiuti applicabili al Portogallo

(in ECU/100 kg)

Codici NC	Designazione delle merci	Importo dell'aiuto (1)	
		1990/1991	1991/1992
	1. CERES		
1001 90 10	Triticum spelta L.	8,6	10,4
1006 10 10	Oryza sativa L.		
	— varietà tipo japonica	10,3	11,6
	— varietà tipo indica	11	13
	2. OLEAGINEAE		
ex 1204 00 10	Linum usitatissimum L. (lino tessile)	16,7	20,3
ex 1204 00 10	Linum usitatissimum L. (lino oleoso)	13,3	16,1
ex 1207 99 10	Cannabis sativa L. (monoico)	12,1	14,7
	3. GRAMINEAE		
ex 1209 29 40	Agrostis canina L.	45,2	54,5
ex 1209 29 40	Agrostis gigantea Roth.	45,2	54,5
ex 1209 29 40	Agrostis stolonifera L.	45,2	54,5
ex 1209 29 40	Agrostis tenuis Sibth.	45,2	54,5
ex 1209 29 70	Arrhenatherum elatius (L.) Beauv. ex. J. e C. Presl.	39,6	48,0
1209 29 30	Dactylis glomerata L.	32,0	38,6
ex 1209 23 90	Festuca arundinacea Schreb.	34,7	42,1
1209 23 30	Festuca ovina L.	25,3	30,6
ex 1209 23 10	Festuca pratensis Huds.	25,3	30,6
ex 1209 23 10	Festuca rubra I.	21,8	26,4
1209 25 10	Lolium multiflorum Lam.	12,4	15,1
1209 25 90	Lolium perenne L.		
	— ad alta persistenza, tardivo o semitardivo	20,7	25,1
	— nuove varietà ed altre	15,5	18,7
	— a bassa persistenza, semitardivo, semiprecoce o precoce	11,4	13,8
1209 29 60	Lolium x hybridum Hausskn.	12,4	15,1
ex 1209 26 00	Phleum Bertolonii (DC)	30,3	36,7
ex 1209 26 00	Phleum pratense L.	49,7	59,9
ex 1209 29 70	Poa nemoralis L.	23	27,9
1209 24 00	Poa pratensis L.	22,9	27,7
ex 1209 29 20	Poa trivialis L.	23	27,9
	4. LEGUMINOSAE		
ex 1209 29 90	Hedysarum coronarium L.	21,6	26,2
1209 29 50	Medicago lupulina L.	18,8	22,8
ex 1209 21 00	Medicago sativa L. (ecotipi)	12,5	15,2
ex 1209 21 00	Medicago sativa L. (varietà)	20,7	25,1
ex 1209 29 90	Onobrichis viciifolia Scop.	11,9	14,4
0713 10 19	Pisum sativum L. (partim) (pisello da foraggio)	0	0
ex 1209 22 90	Trifolium alexandrinum L.	27,1	32,7
ex 1209 22 90	Trifolium hybridum L.	27,1	32,8
ex 1209 22 90	Trifolium incarnatum L.	27,1	32,7
1209 22 10	Trifolium pratense L.	29,8	36,1
ex 1209 22 30	Trifolium repens L.	41,7	50,6
ex 1209 22 30	Trifolium repens L. var. giganteum	41,7	50,6
ex 1209 22 90	Trifolium resupinatum L.	27,1	32,7
ex 0713 50 10	Vicia faba L. (partim) (favetta)	0	0
1209 29 11	Vicia sativa L.	18,3	22
ex 1209 29 19	Vicia villosa Roth.	13,4	16,3

(1) Previa applicazione del coefficiente di 1,001712.