VERORDENING (EEG) Nr. 1979/90 VAN DE COMMISSIE

van 10 juli 1990

houdende bepaling van de steunbedragen in de sector zaaizaad die door de Raad in ecu zijn vastgesteld en als gevolg van de monetaire herschikking van 5 januari 1990 worden verlaagd

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Economische Gemeenschap,

Gelet op de Akte van Toetreding van Spanje en Portugal,

Gelet op Verordening (EEG) nr. 1677/85 van de Raad van 11 juni 1985 inzake de monetaire compenserende bedragen in de landbouwsector (1), laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EEG) nr. 1889/87 (2), en met name op artikel 6, lid 3,

Overwegende dat in Verordening (EEG) nr. 784/90 van de Commissie van 29 maart 1990 tot vaststelling van de coëfficiënt voor de verlaging van de landbouwprijzen voor het verkoopseizoen 1990/1991 naar aanleiding van de monetaire herschikking van 5 januari 1990 en tot wijziging van de voor dat verkoopseizoen in ecu vastgestelde prijzen en bedragen (3) de lijst is vastgesteld van de steunbedragen in de sector zaaizaad waarop met ingang van 1 augustus 1990 de coëfficiënt 1,001712 wordt toegepast in het kader van de regeling voor de automatische afbraak van de negatieve monetaire afwijkingen ; dat op grond van artikel 3 van Verordening (EEG) nr. 784/90 de verlaging moet worden vastgesteld die daar met name voor de door de Raad in ecu vastgestelde steunbedragen uit voortvloeit, en deze verlaagde steunbedragen moeten worden vastgesteld ;

Overwegende dat de in de sector zaaizaad toegekende steunbedragen voor de verkoopseizoenen 1990/1991 en 1991/1992 zijn vastgesteld bij Verordening (EEG) nr. 1240/89 van de Raad (4) ;

Overwegende dat de in deze verordening vervatte maatregelen in overeenstemming zijn met advies van het Comité van beheer voor zaaizaad,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD :

Artikel 1

De steunbedragen die door de Raad voor de verkoopseizoenen 1990/1991 en 1991/1992 in ecu zijn vastgesteld voor de sector zaaizaad en die op grond van artikel 2 van Verordening (EEG) nr. 784/90 zijn verlaagd, zijn aangegeven in de bijlage.

Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op de dag van haar bekendmaking in het *Publikatieblad van de Europese Gemeenschappen.*

Zij is van toepassing met ingang van 1 augustus 1990.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke Lid-Staat.

Gedaan te Brussel, 10 juli 1990.

Voor de Commissie

Ray MAC SHARRY

Lid van de Commissie

(1) PB nr. L 164 van 24. 6. 1985, blz. 6.
(2) PB nr. L 182 van 3. 7. 1987, blz. 1.
(3) PB nr. L 83 van 30. 3. 1990, blz. 102.
(4) PB nr. L 128 van 11. 5. 1989, blz. 36.

BIJLAGE I

Verkoopseizoenen 1990/1991 en 1991/1992

In de Gemeenschap van de Tien toe te passen steunbedragen

(in ecu per 100 kg)

GN-code	Omschrijving	Steunbedrag (1)	
		1990/1991	1991/1992
	1. CERES		
1001 90 10	Triticum spelta L.	12,1	12,1
1006 10 10	Oryza sativa L.:		
	— rassen van het type japonica	12,9	12,9
	— rassen van het type indica	15	15
	2. OLEAGINEAE		
ex 1204 00 10	Linum usitatissimum L. (vezelvlas)	23,8	23,8
ex 1204 00 10	Linum usitatissimum L. (olievlas)	18,8	18,8
ex 1207 99 10	Cannabis sativa L. (eenhuizig)	17,2	17,2
	3. GRAMINEAE		
ex 1209 29 40	Agrostis canina L.	63,7	63,7
ex 1209 29 40	Agrostis gigantea Roth.	63,7	63,7
ex 1209 29 40	Agrostis stolonifera L.	63,7	63,7
ex 1209 29 40	Agrostis tenuis Sibth.	63,7	63,7
ex 1209 29 70	Arrhenatherum elatius (L.) Beauv. ex J. et C. Presl.	56,3	56,3
1209 29 30	Dactylis glomerata L.	45,2	45,2
ex 1209 23 90	Festuca arundinacea Schreb.	49,4	49,4
1209 23 30	Festuca ovina L.	35,9	35,9
ex 1209 23 10	Festuca pratensis Huds.	35,9	35,9
ex 1209 23 10	Festuca rubra I.	30,9	30,9
1209 25 10	Lolium multiflorum Lam.	17,7	17,7
1209 25 90	Lolium perenne L.:		
	— zeer standvastige, late of halflate	29,3	29,3
	— nieuwe rassen en andere	21,8	21,8
	— weinig standvastige, halflate, halfvroege of vroege	16,1	16,1
1209 29 60	Lolium × hybridum Hausskn.	17,7	17,7
ex 1209 26 00	Phleum Bertolonii (DC)	42,8	42,8
ex 1209 26 00	Phleum pratense L.	70,1	70,1
ex 1209 29 70	Poa nemoralis L.	32,6	32,6
1209 24 00	Poa pratensis L.	32,3	32,3
ex 1209 29 20	Poa trivialis L.	32,6	32,6
	4. LEGUMINOSAE		
ex 1209 29 90	Hedysarum coronarium L.	30,6	30,6
1209 29 50	Medicago lupulina L.	26,7	26,7
ex 1209 21 00	Medicago sativa L. (ecotypes)	17,8	17,8
ex 1209 21 00	Medicago sativa L. (variëteiten)	29,3	29,3
ex 1209 29 90	Onobrichis viciifolia Scop.	16,8	16,8
0713 10 19	Pisum sativum L. (partim) (voedererwten)	0	0
ex 1209 22 90	Trifolium alexandrinum L.	38,4	38,4
ex 1209 22 90	Trifolium hybridum L.	38,5	38,5
ex 1209 22 90	Trifolium incarnatum L.	38,4	38,4
1209 22 10	Trifolium pratense L.	42,4	42,4
ex 1209 22 30	Trifolium repens L.	59,4	59,4
ex 1209 22 30	Trifolium repens L. var. giganteum	59,4	59,4
ex 1209 22 90	Trifolium resupinatum L.	38,4	38,4
ex 0713 50 10	Vicia faba L. (partim) (veldbonen)	0	0
1209 29 11	Vicia sativa L.	25,7	25,7
ex 1209 29 19	Vicia villosa Roth.	19,1	19,1

(1) Na toepassing van de coëfficiënt 1,001712.

BIJLAGE II

Verkoopseizoenen 1990/1991 en 1991/1992

In Spanje toe te passen steunbedragen

(in ecu per 100 kg)

GN-code	Omschrijving	Steunbedrag (1)	
		1990/1991	1991/1992
	1. CERES		
1001 90 10	Triticum spelta L.	8,6	10,4
1006 10 10	Oryza sativa L.:		
	— rassen van het type japonica	12,9	12,9
	— rassen van het type indica	15	15
	2. OLEAGINEAE		
ex 1204 00 10	Linum usitatissimum L. (vezelvlas)	16,7	20,3
ex 1204 00 10	Linum usitatissimum L. (olievlas)	13,3	16,1
ex 1207 99 10	Cannabis sativa L. (eenhuizig)	12,1	14,7
	3. GRAMINEAE		
ex 1209 29 40	Agrostis canina L.	45,2	54,5
ex 1209 29 40	Agrostis gigantea Roth.	45,2	54,5
ex 1209 29 40	Agrostis stolonifera L.	45,2	54,5
ex 1209 29 40	Agrostis tenuis Sibth.	45,2	54,5
ex 1209 29 70	Arrhenatherum elatius (L.) Beauv. ex J. et C. Presl.	56,3	56,3
1209 29 30	Dactylis glomerata L.	45,2	45,2
ex 1209 23 90	Festuca arundinacea Schreb.	34,7	42,1
1209 23 30	Festuca ovina L.	25,3	30,6
ex 1209 23 10	Festuca pratensis Huds.	35,9	35,9
ex 1209 23 10	Festuca rubra I.	21,8	26,4
1209 25 10	Lolium multiflorum Lam.	17,7	17,7
1209 25 90	Lolium perenne L.:		
	— zeer standvastige, late of halflate	29,4	29,4
	— nieuwe rassen en andere	21,8	21,8
	— weinig standvastige, halflate, halfvroege of vroege	16,1	16,1
1209 29 60	Lolium × hybridum Hausskn.	17,7	17,7
ex 1209 26 00	Phleum Bertolonii (DC)	30,3	36,6
ex 1209 26 00	Phleum pratense L.	70,1	70,1
ex 1209 29 70	Poa nemoralis L.	23	27,9
1209 24 00	Poa pratensis L.	32,3	32,3
ex 1209 29 20	Poa trivialis L.	23	27,9
	4. LEGUMINOSAE		
ex 1209 29 90	Hedysarum coronarium L.	30,6	30,6
1209 29 50	Medicago lupulina L.	18,8	22,8
ex 1209 21 00	Medicago sativa L. (ecotypes)	17,8	17,8
ex 1209 21 00	Medicago sativa L. (variëteiten)	29,4	29,4
ex 1209 29 90	Onobrichis viciifolia Scop.	16,8	16,8
0713 10 19	Pisum sativum L. (partim) (voedererwten)	0	0
ex 1209 22 90	Trifolium alexandrinum L.	38,4	38,4
ex 1209 22 90	Trifolium hybridum L.	27,1	32,8
ex 1209 22 90	Trifolium incarnatum L.	27,1	32,7
1209 22 10	Trifolium pratense L.	42,4	42,4
ex 1209 22 30	Trifolium repens L.	59,4	59,4
ex 1209 22 30	Trifolium repens L. var. giganteum	59,4	59,4
ex 1209 22 90	Trifolium resupinatum L.	27,1	32,7
ex 0713 50 10	Vicia faba L. (partim) (veldbonen)	0	0
1209 29 11	Vicia sativa L.	25,7	25,7
ex 1209 29 19	Vicia villosa Roth.	19,1	19,1

(1) Na toepassing van de coëfficiënt 1,001712.

BIJLAGE III

Verkoopseizoenen 1990/1991 en 1991/1992

In Portugal toe te passen steunbedragen

(in ecu per 100 kg)

GN-code	Omschrijving	Steunbedrag (1)	
		1990/1991	1991/1992
	1. CERES		
1001 90 10	Triticum spelta L.	8,6	10,4
1006 10 10	Oryza sativa L.:		
	— rassen van het type japonica	10,3	11,6
	— rassen van het type indica	11	13
	2. OLEAGINEAE		
ex 1204 00 10	Linum usitatissimum L. (vezelvlas)	16,7	20,3
ex 1204 00 10	Linum usitatissimum L. (olievlas)	13,3	16,1
ex 1207 99 10	Cannabis sativa L. (eenhuizig)	12,1	14,7
	3. GRAMINEAE		
ex 1209 29 40	Agrostis canina L.	45,2	54,5
ex 1209 29 40	Agrostis gigantea Roth.	45,2	54,5
ex 1209 29 40	Agrostis stolonifera L.	45,2	54,5
ex 1209 29 40	Agrostis tenuis Sibth.	45,2	54,5
ex 1209 29 70	Arrhenatherum elatius (L.) Beauv. ex J. et C. Presl.	39,6	48
1209 29 30	Dactylis glomerata L.	32	38,6
ex 1209 23 90	Festuca arundinacea Schreb.	34,7	42,1
1209 23 30	Festuca ovina L.	25,3	30,6
ex 1209 23 10	Festuca pratensis Huds.	25,3	30,6
ex 1209 23 10	Festuca rubra I.	21,8	26,4
1209 25 10	Lolium multiflorum Lam.	12,4	15,1
1209 25 90	Lolium perenne L.:		
	— zeer standvastige, late of halflate	20,7	25,1
	— nieuwe rassen en andere	15,5	18,7
	— weinig standvastige, halflate, halfvroege of vroege	11,4	13,8
1209 29 60	Lolium × hybridum Hausskn.	12,4	15,1
ex 1209 26 00	Phleum Bertolonii (DC)	30,3	36,7
ex 1209 26 00	Phleum pratense L.	49,7	59,9
ex 1209 29 70	Poa nemoralis L.	23	27,9
1209 24 00	Poa pratensis L.	22,9	27,7
ex 1209 29 20	Poa trivialis L.	23	27,9
	4. LEGUMINOSAE		
ex 1209 29 90	Hedysarum coronarium L.	21,6	26,2
1209 29 50	Medicago lupulina L.	18,8	22,8
ex 1209 21 00	Medicago sativa L. (ecotypes)	12,5	15,2
ex 1209 21 00	Medicago sativa L. (variëteiten)	20,7	25,1
ex 1209 29 90	Onobrichis viciifolia Scop.	11,9	14,4
0713 10 19	Pisum sativum L. (partim) (voedererwten)	0	0
ex 1209 22 90	Trifolium alexandrinum L.	27,1	32,7
ex 1209 22 90	Trifolium hybridum L.	27,1	32,8
ex 1209 22 90	Trifolium incarnatum L.	27,1	32,7
1209 22 10	Trifolium pratense L.	29,8	36,1
ex 1209 22 30	Trifolium repens L.	41,7	50,6
ex 1209 22 30	Trifolium repens L. var. giganteum	41,7	50,6
ex 1209 22 90	Trifolium resupinatum L.	27,1	32,7
ex 0713 50 10	Vicia faba L. (partim) (veldbonen)	0	0
1209 29 11	Vicia sativa L.	18,3	22
ex 1209 29 19	Vicia villosa Roth.	13,4	16,3

(1) Na toepassing van de coëfficiënt 1,001712.