C/2024/842

2024 1 17

Komisijos deleguotojo reglamento (ES) 2019/33 17 straipsnio 2 ir 3 dalyse nurodyto pranešimo apie vyno sektoriaus produkto specifikacijos standartinio pakeitimo patvirtinimą paskelbimas

(C/2024/842)

Šis pranešimas skelbiamas pagal Komisijos deleguotojo reglamento (ES) 2019/33 ([1]) 17 straipsnio 5 dalį.

PRANEŠIMAS APIE STANDARTINIO PAKEITIMO PATVIRTINIMĄ

„Overijssel“

PGI-NL-A0968-AM06

Pranešimo data: 2023 10 17

PATVIRTINTO PAKEITIMO APRAŠYMAS IR PAGRINDIMAS

Vyninių vynuogių veislių sąrašo pakeitimas

Atsižvelgiant į praktiką, šiuo pakeitimu atnaujinamas ir iš dalies keičiamas SGN „Overijssel“ žymimam vynui gaminti leidžiamų naudoti vynuogių veislių sąrašas, nurodytas produkto specifikacijoje ir bendrajame dokumente.

Aprašymas ir pagrindimas

Aprašymas.

Vynuogių, iš kurių leidžiama gaminti šia SGN žymimus vynus, veislių sąrašas papildomas septyniomis veislėmis:

‘Pinot Grigio’

‘Accent N’

‘Allegro N’

‘Bolero N’

‘Saphira N’

‘Divicio N’

‘Divona B’

Pagrindimas. Išvestos naujos vynuogių veislės, kurių savybės buvo ilgai tobulinamos, į OIV vynuogių veislių katalogą gali būti įtrauktos atlikus išsamią autorizacijos procedūrą ir priėmus atitinkamą sprendimą. Įtrauktos į minėtą katalogą, šios vynuogių veislės taip pat gali būti įtrauktos į vynuogių, iš kurių leidžiama gaminti SGN „Overijssel“ žymimus vynus, veislių sąrašą.

Šis pakeitimas yra standartinis pakeitimas, nes jis nesusijęs su SGN pavadinimu, produkto kategorija, ryšiu su geografine vietove ir pateikiant rinkai taikomais apribojimais.

BENDRASIS DOKUMENTAS

1. **Pavadinimas**

   Overijssel

2. **Geografinės nuorodos tipas**

   SGN – saugoma geografinė nuoroda

3. **Vynuogių produktų kategorijos**

   1. Vynas

   4. Putojantis vynas

   5. Rūšinis putojantis vynas

([1]) OL L 9, 2019 1 11, p. 2.

8. Pusiau putojantis vynas

9. Gazuotas pusiau putojantis vynas

4. **Vyno (-ų) aprašymas**

1. 1-oji kategorija. Vynas

TRUMPAS APRAŠYMAS

Juslinės savybės

Baltieji vynai yra gaiviai vaisiško skonio, gana sodrūs, daugiausia neprinokusių vaisių poskonių, bet jaučiami ir tropinių vaisių poskoniai.

Raudonieji vynai yra sodrūs, jiems būdingi kai kurių juodųjų uogų ir raudonųjų vaisių poskoniai.

Analitinės savybės

Šios savybės apibrėžtos ES reglamentuose ir (arba) Nyderlandų vyriausybės ministrų įsakymuose:

— didžiausia visuminė alkoholio koncentracija,

— didžiausias lakusis rūgštingumas,

— didžiausias bendras sieros dioksido kiekis,

— didžiausias sodrinimo, rūgštingumo mažinimo ir patvirtintas parūgštinimo lygis

Bendrosios analitinės savybės	
Didžiausia visuminė alkoholio koncentracija (tūrio %)	
Mažiausia faktinė alkoholio koncentracija (tūrio %)	6,5
Mažiausias bendrasis rūgštingumas	59,85 miliekvivalento litre
Didžiausias lakusis rūgštingumas (miliekvivalentais litre)	
Didžiausias bendras sieros dioksido kiekis (miligramais litre)	

2. 4-oji kategorija. Putojantis vynas

TRUMPAS APRAŠYMAS

Juslinės savybės

Baltieji vynai yra gaiviai vaisiško skonio, gana sodrūs, daugiausia neprinokusių vaisių poskonių, bet jaučiami ir tropinių vaisių poskoniai.

Raudonieji vynai yra sodrūs, jiems būdingi kai kurių juodųjų uogų ir raudonųjų vaisių poskoniai.

Analitinės savybės

Šios savybės apibrėžtos ES reglamentuose ir (arba) Nyderlandų vyriausybės ministrų įsakymuose:

— didžiausia visuminė alkoholio koncentracija,

— didžiausias lakusis rūgštingumas,

— didžiausias bendras sieros dioksido kiekis,

— didžiausias sodrinimo, rūgštingumo mažinimo ir patvirtintas parūgštinimo lygis

Bendrosios analitinės savybės	
Didžiausia visuminė alkoholio koncentracija (tūrio %)	
Mažiausia faktinė alkoholio koncentracija (tūrio %)	6,5
Mažiausias bendrasis rūgštingumas	59,85 miliekvivalento litre
Didžiausias lakusis rūgštingumas (miliekvivalentais litre)	
Didžiausias bendras sieros dioksido kiekis (miligramais litre)	

3. 5-oji kategorija. Rūšinis putojantis vynas

TRUMPAS APRAŠYMAS

Juslinės savybės

Baltieji vynai yra gaiviai vaisiško skonio, gana sodrūs, daugiausia neprinokusių vaisių poskonių, bet jaučiami ir tropinių vaisių poskoniai.

Raudonieji vynai yra sodrūs, jiems būdingi kai kurių juodųjų uogų ir raudonųjų vaisių poskoniai.

Analitinės savybės

Šios savybės apibrėžtos ES reglamentuose ir (arba) Nyderlandų vyriausybės ministrų įsakymuose:

— didžiausia visuminė alkoholio koncentracija,

— didžiausias lakusis rūgštingumas,

— didžiausias bendras sieros dioksido kiekis,

— didžiausias sodrinimo, rūgštingumo mažinimo ir patvirtintas parūgštinimo lygis

Bendrosios analitinės savybės	
Didžiausia visuminė alkoholio koncentracija (tūrio %)	
Mažiausia faktinė alkoholio koncentracija (tūrio %)	6,5
Mažiausias bendrasis rūgštingumas	59,85 miliekvivalento litre
Didžiausias lakusis rūgštingumas (miliekvivalentais litre)	
Didžiausias bendras sieros dioksido kiekis (miligramais litre)	

4. 8-oji kategorija. Pusiau putojantis vynas

TRUMPAS APRAŠYMAS

Juslinės savybės

Baltieji vynai yra gaiviai vaisiško skonio, gana sodrūs, daugiausia neprinokusių vaisių poskonių, bet jaučiami ir tropinių vaisių poskoniai.

Raudonieji vynai yra sodrūs, jiems būdingi kai kurių juodųjų uogų ir raudonųjų vaisių poskoniai.

Analitinės savybės

Šios savybės apibrėžtos ES reglamentuose ir (arba) Nyderlandų vyriausybės ministrų įsakymuose:

— didžiausia visuminė alkoholio koncentracija,

— didžiausias lakusis rūgštingumas,

— didžiausias bendras sieros dioksido kiekis,

— didžiausias sodrinimo, rūgštingumo mažinimo ir patvirtintas parūgštinimo lygis

Bendrosios analitinės savybės	
Didžiausia visuminė alkoholio koncentracija (tūrio %)	
Mažiausia faktinė alkoholio koncentracija (tūrio %)	6,5
Mažiausias bendrasis rūgštingumas	59,85 miliekvivalento litre
Didžiausias lakusis rūgštingumas (miliekvivalentais litre)	
Didžiausias bendras sieros dioksido kiekis (miligramais litre)	

5. 9-oji kategorija. Gazuotas pusiau putojantis vynas

TRUMPAS APRAŠYMAS

Juslinės savybės

Baltieji vynai yra gaiviai vaisiško skonio, gana sodrūs, daugiausia neprinokusių vaisių poskonių, bet jaučiami ir tropinių vaisių poskoniai.

Raudonieji vynai yra sodrūs, jiems būdingi kai kurių juodųjų uogų ir raudonųjų vaisių poskoniai.

Analitinės savybės

Šios savybės apibrėžtos ES reglamentuose ir (arba) Nyderlandų vyriausybės ministrų įsakymuose:

— didžiausia visuminė alkoholio koncentracija,

— didžiausias lakusis rūgštingumas,

— didžiausias bendras sieros dioksido kiekis,

— didžiausias sodrinimo, rūgštingumo mažinimo ir patvirtintas parūgštinimo lygis

Bendrosios analitinės savybės	
Didžiausia visuminė alkoholio koncentracija (tūrio %)	
Mažiausia faktinė alkoholio koncentracija (tūrio %)	6,5
Mažiausias bendrasis rūgštingumas	59,85 miliekvivalento litre
Didžiausias lakusis rūgštingumas (miliekvivalentais litre)	
Didžiausias bendras sieros dioksido kiekis (miligramais litre)	

5. **Vyno gamybos metodai**

5.1. *Specifiniai vynininkystės metodai*

1.

Specifinis vynininkystės metodas

Baltieji vynai: derliaus nuėmimas, rūšiavimas, spaudimas, pirminis dekantavimas, fermentacija, rafinavimas / brandinimas, išpilstymas į butelius.

Raudonieji vynai: derliaus nuėmimas, rūšiavimas, traiškymas / vynuogių atskyrimas nuo kotelių, pirminė fermentacija, spaudimas, pienarūgštis rūgimas, dekantavimas / brandinimas, išpilstymas į butelius.

5.2. *Didžiausia išeiga*

1. Baltosios vynuogės

   95 hektolitrai iš hektaro

2. Raudonosios vynuogės

   80 hektolitrų iš hektaro

6. **Nustatyta geografinė vietovė**

Overeiselio provincija, kurios ribos nustatytos pagal Konstituciją.

7. **Vyninių vynuogių veislė (-ės)**

‘Accent N’

‘Acolon’

‘Allegro N’

‘Auxerrois B’

‘Bacchus B’

‘Baco noir’

‘Baron N’

‘Bianca B’

‘Birstaler muscat’

‘Bolero N’

‘Bronner B’

‘Cabaret Noir N’ (VB-91-26-4)

‘Cabernet Blanc B’ (VB-91-26-1)

‘Cabernet Cantor N’

‘Cabernet Carbon N’

‘Cabernet Carol N’

‘Cabernet Cortis’

‘Cabernet Cubin’

‘Cabernet Dorio’

‘Cabernet Dorsa’

‘Cabernet Franc N’

‘Cabernet Jura’

‘Cabernet Mitos’

‘Cabernet Sauvignon’

‘Cabertin N’ (VB-91-26-17)

‘Calandro N’

‘Calardis Blanc B’

‘Carmenere’
‘Chardonnay B’
‘Dakapo’
‘Divicio N’
‘Divona B’
‘Domina N’
‘Dornfelder N’
‘Dunkelfelder N’
‘Excelsior’
‘Faber B’
‘Felicia B’
‘Florental N’
‘Frühburgunder N’
‘Gamaret N’
‘Gamay N’
‘Gewürztraminer Rs’
‘Golubok N’
‘Hegel’
‘Helios’
‘Hibernal B’
‘Huxelrebe B’
‘Hölder B’
‘Johanniter B’
‘Juwel B’
‘Kerner B’
‘Kernling B’
‘Landal N’
‘Laurot N’
‘Léon millot N’
‘Maréchal Foch N’
‘Melody’
‘Merlot’
‘Merzling B’
‘Meunier N’
‘Monarch’
‘Morio muscat B’
‘Muscaris B’
‘Muscat Blanc’
‘Muscat Blue’
‘Müller thurgau B’
‘Orion B’
‘Ortega B’
‘Palatina’
‘Phoenix B’

‘Pinot Grigio’

‘Pinot Gris G’

‘Pinot blanc B’

‘Pinot noir N’

‘Pinotin N’

‘Plantet N’

‘Polo Muscat B’

‘Portugiezer N’

‘Prior N’

‘Rayon d’or B’

‘Reberger’

‘Regent N’

‘Reichensteiner B’

‘Riesling B’

‘Rinot B’

‘Rondo N’

‘Roter Elbling Rs’

‘Ruländer G’

‘Saphira N’

‘Satin Noir N’ (VB-91-26-29)

‘Sauvignac B’ (Cal 6-04)

‘Sauvignon Blanc B’

‘Sauvignon Soyhieres B’ (VB-32-7)

‘Sauvitage B’

‘Scheurebe B’

‘Schönburger Rs’

‘Seyval B’

‘Siegerrebe Rs’

‘Silcher B’

‘Sirius’

‘Solaris’

‘Souvignier Gris’

‘St. Laurent’

‘Staufer’

‘Sylvaner B’

‘Syrah’

‘Tempranillo’

‘Villaris B’

‘Viognier B’

‘Würzer B’

‘Zweigeltrebe N’

8. **Ryšys (-iai) su geografine vietove**

8.1. *Geografinės vietovės aprašymas ir klimatas*

Vietovės dirvožemis daugiausia yra sudarytas iš rišlaus smulkaus smėlio (vadinamasis *geest* dirvožemis).

Jos rytuose yra nedidelių plotų, kuriuose dirvožemis sudarytas iš smulkaus smėlio ir mažesniame nei 120 cm gylyje esančių molio luitų.

Kai kur vietovės šiaurės rytuose ir šiaurės vakaruose dirvožemis susiformavo iš aukštapelkių nuosėdų.

Jos rytuose esančiame Oldenzalio-Otmarsiumo regione, Vokietijos pasienyje, yra keletas gana senų nedidelių morenų.

Centrinėje vietovės dalyje esančio Salando kalvagūbrio teritorijoje yra per paskutinį ledynmetį susiformavusių morenų, kurios daugiausia sudarytos iš įvairaus dydžio aliuvinio smėlio smilčių (dažnai iš žvirgždo).

Palei Eiselio upę driekiasi siauras aliuvinio molio ruožas.

Būdingosios klimato ypatybės:

— vidutinis kritulių kiekis per metus – 837 mm,

— saulėtų valandų per metus – 1 547 (Tventės vietovėje),

— vidutinė metinė temperatūra – 9,6 °C, vidutinė vasaros temperatūra – 16,7 °C,

— dienos ir nakties temperatūros skirtumas rugsėjo mėn. – 9,5 °C.

8.2. *Priežastinis ryšys*

Klimato sąlygos leidžia pasiekti nurodytą išeigą ir reikiamai sunokti vynuogėms. Iš tokių vynuogių pagaminti vynai yra gaiviai vaisiško skonio su neprinokusių ir tropinių vaisių poskoniais, o raudonieji vynai yra juodųjų uogų ir raudonųjų vaisių poskonių.

9. Kitos pagrindinės sąlygos (išpilstymas, ženklinimas, kiti reikalavimai)

Teisinis pagrindas

ES teisės aktai

Papildomų sąlygų rūšis

Su gamyba nustatytoje geografinėje vietovėje susijusi nukrypti leidžianti nuostata

Sąlygos aprašymas

Arčiausiai esanti vyno gamybos vietovė

Arčiausiai esančiomis vyno gamybos (darymo) vietovėmis laikomos visos Nyderlandų provincijos.

SGN vietovėje arba arčiausiai esančioje vietovėje pagamintas bazinis vynas ar jo dalis gali būti pagal rangos sutartį išpilstytas į butelius kaip pusiau putojantis arba putojantis vynas.

Išpilstant ne SGN vietovėje arba arčiausiai esančioje vietovėje, naudoti SGN žymėjimą galima. Tokiu atveju etiketėje taip pat nurodomas pagal rangos sutartį veikiantis išpilstytojas, pavyzdžiui, pateikiant jo kodą ([įrašyti gamintoją] užsakymu išpilstė [įrašyti išpilstytoją]).

Nuoroda į produkto specifikaciją

https://www.rvo.nl/sites/default/files/2023-06/BGA_Overijssel_productdossier_2023.pdf