KITI AKTAI

EUROPOS KOMISIJA

Komisijos deleguotojo reglamento (ES) 2019/33 17 straipsnio 2 ir 3 dalyse nurodyto pranešimo apie vyno sektoriaus produkto specifikacijos standartinio pakeitimo patvirtinimą paskelbimas

(2021/C 32/14)

Šis pranešimas skelbiamas pagal Komisijos deleguotojo reglamento (ES) 2019/33 ([1]) 17 straipsnio 5 dalį.

PRANEŠIMAS APIE STANDARTINĮ BENDROJO DOKUMENTO PAKEITIMĄ

„CORBIÈRES-BOUTENAC“

PDO-FR-A0670-AM01

Pranešimo data: 2020 11 3

PATVIRTINTO PAKEITIMO APRAŠYMAS IR PAGRINDIMAS

1. **Geografinė vietovė ir arčiausiai esanti vietovė**

Specifikacijos I skyriaus IV punktas „Geografinė vietovė ir arčiausiai esanti vietovė“ papildomas nuoroda į Oficialųjį geografinių kodų registrą, kuriuo pripažįstamas ir nustatomas komunų pagal departamentus sąrašas nacionaliniu lygmeniu. Šiuo redakciniu pakeitimu suteikiama galimybė nurodyti geografinę vietovę pagal 2019 m. Oficialųjį geografinių kodų registrą, kurį peržiūri INSEE, ir užtikrinti, kad geografinė vietovė būtų teisiškai apibrėžta.

Šia nuoroda papildomi bendrojo dokumento punktai „Geografinė vietovė“ ir „Arčiausiai esanti vietovė“.

2. **Nustatyti sklypai**

Specifikacijos I skyriaus IV punktas ištaisomas žodžius „Vynai gaminami tik iš vynmedžių“ pakeičiant tikslesne formuluote „Vynai gaminami iš geografinės vietovės sklypuose auginamų vynuogių“.

Šis perrašymas neturi įtakos bendrajam dokumentui.

3. **Vynuogių veislės**

Su vynuogių veislėmis susijęs specifikacijos I skyriaus V punktas iš dalies pakeičiamas išbraukiant pagrindinių arba antrinių vynuogių veislių sąvokas. Keturios saugoma kilmės vietos nuoroda (SKVN) žymimos veislės ‘Carignan N’, ‘Grenache N’, ‘Mourvèdre N’ ir ‘Syrah N’ lieka nepakitusios, tačiau jos visos yra vienodai svarbios pagrindinės veislės.

Šis vynuogių veislių sąrašas papildomas taisyklėmis, susijusiomis su tuo, kokią kiekvieno ūkio vynuogių veislių dalį sudaro šios veislės. Šios taisyklės iš dalies pakeičiamos siekiant užtikrinti, kad veislė ‘Carignan’ sudarytų daugiau kaip 30 % vynuogių veislių, kad būtų įtvirtintas jos dominavimas kitų veislių atžvilgiu.

Šio bendrojo dokumento punktas „Pagrindinės vyninių vynuogių veislės“ iš dalies pakeičiamas, kad į jį būtų įtrauktos keturios vynuogių veislės. Antrinių veislių sąrašas išbraukiamas.

([1]) OL L 9, 2019 1 11, p. 2.

4. **Gamybos kiekis**

Specifikacijos I skyriaus VIII punkte, kuriame nurodomas SKVN žymimų vynų gamybos kiekis, bazinis gamybos kiekis sumažinamas nuo 45 iki 42 hl/ha, o didžiausiais gamybos kiekis sumažinamas nuo 54 iki 50 hl/ha, siekiant suderinti su Korbjero regione gaminamų kilmės vietos nuorodomis žymimų vynų gamybos kiekiu.

Didžiausias gamybos kiekis pakeičiamas ir bendrojo dokumento punkte „Didžiausias gamybos kiekis“.

5. **Auginimo metodai**

Specifikacijos I skyriaus VI punkte, kuriame aprašomas vynmedžių auginimo būdas:

— didžiausias vidutinis vynuogių kiekis sklype sumažinamas nuo 7 500 iki 7 000 kg iš vieno hektaro, atsižvelgiant į vynų gamybos kiekio sumažėjimą;

— vynmedžius leidžiama laistyti. Šiuo atveju didžiausias vidutinis vynuogių kiekis sklype sumažinamas iki 5 500 kg/ha.

Iš specifikacijos I skyriaus VII punkto dėl vynuogių derliaus nuėmimo, gabenimo ir sunokimo išbraukiama nuostata, kuria nurodoma, kad nuskintos veislės ‘Carignan’ vynuogės nesmulkintos gabenamos į vyno gamybos vietą. Ši nuostata išbraukiama iš specifikacijos, nes ja veikiau nurodoma geroji patirtis, o ne gamybos sąlyga. Be to, ji išbraukiama dėl nustatytos pažangos gabenant derlių.

Šie specifikacijos pakeitimai leidžia geriau pritaikyti gamybos sąlygas atsižvelgiant į esamą padėtį.

Atitinkamai pakeičiamas bendrojo dokumento punktas „Vyno gamybos metodai“.

6. **Jaunų vynmedžių įtraukimas į gamybą**

Specifikacijos I skyriaus VIII punkte dėl gamybos kiekio ir vynmedžių įtraukimo į gamybą veislės ‘Carignan’ vynmedžių, kuriems suteikiama teisė į nuorodą, įtraukimo į gamybą data vietoj 9-ųjų metų, einančių po sodinimo metų, paankstinama iki 7-ųjų metų, siekiant patvirtinti veislės ‘Carignan’ svarbą gaminant kilmės vietos nuoroda žymimus vynus.

Šis specifikacijos pakeitimas neturi įtakos bendrajam dokumentui.

7. **Produkto analitinės savybės**

Specifikacijos I skyriaus VII punkte, kuriame nurodomos derliaus savybės, mažiausia natūrali alkoholio koncentracija tūrio procentais padidinama nuo 12 iki 13 % ir nustatoma, kad geras vynuogių sunokimas vertinamas atsižvelgiant į cukraus kiekį vynuogėse, kuris turi būti mažesnis nei 224 g viename litre misos vietoj ankstesnių 207 g. Šie specifikacijos pakeitimai leidžia geriau pritaikyti gamybos sąlygas atsižvelgiant į esamą padėtį.

Atitinkamai pakeičiamos bendrojo dokumento vynų aprašyme nurodomos analitinės produkto savybės.

8. **Vynuogių veislių maišymas**

Specifikacijos I skyriaus IX punkte pateiktomis taisyklėmis dėl veislės ‘Carignan’ vynuogių maišymo nurodoma, kad veislės ‘Carignan’ vynuogių dalis vynų mišiniuose turi būti ne mažesnė kaip 30 %. Ši mažiausia dalis leidžia patvirtinti veislės ‘Carignan’ vietą ar svarbą gaminant kilmės vietos nuoroda žymimus vynus.

Atitinkamai pakeičiamas bendrojo dokumento punktas „Vyno gamybos metodai“.

Tame pačiame punkte be jokių pakeitimų pateikiamos nuostatos dėl pakavimo, siekiant nurodyti, kad visi vynai išpilstomi į butelius.

Atitinkamai pakeičiamas bendrojo dokumento punktas „Vyno gamybos metodai“.

9. **Pakavimas**

Specifikacijos I skyriaus IX punkto 3 papunktyje „Pakavimo nuostatos“ nurodoma, kad visi vynai išpilstomi į butelius. Frazė „Visų supakuotų partijų atveju“ pakeičiama fraze „Visos partijos išpilstomos į butelius“.

Atitinkamai patikslinamas bendrojo dokumento punktas „Vyno gamybos metodai“.

10. **Vyno išleidimo į apyvartą data**

Specifikacijos IX punkto dėl perdirbimo ir vyno išpilstymo 5 papunktyje išbraukiama vyno išleidimo į apyvartą tarp prekiautojų ir pardavėjų data, siekiant užtikrinti vyno apyvartą tarp visų veiklos vykdytojų ir išvengti nesąžiningos konkurencijos rizikos.

Atitinkamai pakeičiamas bendrojo dokumento punktas „Specifiniai vynininkystės metodai“.

11. **Ryšys su geografine vietove**

Specifikacijos I skyriaus X punkte dėl ryšio su geografine vietove šiam ryšiui įtaką darantys žmogiškieji veiksniai papildyti nurodant vyndarių intervencinius veiksmus, kuriais siekiama puoselėti konkrečią vietovę ir praktinę patirtį.

Ši informacija įterpiama ir į bendrojo dokumento punktą „Vyno (-ų) juslinių savybių aprašymas“.

Specifikacijos I skyriaus X punkte dėl ryšio su geografine vietove atnaujinti vynų su kilmės vietos nuoroda gamybos duomenys.

Šie duomenys atnaujinti ir bendrojo dokumento dalyje „Ryšys su geografine vietove“.

Specifikacijos I skyriaus X punkte dėl ryšio su geografine vietove priežastinis ryšys papildytas nurodant veislės ‘Carignan N’ vynuogių indėlį ir svarbą gaminant kilmės vietos nuoroda žymimus vynus.

Šie duomenys atnaujinti ir bendrojo dokumento dalyje „Ryšys su geografine vietove“.

12. **Pateikimo ir ženklinimo taisyklės**

Specifikacijos I skyriaus XII punkte dėl pateikimo ir ženklinimo taisyklių vynų etiketėse galima nurodyti platesnį geografinį pavadinimą „Corbières“, o ne „Languedoc“, kuris atitinka didesnę geografinę vietovę. Nuoroda žymima vynuogių auginimo vietovė tiesiogiai įtraukiama į SKVN „Corbières“, kuria tiksliau nurodoma vynų geografinė kilmė, žymimą vynuogių auginimo vietovę.

Atitinkamai patikslinamas bendrojo dokumento punktas „Ženklinimas“.

13. **Su patikrinimais susijusios deklaravimo prievolės**

Specifikacijos II skyrius, kuriame įtvirtinamos vynų su kilmės vietos nuoroda gamintojų deklaravimo prievolės, patikslinamas taip:

— Prie kilmės vietos nuorodos produkcijai gaminti skirtų sklypų išankstinės deklaracijos turi būti pridedami sklypų, kurie gali būti laistomi, identifikavimo duomenys.

— Pakeičiamas terminas, iki kurio kiekvienas veiklos vykdytojas turi pateikti pretendavimo į SKVN deklaraciją apsaugos ir valdymo institucijai. Ji pateikiama apsaugos ir valdymo institucijai ne vėliau kaip iki metų po derliaus nuėmimo metų vasario 1 d. ir ne vėliau kaip prieš dešimt darbo dienų iki pirmosios sandorio arba išpilstymo deklaracijos pateikimo.

— Užpildoma sandorio tarp įgaliotų sandėlių savininkų deklaracija. Ji turi būti nusiųsta apsaugos ir valdymo institucijai bei tikrinimo įstaigai tą dieną, kai veiklos vykdytojai sudaro sandorį, arba ne vėliau kaip per penkias darbo dienas po jo ir ne vėliau kaip likus dešimčiai darbo dienų iki pašalinimo. Be išsamių parduodančiojo veiklos vykdytojo tapatybės ir adreso duomenų, joje pateikiama deklaracijoje nurodyto vyno kokybė ir tūris, vynuogių derliaus metai, taip pat išsamūs perkančiojo veiklos vykdytojo tapatybės ir adreso duomenys.

— Veiklos vykdytojai, per metus pagaminantys daugiau kaip 12 butelių vyno, apsaugos ir valdymo institucijai bei tikrinimo įstaigai kas mėnesį teikia suvestinę išpilstymo deklaraciją.

— Bet kuris veiklos vykdytojas, norintis prekiauti vynu su bendresne kilmės vietos nuoroda, ne vėliau kaip prieš aštuonias darbo dienas iki vyno žymėjimo platesne nuoroda apsaugos ir valdymo institucijai bei kontrolės įstaigai pateikia deklaraciją dėl bendresnės kilmės vietos nuorodos, kad būtų imtasi tolesnių veiksmų. Šioje deklaracijoje nurodoma vyno kilmės vietos nuoroda, vyno spalva, vynuogių derliaus metai, vyno tūris ir laikymo vieta.Prie jos pridedama:

  — vyndarių atveju – pretendavimo į pradinę SKVN deklaracijos kopija;

  — vyno negaminančių veiklos vykdytojų atveju – atsargų apskaitos dokumentų išrašas arba sandorio dėl kilmės vietos nuoroda žymimo neišpilstyto vyno kopija.

— Bet kuris veiklos vykdytojas, nusprendęs priskirti vynus su saugoma kilmės vietos nuoroda žemesnei kategorijai, apie tai praneša apsaugos ir valdymo institucijai bei patvirtintai kontrolės įstaigai „ne vėliau kaip per septynias darbo dienas“, o ne „bent per 15 darbo dienų“ po šio priskyrimo žemesnei kategorijai.

— Apie kiekviename sklype auginamų vynmedžių genėjimo būdą kiekvienas veiklos vykdytojas praneša apsaugos ir valdymo institucijai pateikdamas išankstinę sklypų panaudojimo deklaraciją.

— Veiklos vykdytojai nuolat atnaujina nokimo stebėsenos registrą, kuriame nurodomas cukraus kiekis vynuogėse pagal vynuogių veislę arba alkoholio koncentracija tūrio procentais vienoje taroje.

Šie pakeitimai neturi įtakos bendrajam dokumentui.

14. **Pagrindiniai tikrintini punktai**

Specifikacijos III skyriaus lentelė atnaujinama atsižvelgiant į produktų tikrinimo lygį. Tikrinamos visų išpilstytų vynų partijos.

BENDRASIS DOKUMENTAS

1. **Produkto pavadinimas**

Corbières-Boutenac

2. **Geografinės nuorodos tipas**

SKVN – saugoma kilmės vietos nuoroda

3. **Vynuogių produktų kategorijos**

1. Vynas

4. **Vyno (-ų) aprašymas**

Juslinės savybės

Tai neputojantys sausi raudonieji vynai.

„Corbières-Boutenac“ yra sausas brandintas raudonasis vynas, kuriame visų vynuogių veislių – ‘Carignan N’, ‘Grenache N’, ‘Mourvèdre N’ ir ‘Syrah N’ – dalis mišiniuose yra ne mažesnė kaip 70 %. Veislės ‘Carignan N’ vynuogės visuose mišiniuose turi sudaryti ne mažiau kaip 30 %. Brandinti tinkamas vynas turi būti brandinamas iki kitų metų po derliaus nuėmimo metų gruodžio 31 d., įskaitant bent 2 mėnesių brandinimą buteliuose, siekiant patobulinti taninų struktūrą.

Jauni vynai paprastai būna tamsios spalvos su violetiniais atspalviais. Jiems būdingas prieskonių ir prinokusių vaisių kvapas. Tai yra stiprūs, sodrūs vynai. Juos ragaujant juntami subalansuoti taninai ir malonūs mokos, prieskonių ir karamelės poskoniai. Tai koncentruoti, stipraus skonio ir šiltumo pojūtį burnoje suteikiantys vynai.

Analitinės savybės

Raudonųjų vynų mažiausia natūrali alkoholio koncentracija tūrio procentais yra 13 %.

Parduoti paruoštų vynų partijos fermentuojamų cukrų (gliukozės ir fruktozės) kiekis yra:

— ne didesnis kaip 3 g/l, jei natūrali alkoholio koncentracija tūrio procentais yra ne didesnė kaip 14 %;

— ne didesnis kaip 4 g/l, jei natūrali alkoholio koncentracija tūrio procentais yra didesnė kaip 14 %.

Neišpilstytų arba išpilstytų parduoti paruoštų vynų obuolių rūgšties kiekis yra ne didesnis kaip 0,4 g/l. Bendrasis rūgštingumas, lakusis rūgštingumas ir bendras sieros dioksido kiekis nustatyti ES teisės aktuose.

Bendrosios analitinės savybės	
Didžiausia visuminė alkoholio koncentracija (tūrio %)	
Mažiausia faktinė alkoholio koncentracija (tūrio %)	
Mažiausias bendrasis rūgštingumas	
Didžiausias lakusis rūgštingumas (miliekvivalentais viename litre)	
Didžiausias bendras sieros dioksido kiekis (miligramais viename litre)	

5. **Vyno gamybos metodai**

a) *Specifiniai vynininkystės metodai*

Specifinis vynininkystės metodas

— Draudžiama naudoti medžio skiedras.

— Draudžiama parduoti skirtą produktą termiškai apdoroti aukštesnėje nei 40 °C temperatūroje.

— Be pirmiau minėtų nuostatų, vynai turi atitikti vynininkystės metodus, atsižvelgiant į reikalavimus, nustatytus Europos Sąjungos lygmeniu ir Žemės ūkio kodekse.

— Draudžiama naudoti nepertraukiamos fermentacijos įrenginius, nepertraukiamo vynuogių spaudimo sistemas, sūkurinius šakelių pašalinimo įrenginius (besisukančius apie vertikalią ašį) ir sraigtines džiovyklas.

Vynams gaminti naudojamų vynuogių mišiniuose:

— visų veislių ‘Carignan N’, ‘Grenache N’ ir ‘Mourvèdre N’ vynuogės sudaro ne mažiau kaip 70 %;

— veislės ‘Carignan N’ vynuogės mišinyje sudaro ne mažiau kaip 30 %;

— vienos veislės vynuogės negali sudaryti daugiau kaip 80 % mišinio.

— Vynai brandinami bent iki kitų metų po derliaus nuėmimo metų gruodžio 31 d., įskaitant bent 2 mėnesių brandinimą buteliuose.

— Pasibaigus brandinimo laikotarpiui, vynai teikiami rinkai vartotojams nuo antrųjų metų po derliaus nuėmimo metų sausio 1 d.

— Visos vyno partijos išpilstomos į butelius.

Auginimo praktika

Mažiausias vynuogyno tankumas – 4 400 vynmedžių sodinių viename hektare. Atstumas tarp eilių negali viršyti 2,50 m.

Kiekvienam sodiniui skirtas didžiausias plotas – 2,25 m2. Šis plotas apskaičiuojamas atstumą tarp vynmedžių eilių padauginant iš atstumo tarp toje pačioje eilėje augančių sodinių. Sklypuose, kuriuose vynmedžiai sodinami kvadratu arba šachmatine tvarka ir genimi suteikiant taurės formą, vienam sodiniui skirtas didžiausias plotas yra 3 m2.

Kai vynmedžiai genimi suteikiant taurės formą, kad išliktų žemi, ant kiekvieno sodinio paliekamos ne daugiau kaip 6 ataugos. Ant kiekvienos ataugos būna ne daugiau kaip 2 pumpurai.

Taikant metodą cordon de Royat, vynmedžiai genimi, kad išliktų žemi, paliekant:

— ne daugiau kaip 6 ataugas ant kiekvieno sodinio ir ne daugiau kaip 2 pumpurus ant kiekvienos ataugos arba

— ne daugiau kaip 10 ataugų ant kiekvieno sodinio ir ne daugiau kaip 1 pumpurą ant kiekvienos ataugos.

Vynuogyną leidžiama laistyti.

Didžiausias vynuogių kiekis sklype – 7 000 kg iš vieno hektaro. Kai leidžiama laistyti, didžiausias vidutinis vynuogių kiekis laistomame sklype yra 5 500 kg/ha.

Vynuogės, kuriose cukraus kiekis yra mažesnis kaip 224 g viename litre misos, negali būti laikomos visiškai sunokusiomis.

Veislės ‘Carignan N’ vynuogių derlius nuimamas rankomis ir gabenamas į vyno gamybos vietą.

b) *Didžiausias gamybos kiekis*

50 hektolitrų iš hektaro

6. **Nustatyta geografinė vietovė**

Teritoriją, kurioje nuimamas vynuogių derlius, užsiimama vyndaryste, gaminami, brandinami ir į butelius išpilstomi vynai, sudaro toliau nurodytos Odo departamento komunos, apibrėžtos 2019 m. Oficialiajame geografinių kodų registre: Boutenac, Fabrezan, Ferrals-les-Corbières, Lézignan-Corbières, Luc-sur-Orbieu, Montséret, Ornaisons, Saint-André-de-Roquelongue, Saint-Laurent-de-la-Cabrerisse, Thézan-des-Corbières.

7. **Pagrindinė (-s) vyninių vynuogių veislė (-s)**

‘Carignan N’

‘Grenache N’

‘Mourvèdre N’ – ‘Monastrell’

‘Syrah N’ – ‘Shiraz’

8. **Ryšys (-iai) su geografine vietove**

Odo departamento viduryje, tarp Karkasono ir Narbono, aplink 273 m aukščio Butenako Pinados masyvą esančios geografinės vietovės ribos nustatomos pagal:

— tris upes – Orbję šiaurėje, Osu rytuose ir Njelę vakaruose;

— Tezan de Korbjero ir Sen Loran de la Kabreriso kalkingas plynaukštes pietuose.

Šiai pietų ir pietvakarių kryptimi besidriekiančiai geografinei vietovei būdingas švelnus reljefas, kurį sudaro daugybė nedidelių kalvų, pailgų „šiltnamių“ ir kalnelių, kurių viršūnėse gausu pušynų.

Vynuogynai užima didžiąją dalį šlaitų iki maždaug 180 m aukščio. Vietovėje vyrauja Vidužemio jūros regiono klimatas. Saugoma kilmės vietos nuoroda „Corbières-Boutenac“ žymimo vynuogyno, kurį nuo jūros poveikio apsaugo kalvų virtinė ir kurį veikia šiaurės vakarų vėjas, dirvožemis skurdus ir itin akmeningas, tačiau kartu pakankamai gilus, kad tinkamai susiformuotų šaknys.

Gamtos sąlygos labai palankios tam, kad vynuogės gerai sunoktų ir vasarą nepritrūktų drėgmės. Vis dėlto augalijos pusiausvyra užtikrinama palaipsniui ir tuo galima pagrįsti pačių tvirčiausių vynuogių veislių, pavyzdžiui, ‘Mourvèdre N’ ir ‘Carignan N’, vėlyvą įtraukimą į gamybą.

Šios gamtos sąlygos ypač palankios istorinėms Vidužemio jūros regiono vynuogių veislėms ‘Grenache N’, ‘Mourvèdre N’ ir ‘Carignan N’. Paaiškėjo, kad jos puikiai prisitaikė prie veislės ‘Syrah N’, kuri 9-ojo dešimtmečio pradžioje išpopuliarėjo visame Langedoko-Rusijono regione. Prisitaikydama prie atšiaurių sąlygų, pastaroji veislė suteikia vynams subtilų ir išskirtinį aromatą.

‘Carignan N’ yra atspari veislė, gerai prisitaiko prie vėjo ir sausros. Vyndariai šią veislę linkę auginti skurdžiausiame Butenako vietovės dirvožemyje, nes jame vynuogės auga geriausiai. Jauni vynai pasižymi tvirta struktūra ir stipriais taninais, kurie atitinkamu brandinimo laikotarpiu tampa švelnesni.

Veislė ‘Grenache N’ auginama žvyringame dirvožemyje. Ji prisitaiko prie vėjo ir didelės šilumos, todėl suteikia mišiniams vaisių aromato, alkoholinio stiprumo ir sodrumo.

Veislė ‘Mourvèdre N’ auginama labai šiltame dirvožemyje, kuriame pakanka drėgmės. Po lėto pritaikymo, kai šios veislės vynuogės mišiniuose pradedamos naudoti tik po 6-ųjų sodinimo metų, susiformuoja subtilus kvapas ir labai vertinami taninai.

Dirvožemis, klimatas ir žmonių praktinė patirtis, susijusi su vynuogių veislių sodinimu, genėjimo metodu (Vidužemio jūros regiono vynmedžiai genėjami taip, kad išliktų žemi), auginimo praktika (derliaus nuėmimas rankomis) ir brandinimu (privalomas 1 metų brandinimas, įskaitant 2 mėnesių brandinimą buteliuose vynui rafinuoti), padeda gauti išskirtinį produktą. Tai liudija 2005 m. pripažinta saugoma kilmės vietos nuoroda „Corbières“.

Į gamybos sąlygas įtraukdami brandinimo buteliuose nustatytoje geografinėje vietovėje ir konkrečiai apibrėžtoje arčiausiai esančioje vietovėje trukmę, gamintojai siekia geriau išsaugoti produkto kokybę ir specifiškumą, o kartu ir gerą saugomos kilmės vietos nuorodos vardą.

Tačiau ši nauja saugoma kilmės vietos nuoroda siejama su ilga vynuogių auginimo istorija. Vynuogynas augo jau romėnų laikais, kaip matyti iš seniausios nuorodos, susijusios su vynuogininkyste Korbjero regione, „Villa major“, kuri vėliau tapo „Villemajou“, geografinės vietovės viduryje esančioje Butenako komunoje.

9. **Kitos pagrindinės sąlygos (išpilstymas, ženklinimas, kiti reikalavimai)**

Teisinis pagrindas:

Nacionalinės teisės aktai

Papildomų sąlygų rūšis:

Su gamyba nustatytoje geografinėje vietovėje susijusi nukrypti leidžianti nuostata

Sąlygos aprašymas

Pritaikius nukrypti leidžiančią nuostatą nustatytos arčiausiai esančios vietovės, kurioje užsiimama vyndaryste, gaminami, brandinami ir į butelius išpilstomi vynai, teritoriją sudaro toliau nurodytos Odo departamento komunos, kaip jos apibrėžtos 2019 m. Oficialiajame geografinių kodų registre: Bizanet, Narbonne.

Teisinis pagrindas:

Nacionalinės teisės aktai

Papildomų sąlygų rūšis:

Papildomos nuostatos dėl ženklinimo

Sąlygos aprašymas

a) Vynų su saugoma kilmės vietos nuoroda etiketėse galima nurodyti mažesnę geografinę vietovę, jeigu ji:

   — įtraukta į kadastrą;

   — nurodyta derliaus deklaracijoje.

   Į kadastrą įtrauktos vietovės pavadinimas užrašomas rašmenimis, kurių dydis (aukštis ir plotis) ne didesnis nei pusė rašmenų, kuriais užrašytas saugomos kilmės vietos nuorodos pavadinimas, dydžio.

b) Vynų su saugoma kilmės vietos nuoroda etiketėse galima nurodyti didesnę geografinę vietovę „Corbières“.

Šios didesnės geografinės vietovės pavadinimas užrašomas rašmenimis, kurių dydis (aukštis ir plotis) ne didesnis nei pusė rašmenų, kuriais užrašytas saugomos kilmės vietos nuorodos pavadinimas, dydžio.

Teisinis pagrindas:

Nacionalinės teisės aktai

Papildomų sąlygų rūšis:

Išpilstymas nustatytų ribų geografinėje vietovėje

Sąlygos aprašymas

Vynai brandinami bent iki kitų metų po derliaus nuėmimo metų gruodžio 31 d., įskaitant bent 2 mėnesių brandinimą buteliuose.

Į gamybos sąlygas įtraukdami brandinimo buteliuose nustatytoje geografinėje vietovėje ir konkrečiai apibrėžtoje arčiausiai esančioje vietovėje trukmę, gamintojai siekia geriau išsaugoti produkto kokybę ir specifiškumą, o kartu ir gerą saugomos kilmės vietos nuorodos vardą.

Nuoroda į produkto specifikaciją

https://info.agriculture.gouv.fr/gedei/site/bo-agri/document_administratif-eb40cd8d-b50b-496a-9338-b05361e352b3