**Ce texte constitue seulement un outil de documentation et n'a aucun effet juridique. Les institutions de l'Union déclinent toute responsabilité quant à son contenu. Les versions faisant foi des actes concernés, y compris leurs préambules, sont celles qui ont été publiées au Journal officiel de l'Union européenne et sont disponibles sur EUR-Lex. Ces textes officiels peuvent être consultés directement en cliquant sur les liens qui figurent dans ce document**

►B

# RÈGLEMENT (UE) Nº 184/2011 DE LA COMMISSION

**du 25 février 2011**

**concernant l'autorisation de *Bacillus subtilis* C-3102 (DSM 15544) en tant qu'additif pour l'alimentation animale des poulettes élevées pour la ponte, des dindes, des espèces aviaires mineures, d'autres oiseaux d'ornement et du gibier à plumes (titulaire de l'autorisation: ►M2 Asahi Calpis Wellness Co. Ltd, représentée dans l'Union européenne par Pen & Tec Consulting S.L.U. ◄)**

**(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)**

(JO L 53 du 26.2.2011, p. 33)

Modifié par:

| | | Journal officiel | | |
|---|---|---|---|---|
| | | nº | page | date |
| ►M1 | Règlement d'exécution (UE) 2016/897 de la Commission du 8 juin 2016 | L 152 | 7 | 9.6.2016 |
| ►M2 | Règlement d'exécution (UE) 2020/146 de la Commission du 3 février 2020 | L 31 | 3 | 4.2.2020 |

▼B

# RÈGLEMENT (UE) N° 184/2011 DE LA COMMISSION

**du 25 février 2011**

**concernant l'autorisation de *Bacillus subtilis* C-3102 (DSM 15544) en tant qu'additif pour l'alimentation animale des poulettes élevées pour la ponte, des dindes, des espèces aviaires mineures, d'autres oiseaux d'ornement et du gibier à plumes (titulaire de l'autorisation: ►M2 Asahi Calpis Wellness Co. Ltd, représentée dans l'Union européenne par Pen & Tec Consulting S.L.U. ◄)**

**(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)**

*Article premier*

La préparation visée en annexe, qui appartient à la catégorie des «additifs zootechniques» et au groupe fonctionnel des «stabilisateurs de la flore intestinale», est autorisée en tant qu'additif destiné à l'alimentation des animaux dans les conditions fixées à ladite annexe.

*Article 2*

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au *Journal officiel de l'Union européenne*.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

▼B

*ANNEXE*

| Numéro d'identification de l'additif | Nom du titulaire de l'autorisation | Additif | Composition, formule chimique, description, méthode d'analyse | Espèce animale ou catégorie d'animaux | Âge maximal | Teneur minimale | Teneur maximale | Autres dispositions | Fin de la période d'autorisation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | UFC/kg d'aliment complet ayant une teneur en humidité de 12 % | | | |
| **Catégorie des additifs zootechniques. Groupe fonctionnel: stabilisateurs de la flore intestinale** | | | | | | | | | |
| 4b1820 | ►**M2** Asahi Calpis Wellness Co. Ltd, représentée dans l'Union européenne par Pen & Tec Consulting S.L.U. ◄ | *Bacillus subtilis* C-3102 (DSM 15544) | *Composition de l'additif*<br>Préparation de *Bacillus subtilis* C-3102 DSM 15544 contenant au moins: $1 \times 10^{10}$ UFC/g<br><br>*Caractérisation de la substance active*<br>Spores viables.*de Bacillus subtilis* C-3102 (DSM 15544)<br><br>*Méthodes d'analyse* (1)<br>Dénombrement: étalement sur lame au moyen d'une gélose tryptone soja avec traitement par préchauffage des échantillons d'aliments pour animaux<br>Identification: électrophorèse en champ pulsé (PFGE) | Poulettes élevées pour la ponte | — | $5 \times 10^8$ | — | 1. Dans le mode d'emploi de l'additif et du prémélange, indiquer la température de stockage, la durée de conservation et la stabilité à la granulation.<br>2. Mesure de sécurité: port d'une protection respiratoire, de lunettes et de gants pendant la manipulation.<br>3. L'utilisation est autorisée dans les aliments pour animaux contenant les coccidiostatiques autorisés suivants: décoquinate, monensin-sodium, robénidine hydrochloride, diclazuril, lasalocide sodium, halofuginone, narasine, salinomycine-sodium, maduramicine-ammonium, narasine-nicarbazine, semduramicine sodium ou nicarbazine. | 18 mars 2021 |
| | | | | Dindes, espèces aviaires mineures, autres oiseaux d'orne-ment et gibier à plumes | | $3 \times 10^8$ | | | |

(1) La description détaillée des méthodes d'analyse est publiée sur le site du laboratoire communautaire de référence, à l'adresse suivante (www.irmm.jrc.be/crl-feed-additives).