KOMISSION ASETUS (EY) N:o 701/1999,

annettu 31 päivänä maaliskuuta 1999,

tiettyjen tavaroiden luokittelusta yhdistettyyn nimikkeistöön

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon tariffi- ja tilastonimikkeistöstä ja yhteisestä tullitariffista 23 päivänä heinäkuuta 1987 annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 2658/87 ([1]), sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 2261/98 ([2]), ja erityisesti sen 9 artiklan,

sekä katsoo, että

mainitun asetuksen liitteenä olevan yhdistetyn nimikkeistön yhdenmukaisen soveltamisen varmistamiseksi on tarpeen antaa tämän asetuksen liitteessä esitettyjen tavaroiden luokittelua koskevia säännöksiä,

asetuksessa (ETY) N:o 2658/87 vahvistetaan yhdistetyn nimikkeistön yleiset tulkintasäännöt; näitä sääntöjä sovelletaan myös kaikkiin muihin nimikkeistöihin, jotka perustuvat kokonaan tai osittain yhdistettyyn nimikkeistöön, taikka joissa siihen mahdollisesti lisätään alajakoja ja jotka vahvistetaan yhteisön erityissäännöksillä tavaroiden kauppaa koskevien tariffimääräysten tai muiden toimenpiteiden soveltamiseksi,

mainittujen yleisten tulkintasääntöjen mukaan on tämän asetuksen liitteen taulukossa olevassa 1 sarakkeessa esitetyt tavarat luokiteltava 2 sarakkeen CN-koodeihin 3 sarakkeesta ilmenevin perustein,

on asianmukaista, että jäsenvaltioiden tulliviranomaisten tavaroiden luokittelusta yhdistettyyn nimikkeistöön antamiin sitoviin tariffitietoihin, jotka eivät ole tällä asetuksella vahvistettujen säännösten mukaisia, voidaan edelleen vedota yhteisön tullikoodeksista 12 päivänä lokakuuta 1992 annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 2913/92 ([3]) 12 artiklan 6 kohdan mukaisesti kolmen kuukauden ajan, ja

tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat tullikoodeksikomitean tullitariffi- ja tilastonimikkeistöjaoston lausunnon mukaiset,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Liitteen taulukossa olevassa 1 sarakkeessa esitetyt tavarat luokitellaan yhdistetyssä nimikkeistössä taulukossa olevan 2 sarakkeen CN-koodeihin.

2 artikla

Jäsenvaltioiden tulliviranomaisten antamiin sitoviin tariffitietoihin, jotka eivät ole tällä asetuksella vahvistettujen säännösten mukaisia, voidaan vedota neuvoston asetuksen (ETY) N:o 2913/92 12 artiklan 6 kohdan mukaisesti vielä kolmen kuukauden ajan.

3 artikla

Tämä asetus tulee voimaan kahdentenakymmenentenäensimmäisenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu *Euroopan yhteisöjen virallisessa lehdessä.*

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 31 päivänä maaliskuuta 1999.

Komission puolesta

Mario MONTI

Komission jäsen

([1]) EYVL L 256, 7.9.1987, s. 1.
([2]) EYVL L 292, 30.10.1998, s. 1.
([3]) EYVL L 302, 19.10.1992, s. 1.

LIITE

Tavaran kuvaus	Luokittelu (CN-koodi)	Perusteet
(1)	(2)	(3)
1. Elektroninen rakenneyhdistelmä ”Call Processor Pack”, joka koostuu prosessorilla, muistimoduuleilla ja muilla elekronisilla komponenteilla varustetusta piirilevystä. Rakenneyhdistelmässä on etupaneeli, joka koostuu näppäimistä ja nestekidenäytöstä. Siinä on erityisliittimiä ja erityisohjelmalla toimivia asiakaskohtaisia erityiskomponentteja (ASIC). Rakenneyhdistelmä on tarkoitettu käytettäväksi pääaiallisena moduulina automaattisessa puhelunvälitysjärjestelmässä.	8517 90 82	Luokittelu määräytyy yhdistetyn nimikkeistön 1 ja 6 yleisen tulkintasäännön määräysten, XVI jakson 2 huomautuksen b alakohdan sekä CN-koodien 8517, 8517 90 ja 8517 90 82 nimiketekstien mukaan. Vaikka prosessori on vapaasti ohjelmoitavissa (84 ryhmän 5 huomautuksen A kohta), rakenneyhdistelmä koostuu erityisten ominaisuuksiensa ja liittimiensä sekä etupaneelinsa johdosta osaksi automaattisesta puhelunvälitysjärjestelmästä eikä nimikkeeseen 8471 kuuluvasta automaattisesta tietojenkäsittelykoneesta (84 ryhmän 5 huomautuksen E kohta).
2. Elekroninen rakenneyhdistelmä ”Core to Network Interface Pack (CNI)”, joka koostuu elektronisilla komponenteilla varustetusta piirilevystä. Rakenneyhdistelmässä on etupaneeli, joka koostuu näppäimistä ja nestekidenäytöstä. Siinä on erityisliittimiä ja erityisohjelmalla toimivia asiakaskohtaisia erityiskomponentteja (ASIC). Rakenneyhdistelmä on tarkoitettu käytettäväksi liitäntänä ”Call Processor Pack” -yhdistelmän ja verkkosovittimien välillä automaattisessa puhelunvälitysjärjestelmässä.	8517 90 82	Luokittelu määräytyy yhdistetyn nimikkeistön 1 ja 6 yleisen tulkintasäännön määräysten, XVI jakson 2 huomautuksen b alakohdan sekä CN-koodien 8517, 8517 90 ja 8517 90 82 nimiketekstien mukaan. Rakenneyhdistelmä koostuu erityisen osiensa ja liittimiensä sekä etupaneelinsa puhelunvälitysjärjestelmästä eikä nimikkeen 8473 kuuluvasta tavarasta.
3. Elektroninen rakenneyhdistelmä ”Input-Output Processor”, joka koostuu prosessorilla, RAM- ja EPROM-muistilla sekä muilla elektronisilla komponenteilla varustetusta kahdesta toisiinsa liitetystä piirilevystä. Rakenneyhdistelmässä on etupaneeli, joka koostuu näppäimistä ja nestekidenäytöstä. Siinä on erityisliittimiä ja erityisohjelmalla toimivia asiakaskohtaisia erityiskomponentteja (ASIC). Rakenneyhdistelmä on tarkoitettu käytettäväksi liitäntänä automaattisen puhelunvälitysjärjestelmän erityisliittimien ja standardoitujen liitäntöjen SCSI/RS232/IEEE välillä. Rakenneyhdistelmä sisältää kokolevyaseman ja levykkeiden optisia lukijoita	8517 90 82	Luokittelu määräytyy yhdistetyn nimikkeistön 1 ja 6 yleisen tulkintasäännön määräysten, XVI jakson 2 huomautuksen b alakohdan sekä CN-koodien 8517, 8517 90 ja 8517 90 82 nimiketekstien mukaan. Rakenneyhdistelmä koostuu erityisten osiensa ja liittimiensä sekä etupaneelinsa puhelunvälitysjärjestelmästä eikä nimikkeen 8473 kuuluvasta tavarasta.
4. Satellittivastaanotin, joka vastaanottaa salattuja ja digitoituja MPEG-satellittilähetyssignaaleja (kuvaa ja ääntä) televisiota varten, muuntaa ne analogisiksi signaaleiksi ja siirtää ne käyttökelpoisessa muodossa kytkettynä olevaan televisiovastaanottimeen, videomonitoriin tai datamonitoriin. Laitteessa on seuraavat osat: — 950 – 2 050 MHz:in viritin, — yksikkö, joka purkaa pakatut ja salatut MPEG-signaalit analogiseksi videosignaaleiksi ja lähettää muunnetut signaalit, — etupaneeli, jossa on näppäimistö ja nestekidekäyttö.	8528 12 93	Luokittelu määräytyy yhdistetyn nimikkeistön 1 ja 6 yleisen tulkintasäännön, XVI jakson 3 huomautuksen sekä CN-koodien 8528, 8528 12 ja 8528 12 93 nimiketekstien mukaan. Televisiosignaalien vastaanotto katsotaan tuotteen pääasialliseksi toiminnoksi.

Tavaran kuvaus	Luokittelu (CN-koodi)	Perusteet
(1)	(2)	(3)
5. Yhdistetty vastaanotin/dekooderi (osoitteellinen muunnin), joka pystyy vastaanottamaan ja purkamaan salattuja signaaleja kaapeliverkon kautta ja muuntamaan ne radiotaajuussignaaleiksi (RF) Siihen kuuluu viritin, suodattimet, modulaattorit, audio-/videosuoritin, muistilla varustettu mikrosuoritin, FM-vastaanotin, paluuyhteyslähetin ja toimikortin lukija. Lisäksi siihen kuuluu näppäimistö ja kaukosäädin kanavien valitsemista varten. Lisäksi siinä on ohjaus- ja viestintäpalveluja, kuten laskutustietojen haku, ostosten teko, äänestäminen jne. laite purkaa vain tietylle tilaajalle osoitetut koodatut signaalit.	8528 12 93	Luokittelu määräytyy yhdistetyn nimikkeistön 1 ja 6 yleisen tulkintasäännön, XVI jakson 3 huomautuksen sekä CN-koodien 8528, 8528 12 ja 8528 12 93 nimiketekstien mukaan. Televisiosignaalien vastaanotto katsotaan tuotteen pääasialliseksi toiminnoksi.