ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 701/1999 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

της 31ης Μαρτίου 1999

για κατάταξη εμπορευμάτων στη συνδυασμένη ονοματολογία

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,

τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 2658/87 του Συμβουλίου, της 23ης Ιουλίου 1987, για τη δασμολογική και στατιστική ονοματολογία και για το κοινό δασμολόγιο [1], όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 2261/98 της Επιτροπής [2], και ιδίως το άρθρο 9,

Εκτιμώντας:

ότι, για να εξασφαλιστεί η ομοιόμορφη εφαρμογή της συνδυασμένης ονοματολογίας που επισυνάπτεται στον προαναφερθέντα κανονισμό, πρέπει να αποφασιστούν χωρίς καθυστέρηση οι διατάξεις για την κατάταξη του εμπορεύματος που αναφέρονται στο παράρτημα του παρόντος κανονισμού·

ότι ο κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 2658/87 έχει καθορίσει τους γενικούς κανόνες για την ερμηνεία της συνδυασμένης ονοματολογίας· ότι αυτοί οι κανόνες εφαρμόζονται επίσης σε κάθε άλλη ονοματολογία που την περιλαμβάνει, έστω και εν μέρει ή με την προσθήκη ενδεχομένως υποδιαιρέσεων, η οποία έχει συνταχθεί από ειδικούς κοινοτικούς νομοθετικούς κανόνες ενόψει της εφαρμογής δασμολογικών ή άλλων μέτρων στο πλαίσιο των εμπορικών ανταλλαγών·

ότι, κατ' εφαρμογή των εν λόγω γενικών κανόνων, το εμπόρευμα που περιγράφεται στη στήλη 1 του πίνακα του παραρτήματος του παρόντος κανονισμού πρέπει να καταταγεί στον αντίσοιχο κωδικό ΣΟ που σημειώνονται στη στήλη 2 βάσει των διατάξεων της στήλης 3·

ότι είναι σκόπιμο, οι δεσμευτικές δασμολογικές πληροφορίες οι οποίες παρέχονται από τις τελωνειακές αρχές των κρατών μελών σχετικά με την κατάταξη των εμπορευμάτων στην τελωνειακή ονοματολογία και δεν είναι σύμφωνες με το δίκαιο που καθορίζει ο παρών κανονισμός να μπορούν να συνεχίσουν να αποτελούν αντικείμενο επίκλησης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 12 παράγραφος 6 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2913/92 του Συμβουλίου περί θεσπίσεως κοινοτικού τελωνειακού κώδικα [3], κατά τη διάρκεια περιόδου τριών μηνών από τον κάτοχό τους·

ότι τα μέτρα που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό είναι σύμφωνα με τη γνώμη του τμήματος δασμολογικής και στατιστικής ονοματολογίας της επιτροπής τελωνειακού κώδικα,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Το εμπόρευμα που περιγράφεται στη στήλη 1 του προσαρτημένου πίνακα κατατάσσεται στη συνδυασμένη ονοματολογία στον αντίστοιχο κωδικό ΣΟ που σημειώνεται στη στήλη 2 του εν λόγω πίνακα.

Άρθρο 2

Οι δεσμευτικές δασμολογικές πληροφορίες που παρέχονται από τις τελωνειακές αρχές των κρατών μελών και δεν είναι σύμφωνες με το δίκαιο που καθορίζει ο παρών κανονισμός μπορούν να συνεχίσουν να αποτελούν αντικείμενο επίκλησης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 12 παράγραφος 6 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2913/92, κατά την διάρκεια περιόδου τριών μηνών.

Άρθρο 3

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την εικοστή πρώτη ημέρα από τη δημοσίευσή του στην *Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων*.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 31 Μαρτίου 1999.

Για την Επιτροπή

Mario MONTI

Μέλος της Επιτροπής

[1] ΕΕ L 256 της 7.9.1987, σ. 1.
[2] ΕΕ L 292 της 30.10.1998, σ. 1.
[3] ΕΕ L 302 της 19.10.1992, σ. 1.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Περιγραφή εμπορευμάτων	Κατάταξη Κωδικός ΣΟ	Αιτιολογία
(1)	(2)	(3)
1. Ηλεκτρονική συναρμολόγηση με την ονομασία «Call Processor Pack» αποτελούμενη από τυπωμένο κύκλωμα εφοδιασμένο με επεξεργαστή, από εναλλάκτες μνήμης και άλλα ηλεκτρονικά εξαρτήματα. Περιλαμβάνει μπροστινό πίνακα και φέρει πλήκτρα τα οποία λειτουργούν με πίεση και οθόνη απεικόνισης υγρών κρυστάλλων (LCD). Η εν λόγω συναρμολόγηση έχει κατασκευαστεί για να χρησιμοποιηθεί ως κύριος εναλλάκτης σε σύστημα αυτόματης τηλεφωνικής κλήσης και για το λόγο αυτό φέρει ειδικές διατάξεις σύνδεσης και εξατομικευμένα ειδικά εξαρτήματα (ASIC) που περιέχουν ειδικό λογισμικό	8517 90 82	Η κατάταξη καθορίζεται από τις διατάξεις των γενικών κανόνων 1 και 6 για την ερμηνεία της συνδυασμένης ονοματολογίας, από τη σημείωση 2β) του τμήματος XVI, καθώς και από το κείμενο των κωδικών ΣΟ 8517, 8517 90 και 8517 90 82. Αν και ο επεξεργαστής μπορεί να προγραμματίζεται ελεύθερα (σημείωση 5Α του κεφαλαίου 84), η συναρμολόγηση αποτελεί μέρος ενός συστήματος αυτόματης τηλεφωνικής κλήσης και δεν μπορεί να θεωρηθεί αυτόματη μηχανή επεξεργασίας πληροφοριών της κλάσης 8471 επειδή διαθέτει ειδικές διατάξεις σύνδεσης, εξαρτήματα καθώς και μπροστινό πίνακα. (σημείωση 5Ε του κεφαλαίου 84)
2. Ηλεκτρονική συναρμολόγηση ονομαζόμενη «Core to Network Interface Pack (CNI)», που αποτελείται από τυπωμένο κύκλωμα εφοδιασμένο με ηλεκτρονικά εξαρτήματα. Η συναρμολόγηση αυτή φέρει μπροστινό πίνακα που έχει πλήκτρα που λειτουργούν με πίεση και οθόνη απεικόνισης υγρών κρυστάλλων (LCD). Είναι κατασκευασμένη για να χρησιμοποιείται ως διάμεσο (interface) μεταξύ του «Call Processor Pack» και ενός δικτύου καρτών σε σύστημα αυτόματης τηλεφωνικής κλήσης. Η συναρμολόγηση αυτή διαθέτει διατάξεις σύνδεσης και εξατομικευμένα ειδικά εξαρτήματα (ASIC) που περιέχουν ειδικό λογισμικό	8517 90 82	Η κατάταξη καθορίζεται από τις διατάξεις των γενικών κανόνων 1 και 6 για την ερμηνεία της συνδυασμένης ονοματολογίας, από τη σημείωση 2β) του τμήματος XVI, καθώς και από το κείμενο των κωδικών ΣΟ 8517, 8517 90 και 8517 90 82. Η συναρμολόγηση αυτή αποτελεί μέρος ενός συστήματος αυτόματης τηλεφωνικής κλήσης και δεν θεωρείται είδος της κλάσης 8473, επειδή διαθέτει ειδικές διατάξεις σύνδεσης, εξαρτήματα καθώς και μπροστινό πίνακα
3. Ηλεκτρονική συναρμολόγηση ονομαζόμενη «Input-Output Processor», αποτελούμενη από δύο διασυνδεδεμένα τυπωμένα κυκλώματα εφοδιασμένα με επεξεργαστή, με μνήμες RAM, EPROM και άλλα ηλεκτρονικά εξαρτήματα. Η συναρμολόγηση περιλαμβάνει μπροστινό πίνακα με πλήκτρα που λειτουργούν με πίεση και οθόνη απεικόνισης υγρών κρυστάλλων (LCD). Η εν λόγω συναρμολόγηση χρησιμεύει ως διάμεσο μεταξύ ειδικών συνδέσμων ενός συστήματος αυτόματης τηλεφωνικής κλήσης και διαμέσων τύπου SCSI/RS232/IEEE που έχουν ειδικές διατάξεις σύνδεσης και και εξατομικευμένα εξαρτήματα (ASIC) τα οποία περιέχουν ειδικό λογισμικό. Η συναρμολόγηση φέρει μονάδα μνήμης σε σκληρό δίσκο και αναγνώστη δισκετών	8517 90 82	Η κατάταξη καθορίζεται από τις διατάξεις των γενικών κανόνων 1 και 6 για την ερμηνεία της συνδυασμένης ονοματολογίας, από τη σημείωση 2β) του τμήματος XVI, καθώς και από το κείμενο των κωδικών ΣΟ 8517, 8517 90 και 8517 90 82. Η συναρμολόγηση αυτή αποτελεί μέρος ενός συστήματος αυτόματης τηλεφωνικής κλήσης και δεν θεωρείται είδος της κλάσης 8473, επειδή διαθέτει ειδικές διατάξεις σύνδεσης, εξαρτήματα καθώς και μπροστινό πίνακα
4. Δορυφορικός δέκτης που λαμβάνει κωδικοποιημένα και ψηφιακά σήματα MPEG (εικόνες και ήχος) τα μετατρέπει σε αναλογικά σήματα και τα μεταφέρει έτοιμα προς χρήση σε συσκευή τηλεόρασης, σε οθόνες απεικόνισης (βίντεο μόνιτορ) ή σε μονάδες απεικόνισης δεδομένων (μόνιτορς). Η συσκευή αποτελείται από: — ένα δέκτη 950 έως 2 050 MHz, — μια μονάδα της οποίας η λειτουργία συνίσταται σε αποσυμπίεση και αποκωδικοποίηση των σημάτων MPEG σε αναλογικά σήματα βίντεο και σε μεταφορά αυτών των μετατρεπομένων σημάτων, — έναν πίνακα στο μπροστινό μέρος που φέρει ένα ψηφιακό πληκτρολόγιο και διάταξη απεικόνισης με υγρούς κρυστάλλους LCD	8528 12 93	Η κατάταξη καθορίζεται από τις διατάξεις των γενικών κανόνων 1 και 6 για την ερμηνεία της συνδυασμένης ονοματολογίας, από τη σημείωση 3 του τμήματος XVI, καθώς και από το κείμενο των κωδικών ΣΟ 8528, 8528 12 και 8528 12 93. Η κύρια λειτουργία του είδους αυτού είναι η λήψη τηλεοπτικών σημάτων.

Περιγραφή εμπορευμάτων	Κατάταξη Κωδικός ΣΟ	Αιτιολογία
(1)	(2)	(3)
5. Ολοκληρωμένος δέκτης/αποκωδικοποιητής (διευθυνσιοδοτούμενος μετατροπέας) που μπορεί να λαμβάνει και να αποκωδικοποιεί κωδικοποιημένα σήματα μέσω καλωδιακού δικτύου και να τα μετατρέπει σε σήματα ραδιοσυχνοτήτων (RF) Περιλαμβάνει δέκτη, φίλτρα, διαμορφωτές, οπτικοακουστικό επεξεργαστή, μικροεπεξεργαστή που διαθέτει μνήμη, δέκτη FM, πομπό για την επιστροφή των σημάτων και αναγνώστη έξυπνων καρτών. Έχει επίσης ψηφιακό πληκτρολόγιο και τηλεχειριστήριο που προορίζονται για την επιλογή διαφόρων καναλιών. Επιπλέον, διαθέτει λειτουργίες ελέγχου και επικοινωνίας, όπως π.χ. αποστολή στοιχείων τιμολόγησης, πραγματοποίηση υπολογισμών, κ.λπ. Η συσκευή αποκωδικοιεί μόνο τα σήματα που έχουν παραχωρηθεί σε συγκεκριμένους συνδρομητές	8528 12 93	Η κατάταξη καθορίζεται από τους γενικούς κανόνες 1 και 6 για την ερμηνεία της συνδυασμένης ονοματολογίας, από τη σημείωση 3 του τμήματος XVI, καθώς και από το κείμενο των κωδικών ΣΟ 8528, 852 12 και 8528 12 93. Η κύρια λειτουργία του είδους αυτού είναι η λήψη τηλεοπτικών σημάτων.