**Käesolev tekst on üksnes dokumenteerimisvahend ning sel ei ole mingit õiguslikku mõju. Liidu institutsioonid ei vastuta selle teksti sisu eest. Asjakohaste õigusaktide autentsed versioonid, sealhulgas nende preambulid, on avaldatud Euroopa Liidu Teatajas ning on kättesaadavad EUR-Lexi veebisaidil. Need ametlikud tekstid on vahetult kättesaadavad käesolevasse dokumenti lisatud linkide kaudu**

►B **KOMISJONI RAKENDUSMÄÄRUS (EL) nr 887/2011,**

**5. september 2011,**

**millega antakse luba *Enterococcus faecium* CECT 4515 valmistise kasutamiseks broilerkanade söödalisandina (müügiloa omanik ►M1 Evonik Nutrition & Care GmbH ◄)**

**(EMPs kohaldatav tekst)**

(ELT L 229, 6.9.2011, lk 7)

Muudetud:

| | | Euroopa Liidu Teataja | | |
|---|---|---|---|---|
| | | nr | lehekülg | kuupäev |
| ►M1 | Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2017/173, 1. veebruar 2017 | L 28 | 5 | 2.2.2017 |

▼B

**KOMISJONI RAKENDUSMÄÄRUS (EL) nr 887/2011,**

**5. september 2011,**

**millega antakse luba *Enterococcus faecium* CECT 4515 valmistise kasutamiseks broilerkanade söödalisandina (müügiloa omanik ►M1 Evonik Nutrition & Care GmbH ◄)**

**(EMPs kohaldatav tekst)**

*Artikkel 1*

Lisas nimetatud valmistist, mis kuulub söödalisandite kategooriasse „zootehnilised lisandid” ja funktsionaalrühma „soolestiku mikrofloorat tasakaalustavad ained”, lubatakse kasutada söödalisandina loomasöötades kõnealuses lisas esitatud tingimustel.

*Artikkel 2*

Käesolev määrus jõustub kahekümnendal päeval pärast selle avaldamist *Euroopa Liidu Teatajas*.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

▼B

*LISA*

| Söödalisandi identifitseerimisnumber | Loa omanik | Söödalisand | Koostis, keemiline valem, kirjeldus, analüüsimeetod | Loomaliik või -kategooria | Vanuse ülempiir | Miinimumsisaldus | Maksimumsisaldus | Muud sätted | Loa kehtivusaja lõpp |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | CFU/kg täissöödas, mille niiskusesisaldus on 12 % | | | |
| **Zootehniliste lisandite kategooria. Funktsionaalrühm: soolestiku mikrofloorat tasakaalustavad ained** | | | | | | | | | |
| 4b1713 | ►**M1** Evonik Nutrition & Care GmbH ◄ | *Enterococcus faecium* CECT 4515 | *Söödalisandi koostis*<br>*Enterococcus faecium* CECT 4515 valmistis, mis sisaldab vähemalt $1 \times 10^9$ CFUd söödalisandi grammi kohta<br>*Toimeaine iseloomustus*<br>*Enterococcus faecium* CECT 4515<br>*Analüüsimeetod* (1)<br>Loendamine: pindkülvimeetod, kasutades sapi-eskuliin-asiidagarit (EN 15788)<br>Määramine: impulssvälja-geelelektroforees (PFGE). | Broilerkanad | — | $1 \times 10^9$ | — | 1. Söödalisandi ja eelsegu kasutusjuhistes tuleb märkida säilitustemperatuur, kõlblikkusaeg ja granuleerimispüsivus.<br>2. Lubatud kasutada söödas, mis sisaldab ühte järgmistest koktsidiostaatikumidest: monensiinnaatrium, diklasuriil, nikarbasiin, dekokvinaat, robenidiinhüdrokloriid, semduramütsiinnaatrium, narasiin, salinomütsiinnaatrium, naatriumlasalotsiid, narasiin/nikarbasiin või maduramütsiinammoonium.<br>3. Kasutajate ohutus: käitlemisel kasutada hingamisteede kaitsevahendit. | 26. september 2021 |

(1) Analüüsimeetodite andmed on kättesaadavad referentlabori veebilehel http://irmm.jrc.ec.europa.eu/EURLs/EURL_feed_additives/Pages/index.aspx.