KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 1445/2006

av den 29 september 2006

om ändring av förordning (EG) nr 1200/2005 när det gäller godkännande av fodertillsatsen *Bacillus cereus* var. *toyoi* av typen mikroorganismer

(Text av betydelse för EES)

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMMISSION HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1831/2003 av den 22 september 2003 om fodertillsatser ([1]), särskilt artikel 9.2, och

av följande skäl:

(1) Förordning (EG) nr 1831/2003 innehåller bestämmelser om godkännande av fodertillsatser och de skäl och förfaranden som gäller för ett sådant godkännande.

(2) Preparatet *Bacillus cereus* var. *toyoi* (NCIMB 40112/CNCM I-1012) av typen mikroorganismer godkändes i enlighet med rådets direktiv 70/524/EEG ([2]) utan tidsbegränsning som fodertillsats för slaktkycklingar och slaktkaniner genom kommissionens förordning (EG) nr 1200/2005 ([3]). Tillsatsen infördes därefter i gemenskapens register över fodertillsatser som en befintlig produkt i enlighet med artikel 10 i förordning (EG) nr 1831/2003.

(3) I enlighet med artikel 7 i förordning (EG) nr 1831/2003 har en ansökan om ändring av godkännandet för preparatet lämnats in för att tillåta att preparatet används i slaktkycklingfoder som innehåller följande koccidiostatika: diclazuril (Clinacox 0,5 % och Clinacox 0,2 %), narasin-nicarbazin (Maxiban G160) och maduramicin-ammonium (Cygro 1 %) för slaktkycklingar. Till ansökan bifogades de uppgifter och handlingar som krävs enligt artikel 7.3 i den förordningen.

(4) Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet (EFSA) konstaterar i sitt yttrande av den 5 november 2005 att det fastställts att tillsatsen *Bacillus cereus* var. *toyoi* (NCIMB 40112/CNCM I-1012) är kompatibel med diclazuril (Clinacox 0,5 % och Clinacox 0,2 %), narasin-nicarbazin (Maxiban G160) och maduramicin-ammonium (Cygro 1 %) ([4]). I yttrandet bekräftas även den rapport om analysmetoder för tillsatser i foder som lämnats av det referenslaboratorium som inrättats på gemenskapsnivå i enlighet med förordning (EG) nr 1831/2003.

(5) Utvärderingen av preparatet visar att det uppfyller villkoren för godkännande i artikel 5 i förordning (EG) nr 1831/2003.

(6) Förordning (EG) nr 1200/2005 bör därför ändras i enlighet med detta.

(7) De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från ständiga kommittén för livsmedelskedjan och djurhälsa.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Bilaga II till förordning (EG) nr 1200/2005 skall ändras enligt bilagan till denna förordning.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft den tjugonde dagen efter det att den har offentliggjorts i *Europeiska unionens officiella tidning*.

([1]) EUT L 268, 18.10.2003, s. 29. Förordningen ändrad genom kommissionens förordning (EG) nr 378/2005 (EUT L 59, 5.3.2005, s. 8).
([2]) EGT L 270, 14.12.1970, s. 1. Direktivet upphävt genom förordning (EG) nr 1831/2003.
([3]) EUT L 195, 27.7.2005, s. 6.
([4]) Yttrande från vetenskapliga panelen för tillsatser och produkter eller ämnen som används i foder om ändring av villkoren för godkännande av mikroorganismpreparatet *Bacillus cereus* var. *toyoi* (NCIMB 40112/CNCM I-1012) (Toyocerin®), som godkänts som fodertillsats enligt rådets direktiv 70/524/EEG. Antaget den 30 november 2005, *EFSA Journal* (2005) 288, s. 1–7.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 29 september 2006.

På kommissionens vägnar
Markos KYPRIANOU
Ledamot av kommissionen

BILAGA

I bilaga II till förordning (EG) nr 1200/2005 skall post E 1701, *Bacillus cereus* var. *toyoi* (NCIMB 40112/CNCM I-1012), ersättas med följande:

EG-nr	Tillsats	Kemisk formel, beskrivning	Djurart eller djurkategori	Högsta ålder	Lägsta halt	Högsta halt	Övriga bestämmelser	Godkännandet gäller till och med
					CFU/kg helfoder			
Mikroorganismer								
”E 1701	*Bacillus cereus* var. *toyoi* NCIMB 40112/CNCM I-1012	Preparat av *Bacillus cereus* var. *toyoi* som innehåller minst 1×10^{10} CFU/g tillsats	Slaktkaniner	—	$0{,}1 \times 10^{9}$	5×10^{9}	I bruksanvisningen för tillsatser och förblandningar skall lagringstemperatur, lagringstid och stabilitet vid pelletering anges. Får användas i foderblandningar som innehåller följande tillåtna koccidiostatika: robenidin, salinomycinnatrium.	Utan tidsbegränsning
			Slaktkycklingar	—	$0{,}2 \times 10^{9}$	1×10^{9}	I bruksanvisningen för tillsatser och förblandningar skall lagringstemperatur, lagringstid och stabilitet vid pelletering anges. Får användas i foderblandningar som innehåller följande tillåtna koccidiostatika: monensinnatrium, lasalocidnatrium, salinomycinnatrium, decoquinat, robenidin, narasin, halofuginon, diclazuril, narasin/nicarbazin, maduramicin-ammonium.	Utan tidsbegränsning”