Käesolev tekst on üksnes dokumenteerimisvahend ning sel ei ole mingit õiguslikku mõju. Liidu institutsioonid ei vastuta selle teksti sisu eest. Asjakohaste õigusaktide autentsed versioonid, sealhulgas nende preambulid, on avaldatud Euroopa Liidu Teatajas ning on kättesaadavad EUR-Lexi veebisaidil. Need ametlikud tekstid on vahetult kättesaadavad käesolevasse dokumenti lisatud linkide kaudu

►**B** **KOMISJONI RAKENDUSMÄÄRUS (EL) 2015/502,**

24. märts 2015,

milles käsitletakse *Saccharomyces cerevisiae* NCYC R404 valmistise kasutamise lubamist lüpsilehmade söödalisandina (loa hoidja ►M2 Micron Bio-Systems Ltd, keda esindab FF Chemicals BV ◄)

(EMPs kohaldatav tekst)

(ELT L 79, 25.3.2015, lk 57)

Muudetud:

		Euroopa Liidu Teataja		
		nr	lehekülg	kuupäev
►**M1**	Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2019/146, 30. jaanuar 2019	L 27	12	31.1.2019
►**M2**	Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2020/1095, 24. juuli 2020	L 241	18	27.7.2020

▼B

KOMISJONI RAKENDUSMÄÄRUS (EL) 2015/502,

24. märts 2015,

milles käsitletakse *Saccharomyces cerevisiae* NCYC R404 valmistise kasutamise lubamist lüpsilehmade söödalisandina (loa hoidja ►M2 Micron Bio-Systems Ltd, keda esindab FF Chemicals BV ◄)

(EMPs kohaldatav tekst)

Artikkel 1

Lisas nimetatud valmistist, mis kuulub söödalisandite kategooriasse „zootehnilised lisandid” ja funktsionaalrühma „soolestiku mikrofloorat tasakaalustavad ained”, lubatakse kasutada söödalisandina loomasöötades kõnealuses lisas esitatud tingimustel.

Artikkel 2

Käesolev määrus jõustub kahekümnendal päeval pärast selle avaldamist *Euroopa Liidu Teatajas*.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

▼B

LISA

Söödalisandi identifitseerimisnumber	Loa hoidja	Söödalisand	Koostis, keemiline valem, kirjeldus, analüüsimeetod	Loomaliik või -kategooria	Vanuse ülempiir	Miinimumsisaldus	Maksimumsisaldus	Muud sätted	Loa kehtivusaja lõpp
						Kolooniat moodustavate ühikute (CFU) arv sellise täissööda kilogrammi kohta, mille niiskusesisaldus on 12 %			
Zootehniliste lisandite kategooria. Funktsionaalrühm: soolestiku mikrofloorat tasakaalustavad ained									
4b1871	►**M2** Micron Bio-Systems Ltd, keda esindab FF Chemicals BV ◄	*Saccharomyces cerevisiae* NCYC R404	*Söödalisandi koostis:* *Saccharomyces cerevisiae* NCYC R404 valmistis, mis sisaldab: tahkel kujul vähemalt 1×10^{10} CFU söödalisandi grammi kohta. *Toimeaine kirjeldus* *Saccharomyces cerevisiae* NCYC R404 *Analüüsimeetod* ([1]) Identifitseerimine: polümeraasi ahelreaktsioon (PCR) — Arvu määramine: süviskülvimeetod, kasutades pärmiekstrakti-dekstroosi-klooramfenikooli (CGYE) agarit – EN 15789	Lüpsilehmad	—	$4{,}4 \times 10^8$	—	1. Söödalisandi ja eelsegu kasutamisjuhistes märkida säilitustingimused ja granuleerimispüsivus. 2. Söödalisandi soovituslik annus: 1×10^{10} CFU looma kohta päevas. 3. Kasutajate ohutus: käsitsemisel kasutada respiraatorit ja nahakaitsevahendeid.	14. aprill 2025

([1]) Analüüsimeetodite üksikasjad on kättesaadavad Euroopa Liidu söödalisandite referentlabori veebilehel järgmisel aadressil: https://ec.europa.eu/jrc/en/eurl/feed-additives/evaluation-reports