2026/2076

18.9.2026

ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 2026/2076

z dnia 17 września 2026 r.

dotyczące zezwolenia na stosowanie olejku eterycznego z gałki muszkatołowej *Myristica fragrans* Houtt. jako dodatku paszowego dla wszystkich gatunków zwierząt

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając rozporządzenie (WE) nr 1831/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 22 września 2003 r. w sprawie dodatków stosowanych w żywieniu zwierząt ([1]), w szczególności jego art. 9 ust. 2,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) W rozporządzeniu (WE) nr 1831/2003 przewidziano udzielanie zezwoleń na stosowanie dodatków w żywieniu zwierząt oraz określono sposób uzasadniania i procedury udzielania takich zezwoleń. W art. 10 ust. 2 tego rozporządzenia przewidziano ponowną ocenę dodatków dopuszczonych na mocy dyrektywy Rady 70/524/EWG ([2]).

(2) Substancja olejek eteryczny z gałki muszkatołowej *Myristica fragrans* Houtt. została dopuszczona bez ograniczeń czasowych zgodnie z dyrektywą 70/524/EWG jako dodatek paszowy dla wszystkich gatunków zwierząt. Substancja ta została następnie wpisana do rejestru dodatków paszowych jako istniejący produkt zgodnie z art. 10 ust. 1 lit. b) rozporządzenia (WE) nr 1831/2003.

(3) Zgodnie z art. 10 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 1831/2003 w związku z jego art. 7 złożony został wniosek o zezwolenie na stosowanie olejku eterycznego z gałki muszkatołowej *Myristica fragrans* Houtt. jako dodatku paszowego dla wszystkich gatunków zwierząt, a wnioskodawca wystąpił o sklasyfikowanie tego dodatku w kategorii „dodatki sensoryczne" i w grupie funkcjonalnej „substancje aromatyzujące". Do wniosku dołączono dane szczegółowe oraz dokumenty wymagane na podstawie art. 7 ust. 3 rozporządzenia (WE) nr 1831/2003.

(4) Wnioskodawca wystąpił o zezwolenie na stosowanie dodatku również w wodzie do pojenia. Rozporządzenie (WE) nr 1831/2003 nie przewiduje jednak zezwolenia na stosowanie „substancji aromatyzujących" w wodzie do pojenia. W związku z tym stosowanie tego dodatku w wodzie do pojenia nie powinno być dozwolone.

(5) W opinii z dnia 12 maja 2023 r. ([3]) Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności („Urząd") stwierdził, że olejek eteryczny z gałki muszkatołowej *Myristica fragrans* Houtt. nie budzi obaw co do bezpieczeństwa docelowych zwierząt krótko żyjących i jest bardzo mało prawdopodobne, aby wywoływał szkodliwe skutki dla zwierząt długo żyjących i reprodukcyjnych oraz wszelkich innych gatunków zwierząt w określonych maksymalnych stężeniach, szczegółowo określonych w tej opinii dla każdego gatunku zwierząt. Ponadto Urząd stwierdził, że nie zidentyfikowano żadnego zagrożenia dla bezpieczeństwa konsumentów w związku ze stosowaniem olejku eterycznego z gałki muszkatołowej *Myristica fragrans* Houtt. do najwyższego proponowanego poziomu stosowania w paszy. Urząd stwierdził, że nie oczekuje się, by stosowanie olejku eterycznego z gałki muszkatołowej *Myristica fragrans* Houtt. w proponowanych warunkach stwarzało ryzyko dla środowiska, oraz że olejek eteryczny z gałki muszkatołowej *Myristica fragrans* Houtt. należy uznać za substancję działającą drażniąco na skórę i oczy oraz działającą uczulająco na skórę i drogi oddechowe. Urząd stwierdził również, że ze względu na obecność safrolu ≥ 0,1 % olejek eteryczny z gałki muszkatołowej *Myristica fragrans* Houtt. jest sklasyfikowany jako substancja rakotwórcza (kategoria 1B), a narażenie dowolną drogą należy zminimalizować. Urząd stwierdził też, że ponowne wykazywanie skuteczności nie jest konieczne, ponieważ olejek eteryczny z gałki muszkatołowej *Myristica fragrans* Houtt. jest uznawany za środek aromatyzujący do żywności, a jego funkcja w paszy byłaby zasadniczo taka sama jak w żywności. Urząd zweryfikował również sprawozdanie dotyczące metody analizy dodatku paszowego w paszy, przedłożone przez laboratorium referencyjne ustanowione rozporządzeniem (WE) nr 1831/2003.

([1]) Dz.U. L 268 z 18.10.2003, s. 29, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2003/1831/oj.
([2]) Dyrektywa Rady 70/524/EWG z dnia 23 listopada 1970 r. dotycząca dodatków paszowych (Dz.U. L 270 z 14.12.1970, s. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1970/524/oj).
([3]) Dziennik EFSA, 2023;21(6):8066. https://doi.org/10.2903/j.efsa.2023.8066.

(6) W związku z powyższym Komisja uznaje, że olejek eteryczny z gałki muszkatołowej *Myristica fragrans* Houtt. spełnia warunki przewidziane w art. 5 rozporządzenia (WE) nr 1831/2003. W związku z tym należy zezwolić na stosowanie tej substancji, jak określono w załączniku do niniejszego rozporządzenia. Komisja uważa, że obecność mirystycyny, safrolu, elemicyny i metyloeugenolu, substancji potencjalnie niebezpiecznych należących do grupy *p*-allilalkoksybenzenów, w olejku eterycznym z gałki muszkatołowej *Myristica fragrans* Houtt. wymaga ustalenia maksymalnej zawartości tego dodatku paszowego w mieszankach paszowych pełnoporcjowych. Ponadto Komisja uważa, że jednoczesne stosowanie olejku eterycznego z gałki muszkatołowej *Myristica fragrans* Houtt. z innymi dodatkami paszowymi jest dozwolone, pod warunkiem że łączna zawartość *p*-allilalkoksybenzenów (metyloeugenolu, estragolu, elemicyny, safrolu, mirystycyny, dillapiolu i apiolu) w materiałach paszowych i mieszankach paszowych pozostaje poniżej zawartości, która wynikałaby ze stosowania dozwolonego dodatku paszowego o najwyższej zawartości tych substancji przy maksymalnej lub zalecanej maksymalnej zawartości w odniesieniu do danego gatunku lub kategorii zwierząt. Komisja uważa ponadto, że należy zastosować odpowiednie środki ochronne, aby zapobiec szkodliwym skutkom dla zdrowia użytkowników dodatku.

(7) Ponieważ względy bezpieczeństwa nie wymagają natychmiastowego zastosowania zmian w warunkach zezwolenia na stosowanie przedmiotowej substancji, należy przewidzieć okres przejściowy, aby umożliwić zainteresowanym stronom przygotowanie się do spełnienia nowych wymogów wynikających z zezwolenia.

(8) Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Stałego Komitetu ds. Roślin, Zwierząt, Żywności i Pasz,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

Zezwolenie

Substancja określona w załączniku, należąca do kategorii „dodatki sensoryczne” i do grupy funkcjonalnej „substancje aromatyzujące”, zostaje dopuszczona jako dodatek stosowany w żywieniu zwierząt zgodnie z warunkami wyszczególnionymi w załączniku.

Artykuł 2

Środki przejściowe

1. Dodatek paszowy olejek eteryczny z gałki muszkatołowej *Myristica fragrans* Houtt., dopuszczony zgodnie z dyrektywą 70/524/EWG, oraz premiksy zawierające ten dodatek wyprodukowane i opatrzone etykietami przed dniem 8 kwietnia 2027 r. zgodnie z przepisami obowiązującymi przed dniem 8 października 2026 r. mogą być nadal wprowadzane do obrotu i stosowane aż do wyczerpania przedmiotowych zapasów.

2. Mieszanki paszowe i materiały paszowe zawierające dodatek paszowy, o którym mowa w ust. 1, wyprodukowane i opatrzone etykietami przed dniem 8 października 2027 r. zgodnie z przepisami obowiązującymi przed dniem 8 października 2026 r. mogą być nadal wprowadzane do obrotu i stosowane aż do wyczerpania zapasów, jeżeli są przeznaczone dla zwierząt, od których lub z których pozyskuje się żywność.

3. Mieszanki paszowe i materiały paszowe zawierające dodatek paszowy, o którym mowa w ust. 1, wyprodukowane i opatrzone etykietami przed dniem 8 października 2028 r. zgodnie z przepisami obowiązującymi przed dniem 8 października 2026 r. mogą być nadal wprowadzane do obrotu i stosowane aż do wyczerpania zapasów, jeżeli są przeznaczone dla zwierząt, od których ani z których nie pozyskuje się żywności.

Artykuł 3

Wejście w życie

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie dwudziestego dnia po jego opublikowaniu w *Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej*.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 17 września 2026 r.

W imieniu Komisji
Przewodnicząca
Ursula VON DER LEYEN

Numer identyfikacyjny dodatku	Nazwa dodatku	Skład, wzór chemiczny, opis, metoda analityczna.	Gatunek lub kategoria zwierzęcia	Maksymalny wiek	Minimalna zawartość	Maksymalna zawartość	Pozostałe przepisy	Data ważności zezwolenia
					mg substancji czynnej/kg mieszanki paszowej pełnoporcjowej o wilgotności 12 %			
Kategoria: dodatki sensoryczne. Grupa funkcjonalna: substancje aromatyzujące								
2b296-eo	Olejek eteryczny z gałki muszkatołowej	*Skład dodatku* Olejek eteryczny z nasion *Myristica fragrans* Houtt. Postać płynna *Charakterystyka substancji czynnej* Olejek eteryczny z gałki muszkatołowej: Olejek eteryczny otrzymywany z suszonych i rozgniecionych nasion *Myristica fragrans* Houtt. w drodze destylacji parowej, dalszej kondensacji składników lotnych i oddzielenia od fazy wodnej w procesie dekantacji, zgodnie z definicją Rady Europy ([1]). Numer CAS: 8008-45-5 ([2]) Numer EINECS: 282-013-3 ([2]) Numer FEMA: 2793 Numer CoE: 296 Specyfikacje sabinen: 14–29 % α-pinen (pin-2(3)-en): 15–28 % β-pinen (pin-2(10)-en): 13–18 % 4-terpinenol: 2–6 % *d*-limonen: 2–7 % γ – terpinen: 2–6 % mirystycyna: maksymalnie 12 % safrol: maksymalnie 2,3 % elemicyna: maksymalnie 0,4 % metyloeugenol: maksymalnie 0,33 %	Indyki rzeźne	–	–	3,7	1. Dodatek jest włączany do pasz w postaci premiksu. 2. W informacjach na temat stosowania dodatku i premiksów należy podać warunki przechowywania oraz stabilność przy obróbce cieplnej. 3. Jednoczesne stosowanie olejku eterycznego z gałki muszkatołowej z innymi dodatkami paszowymi jest dozwolone, pod warunkiem że łączna zawartość *p*-allilalkoksybenzenów (metyloeugenolu, estragolu, elemicyny, safrolu, mirystycyny, dillapiolu i apiolu) w materiałach paszowych i mieszankach paszowych pozostaje poniżej zawartości, która wynikałaby ze stosowania dozwolonego dodatku paszowego o najwyższej zawartości tych substancji przy maksymalnej lub zalecanej maksymalnej zawartości w odniesieniu do danego gatunku lub kategorii zwierząt.	8 października 2036 r.
			Kurczęta rzeźne i podrzędne gatunki drobiu rzeźnego	–	–	2,8		
			Wszystkie gatunki drobiu odchowywanego na nioski lub w celach hodowlanych	–	–	0,2		
			Ptaki ozdobne	–	–	0,2		
			Wszystkie gatunki drobiu nieśnego lub hodowlanego	–	–	0,2		
			Tuczniki	–	–	6,0		
			Tuczniki podrzędnych gatunków świniowatych	–	–	5,0		
			Prosięta (w okresie ssania i odsadzone) wszystkich gatunków świniowatych	–	–	0,2		
			Wszystkie gatunki świniowatych do celów reprodukcji	–	–	0,3		
			Cielęta rzeźne	6 miesięcy	–	10		
			Owce i kozy rzeźne	–	–	10		
			Pozostałe owce i kozy	–	–	0,5		

Numer identyfikacyjny dodatku	Nazwa dodatku	Skład, wzór chemiczny, opis, metoda analityczna.	Gatunek lub kategoria zwierzęcia	Maksymalny wiek	Minimalna zawartość	Maksymalna zawartość	Pozostałe przepisy	Data ważności zezwolenia
					mg substancji czynnej/kg mieszanki paszowej pełnoporcjowej o wilgotności 12 %			
		Metoda analityczna ([3]) Do oznaczenia pin-2(3)-enu (znacznik fitochemiczny) w dodatku paszowym: chromatografia gazowa z detekcją płomieniowo-jonizacyjną (GC-FID) (ISO 3215).	Bydło domowe rzeźne; inne przeżuwacze rzeźne z wyjątkiem owiec, kóz i cieląt rzeźnych w wieku do 6 miesięcy; wielbłądowate przeznaczone do tuczu	–	–	10	4. Podmioty działające na rynku pasz ustanawiają procedury postępowania i środki organizacyjne dla użytkowników dodatku i premiksów, tak aby ograniczyć ewentualne zagrożenia wynikające z ich stosowania. Jeżeli takich zagrożeń nie można wyeliminować za pomocą tych procedur i środków, dodatek i premiksy należy stosować przy użyciu środków ochrony indywidualnej dla skóry, oczu i dróg oddechowych.	
			Wszystkie pozostałe przeżuwacze; wszystkie pozostałe wielbłądowate	–	–	0,3		
			Koniowate	–	–	0,5		
			Zającowate rzeźne	–	–	4,4		
			Pozostałe zającowate	–	–	0,2		
			Łososiowate i podrzędne gatunki ryb	–	–	10		
			Psy	–	–	0,6		
			Koty	–	–	0,5		
			Ryby ozdobne	–	–	2,5		
			Inne gatunki i kategorie	–	–	0,2		

([1]) „Natural sources of flavourings" („Naturalne źródła aromatów") – sprawozdanie nr 2 (2007).
([2]) Odnosi się tu wyłącznie do olejku eterycznego z nasion *Myristica fragrans* Houtt.
([3]) Szczegółowe informacje na temat metod analitycznych można znaleźć pod następującym adresem laboratorium referencyjnego: https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports_en.