Uradni list
Evropske unije

SL
Serija L

2026/2076

18.9.2026

IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2026/2076

z dne 17. septembra 2026

o dovoljenju za eterično olje muškatnega oreščka iz *Myristica fragrans* Houtt. kot krmni dodatek za vse živalske vrste

(Besedilo velja za EGP)

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta (ES) št. 1831/2003 z dne 22. septembra 2003 o dodatkih za uporabo v prehrani živali ([1]) in zlasti člena 9(2) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1) Uredba (ES) št. 1831/2003 določa dovoljevanje dodatkov za uporabo v prehrani živali ter razloge in postopke za izdajo takih dovoljenj. Člen 10(2) navedene uredbe določa, da se dodatki, dovoljeni v skladu z Direktivo Sveta 70/524/EGS, ponovno ocenijo ([2]).

(2) Snov eterično olje muškatnega oreščka iz *Myristica fragrans* Houtt. je bila v skladu z Direktivo 70/524/EGS dovoljena brez časovne omejitve kot krmni dodatek za vse živalske vrste. Ta snov je bila nato v skladu s členom 10(1), točka (b), Uredbe (ES) št. 1831/2003 vnesena v register krmnih dodatkov kot obstoječi proizvod.

(3) V skladu s členom 10(2) Uredbe (ES) št. 1831/2003 v povezavi s členom 7 navedene uredbe je bil vložen zahtevek za dovoljenje za eterično olje muškatnega oreščka iz *Myristica fragrans* Houtt. kot krmni dodatek za vse živalske vrste ter za njegovo uvrstitev v kategorijo dodatkov „senzorični dodatki“ in funkcionalno skupino „aromatične snovi“. Zahtevku so bili priloženi zahtevani podatki in dokumenti iz člena 7(3) Uredbe (ES) št. 1831/2003.

(4) Vložnik je zahteval, da se uporaba dodatka dovoli tudi v vodi za pitje. Vendar Uredba (ES) št. 1831/2003 za aromatične snovi ne dopušča dovoljenja za uporabo v vodi za pitje. Zato uporaba tega dodatka v vodi za pitje ne bi smela biti dovoljena.

(5) Evropska agencija za varnost hrane (v nadaljnjem besedilu: Agencija) je v mnenju z dne 12. maja 2023 ([3]) ugotovila, da eterično olje muškatnega oreščka iz *Myristica fragrans* Houtt. ne predstavlja tveganja za varnost ciljnih kratkoživih živali in da je zelo malo verjetno, da bi povzročalo škodljive učinke pri dolgoživih in reproduktivnih živalih ter vseh drugih živalskih vrstah pri določenih najvišjih koncentracijah, podrobneje opredeljenih v navedenem mnenju za vsako živalsko vrsto. Poleg tega je sklenila, da ni bilo ugotovljenih pomislekov glede varnosti potrošnikov zaradi uporabe eteričnega olja muškatnega oreščka iz *Myristica fragrans* Houtt. do najvišje predlagane ravni uporabe v krmi. Agencija je ugotovila, da uporaba eteričnega olja muškatnega oreščka iz *Myristica fragrans* Houtt. pod predlaganimi pogoji predvidoma ne bo predstavljala tveganja za okolje in da bi bilo treba eterično olje muškatnega oreščka iz *Myristica fragrans* Houtt. obravnavati kot dražilno za kožo in oči ter kot povzročitelja preobčutljivosti kože in dihal. Navedla je tudi, da je eterično olje muškatnega oreščka iz *Myristica fragrans* Houtt. zaradi prisotnosti safrola ≥ 0,1 % razvrščeno kot rakotvorna snov (kategorija 1B) in da bi bilo treba vse vrste izpostavljenosti čim bolj zmanjšati. Prav tako je ugotovila, da dodatno dokazovanje učinkovitosti ni potrebno, ker je eterično olje muškatnega oreščka iz *Myristica fragrans* Houtt. priznano kot aroma za živila, njegova funkcija v krmi pa bi bila v bistvu enaka tisti v živilih. Potrdila je tudi poročilo o analizni metodi krmnega dodatka v krmi, ki ga je predložil referenčni laboratorij, ustanovljen z Uredbo (ES) št. 1831/2003.

([1]) UL L 268, 18.10.2003, str. 29, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2003/1831/oj.
([2]) Direktiva Sveta 70/524/EGS z dne 23. novembra 1970 o dodatkih v krmi (UL L 270, 14.12.1970, str. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1970/524/oj).
([3]) *EFSA Journal* 2023; 21(6): 8066, https://doi.org/10.2903/j.efsa.2023.8066.

(6) Glede na navedeno Komisija meni, da eterično olje muškatnega oreščka iz *Myristica fragrans* Houtt. izpolnjuje pogoje iz člena 5 Uredbe (ES) št. 1831/2003. Zato bi bilo treba dovoliti uporabo navedene snovi, kot je opredeljena v Prilogi k tej uredbi. Komisija meni, da je zaradi prisotnosti snovi, ki vzbujajo zaskrbljenost, tj. miristicina, safrola, elemicina in metilevgenola, ki spadajo v skupino *p*-alilalkoksibenzenov, v eteričnem olju muškatnega oreščka iz *Myristica fragrans* Houtt. treba določiti najvišjo vsebnost tega krmnega dodatka v popolni krmni mešanici. Prav tako meni, da je sočasna uporaba eteričnega olja muškatnega oreščka iz *Myristica fragrans* Houtt. z drugimi krmnimi dodatki dovoljena, če je skupna vsebnost *p*-alilalkoksibenzenov (metilevgenol, estragol, elemicin, safrol, miristicin, dilapiol in apiol) v posamičnih krmilih in krmnih mešanicah nižja od vsebnosti, ki bi izhajala iz uporabe dovoljenega krmnega dodatka z najvišjo vsebnostjo teh snovi pri njegovi najvišji ali priporočeni najvišji vsebnosti za ustrezno živalsko vrsto ali kategorijo. Poleg tega Komisija meni, da bi bilo treba sprejeti ustrezne zaščitne ukrepe, da se preprečijo škodljivi učinki na zdravje uporabnikov dodatka.

(7) Ker ni varnostnih razlogov, zaradi katerih bi se morali takoj začeti uporabljati spremenjeni pogoji za izdajo dovoljenja za zadevno snov, je primerno omogočiti prehodno obdobje, da se lahko zainteresirane strani pripravijo na izpolnjevanje novih zahtev, nastalih zaradi izdaje dovoljenja.

(8) Ukrepi iz te uredbe so v skladu z mnenjem Stalnega odbora za rastline, živali, hrano in krmo –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Dovoljenje

Snov iz Priloge, ki spada v kategorijo dodatkov „senzorični dodatki“ in funkcionalno skupino „aromatične snovi“, se dovoli kot dodatek v prehrani živali pod pogoji iz navedene priloge.

Člen 2

Prehodni ukrepi

1. Krmni dodatek eterično olje muškatnega oreščka iz *Myristica fragrans* Houtt., dovoljen v skladu z Direktivo 70/524/EGS, in premiksi s tem dodatkom, ki so proizvedeni in označeni pred 8. aprilom 2027 po pravilih, ki se uporabljajo pred 8. oktobrom 2026, se lahko še naprej dajejo na trg in uporabljajo do porabe zadevnih zalog.

2. Krmne mešanice in posamična krmila s krmnim dodatkom iz odstavka 1, ki so proizvedeni in označeni pred 8. oktobrom 2027 po pravilih, ki se uporabljajo pred 8. oktobrom 2026, se lahko še naprej dajejo na trg in uporabljajo do porabe zadevnih zalog, če so namenjeni za živali za proizvodnjo živil.

3. Krmne mešanice in posamična krmila s krmnim dodatkom iz odstavka 1, ki so proizvedeni in označeni pred 8. oktobrom 2028 po pravilih, ki se uporabljajo pred 8. oktobrom 2026, se lahko še naprej dajejo na trg in uporabljajo do porabe zadevnih zalog, če so namenjeni za živali, ki niso namenjene za proizvodnjo živil.

Člen 3

Začetek veljavnosti

Ta uredba začne veljati dvajseti dan po objavi v *Uradnem listu Evropske unije*.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 17. septembra 2026

Za Komisijo
predsednica
Ursula VON DER LEYEN

Identifikacijska številka dodatka	Ime dodatka	Sestava, kemijska formula, opis, analizna metoda.	Vrsta ali kategorija živali	Najvišja starost	Najnižja vsebnost	Najvišja vsebnost	Druge določbe	Datum izteka veljavnosti dovoljenja
					mg aktivne snovi/kg popolne krmne mešanice z 12-odstotno vsebnostjo vlage			
Kategorija: senzorični dodatki. Funkcionalna skupina: aromatične snovi								
2b296-eo	eterično olje muškatnega oreščka	*Sestava dodatka* Eterično olje iz semen *Myristica fragrans* Houtt. V tekoči obliki *Lastnosti aktivne snovi* Eterično olje muškatnega oreščka: eterično olje, kot ga je opredelil Svet Evrope ([1]), pridobljeno iz posušenih in zdrobljenih semen *Myristica fragrans* Houtt. s parno destilacijo in nadaljnjo kondenzacijo hlapnih sestavin ter ločevanjem od vodne faze z dekantiranjem. Št. CAS: 8008-45-5 ([2]) Št. EINECS: 282-013-3 ([2]) Št. FEMA: 2793 Št. CoE: 296 Specifikacije: sabinen: 14–29 % α-pinen (pin-2(3)-en): 15–28 % β-pinen (pin-2(10)-en): 13–18 % 4-terpinenol: 2–6 % limonen: 2–7 % γ–terpinen: 2–6 % miristicin: največ 12 % safrol: največ 2,3 % elemicin: največ 0,4 % metilevgenol: največ 0,33 %	purani za pitanje	–	–	3,7	1. Dodatek se vključi v krmo v obliki premiksa. 2. V navodilih za uporabo dodatka in premiksov se navedejo pogoji skladiščenja in obstojnost pri toplotni obdelavi. 3. Sočasna uporaba eteričnega olja muškatnega oreščka z drugimi krmnimi dodatki je dovoljena, če je skupna vsebnost *p*-alilalkoksibenzenov (metilevgenol, estragol, elemicin, safrol, miristicin, dilapiol in apiol) v posamičnih krmilih in krmnih mešanicah nižja od vsebnosti, ki bi izhajala iz uporabe dovoljenega krmnega dodatka z najvišjo vsebnostjo teh snovi pri njegovi najvišji ali priporočeni najvišji vsebnosti za ustrezno živalsko vrsto ali kategorijo.	8. oktober 2036
			piščanci za pitanje in manj pomembne vrste perutnine za pitanje	–	–	2,8		
			vsa perutnina, rejena za nesenje ali razplod	–	–	0,2		
			okrasne ptice	–	–	0,2		
			vsa perutnina za nesenje ali razplod	–	–	0,2		
			prašiči za pitanje	–	–	6,0		
			prašiči za pitanje manj pomembnih vrst *Suidae*	–	–	5,0		
			pujski (sesni in odstavljeni) vseh vrst *Suidae*	–	–	0,2		
			vsi *Suidae* za razmnoževanje	–	–	0,3		
			teleta za pitanje	6 mesecev	–	10		
			ovce in koze za pitanje	–	–	10		
			druge ovce in koze	–	–	0,5		

Identifikacijska številka dodatka	Ime dodatka	Sestava, kemijska formula, opis, analizna metoda.	Vrsta ali kategorija živali	Najvišja starost	Najnižja vsebnost	Najvišja vsebnost	Druge določbe	Datum izteka veljavnosti dovoljenja
					mg aktivne snovi/kg popolne krmne mešanice z 12-odstotno vsebnostjo vlage			
		Analizna metoda ([3]) Za določanje pin-2(3)-ena (fitokemičnega označevalca) v krmnem dodatku: plinska kromatografija v povezavi s plamensko ionizacijsko detekcijo (GC-FID) (ISO 3215).	govedo za pitanje; drugi prežvekovalci za pitanje, razen ovc, koz in telet za pitanje do 6 mesecev; živali iz družine *Camelidae* za pitanje	–	–	10	4. Nosilci dejavnosti poslovanja s krmo zaradi morebitnih tveganj za uporabnike dodatka in premiksov pri ravnanju z njimi postopke varnega ravnanja in organizacijske ukrepe. Kadar navedenih tveganj s takimi postopki in ukrepi ni mogoče odpraviti, se dodatek in premiksi uporabljajo z osebno zaščitno opremo za kožo, oči in dihala.	
			vsi drugi prežvekovalci; vse druge živali iz družine *Camelidae*	–	–	0,3		
			enoprsti kopitarji	–	–	0,5		
			Leporidae za pitanje	–	–	4,4		
			drugi *Leporidae*	–	–	0,2		
			salmonidi in manj pomembne vrste rib	–	–	10		
			psi	–	–	0,6		
			mačke	–	–	0,5		
			okrasne ribe	–	–	2,5		
			druge vrste in kategorije	–	–	0,2		

([1]) Naravni viri aromatičnih snovi – poročilo št. 2 (2007).
([2]) Tu se nanaša le na eterično olje iz semen Myristica fragrans Houtt.
([3]) Podrobnosti o analiznih metodah so na voljo na naslednjem naslovu referenčnega laboratorija: https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports_en.