REGULAMENTUL (UE) NR. 1119/2010 AL COMISIEI

din 2 decembrie 2010

privind autorizarea *Saccharomyces cerevisiae* MUCL 39885 ca aditiv furajer pentru vacile de lapte și pentru cai și de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1520/2007 (titularul autorizației Prosol SpA)

(Text cu relevanță pentru SEE)

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 1831/2003 al Parlamentului European și al Consiliului din 22 septembrie 2003 privind aditivii din hrana animalelor ([1]), în special articolul 9 alineatul (2),

întrucât:

(1) Regulamentul (CE) nr. 1831/2003 prevede autorizarea utilizării aditivilor destinați hranei animalelor și prezintă motivele și procedurile de acordare a unei astfel de autorizații. Articolul 10 din regulamentul respectiv prevede reevaluarea aditivilor autorizați în temeiul Directivei 70/524/CEE a Consiliului ([2]).

(2) Preparatul de *Saccharomyces cerevisiae* MUCL 39885 a fost autorizat ca aditiv furajer pentru scroafe, pentru o perioadă de zece ani, prin Regulamentul (CE) nr. 896/2009 al Comisiei ([3]). În conformitate cu Directiva 70/524/CEE, acest preparat a fost autorizat fără limită de timp în cazul purceilor înțărcați, prin Regulamentul (CE) nr. 1200/2005 al Comisiei ([4]), al bovinelor pentru îngrășare, prin Regulamentul (CE) nr. 492/2006 al Comisiei ([5]) și al vacilor de lapte, prin Regulamentul (CE) nr. 1520/2007 al Comisiei ([6]). Aditivul a fost ulterior înscris în Registrul comunitar al aditivilor pentru hrana animalelor ca produs existent, în conformitate cu articolul 10 alineatul (1) litera (b) din Regulamentul (CE) nr. 1831/2003.

(3) În conformitate cu articolul 10 alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 1831/2003 coroborat cu articolul 7 din respectivul regulament, s-a depus o cerere pentru reevaluarea *Saccharomyces cerevisiae* MUCL 39885 ca aditiv furajer pentru vacile de lapte și, în conformitate cu articolul 7 din respectivul regulament, pentru o nouă utilizare pentru cai, solicitându-se ca aditivul să fie clasificat în categoria „aditivi zootehnici". Cererea a fost însoțită de informațiile și documentele necesare în temeiul articolului 7 alineatul (3) din Regulamentul (CE) nr. 1831/2003.

(4) În avizul său din 22 iunie 2010 ([7]), Autoritatea Europeană pentru Siguranța Alimentară (denumită în continuare „autoritatea") a concluzionat că, în ceea ce privește folosirea ca aditiv furajer pentru vacile de lapte, în condițiile de utilizare propuse, *Saccharomyces cerevisiae* MUCL 39885 nu are efecte nocive asupra sănătății animalelor, a sănătății consumatorilor sau asupra mediului și că poate genera o creștere a producției de lapte a vacilor de lapte. Autoritatea nu consideră necesară prevederea unor cerințe specifice de monitorizare ulterioară introducerii pe piață. Autoritatea a verificat, de asemenea, raportul privind metoda de analiză a aditivului în hrana animalelor, prezentat de laboratorul comunitar de referință înființat prin Regulamentul (CE) nr. 1831/2003.

(5) În avizul său din 22 iunie 2010 ([8]), autoritatea a concluzionat că folosirea acestui preparat ca aditiv furajer pentru cai poate îmbunătăți digestibilitatea aparentă a fibrelor în speciile vizate.

(6) Evaluarea *Saccharomyces cerevisiae* MUCL 39885 arată că sunt îndeplinite condițiile de autorizare prevăzute la articolul 5 din Regulamentul (CE) nr. 1831/2003. În consecință, utilizarea acestui preparat ar trebui să fie autorizată, conform anexei la prezentul regulament.

(7) În urma acordării unei noi autorizații în temeiul Regulamentului (CE) nr. 1831/2003, ar trebui eliminate dispozițiile privind *Saccharomyces cerevisiae* MUCL 39885 din Regulamentul (CE) nr. 1520/2007.

(8) Întrucât modificările privind condițiile de autorizare nu sunt legate de motive de securitate, trebuie prevăzută o perioadă de tranziție pentru epuizarea stocurilor existente de preamestecuri și furaje combinate.

(9) Măsurile prevăzute în prezentul regulament sunt conforme cu avizul Comitetului permanent pentru lanțul alimentar și sănătatea animală,

([1]) JO L 268, 18.10.2003, p. 29.
([2]) JO L 270, 14.12.1970, p. 1.
([3]) JO L 256, 29.9.2009, p. 6.
([4]) JO L 195, 27.7.2005, p. 6.
([5]) JO L 89, 28.3.2006, p. 6.
([6]) JO L 335, 20.12.2007, p. 17.
([7]) EFSA Journal 2010; 8(7):1662.
([8]) EFSA Journal 2010; 8(7):1659.

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Preparatul specificat în anexă, care aparține categoriei „aditivi zootehnici" și grupului funcțional „stabilizatori ai florei intestinale", se autorizează ca aditiv pentru hrana animalelor în condițiile menționate în anexa respectivă.

Articolul 2

Articolul 1 și anexa I din Regulamentul (CE) nr. 1520/2007 se elimină.

Articolul 3

Preamestecurile și furajele compuse care conțin *Saccharomyces cerevisiae* MUCL 39885 etichetate în conformitate cu Directiva 70/524/CEE pot fi introduse în continuare pe piață și pot fi utilizate până la epuizarea stocurilor.

Articolul 4

Prezentul regulament intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în *Jurnalul Oficial al Uniunii Europene*.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 2 decembrie 2010.

Pentru Comisie

Președintele

José Manuel BARROSO

ANEXĂ

Număr de identificare al aditivului	Numele titularului autorizației	Aditiv	Compoziție, formulă chimică, descriere, metodă de analiză	Specii sau categorii de animale	Vârsta maximă	Conținut minim	Conținut maxim	Alte dispoziții	Sfârșitul perioadei de autorizare
						UFC/kg de furaj complet cu un conținut de umiditate de 12 %			
Categoria aditivilor zootehnici. Grup funcțional: stabilizatori ai florei intestinale									
4b1710	Prosol S.p.A	*Saccharomyces cerevisiae* MUCL 39885	*Compoziția aditivului* Preparatul de *Saccharomyces cerevisiae* MUCL 39885 conține un minim de 1×10^9 UFC/g *Caracterizarea substanței active* Celule viabile de *Saccharomyces cerevisiae* MUCL 39885 *Metode analitice* [1] Numărare: metoda turnării pe placă utilizând agar-agar care conține cloramfenicol, glucoză și extract de drojdie Identificare: metoda reacției în lanț a polimerazei (PCR)	Vaci pentru lapte Cai	—	2×10^9 3×10^9	—	1. În instrucțiunile de utilizare a aditivului și a preamestecului se indică temperatura de depozitare, durata de conservare și stabilitatea la granulare. 2. Pentru siguranță: în timpul manipulării se folosesc ochelari și mănuși.	23 decembrie 2020

[1] Detaliile privind metodele de analiză sunt disponibile la următoarea adresă a laboratorului comunitar de referință: www.irmm.jrc.be/crl-feed-additives