32004L0077

L 162/76 *EIROPAS SAVIENĪBAS OFICIĀLAIS VĒSTNESIS* 30.4.2004.

KOMISIJAS DIREKTĪVA 2004/77/EK
(2004. gada 29. aprīlis),
ar ko groza Direktīvu 94/54/EK attiecībā uz glicirizīnskābi un tās amonija sāli saturošu pārtikas produktu marķēšanu

(Dokuments attiecas uz EEZ)

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2000. gada 20. marta Direktīvu 2000/13/EK par dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu attiecībā uz pārtikas produktu marķēšanu, noformēšanu un reklāmu [1] un jo īpaši tās 4. panta 2. punktu,

apspriedusies ar Pārtikas zinātnisko komiteju,

tā kā:

(1) Komisijas 1994. gada 18. novembra Direktīvā 94/54/EK par tādu norāžu obligātu iekļaušanu dažu pārtikas produktu marķējumā, kas nav paredzētas Direktīvā 2000/13/EEK [2], ir ietverts to pārtikas produktu saraksts, kuru marķējumā papildus jāiekļauj viena vai vairākas norādes.

(2) Šīs direktīvas mērķis ir minēto sarakstu papildināt attiecībā uz dažiem pārtikas produktiem, kas satur glicirizīnskābi un tās amonija sāli.

(3) Dabīgos apstākļos glicirizīnskābi satur lakricas augs *Glycyrrhiza glabra*, bet tās amonija sāli iegūst no lakricas auga *Glycyrrhiza glabra* ūdeni saturošiem ekstraktiem. Glicirizīnskābe un tās amonija sāls ir iekļauti aromatizējošu vielu Kopienas reģistrā, kurš noteikts ar Komisijas 1999. gada 23. februāra Lēmumu 1999/217/EK, ar ko pieņem pārtikas produktos vai uz tiem lietojamu aromatizējošu vielu reģistru, un kurš izveidots, pieņemot Eiropas Parlamenta un Padomes 1996. gada 28. oktobra Regulu (EK) Nr. 2232/96 [3]. Glicirizīnskābes un tās amonija sāļa uzņemšana organismā galvenokārt notiek ar lakricu saturošiem konditorejas izstrādājumiem, arī ar košļājamo gumiju, zāļu tējām un citiem dzērieniem.

(4) Pārtikas zinātniskās komitejas 2003. gada 4. aprīļa atzinumā par glicirizīnskābi un tās amonija sāli ir secinājums, ka maksimālā pieļaujamā deva, kuras nekaitīgums iedzīvotāju lielākajai daļai ir pietiekami drošs, to regulāri uzņemot ar barību, ir 100 mg/dienā, bet par to lielāka deva var izraisīt hipertoniju. Tomēr Komiteja norādīja, ka iedzīvotāju grupās ir arī apakšgrupas, kurām šādas maksimālās pieļaujamās dienas devas nekaitīgums var nebūt pietiekams. Pie šīm apakšgrupām pieder cilvēki, kuri sirgst ar slimībām, kas saistītas ar ūdens un elektrolītu homeostāzes traucējumiem.

(5) Šo secinājumu dēļ ir jāparedz marķējums, kas patērētājiem sniedz precīzu informāciju par glicirizīnskābes vai tās amonija sāļa esamību konditorejas izstrādājumos un dzērienos. Patērētāji, jo īpaši tie, kuriem ir hipertonija, papildus jāinformē par to, ka pārtikas produktus ar augstu glicirizīnskābes vai tās amonija sāļa saturu nav ieteicams lietot pārtikā pārlieku lielā daudzumā. Lai nodrošinātu, ka patērētāji šo informāciju labi saprot, ieteicams izmantot labi zināmo terminu "lakricas ekstrakti".

(6) Tāpēc attiecīgi jāgroza Direktīva 94/54/EK.

(7) Šajā direktīvā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Pastāvīgās pārtikas aprites un dzīvnieku veselības komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO DIREKTĪVU.

1. pants

Direktīvas 94/54/EK pielikumu groza, kā noteikts šīs direktīvas pielikumā.

2. pants

1. Dalībvalstis atļauj tirdzniecību ar produktiem, kas vēlākais no 2005. gada 20. maija atbilst šajā direktīvā noteiktajām prasībām.

2. Tirdzniecību ar produktiem, kas neatbilst šajā direktīvā noteiktajām prasībām, dalībvalstis aizliedz no 2006. gada 20. maija.

Tomēr produktus, kas neatbilst šajā direktīvā noteiktajām prasībām un kas ir marķēti līdz 2006. gada 20. maijam, atļauj pārdot, līdz beidzas to krājumi.

---

[1] OV L 109, 6.5.2000., 29. lpp. Direktīvā grozījumi izdarīti ar Eiropas Parlamenta un Padomes 2003. gada 10. novembra Direktīvu 2003/89/EK (OV L 308, 25.11.2003., 15. lpp.).

[2] OV L 300, 23.11.1994., 14. lpp. Direktīvā grozījumi izdarīti ar Padomes Direktīvu 96/21/EK (OV L 88, 5.4.1996., 5. lpp.).

[3] OV L 84, 27.3.1999., 1. lpp. Lēmums grozīts ar Lēmumu 2002/113/EK (OV L 49, 20.2.2002., 1. lpp.).

3. pants

1. Dalībvalstīs stājas spēkā normatīvie un administratīvie akti, kas vajadzīgi, lai vēlākais līdz 2005. gada 20. maijam nodrošinātu atbilstību šajā direktīvā noteiktajām prasībām. Tās tūlīt dara zināmus Komisijai minēto tiesību aktu tekstus, kā arī minēto tiesību aktu un šīs direktīvas korelācijas tabulu.

Kad dalībvalstis pieņem minētos tiesību aktus, tajos ietver atsauci uz šo direktīvu vai arī šādu atsauci pievieno to oficiālajai publikācijai. Dalībvalstis nosaka, kā izdarāmas šādas atsauces.

2. Dalībvalstis Komisijai dara zināmus to valsts tiesību aktu galvenos noteikumus, ko tās pieņem jomā, uz kuru attiecas šī direktīva.

4. pants

Šī direktīva stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc tās publicēšanas *Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī*.

5. pants

Šī direktīva ir adresēta dalībvalstīm.

Briselē, 2004. gada 29. aprīlī

Komisijas vārdā —

Komisijas loceklis

David BYRNE

PIELIKUMS

Direktīvas 94/54/EK I pielikumu papildina ar šādu tekstu:

Pārtikas produkta veids vai kategorija	Norādes
Konditorejas izstrādājumi vai dzērieni, kas satur glicirizīnskābi vai tās amonija sāli 100 mg/kg vai 10 mg/l vai lielākā koncentrācijā, jo tiem šīs vielas pievienotas tīrā veidā vai ar lakricas augu *Glycyrrhiza glabra*.	Ja vārds "lakrica" nav iekļauts produkta sastāvdaļu sarakstā vai tā tirdzniecības nosaukumā, sastāvdaļu saraksta beigās iekļauj vārdus "satur lakricu". Ja sastāvdaļu sarakstu nenorāda, minēto informāciju norāda blakus produkta tirdzniecības nosaukumam.
Konditorejas izstrādājumi, kas satur glicirizīnskābi vai tās amonija sāli 4 g/kg vai lielākā koncentrācijā, jo tiem šīs vielas pievienotas tīrā veidā vai ar lakricas augu *Glycyrrhiza glabra*.	Sastāvdaļu sarakstu papildina ar šādu paziņojumu: "satur lakricu – cilvēkiem, kuriem ir hipertonija, jāizvairās no produkta pārmērīgas lietošanas". Ja sastāvdaļu sarakstu nenorāda, minēto informāciju norāda blakus produkta tirdzniecības nosaukumam.
Dzērieni, kas satur glicirizīnskābi vai tās amonija sāli 50 mg/l vai lielākā koncentrācijā, jo tiem šīs vielas pievienotas tīrā veidā vai ar lakricas augu *Glycyrrhiza glabra*, vai dzērieni ar alkohola saturu, kas lielāks par 1,2 tilp. %, ja šo vielu saturs tajos ir 300 mg/l vai augstāks. [1]	Sastāvdaļu sarakstu papildina ar šādu paziņojumu: "satur lakricu – cilvēkiem, kuriem ir hipertonija, jāizvairās no produkta pārmērīgas lietošanas". Ja sastāvdaļu sarakstu nenorāda, minēto informāciju norāda blakus produkta tirdzniecības nosaukumam.

[1] Šo līmeni piemēro produktiem, kas ir gatavi lietošanai pārtikā vai atjaunoti saskaņā ar ražotāju norādījumiem.