Tämä asiakirja on ainoastaan dokumentointitarkoituksiin. Toimielimet eivät vastaa sen sisällöstä.

►**B**

NEUVOSTON ASETUS (EY) N:o 2287/2002,

annettu 16 päivänä joulukuuta 2002,

tiettyjä maatalous- ja teollisuustuotteita koskevien yhteisön autonomisten tariffikiintiöiden avaamisesta ja hallinnoinnista annetun asetuksen (EY) N:o 2505/96 muuttamisesta

(EYVL L 348, 21.12.2002, s. 42)

Oikaistu:

►**C1** Oikaisu, EYVL L 53, 28.2.2003, s. 65 (2287/2002)

▼B

NEUVOSTON ASETUS (EY) N:o 2287/2002,

annettu 16 päivänä joulukuuta 2002,

tiettyjä maatalous- ja teollisuustuotteita koskevien yhteisön autonomisten tariffikiintiöiden avaamisesta ja hallinnoinnista annetun asetuksen (EY) N:o 2505/96 muuttamisesta

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen ja erityisesti sen 26 artiklan,

ottaa huomioon komission ehdotuksen,

sekä katsoo seuraavaa:

(1) Neuvosto on hyväksynyt asetuksen (EY) N:o 2505/96 ([1]) tiettyjä maatalous- ja teollisuustuotteita koskevien yhteisön autonomisten tariffikiintiöiden avaamisesta ja hallinnoinnista. Olisi tyydytettävä kyseisten tuotteiden hankintatarpeet yhteisössä mahdollisimman suotuisin edellytyksin. Tämän vuoksi olisi avattava uusia yhteisön tariffikiintiöitä alennetuin tullein tai tulleitta aiheellisten määrien mukaisesti, korotettava tiettyjen voimassa olevien tariffikiintiöiden määrää ja jatkettava niiden voimassaoloa häiritsemättä samalla näiden tuotteiden markkinoita.

(2) Tietyt tuotteet, joiden osalta ei ole enää yhteisön etujen mukaista ylläpitää yhteisön tariffikiintiötä, olisi poistettava asetuksen (EY) N:o 2505/96 liitteen I taulukosta.

(3) Koska 1 päivänä tammikuuta 2003 tulee voimaan paljon muutoksia ja asioita on selkeytettävä käyttäjille, nämä muutokset olisi tehtävä korvaamalla asetuksen (EY) N:o 2505/96 liitteessä I oleva taulukko tämän asetuksen liitteessä I olevalla taulukolla.

(4) Tiettyjen yksipuolisten yhteisön tariffikiintiöiden määrät eivät riitä tyydyttämään yhteisön tuotannonalan tarpeita nykyisellä kiintiökaudella. Kyseisten kiintiöiden määriä olisi lisättävä 1 päivästä tammikuuta 2002 tai 1 päivästä heinäkuuta 2002 kyseisten kiintiöiden avaamisajankohdasta riippuen, ja siksi tämän asetuksen olisi tultava voimaan välittömästi.

(5) Tiettyjen sellaisten rauta- ja terästuotteiden tariffikiintiöt, joihin on sovellettu Euroopan hiili- ja teräsyhteisön perustamissopimusta, kuuluvat kyseisen sopimuksen voimassaolon päättymisajankohdasta Euroopan yhteisön perustamissopimuksen soveltamisalaan. Asetukseen (EY) N:o 2505/96 on aiheellista lisätä kyseisiä kiintiöitä koskeva erillinen liite.

(6) Tämän vuoksi asetus (EY) N:o 2505/96 olisi muutettava,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Muutetaan asetus (EY) N:o 2505/96 seuraavasti:

1) Korvataan 1 artiklan 1 kohta seuraavasti:

”1. Liitteissä I ja III luetteloitujen tavaroiden tuontitullit suspendoidaan kullekin tuotteelle ilmoitetuksi ajanjaksoksi ja sen osalta ilmoitettuun määrään asti.”

2) Korvataan asetuksen liitteen I taulukko tämän asetuksen liitteen I taulukolla.

3) Lisätään tämän asetuksen liite II liitteeksi III.

([1]) EYVL L 345, 31.12.1996, s. 1, asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 1824/2002 (EYVL L 277, 15.10.2002, s. 1).

▼B

2 artikla

Kiintiökauden 1.1.—31.12.2002 osalta muutetaan asetuksen (EY) N:o 2505/96 liite I seuraavasti:

— järjestysnumero 09.2711: muutetaan tariffikiintiön määräksi 375 000 tonnia,

— järjestysnumero 09.2837: muutetaan tariffikiintiön määräksi 450 tonnia,

— järjestysnumero 09.2959: muutetaan tariffikiintiön määräksi 77 000 tonnia.

3 artikla

Kiintiökauden 1.7.—31.12.2002 osalta muutetaan asetuksen (EY) N:o 2505/96 liite I seuraavasti:

— järjestysnumero 09.2902: muutetaan tariffikiintiön määräksi 20 000 yksikköä,

— järjestysnumero 09.2935: muutetaan tariffikiintiön määräksi 70 000 tonnia.

4 artikla

Tämä asetus tulee voimaan päivänä, jona se julkaistaan *Euroopan yhteisöjen virallisessa lehdessä*.

Sitä sovelletaan 1 päivästä tammikuuta 2003 lukuun ottamatta sen 2 artiklaa, jota sovelletaan 1 päivästä tammikuuta 2002, ja 3 artiklaa, jota sovelletaan 1 päivästä heinäkuuta 2002.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

LIITE I

”LIITE I

Järjestysnumero	CN-koodi	Taric-koodi	Tavaran kuvaus	Kiintiön määrä	Kiintiö-tulli (%)	Kiintiökausi
09.2602	ex 2921 51 19	10	o-fenyleenidiamiini	1 800 t	0	1.1.—31.12.
09.2603	ex 2931 00 95	15	Bis(3-trietoksisilyylipropyyli)tetrasulfidi	2 000 t	0	1.1.—31.12.
09.2604	ex 3905 30 00	10	Poly(vinyylialkoholi), osittainen natrium-5-(4-atsido-2-sulfonibentsyylideeni)-3-formyylipropyyli-rodaniinin asetaaliyhdiste	100 t	0	1.1.—31.12.
09.2605	ex 3824 90 99	78	Hopea- ja palladiumpohjainen kemiallinen dispersio, jollaisia käytetään näyttöruudun pinnoitteissa ja jonka sekä hopea- että palladiumpitoisuus on vähintään 0,1 mutta enintään 0,4 painoprosenttia	80 000 l	0	1.1.—31.12.
09.2606	ex 3824 90 99	79	Piihappoliuos, alanimikkeen 8542 21 01 tuotteiden valmistuksessa kiillotusaineena käytettävä (a)	1 200 t	0	1.1.—31.12.
09.2607	ex 2922 50 00	60	Fesoterodinin (INN) vetyfumaraatti	30 kg	0	1.1.—31.12.
09.2609	ex 2811 22 00	20	Höyrystetty piidioksidi, alanimikkeen 8542 21 01 tuotteiden valmistuksessa kiillotusaineena käytettävä (a)	1 000 t	0	1.1.—31.12.
09.2610	ex 2925 20 00	20	(Kloorimetyleeni)dimetyyliammoniumkloridi	100 t	0	1.1.—31.12.
09.2611	ex 2826 19 00	10	Kalsiumfluoridi, jossa alumiinin, magnesiumin ja natriumin kokonaispitoisuus on enintään 0,25 mg/kg, jauheena	55 t	0	1.1.—31.12.
09.2612	ex 2921 59 90	30	3,3'-diklooribentsidiinidihydrokloridi	100 t	3,5	1.1.—30.6.2003
09.2703	ex 2825 30 00	10	Vanadiinioksidit ja -hydroksidit, yksinomaan seosten valmistamiseen (a)	13 000 t	0	1.1.—31.12.

▼B

Järjestysnumero	CN-koodi	Taric-koodi	Tavaran kuvaus	Kiintiön määrä	Kiintiö-tulli (%)	Kiintiökausi
09.2711	ex 7202 41 10 ex 7202 41 91 ex 7202 41 99	10 10 10	Ferrokromi, jossa on enemmän kuin 4 painoprosenttia hiiltä, yhdistetyn nimikkeistön 72 ryhmän raudan tai teräksen valmistuksessa tai sen lisäaineena käytettäväksi tai 75 ryhmän nikkeliseosten valmistuksessa käytettäväksi ([a])	250 000 t	0	1.1.—31.12.
09.2713		10	Alkoholiin säilötyt, suklaatuotteiden valmistukseen tarkoitetut makeat kivettömät kirsikat, joiden läpimitta on enintään 19,9 mm ([a]):	2 000 t		1.1.—31.12.
	ex 2008 60 19	11/19	— sokeripitoisuus yli 9 painoprosenttia		10 ([1])	
	ex 2008 60 39		— sokeripitoisuus enintään 9 painoprosenttia		10	
09.2719		20	Alkoholiin säilötyt, suklaatuotteiden valmistukseen tarkoitetut hapankirsikat (*Prunus cerasus*), joiden läpimitta on enintään 19,9 mm ([a]):	2 000 t		1.1.—31.12.
	ex 2008 60 19	20	— sokeripitoisuus yli 9 painoprosenttia		10 ([1])	
	ex 2008 60 39		— sokeripitoisuus enintään 9 painoprosenttia		10	
09.2727	ex 3902 90 90	93	Synteettinen poly-alfa-olefiini, jonka viskositeetti on vähintään 38×10^{-6} m^2 s^{-1} (38 centistokes) a 100 °C:n lämpötilassa ASTM D 445-menetelmän mukaisesti mitattuna	10 000 t	0	1.1.—31.12.
09.2799	ex 7202 49 90	10	Ferrokromi, jossa on vähintään 1,5, mutta enintään 4 painoprosenttia hiiltä ja enintään 70 painoprosenttia kromia	50 000 t	0	1.1.—31.12.
09.2809	ex 3802 90 00	10	Hapolla aktivoitu montmorilloniitti, itsejäljentävän paperin valmistukseen tarkoitettu ([a])	10 000 t	0	1.1.—31.12.
09.2829	ex 3824 90 99	19	Alifaattisiin liuottimiin liukenematon kiinteä uute, jota saadaan puuhartsin uutoksesta syntyneestä jäännöksestä ja jonka ominaisuudet ovat seuraavat: — hartsihappopitoisuus enintään 30 painoprosenttia — happoluku enintään 110 ja — sulamispiste vähintään 100 .°C	1 600 t	0	1.1.—31.12.
09.2837	ex 2903 49 80	10	Bromikloorimetaani	450 t	0	1.1.—31.12.

Järjestysnumero	CN-koodi	Taric-koodi	Tavaran kuvaus	Kiintiön määrä	Kiintiö-tulli (%)	Kiintiökausi
09.2841	ex 2712 90 99	10	1-alkeenien sekoitus, jossa on vähintään 80 painoprosenttia 1-alkeeneja, joiden ketjun pituus on 20 ja 22 hiiliatomia	10 000 t	0	1.1.—31.12.
09.2849	ex 0710 80 69	10	Jäädytetyt *Auricularia polytricha* -lajin sienet, myös höyryssä tai vedessä keitetyt, valmisruokien valmistuksessa käytettävät [a] [b]	700 t	0	1.1.—31.12.
09.2851	ex 2907 12 00	10	o-Kresoli, jonka puhtausaste on vähintään 98,5 painoprosenttia	20 000 t	0	1.1.—31.12.
09.2853	ex 2930 90 70	35	Glutationi	15 t	0	1.1.—31.12.
09.2867	ex 3207 40 80	10	Lasi rakeina, jotka sisältävät: — vähintään 73, mutta enintään 77 painoprosenttia piidioksidia, — vähintään 12, mutta enintään 18 painoprosenttia dibooritrioksidia ja — vähintään 4, mutta enintään 8 painoprosenttia polyeteeniglykolia	200 t	0	1.1.—30.6.2003
09.2881	ex 3901 90 90	92	Kloorisulfonoitu polyeteeni	6 000 t	0	1.1.—31.12.
09.2882	ex 2908 90 00	20	2,4-dikloori-3-etyyli-6-nitrofenoli, jauheena	90 t	0	1.7.—31.12.
09.2889	3805 10 90	—	Sulfaattitärpätti	20 000 t	0	1.1.—31.12.
09.2890	ex 4819 40 00	10	Pussi paperia, painettu, ulkomitat 139 × 303 mm (± 20 mm), mikroaaltouunissa valmistettavien popcornien pakkausten valmistukseen [a]	66 000 000 kpl	0	1.1.—31.12.2003
09.2902	ex 8540 11 15	91	Litteäruutuinen värikatodisädeputki, jonka kuvaruudun leveys-korkeussuhde on 4/3, läpimitta vähintään 59 cm, mutta enintään 61 cm ja taivutussäde vähintään 50 m	13 000 kpl	7	1.1.—30.6.2003
09.2904	ex 8540 11 19	95	Litteäruutuinen värikatodisädeputki, jonka kuvaruudun leveys-korkeussuhde on 4/3, läpimitta vähintään 79 cm, mutta enintään 81 cm ja taivutussäde vähintään 50 m	3 600 kpl	0	1.1.—30.6.2003

▼B

Järjestysnumero	CN-koodi	Taric-koodi	Tavaran kuvaus	Kiintiön määrä	Kiintiö-tulli (%)	Kiintiökausi
09.2913	ex 2401 10 41 ex 2401 10 49 ex 2401 10 50 ex 2401 10 70 ex 2401 10 90 ex 2401 20 41 ex 2401 20 49 ex 2401 20 50 ex 2401 20 70 ex 2401 20 90	10 10 10 10 10 10 10 10 10 10	Raaka tai valmistamaton tupakka, myös säännöllisiin muotoihin leikattu, tullausarvo vähintään 450 euroa/100 nettokilogrammalta, alanimikkeen 2402 10 00 tuotteiden valmistuksessa päällys- tai aluslehtenä käytettäväksi tarkoitettu ([a])	6 000 t	0	1.1.—31.12.
09.2914	ex 3824 90 99	26	Vesiliuos, jossa on vähintään 40 paino-prosenttia kuivaa betaiiniuutetta ja vähintään 5 mutta enintään 30 paino-prosenttia orgaanista tai epäorgaanisia suoloja	38 000 t	0	1.1.—31.12.
09.2915	ex 3824 90 99	27	Piidioksidi, jonka puhtausaste on vähintään 99 painoprosenttia, pallomaisina hiukkasina, dispersiona monoeteeniglykolissa	60 t	0	1.1.—31.12.
09.2917	2930 90 14	—	Systiini	600 t	0	1.1.—31.12.
09.2918	ex 2910 90 00	50	1,2-epoksibutaani	500 t	0	1.1.—31.12.
09.2919	ex 8708 29 90	10	Nivelosat, nivelbussien valmistukseen tarkoitetut ([a])	2 600 kpl	0	1.1.—31.12.
09.2933	ex 2903 69 90	30	1,3-diklooribentseeni	2 600 t	0	1.1.—31.12.
09.2935	3806 10 10	—	Kolofoni- ja hartsihapot, tuoreesta pihkasta saadut	80 000 t	0	1.1.—30.6.
09.2935	3806 10 10	—	Kolofoni- ja hartsihapot, tuoreesta pihkasta saadut	60 000 t	0	1.7.—31.12.
09.2945	ex 2940 00 90	10	D-ksyloosi	400 t	0	1.1.—31.12.
09.2947	ex 3904 69 90	95	Poly(vinyylideenifluoridi jauheena), metallin päällystämisessä käytettävien maalien ja lakkojen valmistukseen tarkoitettu ([a])	1 300 t	0	1.1.—31.12.

Järjestysnumero	CN-koodi	Taric-koodi	Tavaran kuvaus	Kiintiön määrä	Kiintiö-tulli (%)	Kiintiökausi
09.2950	ex 2905 59 10	10	2-kloorietanoli, alanimikkeeseen 4002 99 90 kuuluvien nestemäisten tioplastien valmistukseen tarkoitettu ([a])	6 500 t	0	1.1.—31.12.
09.2954	ex 2926 90 95	55	3-[Trifluorimetyyli] fenyyliasetonitriili	100 t	0	1.1.—31.12.
09.2955	ex 2932 19 00	60	Flurtamone (ISO)	300 t	0	1.1.—31.12.
09.2957	ex 8507 90 98	10	Meistetty lieriömäinen kenno, seostamatonta terästä, nikkelöity, akkua varten, läpimitta vähintään 13 mm, mutta enintään 17 mm, ja korkeus vähintään 27 mm, mutta enintään 70 mm	70 000 000 kpl	0	1.1.—31.12.
09.2959	ex 4804 41 91 ex 4804 41 99 ex 4804 51 90	10 10 10	Voimapaperi, -kartonki ja -pahvi, paino suurempi kuin 150 g/m^2, kokonaan kemiallisella sulfaattimenetelmällä saaduista valkaisemattomista ensiökuiduista valmistettu, nimikkeen 3921 tuotteiden valmistukseen tarkoitettu ([a])	70 000 t	0	1.1.—31.12.2003
09.2964	ex 5502 00 80	20	Orgaanisella liuotinkehruulla (Lyocell) valmistettu selluloosafilamenttitouvi, paperiteollisuuden käyttöön ([a])	1 200 t	0	1.1.—31.12.
09.2966	ex 2839 19 00	20	Kiteinen dinatriumdisilikaatti, joka sisältää: — vähintään 59 painoprosenttia piidioksidia ja — vähintään 30 painoprosenttia dinatriumoksidia	12 000 t	0	1.1.—31.12.
09.2975	ex 2918 30 00	10	Bentsofenoni-3,3':4,4'-tetrakarboksyylihappodianhydridi	500 t	0	1.1.—31.12.
09.2976	ex 8407 90 10	10	Bensiinikäyttöiset nelitahtimoottorit, iskutilavuus enintään 250 cm^3, alanimikkeen 8433 11 ruohonleikkuukoneiden valmistukseen tarkoitetut ([a])	650 000 kpl ([1])	0	1.7.2002— 30.6.2003
09.2978	ex 4804 52 90	10	Voimapaperi, -kartonki ja -pahvi, paino vähintään 250 g/m^2, valkaistu tasaisesti kauttaaltaan massana, nestemäisten elintarvikkeiden pakkausten valmistukseen tarkoitettu ([a])	48 000 t	0	1.1.—31.12.2003
09.2979	ex 7011 20 00	15	Etulasit, joiden ulkokulmista mitattu suurin läpimitta on 81,5 cm (± 0,2 cm) valonläpäisy 80 prosenttia (± 3 prosenttia) ja lasin vertailupaksuus 11,43 mm	600 000 kpl	0	1.1.—31.12.

▼B

Järjestysnumero	CN-koodi	Taric-koodi	Tavaran kuvaus	Kiintiön määrä	Kiintiö-tulli (%)	Kiintiökausi
09.2980	ex 4810 32 10 ex 4810 32 90	10 10	Voimapaperi, -kartonki ja -pahvi, rullina, valkaistu tasaisesti kauttaaltaan massana, yhdeltä puolelta päällystetty tai peitetty kaoliinilla ja/tai kalsiumkarbonaatilla, paino suurempi kuin 150 g/m^2, mutta pienempi kuin 400 g/m^2, nestemäisten elintarvikkeiden pakkausten valmistukseen tarkoitettu ([a])	52 000 t	0	1.1.—31.12.2003
09.2981	ex 8407 33 90 ex 8407 90 80 ex 8407 90 90	10 10 10	Kipinäsytytteiset iskumäntä- tai kiertomäntämoottorit, iskutilavuus vähintään 300 cm^3 ja teho vähintään 6 kW, mutta enintään 15,5 kW: — alanimikkeen 8433 11 51 itseliikkuvien, istuimellisten ajoleikkureiden, — alanimikkeen 8701 90 11 traktoreiden, joita käytetään pääasiassa ajoleikkureina, tai — alanimikkeen 8433 20 10 iskutilavuudeltaan 480 cm^3 nelitahtimoottorilla varustettujen niittokoneiden valmistukseen tarkoitetut ([a])	210 000 kpl	0	1.1.—31.12.
09.2985	ex 8540 91 00	33	Litteä rakolevy (flat mask) jonka leveys on 685,6 mm (± 0,2 mm) tai 687,2 mm (± 0,2 mm), korkeus 406,9 mm (± 0,2 mm) tai 408,9 mm (± 0,2 mm) ja jonka kohtisuora rakoleveys vertikaaliakselin päässä on 174 mikrometriä (± 8 mikrometriä)	200 000 kpl	0	►C1 1.1.—30.6.2003 ◄
09.2986	ex 3824 90 99	76	Tertiääristen amiinien seos, joka sisältää painoprosentteina: — vähintään 60 % dodekyylidimetyyliamiinia — vähintään 20 % dimetyyli(tetradekyyli)amiinia — vähintään 0,5 % heksadekyylidimetyyliamiinia	14 000 t	0	1.1.—31.12.
09.2988	ex 4804 31 51 ex 4804 31 90 ex 4805 91 99 ex 4805 92 99 ex 4823 90 50 ex 4823 90 90	10 10 10 10 30 13	Paperityyppi, jota käytetään elektrolyyttikondensaattorien valmistukseen (kondensaattoripaperi), valmistettu muista raaka-aineista kuin yksinomaan espartosta (alfaruohosta) ja joka sisältää enintään 5 mg/kg sulfaattia ja enintään 1 mg/kg klooria, paksuus vähintään 25 µm ja enintään 100 µm, leveys enintään 800 mm	1 500 t	0	1.1.—31.12.2003

▼B

Järjestysnumero	CN-koodi	Taric-koodi	Tavaran kuvaus	Kiintiön määrä	Kiintiö-tulli (%)	Kiintiökausi
09.2991	ex 2846 90 00	20	Harvinaisten maametallien kloridi, joka sisältää vähintään 57 painoprosenttia lantaanitrikloridiheptahydraattia, jähmeä	5 300 t	0	1.1.—31.12.
09.2992	ex 3902 30 00	93	Propeenin ja buteenin kopolymeeri, jossa on vähintään 60 painoprosenttia mutta enintään 68 painoprosenttia propeenia ja jossa on vähintään 32 painoprosenttia mutta enintään 40 painoprosenttia buteenia, sulaviskositeetti enintään 3 000 mPA 190 ºC:ssa, ASTM D 3236-menetelmällä määritettynä, liimana alanimikkeen 4818 40 tavaroiden valmistuksessa ([a])	1 000 t	0	1.1.—31.12.
09.2993	ex 3920 10 28	93	Polyeteenikalvot, joiden paksuus on vähintään 23 µm mutta enintään 27 µm, paino neliömetriltä vähintään 32 grammaa mutta enintään 42 grammaa ja vesihöyryn läpäisykyky vähintään 900 grammaa neliömetriltä päivässä	120 000 000 m^2	0	1.1.—31.12.
09.2995	ex 8536 90 85 ex 8538 90 99	95 93	Näppäimistöt, jotka koostuvat — silikonikerroksesta ja polykarbonaatti näppäimistä tai — kokonaan silikonista tai kokonaan polykarbonaatista painetuin näppäimin, alanimikkeeseen 8525 20 91 kuuluvien matkapuhelinten valmistukseen tai korjaukseen tarkoitetut ([a])	20 000 000 kpl	0	1.1.—31.12.
09.2998	ex 2924 29 95	80	5'-Kloori-3-hydroksi-2',4'-dimetoksi-2-naftanilidi	26 t	0	1.1.—31.12.
09.2999	ex 7011 20 00	10	Etulasit, joiden ulkokulmista mitattu suurin läpimitta on 72,4 cm (± 0,2 cm), valoläpäisy 80 prosenttia (± 3 prosenttia) ja lasin vertailupaksuus 11,43 mm	600 000 kpl	0	1.1.—31.12.

([a]) Tämän erityiskäytön valvomiseksi on sovellettava yhteisön asiaa koskevia määräyksiä.
([b]) Tariffikiintiötä ei kuitenkaan sovelleta, jos käsittelyn suorittaa vähittäismyynti- tai ravintolayritys.
([c]) Asetuksen (EY) N:o 1824/2002 mukaisesti kyseisen kiintiön alaisten tavaroiden 1 päivästä heinäkuuta 2002 vapaaseen liikkeeseen luovutetut määrät otetaan kyseisessä määrässä täysimääräisesti huomioon.
([1]) Sovelletaan paljouden mukaan kannettavaa lisätullia.”

▼B

LIITE II

”LIITE III

Järjestysnumero	CN-koodi	Taric-koodi	Tavaran kuvaus	Kiintiön määrä (t)	Kiintiö-tulli (%)	Kiintiökausi
09.2921			Levyvalmisteet, rautaa tai seostamatonta terästä, leveys vähintään 600 mm, kylmävalssatut, pleteroimattomat ja muulla tavalla metallilla tai muulla aineella pinnoittamattomat:	360	0	1.1.—31.12.2003
	ex 7209 16 90	10	paksuus suurempi kuin 1 mm, mutta pienempi kuin 3 mm			
	ex 7209 17 90	10	paksuus vähintään 0,5 mm mutta enintään 1 mm (a)			
09.2922			Levyvalmisteet, ruostumatonta terästä, leveys vähintään 600 mm, ei enempää valmistetut kuin kylmävalssatut:	900	0	1.1.—31.12.2003
	ex 7219 32 10	11 12	Paksuus suurempi kuin 3 mm, mutta pienempi kuin 4,75 mm, vähintään 2,5 painoprosenttia nikkeliä			
	ex 7219 33 10	11 12	Paksuus suurempi kuin 1 mm, mutta pienempi kuin 3 mm, vähintään 2,5 painoprosenttia nikkeliä			
	ex 7219 34 10	11 12	Paksuus vähintään 0,5 mm, mutta enintään 1 mm, vähintään 2,5 painoprosenttia nikkeliä (a)			
09.2923	ex 7227 90 95	15	Erikoisvalssilanka öljykarkaistun venttiilin jousilangan valmistukseen, läpimitta vähintään 5 mm, mutta enintään 15 mm, muuta seosterästä, jossa on: vähintään 0,5, mutta enintään 0,8 painoprosenttia hiiltä vähintään 0,1, mutta enintään 1,7 painoprosenttia piitä vähintään 0,5, mutta enintään 0,8 painoprosenttia mangaania enintään 0,03 painoprosenttia rikkiä enintään 0,03 painoprosenttia fosforia vähintään 0,4, mutta enintään 0,8 painoprosenttia kromia vähintään 0,1, mutta enintään 0,3 painoprosenttia vanadiinia	5 000	0	1.1.—31.12.2003

Järjestysnumero	CN-koodi	Taric-koodi	Tavaran kuvaus	Kiintiön määrä (t)	Kiintiö-tulli (%)	Kiintiökausi
09.2927			Levyvalmisteet, ruostumatonta terästä, leveys vähintään 600 mm, ei enempää valmistetut kuin kylmävalssatut:	1 200	0	1.1.—31.12.2003
	ex 7219 33 10	13	paksuus suurempi kuin 1 mm, mutta pienempi kuin 3 mm, vähintään 2,5 painoprosenttia nikkeliä			
		14				
		15				
		16				
		17				
		18				
	ex 7219 34 10	13	paksuus vähintään 0,5 mm, mutta enintään 1 mm vähintään 2,5 painoprosenttia nikkeliä ([a])			
		14				
		15				
		16				
		17				
		18				

([a]) Edellä mainittujen tuotteiden on lisäksi täytettävä seuraavat fyysiset vaatimukset:

a) CN-koodeihin ex 7209 16 90 ja ex 7209 17 90 kuuluvat tuotteet:

Runsaasti hiiltä sisältävä teräs, jonka hiilipitoisuus on 0,64—0,70 painoprosenttia, valmistus- ja kuljetushihnojen tuotantoon tarkoitettu, korkein sallittu käsittelylämpötila 400 ºC. Vetolujuus 1 200 N/mm² (± 10 prosenttia).
Muut tekijät tai ominaisuudet erityisten teknisten määritelmien mukaan (HM 1708)

b) CN-koodeihin ex 7219 32 10, 7219 32 11 ja 7219 32 12 sekä ex 7219 33 10, 7219 33 11 ja ex 7219 33 12 sekä ex 7219 34 10, 7219 34 11 ja 7219 34 12 kuuluvat tuotteet:

'NICRO' -ruostumaton teräs valmistus- ja kuljetushihnojen tuotantoon, korkein sallittu lämpötila 350 ºC.
Laji i) vetolujuus 1 050 N/mm² (± 10 prosenttia). Kemiallinen koostumus: hiilipitoisuus enintään 0,06 painoprosenttia, kromipitoisuus 13 painoprosenttia, nikkelipitoisuus 4 painoprosenttia.
Muut tekijät tai ominaisuudet erityisten teknisten määritelmien mukaan (HM 1708).
Laji ii) vetolujuus 1 200 N/mm² (± 15 prosenttia). Kemiallinen koostumus: hiilipitoisuus enintään 0,15 painoprosenttia, kromipitoisuus 17 painoprosenttia, nikkelipitoisuus 7 painoprosenttia.
Muut tekijät tai ominaisuudet erityisten teknisten määritelmien mukaan (HM 1708).

c) CN-koodeihin ex 7219 33 10, 13, 14, 15, 16, 17, 18 ja 7219 34 10 13, 14, 15, 16, 17 ja 18 kuuluvat tuotteet:

Ruostumaton teräs valmistus- ja kuljetushihnojen tuotantoon.
Laji i): vetolujuus 1 200 N/mm². Kemiallinen koostumus: hiilipitoisuus 0,1 painoprosenttia, piipitoisuus 0,6 painoprosenttia, mangaanipitoisuus 1,4 painoprosenttia, kromipitoisuus 17,5 painoprosenttia, nikkelipitoisuus 7,5 painoprosenttia.
Muut tekijät tai ominaisuudet erityisten teknisten määritelmien mukaan (HM 1712).
Laji ii): vetolujuus 1 200 N/mm². Kemiallinen koostumus: hiilipitoisuus 0,06 painoprosenttia, piipitoisuus 0,6 painoprosenttia, mangaanipitoisuus 1,4 painoprosenttia, kromipitoisuus 18,5 painoprosenttia, nikkelipitoisuus 8,5 painoprosenttia.
Muut tekijät tai ominaisuudet erityisten teknisten määritelmien mukaan.
Laji iii): vetolujuus 1 000 N/mm². Kemiallinen koostumus: hiilipitoisuus 0,05 painoprosenttia, piipitoisuus 0,6 painoprosenttia, mangaanipitoisuus 1,7 painoprosenttia, kromipitoisuus 17,5 painoprosenttia, nikkelipitoisuus 12,5 painoprosenttia, molybdeenipitoisuus 2,7 painoprosenttia.
Muut tekijät tai ominaisuudet erityisten teknisten määritelmien mukaan.
Laji iv): vetolujuus 1 080 N/mm². Kemiallinen koostumus: hiilipitoisuus enintään 0,05 painoprosenttia, piipitoisuus enintään 1 painoprosenttia, kromipitoisuus 13 painoprosenttia, nikkelipitoisuus 4 painoprosenttia, titaanipitoisuus 0,3 painoprosenttia.
Muut tekijät tai ominaisuudet erityisten teknisten määritelmien mukaan (HM 1710).

▼B

Laji v): vetolujuus 1 150 N/mm². Kemiallinen koostumus: hiilipitoisuus enintään 0,08 painoprosenttia, piipitoisuus 1,5 painoprosenttia, kromipitoisuus 14 painoprosenttia, nikkelipitoisuus 7 painoprosenttia, kuparipitoisuus 0,7 painoprosenttia.
Muut tekijät tai ominaisuudet erityisten teknisten määritelmien mukaan (HM 1701).
Laji vi): vetolujuus 1 200 N/mm². Kemiallinen koostumus: hiilipitoisuus 0,03 painoprosenttia, piipitoisuus 0,6 painoprosenttia, kromipitoisuus 15,25 painoprosenttia, nikkelipitoisuus 4,9 painoprosenttia, kuparipitoisuus 3,25 painoprosenttia.
Muut tekijät tai ominaisuudet erityisten teknisten määritelmien mukaan.

Huomautus: a ja b alakohdassa sekä c alakohdan i—vi alakohdassa lueteltujen tuotteiden koostumus voi vaihdella voimassa olevissa analyysia koskevissa säännöissä asetettujen rajojen sisällä.”