Käesolev tekst on üksnes dokumenteerimisvahend ning sel ei ole mingit õiguslikku mõju. Liidu institutsioonid ei vastuta selle teksti sisu eest. Asjakohaste õigusaktide autentsed versioonid, sealhulgas nende preambulid, on avaldatud Euroopa Liidu Teatajas ning on kättesaadavad EUR-Lexi veebisaidil. Need ametlikud tekstid on vahetult kättesaadavad käesolevasse dokumenti lisatud linkide kaudu

►B

KOMISJONI MÄÄRUS (EL) nr 885/2010,

7. oktoober 2010,

milles käsitletakse narasiini- ja nikarbasiinivalmistise lubamist broilerkanade söödalisandina (loa omanik Eli Lilly and Company Ltd) ning määruse (EÜ) nr 2430/1999 muutmist

(EMPs kohaldatav tekst)

(ELT L 265, 8.10.2010, lk 5)

Muudetud:

		Euroopa Liidu Teataja		
		nr	lehekülg	kuupäev
►M1	Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2018/1957, 11. detsember 2018	L 315	23	12.12.2018

▼B

KOMISJONI MÄÄRUS (EL) nr 885/2010,

7. oktoober 2010,

milles käsitletakse narasiini- ja nikarbasiinivalmistise lubamist broilerkanade söödalisandina (loa omanik Eli Lilly and Company Ltd) ning määruse (EÜ) nr 2430/1999 muutmist

(EMPs kohaldatav tekst)

Artikkel 1

Lisas nimetatud valmistist, mis kuulub söödalisandite kategooriasse „koktsidiostaatikumid ja histomonostaatikumid”, lubatakse kasutada söödalisandina loomasöötades selles lisas esitatud tingimustel.

Artikkel 2

Määruse (EÜ) nr 2430/1999 I lisas jäetakse välja söödalisandit registreerimisnumbriga E 772: narasiin, 80 g/kg, nikarbasiin, 80 g/kg (Maxiban G160) käsitlev kanne.

Kõnealust söödalisandit sisaldavat eelsegu ja segasööta, mis on märgistatud kooskõlas määrusega (EÜ) nr 2430/1999, võib turule viia ning see võib turule jääda ja seda võib kasutada, kuni varud on lõppenud.

Artikkel 3

Käesolev määrus jõustub kahekümnendal päeval pärast selle avaldamist *Euroopa Liidu Teatajas*.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

▼B

LISA

Söödalisandi registreerimisnumber	Loa omanik	Söödalisand	Koostis, keemiline valem, kirjeldus, analüüsimeetod	Loomaliik või -kategooria	Vanuse ülempiir	Sisalduse alammäär	Sisalduse ülemmäär	Muud tingimused	Loa tähtaeg	Jääkide piirnormid asjaomases loomses toiduaines
						Toimeaine kogus mg-des täissööda kg kohta, mille niiskusesisaldus on 12 %				
Koktsidiostaatikumid ja histomonostaatikumid										
5 1 772	►**M1** Elanco GmbH ◄	Narasiini aktiivsus 80 g/kg Nikarbasiin 80 g/kg (Maxiban G160)	*Söödalisandi koostis* Narasiin: 80 g aktiivsusühikuid kg kohta Nikarbasiin: 80 g/kg (suhe 1:1) Taimeõli või mineraalõli: 10–30 g/kg Vermikuliit: 0–20 g/kg Mikromärgistusaine punane: ►**M1** 4–11 g/kg ◄ maisi tõlvikusüdamiku jahu või riisikestad: 1 kg *Toimeaine* 1. Narasiin $C_{43}H_{72}O_{11}$ CASi number: 55134-13-9 *Streptomyces aureofaciens*'i (NRRL 8092) abil saadud polüeetermonokarboksüülhape, granuleeritud. Narasiin A aktiivsus: ≥ 85 %	Broilerkanad	—	40 mg narasiini 40 mg nikarbasiini	50mg narasiini 50 mg nikarbasiini	1. Kasutusjuhendisse märgitakse: „Ohtlik hobuslastele, kalkunitele ja küülikutele” „Loomasööt sisaldab ionofoori: selle kasutamine samaaegselt teatavate raviainetega võib olla vastunäidustatud”. 2. Söödalisandit lisatakse segasöötadesse eelsegus. 3. Narasiinist ja nikarbasiinist saadud valmistist ei tohi segada muude koktsidiostaatikumidega. 4. Loa omanik koostab turustusjärgse järelevalve kava, et kontrollida bakterite ja/või *Eimeria spp* muutumist resistentseks, ning järgib seda kava.	28. oktoober 2020	Toores maks, lihaskude, neerud ja nahk/rasvkude: 50 µg narasiini/kg kohta. Toores maks: 15 000 µg dinitrokarbaniliidi (DNC)/kg kohta. Toores neer: 6 000 µg DNC/kg kohta. Toores lihaskude ja nahk/rasvkude: 4 000 µg DNC/kg kohta.

▼B

Söödalisandi registreerimisnumber	Loa omanik	Söödalisand	Koostis, keemiline valem, kirjeldus, analüüsimeetod	Loomaliik või -kategooria	Vanuse ülempiir	Sisalduse alammäär	Sisalduse ülemmäär	Muud tingimused	Loa tähtaeg	Jääkide piirnormid asjaomases loomses toiduaines
						Toimeaine kogus mg-des täissööda kg kohta, mille niiskusesisaldus on 12 %				
			2. Nikarbasiin $C_{19}H_{18}N_6O_6$. CASi number: 330-95-0 1,3-bis(4-nitrofenüül)karbamiidi ja 4,6-dimetüülpürimidiin-2-ooli ekvimolekulaarne kompleks, granuleeritud. Tooteomased lisaained: p-nitroaniliin: ≤ 0,3 % *Analüüsimeetodid* (1) Narasiini sisalduse määramiseks: pöördfaasiline kõrgefektiivne vedelikkromatograafia (HPLC), kasutades kolonnijärgset modifitseerimist vaniliiniga ja määramist lainepikkusel 520 nm – ISO 14183:2005. Nikarbasiini sisalduse määramiseks: kõrgefektiivne vedelikkromatograafia koos spektromeetrilise määramisega ultravioletis (HPLC-UV) spektomeetria (LC-MS/MS)					5. Alates 28. oktoobrist 2013 peab p-nitroaniliini sisaldus olema ≤ 0,1 %. 6. Ohutus: käsitsemisel kasutada respiraatorit.		

(1) Analüüsimeetodite üksikasjad on kättesaadavad ühenduse tugilabori veebilehel: www.irmm.jrc.be/crl-feed-additives