31999R2593

L 315/26 *EIROPAS KOPIENU OFICIĀLAIS VĒSTNESIS* 9.12.1999.

KOMISIJAS REGULA (EK) Nr. 2593/1999

(1999. gada 8. decembris),

ar kuru groza I, II un III pielikumu Padomes Regulai (EEK) Nr. 2377/90, ar ko nosaka Kopienas procedūru veterināro zāļu atlieku maksimāli pieļaujamo daudzumu noteikšanai dzīvnieku izcelsmes pārtikas produktos

(Dokuments attiecas uz EEZ)

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Padomes 1990. gada 26. jūnija Regulu (EEK) Nr. 2377/90, ar ko nosaka Kopienas procedūru veterināro zāļu atlieku maksimāli pieļaujamo daudzumu noteikšanai dzīvnieku izcelsmes pārtikas produktos [1], kurā jaunākie grozījumi izdarīti ar Komisijas Regulu (EK) Nr. 2393/1999 [2], un jo īpaši tās 6. un 8. pantu,

(1) tā kā saskaņā ar Regulu (EEK) Nr. 2377/90 pakāpeniski jānosaka visu to farmakoloģiski aktīvo vielu atlieku maksimāli pieļaujamie daudzumi, ko izmanto Kopienā veterinārajās zālēs, kuras paredzēts lietot produktīvajiem dzīvniekiem;

(2) tā kā atlieku maksimāli pieļaujamie daudzumi jānosaka tikai pēc tam, kad Veterināro zāļu komiteja ir pārbaudījusi visu būtisko informāciju, kas attiecas uz attiecīgās vielas atlieku nekaitīgumu patērētājiem, kuri lieto dzīvnieku izcelsmes pārtikas produktus, un atlieku ietekmi uz pārtikas produktu rūpniecisko pārstrādi;

(3) tā kā, nosakot veterināro zāļu atlieku maksimāli pieļaujamos daudzumus dzīvnieku izcelsmes pārtikas produktos, jāprecizē dzīvnieku sugas, kurās atliekas ir pieļaujamas, vielas daudzumi, kas pieļaujami katrā no attiecīgajiem gaļas audiem, kuri iegūti no dzīvnieka, kam lietotas zāles, (izmeklējamie substrāti), un to atlieku pamatīpašības, kuras ir svarīgas atlieku uzraudzībai, (marķieratliekas);

(4) tā kā, lai kontrolētu atliekas, kā paredzēts attiecīgajos Kopienas tiesību aktos, atlieku maksimāli pieļaujamie daudzumi parasti jānosaka izmeklējamiem aknu vai nieru substrātiem; tā kā tomēr starptautiskajā tirdzniecībā, pārvadājot liemeņus, no tiem bieži vien izņem aknas un nieres, tāpēc atlieku maksimāli pieļaujamie daudzumi vienmēr būtu jānosaka arī muskuļu vai tauku audiem;

(5) tā kā to veterināro zāļu atlieku maksimāli pieļaujamie daudzumi, ko paredzēts lietot dējējputniem, dzīvniekiem laktācijas periodā vai medus bitēm, jānosaka arī olām, pienam vai medum;

(6) tā kā novobiocīns, betametazons, spiramicīns, diflubenzurons un enrofloksacīns jāiekļauj Regulas (EEK) Nr. 2377/90 I pielikumā;

(7) tā kā *Calendulae flos, Cimicifugae Racemosae rhizoma*, ergometrīna maleāts, 1-metil-2-pirolidons, mepivakaīns, ksilazīna hidrohlorīds, novobiocīns, piperazīna dihidrohlorīds, polioksilēta rīcineļļa, kas satur 30 līdz 40 oksietilēna vienību, un *Jecoris oleum* jāiekļauj Regulas (EEK) Nr. 2377/90 II pielikumā;

(8) tā kā, lai varētu pabeigt zinātniskos pētījumus, piperazīns, ciromazīns, tilmikozīns un toltrazurils jāiekļauj Regulas (EEK) Nr. 2377/90 III pielikumā;

(9) tā kā pirms šīs regulas stāšanās spēkā jāatvēl 60 dienu laikposms, lai dalībvalstis, ņemot vērā šīs regulas noteikumus, varētu izdarīt visus pielāgojumus, kas vajadzīgi saistībā ar attiecīgo veterināro zāļu tirdzniecības atļaujām, kuras piešķirtas saskaņā ar Padomes Direktīvu 81/851/EEK [3], kurā jaunākie grozījumi izdarīti ar Direktīvu 93/40/EEK [4];

(10) tā kā šajā regulā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Pastāvīgās veterināro zāļu komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Regulas (EEK) Nr. 2377/90 I, II un III pielikumu ar šo groza, kā noteikts šīs regulas pielikumā.

2. pants

Šī regula stājas spēkā sešdesmitajā dienā pēc publicēšanas *Eiropas Kopienu Oficiālajā Vēstnesī*.

[1] OV L 224, 18.8.1990., 1. lpp.
[2] OV L 290, 12.11.1999., 5. lpp.
[3] OV L 317, 6.11.1981., 1. lpp.
[4] OV L 214, 24.8.1993., 31. lpp.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 1999. gada 8. decembrī

Komisijas vārdā —
Komisijas loceklis
Erkki LIIKANEN

PIELIKUMS

A. Šādi groza Regulas (EEK) Nr. 2377/90 I pielikumu:

1. Pretinfekcijas līdzekļi-

1.2. Antibiotikas-

1.2.3. Hinoloni-

Farmakoloģiski aktīvā(-ās) viela(-as)	Marķieratliekas	Dzīvnieku suga	Atlieku maksimāli pieļaujamie daudzumi	Izmeklējamie substrāti	Citi noteikumi
"Enrofloksacīns	Enrofloksacīna un ciprofloksacīna summa	Aitas	100 µg/kg 100 µg/kg 300 µg/kg 200 µg/kg	Muskuļi Tauki Aknas Nieres	Nelietot dzīvniekiem, no kuriem iegūst pienu, ko lieto pārtikā"

1.2.4. Makrolīdi-

Farmakoloģiski aktīvā(-ās) viela(-as)	Marķieratliekas	Dzīvnieku suga	Atlieku maksimāli pieļaujamie daudzumi	Izmeklējamie substrāti	Citi noteikumi
"Spiramicīns	Spiramicīns 1	Cūkas	250 µg/kg 2 000 µg/kg 1 000 µg/kg	Muskuļi Aknas Nieres	

1.2.11. Citas antibiotikas-

Farmakoloģiski aktīvā(-ās) viela(-as)	Marķieratliekas	Dzīvnieku suga	Atlieku maksimāli pieļaujamie daudzumi	Izmeklējamie substrāti	Citi noteikumi
"Novobiocīns	Novobiocīns	Govis	50 µg/kg	Piens"	

2. Pretparazītu līdzekļi-

2.2. Līdzekļi pret ektoparazītiem-

2.2.4. Acilurīnvielas atvasinājumi-

Farmakoloģiski aktīvā(-ās) viela(-as)	Marķieratliekas	Dzīvnieku suga	Atlieku maksimāli pieļaujamie daudzumi	Izmeklējamie substrāti	Citi noteikumi
"Diflubenzurons	Diflubenzurons	Lašu dzimtas zivis	1 000 µg/kg	Muskuļi un āda dabīgās proporcijās"	

5. Kortikoīdi-

5.1. Glikokortikoīdi-

Farmakoloģiski aktīvā(-ās) viela(-as)	Marķieratliekas	Dzīvnieku suga	Atlieku maksimāli pieļaujamie daudzumi	Izmeklējamie substrāti	Citi noteikumi
"Betametazons	Betametazons	Govis	0,75 µg/kg	Muskuļi	
			2,0 µg/kg	Aknas	
			0,75 µg/kg	Nieres	
			0,3 µg/kg	Piens	
		Cūkas	0,75 µg/kg	Muskuļi	
			2,0 µg/kg	Aknas	
			0,75 µg/kg	Nieres"	

B. Šādi groza Regulas (EEK) Nr. 2377/90 II pielikumu:

2. Organiskie savienojumi-

Farmakoloģiski aktīvā(-ās) viela(-as)	Dzīvnieku suga	Citi noteikumi
"1-metil-2-pirolidons	Visas produktīvās sugas	
Ergometrīna maleāts	Visas zīdītāju produktīvās sugas	Lietošanai dzīvniekiem atnešanās periodā
Jecoris oleum	Visas produktīvās sugas	Tikai lokālai lietošanai
Mepivakaīns	Zirgi	Var lietot tikai ievadīšanai locītavās un epidurāli kā vietējās anestēzijas līdzekli
Novobiocīns	Govis	Tikai ievadīšanai piena dziedzeros un visiem audiem, izņemot pienu
Piperazīna dihidrohlorīds	Vistas	Visiem audiem, izņemot olas
Polioksilēta rīcineļļa, kas satur 30 līdz 40 oksietilēna vienības	Visas produktīvās sugas	Izmantošanai par palīgvielu
Polioksilēta hidrogenizēta rīcineļļa, kas satur 40 līdz 60 oksietilēna vienības	Visas produktīvās sugas	Izmantošanai par palīgvielu
Ksilazīna hidrohlorīds	Govis, zirgi	Nelietot dzīvniekiem, no kuriem iegūst pienu, ko lieto pārtikā"

6. Augu izcelsmes vielas-

Farmakoloģiski aktīvā(-ās) viela(-as)	Dzīvnieku suga	Citi noteikumi
"*Calendulae flos*	Visas produktīvās sugas	Tikai lokālai lietošanai
Cimicifugae racemosae rhizoma	Visas produktīvās sugas	Nelietot dzīvniekiem, no kuriem iegūst pienu, ko lieto pārtikā"

C. Šādi groza Regulas (EEK) Nr. 2377/90 III pielikumu

1. Pretinfekcijas līdzekļi

1.2. Antibiotikas

1.2.2. Makrolīdi

Farmakoloģiski aktīvā(-ās) viela(-as)	Marķieratliekas	Dzīvnieku suga	Atlieku maksimāli pieļaujamie daudzumi	Izmeklējamie substrāti	Citi noteikumi
"Tilmikozīns	Tilmikozīns	Govis	40 µg/kg	Piens	Atlieku maksimāli pieļaujamo daudzumu pagaidu termiņš beidzas 01.01.2001."

2. Pretparazītu līdzekļi-

2.1. Līdzekļi pret endoparazītiem-

2.1.5. Piperazīna atvasinājumi-

Farmakoloģiski aktīvā(-ās) viela(-as)	Marķieratliekas	Dzīvnieku suga	Atlieku maksimāli pieļaujamie daudzumi	Izmeklējamie substrāti	Citi noteikumi
"Piperazīns	Piperazīns	Cūkas	400 µg/kg	Muskuļi	Atlieku maksimāli pieļaujamo daudzumu pagaidu termiņš beidzas 01.07.2001."
			800 µg/kg	Āda un tauki	
			2 000 µg/kg	Aknas	
			1 000 µg/kg	Nieres	
		Vistas	2 000 µg/kg	Olas	

2.2. Līdzekļi pret ektoparazītiem-

2.2.7. Triazīna atvasinājumi *(MK not. 436 tāda nav)*-

Farmakoloģiski aktīvā(-ās) viela(-as)	Marķieratliekas	Dzīvnieku suga	Atlieku maksimāli pieļaujamie daudzumi	Izmeklējamie substrāti	Citi noteikumi
"Ciromazīns	Ciromazīns	Aitas	300 µg/kg	Muskuļi	Atlieku maksimāli pieļaujamo daudzumu pagaidu termiņš beidzas 01.07.2001.
			300 µg/kg	Tauki	
			300 µg/kg	Aknas	Nelietot dzīvniekiem, no kuriem iegūst pienu, ko lieto pārtikā"
			300 µg/kg	Nieres	

2.4. Līdzekļi pret vienšūņiem-

2.4.3. Triazinetriona atvasinājumi-

Farmakoloģiski aktīvā(-ās) viela(-as)	Marķieratliekas	Dzīvnieku suga	Atlieku maksimāli pieļaujamie daudzumi	Izmeklējamie substrāti	Citi noteikumi
"Toltrazurils	Toltrazurilsulfons	Cūkas	100 µg/kg 150 µg/kg 500 µg/kg 250 µg/kg	Muskuļi Āda un tauki Aknas Nieres	Atlieku maksimāli pieļaujamo daudzumu pagaidu termiņš beidzas 01.01.2001."