2023/2701

5.12.2023

PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2023/2701

ze dne 4. prosince 2023

o udělení povolení Unie pro jednotlivý biocidní přípravek „EuLA hydra-lime 23“ v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 528/2012

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 528/2012 ze dne 22. května 2012 o dodávání biocidních přípravků na trh a jejich používání ([1]), a zejména na čl. 44 odst. 5 první pododstavec uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1) Dne 29. března 2018 předložila společnost European Lime Association aisbl Evropské agentuře pro chemické látky (dále jen „agentura“) v souladu s čl. 43 odst. 1 nařízení (EU) č. 528/2012 žádost o povolení Unie pro jednotlivý biocidní přípravek s názvem „EuLA hydra-lime 23“, který je typem přípravku 2 a 3 podle definice v příloze V uvedeného nařízení, a poskytla písemné potvrzení o souhlasu příslušného orgánu Francie, že tuto žádost vyhodnotí. Žádost byla zaznamenána v registru biocidních přípravků pod číslem BC-JR038510-32.

(2) Přípravek „EuLA hydra-lime 23“ obsahuje jako účinnou látku hydroxid vápenatý (hašené vápno), který je zařazen na seznam schválených účinných látek Unie uvedený v čl. 9 odst. 2 nařízení (EU) č. 528/2012 pro typy přípravků 2 a 3.

(3) Dne 13. prosince 2021 předložil hodnotící příslušný orgán v souladu s čl. 44 odst. 1 nařízení (EU) č. 528/2012 agentuře zprávu o posouzení a závěry svého hodnocení.

(4) V souladu s čl. 44 odst. 3 nařízení (EU) č. 528/2012 předložila agentura dne 5. července 2022 Komisi své stanovisko ([2]), návrh souhrnu vlastností biocidního přípravku (dále jen „souhrn vlastností přípravku“) pro přípravek „EuLA hydra-lime 23“ a závěrečnou zprávu o posouzení tohoto jednotlivého biocidního přípravku.

(5) Agentura dospěla ve svém stanovisku k závěru, že přípravek „EuLA hydra-lime 23“ spadá do definice biocidního přípravku ve smyslu čl. 3 odst. 1 písm. a) nařízení (EU) č. 528/2012, je způsobilý pro povolení Unie v souladu s čl. 42 odst. 1 uvedeného nařízení a, s výhradou shody s návrhem souhrnu vlastností přípravku, splňuje podmínky stanovené v čl. 19 odst. 1 uvedeného nařízení.

(6) Dne 18. července 2022 agentura Komisi předala návrh souhrnu vlastností přípravku ve všech úředních jazycích Unie v souladu s čl. 44 odst. 4 nařízení (EU) č. 528/2012.

(7) Komise souhlasí se stanoviskem agentury, a domnívá se proto, že je vhodné udělit povolení Unie pro přípravek „EuLA hydra-lime 23“.

(8) Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Stálého výboru pro biocidní přípravky,

([1]) Úř. věst. L 167, 27.6.2012, s. 1.
([2]) Stanovisko Evropské agentury pro chemické látky ze dne 14. června 2022 k povolení Unie pro „EULA HYDRA-LIME 23“ (ECHA/BPC/341/2022) (https://echa.europa.eu/it/opinions-on-union-authorisation).

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Společnosti European Lime Association aisbl se s číslem povolení EU-0028954-0000 uděluje povolení Unie pro dodávání jednotlivého biocidního přípravku „EuLA hydra-lime 23“ na trh a jeho používání, a to v souladu se souhrnem vlastností biocidního přípravku uvedeným v příloze.

Povolení Unie je platné ode dne 25. prosince 2023 do dne 30. listopadu 2033.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v *Úředním věstníku Evropské unie*.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 4. prosince 2023.

Za Komisi
předsedkyně
Ursula VON DER LEYEN

PŘÍLOHA

Souhrn vlastností biocidního přípravku

EuLA hydra-lime 23

Typ přípravku 2 – Dezinfekční prostředky a algicidy, jež nejsou určeny k použití u člověka nebo zvířat (dezinfekční prostředky)

Typ přípravku 3 – Veterinární hygiena (dezinfekční prostředky)

Číslo povolení: EU-0028954-0000

Číslo záznamu v registru R4BP: EU-0028954-0000

1. ADMINISTRATIVNÍ INFORMACE

1.1. **Obchodní název (názvy) přípravku**

Obchodní název	EuLA hydra-lime 23

1.2. **Držitel povolení**

Jméno (název) a adresa držitele povolení	Jméno (název)	European Lime Association aisbl
	Adresa	c/o IMA-Europe aisbl, Rue des Deux Églises 26 box 2, 1000 Brussels Belgie
Číslo povolení	EU-0028954-0000	
Číslo záznamu v registru R4BP	EU-0028954-0000	
Datum udělení povolení	25. prosince 2023	
Datum skončení platnosti povolení	30. listopadu 2033	

1.3. **Výrobce (výrobci) přípravku**

Jméno výrobce	Cal Industrial SL
Adresa výrobce	Pedro I, 19-21, 31 007 Pamplona, Španělsko
Umístění výrobních závodů	Pedro I, 19-21, 31 007 Pamplona, Španělsko

Jméno výrobce	Calera de Alzo, S. L.
Adresa výrobce	Postal number: 20.268, Egileor auzoa, 101, Altzo (Guipúzcoa), Španělsko
Umístění výrobních závodů	Egileor auzoa, 101, Altzo (Guipúzcoa), Španělsko

Jméno výrobce	Caleras de San Cucao, S.A.
Adresa výrobce	Agüera s/n, 33425 San Cucao de Llanera, Španělsko
Umístění výrobních závodů	Agüera s/n, 33425 San Cucao de Llanera, Španělsko

Jméno výrobce	Cales Pascual S.L.
Adresa výrobce	C/Cura Bau, 15., 46112 Valencia, Španělsko
Umístění výrobních závodů	Ctra. Valencia-Ademuz, KM 9.3. Paterna, Valencia, Španělsko

Jméno výrobce	CalGov
Adresa výrobce	Carretera Fuente, Apartado 2, 41 560 Estepa, Španělsko
Umístění výrobních závodů	Carretera Fuente, Apartado 2, 41 560 Estepa, Španělsko

Jméno výrobce	Carmeuse Chaux
Adresa výrobce	215 route d'Arras, 62320 Bois Bernard, Francie
Umístění výrobních závodů	215 route d'Arras, 62320 Bois Bernard, Francie

Jméno výrobce	Carmeuse Czech Republic s.r.o.
Adresa výrobce	Mokrá 359, 664 04 Mokrá, Česko
Umístění výrobních závodů	závod Vápenka Mokrá, Mokrá 359, 664 04 Mokrá, Česko

Jméno výrobce	Carmeuse Holding Srl
Adresa výrobce	S.Carierei nr.127 A, 500047 Brasov, Rumunsko
Umístění výrobních závodů	S. Principala 1, 337457 Com. Soimus, Romania. Valea Mare Pravat, 117805 Campulung, Rumunsko

Jméno výrobce	Carmeuse Hungaria kft
Adresa výrobce	HRSZ 064/1, 7827 Beremend, Maďarsko
Umístění výrobních závodů	HRSZ 064/1, 7827 Beremend, Maďarsko

Jméno výrobce	Carmeuse Nederland BV
Adresa výrobce	Nijverheidsstraat 32, 2802 AL Gouda, Nizozemsko
Umístění výrobních závodů	Nijverheidsstraat 32, 2802 AL Gouda, Nizozemsko

Jméno výrobce	Carmeuse SA
Adresa výrobce	Rue du Château 13a, 5300 Seilles, Belgie
Umístění výrobních závodů	Rue du Val Notre Dame 300, 4520 Moha, Belgie Rue du Château 13a, 5300 Seilles, Belgie

Jméno výrobce	Carmeuse Slovakia s.r.o.
Adresa výrobce	Slavec, 049 11 Slavec, Slovensko
Umístění výrobních závodů	závod Vápenka Slavec, Slavec 179, 049 11 Slavec, Slovensko

Jméno výrobce	Carrières et Chaux Balthazard et Cotte
Adresa výrobce	Rue du Pra Paris, 38 360 Sassenage, Francie
Umístění výrobních závodů	Rue du Pra Paris, 38 360 Sassenage, Francie

Jméno výrobce	Carrières et fours à chaux de Dugny
Adresa výrobce	B.P.1, 55100 Dugny-sur-Meuse, Francie
Umístění výrobních závodů	B.P.1, 55100 Dugny-sur-Meuse, Francie

Jméno výrobce	Cementos Tudela Veguín, S.A.U.
Adresa výrobce	CL Argüelles 25, 33003 Oviedo, Asturias, Španělsko
Umístění výrobních závodů	CL Tino Casal, s/n., 33910 Tudela Veguín, Asturias, Španělsko

Jméno výrobce	Chaux de Boran
Adresa výrobce	Route de Boran, 60 640 Précy-Sur-Oise, Francie
Umístění výrobních závodů	Route de Boran, 60 640 Précy-Sur-Oise, Francie

Jméno výrobce	Chaux de Bretagne
Adresa výrobce	53600 Evron, Francie
Umístění výrobních závodů	53600 Evron, Francie

Jméno výrobce	Chaux de la Tour
Adresa výrobce	1 chemin des Chaux de la Tour, 13 820 Ensues La Redonne, Francie
Umístění výrobních závodů	1 chemin des Chaux de la Tour, 13 820 Ensues La Redonne, Francie

Jméno výrobce	Clogrennane Lime LTD
Adresa výrobce	Clogrennane, R93 EV26 Carlow, Irsko
Umístění výrobních závodů	Clogrennane, R93 EV26 Carlow, Irsko

Jméno výrobce	Dumont-Wautier
Adresa výrobce	Rue la Mallieue, 95, 4470 Saint-Georges-sur-Meuse, Belgie
Umístění výrobních závodů	Rue la Mallieue, 95, 4470 Saint-Georges-sur-Meuse, Belgie

Jméno výrobce	Etablissement Leon Lhoist
Adresa výrobce	Usine de On-Jemelle, 6900 Marche-en-Famenne, Belgie
Umístění výrobních závodů	Usine de On-Jemelle, 6900 Marche-en-Famenne, Belgie

Jméno výrobce	Européenne des Chaux et Liants
Adresa výrobce	2745 route du Bugey, CS22015, 38307 Bourgoin-Jallieu, Francie
Umístění výrobních závodů	Usine de Duin, 38460 Trept, Francie

Jméno výrobce	Lhoist Central Europe/Lhoist Česká republika a Slovensko Vápenka Čertovy schody a.s
Adresa výrobce	Tmaň 200, 267 21 Tmaň, Česko
Umístění výrobních závodů	Tmaň 200, 267 21 Tmaň, Česko

Jméno výrobce	Lhoist Faxe Kalk A/S
Adresa výrobce	Hovedgaden 13, 4654 Faxe Ladeplads, Dánsko
Umístění výrobních závodů	Gl. Strandvej 14, 4640 Faxe, Dánsko

Jméno výrobce	Lhoist France Ouest
Adresa výrobce	15 rue Henri Dagallier, 38 100 Grenoble, Francie
Umístění výrobních závodů	15 rue Henri Dagallier, 38 100 Grenoble, Francie

Jméno výrobce	Lusical
Adresa výrobce	Valverde, 2025-201 Alcanede, Portugalsko
Umístění výrobních závodů	Valverde, 2025-201 Alcanede, Portugalsko

Jméno výrobce	Nordkalk AB
Adresa výrobce	Box 901, SE-731 29 Köping, Švédsko
Umístění výrobních závodů	Nordkalk AB, Köping, Kungsängsvägen 22, SE-731 36 Köping, Švédsko Nordkalk AB, Landskrona, Verkstadsgatan, SE-261 35 Landskrona, Švédsko Nordkalk AB, Luleå, Viktoriavägen 5, SE-974 37 Luleå, Švédsko

Jméno výrobce	Nordkalk Oy Ab
Adresa výrobce	Skräbbölevägen 18, 21600 Pargas, Finsko
Umístění výrobních závodů	Nordkalk Oy Ab, Louhi, Louhi, FI-57100 Savonlinna, Finsko Nordkalk Oy Ab, Tytyri, Tytyrinkatu 7, FI-08100 Lohja, Finsko

Jméno výrobce	Singleton Birch
Adresa výrobce	Melton Ross Quarries, Barnetby, DN38 6AE N Lincolnshire, Spojené království
Umístění výrobních závodů	Melton Ross Quarries, Barnetby, DN38 6AE N Lincolnshire, Spojené království

Jméno výrobce	SMA Mineral AB
Adresa výrobce	SE-682 27 Filipstad, Švédsko
Umístění výrobních závodů	Luleå Lime Plant, C/O SSAB Europe, SE-971 88 Luleå Švédsko Boda Lime Plant, Kärvsåsen Kalkverksvägen 15, SE-795 96 Boda kyrkby, Švédsko Rättivik lime plant, Kalkvagen 7, SE-795 32 Rättvik, Švédsko SSAB Industriområde, Kalkverket, SE-613 80 Oxelösund, Švédsko Mo Industripark, Verkstedsøypa, NO-8626 Mo i Rana, Norsko

Jméno výrobce	SMA Mineral Burgas Var LTD
Adresa výrobce	dis. Pobeda, Chataldzha s. No52, 8002 Burgas, Bulharsko
Umístění výrobních závodů	dis. Pobeda, Chataldzha s. No52, 8002 Burgas, Bulharsko

Jméno výrobce	SMA Mineral Oy
Adresa výrobce	FI-95450 Torino, Finsko
Umístění výrobních závodů	SMA Mineral Oy, Röyttä Lime Plant, Selleenkatu 281, FI-95450 Torino, Finsko

Jméno výrobce	Tarmac, Lime and Powders
Adresa výrobce	Tunstead House, Wormhill, Buxton, SK17 8TG Derbyshire, Spojené království
Umístění výrobních závodů	Tunstead House, Wormhill, Buxton, SK17 8TG Derbyshire, Spojené království

Jméno výrobce	Unicalce S.p.A
Adresa výrobce	Via Tonio da Belledo, 30, l-23900 Lecco LC, Itálie

Umístění výrobních závodů	Via Ponti, 18, I-24012 Val Brembilla BG, Itálie Via Lisso, 12, l-24010 Sedrina BG, Itálie Strada Amerina Località S.Pellegrino, l-05035 Narni TR, Itálie Via Di S.Vincenzo 21, I-57021 Campiglia Marittima LI, Itálie S.S.Appia km 134, l-04020 Itri LT, Itálie Contrada Lupini – C.P.33, l-74019 Palagiano TA, Itálie

Jméno výrobce	Wietersdorfer & Peggauer Zementwerke GmbH
Adresa výrobce	Wietersdorf 1, 9373 Klein St. Paul, Rakousko
Umístění výrobních závodů	Alois-Kern-Straße 1, 8120 Peggau, Rakousko

Jméno výrobce	Zakłady Wapiennicze Lhoist S.A.
Adresa výrobce	ul. Wapiennicza 7, 46-050 Tarnów Opolski, Polsko
Umístění výrobních závodů	ul. Fabryczna 22, 47-316 Górażdże, Polsko ul. Bolesława Chrobrego 77B, 59-550 Wojcieszów, Polsko

Jméno výrobce	Zement- und Kalkwerke Otterbein GmbH & Co. KG
Adresa výrobce	Hauptstrasse 50, 36137 Grossenlueder-Mues, Německo
Umístění výrobních závodů	Georg-Otterbein-Strasse 123, 36137 Grossenlueder-Mues, Německo

Jméno výrobce	SMA Mineral AS
Adresa výrobce	Postbox 500, NO-8601 Mo I Rana, Norsko
Umístění výrobních závodů	Mo Industripark, Verkstedsøypa, NO-8626 Mo i Rana, Norsko

1.4. **Výrobce(i) účinné látky/účinných látek**

Účinná látka	hydroxid vápenatý/hydratované vápno/hašené vápno
Jméno výrobce	Cal Industrial SL
Adresa výrobce	Pedro I, 19-21 31 007 Pamplona, Španělsko
Umístění výrobních závodů	Pedro I, 19-21 31 007 Pamplona, Španělsko

Účinná látka	hydroxid vápenatý/hydratované vápno/hašené vápno
Jméno výrobce	Calera de Alzo, S. L.
Adresa výrobce	20.268, Egileor auzoa, 101 Altzo (Guipúzcoa), Španělsko
Umístění výrobních závodů	Egileor auzoa, 101 Altzo (Guipúzcoa), Španělsko

Účinná látka	hydroxid vápenatý/hydratované vápno/hašené vápno
Jméno výrobce	Caleras de San Cucao, S.A.
Adresa výrobce	Agüera s/n, 33425 San Cucao de Llanera, Španělsko
Umístění výrobních závodů	Agüera s/n, 33425 San Cucao de Llanera, Španělsko

Účinná látka	hydroxid vápenatý/hydratované vápno/hašené vápno
Jméno výrobce	Cales Pascual S.L.
Adresa výrobce	C/Cura Bau, 15, 46112 Valencia, Španělsko
Umístění výrobních závodů	Ctra. Valencia-Ademuz, KM 9.3., Paterna, Španělsko

Účinná látka	hydroxid vápenatý/hydratované vápno/hašené vápno
Jméno výrobce	CalGov
Adresa výrobce	Carretera Fuente, Apartado 2, 41 560 Estepa, Španělsko
Umístění výrobních závodů	Carretera Fuente, Apartado 2, 41 560 Estepa, Španělsko

Účinná látka	hydroxid vápenatý/hydratované vápno/hašené vápno
Jméno výrobce	Carmeuse Chaux
Adresa výrobce	215 route d'Arras, 62320 Bois Bernard, Francie
Umístění výrobních závodů	215 route d'Arras, 62320 Bois Bernard, Francie

Účinná látka	hydroxid vápenatý/hydratované vápno/hašené vápno
Jméno výrobce	Carmeuse Czech Republic s.r.o.
Adresa výrobce	Mokrá 359, 664 04 Mokrá, Česko
Umístění výrobních závodů	závod Vápenka Mokrá, Mokrá 359, 664 04 Mokrá, Česko

Účinná látka	hydroxid vápenatý/hydratované vápno/hašené vápno
Jméno výrobce	Carmeuse Holding Srl
Adresa výrobce	S.Carierei Nr.127 A, 500047 Brasov, Rumunsko
Umístění výrobních závodů	S. Principala 1, 337457 Com. Soimus, Rumunsko Valea Mare Pravat, 117805 Campulung, Rumunsko

Účinná látka	hydroxid vápenatý/hydratované vápno/hašené vápno
Jméno výrobce	Carmeuse Hungaria kft
Adresa výrobce	HRSZ 064/1, 7827 Beremend, Maďarsko
Umístění výrobních závodů	HRSZ 064/1, 7827 Beremend, Maďarsko

Účinná látka	hydroxid vápenatý/hydratované vápno/hašené vápno
Jméno výrobce	Carmeuse Nederland BV
Adresa výrobce	Nijverheidsstraat 32, 2802 AL Gouda, Nizozemsko
Umístění výrobních závodů	Nijverheidsstraat 32, 2802 AL Gouda, Nizozemsko

Účinná látka	hydroxid vápenatý/hydratované vápno/hašené vápno
Jméno výrobce	Carmeuse SA
Adresa výrobce	Rue du Château 13a, 5300 Seilles, Belgie
Umístění výrobních závodů	Rue du Val Notre Dame 300, 4520 Moh,a Belgie Rue du Château 13a, 5300 Seilles, Belgie

Účinná látka	hydroxid vápenatý/hydratované vápno/hašené vápno
Jméno výrobce	Carmeuse Slovakia s.r.o
Adresa výrobce	Slavec, 049 11 Slavec, Slovensko
Umístění výrobních závodů	závod Vápenka Slavec 179“ 04911 Slavec, Slovensko

Účinná látka	hydroxid vápenatý/hydratované vápno/hašené vápno
Jméno výrobce	Carrières et Chaux Balthazard et Cotte
Adresa výrobce	Rue du Pra Paris, 38 360 Sassenage, Francie
Umístění výrobních závodů	Rue du Pra Paris, 38 360 Sassenage, Francie

Účinná látka	hydroxid vápenatý/hydratované vápno/hašené vápno
Jméno výrobce	Carrières et fours à chaux de Dugny
Adresa výrobce	B.P.1, 55 100 Dugny-sur-Meuse, Francie
Umístění výrobních závodů	B.P.1, 55 100 Dugny-sur-Meuse, Francie

Účinná látka	hydroxid vápenatý/hydratované vápno/hašené vápno
Jméno výrobce	Cementos Tudela Veguín, S.A.U.
Adresa výrobce	CL Argüelles 25., 33003 Oviedo, Asturias, Španělsko
Umístění výrobních závodů	CL Tino Casal, s/n., 33910 Tudela Veguín, Asturias, Španělsko

Účinná látka	hydroxid vápenatý/hydratované vápno/hašené vápno
Jméno výrobce	Chaux de Boran
Adresa výrobce	Route de Boran, 60 640 Précy-Sur-Oise, Francie
Umístění výrobních závodů	Route de Boran, 60 640 Précy-Sur-Oise, Francie

Účinná látka	hydroxid vápenatý/hydratované vápno/hašené vápno
Jméno výrobce	Chaux de Bretagne
Adresa výrobce	-, 53 600 Evron, Francie
Umístění výrobních závodů	-, 53 600 Evron, Francie

Účinná látka	hydroxid vápenatý/hydratované vápno/hašené vápno
Jméno výrobce	Chaux de la Tour
Adresa výrobce	1 chemin des Chaux de la Tour, 13 820 Ensues La Redonne, Francie
Umístění výrobních závodů	1 chemin des Chaux de la Tour, 13 820 Ensues La Redonne, Francie

Účinná látka	hydroxid vápenatý/hydratované vápno/hašené vápno
Jméno výrobce	Clogrennane Lime LTD
Adresa výrobce	Clogrennane, R93 EV26 Carlow, Irsko
Umístění výrobních závodů	Clogrennane, R93 EV26 Carlow, Irsko

Účinná látka	hydroxid vápenatý/hydratované vápno/hašené vápno
Jméno výrobce	Dumont-Wautier
Adresa výrobce	Rue la Mallieue, 95, 4470 Saint-Georges-sur-Meuse, Belgie
Umístění výrobních závodů	Rue la Mallieue, 95, 4470 Saint-Georges-sur-Meuse, Belgie

Účinná látka	hydroxid vápenatý/hydratované vápno/hašené vápno
Jméno výrobce	Etablissement Leon Lhoist
Adresa výrobce	Usine de On-Jemelle, 6900 Marche-en-Famenne, Belgie
Umístění výrobních závodů	Usine de On-Jemelle, 6900 Marche-en-Famenne, Belgie

Účinná látka	hydroxid vápenatý/hydratované vápno/hašené vápno
Jméno výrobce	Européenne des Chaux et Liants
Adresa výrobce	2745 route du Bugey, CS22015, 38307 Bourgoin-Jallieu, Francie
Umístění výrobních závodů	Usine de Duin, 38460 Trept, Francie

Účinná látka	hydroxid vápenatý/hydratované vápno/hašené vápno
Jméno výrobce	Lhoist France Ouest
Adresa výrobce	15 rue Henri Dagallier, 38 100 Grenoble, Francie
Umístění výrobních závodů	15 rue Henri Dagallier, 38 100 Grenoble, Francie

Účinná látka	hydroxid vápenatý/hydratované vápno/hašené vápno
Jméno výrobce	Lusical
Adresa výrobce	Valverde, 2025-201 Alcanede, Portugalsko
Umístění výrobních závodů	Valverde, 2025-201 Alcanede, Portugalsko

Účinná látka	hydroxid vápenatý/hydratované vápno/hašené vápno
Jméno výrobce	Nordkalk AB
Adresa výrobce	Box 901, SE-731 29 Köping, Švédsko
Umístění výrobních závodů	Nordkalk AB, Köping, Kungsängsvägen 22, SE-731 36 Köping, Švédsko Nordkalk AB, Landskrona, Verkstadsgatan, SE-261 35 Landskrona, Švédsko Nordkalk AB, Luleå, Viktoriavägen 5, SE-974 37 Luleå, Švédsko

Účinná látka	hydroxid vápenatý/hydratované vápno/hašené vápno
Jméno výrobce	Nordkalk Oy Ab
Adresa výrobce	Skräbbölevägen 18, FI-21600 Pargas, Finsko

Umístění výrobních závodů	Nordkalk Oy Ab, Louhi, Louhi, FI-57100 Savonlinna, Finsko Nordkalk Oy Ab, Tytyri, Tytyrinkatu 7, FI-08100 Lohja, Finsko

Účinná látka	hydroxid vápenatý/hydratované vápno/hašené vápno
Jméno výrobce	Singleton Birch
Adresa výrobce	Melton Ross Quarries, Barnetby, DN38 6AE N.Lincolnshire, Spojené království
Umístění výrobních závodů	Melton Ross Quarries, Barnetby, DN38 6AE N.Lincolnshire, Spojené království

Účinná látka	hydroxid vápenatý/hydratované vápno/hašené vápno
Jméno výrobce	SMA Mineral AB
Adresa výrobce	SE-682 27 Filipstad, Švédsko
Umístění výrobních závodů	Luleå Lime Plant, C/O SSAB Europe, SE-971 88 Luleå, Švédsko Boda Lime Plant, Kärvsåsen Kalkverksvägen 15, SE-795 96 Boda kyrkby, Švédsko Rättivik lime plant, Kalkvagen 7, SE-795 32 RÄTTVIK, Švédsko SSAB Industriområde, Kalkverket, SE-613 80 Oxelösund, Švédsko Mo Industripark, Verkstedsøypa, NO-8626 Mo i Rana, Norsko

Účinná látka	hydroxid vápenatý/hydratované vápno/hašené vápno
Jméno výrobce	SMA Mineral Burgas Var LTD
Adresa výrobce	Chataldzha s. No52, 8002 Burgas, dis. Pobeda, Bulharsko
Umístění výrobních závodů	Chataldzha s. No52, 8002 Burgas, dis. Pobeda, Bulharsko

Účinná látka	hydroxid vápenatý/hydratované vápno/hašené vápno
Jméno výrobce	SMA Mineral Oy
Adresa výrobce	FI-95450 Torino, Finsko
Umístění výrobních závodů	SMA Mineral Oy, Röyttä Lime Plant, Selleenkatu 281, FI-95450 Torino Finsko

Účinná látka	hydroxid vápenatý/hydratované vápno/hašené vápno
Jméno výrobce	Unicalce S.p.A
Adresa výrobce	Via Tonio da Belledo, 30, 23900 Lecco LC, Itálie

Umístění výrobních závodů	Via Ponti, 18, I-24012 Val Brembilla BG, Itálie Via Lisso, 12, l-24010 Sedrina BG, Itálie Strada Amerina Località S.Pellegrino, l-05035 Narni TR, Itálie Via Di S.Vincenzo 21, I-57021 Campiglia Marittima LI, Itálie S.S.Appia km 134, l-04020 Itri LT, Itálie Contrada Lupini – C.P.33, l-74019 Palagiano TA, Itálie

Účinná látka	hydroxid vápenatý/hydratované vápno/hašené vápno
Jméno výrobce	Wietersdorfer & Peggauer Zementwerke GmbH
Adresa výrobce	Wietersdorf 1, 9373 Klein St. Paul, Rakousko
Umístění výrobních závodů	Alois-Kern-Straße 1, 8120 Peggau ,Rakousko

Účinná látka	hydroxid vápenatý/hydratované vápno/hašené vápno
Jméno výrobce	Zakłady Wapiennicze Lhoist S.A.
Adresa výrobce	ul. Wapiennicza 7, 46-050 Tarnów Opolski, Polsko
Umístění výrobních závodů	ul. Fabryczna 22, 47-316 Górażdże, Polsko ul. Bolesława Chrobrego 77B, 59-550 Wojcieszów, Polsko

Účinná látka	hydroxid vápenatý/hydratované vápno/hašené vápno
Jméno výrobce	Zement- und Kalkwerke Otterbein GmbH & Co. KG
Adresa výrobce	Hauptstrasse 50, 36137 Grossenlueder-Mues, Německo
Umístění výrobních závodů	Georg-Otterbein-Strasse 123, 36137 Grossenlueder-Mues, Německo

2. SLOŽENÍ PŘÍPRAVKU A JEHO TYP SLOŽENÍ

2.1. **Kvalitativní a kvantitativní informace o složení přípravku**

Obecný název	Název podle IUPAC	Funkce	Číslo CAS	Číslo ES	Obsah (%)
hydroxid vápenatý/hydratované vápno/hašené vápno		účinná látka	1305-62-0	215-137-3	100,0

2.2. **Typ složení přípravku**

DP – Prachový prášek WP – Smáčitelný prášek (pouze pro použití k dezinfekci ustájení zvířat; mytí stěn vápnem)

3. STANDARDNÍ VĚTY O NEBEZPEČNOSTI A POKYNY PRO BEZPEČNÉ ZACHÁZENÍ

Standardní věty o nebezpečnosti	Dráždí kůži. Způsobuje vážné poškození očí. Může způsobit podráždění dýchacích cest.
Pokyny pro bezpečné zacházení	Zamezte vdechování prachu. Omyjte ruce důkladně po manipulaci. Používejte pouze venku nebo v dobře větraných prostorách. Používejte ochranné rukavice, ochranný oděv, ochrana očí a obličeje. PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody. Odborné ošetření (viz Instrukce na tomto štítku). Při podráždění kůže: Vyhledejte lékařskou pomoc. Kontaminovaný oděv svlékněte. A před opětovným použitím vyperte. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně oplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékař/lékařka. PŘI VDECHNUTÍ: Přeneste osobu na čerstvý vzduch a ponechte ji v poloze usnadňující dýchání. Necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ CENTRUM/lékař. Skladujte na dobře větraném místě. Uchovávejte obal těsně uzavřený. Skladujte uzamčené. Odstraňte obal v souladu s místními předpisy.

4. POVOLENÉ(Á) POUŽITÍ

4.1. **Popis použití**

Tabulka 1.

Použití # 1 – Dezinfekce čistírenských kalů

Typ přípravku	Typ přípravku 02 – Dezinfekční prostředky a algicidy, jež nejsou určeny k použití u člověka nebo zvířat (Dezinfekční prostředky)
V případě potřeby uveďte přesný popis povoleného použití	–
Cílový organismus (cílové organismy) (včetně vývojového stadia)	Latinský název: Bakterie Obecný název: Bakterie Vývojové stadium: – Latinský název: endoparazité Obecný název: vajíčka helmintů Vývojové stadium: –
Oblast použití	Vnitřní
Metoda(y) aplikace	Metoda: automatická přímá aplikace Podrobný popis: Přípravek se dávkuje do čistírenského kalu a míchá se pomocí mixéru. Suchý přípravek se mísí s čistírenským kalem v otevřeném míchadle. Přípravek se nakládá plně automatizovanými procesy.

Aplikační dávka (dávky) a četnost	Míra aplikace: 0,2–2 kg přípravku/kg sušiny substrátu; typický obsah sušiny – 1225 % v čistírenském kalu. Aplikační dávka musí být dostatečná k udržení pH > 12 po celou dobu kontaktu. Ředění (%): Přípravek k přímému použití (RTU) Počet a načasování aplikace: Doba kontaktu: 24 hodin až 90 dní pro endoparazity (vajíčka helmintů) - konkrétní doba kontaktu závisí na několika parametrech (např. teplota, obsah sušiny atd.). Pro zaručení účinnosti je třeba provést předběžné laboratorní testy.
Kategorie uživatelů	profesionál
Velikost balení a obalový materiál	Sypký prášek Velké pytle nebo sáčky (s vnitřní vrstvou z polypropylenu (PP) nebo polyethylenu (PE)): 500–1 000 kg

4.1.1. *Návod k danému způsobu použití*

— Dávka musí být dostatečná k udržení pH > 12 po celou dobu kontaktu.

— Aplikační dávka: 0,2–2 kg přípravku/kg sušiny substrátu; typický obsah sušiny – 12–25 % v čistírenském kalu.

Poměry se mohou lišit v závislosti na aplikaci a konstrukci čistírny. Uživatel by se měl ujistit o účinnosti ošetření pomocí předběžných laboratorních testů, které zaručují účinnost v souladu s platnou legislativou pro jednotlivé případy.

4.1.2. *Opatření ke zmírnění rizika k danému způsobu použití*

— Vkládání přípravku do ošetřovací jednotky a aplikace musí probíhat zcela automaticky. Nakládání do ošetřovací jednotky a likvidace prázdných pytlů a vaků musí být prováděna pomocí teleskopického nakladače (včetně uzavřené kabiny).

— Během nakládání přípravku a likvidace prázdných vaků noste:

  — ochranné prostředky dýchacích orgánů (RPE) s přiděleným ochranným faktorem (APF) nejméně 40 (vzduchotěsná obličejová část zakrývající oči, nos, ústa a bradu podle evropské normy (EN) 149 s filtrem P3 nebo ekvivalentním);

  — chemicky odolné rukavice klasifikované podle normy EN 374 nebo rovnocenné (materiál rukavic uvede držitel povolení v informacích o přípravku);

  — ochranná kombinéza podle normy EN 13982 nebo rovnocenné normy (materiál kombinézy uvede držitel povolení v informacích o přípravku).

— Při zpracování čistírenských kalů se doporučuje nosit vzduchové nebo kanystrové OOPP specifické pro plynný amoniak v souladu s normou EN 14387 nebo rovnocennou, pokud neexistují opatření kolektivního řízení k odhadu a prevenci expozice vyšší, než je limitní hodnota expozice na pracovišti (OEL) EU 14 mg/m^3 pro tento plyn.

— Při ruční manipulaci s ošetřenými kaly z čistíren odpadních vod používejte ochranné rukavice podle normy EN 374 nebo rovnocenné a ochranný overal podle normy EN 14126 nebo rovnocenné chránící před vnitřními vlastnostmi kalů z čistíren odpadních vod.

— Ustanoveními o osobních ochranných prostředcích není dotčeno uplatňování směrnice Rady 98/24/ES a dalších právních předpisů Unie v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.

— Úplné názvy norem EN a právních předpisů viz oddíl 6.

— Čištění ošetřovací jednotky se musí vyloučit nebo se musí provádět automatizovaným procesem bez vystavení profesionála.

4.1.3. *Údaje o pravděpodobných přímých nebo nepřímých účincích, pokyny pro první pomoc a pohotovostní opatření na ochranu životního prostředí pro daný způsob použití*

–

4.1.4. *Pokyny pro bezpečné zneškodnění přípravku a jeho obalu pro daný způsob použití*

–

4.1.5. *Podmínky skladování a doba použitelnosti přípravku za normálních podmínek skladování pro daný způsob použití*

–

4.2. **Popis použití**

Tabulka 2.

Použití # 2 – Dezinfekce hnoje

Typ přípravku	Typ přípravku 03 - Veterinární hygiena (Dezinfekční prostředky)
V případě potřeby uveďte přesný popis povoleného použití	–
Cílový organismus (cílové organismy) (včetně vývojového stadia)	Latinský název: Bakterie Obecný název: Bakterie Vývojové stadium: - Latinský název: Viry Obecný název: Viry Vývojové stadium: - Latinský název: endoparazité Obecný název: vajíčka helmintů Vývojové stadium: -
Oblast použití	Vnitřní
Metoda(y) aplikace	Metoda: automatická přímá aplikace Podrobný popis: Přípravek se smíchá s hnojem. Přípravek se dávkuje do hnoje a míchá se pomocí mixéru. Přípravek by měl být nakládán plně automatizovanými procesy.
Aplikační dávka (dávky) a četnost	Míra aplikace: – Ředění (%): Přípravek k přímému použití (RTU) Počet a načasování aplikace: Aplikační dávka musí být dostatečná k tomu, aby se po dobu kontaktu udrželo pH > 12. Kontaktní doba: 72 hodin až 90 dní pro endoparazity (vajíčka helmintů) – konkrétní kontaktní doba závisí na několika parametrech (např. teplota, obsah sušiny atd.). Pro zaručení účinnosti je třeba provést předběžné laboratorní testy.
Kategorie uživatelů	profesionál
Velikost balení a obalový materiál	Sypký prášek Velké pytle nebo sáčky (s vnitřní vrstvou z PP nebo PE): 500 - 1 000 kg

4.2.1. *Návod k danému způsobu použití*

— Dávka musí být dostatečná k udržení pH > 12 po celou kontaktní dobu.

— Nepoužívejte více než 100 kg přípravku na m^3 hnoje.

— Po uplynutí potřebné kontaktní době odstraňte ošetřený hnůj ze stáje. Použití ošetřeného hnoje v souladu s místní legislativou.

4.2.2. *Opatření ke zmírnění rizika k danému způsobu použití*

— Vkládání přípravku do ošetřovací jednotky a aplikace musí probíhat zcela automaticky.

— Nakládání do ošetřovací jednotky a likvidace prázdných pytlů a vaků musí být prováděna pomocí teleskopického nakladače (včetně uzavřené kabiny).

— Během nakládání přípravku a likvidace prázdných vaků noste:

  — chemicky odolné rukavice v souladu s normou EN 374 nebo ekvivalentní (materiál rukavic určí držitel povolení v rámci informací o přípravku);

  — ochrannou kombinézu v souladu s normou EN 13982 nebo rovnocennou (materiál kombinézy určí držitel povolení v informacích o přípravku);

  — RPE s minimálně APF 40 (vzduchotěsná obličejová část kryjící oči, nos, ústa a bradu podle EN 149 s filtrem P3 nebo ekvivalentním).

— Při zpracování hnoje se doporučuje nosit vzduchové nebo kanystrové RPE specifické pro plynný amoniak podle normy EN 14387 nebo rovnocenné, pokud neexistují kolektivní řídicí opatření k odhadu a prevenci expozice vyšší, než je limitní hodnota expozice na pracovišti (OEL) EU 14 mg/m^3 pro tento plyn.

— Při ruční manipulaci s ošetřeným hnojem používejte ochranné rukavice podle normy EN 374 nebo rovnocenné a ochrannou kombinézu podle normy EN 14126 nebo rovnocenné chránící před vnitřními vlastnostmi hnoje.

— Ustanoveními o osobních ochranných prostředcích není dotčeno uplatňování směrnice 98/24/ES a dalších právních předpisů Unie v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.

— Úplné názvy norem EN a právních předpisů viz oddíl 6.

— Čištění ošetřovací jednotky se musí vyloučit nebo se musí provádět automatizovaným procesem bez vystavení profesionála.

— Přípravek nepoužívejte, pokud úniky z ustájení zvířat nebo skladů hnoje/kalů mohou směřovat do čistírny odpadních vod nebo přímo do povrchových vod.

4.2.3. *Údaje o pravděpodobných přímých nebo nepřímých účincích, pokyny pro první pomoc a pohotovostní opatření na ochranu životního prostředí pro daný způsob použití*

-

4.2.4. *Pokyny pro bezpečné zneškodnění přípravku a jeho obalu pro daný způsob použití*

-

4.2.5. *Podmínky skladování a doba použitelnosti přípravku za normálních podmínek skladování pro daný způsob použití*

-

4.3. **Popis použití**

Tabulka 3.

Použití # 3 – Dezinfekce vnitřních povrchů podlah v prostorách pro zvířata a v přepravních prostředcích

Typ přípravku	Typ přípravku 03 – Veterinární hygiena (Dezinfekční prostředky)
V případě potřeby uveďte přesný popis povoleného použití	-
Cílový organismus (cílové organismy) (včetně vývojového stadia)	Latinský název: Bakterie Obecný název: Bakterie Vývojové stadium: - Latinský název: Kvasinky Obecný název: Kvasinky Vývojové stadium: - Latinský název: Houby Obecný název: Houby Vývojové stadium: - Latinský název: viry Obecný název: Viry Vývojové stadium: -
Oblast použití	Vnitřní
Metoda(y) aplikace	Metoda: přímá aplikace Podrobný popis: Přípravek se roztírá přímo na podlahu v prostorách pro zvířata pomocí ruční nebo automatizované techniky. Ruční rozmetání pomocí lopaty nebo poloautomatické rozmetání pomocí nízkoúderového rozmetadla.
Aplikační dávka (dávky) a četnost	Míra aplikace: 800 g přípravku/m^2 Ředění (%): Přípravek k přímému použití (RTU) Počet a načasování aplikace: Frekvence v ustájení zvířat: před každým produkčním cyklem. Frekvence při přepravě zvířat: po každé přepravě zvířat. Kontaktní doba: 48 hodin
Kategorie uživatelů	profesionál
Velikost balení a obalový materiál	Sypký prášek Velké pytle nebo sáčky (s vnitřní vrstvou z PP nebo PE): 500 - 1 000 kg Papírové pytle (s vnitřní vrstvou z PP nebo PE): 25 kg

4.3.1. *Návod k danému způsobu použití*

Přípravek se roztírá přímo na podlahu v prostorách pro zvířata a v dopravních prostředcích pomocí ručních nebo automatizovaných technik. Ruční rozmetání pomocí lopaty nebo poloautomatické pomocí nízkoúderového rozmetadla.

A. Na betonové podlahy:

1. Omyjte povrch tekoucí vodou;
2. Posypte vlhký podklad 800 g přípravku na m^2 a přidejte 0,9 l/m^2 vody;
3. Nechte působit nejméně 48 hodin;
4. Po ošetření odstraňte vápno kartáčem.

B. Na podlahách s otlučenou zeminou:

1. Povrch kartáčujte a navlhčete;
2. Na vlhký podklad nasypte 800 g přípravku na m^2 a přidejte 0,9 l/m^2 vody;
3. Nechte působit nejméně 48 hodin.
4. Po ošetření odstraňte vápno kartáčováním.

4.3.2. *Opatření ke zmírnění rizika k danému způsobu použití*

— Při nakládání, aplikaci přípravku a likvidaci prázdných sáčků a vaků dochází k opotřebení:

  — RPE minimálně APF 40 (vzduchotěsný obličejový štít zakrývající oči, nos, ústa a bradu podle EN 149 s filtrem P3 nebo ekvivalentním);

  — hemicky odolné rukavice podle EN 374 nebo rovnocenné (materiál rukavic určí držitel povolení v informacích o přípravku);

  — ochranná kombinéza podle normy EN 13982 nebo rovnocenné normy (materiál kombinézy určí držitel povolení v informacích o přípravku).

— Při použití velkých pytlů (500-1 000 kg) musí být nakládání výrobku a odstraňování prázdných pytlů prováděno zcela automaticky pomocí teleskopického nakladače (včetně uzavřené kabiny).

— Při nakládání malých vaků (25 kg) vak důkladně vyprázdněte, abyste minimalizovali zbytky prášku.

— Při likvidaci malých prázdných pytlů je navlhčete a pečlivě složte, aby nedošlo k rozsypání.

— Během likvidace přípravku po aplikaci noste:

  — RPE s minimálně APF 40 (vzduchotěsná obličejová maska zakrývající oči, nos, ústa a bradu podle EN 149 s filtrem P3 nebo ekvivalentním);

  — chemicky odolné rukavice podle EN 374 nebo rovnocenné (materiál rukavic určí držitel povolení v rámci informací o přípravku);

  — ochranná kombinéza podle normy EN 13982 nebo rovnocenné normy (materiál kombinézy určí držitel povolení v informacích o přípravku).

— stanoveními o osobních ochranných prostředcích není dotčeno uplatňování směrnice 98/24/ES a dalších právních předpisů Unie v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.

— Úplné názvy norem EN a právních předpisů viz oddíl 6.

— Zvířata nesmí být přítomna po celou dobu ošetření.

— Před opětovným vstupem zvířat odstraňte zbytky přípravku na zemi důkladným zametením.

— Krmivo a pitná voda musí být během aplikace přípravku pečlivě zakryty nebo odstraněny.

— Přípravek neaplikujte, pokud úniky z ustájení zvířat, skladů hnoje/kaše nebo dezinfekčních ploch pro přepravu zvířat mohou směřovat do čistírny odpadních vod nebo přímo do povrchových vod.

4.3.3. *Údaje o pravděpodobných přímých nebo nepřímých účincích, pokyny pro první pomoc a pohotovostní opatření na ochranu životního prostředí pro daný způsob použití*

-

4.3.4. *Pokyny pro bezpečné zneškodnění přípravku a jeho obalu pro daný způsob použití*

Po ošetření odstraňte vápno kartáčem. Vzniklý suchý odpad shromážděte a recyklujte jako zemědělský vápenný materiál nebo suchý odpad zlikvidujte podle místních požadavků.

Pouze pro použití při přepravě zvířat: Po vykartáčování a uplynutí požadované doby kontaktu vozidlo opláchněte a vyčistěte.

4.3.5. *Podmínky skladování a doba použitelnosti přípravku za normálních podmínek skladování pro daný způsob použití*

-

4.4. **Popis použití**

Tabulka 4.

Použití # 4 – Dezinfekce prostor pro zvířata; mytí stěn vápnem

Typ přípravku	Typ přípravku 03 - Veterinární hygiena (Dezinfekční prostředky)
V případě potřeby uveďte přesný popis povoleného použití	-
Cílový organismus (cílové organismy) (včetně vývojového stadia)	Latinský název: Bakterie Obecný název: Bakterie Vývojové stadium: - Latinský název: Kvasinky Obecný název: Kvasinky Vývojové stadium: - Latinský název: Houby Obecný název: Houby Vývojové stadium: - Latinský název: Viry Obecný název: Viry Vývojové stadium: -
Oblast použití	Vnitřní
Metoda(y) aplikace	Metoda: přímá aplikace štětcem Podrobný popis: -
Aplikační dávka (dávky) a četnost	Míra aplikace: 800 g přípravku/m^2 Ředění (%): - Počet a načasování aplikace: Přípravek se před aplikací štětcem na stěny suspenduje ve vodě (50 % w/v). Kontaktní doba: Doba působení 48 hodin Frekvence: před každým výrobním cyklem
Kategorie uživatelů	profesionál
Velikost balení a obalový materiál	Sypký prášek Velké pytle nebo sáčky (s vnitřní vrstvou z PP nebo PE): 500 - 1 000 kg

4.4.1. *Návod k danému způsobu použití*

Pro jednu vrstvu:

Způsob aplikace na 150 až 200 m^2 stěny (v závislosti na pórovitosti stěny):

1. Před aplikací přípravku očistěte povrch tekoucí vodou.
2. Do 50 litrů vody vpravte 25 kg přípravku;
3. Směs nechte 12 hodin odpočívat;
4. Vzniklou směs promíchejte a naneste štětcem na stěnu;
5. Nechte působit nejméně 48 hodin

Aplikační dávka je 125-167 g přípravku/m^2 pro jednu vrstvu. Konečná aplikační dávka je 800 g přípravku/m^2, proto je třeba nanést 5-7 vrstev v závislosti na pórovitosti stěny.

Před aplikací a v jejím průběhu promíchejte.

Přípravek musí být nejprve zcela automaticky převeden do středně objemné nádrže s menším objemem. Poté se přípravek ručně přelije ze střední nádrže do kbelíku.

4.4.2. *Opatření ke zmírnění rizika k danému způsobu použití*

— Během nakládání přípravku a likvidace prázdných pytlů a vaků noste:
  — chemicky odolné rukavice v souladu s normou EN 374 nebo rovnocenné (materiál rukavic určí držitel povolení v informacích o přípravku);
  — ochrannou kombinézu v souladu s normou EN 13982 (materiál kombinézy určí držitel povolení v informacích o přípravku);
  — RPE minimálně APF 40 (vzduchotěsná obličejová maska kryjící oči, nos, ústa a bradu podle EN 149 s filtrem P3 nebo ekvivalentním).
— Při nanášení přípravku na stěny, opotřebení:
  — chemicky odolné rukavice v souladu s normou EN 374 (materiál rukavic určí držitel povolení v informacích o přípravku);
  — ochrannou kombinézu v souladu s normou EN 13034 (materiál kombinézy určí držitel povolení v informacích o přípravku);
  — RPE minimálně APF 40 (vzduchotěsná obličejová maska kryjící oči, nos, ústa a bradu podle EN 149 s filtrem P1 nebo ekvivalentním).
— Ustanoveními o osobních ochranných prostředcích není dotčeno uplatňování směrnice 98/24/ES a dalších právních předpisů Unie v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.
— Úplné názvy norem EN a právních předpisů viz oddíl 6.
— Nakládání přípravku a odstraňování prázdných pytlů a vaků musí být prováděno zcela automaticky pomocí teleskopického nakladače (včetně uzavřené kabiny).
— Při aplikaci minimalizujte rozstřikování a rozlití.
— Nedovolte kolemjdoucím (včetně spolupracovníků a dětí) dotýkat se ošetřených povrchů, dokud zcela nezaschnou.
— Přípravek neaplikujte, pokud úniky z ustájení zvířat nebo skladů hnoje/kaše mohou směřovat do čistírny odpadních vod nebo přímo do povrchových vod.
— Po celou dobu ošetření nesmí být přítomna zvířata.
— Nedovolte zvířatům znovu vstoupit do prostor pro ustájení před úplným vyschnutím povrchů.
— Krmivo a pitná voda musí být během aplikace přípravku pečlivě zakryty nebo odstraněny.

4.4.3. *Údaje o pravděpodobných přímých nebo nepřímých účincích, pokyny pro první pomoc a pohotovostní opatření na ochranu životního prostředí pro daný způsob použití*

-

4.4.4. *Pokyny pro bezpečné zneškodnění přípravku a jeho obalu pro daný způsob použití*

-

4.4.5. *Podmínky skladování a doba použitelnosti přípravku za normálních podmínek skladování pro daný způsob použití*

-

4.5. **Popis použití**

Tabulka 5.

Použití # 5 – Dezinfekce podlah venkovních výběhů pro zvířata

Typ přípravku	Typ přípravku 03 - Veterinární hygiena (Dezinfekční prostředky)
V případě potřeby uveďte přesný popis povoleného použití	-
Cílový organismus (cílové organismy) (včetně vývojového stadia)	Latinský název: Bakterie Obecný název: Bakterie Vývojové stadium: - Latinský název: Kvasinky Obecný název: Kvasinky Vývojové stadium: - Latinský název: Houby Obecný název: Houby Vývojové stadium: - Latinský název: Viry Obecný název: Viry Vývojové stadium: -
Oblast použití	Venkovní
Metoda(y) aplikace	Metoda: přímá aplikace Podrobný popis: Přípravek se roztírá přímo na povrch (podlahu) výběhů pro zvířata pomocí ručních nebo automatizovaných technik. Ruční rozmetání pomocí lopaty nebo poloautomatické pomocí rozmetadla s nízkým dopadem.
Aplikační dávka (dávky) a četnost	Míra aplikace: 800 g přípravek/m^2 Ředění (%): Přípravek k přímému použití (RTU) Počet a načasování aplikace: Kontaktní doba 48 hodin Četnost: maximálně dvě přihlášky ročně.
Kategorie uživatelů	profesionál
Velikost balení a obalový materiál	Sypký prášek Velké pytle nebo sáčky (s vnitřní vrstvou z PP nebo PE): 500–1 000 kg Papírové pytle (s vnitřní vrstvou z PP nebo PE): 25 kg

4.5.1. *Návod k danému způsobu použití*

— Před aplikací přípravku podlahu vykartáčujte a navlhčete.

— Na začátku výrobního cyklu rozetřete na zem 800 g přípravku/m^2 a poté přidejte 0,9 l/m^2 vody.

— Nechte působit nejméně 48 hodin, než začnete na ošetřenou plochu vodit zvířata.

— Při venkovním použití přípravku neaplikujte v případě větru nebo deště.

4.5.2. *Opatření ke zmírnění rizika k danému způsobu použití*

— Při nakládání, aplikaci přípravku a likvidaci prázdných sáčků a vaků dochází k opotřebení:

  — RPE minimálně APF 40 (vzduchotěsný obličejový štít zakrývající oči, nos, ústa a bradu podle normy NF EN 149 s filtrem P3 nebo ekvivalentním);

  — chemicky odolné rukavice podle normy EN 374 nebo rovnocenné (materiál rukavic určí držitel povolení v informacích o přípravku);

  — ochranná kombinéza podle normy EN 13982 (materiál kombinézy určí držitel povolení v informacích o přípravku).

— Při použití velkých pytlů (500-1 000 kg) musí být nakládka přípravku a likvidace prázdných pytlů prováděna zcela automaticky pomocí teleskopického nakladače (včetně uzavřené kabiny).

— Při nakládání malých vaků (25 kg) vaky důkladně vyprázdněte, abyste minimalizovali zbytky prášku.

— Při likvidaci malých prázdných pytlů je navlhčete a pečlivě složte, aby nedošlo k rozsypání.

— Během likvidace přípravku po aplikaci noste:

  — RPE alespoň APF 40 (vzduchotěsná obličejová maska kryjící oči, nos, ústa a bradu podle normy NF EN 149 s filtrem P3 nebo ekvivalentním);

  — chemicky odolné rukavice podle normy EN 374 nebo rovnocenné (materiál rukavic určí držitel povolení v informacích o přípravku);

  — ochranná kombinéza podle normy EN 13982 (materiál kombinézy určí držitel povolení v informacích o přípravku).

— Ustanoveními o osobních ochranných prostředcích není dotčeno uplatňování směrnice 98/24/ES a dalších právních předpisů Unie v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.

— Úplné názvy norem EN a právních předpisů viz oddíl 6.

— Nepřekračujte dvě aplikace ročně.

— Po celou dobu ošetření nesmí být přítomna zvířata.

— Před opětovným vstupem zvířat odstraňte zbytky přípravku na zemi důkladným vykartáčováním.

— Krmivo a pitná voda musí být během aplikace přípravku pečlivě zakryty nebo odstraněny.

4.5.3. *Údaje o pravděpodobných přímých nebo nepřímých účincích, pokyny pro první pomoc a pohotovostní opatření na ochranu životního prostředí pro daný způsob použití*

-

4.5.4. *Pokyny pro bezpečné zneškodnění přípravku a jeho obalu pro daný způsob použití*

— Po ošetření odstraňte vápno kartáčem. Vzniklý suchý odpad shromážděte a recyklujte jako zemědělský vápenný materiál nebo suchý odpad zlikvidujte podle místních požadavků.

4.5.5. *Podmínky skladování a doba použitelnosti přípravku za normálních podmínek skladování pro daný způsob použití*

-

5. OBECNÁ PRAVIDLA PRO POUŽÍVÁNÍ [1]

5.1. **Pokyny pro používání**

— Dodržujte návod k použití.

— Dodržujte podmínky použití přípravku.

— Dodržujte zavedený hygienický plán, aby bylo zajištěno dosažení potřebné úrovně účinnosti.

— Při venkovním použití přípravku neaplikujte v případě větru nebo deště.

5.2. **Opatření ke zmírnění rizika**

— Po celou dobu ošetření (včetně nakládání, aplikace přípravku, likvidace prázdných pytlů a vaků, dohodnuté kontaktní době a následného odstranění přípravku a jeho zbytků z půdy) nevpouštějte do ošetřovaného prostoru kolemjdoucí osoby (včetně spolupracovníků a dětí) a domácí zvířata.

— Používejte pouze v dobře větraném prostoru.

5.3. **Údaje o pravděpodobných přímých nebo nepřímých účincích, pokyny pro první pomoc a naléhavé případy**

— PŘI INHALACI: Přeneste se na čerstvý vzduch a zůstaňte v klidu v poloze, která je pohodlná pro dýchání. Při příznacích: Zavolejte 112/ambulanci pro lékařskou pomoc. Pokud nejsou žádné příznaky: V případě příznaků zavolejte TOXIKOLOGICKÉ STŘEDISKO nebo lékaře.

— PŘI POŽITÍ: Okamžitě vypláchněte ústa. Pokud je zasažená osoba schopna polykat, dejte jí něco k pití. NEvyvolávejte zvracení. Volejte 112/ambulanci pro lékařskou pomoc.

— PŘI ZASAŽENÍ KŮŽE: Okamžitě omyjte kůži velkým množstvím vody. Poté si svlékněte veškerý kontaminovaný oděv a před dalším použitím jej vyperte. Pokračujte v omývání kůže vodou po dobu 15 minut. Zavolejte TOXIKOLOGICKÉ STŘEDISKO nebo lékaře.

— PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Okamžitě několik minut vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, pokud jsou přítomny a je to snadné. Pokračujte ve vyplachování po dobu nejméně 15 minut. Volejte 112/ambulanci pro lékařskou pomoc. Informace pro zdravotnický personál/lékaře: Oči je třeba opakovaně vyplachovat i cestou k lékaři při zasažení očí alkalickou chemikálií (pH > 11), aminy a kyselinami, jako je kyselina octová, mravenčí nebo propionová.

5.4. **Pokyny pro bezpečnou likvidaci přípravku a jeho obalu**

— Nespotřebovaný přípravek nevypouštějte na zem, do vodních toků, do potrubí (např. umyvadel, toalet) nebo do kanalizace.

— Nepoužitý přípravek, jeho obal a veškerý další odpad likvidujte v souladu s místními předpisy.

5.5. **Podmínky skladování a doba trvanlivosti přípravku při běžných podmínkách skladování**

— Neskladujte při teplotě vyšší než 30 °C.

— Chraňte před vlhkostí.

— Doba použitelnosti: 15 měsíců.

6. DALŠÍ INFORMACE

Úplné názvy norem EN a právních předpisů uvedených v oddílech 4.1.2–4.5.2:

EN 149 – Ochranné prostředky dýchacích orgánů – Filtrační polomasky na ochranu proti částicím – Požadavky, zkoušení, značení;

EN 374 – EN ISO 374-1: 2018: Ochranné rukavice proti nebezpečným chemickým látkám a mikroorganismům. Část 1: Terminologie a požadavky na provedení pro chemická rizika;

[1] Návod k použití, opatření ke zmírnění rizik a jiné návody k použití uvedené v tomto oddíle platí pro povolená použití.

ČSN EN 13982 – Ochranné oděvy pro použití proti pevným částicím – Část 1: Ochranné oděvy pro použití proti pevným částicím: Požadavky na provedení pro ochranné oděvy proti chemikáliím poskytující ochranu celého těla proti pevným částicím přenášeným vzduchem;

EN 14387 – EN 14387:2021: Ochranné prostředky dýchacích orgánů - Plynové filtry a kombinované filtry - Požadavky, zkoušení, značení;

EN 14126 – BS EN 14126: 2003 – Ochranné oděvy. Požadavky na provedení a metody zkoušek ochranných oděvů proti infekčním činitelům;

Směrnice Rady 98/24/ES ze dne 7. dubna 1998 o ochraně zdraví a bezpečnosti zaměstnanců před riziky spojenými s chemickými činiteli používanými při práci (čtrnáctá samostatná směrnice ve smyslu čl. 16 odst. 1 směrnice 89/391/EHS) (Úř. věst. L 131, 5.5.1998, s. 11).