Den Europæiske Unions
Tidende

DA
L-udgaven

2023/2701

5.12.2023

# KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2023/2701

## af 4. december 2023

## om meddelelse af EU-godkendelse af det enkelte biocidholdige produkt »EuLA hydra-lime 23« i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 528/2012

**(EØS-relevant tekst)**

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 528/2012 af 22. maj 2012 om tilgængeliggørelse på markedet og anvendelse af biocidholdige produkter ([1]), særlig artikel 44, stk. 5, første afsnit, og

ud fra følgende betragtninger:

(1) Den 29. marts 2018 indgav European Lime Association aisbl en ansøgning til Det Europæiske Kemikalieagentur (»agenturet«) i henhold til artikel 43, stk. 1, i forordning (EU) nr. 528/2012 om EU-godkendelse af et enkelt biocidholdigt produkt med betegnelsen »EuLA hydra-lime 23« af produkttype 2 og 3, som beskrevet i bilag V til nævnte forordning, med skriftlig bekræftelse af, at den kompetente myndighed i Frankrig er indforstået med at vurdere ansøgningen. Ansøgningen blev registreret under sagsnummer BC-JR038510-32 i registret over biocidholdige produkter.

(2) »EuLA hydra-lime 23« indeholder calciumdihydroxid (kalkhydrat) som aktivstof, som er opført på EU-listen over godkendte aktivstoffer, jf. artikel 9, stk. 2, i forordning (EU) nr. 528/2012, for produkttype 2 og 3.

(3) Den 13. december 2021 fremlagde den kompetente vurderingsmyndighed i overensstemmelse med artikel 44, stk. 1, i forordning (EU) nr. 528/2012 en vurderingsrapport og konklusionerne af sin vurdering for agenturet.

(4) Den 5. juli 2022 forelagde agenturet Kommissionen en udtalelse ([2]), udkastet til resumé af egenskaber for det biocidholdige produkt »EuLA hydra-lime 23« (»resuméet«) og den endelige vurderingsrapport om det enkelte biocidholdige produkt, i overensstemmelse med artikel 44, stk. 3, i forordning (EU) nr. 528/2012.

(5) I udtalelsen konkluderes det, at »EuLA hydra-lime 23« er et biocidholdigt produkt som defineret i artikel 3, stk. 1, litra a), i forordning (EU) nr. 528/2012, at der kan meddeles EU-godkendelse af produktet i overensstemmelse med nævnte forordnings artikel 42, stk. 1, og at produktet, forudsat at det er i overensstemmelse med udkastet til resuméet, opfylder betingelserne i nævnte forordnings artikel 19, stk. 1.

(6) Den 18. juli 2022 fremlagde agenturet udkastet til resumé for Kommissionen på alle officielle EU-sprog i overensstemmelse med artikel 44, stk. 4, i forordning (EU) nr. 528/2012.

(7) Kommissionen er enig i agenturets udtalelse og mener derfor, at der bør meddeles EU-godkendelse af »EuLA hydra-lime 23«.

(8) De i denne forordning fastsatte foranstaltninger er i overensstemmelse med udtalelse fra Det Stående Udvalg for Biocidholdige Produkter —

([1]) EUT L 167 af 27.6.2012, s. 1.
([2]) ECHA's udtalelse af 14. juni 2022 om EU-godkendelse af »EULA HYDRA-LIME 23« (ECHA/BPC/341/2022) (https://echa.europa.eu/bpc-opinions-on-union-authorisation).

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

*Artikel 1*

Der meddeles EU-godkendelse med godkendelsesnummer EU-0028954-0000 til European Lime Association aisbl hvad angår tilgængeliggørelse på markedet og anvendelse af det enkelte biocidholdige produkt »EuLA hydra-lime 23« i overensstemmelse med resuméet af det biocidholdige produkts egenskaber, der er fastsat i bilaget.

EU-godkendelsen gælder fra den 25. december 2023 indtil den 30. november 2033.

*Artikel 2*

Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i *Den Europæiske Unions Tidende*.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 4. december 2023.

*På Kommissionens vegne*
Ursula VON DER LEYEN
*Formand*

*BILAG*

**Resumé af et biocidholdigt produkts egenskaber**

EuLA hydra-lime 23

Produkttype 2 — Produkter til desinfektionsmidler og algedræbende midler, som ikke er beregnet til direkte anvendelse på mennesker eller dyr (Desinfektionsmidler)

Produkttype 3 — Veterinærhygiejne (Desinfektionsmidler)

Godkendelsesnummer: EU-0028954-0000

R4BP aktivnummer: EU-0028954-0000

1. Administrative oplysninger

1.1. **Produktets handelsnavn(e)**

| | |
|---|---|
| Handelsnavn | EuLA hydra-lime 23 |

1.2. **Godkendelsesindehaver**

| | | |
|---|---|---|
| Godkendelsesindehaverens navn og adresse | Navn | European Lime Association aisbl |
| | Adresse | c/o IMA-Europe aisbl, Rue des Deux Eglises 26 box 2, B-1000 Bruxelles, Belgien |
| Godkendelsesnummer | EU-0028954-0000 | |
| *R4BP aktivnummer* | EU-0028954-0000 | |
| Godkendelsesdato | 25. december 2023 | |
| Godkendelsens udløbsdato | 30. november 2033 | |

1.3. **Producent(er) af produktet**

| | |
|---|---|
| Producentens navn | Cal Industrial SL |
| Producentens adresse | Pedro I, 19-21, 31 007 Pamplona, Spanien |
| Placering af produktionsanlæg | Pedro I, 19-21, 31 007 Pamplona, Spanien |

| | |
|---|---|
| Producentens navn | Calera de Alzo, S. L. |
| Producentens adresse | Postal number: 20.268, Egileor auzoa, 101, — Altzo (Guipúzcoa) Spanien |
| Placering af produktionsanlæg | Egileor auzoa, 101, — Altzo (Guipúzcoa) Spanien |

| | |
|---|---|
| Producentens navn | Caleras de San Cucao, S.A. |
| Producentens adresse | Agüera s/n, 33425 San Cucao de Llanera, Spanien |
| Placering af produktionsanlæg | Agüera s/n, 33425 San Cucao de Llanera, Spanien |

| | |
|---|---|
| Producentens navn | Cales Pascual S.L. |
| Producentens adresse | C/Cura Bau, 15., 46112 Valencia, Spanien |
| Placering af produktionsanlæg | Ctra. Valencia-Ademuz, KM 9.3. Paterna, — Valencia, Spanien |

| | |
|---|---|
| Producentens navn | CalGov |
| Producentens adresse | Carretera Fuente, Apartado 2, 41 560 Estepa, Spanien |
| Placering af produktionsanlæg | Carretera Fuente, Apartado 2, 41 560 Estepa, Spanien |

| | |
|---|---|
| Producentens navn | Carmeuse Chaux |
| Producentens adresse | 215 route d'Arras, 62-320 Bois Bernard, Frankrig |
| Placering af produktionsanlæg | 215 route d'Arras, 62-320 Bois Bernard, Frankrig |

| | |
|---|---|
| Producentens navn | Carmeuse Czech Republic s.r.o. |
| Producentens adresse | Mokrá 359, 664 04 Mokrá, Tjekkiet |
| Placering af produktionsanlæg | závod Vápenka Mokrá, Mokrá 359, 664 04 Mokrá, Tjekkiet |

| | |
|---|---|
| Producentens navn | Carmeuse Holding Srl |
| Producentens adresse | Str. Carierei nr.127A, 500047 Brasov, Rumænien |
| Placering af produktionsanlæg | Str Principala 1, 337457 Com. Soimus, Romania. Valea Mare Pravat, 117805 Campulung, Rumænien |

| | |
|---|---|
| Producentens navn | Carmeuse Hungaria kft |
| Producentens adresse | HRSZ 064/1, 7827 Beremend, Ungarn |
| Placering af produktionsanlæg | HRSZ 064/1, 7827 Beremend, Ungarn |

| | |
|---|---|
| Producentens navn | Carmeuse Nederland BV |
| Producentens adresse | Nijverheidsstraat 32, 2802 AL Gouda, Holland |
| Placering af produktionsanlæg | Nijverheidsstraat 32, 2802 AL Gouda, Holland |

| | |
|---|---|
| Producentens navn | Carmeuse SA |
| Producentens adresse | Rue du Château 13a, 5300 Seilles, Belgien |
| Placering af produktionsanlæg | Rue du Val Notre Dame 300, 4520 Moha, Belgien<br>Rue du Château 13a, 5300 Seilles, Belgien |

| | |
|---|---|
| Producentens navn | Carmeuse Slovakia s.r.o. |
| Producentens adresse | Slavec, 049 11 Slavec, Slovakiet |
| Placering af produktionsanlæg | závod Vápenka Slavec, Slavec 179, 049 11 Slavec, Slovakiet |

| | |
|---|---|
| Producentens navn | Carrières et Chaux Balthazard et Cotte |
| Producentens adresse | Rue du Pra Paris, 38-360 Sassenage, Frankrig |
| Placering af produktionsanlæg | Rue du Pra Paris, 38-360 Sassenage, Frankrig |

| | |
|---|---|
| Producentens navn | Carrières et fours à chaux de Dugny |
| Producentens adresse | BP 1, 55100 Dugny-sur-Meuse, Frankrig |
| Placering af produktionsanlæg | BP 1, 55100 Dugny-sur-Meuse, Frankrig |

| | |
|---|---|
| Producentens navn | Cementos Tudela Veguín, S.A.U. |
| Producentens adresse | CL Argüelles 25, 33003 Oviedo, Asturias, Spanien |
| Placering af produktionsanlæg | CL Tino Casal, s/n., 33910 Tudela Veguín, Asturias, Spanien |

| | |
|---|---|
| Producentens navn | Chaux de Boran |
| Producentens adresse | Route de Boran, 60-640 Précy-Sur-Oise, Frankrig |
| Placering af produktionsanlæg | Route de Boran, 60-640 Précy-Sur-Oise, Frankrig |

| | |
|---|---|
| Producentens navn | Chaux de Bretagne |
| Producentens adresse | —, 53-600 Evron, Frankrig |
| Placering af produktionsanlæg | —, 53-600 Evron, Frankrig |

| | |
|---|---|
| Producentens navn | Chaux de la Tour |
| Producentens adresse | 1 chemin des Chaux de la Tour, 13-820 Ensues La Redonne, Frankrig |
| Placering af produktionsanlæg | 1 chemin des Chaux de la Tour, 13-820 Ensues La Redonne, Frankrig |

| | |
|---|---|
| Producentens navn | Clogrennane Lime LTD |
| Producentens adresse | Clogrennane, R93 EV26 Carlow, Irland |
| Placering af produktionsanlæg | Clogrennane, R93 EV26 Carlow, Irland |

| | |
|---|---|
| Producentens navn | Dumont-Wautier |
| Producentens adresse | Rue la Mallieue, 95, 4470 Saint-Georges-sur-Meuse, Belgien |
| Placering af produktionsanlæg | Rue la Mallieue, 95, 4470 Saint-Georges-sur-Meuse, Belgien |

| | |
|---|---|
| Producentens navn | Etablissement Leon Lhoist |
| Producentens adresse | Usine de On-Jemelle, 6900 Marche-en-Famenne, Belgien |
| Placering af produktionsanlæg | Usine de On-Jemelle, 6900 Marche-en-Famenne, Belgien |

| | |
|---|---|
| Producentens navn | Européenne des Chaux et Liants |
| Producentens adresse | 2745 route du Bugey, CS22015, 38-307 Bourgoin-Jallieu, Frankrig |
| Placering af produktionsanlæg | Usine de Duin, 38-460 Trept, Frankrig |

| | |
|---|---|
| Producentens navn | Lhoist Central Europe/Lhoist Česká republika a Slovensko Vápenka Čertovy schody a.s |
| Producentens adresse | Tmaň 200, 267 21 Tmaň, Tjekkiet |
| Placering af produktionsanlæg | Tmaň 200, 267 21 Tmaň, Tjekkiet |

| | |
|---|---|
| Producentens navn | Lhoist Faxe Kalk A/S |
| Producentens adresse | Hovedgaden 13, 4654 Faxe Ladeplads, Danmark |
| Placering af produktionsanlæg | Gl. Strandvej 14, 4640 Faxe, Danmark |

| | |
|---|---|
| Producentens navn | Lhoist France Ouest |
| Producentens adresse | 15 rue Henri Dagallier, 38-100 Grenoble, Frankrig |
| Placering af produktionsanlæg | 15 rue Henri Dagallier, 38-100 Grenoble, Frankrig |

| | |
|---|---|
| Producentens navn | Lusical |
| Producentens adresse | Valverde, 2025-201 Alcanede, Portugal |
| Placering af produktionsanlæg | Valverde, 2025-201 Alcanede, Portugal |

| | |
|---|---|
| Producentens navn | Nordkalk AB |
| Producentens adresse | Box 901, SE-731 29 Köping, Sverige |
| Placering af produktionsanlæg | Nordkalk AB, Köping, Kungsängsvägen 22, SE-731 36 Köping, Sverige<br>Nordkalk AB, Landskrona, Verkstadsgatan, SE-261 35 Landskrona, Sverige<br>Nordkalk AB, Luleå, Viktoriavägen 5, SE-974 37 Luleå, Sverige |

| | |
|---|---|
| Producentens navn | Nordkalk Oy Ab |
| Producentens adresse | Skräbbölevägen 18, FI-21600 Pargas, Finland |
| Placering af produktionsanlæg | Nordkalk Oy Ab, Louhi, Louhi, FI-57100 Savonlinna, Finland<br>Nordkalk Oy Ab, Tytyri, Tytyrinkatu 7, FI-08100 Lohja, Finland |

| | |
|---|---|
| Producentens navn | Singleton Birch |
| Producentens adresse | Melton Ross Quarries, Barnetby, DN38 6AE N Lincolnshire, Det Forenede Kongerige |
| Placering af produktionsanlæg | Melton Ross Quarries, Barnetby, DN38 6AE N Lincolnshire, Det Forenede Kongerige |

| | |
|---|---|
| Producentens navn | SMA Mineral AB |
| Producentens adresse | —, SE-682 27 Filipstad Sverige |
| Placering af produktionsanlæg | Luleå Lime Plant, C/O SSAB Europe, SE-971 88 Luleå, Sverige<br>Boda Lime Plant, Kärvsåsen Kalkverksvägen 15, SE-795 96 Boda kyrkby, Sverige<br>Rättvik lime plant, Kalkvagen 7, SE-795 32 Rättvik, Sverige<br>SSAB Industriområde, Kalkverket, SE-613 80 Oxelösund, Sverige<br>Mo Industripark, Verkstedsøypa, NO-8626 Mo i Rana, Norge |

| | |
|---|---|
| Producentens navn | SMA Mineral Burgas Var LTD |
| Producentens adresse | dis. Pobeda, Chataldzha str. No52, 8002 Burgas, Bulgarien |
| Placering af produktionsanlæg | dis. Pobeda, Chataldzha str. No52, 8002 Burgas, Bulgarien |

| | |
|---|---|
| Producentens navn | SMA Mineral Oy |
| Producentens adresse | —, FI-95450 Torino Finland |
| Placering af produktionsanlæg | SMA Mineral Oy, Röyttä Lime Plant, Selleenkatu 281, FI-95450 Torino, Finland |

| | |
|---|---|
| Producentens navn | Tarmac, Lime and Powders |
| Producentens adresse | Tunstead House, Wormhill, Buxton, SK17 8TG Derbyshire, Det Forenede Kongerige |
| Placering af produktionsanlæg | Tunstead House, Wormhill, Buxton, SK17 8TG Derbyshire, Det Forenede Kongerige |

| | |
|---|---|
| Producentens navn | Unicalce S.p.A |
| Producentens adresse | Via Tonio da Belledo, 30, 23900 Lecco LC, Italien |

| | |
|---|---|
| Placering af produktionsanlæg | Via Ponti, 18, 24012 Val Brembilla BG, Italien<br>Via Lisso, 12, 24010 Sedrina(BG, Italien<br>Strada Amerina Località S.Pellegrino, 05035 Narni TR, Italien<br>Via Di S.Vincenzo 21, 57021 Campiglia Marittima LI, Italien<br>S.S.Appia km 134, 04020 Itri LT, Italien<br>Contrada Lupini — C.P.33, 74019 Palagiano TA, Italien |

| | |
|---|---|
| Producentens navn | Wietersdorfer & Peggauer Zementwerke GmbH |
| Producentens adresse | Wietersdorf 1, 9373 Klein St. Paul, Østrig |
| Placering af produktionsanlæg | Alois-Kern-Straße 1, 8120 Peggau, Østrig |

| | |
|---|---|
| Producentens navn | Zakłady Wapiennicze Lhoist S.A. |
| Producentens adresse | ul. Wapiennicza 7, 46-050 Tarnów Opolski, Polen |
| Placering af produktionsanlæg | ul. Fabryczna 22, 47-316 Górażdże, Polen<br>ul. Bolesława Chrobrego 77B, 59-550 Wojcieszów, Polen |

| | |
|---|---|
| Producentens navn | Zement- und Kalkwerke Otterbein GmbH & Co. KG |
| Producentens adresse | Hauptstrasse 50, 36137 Grossenlueder-Mues, Tyskland |
| Placering af produktionsanlæg | Georg-Otterbein-Strasse 123, 36137 Grossenlueder-Mues, Tyskland |

| | |
|---|---|
| Producentens navn | SMA Mineral AS |
| Producentens adresse | Postbox 500, NO-8601 Mo I Rana, Norge |
| Placering af produktionsanlæg | Mo Industripark, Verkstedsøypa, NO-8626 Mo i Rana, Norge |

1.4. **Producent(er) af aktivstoffet (aktivstofferne)**

| | |
|---|---|
| Aktivstof | calciumdihydroxid/calciumhydroxid/læsket kalk/kalkhydrat |
| Producentens navn | Cal Industrial SL |
| Producentens adresse | Pedro I, 19-21, 31-007 Pamplona, Spanien |
| Placering af produktionsanlæg | Pedro I, 19-21, 31-007 Pamplona, Spanien |

| | |
|---|---|
| Aktivstof | calciumdihydroxid/calciumhydroxid/læsket kalk/kalkhydrat |
| Producentens navn | Calera de Alzo, S. L. |
| Producentens adresse | 20.268, Egileor auzoa, 101 Altzo (Guipúzcoa), Spanien |
| Placering af produktionsanlæg | Egileor auzoa, 101 Altzo (Guipúzcoa), Spanien |

| | |
|---|---|
| Aktivstof | calciumdihydroxid/calciumhydroxid/læsket kalk/kalkhydrat |
| Producentens navn | Caleras de San Cucao, S.A. |
| Producentens adresse | Agüera s/n, 33425 San Cucao de Llanera, Spanien |
| Placering af produktionsanlæg | Agüera s/n, 33425 San Cucao de Llanera, Spanien |

| | |
|---|---|
| Aktivstof | calciumdihydroxid/calciumhydroxid/læsket kalk/kalkhydrat |
| Producentens navn | Cales Pascual S.L. |
| Producentens adresse | C/Cura Bau, 15, 46112 Valencia, Spanien |
| Placering af produktionsanlæg | Ctra. Valencia-Ademuz, KM 9.3., — Paterna, Spanien |

| | |
|---|---|
| Aktivstof | calciumdihydroxid/calciumhydroxid/læsket kalk/kalkhydrat |
| Producentens navn | CalGov |
| Producentens adresse | Carretera Fuente, Apartado 2, 41 560 Estepa, Spanien |
| Placering af produktionsanlæg | Carretera Fuente, Apartado 2, 41 560 Estepa, Spanien |

| | |
|---|---|
| Aktivstof | calciumdihydroxid/calciumhydroxid/læsket kalk/kalkhydrat |
| Producentens navn | Carmeuse Chaux |
| Producentens adresse | 215 route d'Arras, 62-320 Bois Bernard, Frankrig |
| Placering af produktionsanlæg | 215 route d'Arras, 62-320 Bois Bernard, Frankrig |

| | |
|---|---|
| Aktivstof | calciumdihydroxid/calciumhydroxid/læsket kalk/kalkhydrat |
| Producentens navn | Carmeuse Czech Republic s.r.o. |
| Producentens adresse | Mokrá 359, 664 04 Mokrá, Tjekkiet |
| Placering af produktionsanlæg | závod Vápenka Mokrá, Mokrá 359, 664 04 Mokrá, Tjekkiet |

| | |
|---|---|
| Aktivstof | calciumdihydroxid/calciumhydroxid/læsket kalk/kalkhydrat |
| Producentens navn | Carmeuse Holding Srl |
| Producentens adresse | Str.Carierei Nr.127A, 500047 Brasov, Rumænien |
| Placering af produktionsanlæg | Str Principala 1, 337457 Com. Soimus, Rumænien<br>Valea Mare Pravat, 117805 Campulung, Rumænien |

| | |
|---|---|
| Aktivstof | calciumdihydroxid/calciumhydroxid/læsket kalk/kalkhydrat |
| Producentens navn | Carmeuse Hungaria kft |
| Producentens adresse | HRSZ 064/1, 7827 Beremend, Ungarn |
| Placering af produktionsanlæg | HRSZ 064/1, 7827 Beremend, Ungarn |

| | |
|---|---|
| Aktivstof | calciumdihydroxid/calciumhydroxid/læsket kalk/kalkhydrat |
| Producentens navn | Carmeuse Nederland BV |
| Producentens adresse | Nijverheidsstraat 32, 2802 AL Gouda, Holland |
| Placering af produktionsanlæg | Nijverheidsstraat 32, 2802 AL Gouda, Holland |

| | |
|---|---|
| Aktivstof | calciumdihydroxid/calciumhydroxid/læsket kalk/kalkhydrat |
| Producentens navn | Carmeuse SA |
| Producentens adresse | Rue du Château 13a, 5300 Seilles, Belgien |
| Placering af produktionsanlæg | Rue du Val Notre Dame 300, 4520 Moha, Belgien<br>Rue du Château 13a, 5300 Seilles, Belgien |

| | |
|---|---|
| Aktivstof | calciumdihydroxid/calciumhydroxid/læsket kalk/kalkhydrat |
| Producentens navn | Carmeuse Slovakia s.r.o |
| Producentens adresse | Slavec, 049 11 Slavec, Slovakiet |
| Placering af produktionsanlæg | závod Vápenka Slavec 179, 04911 Slavec, Slovakiet |

| | |
|---|---|
| Aktivstof | calciumdihydroxid/calciumhydroxid/læsket kalk/kalkhydrat |
| Producentens navn | Carrières et Chaux Balthazard et Cotte |
| Producentens adresse | Rue du Pra Paris, 38-360 Sassenage, Frankrig |
| Placering af produktionsanlæg | Rue du Pra Paris, 38-360 Sassenage, Frankrig |

| | |
|---|---|
| Aktivstof | calciumdihydroxid/calciumhydroxid/læsket kalk/kalkhydrat |
| Producentens navn | Carrières et fours à chaux de Dugny |
| Producentens adresse | BP 1, 55-100 Dugny-sur-Meuse, Frankrig |
| Placering af produktionsanlæg | BP 1, 55-100 Dugny-sur-Meuse, Frankrig |

| | |
|---|---|
| Aktivstof | calciumdihydroxid/calciumhydroxid/læsket kalk/kalkhydrat |
| Producentens navn | Cementos Tudela Veguín, S.A.U. |
| Producentens adresse | CL Argüelles 25, 33003 Oviedo, Asturias, Spanien |
| Placering af produktionsanlæg | CL Tino Casal, s/n., 33910 Tudela Veguín, Asturias, Spanien |

| | |
|---|---|
| Aktivstof | calciumdihydroxid/calciumhydroxid/læsket kalk/kalkhydrat |
| Producentens navn | Chaux de Boran |
| Producentens adresse | Route de Boran, 60-640 Précy-Sur-Oise, Frankrig |
| Placering af produktionsanlæg | Route de Boran, 60-640 Précy-Sur-Oise, Frankrig |

| | |
|---|---|
| Aktivstof | calciumdihydroxid/calciumhydroxid/læsket kalk/kalkhydrat |
| Producentens navn | Chaux de Bretagne |
| Producentens adresse | —, 53-600 Evron, Frankrig |
| Placering af produktionsanlæg | —, 53-600 Evron, Frankrig |

| | |
|---|---|
| Aktivstof | calciumdihydroxid/calciumhydroxid/læsket kalk/kalkhydrat |
| Producentens navn | Chaux de la Tour |
| Producentens adresse | 1 chemin des Chaux de la Tour, 13-820 Ensues La Redonne, Frankrig |
| Placering af produktionsanlæg | 1 chemin des Chaux de la Tour, 13-820 Ensues La Redonne, Frankrig |

| | |
|---|---|
| Aktivstof | calciumdihydroxid/calciumhydroxid/læsket kalk/kalkhydrat |
| Producentens navn | Clogrennane Lime LTD |
| Producentens adresse | Clogrennane, R93 EV26 Carlow Irland |
| Placering af produktionsanlæg | Clogrennane, R93 EV26 Carlow Irland |

| | |
|---|---|
| Aktivstof | calciumdihydroxid/calciumhydroxid/læsket kalk/kalkhydrat |
| Producentens navn | Dumont-Wautier |
| Producentens adresse | Rue la Mallieue, 95, 4470 Saint-Georges-sur-Meuse, Belgien |
| Placering af produktionsanlæg | Rue la Mallieue, 95, 4470 Saint-Georges-sur-Meuse, Belgien |

| | |
|---|---|
| Aktivstof | calciumdihydroxid/calciumhydroxid/læsket kalk/kalkhydrat |
| Producentens navn | Etablissement Leon Lhoist |
| Producentens adresse | Usine de On-Jemelle, 6900 Marche-en-Famenne, Belgien |
| Placering af produktionsanlæg | Usine de On-Jemelle, 6900 Marche-en-Famenne, Belgien |

| | |
|---|---|
| Aktivstof | calciumdihydroxid/calciumhydroxid/læsket kalk/kalkhydrat |
| Producentens navn | Européenne des Chaux et Liants |
| Producentens adresse | 2745 route du Bugey, CS22015, 38-307 Bourgoin-Jallieu, Frankrig |
| Placering af produktionsanlæg | Usine de Duin, 3-8460 Trept, Frankrig |

| | |
|---|---|
| Aktivstof | calciumdihydroxid/calciumhydroxid/læsket kalk/kalkhydrat |
| Producentens navn | Lhoist France Ouest |
| Producentens adresse | 15 rue Henri Dagallier, 38-100 Grenoble, Frankrig |
| Placering af produktionsanlæg | 15 rue Henri Dagallier, 38-100 Grenoble, Frankrig |

| | |
|---|---|
| Aktivstof | calciumdihydroxid/calciumhydroxid/læsket kalk/kalkhydrat |
| Producentens navn | Lusical |
| Producentens adresse | Valverde, 2025-201 Alcanede, Portugal |
| Placering af produktionsanlæg | Valverde, 2025-201 Alcanede, Portugal |

| | |
|---|---|
| Aktivstof | calciumdihydroxid/calciumhydroxid/læsket kalk/kalkhydrat |
| Producentens navn | Nordkalk AB |
| Producentens adresse | Box 901, SE-731 29 Köping, Sverige |
| Placering af produktionsanlæg | Nordkalk AB, Köping, Kungsängsvägen 22, SE-731 36 Köping Sverige<br>Nordkalk AB, Landskrona, Verkstadsgatan, SE-261 35 Landskrona, Sverige<br>Nordkalk AB, Luleå, Viktoriavägen 5, SE-974 37 Luleå, Sverige |

| | |
|---|---|
| Aktivstof | calciumdihydroxid/calciumhydroxid/læsket kalk/kalkhydrat |
| Producentens navn | Nordkalk Oy Ab |
| Producentens adresse | Skräbbölevägen 18, FI-21600 Pargas, Finland |

| | |
|---|---|
| Placering af produktionsanlæg | Nordkalk Oy Ab, Louhi, Louhi, FI-57100 Savonlinna, Finland<br>Nordkalk Oy Ab, Tytyri, Tytyrinkatu 7, FI-08100 Lohja, Finland |

| | |
|---|---|
| Aktivstof | calciumdihydroxid/calciumhydroxid/læsket kalk/kalkhydrat |
| Producentens navn | Singleton Birch |
| Producentens adresse | Melton Ross Quarries, Barnetby, DN38 6AE N.Lincolnshire, Det Forenede Kongerige |
| Placering af produktionsanlæg | Melton Ross Quarries, Barnetby, DN38 6AE N.Lincolnshire, Det Forenede Kongerige |

| | |
|---|---|
| Aktivstof | calciumdihydroxid/calciumhydroxid/læsket kalk/kalkhydrat |
| Producentens navn | SMA Mineral AB |
| Producentens adresse | —, SE-682 27 Filipstad, Sverige |
| Placering af produktionsanlæg | Luleå Lime Plant, C/O SSAB Europe, SE-971 88 Luleå, Sverige<br>Boda Lime Plant, Kärvsåsen Kalkverksvägen 15, SE-795 96 Boda kyrkby, Sverige<br>Rättvik lime plant, Kalkvagen 7, SE-795 32 Rättvik, Sverige<br>SSAB Industriområde, Kalkverket, SE-613 80 Oxelösund, Sverige<br>Mo Industripark, Verkstedsøypa, NO-8626 Mo i Rana, Norge |

| | |
|---|---|
| Aktivstof | calciumdihydroxid/calciumhydroxid/læsket kalk/kalkhydrat |
| Producentens navn | SMA Mineral Burgas Var LTD |
| Producentens adresse | Chataldzha str. No52, 8002 Burgas, dis. Pobeda, Bulgarien |
| Placering af produktionsanlæg | Chataldzha str. No52, 8002 Burgas, dis. Pobeda, Bulgarien |

| | |
|---|---|
| Aktivstof | calciumdihydroxid/calciumhydroxid/læsket kalk/kalkhydrat |
| Producentens navn | SMA Mineral Oy |
| Producentens adresse | —, FI_95450 Torino, Finland |
| Placering af produktionsanlæg | SMA Mineral Oy, Röyttä Lime Plant, Selleenkatu 281, FI-95450 Torino, Finland |

| | |
|---|---|
| Aktivstof | calciumdihydroxid/calciumhydroxid/læsket kalk/kalkhydrat |
| Producentens navn | Unicalce S.p.A |
| Producentens adresse | Via Tonio da Belledo, 30, 23900 Lecco L,) Italien |

| | |
|---|---|
| Placering af produktionsanlæg | Via Ponti, 18, 24012 Val Brembilla BG, Italien<br>Via Lisso, 12, l-24010 Sedrina BG, Italien<br>Strada Amerina Località S.Pellegrino, 05035 Narni TR, Italien<br>Via Di S.Vincenzo 21, 57021 Campiglia Marittima LI, Italien<br>S.S.Appia km 134, 04020 Itri LT, Italien<br>Contrada Lupini — C.P.33, 74019 Palagiano TA, Italien |

| | |
|---|---|
| Aktivstof | calciumdihydroxid/calciumhydroxid/læsket kalk/kalkhydrat |
| Producentens navn | Wietersdorfer & Peggauer Zementwerke GmbH |
| Producentens adresse | Wietersdorf 1, 9373 Klein St. Paul, Østrig |
| Placering af produktionsanlæg | Alois-Kern-Straße 1, 8120 Peggau, Østrig |

| | |
|---|---|
| Aktivstof | calciumdihydroxid/calciumhydroxid/læsket kalk/kalkhydrat |
| Producentens navn | Zakłady Wapiennicze Lhoist S.A. |
| Producentens adresse | ul. Wapiennicza 7, 46-050 Tarnów Opolski, Polen |
| Placering af produktionsanlæg | ul. Fabryczna 22, 47-316 Górażdże, Polen<br>ul. Bolesława Chrobrego 77B, 59-550 Wojcieszów, Polen |

| | |
|---|---|
| Aktivstof | calciumdihydroxid/calciumhydroxid/læsket kalk/kalkhydrat |
| Producentens navn | Zement- und Kalkwerke Otterbein GmbH & Co. KG |
| Producentens adresse | Hauptstrasse 50, 36137 Grossenlueder-Mues, Tyskland |
| Placering af produktionsanlæg | Georg-Otterbein-Strasse 123, 36137 Grossenlueder-Mues, Tyskland |

2. Produktets sammensætning og formulering

2.1. **Kvalitative og kvantitative oplysninger om produktets sammensætning**

| Almindeligt navn | IUPAC-navn | Funktion | CAS-nummer | EF-nummer | Indhold (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| calciumdihydroxid/ calciumhydroxid/læsket kalk/kalkhydrat | | Aktivstof | 1305-62-0 | 215-137-3 | 100,0 |

2.2. **Formuleringstype**

DP — pudder WP — Vanddispergerbart pulver (kun til brug til desinfektion af dyreophold; kalkvask af vægge)

3. Faresætninger og sikkerhedssætninger

| | |
|---|---|
| Faresætninger | Forårsager hudirritation.<br>Forårsager alvorlig øjenskade.<br>Kan forårsage irritation af luftvejene. |
| Sikkerhedssætninger | Undgå indånding af pulver.<br>Vask hænder grundigt efter brug.<br>Brug kun udendørs eller i et rum med god udluftning.<br>Bær beskyttelseshandsker, beskyttelsestøj, øjenbeskyttelse og ansigtsbeskyttelse.<br>VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand.<br>Særlig behandling (se instruktioner på denne etiket).<br>Ved hudirritation: Søg lægehjælp.<br>Alt tilsmudset tøj tages af. Og vaskes inden genanvendelse.<br>VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.<br>Ring omgående til GIFTINFORMATION/Læge/læge.<br>VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.<br>I tilfælde af ubehag ring til GIFTCENTRET/lægen.<br>Opbevares på et godt ventileret sted. Hold beholderen tæt lukket.<br>Opbevares under lås.<br>Beholderen bortskaffes i overensstemmelse med lokale bestemmelser. |

4. Godkendt(e) anvendelse(r)

4.1. **Brug beskrivelse**

*Tabel 1.*

**Brug # 1 – Desinfektion af spildevandsslam**

| | |
|---|---|
| Produkttype | PT02 — Produkter til desinfektionsmidler og algedræbende midler, som ikke er beregnet til direkte anvendelse på mennesker eller dyr |
| Hvis relevant, nøjagtig beskrivelse af den godkendte anvendelse | — |
| Målorganisme(r) (herunder udviklingsstadie) | Videnskabeligt navn: Bakterier<br>Almindeligt navn: Bakterier<br>Udviklingsstadie: —<br>Videnskabeligt navn: Endoparasitter<br>Almindeligt navn: Helmintæg<br>Udviklingsstadie: — |
| Anvendelsesområde | Indendørs |
| Anvendelsesmetode(r) | Metode: Automatisk direkte påføring<br><br>Detaljeret beskrivelse:<br>Produktet doseres i spildevandsslammet og blandes ved hjælp af en blender.<br>Det tørre produkt blandes med spildevandsslammet i en åben blander.<br>Produktet skal påfyldes ved hjælp af fuldautomatiske metoder. |

| | |
|---|---|
| Anvendelsesmængde(r) og hyppighed | Anvendelseshyppighed: 0,2-2 kg produkt/kg tørvægt af substrat; typisk tørstofindhold — 12-25 % i spildevandsslam. Påføringshastigheden skal være tilstrækkelig til at opretholde en pH > 12 i kontakttiden.<br><br>Fortynding: – Klar til brug (RTU) produkt<br><br>Antal og timing for ansøgning:<br>Kontakttid: 24 timer til 90 dage for endoparasitter (helmintæg) — den specifikke kontakttid afhænger af flere parametre (f.eks. temperatur, indhold af tørstof osv.). Indledende laboratorietest skal udføres for at garantere effektiviteten. |
| Brugerkategori(er) | professionel |
| Pakningsstørrelser og emballagemateriale | Pulver i løs vægt<br><br>Big bags eller sække (med indre lag af polypropylen (PP) eller polyethylen (PE)): 500-1 000 kg |

4.1.1. *Brugsanvisning for brugere*

— Dosis skal være tilstrækkelig til at opretholde en pH > 12 i kontakttiden.

— Påføringshastighed: 0,2 – 2 kg produkt/kg tørvægt af substrat; typisk tørstofindhold — 12-25 % i spildevandsslam.

Forholdene kan variere mellem applikationer og design af rensningsanlæg. Brugeren bør sikre sig, at behandlingen er effektiv gennem indledende laboratorietest, der garanterer effektivitet i henhold til den lovgivning, der gælder for hvert enkelt tilfælde.

4.1.2. *Brugsspecifikke risiko reducerende foranstaltninger*

— Påfyldning af produktet i behandlingsenheden og påføringen skal ske fuldautomatisk. Læsning i behandlingsenheden og bortskaffelse af tomme poser og sække skal udføres med en teleskoplæsser (med lukket kabine).

— Under påfyldning af produktet og bortskaffelse af tomme sække skal der bæres:

  — åndedrætsværn (RPE) med mindst tildelt beskyttelsesfaktor (APF) 40 (lufttæt ansigtsmaske, der dækker øjne, næse, mund og hage i henhold til europæisk standard (EN) 149 med et P3-filter eller tilsvarende)

  — kemikalieresistente handsker klassificeret i henhold til EN 374 eller tilsvarende (handskematerialet skal specificeres af godkendelsesindehaveren i produktinformationen)

  — Beskyttelsesdragt i overensstemmelse med EN 13982 eller tilsvarende (dragtens materiale skal specificeres af godkendelsesindehaveren i produktinformationen).

— Under behandling af spildevandsslam anbefales det at bære et luftfordynet eller luftfiltrerende RPE specifikt mod ammoniakgas i overensstemmelse med EN 14387 eller tilsvarende, i mangel af kollektive styringsforanstaltninger til at estimere og forhindre en eksponering, der er større end EU's grænseværdi for erhvervsmæssig eksponering (OEL) på 14 mg/m³ for denne gas.

— Under manuel håndtering af behandlet spildevandsslam skal der bæres beskyttelseshandsker i henhold til EN 374 eller tilsvarende og beskyttelsesdragt i henhold til EN 14126 eller tilsvarende, der beskytter mod spildevandsslammets iboende egenskaber.

— Bestemmelserne om personlige værnemidler berører ikke anvendelsen af Rådets direktiv 98/24/EF og anden EU-lovgivning på området for sundhed og sikkerhed på arbejdspladsen.

— Se afsnit 6 for de fulde titler på EN-standarder og lovgivning.

— Rengøring af kalkbehandlingsanlægget skal undgås eller udføres ved hjælp af en automatiseret proces uden eksponering af den professionelle bruger.

4.1.3. *Specifikt anvendelsesformål, oplysningerne om sandsynlige direkte eller indirekte virkninger, førstehjælpsinstruktioner og nødforanstaltninger for at beskytte miljøet*

—

4.1.4. *Specifikt anvendelsesformål, de instrukser for sikker bortskaffelse af produktet og emballagen*

—

4.1.5. *Specifikt anvendelsesformål, de betingelser for opbevaring og holdbarhed af produktet under normale betingelser for opbevaring*

—

4.2. **Brug beskrivelse**

*Tabel 2*

**Brug # 2 — Desinfektion af gødning**

| | |
|---|---|
| Produkttype | PT03 — Veterinærhygiejne |
| Hvis relevant, nøjagtig beskrivelse af den godkendte anvendelse | — |
| Målorganisme(r) (herunder udviklingsstadie) | Videnskabeligt navn: Bakterier<br>Almindeligt navn: Bakterier<br>Udviklingsstadie: -<br><br>Videnskabeligt navn: virusser<br>Almindeligt navn: virusser<br>Udviklingsstadie: -<br><br>Videnskabeligt navn: Endoparasites<br>Almindeligt navn: Helmintæg<br>Udviklingsstadie: - |
| Anvendelsesområde | Indendørs |
| Anvendelsesmetode(r) | Metode: Automatic direct application<br>Detaljeret beskrivelse:<br>Produktet blandes med gødningen. Produktet doseres i gødningen og blandes ved hjælp af en blender. Produktet skal påfyldes ved brug af fuldautomatiske metoder. |
| Anvendelsesmængde(r) og hyppighed | Anvendelseshyppighed: —<br><br>Fortynding: – RTU-produkt<br><br>Antal og timing for ansøgning:<br>Udbringningsmængden skal være tilstrækkelig til at opretholde en pH > 12 i kontakttiden.<br><br>Kontakttid: 72 timer til 90 dage for endoparasitter (helmintæg) — den specifikke kontakttid afhænger af flere parametre (f.eks. temperatur, indhold af tørstof osv.). Indledende laboratorietest skal udføres for at garantere effektiviteten. |
| Brugerkategori(er) | Professionel |
| Pakningsstørrelser og emballagemateriale | Pulver i løs vægt<br><br>Big bags eller sække (med PP eller PE inderlag): 500-1 000 kg |

4.2.1. *Brugsanvisning for brugere*

— Dosis skal være tilstrækkelig til at opretholde en pH > 12 i kontakttiden.

— Der må ikke anvendes mere end 100 kg produkt pr. $m^3$ gødning.

— Efter den nødvendige kontakttid fjernes den behandlede gødning fra stalden. Brug af den behandlede gødning i henhold til lokal lovgivning.

4.2.2. *Brugsspecifikke risiko reducerende foranstaltninger*

— Påfyldning af produktet i behandlingsenhed og påføring skal ske fuldautomatisk.

— Påfyldning i behandlingsenhed og bortskaffelse af tomme poser og sække skal udføres med en teleskoplæsser (med lukket kabine).

— Under påfyldning af produktet og bortskaffelse af tomme poser eller sække skal der bæres:

  — kemikalieresistente handsker i overensstemmelse med EN 374 eller tilsvarende (handskematerialet skal specificeres af godkendelsesindehaveren i produktinformationen)

  — en beskyttelsesdragt i overensstemmelse med EN 13982 eller tilsvarende (dragtens materiale skal specificeres af godkendelsesindehaveren i produktinformationen)

  — RPE på mindst APF 40 (lufttæt ansigtsmaske, der dækker øjne, næse, mund og hage i henhold til EN 149 med et P3-filter eller tilsvarende).

— Under behandling af gylle anbefales det at bære lufttilført eller luftfiltrerende RPE specifik mod ammoniakgas i overensstemmelse med EN 14387 eller tilsvarende, i mangel af kollektive ledelsesforanstaltninger til at estimere og forhindre en eksponering, der er større end EU's grænseværdi for erhvervsmæssig eksponering (OEL) på 14 mg/$m^3$ for denne gas.

— Under manuel håndtering af behandlet gødning skal der bæres beskyttelseshandsker i henhold til EN 374 eller tilsvarende og beskyttelsesdragt i henhold til EN 14126 eller tilsvarende, der beskytter mod gødningens iboende egenskaber.

— Bestemmelserne om personlige værnemidler berører ikke anvendelsen af direktiv 98/24/EF og anden EU-lovgivning på området for sundhed og sikkerhed på arbejdspladsen.

— Se afsnit 6 for de fulde titler på EN-standarder og lovgivning.

— Rengøring af behandlingsenheden skal undgås eller udføres med en automatiseret proces uden eksponering af den professionelle.

— Anvend ikke produktet, hvis udslip fra stalde eller gødnings-/gylleopbevaringsområder kan ledes til et spildevandsrensningsanlæg eller direkte til overfladevand.

4.2.3. *Specifikt anvendelsesformål, oplysningerne om sandsynlige direkte eller indirekte virkninger, førstehjælpsinstruktioner og nødforanstaltninger for at beskytte miljøet*

—

4.2.4. *Specifikt anvendelsesformål, de instrukser for sikker bortskaffelse af produktet og emballagen*

—

4.2.5. *Specifikt anvendelsesformål, de betingelser for opbevaring og holdbarhed af produktet under normale betingelser for opbevaring*

—

4.3. **Brug beskrivelse**

*Tabel 3*

**Brug # 3 — Desinfektion af indendørs gulvoverflader i stalde og ved transport af dyr**

| | |
|---|---|
| Produkttype | PT03 — Veterinærhygiejne |
| Hvis relevant, nøjagtig beskrivelse af den godkendte anvendelse | - |
| Målorganisme(r) (herunder udviklingsstadie) | Videnskabeligt navn: Bacteria<br>Almindeligt navn: Bacteria<br>Udviklingsstadie: —<br><br>Videnskabeligt navn: gær<br>Almindeligt navn: gær<br>Udviklingsstadie: —<br><br>Videnskabeligt navn: svampe<br>Almindeligt navn: svampe<br>Udviklingsstadie: —<br><br>Videnskabeligt navn: viruses<br>Almindeligt navn: virusser<br>Udviklingsstadie: — |
| Anvendelsesområde | Indendørs |
| Anvendelsesmetode(r) | Metode: direkte anvendelse<br><br>Detaljeret beskrivelse:<br>Produktet spredes direkte på gulvene i staldene ved hjælp af manuelle eller automatiserede metoder. Manuel spredning med en skovl eller halvautomatisk med en skånsom spreder. |
| Anvendelsesmængde(r) og hyppighed | Anvendelseshyppighed: 800 g produkt/$m^2$<br><br>Fortynding: – RTU produkt<br><br>Antal og timing for ansøgning:<br>Hyppighed i dyrestalde: før hver produktionscyklus.<br><br>Hyppighed ved dyretransport: efter hver dyretransport.<br><br>Kontakttid: 48 timer |
| Brugerkategori(er) | Professionel |
| Pakningsstørrelser og emballagemateriale | Pulver i løs vægt<br><br>Big bags eller sække (med PP eller PE inderlag): 500 -1 000 kg<br><br>Papirsække (med indvendigt lag af PP eller PE): 25 kg |

4.3.1. *Brugsanvisning for brugere*

Produktet spredes direkte på gulvene i stalde og ved transport af dyr ved hjælp af manuelle eller automatiserede metoder. Manuel spredning med en skovl eller halvautomatisk spredning med en skånsom spreder.

A. På betongulve:

1. Vask overfladen med rindende vand;
2. Drys 800 g produkt pr. $m^2$ på det fugtige underlag, og tilsæt 0,9 l/$m^2$ vand;
3. Lad det virke i mindst 48 timer;
4. Efter behandlingen fjernes kalken med en børste.

B. På gulve med slået jord:

1. Børst og fugt overfladen;
2. Drys 800 g produkt pr. m2 på det fugtige underlag, og tilsæt 0,9 liter/$m^2$ vand;
3. Lad det virke i mindst 48 timer.
4. Efter behandlingen fjernes kalken med en børste.

4.3.2. *Brugsspecifikke risiko reducerende foranstaltninger*

— Under påfyldning, anvendelse af produktet og bortskaffelse af tomme poser og sække skal der bæres:

  — RPE med mindst APF 40 (lufttæt ansigtsmaske, der dækker øjne, næse, mund og hage i henhold til EN 149 med et P3-filter eller tilsvarende)

  — kemikalieresistente handsker i overensstemmelse med EN 374 eller tilsvarende (handskematerialet skal specificeres af godkendelsesindehaveren i produktinformationen)

  — Beskyttelsesdragt i overensstemmelse med EN 13982 eller tilsvarende (dragtens materiale skal specificeres af godkendelsesindehaveren i produktinformationen).

— Ved brug af big bags (500-1 000 kg) skal påfyldning af produktet og bortskaffelse af tomme sække ske fuldautomatisk ved hjælp af en teleskoplæsser (med lukket kabine).

— Under påfyldning af små sække (25 kg) skal sækken tømmes grundigt for at minimere det tilbageværende pulver.

— Ved bortskaffelse af små tomme sække fugtes sækken, og den foldes omhyggeligt for at undgå spild.

— Under bortskaffelse af produktet efter påføring skal der bæres:

  — RPE på mindst APF 40 (lufttæt ansigtsmaske, der dækker øjne, næse, mund og hage i henhold til EN 149 med et P3-filter eller tilsvarende);

  — kemikalieresistente handsker i overensstemmelse med EN 374 eller tilsvarende (handskematerialet skal specificeres af godkendelsesindehaveren i produktinformationen);

  — Beskyttelsesdragt i overensstemmelse med EN 13982 eller tilsvarende (dragtens materiale skal specificeres af godkendelsesindehaveren i produktinformationen).

— Bestemmelserne om personlige værnemidler berører ikke anvendelsen af direktiv 98/24/EF og anden EU-lovgivning inden for sundhed og sikkerhed på arbejdspladsen.

— Se afsnit 6 for de fulde titler på EN-standarderne og lovgivningen.

— Der må ikke være dyr til stede under hele behandlingen.

— Rester af produktet på jorden skal fjernes ved grundig fejning, før dyrene lukkes ind igen.

— Foder og drikkevand skal være omhyggeligt tildækket eller fjernet under påføringen af produktet.

— Anvend ikke produktet, hvis udslip fra stalde, områder til opbevaring af gødning/gylle eller områder til desinfektion af dyretransport kan ledes til et rensningsanlæg eller direkte til overfladevand.

4.3.3. *Specifikt anvendelsesformål, oplysningerne om sandsynlige direkte eller indirekte virkninger, førstehjælpsinstruktioner og nødforanstaltninger for at beskytte miljøet*

—

4.3.4. *Specifikt anvendelsesformål, de instrukser for sikker bortskaffelse af produktet og emballagen*

Efter behandlingen fjernes kalken ved børstning. Opsaml det tørre affald og genbrug det som kalkningsmateriale i landbruget, eller bortskaf det tørre affald i henhold til lokale krav.

Kun til dyretransport: Efter børstning og den nødvendige kontakttid skylles og rengøres køretøjet.

4.3.5. *Specifikt anvendelsesformål, de betingelser for opbevaring og holdbarhed af produktet under normale betingelser for opbevaring*

—

4.4. **Brug beskrivelse**

*Tabel 4*

**Brug # 4 — Desinfektion af stalde til dyr; afkalkning af vægge**

| | |
|---|---|
| Produkttype | PT03 — Veterinærhygiejne |
| Hvis relevant, nøjagtig beskrivelse af den godkendte anvendelse | — |
| Målorganisme(r) (herunder udviklingsstadie) | Videnskabeligt navn: Bakterier<br>Almindeligt navn: Bakterier<br>Udviklingsstadie: —<br><br>Videnskabeligt navn: gær<br>Almindeligt navn: gær<br>Udviklingsstadie: —<br><br>Videnskabeligt navn: svampe<br>Almindeligt navn: svampe<br>Udviklingsstadie: —<br><br>Videnskabeligt navn: virusser<br>Almindeligt navn: virusser<br>Udviklingsstadie: — |
| Anvendelsesområde | Indendørs |
| Anvendelsesmetode(r) | Metode: direkte påføring med pensel<br><br>Detaljeret beskrivelse:<br>— |
| Anvendelsesmængde(r) og hyppighed | Anvendelseshyppighed: 800 g produkt/$m^2$<br><br>Fortynding: —<br><br>Antal og timing for ansøgning:<br>Produktet blandes i vand (50 % w/v), før det påføres væggene med en pensel.<br><br>Kontakttid: 48 timer<br><br>Hyppighed: før hver produktionscyklus |
| Brugerkategori(er) | Professionel |
| Pakningsstørrelser og emballagemateriale | Pulver i løs vægt<br><br>Big bags eller sække (med PP eller PE inderlag): 500-1 000 kg |

4.4.1. *Brugsanvisning for brugere*

Til ét lag:

Påføringsmetode til 150 til 200 $m^2$ væg (afhængigt af væggens porøsitet):

1. Rengør overfladen med rindende vand før påføring af produktet.
2. Kom 25 kg produkt i 50 liter vand.
3. Lad blandingen hvile i 12 timer.
4. Bland den resulterende blanding, og pensl den på væggen.
5. Lad det virke i mindst 48 timer.

Påføringsmængden er 125-167 g produkt/$m^2$ for et enkelt lag. En endelig påføringshastighed på 800 g produkt/$m^2$ er påkrævet, og derfor skal der påføres 5-7 lag, afhængigt af væggens porøsitet.

Omrør før og under påføring.

Produktet skal først overføres fuldautomatisk til en tank med mellemstor volumen. Derefter fyldes produktet manuelt fra den mellemstore tank til en spand.

4.4.2. *Brugsspecifikke risiko reducerende foranstaltninger*

— Under påfyldning af produktet og bortskaffelse af tomme poser og sække skal der bæres:
  — kemikalieresistente handsker i overensstemmelse med EN 374 eller tilsvarende (handskematerialet skal specificeres af godkendelsesindehaveren i produktinformationen)
  — Beskyttelsesdragt i overensstemmelse med EN 13982 (dragtens materiale skal specificeres af godkendelsesindehaveren i produktinformationen)
  — RPE på mindst APF 40 (lufttæt ansigtsmaske, der dækker øjne, næse, mund og hage i henhold til EN 149 med et P3-filter eller tilsvarende).
— Under påfyldning af produktet på væggene skal der bæres:
  — kemikalieresistente handsker i overensstemmelse med EN 374 (handskematerialet skal specificeres af godkendelsesindehaveren i produktinformationen)
  — Beskyttelsesdragt i overensstemmelse med EN 13034 (dragtens materiale skal specificeres af godkendelsesindehaveren i produktinformationen)
  — RPE på mindst APF 40 (lufttæt ansigtsmaske, der dækker øjne, næse, mund og hage i henhold til EN 149 med et P1-filter eller tilsvarende).
— Bestemmelserne om personlige værnemidler berører ikke anvendelsen af direktiv 98/24/EF og anden EU-lovgivning inden for sundhed og sikkerhed på arbejdspladsen.
— Se afsnit 6 for de fulde titler på EN-standarder og lovgivning.
— Påfyldning af produktet og bortskaffelse af tomme poser og sække skal ske fuldautomatisk ved hjælp af en teleskoplæsser (med lukket kabine).
— Minimér stænk og spild under påføringen.
— Lad ikke omkringstående (herunder kolleger og børn) røre ved behandlede overflader, før de er helt tørre.
— Anvend ikke produktet, hvis udslip fra stalde eller gødnings-/gylleopbevaringsområder kan ledes til et rensningsanlæg eller direkte til overfladevand.
— Der må ikke være dyr til stede under hele behandlingen.
— Lad ikke dyrene komme ind i staldene igen, før overfladerne er helt tørre.
— Foder og drikkevand skal være omhyggeligt tildækket eller fjernet under påføringen af produktet.

4.4.3. *Specifikt anvendelsesformål, oplysningerne om sandsynlige direkte eller indirekte virkninger, førstehjælpsinstruktioner og nødforanstaltninger for at beskytte miljøet*

—

4.4.4. *Specifikt anvendelsesformål, de instrukser for sikker bortskaffelse af produktet og emballagen*

—

4.4.5. *Specifikt anvendelsesformål, de betingelser for opbevaring og holdbarhed af produktet under normale betingelser for opbevaring*

—

4.5. **Brug beskrivelse**

*Tabel 5*

**Brug # 5 — Desinfektion af gulve i udendørs indhegninger til dyr**

| | |
|---|---|
| Produkttype | PT03 — Veterinærhygiejne |
| Hvis relevant, nøjagtig beskrivelse af den godkendte anvendelse | — |
| Målorganisme(r) (herunder udviklingsstadie) | Videnskabeligt navn: Bakterier<br>Almindeligt navn: Bakterier<br>Udviklingsstadie: -<br><br>Videnskabeligt navn: gær<br>Almindeligt navn: gær<br>Udviklingsstadie: -<br><br>Videnskabeligt navn: svampe<br>Almindeligt navn: svampe<br>Udviklingsstadie: –<br><br>Videnskabeligt navn: virusser<br>Almindeligt navn: virusser<br>Udviklingsstadie: - |
| Anvendelsesområde | Udendørs |
| Anvendelsesmetode(r) | Metode: Direkte anvendelse<br><br>Detaljeret beskrivelse:<br>Produktet spredes direkte på overfladerne (gulvene) i dyrenes indhegninger ved hjælp af manuelle eller automatiserede teknikker. Manuel spredning med en skovl eller halvautomatisk spredning med en spreder med lav effekt. |
| Anvendelsesmængde(r) og hyppighed | Anvendelseshyppighed: 800 g produkt/$m^2$<br><br>Fortynding: – RTU produkt<br><br>Antal og timing for ansøgning:<br>Kontakttid 48 timer<br><br>Hyppighed: højst to anvendelser om året. |
| Brugerkategori(er) | Professionel |
| Pakningsstørrelser og emballagemateriale | Pulver i løs vægt<br><br>Big bags eller sække (med PP eller PE inderlag): 500-1 000 kg<br><br>Papirsække (med indvendigt lag af PP eller PE): 25 kg |

4.5.1. *Brugsanvisning for brugere*

— Børst og fugt gulvet før påføring af produktet.

— I begyndelsen af en produktionscyklus spredes 800 g produkt/$m^2$ af produktet på jorden, og der tilsættes 0,9 liter/$m^2$ vand.

— Lad det virke i mindst 48 timer, før du lukker dyr ind i det behandlede område.

— Ved udendørs brug af produktet må det ikke anvendes i tilfælde af vind eller regn.

4.5.2. *Brugsspecifikke risiko reducerende foranstaltninger*

— Under påfyldning, påføring af produktet på gulvet og bortskaffelse af tomme sække skal der bæres:

  — RPE af mindst APF 40 (lufttæt ansigtsmaske, der dækker øjne, næse, mund og hage i henhold til NF EN 149 med et P3-filter eller tilsvarende)

  — kemikalieresistente handsker i overensstemmelse med EN 374 eller tilsvarende (handskemateriale skal specificeres af godkendelsesindehaveren i produktinformationen)

  — beskyttelsesdragt i overensstemmelse med EN 13982 (materialet skal specificeres af indehaveren af godkendelsen i produktinformationen).

— Ved brug af big bags (500-1 000 kg) skal påfyldning af produktet og bortskaffelse af tomme sække ske fuldautomatisk ved hjælp af en teleskoplæsser (med lukket kabine).

— Under påfyldning af små sække (25 kg) skal sækkene tømmes grundigt for at minimere det tilbageværende pulver.

— Ved bortskaffelse af små tomme sække skal sækken fugtes og foldes omhyggeligt for at undgå spild.

— Bær tøj under bortskaffelse af produktet efter påføring:

  — RPE på midst APF 40 (lufttæt ansigtsmaske, der dækker øjne, næse, mund og hage i henhold til NF EN 149 med et P3-filter eller tilsvarende)

  — kemikalieresistente handsker i overensstemmelse med EN 374 eller tilsvarende (handskemateriale skal specificeres af godkendelsesindehaveren i produktinformationen)

  — beskyttelsesdragt i overensstemmelse med EN 13982 (materiale til beskyttelsesdragt skal specificeres af indehaveren af godkendelsen i produktinformationen).

— Bestemmelserne om personlige værnemidler berører ikke anvendelsen af Rådets direktiv 98/24/EF og anden EU-lovgivning inden for sundhed og sikkerhed på arbejdspladsen.

— Se afsnit 6 for de fulde titler på EN-standarder og lovgivning.

— Overskrid ikke to anvendelser om året.

— Der må ikke være dyr til stede under hele behandlingen.

— Fjern rester af produktet på jorden ved grundig børstning, før dyrene lukkes ind igen.

— Foder og drikkevand skal være omhyggeligt tildækket eller fjernet under påføringen af produktet.

4.5.3. *Specifikt anvendelsesformål, oplysningerne om sandsynlige direkte eller indirekte virkninger, førstehjælpsinstruktioner og nødforanstaltninger for at beskytte miljøet*

—

4.5.4. *Specifikt anvendelsesformål, de instrukser for sikker bortskaffelse af produktet og emballagen*

— Efter behandlingen fjernes kalken ved børstning. Opsaml det tørre affald og genbrug det som kalkningsmateriale til landbruget, eller bortskaf det tørre affald i henhold til lokale krav.

4.5.5. *Specifikt anvendelsesformål, de betingelser for opbevaring og holdbarhed af produktet under normale betingelser for opbevaring*

—

5. Generelle anvisninger til brug ([1])

5.1. **Brugsanvisning**

— Overhold brugsanvisningen.

— Respekter betingelserne for brug af produktet.

— Rådfør den gældende hygiejneplan for at sikre, at det nødvendige effektivitetsniveau opnås.

— Ved udendørs brug må produktet ikke påføres i tilfælde af regn eller vind.

5.2. **Risikoreducerende foranstaltninger**

— Lad ikke tilskuere (herunder kolleger og børn) og kæledyr komme ind i behandlingsområdet under hele behandlingen (herunder under påfyldning, påføring af produktet, bortskaffelse af tomme poser eller sække og under den nødvendige kontakttid og den efterfølgende fjernelse af produktet og dets rester fra jorden).

— Må kun anvendes i et godt ventileret område.

5.3. **Førstehjælpsinstruktioner og sikkerhedsforanstaltninger for at beskytte miljøet ved risiko for direkte eller indirekte effekter**

— VED INDÅNDING: Flyt til frisk luft og hvil i en stilling, der er behagelig for vejrtrækningen. Hvis symptomer: Ring 112/ambulance for at få lægehjælp. Hvis ingen symptomer: Ring til en GIFTINFORMATION eller en læge.

— VED INDTAGELSE: Skyl straks munden. Giv noget at drikke, hvis den udsatte person er i stand til at synke. Fremkald IKKE opkastning. Ring 112/ambulance for lægehjælp.

— VED KONTAKT MED HUDEN: Vask straks huden med rigelige mængder vand. Tag derefter alt forurenet tøj af, og vask det, før det bruges igen. Fortsæt med at vaske huden med vand i 15 minutter. Ring til en GIFTINFORMATIONSCENTRAL eller en læge.

— VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl straks med vand i flere minutter. Fjern kontaktlinser, hvis de er til stede og lette at gøre. Fortsæt skylningen i mindst 15 minutter. Ring 112/ambulance for lægehjælp. Information til sundhedspersonale/læge: Øjnene skal også skylles gentagne gange på vej til lægen, hvis øjet udsættes for alkaliske kemikalier (pH > 11), aminer og syrer som eddikesyre, myresyre eller propionsyre.

5.4. **Sikkerhedsinstruktion ang. affaldshåndtering af produkt og emballage**

— Ubrugt produkt må ikke udledes på jorden, i vandløb, i rør (f.eks. i håndvaske, toiletter) eller i afløb.

— Bortskaf ubrugt produkt, dets emballage og alt andet affald i overensstemmelse med lokale regler.

5.5. **Opbevaringsregler for lagring af produktet under normale omstændigheder.**

— Må ikke opbevares ved en temperatur over 30 °C.

— Beskyttes mod fugt.

— Holdbarhed: 15 måneder.

6. Andre oplysninger

Fuldstændige titler på EN-standarder og lovgivning, der henvises til i afsnit 4.1.2 – 4.5.2:

EN 149 - Åndedrætsværn — Filtrerende halvmasker til beskyttelse mod partikler — Krav, prøvning, mærkning

EN 374 — EN ISO 374-1: 2018: Beskyttelseshandsker mod farlige kemikalier og mikroorganismer. Del 1: Terminologi og krav til ydeevne ved kemiske risici

([1]) Brugsvejledninger, risikobegrænsende foranstaltninger og andre instruktioner for anvendelse i henhold til dette afsnit gælder for alle godkendte anvendelser.

EN 13982 — Beskyttelsesbeklædning til brug mod faste partikler — Del 1: Ydeevnekrav til kemisk beskyttelsesbeklædning, der yder beskyttelse af hele kroppen mod luftbårne faste partikler

EN 14387 — EN 14387:2021: Åndedrætsværn — Gasfilter(e) og kombineret(e) filter(e) — Krav, prøvning, mærkning

EN 14126 — BS EN 14126: 2003 — Beskyttelsesbeklædning. Krav til ydeevne og prøvningsmetoder for beskyttelsesbeklædning mod infektiøse agenser

Rådets direktiv 98/24/EF af 7. april 1998 om beskyttelse af arbejdstagernes sikkerhed og sundhed under arbejdet mod risici i forbindelse med kemiske agenser (fjortende særdirektiv i henhold til artikel 16, stk. 1, i direktiv 89/391/EØF) (EFT L 131 af 5.5.1998, s. 11).