2023/2701

5.12.2023

KOMISJONI RAKENDUSMÄÄRUS (EL) 2023/2701,

4. detsember 2023,

millega antakse liidu luba üksikule biotsiidile „EuLA hydra-lime 23“ vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusele (EL) nr 528/2012

(EMPs kohaldatav tekst)

EUROOPA KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 22. mai 2012. aasta määrust (EL) nr 528/2012, milles käsitletakse biotsiidide turul kättesaadavaks tegemist ja kasutamist, ([1]) eriti selle artikli 44 lõike 5 esimest lõiku,

ning arvestades järgmist:

(1) 29. märtsil 2018 esitas ettevõtja European Lime Association aisbl Euroopa Kemikaaliametile (edaspidi „kemikaaliamet“) määruse (EL) nr 528/2012 artikli 43 lõike 1 kohase taotluse liidu loa saamiseks üksikule biotsiidile, mille nimi on „EuLA hydra-lime 23“ ja mis kuulub kõnealuse määruse V lisas kirjeldatud tooteliikidesse 2 ja 3, ning lisas kirjaliku kinnituse selle kohta, et Prantsusmaa pädev asutus on nõustunud taotlust hindama. Taotlus registreeriti biotsiidiregistris registrinumbriga BC-JR038510-32.

(2) „EuLA hydra-lime 23“ sisaldab toimeainena kaltsiumdihüdroksiidi (kustutatud lubi), mis on lisatud määruse (EL) nr 528/2012 artikli 9 lõikes 2 osutatud selliste liidu heakskiidetud toimeainete nimekirja, mida kasutatakse tooteliikides 2 ja 3.

(3) 13. detsembril 2021 esitas hindav pädev asutus määruse (EL) nr 528/2012 artikli 44 lõike 1 kohaselt hindamisaruande ja oma hindamise järeldused kemikaaliametile.

(4) Kemikaaliamet esitas 5. juulil 2022 kooskõlas määruse (EL) nr 528/2012 artikli 44 lõikega 3 komisjonile üksiku biotsiidi „EuLA hydra-lime 23“ kohta oma arvamuse, ([2]) biotsiidi omaduste kokkuvõtte kavandi ja lõpliku hindamisaruande.

(5) Arvamuses järeldatakse, et biotsiid „EuLA hydra-lime 23“ vastab määruse (EL) nr 528/2012 artikli 3 lõike 1 punktis a sätestatud biotsiidi määratlusele, et sellele võib vastavalt kõnealuse määruse artikli 42 lõikele 1 taotleda liidu luba ning et biotsiidi omaduste kokkuvõtte kavandi kohaselt vastab biotsiid kõnealuse määruse artikli 19 lõikes 1 sätestatud tingimustele.

(6) 18. juulil 2022 edastas kemikaaliamet komisjonile vastavalt määruse (EL) nr 528/2012 artikli 44 lõikele 4 biotsiidi omaduste kokkuvõtte kavandi kõigis liidu ametlikes keeltes.

(7) Komisjon on kemikaaliametiga samal arvamusel ning leiab seega, et on asjakohane anda biotsiidile „EuLA hydra-lime 23“ liidu luba.

(8) Käesoleva määrusega ettenähtud meetmed on kooskõlas alalise biotsiidikomitee arvamusega,

([1]) ELT L 167, 27.6.2012, lk 1.
([2]) Euroopa Kemikaaliameti 14. juuni 2022. aasta arvamus liidu loa andmise kohta biotsiidile „EULA HYDRA-LIME 23“ (ECHA/BPC/341/2022) (https://echa.europa.eu/it/opinions-on-union-authorisation).

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Ettevõtjale European Lime Association aisbl antakse liidu luba number EU-0028954-0000 üksiku biotsiidi „EuLA hydra-lime 23“ turul kättesaadavaks tegemiseks ja kasutamiseks vastavalt lisas esitatud biotsiidi omaduste kokkuvõttele.

Liidu luba kehtib alates 25. detsembrist 2023 kuni 30. novembrini 2033.

Artikkel 2

Käesolev määrus jõustub kahekümnendal päeval pärast selle avaldamist *Euroopa Liidu Teatajas*.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 4. detsember 2023

Komisjoni nimel
president
Ursula VON DER LEYEN

LISA

Biotsiidi omaduste kokkuvõte

EuLA hydra-lime 23

Tooteliik 2. Desinfektsioonivahendid ja algitsiidid, mis ei ole mõeldud otseseks kasutamiseks inimeste või loomade puhul (desinfektsioonivahendid)

Tooteliik 3. Loomade hügieen (desinfektsioonivahendid)

Loa number: EU-0028954-0000

R4BP registrinumber: EU-0028954-0000

1. HALDUSTEAVE

1.1. **Toote kaubanduslik(ud) nimetus(ed)**

Kaubanduslik nimetus	EuLA hydra-lime 23

1.2. **Loaomanik**

Loaomaniku nimi ja aadress	Nimi	European Lime Association aisbl
	Aadress	c/o IMA-Europe aisbl, Rue des Deux Églises 26, box 2, 1000 Brussels, Belgia
Loa number	EU-0028954-0000	
R4BP registrinumber	EU-0028954-0000	
Loa andmise kuupäev	25. detsember 2023	
Loa kehtivusaja lõppkuupäev	30. november 2033	

1.3. **Toote tootja(d)**

Tootja nimi	Cal Industrial SL
Tootja aadress	Pedro I, 19-21, 31007 Pamplona, Hispaania
Tootmiskohtade asukoht	Pedro I, 19-21, 31007 Pamplona, Hispaania

Tootja nimi	Calera de Alzo, S. L.
Tootja aadress	Postal number: 20.268, Egileor auzoa, 101, Altzo (Guipúzcoa), Hispaania
Tootmiskohtade asukoht	Egileor auzoa, 101, Altzo (Guipúzcoa), Hispaania

Tootja nimi	Caleras de San Cucao, S.A.
Tootja aadress	Agüera s/n, 33425 San Cucao de Llanera, Hispaania
Tootmiskohtade asukoht	Agüera s/n, 33425 San Cucao de Llanera, Hispaania

Tootja nimi	Cales Pascual S.L.
Tootja aadress	C/Cura Bau, 15, 46112 Valencia, Hispaania
Tootmiskohtade asukoht	Ctra. Valencia-Ademuz, KM 9.3. Paterna, Valencia Hispaania

Tootja nimi	CalGov
Tootja aadress	Carretera Fuente, Apartado 2, 41560 Estepa, Hispaania
Tootmiskohtade asukoht	Carretera Fuente, Apartado 2, 41560 Estepa, Hispaania

Tootja nimi	Carmeuse Chaux
Tootja aadress	215 route d'Arras, 62320 Bois Bernard, Prantsusmaa
Tootmiskohtade asukoht	215 route d'Arras, 62320 Bois Bernard, Prantsusmaa

Tootja nimi	Carmeuse Czech Republic s.r.o.
Tootja aadress	Mokrá 359, 664 04 Mokrá, Tšehhi
Tootmiskohtade asukoht	závod Vápenka Mokrá, Mokrá 359, 664 04 Mokrá, Tšehhi

Tootja nimi	Carmeuse Holding Srl
Tootja aadress	Str.Carierei nr.127A, 500047 Brasov, Rumeenia
Tootmiskohtade asukoht	Str Principala 1, 337457 Com. Soimus, Romania. Valea Mare Pravat, 117805 Campulung, Rumeenia

Tootja nimi	Carmeuse Hungaria kft
Tootja aadress	HRSZ 064/1, 7827 Beremend, Ungari
Tootmiskohtade asukoht	HRSZ 064/1, 7827 Beremend, Ungari

Tootja nimi	Carmeuse Nederland BV
Tootja aadress	Nijverheidsstraat 32, 2802 AL Gouda, Holland
Tootmiskohtade asukoht	Nijverheidsstraat 32, 2802 AL Gouda, Holland

Tootja nimi	Carmeuse SA
Tootja aadress	Rue du Château 13a, 5300 Seilles, Belgia
Tootmiskohtade asukoht	Rue du Val Notre Dame 300, 4520 Moha, Belgia Rue du Château 13a, 5300 Seilles, Belgia

Tootja nimi	Carmeuse Slovakia s.r.o.
Tootja aadress	Slavec, 049 11 Slavec, Slovakkia
Tootmiskohtade asukoht	závod Vápenka Slavec, Slavec 179, 049 11 Slavec, Slovakkia

Tootja nimi	Carrières et Chaux Balthazard et Cotte
Tootja aadress	Rue du Pra Paris, 38360 Sassenage, Prantsusmaa
Tootmiskohtade asukoht	Rue du Pra Paris, 38360 Sassenage, Prantsusmaa

Tootja nimi	Carrières et fours à chaux de Dugny
Tootja aadress	BP1, 55100 Dugny-sur-Meuse, Prantsusmaa
Tootmiskohtade asukoht	BP1, 55100 Dugny-sur-Meuse, Prantsusmaa

Tootja nimi	Cementos Tudela Veguín, S.A.U.
Tootja aadress	CL Argüelles 25, 33003 Oviedo, Asturias, Hispaania
Tootmiskohtade asukoht	CL Tino Casal, s/n., 33910 Tudela Veguín, Asturias, Hispaania

Tootja nimi	Chaux de Boran
Tootja aadress	Route de Boran, 60640 Précy-Sur-Oise, Prantsusmaa
Tootmiskohtade asukoht	Route de Boran, 60640 Précy-Sur-Oise, Prantsusmaa

Tootja nimi	Chaux de Bretagne
Tootja aadress	53600 Evron, Prantsusmaa
Tootmiskohtade asukoht	53600 Evron, Prantsusmaa

Tootja nimi	Chaux de la Tour
Tootja aadress	1 chemin des Chaux de la Tour, 13820 Ensues, La Redonne, Prantsusmaa
Tootmiskohtade asukoht	1 chemin des Chaux de la Tour, 13820 Ensues, La Redonne, Prantsusmaa

Tootja nimi	Clogrennane Lime LTD
Tootja aadress	Clogrennane, R93 EV26 Carlow, Iirimaa
Tootmiskohtade asukoht	Clogrennane, R93 EV26 Carlow, Iirimaa

Tootja nimi	Dumont-Wautier
Tootja aadress	Rue la Mallieue, 95, 4470 Saint-Georges-sur-Meuse, Belgia
Tootmiskohtade asukoht	Rue la Mallieue, 95, 4470 Saint-Georges-sur-Meuse, Belgia

Tootja nimi	Etablissement Leon Lhoist
Tootja aadress	Usine de On-Jemelle, 6900 Marche-en-Famenne, Belgia
Tootmiskohtade asukoht	Usine de On-Jemelle, 6900 Marche-en-Famenne, Belgia

Tootja nimi	Européenne des Chaux et Liants
Tootja aadress	2745 route du Bugey, CS22015, 38307 Bourgoin-Jallieu Prantsusmaa
Tootmiskohtade asukoht	Usine de Duin, 38460 Trept, Prantsusmaa

Tootja nimi	Lhoist Central Europe / Lhoist Česká republika a Slovensko Vápenka Čertovy schody a.s
Tootja aadress	Tmaň 200, 267 21 Tmaň, Tšehhi
Tootmiskohtade asukoht	Tmaň 200, 267 21 Tmaň, Tšehhi

Tootja nimi	Lhoist Faxe Kalk A/S
Tootja aadress	Hovedgaden 13, 4654 Faxe Ladeplads, Taani
Tootmiskohtade asukoht	Gl. Strandvej 14, 4640 Faxe, Taani

Tootja nimi	Lhoist France Ouest
Tootja aadress	15 rue Henri Dagallier, 38100 Grenoble, Prantsusmaa
Tootmiskohtade asukoht	15 rue Henri Dagallier, 38100 Grenoble, Prantsusmaa

Tootja nimi	Lusical
Tootja aadress	Valverde, 2025-201 Alcanede, Portugal
Tootmiskohtade asukoht	Valverde, 2025-201 Alcanede, Portugal

Tootja nimi	Nordkalk AB
Tootja aadress	Box 901, SE-731 29 Köping, Rootsi
Tootmiskohtade asukoht	Nordkalk AB, Köping, Kungsängsvägen 22, SE-731 36 Köping, Rootsi Nordkalk AB, Landskrona, Verkstadsgatan, SE-261 35 Landskrona, Rootsi Nordkalk AB, Luleå, Viktoriavägen 5, SE-974 37 Luleå, Rootsi

Tootja nimi	Nordkalk Oy Ab
Tootja aadress	Skräbbölevägen 18, FI-21600 Pargas, Soome
Tootmiskohtade asukoht	Nordkalk Oy Ab, Louhi, Louhi, FI-57100 Savonlinna, Soome Nordkalk Oy Ab, Tytyri, Tytyrinkatu 7, FI-08100 Lohja, Soome

Tootja nimi	Singleton Birch
Tootja aadress	Melton Ross Quarries, Barnetby, DN38 6AE N Lincolnshire, Ühendkuningriik
Tootmiskohtade asukoht	Melton Ross Quarries, Barnetby, DN38 6AE N Lincolnshire, Ühendkuningriik

Tootja nimi	SMA Mineral AB
Tootja aadress	SE-682 27 Filipstad, Rootsi
Tootmiskohtade asukoht	Luleå Lime Plant, C/O SSAB Europe, SE-971 88 Luleå, Rootsi Boda Lime Plant, Kärvsåsen Kalkverksvägen 15, SE-795 96 Boda kyrkby, Rootsi Rättivik lime plant, Kalkvagen 7, SE-795 32 Rättvik, Rootsi SSAB Industriområde, Kalkverket, SE-613 80 Oxelösund, Rootsi Mo Industripark, Verkstedsøypa, NO-8626 Mo i Rana, Norra

Tootja nimi	SMA Mineral Burgas Var LTD
Tootja aadress	dis. Pobeda, Chataldzha str. No 52, 8002 Burgas, Bulgaaria
Tootmiskohtade asukoht	dis. Pobeda, Chataldzha str. No 52, 8002 Burgas, Bulgaaria

Tootja nimi	SMA Mineral Oy
Tootja aadress	FI-95450 Torino, Soome
Tootmiskohtade asukoht	SMA Mineral Oy, Röyttä Lime Plant, Selleenkatu 281, FI-95450 Torino, Soome

Tootja nimi	Tarmac, Lime and Powders
Tootja aadress	Tunstead House, Wormhill, Buxton, SK17 8TG Derbyshire, Ühendkuningriik
Tootmiskohtade asukoht	Tunstead House, Wormhill, Buxton, SK17 8TG Derbyshire, Ühendkuningriik

Tootja nimi	Unicalce S.p.A
Tootja aadress	Via Tonio da Belledo, 30, 23900 Lecco LC, Itaalia

Tootmiskohtade asukoht	Via Ponti, 18, 24012 Val Brembilla BG, Itaalia Via Lisso, 12, 24010 Sedrina BG, Itaalia Strada Amerina Località S.Pellegrino, 05035 Narni TR, Itaalia Via Di S.Vincenzo 21, 57021 Campiglia Marittima LI, Itaalia S.S.Appia km 134, 04020 Itri LT, Itaalia Contrada Lupini – C.P.33, 74019 Palagiano TA, Itaalia

Tootja nimi	Wietersdorfer & Peggauer Zementwerke GmbH
Tootja aadress	Wietersdorf 1, 9373 Klein St. Paul, Austria
Tootmiskohtade asukoht	Alois-Kern-Straße 1, 8120 Peggau, Austria

Tootja nimi	Zakłady Wapiennicze Lhoist S.A.
Tootja aadress	ul. Wapiennicza 7, 46-050 Tarnów Opolski, Poola
Tootmiskohtade asukoht	ul. Fabryczna 22, 47-316 Górażdże, Poola ul. Bolesława Chrobrego 77B, 59-550 Wojcieszów, Poola

Tootja nimi	Zement- und Kalkwerke Otterbein GmbH & Co. KG
Tootja aadress	Hauptstrasse 50, 36137 Grossenlueder-Mues, Saksamaa
Tootmiskohtade asukoht	Georg-Otterbein-Strasse 123, 36137 Grossenlueder-Mues, Saksamaa

Tootja nimi	SMA Mineral AS
Tootja aadress	Postbox 500, NO-8601 Mo I Rana, Norra
Tootmiskohtade asukoht	Mo Industripark, Verkstedsøypa, NO-8626 Mo i Rana, Norra

1.4. **Toimeaine(te) tootja(d)**

Toimeaine	Kaltsiumdihüdroksiid / kaltsiumhüdroksiid / kaustiline lubi / kustutatud lubi
Tootja nimi	Cal Industrial SL
Tootja aadress	Pedro I, 19-21, 31007 Pamplona, Hispaania
Tootmiskohtade asukoht	Pedro I, 19-21, 31007 Pamplona, Hispaania

Toimeaine	Kaltsiumdihüdroksiid / kaltsiumhüdroksiid / kaustiline lubi / kustutatud lubi
Tootja nimi	Calera de Alzo, S. L.
Tootja aadress	20.268, Egileor auzoa, 101 Altzo (Guipúzcoa), Hispaania
Tootmiskohtade asukoht	Egileor auzoa, 101 Altzo (Guipúzcoa), Hispaania

Toimeaine	Kaltsiumdihüdroksiid / kaltsiumhüdroksiid / kaustiline lubi / kustutatud lubi
Tootja nimi	Caleras de San Cucao, S.A.
Tootja aadress	Agüera s/n, 33425 San Cucao de Llanera, Hispaania
Tootmiskohtade asukoht	Agüera s/n, 33425 San Cucao de Llanera, Hispaania

Toimeaine	Kaltsiumdihüdroksiid / kaltsiumhüdroksiid / kaustiline lubi / kustutatud lubi
Tootja nimi	Cales Pascual S.L.
Tootja aadress	C/Cura Bau, 15, 46112 Valencia, Hispaania
Tootmiskohtade asukoht	Ctra. Valencia-Ademuz, KM 9.3., Paterna, Hispaania

Toimeaine	Kaltsiumdihüdroksiid / kaltsiumhüdroksiid / kaustiline lubi / kustutatud lubi
Tootja nimi	CalGov
Tootja aadress	Carretera Fuente, Apartado 2, 41560 Estepa, Hispaania
Tootmiskohtade asukoht	Carretera Fuente, Apartado 2, 41560 Estepa, Hispaania

Toimeaine	Kaltsiumdihüdroksiid / kaltsiumhüdroksiid / kaustiline lubi / kustutatud lubi
Tootja nimi	Carmeuse Chaux
Tootja aadress	215 route d'Arras, 62320 Bois Bernard, Prantsusmaa
Tootmiskohtade asukoht	215 route d'Arras, 62320 Bois Bernard, Prantsusmaa

Toimeaine	Kaltsiumdihüdroksiid / kaltsiumhüdroksiid / kaustiline lubi / kustutatud lubi
Tootja nimi	Carmeuse Czech Republic s.r.o.
Tootja aadress	Mokrá 359, 664 04 Mokrá, Tšehhi
Tootmiskohtade asukoht	závod Vápenka Mokrá, Mokrá 359, 664 04 Mokrá, Tšehhi

Toimeaine	Kaltsiumdihüdroksiid / kaltsiumhüdroksiid / kaustiline lubi / kustutatud lubi
Tootja nimi	Carmeuse Holding Srl
Tootja aadress	Str.Carierei Nr.127A, 500047 Brasov, Rumeenia
Tootmiskohtade asukoht	Str Principala 1, 337457 Com. Soimus, Rumeenia Valea Mare Pravat, 117805 Campulung, Rumeenia

Toimeaine	Kaltsiumdihüdroksiid / kaltsiumhüdroksiid / kaustiline lubi / kustutatud lubi
Tootja nimi	Carmeuse Hungaria kft
Tootja aadress	HRSZ 064/1, 7827 Beremend, Ungari
Tootmiskohtade asukoht	HRSZ 064/1, 7827 Beremend, Ungari

Toimeaine	Kaltsiumdihüdroksiid / kaltsiumhüdroksiid / kaustiline lubi / kustutatud lubi
Tootja nimi	Carmeuse Nederland BV
Tootja aadress	Nijverheidsstraat 32, 2802 AL Gouda, Holland
Tootmiskohtade asukoht	Nijverheidsstraat 32, 2802 AL Gouda, Holland

Toimeaine	Kaltsiumdihüdroksiid / kaltsiumhüdroksiid / kaustiline lubi / kustutatud lubi
Tootja nimi	Carmeuse SA
Tootja aadress	Rue du Château 13a, 5300 Seilles, Belgia
Tootmiskohtade asukoht	Rue du Val Notre Dame 300, 4520 Moha, Belgia Rue du Château 13a, 5300 Seilles, Belgia

Toimeaine	Kaltsiumdihüdroksiid / kaltsiumhüdroksiid / kaustiline lubi / kustutatud lubi
Tootja nimi	Carmeuse Slovakia s.r.o
Tootja aadress	Slavec, 049 11 Slavec, Slovakkia
Tootmiskohtade asukoht	závod Vápenka Slavec 179 04911 Slavec, Slovakkia

Toimeaine	Kaltsiumdihüdroksiid / kaltsiumhüdroksiid / kaustiline lubi / kustutatud lubi
Tootja nimi	Carrières et Chaux Balthazard et Cotte
Tootja aadress	Rue du Pra Paris, 38360 Sassenage, Prantsusmaa
Tootmiskohtade asukoht	Rue du Pra Paris, 38360 Sassenage, Prantsusmaa

Toimeaine	Kaltsiumdihüdroksiid / kaltsiumhüdroksiid / kaustiline lubi / kustutatud lubi
Tootja nimi	Carrières et fours à chaux de Dugny
Tootja aadress	BP1, 55100 Dugny-sur-Meuse, Prantsusmaa
Tootmiskohtade asukoht	BP1, 55100 Dugny-sur-Meuse, Prantsusmaa

Toimeaine	Kaltsiumdihüdroksiid / kaltsiumhüdroksiid / kaustiline lubi / kustutatud lubi
Tootja nimi	Cementos Tudela Veguín, S.A.U.
Tootja aadress	CL Argüelles 25, 33003 Oviedo, Asturias, Hispaania
Tootmiskohtade asukoht	CL Tino Casal, s/n., 33910 Tudela Veguín, Asturias, Hispaania

Toimeaine	Kaltsiumdihüdroksiid / kaltsiumhüdroksiid / kaustiline lubi / kustutatud lubi
Tootja nimi	Chaux de Boran
Tootja aadress	Route de Boran, 60640 Précy-Sur-Oise, Prantsusmaa
Tootmiskohtade asukoht	Route de Boran, 60640 Précy-Sur-Oise, Prantsusmaa

Toimeaine	Kaltsiumdihüdroksiid / kaltsiumhüdroksiid / kaustiline lubi / kustutatud lubi
Tootja nimi	Chaux de Bretagne
Tootja aadress	53600 Evron, Prantsusmaa
Tootmiskohtade asukoht	53600 Evron, Prantsusmaa

Toimeaine	Kaltsiumdihüdroksiid / kaltsiumhüdroksiid / kaustiline lubi / kustutatud lubi
Tootja nimi	Chaux de la Tour
Tootja aadress	1 chemin des Chaux de la Tour, 13820 Ensues La Redonne, Prantsusmaa
Tootmiskohtade asukoht	1 chemin des Chaux de la Tour, 13820 Ensues La Redonne, Prantsusmaa

Toimeaine	Kaltsiumdihüdroksiid / kaltsiumhüdroksiid / kaustiline lubi / kustutatud lubi
Tootja nimi	Clogrennane Lime LTD
Tootja aadress	Clogrennane, R93 EV26 Carlow, Iirimaa
Tootmiskohtade asukoht	Clogrennane, R93 EV26 Carlow, Iirimaa

Toimeaine	Kaltsiumdihüdroksiid / kaltsiumhüdroksiid / kaustiline lubi / kustutatud lubi
Tootja nimi	Dumont-Wautier
Tootja aadress	Rue la Mallieue 95, 4470 Saint-Georges-sur-Meuse, Belgia
Tootmiskohtade asukoht	Rue la Mallieue 95, 4470 Saint-Georges-sur-Meuse, Belgia

Toimeaine	Kaltsiumdihüdroksiid / kaltsiumhüdroksiid / kaustiline lubi / kustutatud lubi
Tootja nimi	Etablissement Leon Lhoist
Tootja aadress	Usine de On-Jemelle, 6900 Marche-en-Famenne, Belgia
Tootmiskohtade asukoht	Usine de On-Jemelle, 6900 Marche-en-Famenne, Belgia

Toimeaine	Kaltsiumdihüdroksiid / kaltsiumhüdroksiid / kaustiline lubi / kustutatud lubi
Tootja nimi	Européenne des Chaux et Liants
Tootja aadress	2745 route du Bugey, CS22015, 38307 Bourgoin-Jallieu, Prantsusmaa
Tootmiskohtade asukoht	Usine de Duin, 38460 Trept, Prantsusmaa

Toimeaine	Kaltsiumdihüdroksiid / kaltsiumhüdroksiid / kaustiline lubi / kustutatud lubi
Tootja nimi	Lhoist France Ouest
Tootja aadress	15 rue Henri Dagallier, 38100 Grenoble, Prantsusmaa
Tootmiskohtade asukoht	15 rue Henri Dagallier, 38100 Grenoble, Prantsusmaa

Toimeaine	Kaltsiumdihüdroksiid / kaltsiumhüdroksiid / kaustiline lubi / kustutatud lubi
Tootja nimi	Lusical
Tootja aadress	Valverde, 2025-201 Alcanede, Portugal
Tootmiskohtade asukoht	Valverde, 2025-201 Alcanede, Portugal

Toimeaine	Kaltsiumdihüdroksiid / kaltsiumhüdroksiid / kaustiline lubi / kustutatud lubi
Tootja nimi	Nordkalk AB
Tootja aadress	Box 901, SE-731 29 Köping, Rootsi
Tootmiskohtade asukoht	Nordkalk AB, Köping, Kungsängsvägen 22, SE-731 36 Köping, Rootsi Nordkalk AB, Landskrona, Verkstadsgatan, SE-261 35 Landskrona, Rootsi Nordkalk AB, Luleå, Viktoriavägen 5, SE-974 37 Luleå, Rootsi

Toimeaine	Kaltsiumdihüdroksiid / kaltsiumhüdroksiid / kaustiline lubi / kustutatud lubi
Tootja nimi	Nordkalk Oy Ab
Tootja aadress	Skräbbölevägen 18, FI-21600 Pargas, Soome

Tootmiskohtade asukoht	Nordkalk Oy Ab, Louhi, Louhi, FI-57100 Savonlinna, Soome Nordkalk Oy Ab, Tytyri, Tytyrinkatu 7, FI-08100 Lohja, Soome

Toimeaine	Kaltsiumdihüdroksiid / kaltsiumhüdroksiid / kaustiline lubi / kustutatud lubi
Tootja nimi	Singleton Birch
Tootja aadress	Melton Ross Quarries, Barnetby, DN38 6AE N.Lincolnshire, Ühendkuningriik
Tootmiskohtade asukoht	Melton Ross Quarries, Barnetby, DN38 6AE N.Lincolnshire, Ühendkuningriik

Toimeaine	Kaltsiumdihüdroksiid / kaltsiumhüdroksiid / kaustiline lubi / kustutatud lubi
Tootja nimi	SMA Mineral AB
Tootja aadress	SE-682 27 Filipstad, Rootsi
Tootmiskohtade asukoht	Luleå Lime Plant, C/O SSAB Europe, SE-971 88 Luleå, Rootsi Boda Lime Plant, Kärvsåsen Kalkverksvägen 15, SE-795 96 Boda kyrkby, Rootsi Rättivik lime plant, Kalkvagen 7, SE-795 32 Rättvik, Rootsi SSAB Industriområde, Kalkverket, SE-613 80 Oxelösund, Rootsi Mo Industripark, Verkstedsøypa, NO-8626 Mo i Rana, Norra

Toimeaine	Kaltsiumdihüdroksiid / kaltsiumhüdroksiid / kaustiline lubi / kustutatud lubi
Tootja nimi	SMA Mineral Burgas Var LTD
Tootja aadress	Chataldzha str. No 52, 8002 Burgas, dis. Pobeda, Bulgaaria
Tootmiskohtade asukoht	Chataldzha str. No 52, 8002 Burgas, dis. Pobeda, Bulgaaria

Toimeaine	Kaltsiumdihüdroksiid / kaltsiumhüdroksiid / kaustiline lubi / kustutatud lubi
Tootja nimi	SMA Mineral Oy
Tootja aadress	FI-95450 Torino, Soome
Tootmiskohtade asukoht	SMA Mineral Oy, Röyttä Lime Plant, Selleenkatu 281, FI-95450 Torino, Soome

Toimeaine	Kaltsiumdihüdroksiid / kaltsiumhüdroksiid / kaustiline lubi / kustutatud lubi
Tootja nimi	Unicalce S.p.A
Tootja aadress	Via Tonio da Belledo, 30, 23900 Lecco LC, Itaalia

Tootmiskohtade asukoht	Via Ponti, 18, 24012 Val Brembilla BG, Itaalia Via Lisso, 12, 24010 Sedrina BG, Itaalia Strada Amerina Località S.Pellegrino, 05035 Narni TR, Itaalia Via Di S.Vincenzo 21, 57021 Campiglia Marittima LI, Itaalia S.S.Appia km 134, 04020 Itri LT, Itaalia Contrada Lupini – C.P.33, 74019 Palagiano TA, Itaalia

Toimeaine	Kaltsiumdihüdroksiid / kaltsiumhüdroksiid / kaustiline lubi / kustutatud lubi
Tootja nimi	Wietersdorfer & Peggauer Zementwerke GmbH
Tootja aadress	Wietersdorf 1, 9373 Klein St. Paul, Austria
Tootmiskohtade asukoht	Alois-Kern-Straße 1, 8120 Peggau, Austria

Toimeaine	Kaltsiumdihüdroksiid / kaltsiumhüdroksiid / kaustiline lubi / kustutatud lubi
Tootja nimi	Zakłady Wapiennicze Lhoist S.A.
Tootja aadress	ul. Wapiennicza 7, 46-050 Tarnów Opolski, Poola
Tootmiskohtade asukoht	ul. Fabryczna 22, 47-316 Górażdże, Poola ul. Bolesława Chrobrego 77B, 59-550 Wojcieszów, Poola

Toimeaine	Kaltsiumdihüdroksiid / kaltsiumhüdroksiid / kaustiline lubi / kustutatud lubi
Tootja nimi	Zement- und Kalkwerke Otterbein GmbH & Co. KG
Tootja aadress	Hauptstrasse 50, 36137 Grossenlueder-Mues, Saksamaa
Tootmiskohtade asukoht	Georg-Otterbein-Strasse 123, 36137 Grossenlueder-Mues, Saksamaa

2. TOOTE KOOSTIS JA OLEK

2.1. **Kvalitatiivne ja kvantitatiivne teave toote koostise kohta**

Tavanimetus	IUPAC nimetus	Funktsioon	CAS number	EÜ number	Sisaldus (%)
Kaltsiumdihüdroksiid / kaltsiumhüdroksiid / kaustiline lubi / kustutatud lubi		Toimeaine	1305-62-0	215-137-3	100,0

2.2. **Oleku kirjeldus**

DP – tolmav pulber ja WP – märguv pulber (ainult loomapidamisruumide desinfitseerimiseks; seinte lubjapesu)

3. OHU- JA HOIATUSLAUSED

Ohulaused	Põhjustab nahaärritust. Põhjustab raskeid silmakahjustusi. Võib põhjustada hingamisteede ärritust.
Hoiatuslaused	Vältida tolmu sissehingamist. Pärast käitlemist pesta hoolega käed. Käidelda üksnes välitingimustes või hästi ventileeritavas kohas. Kanda kaitsekindaid, kaitserõivastust, kaitseprille ja kaitsemaski. NAHALE SATTUMISE KORRAL: pesta rohke veega. Nõuab eriravi (vt juhiseid käesoleval etiketil). Nahaärrituse korral: pöörduda arsti poole. Võtta saastunud rõivad seljast. Ja pesta enne korduskasutust. SILMA SATTUMISE KORRAL: loputada mitme minuti jooksul ettevaatlikult veega. Eemaldada kontaktläätsed, kui neid kasutatakse ja kui neid on kerge eemaldada. Loputada veel kord. Võtta viivitamata ühendust MÜRGISTUSTEABEKESKUSEGA/arstiga/meedikuga. SISSEHINGAMISE KORRAL: toimetada isik värske õhu kätte ja hoida asendis, mis võimaldab kergesti hingata. Halva enesetunde korral võtta ühendust MÜRGISTUSTEABEKESKUSEGA/arstiga. Hoida hästi ventileeritavas kohas. Hoida pakend tihedalt suletuna. Hoida lukustatult. Sisu kõrvaldada ja mahuti kõrvaldada vastavalt kohalikele eeskirjadele.

4. LUBATUD KASUTUSALA(D)

4.1. **Kasutusala kirjeldus**

Tabel 1

Kasutus # 1 – reoveesette desinfitseerimine

Tooteliik	Tooteliik 02 – desinfektsioonivahendid ja algitsiidid, mis ei ole mõeldud otseseks kasutamiseks inimeste või loomade puhul (desinfektsioonivahendid)
Vajadusel lubatud kasutusala täpne kirjeldus	–
Sihtorganism(id) (sh arengujärgus)	Teaduslik nimetus: bakterid Tavanimetus: bakterid Arengustaadium: – Teaduslik nimetus: endoparasiidid Tavanimetus: helmintide munad Arengustaadium: –
Kasutuskoht	Sisetingimustes
Kasutusmeetod(id)	Meetod: automaatne otse pealekandmine Üksikasjalik kirjeldus: Toode doseeritakse reoveesettesse ja segatakse segisti abil. Kuivtoode segatakse reoveesettega avatud seguris. Toode laaditakse täielikult automatiseeritud protsesside abil.

Kasutuskogus(ed) ja sagedus	Kasutusmäär: 0,2–2 kg toodet / kg substraadi kuivmassi kohta; reoveesette tüüpiline kuivainesisaldus – 12–25 %. Kasutusmäär peab olema piisav, et säilitada pH > 12 kontaktaja jooksul. Lahjendus (%): – kasutusvalmis toode Kasutamise arv ja ajastus: Kontaktaeg: 24 tundi kuni 90 päeva endoparasiitide (helmintide munad) puhul – konkreetne kontaktaeg sõltub mitmetest parameetritest (nt temperatuur, kuivainesisaldus jne). Tõhususe tagamiseks tuleb teha laboratoorsed eelkatsed.
Kasutajarühm(ad)	Kutseline kasutaja
Pakendi suurused ja pakendimaterjal	Pulber lahtiselt Suured kotid või kotid (polüpropüleenist (PP) või polüetüleenist (PE) sisekihiga): 500–1 000 kg

4.1.1. *Kasutusala spetsiifilised kasutusjuhendid*

— Annus peab olema piisav, et säilitada pH > 12 kontaktaja jooksul.

— Kasutusmäär: 0,2–2 kg toodet / kg substraadi kuivmassi kohta; reoveesette tüüpiline kuivainesisaldus – 12–25 %.

Suhtarvud võivad erineda eri rakenduste ja puhastusseadmete konstruktsioonide vahel. Kasutaja peaks tagama, et töötlus on tõhus, tehes selleks laboratoorsed eelkatsed, mis tagavad õigusaktidele vastava tõhususe iga juhtumi korral.

4.1.2. *Kasutusala spetsiifilised riskivähendamismeetmed*

— Toote laadimine töötlemisseadmesse ja pealekandmine peab toimuma täielikult automaatselt. Töötlemisseadmesse laadimine ning tühjade kottide kõrvaldamine peab toimuma teleskooplaaduriga (koos suletud kabiiniga).

— Toote laadimise ja tühjade kottide kõrvaldamise ajal kanda:

  — hingamisteede kaitsevahendit kaitseteguriga (APF) vähemalt 40 (õhukindel näokaitse, mis katab silmad, nina, suu ja lõua vastavalt Euroopa standardile (EN) 149 koos filtriga P3 või samaväärsega);

  — kemikaalikindlaid kindaid, mis on Euroopa standardi EN 374 kohaselt klassifitseeritud või samaväärseid (kinnaste materjali täpsustab loaomanik tooteinfos);

  — kaitseülikonda kooskõlas Euroopa standardiga EN 13982 või samaväärset (kaitseülikonna materjali täpsustab loaomanik tooteinfos).

— Reoveesette töötlemise ajal on soovitatav kanda ammoniaagigaasile spetsiifilist õhuga varustatud või kanistriga hingamisteede kaitsevahendit kooskõlas standardiga EN 14387 või samaväärset, kui puuduvad kollektiivsed juhtimismeetmed, et hinnata ja vältida kokkupuudet, mis ületab ELi töökeskkonna piirnormi (OEL) 14 mg/m³ selle gaasi puhul.

— Töödeldud reoveesette käsitsi käitlemisel kanda kaitsekindaid kooskõlas standardiga EN 374 või samaväärseid ja kaitseülikonda kooskõlas standardiga EN 14126 või samaväärset, mis kaitsevad reoveesette olemuslike omaduste eest.

— Isikukaitsevahendeid käsitlevad sätted ei piira direktiivi 98/24/EÜ ning muude ELi töötervishoidu ja tööohutust käsitlevate õigusaktide kohaldamist.

— EN standardite ja õigusaktide täielikud pealkirjad on esitatud punktis 6.

— Töötlemisseadme puhastamist tuleb vältida või teostada automatiseeritud protsessiga ilma töötaja kokkupuuteta.

4.1.3. *Vajadusel tõenäoline otsene või kaudne kahjulik toime, esmaabimeetmed ja keskkonnakaitsemeetmed hädaolukorras.*

–

4.1.4. *Vajadusel juhised toote ja selle pakendi ohutuks hävitamiseks.*

–

4.1.5. *Vajadusel toote ladustamistingimused ja säilivusaeg normaalsetes ladustamistingimustes.*

–

4.2. **Kasutusala kirjeldus**

Tabel 2

Kasutus # 2 – sõnniku desinfitseerimine

Tooteliik	Tooteliik 03 – loomade hügieen (desinfektsioonivahendid)
Vajadusel lubatud kasutusala täpne kirjeldus	–
Sihtorganism(id) (sh arengujärgus)	Teaduslik nimetus: bakterid Tavanimetus: bakterid Arengustaadium: – Teaduslik nimetus: viirused Tavanimetus: viirused Arengustaadium: – Teaduslik nimetus: endoparasiidid Tavanimetus: helmintide munad Arengustaadium: –
Kasutuskoht	Sisetingimustes
Kasutusmeetod(id)	Meetod: automaatne otse pealekandmine Üksikasjalik kirjeldus: Toode segatakse sõnnikuga. Toode doseeritakse sõnnikusse ja segatakse segisti abil. Toode laaditakse täielikult automatiseeritud protsesside abil.
Kasutuskogus(ed) ja sagedus	Kasutusmäär: – Lahjendus (%): – kasutusvalmis toode Kasutamise arv ja ajastus: Kasutusmäär peab olema piisav, et säilitada pH > 12 kontaktaja jooksul. Kontaktaeg: 72 tundi kuni 90 päeva endoparasiitide (helmintide munad) puhul – konkreetne kontaktaeg sõltub mitmetest parameetritest (nt temperatuur, kuivainesisaldus jne). Tõhususe tagamiseks tuleb teha laboratoorsed eelkatsed.
Kasutajarühm(ad)	Kutseline kasutaja
Pakendi suurused ja pakendimaterjal	Pulber lahtiselt Suured kotid või kotid (PP või PE sisekihiga): 500–1 000 kg

4.2.1. *Kasutusala spetsiifilised kasutusjuhendid*

— Annus peab olema piisav, et säilitada pH > 12 kontaktaja jooksul.

— Mitte kasutada rohkem kui 100 kg toodet / m^3 sõnniku kohta.

— Pärast vajalikku kontaktaega eemaldada töödeldud sõnnik loomapidamiskohast. Töödeldud sõnnikut kasutada vastavalt kohalikele õigusaktidele.

4.2.2. *Kasutusala spetsiifilised riskivähendamismeetmed*

— Toote laadimine töötlemisseadmesse ja pealekandmine peab toimuma täielikult automaatselt.

— Töötlemisseadmesse laadimine ning tühjade kottide kõrvaldamine peab toimuma teleskooplaaduriga (koos suletud kabiiniga).

— Toote laadimise ja tühjade kottide kõrvaldamise ajal kanda:

  — kemikaalikindlaid kindaid kooskõlas standardiga EN 374 või samaväärseid (kinnaste materjali täpsustab loaomanik tooteinfos);

  — kaitseülikonda kooskõlas Euroopa standardiga EN 13982 või samaväärset (kaitseülikonna materjali täpsustab loaomanik tooteinfos);

  — hingamisteede kaitsevahendit kaitseteguriga (APF) vähemalt 40 (õhukindel näokaitse, mis katab silmad, nina, suu ja lõua vastavalt Euroopa standardile EN 149 koos filtriga P3 või samaväärsega).

— Sõnniku töötlemise ajal on soovitatav kanda ammoniaagigaasile spetsiifilist õhuga varustatud või kanistriga hingamisteede kaitsevahendit kooskõlas standardiga EN 14387 või samaväärset, kui puuduvad kollektiivsed juhtimismeetmed, et hinnata ja vältida kokkupuudet, mis ületab ELi töökeskkonna piirnormi (OEL) 14 mg/m^3 selle gaasi puhul.

— Töödeldud sõnniku käsitsi käitlemisel kanda kaitsekindaid kooskõlas standardiga EN 374 või samaväärseid ja kaitseülikonda kooskõlas standardiga EN 14126 või samaväärset, mis kaitsevad sõnniku olemuslike omaduste eest.

— Isikukaitsevahendeid käsitlevad sätted ei piira direktiivi 98/24/EÜ ning muude ELi töötervishoidu ja tööohutust käsitlevate õigusaktide kohaldamist.

— EN standardite ja õigusaktide täielikud pealkirjad on esitatud punktis 6.

— Töötlemisseadme puhastamist tuleb vältida või teostada automatiseeritud protsessiga ilma töötaja kokkupuuteta.

— Mitte kasutada toodet, kui loomapidamiskohtadest või sõnniku/virtsa ladustamiskohtadest võib sattuda reoveepuhastisse või otse pinnavette.

4.2.3. *Vajadusel tõenäoline otsene või kaudne kahjulik toime, esmaabimeetmed ja keskkonnakaitsemeetmed hädaolukorras.*

–

4.2.4. *Vajadusel juhised toote ja selle pakendi ohutuks hävitamiseks.*

–

4.2.5. *Vajadusel toote ladustamistingimused ja säilivusaeg normaalsetes ladustamistingimustes.*

–

4.3. **Kasutusala kirjeldus**

Tabel 3

Kasutus # 3 – loomapidamisruumide ja veovahendite sisepõrandapindade desinfitseerimine

Tooteliik	Tooteliik 03 – loomade hügieen (desinfektsioonivahendid)
Vajadusel lubatud kasutusala täpne kirjeldus	–
Sihtorganism(id) (sh arengujärgus)	Teaduslik nimetus: bakterid Tavanimetus: bakterid Arengustaadium: – Teaduslik nimetus: pärmseened Tavanimetus: pärmseened Arengustaadium: – Teaduslik nimetus: seened Tavanimetus: seened Arengustaadium: – Teaduslik nimetus: viirused Tavanimetus: viirused Arengustaadium: –
Kasutuskoht	Sisetingimustes
Kasutusmeetod(id)	Meetod: otse pealekandmine Üksikasjalik kirjeldus: Toode laotatakse otse loomapidamisruumide põrandatele, kasutades käsitsi või automatiseeritud tehnikat. Käsitsi laotamine labidaga või poolautomatiseeritult, kasutades vähese mõjuga laoturit.
Kasutuskogus(ed) ja sagedus	Kasutusmäär: 800 g toodet / m^2 Lahjendus (%): – kasutusvalmis toode Kasutamise arv ja ajastus: Sagedus loomapidamisruumides: enne iga tootmistsüklit. Sagedus loomade veovahendites: pärast iga loomade vedu. Kontaktaeg: 48 tundi
Kasutajarühm(ad)	Kutseline kasutaja
Pakendi suurused ja pakendimaterjal	Pulber lahtiselt Suured kotid või kotid (PP või PE sisekihiga): 500–1 000 kg Paberkotid (PP või PE sisekihiga): 25 kg

4.3.1. *Kasutusala spetsiifilised kasutusjuhendid*

Toode laotatakse otse loomapidamisruumide ja veovahendite põrandatele, kasutades käsitsi või automatiseeritud tehnikat. Käsitsi laotamine labidaga või poolautomatiseeritult, kasutades vähese mõjuga laoturit.

A. Betoonpõrandatel:

1. Pesta pind jooksva veega;

2. Piserdada 800 g toodet m^2 kohta niiskele pinnasele ja lisada 0,9 liitrit / m^2 vett;

3. Jätta toimima vähemalt 48 tunniks;

4. Pärast töötlemist eemaldada lubi harjates.

B. Sissetallatud muldpõrandatel:

1. Harjata ja niisutada pind;

2. Piserdada 800 g toodet m^2 kohta niiskele pinnasele ja lisada 0,9 liitrit/m^2 vett;

3. Jätta toimima vähemalt 48 tunniks.

4. Pärast töötlemist eemaldada lubi harjates.

4.3.2. *Kasutusala spetsiifilised riskivähendamismeetmed*

— Toote laadimise, pealekandmise ja tühjade kottide kõrvaldamise ajal kanda:

— hingamisteede kaitsevahendit kaitseteguriga (APF) vähemalt 40 (õhukindel näokaitse, mis katab silmad, nina, suu ja lõua vastavalt Euroopa standardile EN 149 koos filtriga P3 või samaväärsega);

— kemikaalikindlaid kindaid kooskõlas standardiga EN 374 või samaväärseid (kinnaste materjali täpsustab loaomanik tooteinfos);

— kaitseülikonda kooskõlas Euroopa standardiga EN 13982 või samaväärset (kaitseülikonna materjali täpsustab loaomanik tooteinfos).

— Suurte kottide (500–1 000 kg) kasutamisel peab toote laadimine ja tühjade kottide kõrvaldamine toimuma täielikult automaatselt, kasutades teleskooplaadurit (koos suletud kabiiniga).

— Väikeste kottide (25 kg) laadimisel tühjendada kott põhjalikult, et vähendada järelejäänud pulbrit.

— Väikeste tühjade kottide kõrvaldamiseks niisutada kott ja voltida see hoolikalt kokku, et vältida lekkeid.

— Toote kõrvaldamise ajal pärast pealekandmist kanda:

— hingamisteede kaitsevahendit kaitseteguriga (APF) vähemalt 40 (õhukindel näokaitse, mis katab silmad, nina, suu ja lõua vastavalt Euroopa standardile EN 149 koos filtriga P3 või samaväärsega);

— kemikaalikindlaid kindaid kooskõlas standardiga EN 374 või samaväärseid (kinnaste materjali täpsustab loaomanik tooteinfos);

— kaitseülikonda kooskõlas Euroopa standardiga EN 13982 või samaväärset (kaitseülikonna materjali täpsustab loaomanik tooteinfos).

— Isikukaitsevahendeid käsitlevad sätted ei piira direktiivi 98/24/EÜ ning muude ELi töötervishoidu ja tööohutust käsitlevate õigusaktide kohaldamist.

— EN standardite ja õigusaktide täielikud pealkirjad on esitatud punktis 6.

— Loomad ei tohi kohal viibida kogu töötluse ajal.

— Eemaldada tootejäägid maapinnalt põhjaliku pühkimisega enne loomade uuesti sisenemist.

— Loomasööt ja joogivesi tuleb toote kasutamise ajaks hoolikalt katta või eemaldada.

— Mitte kasutada toodet, kui loomapidamiskohtadest, sõnniku/virtsa ladustamiskohtadest või loomade veovahendite desinfitseerimisaladelt võib sattuda reoveepuhastisse või otse pinnavette.

4.3.3. *Vajadusel tõenäoline otsene või kaudne kahjulik toime, esmaabimeetmed ja keskkonnakaitsemeetmed hädaolukorras.*

–

4.3.4. *Vajadusel juhised toote ja selle pakendi ohutuks hävitamiseks.*

Pärast töötlemist eemaldada lubi harjates. Koguda tekkinud kuivjäätmed kokku ja võtta need ringlusse põllumajandusliku lubiainena või kõrvaldada kuivjäätmed vastavalt kohalikele eeskirjadele.

Ainult loomade veovahendite korral: pärast harjamist ja nõutavat kontaktaega loputada ja puhastada veok.

4.3.5. *Vajadusel toote ladustamistingimused ja säilivusaeg normaalsetes ladustamistingimustes.*

–

4.4. **Kasutusala kirjeldus**

Tabel 4

Kasutus # 4 – Loomapidamisruumide desinfitseerimine; seinte lubjapesu

Tooteliik	Tooteliik 03 – loomade hügieen (desinfektsioonivahendid)
Vajadusel lubatud kasutusala täpne kirjeldus	–
Sihtorganism(id) (sh arengujärgus)	Teaduslik nimetus: bakterid Tavanimetus: bakterid Arengustaadium: – Teaduslik nimetus: pärmseened Tavanimetus: pärmseened Arengustaadium: – Teaduslik nimetus: seened Tavanimetus: seened Arengustaadium: – Teaduslik nimetus: viirused Tavanimetus: viirused Arengustaadium: –
Kasutuskoht	Sisetingimustes
Kasutusmeetod(id)	Meetod: otse pealekandmine pintsliga Üksikasjalik kirjeldus: –
Kasutuskogus(ed) ja sagedus	Kasutusmäär: 800 g toodet / m^2 Lahjendus (%): – Kasutamise arv ja ajastus: Toode suspendeeritakse vees (50 % m/v) enne selle pealekandmist pintsliga seintele. Kontaktaeg: 48 tundi Sagedus: enne iga tootmistsüklit
Kasutajarühm(ad)	Kutseline kasutaja
Pakendi suurused ja pakendimaterjal	Pulber lahtiselt Suured kotid või kotid (PP või PE sisekihiga): 500–1 000 kg

4.4.1. *Kasutusala spetsiifilised kasutusjuhendid*

Ühe kihi jaoks:

Pealekandmismeetod 150–200 m seinale^2 (sõltuvalt seina poorsusest):

1. Enne toote pealekandmist puhastada pind jooksva veega.
2. Sisestada 25 kg toodet 50 liitrisse vette.
3. Lasta segul puhata 12 tundi.
4. Segada saadud segu ja pintseldada see seinale.
5. Jätta toimima vähemalt 48 tunniks

Kasutusmäär on 125–167 g toodet / m^2 ühe kihi kohta. Nõutud on lõplik kasutusmäär 800 g toodet / m^2, seega tuleb peale kanda 5–7 kihti, sõltuvalt seina poorsusest.

Segada enne pealekandmist ja pealekandmise ajal.

Toode tuleb kõigepealt täisautomaatselt üle viia keskmise madalama mahuga paaki. Seejärel laaditakse toode käsitsi keskmisest paagist ämbrisse.

4.4.2. *Kasutusala spetsiifilised riskivähendamismeetmed*

— Toote laadimise ja tühjade kottide kõrvaldamise ajal kanda:
  — kemikaalikindlaid kindaid kooskõlas standardiga EN 374 või samaväärseid (kinnaste materjali täpsustab loaomanik tooteinfos);
  — kaitseülikonda kooskõlas Euroopa standardiga EN 13982 (kaitseülikonna materjali täpsustab loaomanik tooteinfos);
  — hingamisteede kaitsevahendit kaitseteguriga (APF) vähemalt 40 (õhukindel näokaitse, mis katab silmad, nina, suu ja lõua vastavalt Euroopa standardile EN 149 koos filtriga P3 või samaväärsega).
— Toote pealekandmisel seintele kanda:
  — kemikaalikindlaid kindaid kooskõlas standardiga EN 374 (kinnaste materjali täpsustab loaomanik tooteinfos);
  — kaitseülikonda kooskõlas Euroopa standardiga EN 13034 (kaitseülikonna materjali täpsustab loaomanik tooteinfos);
  — hingamisteede kaitsevahendit kaitseteguriga (APF) vähemalt 40 (õhukindel näokaitse, mis katab silmad, nina, suu ja lõua vastavalt Euroopa standardile EN 149 koos filtriga P1 või samaväärsega).
— Isikukaitsevahendeid käsitlevad sätted ei piira direktiivi 98/24/EÜ ning muude ELi töötervishoidu ja tööohutust käsitlevate õigusaktide kohaldamist.
— EN standardite ja õigusaktide täielikud pealkirjad on esitatud punktis 6.
— Toote laadimine ja tühjade kottide kõrvaldamine peab toimuma täielikult automaatselt, kasutades teleskooplaadurit (koos suletud kabiiniga).
— Minimeerida pritsmeid ja lekkeid pealekandmise ajal.
— Mitte lasta kõrvalistel isikutel (sealhulgas kaastöötajatel ja lastel) puudutada töödeldud pindu, kuni need on täielikult kuivanud.
— Mitte kasutada toodet, kui loomapidamiskohtadest või sõnniku/virtsa ladustamiskohtadest võib sattuda reoveepuhastisse või otse pinnavette.
— Loomad ei tohi kohal viibida kogu töötluse ajal.
— Mitte lasta loomadel enne pindade täielikku kuivamist uuesti ruumidesse siseneda.
— Loomasööt ja joogivesi tuleb toote kasutamise ajaks hoolikalt katta või eemaldada.

4.4.3. *Vajadusel tõenäoline otsene või kaudne kahjulik toime, esmaabimeetmed ja keskkonnakaitsemeetmed hädaolukorras.*

–

4.4.4. *Vajadusel juhised toote ja selle pakendi ohutuks hävitamiseks.*

–

4.4.5. *Vajadusel toote ladustamistingimused ja säilivusaeg normaalsetes ladustamistingimustes.*

–

4.5. **Kasutusala kirjeldus**

Tabel 5

Kasutus # 5 – Väliskeskkonnas aedikute põrandate desinfitseerimine

Tooteliik	Tooteliik 03 – loomade hügieen (desinfektsioonivahendid)
Vajadusel lubatud kasutusala täpne kirjeldus	–
Sihtorganism(id) (sh arengujärgus)	Teaduslik nimetus: bakterid Tavanimetus: bakterid Arengustaadium: – Teaduslik nimetus: pärmseened Tavanimetus: pärmseened Arengustaadium: – Teaduslik nimetus: seened Tavanimetus: seened Arengustaadium: – Teaduslik nimetus: viirused Tavanimetus: viirused Arengustaadium: –
Kasutuskoht	Välistingimustes
Kasutusmeetod(id)	Meetod: otse pealekandmine Üksikasjalik kirjeldus: Toode laotatakse otse aedikute pindadele (põrandatele), kasutades käsitsi või automatiseeritud tehnikat. Käsitsi laotamine labidaga või poolautomatiseeritult, kasutades vähese mõjuga laoturit.
Kasutuskogus(ed) ja sagedus	Kasutusmäär: 800 g toodet / m^2 Lahjendus (%): – kasutusvalmis toode Kasutamise arv ja ajastus: Kontaktaeg 48 tundi Sagedus: maksimaalselt kaks pealekandmist aastas.
Kasutajarühm(ad)	Kutseline kasutaja
Pakendi suurused ja pakendimaterjal	Pulber lahtiselt Suured kotid või kotid (PP või PE sisekihiga): 500–1 000 kg Paberkotid (PP või PE sisekihiga): 25 kg

4.5.1. *Kasutusala spetsiifilised kasutusjuhendid*

— Enne toote pealekandmist harjata ja niisutada põrandat.

— Tootmistsükli alguses laotada 800 g toodet / m^2 pinnasele ja lisada seejärel 0,9 liitrit / m^2 vett.

— Lasta mõjuda vähemalt 48 tundi enne loomade toomist töödeldud alale.

— Toote kasutamisel väliskeskkonnas mitte peale kanda tuule või vihma korral.

4.5.2. *Kasutusala spetsiifilised riskivähendamismeetmed*

— Toote laadimise, pealekandmise ja tühjade kottide kõrvaldamise ajal kanda:

  — hingamisteede kaitsevahendit kaitseteguriga (APF) vähemalt 40 (õhukindel näokaitse, mis katab silmad, nina, suu ja lõua vastavalt Euroopa standardile EN 149 koos filtriga P3 või samaväärsega);

  — kemikaalikindlaid kindaid kooskõlas standardiga EN 374 või samaväärseid (kinnaste materjali täpsustab loaomanik tooteinfos);

  — kaitseülikonda kooskõlas Euroopa standardiga EN 13982 (kaitseülikonna materjali täpsustab loaomanik tooteinfos).

— Suurte kottide (500–1 000 kg) kasutamisel peab toote laadimine ja tühjade kottide kõrvaldamine toimuma täielikult automaatselt, kasutades teleskooplaadurit (koos suletud kabiiniga).

— Väikeste kottide (25 kg) laadimisel tühjendada kott põhjalikult, et vähendada järelejäänud pulbrit.

— Väikeste tühjade kottide kõrvaldamiseks niisutada kott ja voltida see hoolikalt kokku, et vältida lekkeid.

— Toote kõrvaldamise ajal pärast pealekandmist kanda:

  — hingamisteede kaitsevahendit kaitseteguriga (APF) vähemalt 40 (õhukindel näokaitse, mis katab silmad, nina, suu ja lõua vastavalt Euroopa standardile EN 149 koos filtriga P3 või samaväärsega);

  — kemikaalikindlaid kindaid kooskõlas standardiga EN 374 või samaväärseid (kinnaste materjali täpsustab loaomanik tooteinfos);

  — kaitseülikonda kooskõlas Euroopa standardiga EN 13982 või samaväärset (kaitseülikonna materjali täpsustab loaomanik tooteinfos).

— Isikukaitsevahendeid käsitlevad sätted ei piira direktiivi 98/24/EÜ ning muude ELi töötervishoidu ja tööohutust käsitlevate õigusaktide kohaldamist.

— EN standardite ja õigusaktide täielikud pealkirjad on esitatud punktis 6.

— Mitte ületada kahte pealekandmiskorda aastas.

— Loomad ei tohi kohal viibida kogu töötluse ajal.

— Eemaldada tootejäägid maapinnalt põhjaliku harjamisega enne loomade uuesti sisenemist.

— Loomasööt ja joogivesi tuleb toote kasutamise ajaks hoolikalt katta või eemaldada.

4.5.3. *Vajadusel tõenäoline otsene või kaudne kahjulik toime, esmaabimeetmed ja keskkonnakaitsemeetmed hädaolukorras.*

–

4.5.4. *Vajadusel juhised toote ja selle pakendi ohutuks hävitamiseks.*

— Pärast töötlemist eemaldada lubi harjates. Koguda tekkinud kuivjäätmed kokku ja võtta need ringlusse põllumajandusliku lubiainena või kõrvaldada kuivjäätmed vastavalt kohalikele eeskirjadele.

4.5.5. *Vajadusel toote ladustamistingimused ja säilivusaeg normaalsetes ladustamistingimustes.*

–

5. ÜLDISED KASUTAMISJUHISED ([1])

5.1. **Kasutusjuhendid**

— Järgida kasutusjuhiseid.

— Pidada kinni toote kasutamise tingimustest.

— Viidata kehtivale hügieeniplaanile, et tagada vajaliku tõhususe taseme saavutamine.

— Toote kasutamisel väliskeskkonnas mitte peale kanda tuule või vihma korral.

5.2. **Riskivähendamismeetmed**

— Mitte lasta kõrvalistel isikutel (sealhulgas kaastöötajatel ja lastel) ega lemmikloomadel siseneda töötlemisalale kogu töötlemise ajal (sealhulgas laadimine, toote pealekandmine, tühjade kottide kõrvaldamine, nõutav kontaktaeg ning järgnev toote ja selle jääkide eemaldamine pinnaselt).

— Kasutada ainult hästi ventileeritud kohas.

5.3. **Tõenäoline otsene või kaudne kahjulik toime, esmaabimeetmed ja keskkonnakaitsemeetmed hädaolukorras**

— SISSEHINGAMISE KORRAL: toimetada isik värske õhu kätte ja hoida asendis, mis võimaldab kergesti hingata. Sümptomite ilmnemisel: helistada 112 arstiabi saamiseks. Kui sümptomeid ei esine: võtta ühendust MÜRGISTUSTEABEKESKUSEGA või arstiga.

— ALLANEELAMISE KORRAL: viivitamata loputada suud. Anda kannatanule juua, kui kannatanu on võimeline neelama. MITTE kutsuda esile oksendamist. Helistada 112 arstiabi saamiseks.

— NAHALE SATTUMISE KORRAL: viivitamata pesta nahka rohke veega. Seejärel võtta seljast kõik saastunud rõivad ja pesta enne korduskasutust. Jätkata naha pesemist veega 15 minutit. Võtta ühendust MÜRGISTUSTEABEKESKUSEGA või arstiga.

— SILMA SATTUMISE KORRAL: viivitamata loputada mitme minuti jooksul veega. Eemaldada kontaktläätsed, kui neid kasutatakse ja kui neid on kerge eemaldada. Jätkata loputamist vähemalt 15 minutit. Helistada 112 arstiabi saamiseks. Teave meditsiinitöötajale/arstile: kui silmad on kokkupuutunud leeliseliste kemikaalidega (pH> 11), amiinide ja hapetega nagu etaanhape (äädikhape), metaanhape (sipelghape) või propaanhape (propioonhape), tuleb silmade loputamist jätkata kuni haiglasse jõudmiseni.

5.4. **Juhised toote ja selle pakendi ohutuks hävitamiseks**

— Mitte lasta kasutamata toodet pinnasele, veekogudesse, torustikku (valamud, tualetid...) ega äravooluavadesse.

— Kõrvaldada kasutamata toode, selle pakend ja kõik muud jäätmed vastavalt kohalikele eeskirjadele.

5.5. **Toote ladustamistingimused ja säilivusaeg normaalsetes ladustamistingimustes**

— Mitte säilitada temperatuuril üle 30 °C.

— Kaitsta niiskuse eest.

— Säilivusaeg: 15 kuud.

6. MUU TEAVE

Punktides 4.1.2–4.5.2 osutatud EN standardite ja õigusaktide täielikud pealkirjad:

EN 149. Hingamisteede kaitsevahendid. Osakeste eest kaitsvad filtreerivad poolmaskid. Nõuded, katsetamine, märgistus;

EN 374 – EN ISO 374-1: 2018. Kaitsekindad ohtlike kemikaalide ja mikroorganismide eest. Osa 1: Keemiliste ohtude terminoloogia ja toimivusnõuded;

([1]) Käesolevas jaotises esitatud kasutusjuhised, riskivähendusmeetmed ja muud kasutamisjuhised kehtivad iga lubatud kasutuse puhul.

EN 13982. Tahkete aineosakeste vastane kaitseriietus. Osa 1: Nõuded kemikaalide eest kaitsvale riietusele, mis tagab kogu keha kaitse lendlevate aineosakeste eest;

EN 14387 – EN 14387:2021. Hingamisteede kaitsevahendid. Gaasifilter (-filtrid) ja kombineeritud filter (filtrid). Nõuded, katsetamine, märgistus;

EN 14126 – BS EN 14126: 2003. Kaitseriietus. Jõudlusnõuded ja katsemeetodid nakkuslike ainete eest kaitsva kaitseriietuse katsetamiseks;

Nõukogu direktiiv 98/24/EÜ, 7. aprill 1998, töötajate tervise ja ohutuse kaitse kohta keemiliste mõjuritega seotud ohtude eest tööl (neljateistkümnes üksikdirektiiv direktiivi 89/391/EMÜ artikli 16 lõike 1 tähenduses) (EÜT L 131, 5.5.1998, lk 11).