2023/2701

2023.12.5.

A BIZOTTSÁG (EU) 2023/2701 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

(2023. december 4.)

az „EuLA hydra-lime 23” egyedi biocid termék 528/2012/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet szerinti uniós engedélyezéséről

(EGT-vonatkozású szöveg)

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel a biocid termékek forgalmazásáról és felhasználásáról szóló, 2012. május 22-i 528/2012/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletre ([1]) és különösen annak 44. cikke (5) bekezdésének első albekezdésére,

mivel:

(1) 2018. március 29-én a European Lime Association aisbl az 528/2012/EU rendelet 43. cikkének (1) bekezdésével összhangban kérelmet nyújtott be az Európai Vegyianyag-Ügynökséghez (a továbbiakban: Ügynökség) egy, a rendelet V. melléklete szerinti 2. és 3. terméktípushoz tartozó, „EuLA hydra-lime 23” elnevezésű egyedi biocid termék uniós engedélyezése iránt, amelyhez írásbeli megerősítést mellékelt arról, hogy az illetékes francia hatóság vállalta a kérelem értékelését. A kérelem BC-JR038510-32 ügyszámon került bejegyzésre a biocid termékek nyilvántartásába.

(2) Az „EuLA hydra-lime 23” hatóanyagként kalcium-dihidroxidot (hidratált meszet) tartalmaz, amely a 2. és 3. terméktípus tekintetében szerepel az engedélyezett hatóanyagoknak az 528/2012/EU rendelet 9. cikkének (2) bekezdésében említett uniós jegyzékében.

(3) 2021. december 13-án az értékelő illetékes hatóság az 528/2012/EU rendelet 44. cikke (1) bekezdésének megfelelően benyújtotta értékelési jelentését, valamint értékelésének következtetéseit az Ügynökséghez.

(4) 2022. július 5-én az Ügynökség az 528/2012/EU rendelet 44. cikke (3) bekezdésének megfelelően benyújtotta a Bizottsághoz véleményét ([2]), az „EuLA hydra-lime 23” biocid termék jellemzői összefoglalójának tervezetét és az egyedi biocid termékre vonatkozó végleges értékelési jelentést.

(5) Véleményében az Ügynökség arra a következtetésre jutott, hogy az „EuLA hydra-lime 23” az 528/2012/EU rendelet 3. cikke (1) bekezdésének a) pontja szerinti biocid termék, amelyre az említett rendelet 42. cikke (1) bekezdésével összhangban uniós engedély adható, és a termék tekintetében – feltéve, hogy az megfelel a termékjellemzők összefoglalójának tervezetében foglaltaknak – teljesülnek a rendelet 19. cikkének (1) bekezdésében meghatározott feltételek.

(6) 2022. július 18-án az Ügynökség az 528/2012/EU rendelet 44. cikke (4) bekezdésének megfelelően az Unió valamennyi hivatalos nyelvén benyújtotta a Bizottsághoz a termék jellemzői összefoglalójának tervezetét.

(7) A Bizottság egyetért az Ügynökség véleményével, és úgy ítéli meg, hogy helyénvaló az „EuLA hydra-lime 23” uniós engedélyezése.

(8) Az ebben a rendeletben előírt intézkedések összhangban vannak a biocid termékekkel foglalkozó állandó bizottság véleményével,

([1]) HL L 167., 2012.6.27., 1. o.
([2]) Az ECHA 2022. június 14-i véleménye az „EULA HYDRA-LIME 23” uniós engedélyezéséről (ECHA/BPC/341/2022) (https://echa.europa.eu/it/opinions-on-union-authorisation).

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

A European Lime Association aisbl EU-0028954-0000 engedélyszámon uniós engedélyt kap az „EuLA hydra-lime 23” egyedi biocid terméknek a biocid termék jellemzőire vonatkozó, a mellékletben szereplő összefoglalóval összhangban történő forgalmazására és felhasználására.

Az uniós engedély 2023. december 25-től 2033. november 30-ig érvényes.

2. cikk

Ez a rendelet az *Európai Unió Hivatalos Lapjában* való kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2023. december 4-én.

a Bizottság részéről
az elnök
Ursula VON DER LEYEN

MELLÉKLET

A biocid termék jellemzőinek összefoglalója

EuLA hydra-lime 23

2. terméktípus – Nem közvetlenül embereken vagy állatokon való felhasználásra szánt fertőtlenítőszerek és algásodás elleni szerek (Fertőtlenítőszerek)

3. terméktípus – Állat-egészségügy (Fertőtlenítőszerek)

Engedélyszám: EU-0028954-0000

R4BP eszközszám: EU-0028954-0000

1. Adminisztratív információk

1.1. **A termék kereskedelmi neve(i)**

Kereskedelmi név	EuLA hydra-lime 23

1.2. **Engedélyes**

Az engedélyes neve és címe	Név	European Lime Association aisbl
	Cím	c/o IMA-Europe aisbl, Rue des Deux Églises 26, box 2, 1000 Brussels, Belgium
Engedélyszám	EU-0028954-0000	
R4BP eszközszám	EU-0028954-0000	
Az engedélyezés dátuma	2023. december 25.	
Az engedély lejáratának dátuma	2033. november 30.	

1.3. **A termék gyártója (gyártói)**

A gyártó neve	Cal Industrial SL
A gyártó címe	Pedro I, 19-21, 31007 Pamplona, Spanyolország
Gyártási helyek	Pedro I, 19-21, 31007 Pamplona, Spanyolország

A gyártó neve	Calera de Alzo, S. L.
A gyártó címe	Postal number: 20.268, Egileor auzoa, 101, Altzo (Guipúzcoa), Spanyolország
Gyártási helyek	Egileor auzoa, 101, - Altzo (Guipúzcoa) Spanyolország

A gyártó neve	Caleras de San Cucao, S.A.
A gyártó címe	Agüera s/n, 33425 San Cucao de Llanera, Spanyolország
Gyártási helyek	Agüera s/n, 33425 San Cucao de Llanera, Spanyolország

A gyártó neve	Cales Pascual S.L.
A gyártó címe	C/Cura Bau, 15, 46112 Valencia, Spanyolország
Gyártási helyek	Ctra. Valencia-Ademuz, KM 9.3. Paterna, Valencia, Spanyolország

A gyártó neve	CalGov
A gyártó címe	Carretera Fuente, Apartado 2, 41560 Estepa, Spanyolország
Gyártási helyek	Carretera Fuente, Apartado 2, 41560 Estepa, Spanyolország

A gyártó neve	Carmeuse Chaux
A gyártó címe	215 route d'Arras, 62320 Bois Bernard, Franciaország
Gyártási helyek	215 route d'Arras, 62320 Bois Bernard, Franciaország

A gyártó neve	Carmeuse Czech Republic s.r.o.
A gyártó címe	Mokrá 359, 664 04 Mokrá, Csehország
Gyártási helyek	závod Vápenka Mokrá, Mokrá 359, 664 04 Mokrá, Csehország

A gyártó neve	Carmeuse Holding Srl
A gyártó címe	Str. Carierei nr.127A, 500047 Brasov, Románia
Gyártási helyek	Str Principala 1, 337457 Com. Soimus, Romania. Valea Mare Pravat, 117805 Campulung, Románia

A gyártó neve	Carmeuse Hungaria kft
A gyártó címe	HRSZ 064/1, 7827 Beremend, Magyarország
Gyártási helyek	HRSZ 064/1, 7827 Beremend, Magyarország

A gyártó neve	Carmeuse Nederland BV
A gyártó címe	Nijverheidsstraat 32, 2802 AL Gouda, Hollandia
Gyártási helyek	Nijverheidsstraat 32, 2802 AL Gouda, Hollandia

A gyártó neve	Carmeuse SA
A gyártó címe	Rue du Château 13a, 5300 Seilles, Belgium
Gyártási helyek	Rue du Val Notre Dame 300, 4520 Moha, Belgium Rue du Château 13a, 5300 Seilles, Belgium

A gyártó neve	Carmeuse Slovakia s.r.o.
A gyártó címe	Slavec, 049 11 Slavec, Szlovákia
Gyártási helyek	závod Vápenka Slavec, Slavec 179, 049 11 Slavec, Szlovákia

A gyártó neve	Carrières et Chaux Balthazard et Cotte
A gyártó címe	Rue du Pra Paris, 38 360 Sassenage, Franciaország
Gyártási helyek	Rue du Pra Paris, 38 360 Sassenage, Franciaország

A gyártó neve	Carrières et fours à chaux de Dugny
A gyártó címe	B.P.1, 55100 Dugny-sur-Meuse, Franciaország
Gyártási helyek	B.P.1, 55100 Dugny-sur-Meuse, Franciaország

A gyártó neve	Cementos Tudela Veguín, S.A.U.
A gyártó címe	CL Argüelles 25, 33003 Oviedo, Asturias, Spanyolország
Gyártási helyek	CL Tino Casal, s/n., 33910 Tudela Veguín, Asturias, Spanyolország

A gyártó neve	Chaux de Boran
A gyártó címe	Route de Boran, 60 640 Précy-Sur-Oise, Franciaország
Gyártási helyek	Route de Boran, 60 640 Précy-Sur-Oise, Franciaország

A gyártó neve	Chaux de Bretagne
A gyártó címe	53600 Evron, Franciaország
Gyártási helyek	53600 Evron, Franciaország

A gyártó neve	Chaux de la Tour
A gyártó címe	1 chemin des Chaux de la Tour, 13820 Ensues La Redonne, Franciaország
Gyártási helyek	1 chemin des Chaux de la Tour, 13820 Ensues La Redonne, Franciaország

A gyártó neve	Clogrennane Lime LTD
A gyártó címe	Clogrennane, R93 EV26 Carlow, Írország
Gyártási helyek	Clogrennane, R93 EV26 Carlow, Írország

A gyártó neve	Dumont-Wautier
A gyártó címe	Rue la Mallieue 95, 4470 Saint-Georges-sur-Meuse, Belgium
Gyártási helyek	Rue la Mallieue 95, 4470 Saint-Georges-sur-Meuse, Belgium

A gyártó neve	Etablissement Leon Lhoist
A gyártó címe	Usine de On-Jemelle, 6900 Marche-en-Famenne, Belgium
Gyártási helyek	Usine de On-Jemelle, 6900 Marche-en-Famenne, Belgium

A gyártó neve	Européenne des Chaux et Liants
A gyártó címe	2745 route du Bugey, CS22015, 38307 Bourgoin-Jallieu Franciaország
Gyártási helyek	Usine de Duin, 38460 Trept, Franciaország

A gyártó neve	Lhoist Central Europe/Lhoist Česká republika a Slovensko Vápenka Čertovy schody a.s
A gyártó címe	Tmaň 200, 267 21 Tmaň, Csehország
Gyártási helyek	Tmaň 200, 267 21 Tmaň, Csehország

A gyártó neve	Lhoist Faxe Kalk A/S
A gyártó címe	Hovedgaden 13, 4654 Faxe Ladeplads, Dánia
Gyártási helyek	Gl. Strandvej 14, 4640 Faxe, Dánia

A gyártó neve	Lhoist France Ouest
A gyártó címe	15 rue Henri Dagallier, 38100 Grenoble, Franciaország
Gyártási helyek	15 rue Henri Dagallier, 38100 Grenoble, Franciaország

A gyártó neve	Lusical
A gyártó címe	Valverde, 2025-201 Alcanede, Portugália
Gyártási helyek	Valverde, 2025-201 Alcanede, Portugália

A gyártó neve	Nordkalk AB
A gyártó címe	Box 901, SE-731 29 Köping, Svédország
Gyártási helyek	Nordkalk AB, Köping, Kungsängsvägen 22, SE-731 36 Köping, Svédország Nordkalk AB, Landskrona, Verkstadsgatan, SE-261 35 Landskrona, Svédország Nordkalk AB, Luleå, Viktoriavägen 5, SE-974 37 Luleå, Svédország

A gyártó neve	Nordkalk Oy Ab
A gyártó címe	Skräbbölevägen 18, FI-21600 Pargas, Finnország
Gyártási helyek	Nordkalk Oy Ab, Louhi, Louhi, FI-57100 Savonlinna, Finnország Nordkalk Oy Ab, Tytyri, Tytyrinkatu 7, FI-08100 Lohja, Finnország

A gyártó neve	Singleton Birch
A gyártó címe	Melton Ross Quarries, Barnetby, DN38 6AE N Lincolnshire, Egyesült Királyság
Gyártási helyek	Melton Ross Quarries, Barnetby, DN38 6AE N Lincolnshire, Egyesült Királyság

A gyártó neve	SMA Mineral AB
A gyártó címe	SE-682 27 Filipstad, Svédország
Gyártási helyek	Luleå Lime Plant, C/O SSAB Europe, SE-971 88 Luleå, Svédország Boda Lime Plant, Kärvsåsen Kalkverksvägen 15, SE-795 96 Boda kyrkby, Svédország Rättivik lime plant, Kalkvagen 7, SE-795 32 Rättvik, Svédország SSAB Industriområde, Kalkverket, SE-613 80 Oxelösund, Svédország Mo Industripark, Verkstedsøypa, NO-8626 Mo i Rana, Norvégia

A gyártó neve	SMA Mineral Burgas Var LTD
A gyártó címe	dis. Pobeda, Chataldzha str. No 52, 8002 Burgas, Bulgária
Gyártási helyek	dis. Pobeda, Chataldzha str. No 52, 8002 Burgas, Bulgária

A gyártó neve	SMA Mineral Oy
A gyártó címe	FI-95450 Torino Finnország
Gyártási helyek	SMA Mineral Oy, Röyttä Lime Plant, Selleenkatu 281, FI-95450 Torino, Finnország

A gyártó neve	Tarmac, Lime and Powders
A gyártó címe	Tunstead House, Wormhill, Buxton, SK17 8TG Derbyshire, Egyesült Királyság
Gyártási helyek	Tunstead House, Wormhill, Buxton, SK17 8TG Derbyshire, Egyesült Királyság

A gyártó neve	Unicalce S.p.A
A gyártó címe	Via Tonio da Belledo, 30, 23900 Lecco LC, Olaszország

Gyártási helyek	Via Ponti, 18, 24012 Val Brembilla BG, Olaszország Via Lisso, 12, 24010 Sedrina BG, Olaszország Strada Amerina Località S.Pellegrino, 05035 Narni TR, Olaszország Via Di S.Vincenzo 21, 57021 Campiglia Marittima LI, Olaszország S.S.Appia km 134, 04020 Itri LT, Olaszország Contrada Lupini – C.P.33, 74019 Palagiano TA, Olaszország

A gyártó neve	Wietersdorfer & Peggauer Zementwerke GmbH
A gyártó címe	Wietersdorf 1, 9373 Klein St. Paul, Ausztria
Gyártási helyek	Alois-Kern-Straße 1, 8120 Peggau, Ausztria

A gyártó neve	Zakłady Wapiennicze Lhoist S.A.
A gyártó címe	ul. Wapiennicza 7, 46-050 Tarnów Opolski, Lengyelország
Gyártási helyek	ul. Fabryczna 22, 47-316 Górażdże, Lengyelország ul. Bolesława Chrobrego 77B, 59-550 Wojcieszów, Lengyelország

A gyártó neve	Zement- und Kalkwerke Otterbein GmbH & Co. KG
A gyártó címe	Hauptstrasse 50, 36137 Grossenlueder-Mues, Németország
Gyártási helyek	Georg-Otterbein-Strasse 123, 36137 Grossenlueder-Mues, Németország

A gyártó neve	SMA Mineral AS
A gyártó címe	Postbox 500, NO-8601 Mo I Rana, Norvégia
Gyártási helyek	Mo Industripark, Verkstedsøypa, NO-8626 Mo i Rana, Norvégia

1.4. **A hatóanyag(ok) gyártója/gyártói**

Hatóanyag	Kálcium-dihidroxid/kálcium-hidroxid/égetett mész/mészhidrát/oltott mész
A gyártó neve	Cal Industrial SL
A gyártó címe	Pedro I, 19-21, 31007 Pamplona, Spanyolország
Gyártási helyek	Pedro I, 19-21, 31007 Pamplona, Spanyolország

Hatóanyag	Kálcium-dihidroxid/kálcium-hidroxid/égetett mész/mészhidrát/oltott mész
A gyártó neve	Calera de Alzo, S. L.
A gyártó címe	20.268, Egileor auzoa, 101 Altzo (Guipúzcoa), Spanyolország
Gyártási helyek	Egileor auzoa, 101 Altzo (Guipúzcoa), Spanyolország

Hatóanyag	Kálcium-dihidroxid/kálcium-hidroxid/égetett mész/mészhidrát/oltott mész
A gyártó neve	Caleras de San Cucao, S.A.
A gyártó címe	Agüera s/n, 33425 San Cucao de Llanera Spanyolország
Gyártási helyek	Agüera s/n, 33425 San Cucao de Llanera Spanyolország

Hatóanyag	Kálcium-dihidroxid/kálcium-hidroxid/égetett mész/mészhidrát/oltott mész
A gyártó neve	Cales Pascual S.L.
A gyártó címe	C/Cura Bau, 15, 46112 Valencia, Spanyolország
Gyártási helyek	Ctra. Valencia-Ademuz, KM 9.3., Paterna Spanyolország

Hatóanyag	Kálcium-dihidroxid/kálcium-hidroxid/égetett mész/mészhidrát/oltott mész
A gyártó neve	CalGov
A gyártó címe	Carretera Fuente, Apartado 2, 41560 Estepa, Spanyolország
Gyártási helyek	Carretera Fuente, Apartado 2, 41560 Estepa, Spanyolország

Hatóanyag	Kálcium-dihidroxid/kálcium-hidroxid/égetett mész/mészhidrát/oltott mész
A gyártó neve	Carmeuse Chaux
A gyártó címe	215 route d'Arras, 62320 Bois Bernard, Franciaország
Gyártási helyek	215 route d'Arras, 62320 Bois Bernard, Franciaország

Hatóanyag	Kálcium-dihidroxid/kálcium-hidroxid/égetett mész/mészhidrát/oltott mész
A gyártó neve	Carmeuse Czech Republic s.r.o.
A gyártó címe	Mokrá 359, 664 04 Mokrá, Csehország
Gyártási helyek	závod Vápenka Mokrá, Mokrá 359, 664 04 Mokrá, Csehország

Hatóanyag	Kálcium-dihidroxid/kálcium-hidroxid/égetett mész/mészhidrát/oltott mész
A gyártó neve	Carmeuse Holding Srl
A gyártó címe	Str.Carierei Nr.127A, 500047 Brasov, Románia
Gyártási helyek	Str Principala 1, 337457 Com. Soimus, Románia Valea Mare Pravat, 117805 Campulung, Románia

Hatóanyag	Kálcium-dihidroxid/kálcium-hidroxid/égetett mész/mészhidrát/oltott mész
A gyártó neve	Carmeuse Hungaria kft
A gyártó címe	HRSZ 064/1, 7827 Beremend, Magyarország
Gyártási helyek	HRSZ 064/1, 7827 Beremend, Magyarország

Hatóanyag	Kálcium-dihidroxid/kálcium-hidroxid/égetett mész/mészhidrát/oltott mész
A gyártó neve	Carmeuse Nederland BV
A gyártó címe	Nijverheidsstraat 32, 2802 AL Gouda, Hollandia
Gyártási helyek	Nijverheidsstraat 32, 2802 AL Gouda, Hollandia

Hatóanyag	Kálcium-dihidroxid/kálcium-hidroxid/égetett mész/mészhidrát/oltott mész
A gyártó neve	Carmeuse SA
A gyártó címe	Rue du Château 13a, 5300 Seilles, Belgium
Gyártási helyek	Rue du Val Notre Dame 300, 4520 Moha, Belgium Rue du Château 13a, 5300 Seilles, Belgium

Hatóanyag	Kálcium-dihidroxid/kálcium-hidroxid/égetett mész/mészhidrát/oltott mész
A gyártó neve	Carmeuse Slovakia s.r.o
A gyártó címe	Slavec, 049 11 Slavec, Szlovákia
Gyártási helyek	závod Vápenka Slavec 179” 04911 Slavec, Szlovákia

Hatóanyag	Kálcium-dihidroxid/kálcium-hidroxid/égetett mész/mészhidrát/oltott mész
A gyártó neve	Carrières et Chaux Balthazard et Cotte
A gyártó címe	Rue du Pra Paris, 38 360 Sassenage, Franciaország
Gyártási helyek	Rue du Pra Paris, 38 360 Sassenage, Franciaország

Hatóanyag	Kálcium-dihidroxid/kálcium-hidroxid/égetett mész/mészhidrát/oltott mész
A gyártó neve	Carrières et fours à chaux de Dugny
A gyártó címe	B.P.1, 55 100 Dugny-sur-Meuse, Franciaország
Gyártási helyek	B.P.1, 55 100 Dugny-sur-Meuse, Franciaország

Hatóanyag	Kálcium-dihidroxid/kálcium-hidroxid/égetett mész/mészhidrát/oltott mész
A gyártó neve	Cementos Tudela Veguín, S.A.U.
A gyártó címe	CL Argüelles 25., 33003 Oviedo, Asturias, Spanyolország
Gyártási helyek	CL Tino Casal, s/n., 33910 Tudela Veguín, Asturias, Spanyolország

Hatóanyag	Kálcium-dihidroxid/kálcium-hidroxid/égetett mész/mészhidrát/oltott mész
A gyártó neve	Chaux de Boran
A gyártó címe	Route de Boran, 60 640 Précy-Sur-Oise, Franciaország
Gyártási helyek	Route de Boran, 60 640 Précy-Sur-Oise, Franciaország

Hatóanyag	Kálcium-dihidroxid/kálcium-hidroxid/égetett mész/mészhidrát/oltott mész
A gyártó neve	Chaux de Bretagne
A gyártó címe	53 600 Evron, Franciaország
Gyártási helyek	53 600 Evron, Franciaország

Hatóanyag	Kálcium-dihidroxid/kálcium-hidroxid/égetett mész/mészhidrát/oltott mész
A gyártó neve	Chaux de la Tour
A gyártó címe	1 chemin des Chaux de la Tour, 13820 Ensues La Redonne Franciaország
Gyártási helyek	1 chemin des Chaux de la Tour, 13820 Ensues La Redonne Franciaország

Hatóanyag	Kálcium-dihidroxid/kálcium-hidroxid/égetett mész/mészhidrát/oltott mész
A gyártó neve	Clogrennane Lime LTD
A gyártó címe	Clogrennane, R93 EV26 Carlow, Írország
Gyártási helyek	Clogrennane, R93 EV26 Carlow, Írország

Hatóanyag	Kálcium-dihidroxid/kálcium-hidroxid/égetett mész/mészhidrát/oltott mész
A gyártó neve	Dumont-Wautier
A gyártó címe	Rue la Mallieue, 95, B-4470 Saint-Georges-sur-Meuse, Belgium
Gyártási helyek	Rue la Mallieue, 95, B-4470 Saint-Georges-sur-Meuse, Belgium

Hatóanyag	Kálcium-dihidroxid/kálcium-hidroxid/égetett mész/mészhidrát/oltott mész
A gyártó neve	Etablissement Leon Lhoist
A gyártó címe	Usine de On-Jemelle, 6900 Marche-en-Famenne, Belgium
Gyártási helyek	Usine de On-Jemelle, 6900 Marche-en-Famenne, Belgium

Hatóanyag	Kálcium-dihidroxid/kálcium-hidroxid/égetett mész/mészhidrát/oltott mész
A gyártó neve	Européenne des Chaux et Liants
A gyártó címe	2745 route du Bugey, CS22015, 38307 Bourgoin-Jallieu, Franciaország
Gyártási helyek	Usine de Duin, 38460 Trept, Franciaország

Hatóanyag	Kálcium-dihidroxid/kálcium-hidroxid/égetett mész/mészhidrát/oltott mész
A gyártó neve	Lhoist France Ouest
A gyártó címe	15 rue Henri Dagallier, 38100 Grenoble, Franciaország
Gyártási helyek	15 rue Henri Dagallier, 38100 Grenoble, Franciaország

Hatóanyag	Kálcium-dihidroxid/kálcium-hidroxid/égetett mész/mészhidrát/oltott mész
A gyártó neve	Lusical
A gyártó címe	Valverde, 2025-201 Alcanede, Portugália
Gyártási helyek	Valverde, 2025-201 Alcanede, Portugália

Hatóanyag	Kálcium-dihidroxid/kálcium-hidroxid/égetett mész/mészhidrát/oltott mész
A gyártó neve	Nordkalk AB
A gyártó címe	Box 901, SE-731 29 Köping, Svédország
Gyártási helyek	Nordkalk AB, Köping, Kungsängsvägen 22, SE-731 36 Köping, Svédország Nordkalk AB, Landskrona, Verkstadsgatan, SE-261 35 Landskrona, Svédország Nordkalk AB, Luleå, Viktoriavägen 5, SE-974 37 Luleå, Svédország

Hatóanyag	Kálcium-dihidroxid/kálcium-hidroxid/égetett mész/mészhidrát/oltott mész
A gyártó neve	Nordkalk Oy Ab
A gyártó címe	Skräbbölevägen 18, FI-21600 Pargas, Finnország

Gyártási helyek	Nordkalk Oy Ab, Louhi, Louhi, FI-57100 Savonlinna, Finnország Nordkalk Oy Ab, Tytyri, Tytyrinkatu 7, FI-08100 Lohja, Finnország

Hatóanyag	Kálcium-dihidroxid/kálcium-hidroxid/égetett mész/mészhidrát/oltott mész
A gyártó neve	Singleton Birch
A gyártó címe	Melton Ross Quarries, Barnetby, DN38 6AE N.Lincolnshire, Egyesült Királyság
Gyártási helyek	Melton Ross Quarries, Barnetby, DN38 6AE N.Lincolnshire, Egyesült Királyság

Hatóanyag	Kálcium-dihidroxid/kálcium-hidroxid/égetett mész/mészhidrát/oltott mész
A gyártó neve	SMA Mineral AB
A gyártó címe	SE-682 27 Filipstad, Svédország
Gyártási helyek	Luleå Lime Plant, C/O SSAB Europe, SE-971 88 Luleå, Svédország Boda Lime Plant, Kärvsåsen Kalkverksvägen 15, SE-795 96 Boda kyrkby, Svédország Rättivik lime plant, Kalkvagen 7, SE-795 32 Rättvik, Svédország SSAB Industriområde, Kalkverket, SE-613 80 Oxelösund, Svédország Mo Industripark, Verkstedsøypa, NO-8626 Mo i Rana, Norvégia

Hatóanyag	Kálcium-dihidroxid/kálcium-hidroxid/égetett mész/mészhidrát/oltott mész
A gyártó neve	SMA Mineral Burgas Var LTD
A gyártó címe	Chataldzha str. No 52, 8002 Burgas, dis. Pobeda, Bulgária
Gyártási helyek	Chataldzha str. No 52, 8002 Burgas, dis. Pobeda, Bulgária

Hatóanyag	Kálcium-dihidroxid/kálcium-hidroxid/égetett mész/mészhidrát/oltott mész
A gyártó neve	SMA Mineral Oy
A gyártó címe	FI-95450 Torino, Finnország
Gyártási helyek	SMA Mineral Oy, Röyttä Lime Plant, Selleenkatu 281, FI-95450 Torino, Finnország

Hatóanyag	Kálcium-dihidroxid/kálcium-hidroxid/égetett mész/mészhidrát/oltott mész
A gyártó neve	Unicalce S.p.A
A gyártó címe	Via Tonio da Belledo, 30, 23900 Lecco LC, Olaszország

Gyártási helyek	Via Ponti, 18, 24012 Val Brembilla BG, Olaszország Via Lisso, 12, 24010 Sedrina BG, Olaszország Strada Amerina Località S.Pellegrino, 05035 Narni TR, Olaszország Via Di S.Vincenzo 21, 57021 Campiglia Marittima LI, Olaszország S.S.Appia km 134, 04020 Itri (LT) Olaszország Contrada Lupini – C.P.33, 74019 Palagiano TA, Olaszország

Hatóanyag	Kálcium-dihidroxid/kálcium-hidroxid/égetett mész/mészhidrát/oltott mész
A gyártó neve	Wietersdorfer & Peggauer Zementwerke GmbH
A gyártó címe	Wietersdorf 1, 9373 Klein St. Paul Ausztria
Gyártási helyek	Alois-Kern-Straße 1, 8120 Peggau Ausztria

Hatóanyag	Kálcium-dihidroxid/kálcium-hidroxid/égetett mész/mészhidrát/oltott mész
A gyártó neve	Zakłady Wapiennicze Lhoist S.A.
A gyártó címe	ul. Wapiennicza 7, 46-050 Tarnów Opolski Lengyelország
Gyártási helyek	ul. Fabryczna 22, 47-316 Górażdże Lengyelország ul. Bolesława Chrobrego 77B, 59-550 Wojcieszów Lengyelország

Hatóanyag	Kálcium-dihidroxid/kálcium-hidroxid/égetett mész/mészhidrát/oltott mész
A gyártó neve	Zement- und Kalkwerke Otterbein GmbH & Co. KG
A gyártó címe	Hauptstrasse 50, 36137 Grossenlueder-Mues Németország
Gyártási helyek	Georg-Otterbein-Strasse 123, 36137 Grossenlueder-Mues, Németország

2. A termék összetétele és a formuláció típusa

2.1. **A termék minőségi és mennyiségi összetétele**

Triviális név	IUPAC-név	Funkció	CAS-szám	EK-szám	Tartalom (%)
Kálcium-dihidroxid/ kálcium-hidroxid/égetett mész/mészhidrát/oltott mész		Hatóanyag	1305-62-0	215-137-3	100,0

2.2. **Az előállítás típusa**

DP – Porozószer (finom por); WP – Nedvesíthető por (kizárólag az állattartó helyiségek fertőtlenítése; a falak meszelése felhasználás esetén)

3. Figyelmeztető és óvintézkedésekre vonatkozó mondatok

Figyelmeztető mondatok	Bőrirritáló hatású. Súlyos szemkárosodást okoz. Légúti irritációt okozhat.
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok	Kerülje a por belélegzését. A használatot követően a(z) kezeke-t alaposan meg kell mosni. Kizárólag szabadban vagy jól szellőző helyiségben használható. Védőkesztyű, védőruha, szem- és arcvédő használata kötelező. HA BŐRRE KERÜL:Lemosás bő vízzel. Szakellátás (lásd az utasításokat a címkén). Bőrirritáció esetén:Orvosi ellátást kell kérni. A szennyezett ruhadarabot le kell vetni.És újbóli használat előtt ki kell mosni. SZEMBE KERÜLÉS ESETÉN:Óvatos öblítés vízzel több percen keresztül.Adott esetben kontaktlencsék eltávolítása, ha könnyen megoldható. Az öblítés folytatása. Azonnal forduljon TOXIKOLÓGIAI KÖZPONTHOZ/orvoshoz. BELÉLEGZÉS ESETÉN:Az érintett személyt friss levegőre kell vinni és olyan nyugalmi testhelyzetbe kell helyezni, hogy könnyen tudjon lélegezni. Rosszullét esetén forduljon TOXIKOLÓGIAI KÖZPONTHOZ/orvoshoz. Jól szellőző helyen tárolandó.Az edény szorosan lezárva tartandó. Elzárva tárolandó. A edény elhelyezése hulladékként: a helyi előírásoknak megfelelően.

4. Engedélyezett felhasználás(ok)

4.1. **A felhasználás leírása**

1. táblázat

 # 1 – Szennyvíziszap fertőtlenítése használata

Terméktípus	02. terméktípus – Nem közvetlenül embereken vagy állatokon való felhasználásra szánt fertőtlenítőszerek és algásodás elleni szerek (fertőtlenítőszerek)
Az engedélyezett felhasználás pontos leírása, amennyiben indokolt	–
Célorganizmus(ok) (beleértve a fejlődési szakaszt is)	Tudományos név: Baktériumok Közhasználatú név: Baktériumok Fejlődési szakasz: – Tudományos név: Endoparaziták Közhasználatú név: Helminth tojások Fejlődési szakasz: –
Felhasználási terület	Beltéri
Az alkalmazás módja(i)	Módszer: Automatikus közvetlen alkalmazás Részletes leírás: A terméket a szennyvíziszapba adagolják és keverővel összekeverik. A száraz terméket nyílt keverőben keverik össze a szennyvíziszappal. A terméket teljesen automatizált eljárásokkal kell betölteni.

Alkalmazási arány(ok) és gyakoriság	Alkalmazási arány: 0,2–2 kg termék/kg szárazanyagtömeg; jellemző szárazanyag-tartalom – 12–25 % szennyvíziszapban. A kijuttatási mennyiségnek elegendőnek kell lennie ahhoz, hogy a pH-értéket a behatási idő alatt > 12 szinten tartsa. Hígítás (%): – Használatra kész (RTU) termék A kezelések száma és időzítése: Behatási idő: 24 órától 90 napig endoparaziták (Helminth tojások) esetében – a konkrét behatási idő számos paramétertől függ (pl. hőmérséklet, szárazanyag-tartalom stb.). A hatékonyság garantálásához előzetes laboratóriumi vizsgálatokat kell végezni.
Felhasználói kör	Foglalkozásszerű felhasználó
Csomagolási méretek és csomagolóanyagok	Ömlesztett por Nagy zsákok vagy zacskók (polipropilén (PP) vagy polietilén (PE) belső réteggel): 500–1 000 kg

4.1.1. *Felhasználásra vonatkozó specifikus előírások*

– A dózisnak elegendőnek kell lennie ahhoz, hogy a behatási idő alatt a pH > 12 maradjon.

– Alkalmazási arány: Szárazanyag-tartalom – 12–25 % szennyvíziszapban.

Az arányok alkalmazásonként és kezelőberendezésenként eltérőek lehetnek. A felhasználónak előzetes laboratóriumi vizsgálatokkal kell meggyőződnie arról, hogy a kezelés hatékony-e, amelyek az adott esetre vonatkozó jogszabályoknak megfelelően garantálják a hatékonyságot.

4.1.2. *Felhasználásra vonatkozó specifikus kockázatcsökkentő intézkedések*

– A termék kezelőegységbe töltésének és a kezelésnek teljesen automatizáltnak kell lennie. A kezelőegységbe való betöltést és az üres zsákok és zacskók eltávolítását zárt fülkés teleszkópos rakodógép segítségével kell elvégezni.

– A termék berakodása és az üres zsákok ártalmatlanítása során viseljen:

  – legalább 40-es védelmi fokozatú (APF) légzésvédő felszerelést (az EN 149 európai szabvány szerinti légmentesen záródó, a szemet, az orrot, a szájat és az állat fedő arcvédő eszköz, P3 szűrővel vagy azzal egyenértékű szűrővel),

  – az EN 374 szabvány szerinti vagy azzal egyenértékű vegyszerálló kesztyűt (a kesztyű anyagát az engedély jogosultjának kell meghatároznia a termékismertetőben),

  – az EN 13982 szabványnak megfelelő vagy azzal egyenértékű védőruhát (a védőruhát anyagát az engedély jogosultjának kell meghatároznia a termékismertetőben)

– A szennyvíziszap kezelése során az EN 14387 szabványnak megfelelő vagy azzal egyenértékű, az ammóniagázra specifikus, levegővel táplált vagy tartályos légzésvédő felszerelés (RPE) viselése ajánlott, amennyiben nincsenek olyan kollektív kezelési intézkedések, amelyekkel megbecsülhető és megelőzhető az erre a gázra vonatkozó 14 mg/m³ uniós foglalkozási expozíciós határértéket (OEL) meghaladó expozíció.

– A kezelt szennyvíziszap kézi kezelése során viseljen az EN 374 szabványnak megfelelő vagy azzal egyenértékű védőkesztyűt és az EN 14126 szabványnak megfelelő vagy azzal egyenértékű, a szennyvíziszap tulajdonságai ellen védő védőöltözetet.

– Az egyéni védőeszközökre vonatkozó rendelkezések nem érintik a 98/24/EK tanácsi irányelv és a munkahelyi egészségvédelem és biztonság területére vonatkozó egyéb uniós jogszabályok alkalmazását.

– Az EN szabványok és jogszabályok teljes címét lásd a 6. szakaszban.

– A kezelőegység tisztítását el kell kerülni, vagy automatizált eljárással kell elvégezni, hogy a felhasználó expozícióját elkerüljük.

4.1.3. *A felhasználás során valószínűsíthető közvetlen vagy közvetett hatások részletei, az elsősegély-nyújtási előírások és a környezet védelmét célzó óvintézkedések*

–

4.1.4. *A felhasználástól függően a termék és csomagolása biztonságos ártalmatlanítására vonatkozó előírások*

–

4.1.5. *A felhasználástól függően a termék tárolási feltételei és eltarthatósági ideje szokásos tárolási feltételek mellett*

–

4.2. **A felhasználás leírása**

2. táblázat

 # 2 – Trágya fertőtlenítése használata

Terméktípus	03. terméktípus – Állat-egészségügy(fertőtlenítőszerek)
Az engedélyezett felhasználás pontos leírása, amennyiben indokolt	–
Célorganizmus(ok) (beleértve a fejlődési szakaszt is)	Tudományos név: Baktériumok Közhasználatú név: Baktériumok Fejlődési szakasz: - Tudományos név: Vírusok Közhasználatú név: Vírusok Fejlődési szakasz: – Tudományos név: Endoparaziták Közhasználatú név: Helminth tojások Fejlődési szakasz: –
Felhasználási terület	Beltéri
Az alkalmazás módja(i)	Módszer: Automatikus közvetlen alkalmazás Részletes leírás: A terméket a trágyával keverik össze. A terméket a trágyába adagoljuk és keverővel összekeverjük. A terméket teljesen automatizált eljárásokkal kell betölteni.
Alkalmazási arány(ok) és gyakoriság	Alkalmazási arány: – Hígítás (%): RTU termék A kezelések száma és időzítése: A kijuttatási mennyiségnek elegendőnek kell lennie ahhoz, hogy a behatási idő alatt a pH > 12 maradjon. Behatási idő: 72 órától 90 napig endoparaziták (Helminth tojások) esetében – a konkrét behatási idő számos paramétertől függ (pl. hőmérséklet, szárazanyag-tartalom stb.). A hatékonyság garantálásához előzetes laboratóriumi vizsgálatokat kell végezni.
Felhasználói kör	Foglalkozásszerű felhasználó
Csomagolási méretek és csomagolóanyagok	Ömlesztett por Nagy zsákok vagy zacskók (PP vagy PE belső réteggel): 500–1 000 kg

4.2.1. *Felhasználásra vonatkozó specifikus előírások*

– A dózisnak elegendőnek kell lennie ahhoz, hogy a behatási idő alatt a pH > 12 maradjon.

– Ne alkalmazzon 100 kg-nál több terméket/m^3 trágyánként.

– A szükséges behatási idő elteltével távolítsa el a kezelt trágyát az állattartó telepről. A kezelt trágya felhasználása a helyi jogszabályoknak megfelelően történjen.

4.2.2. *Felhasználásra vonatkozó specifikus kockázatcsökkentő intézkedések*

– A termék kezelőegységbe töltésének és a kezelésnek teljesen automatizáltnak kell lennie.

– A kezelőegységbe történő berakodást és az üres zsákok és zacskók ártalmatlanítását zárt fülkés teleszkópos rakodógép segítségével) kell elvégezni.

– A termék berakodása és az üres zsákok ártalmatlanítása során viseljen:

  – az EN 374 szabvány szerinti vagy azzal egyenértékű vegyszerálló kesztyűt (a kesztyű anyagát az engedély jogosultjának kell meghatároznia a termékismertetőben),

  – az EN 13982 szabványnak megfelelő vagy azzal egyenértékű védőruhát (a védőruha anyagát az engedély jogosultjának kell meg határoznia a termékismertetőben),

  – legalább 40-es védelmi fokozatú (APF) légzésvédő felszerelést (az EN 149 szabvány szerinti, légmentesen záródó, a szemet, az orrot, a szájat és az állat fedő arcvédő eszköz, P3-as szűrővel vagy azzal egyenértékű szűrővel).

– A trágyakezelés során az EN 14387 szabványnak megfelelő vagy azzal egyenértékű, az ammóniagázra specifikus, levegővel táplált vagy tartályos légzésvédő felszerelés viselése ajánlott, amennyiben nincsenek olyan kollektív kezelési intézkedések, amelyekkel megbecsülhető és megelőzhető az erre a gázra vonatkozó 14 mg/m^3 uniós foglalkozási expozíciós határértéknél (OEL) nagyobb expozíció.

– A kezelt trágya kézi kezelése során viseljen az EN 374 szabványnak megfelelő vagy azzal egyenértékű védőkesztyűt, valamint az EN 14126 szabványnak megfelelő vagy azzal egyenértékű, a trágya saját tulajdonságai ellen védő védőruhát.

– Az egyéni védőeszközökre vonatkozó rendelkezések nem érintik a 98/24/EK irányelv és a munkahelyi egészségvédelem és biztonság területére vonatkozó egyéb uniós jogszabályok alkalmazását.

– Az EN szabványok és jogszabályok teljes címét lásd a 6. szakaszban.

– A kezelőegység tisztítását el kell kerülni, vagy automatizált eljárással kell elvégezni, hogy a felhasználó expozícióját elkerüljük.

– Ne alkalmazza a terméket, ha az állattartó épületekből vagy a trágya/hígtrágya tárolóhelyiségekből származó kibocsátás a szennyvíztisztító telepre vagy közvetlenül a felszíni vizekbe juthat.

4.2.3. *A felhasználás során valószínűsíthető közvetlen vagy közvetett hatások részletei, az elsősegély-nyújtási előírások és a környezet védelmét célzó óvintézkedések*

–

4.2.4. *A felhasználástól függően a termék és csomagolása biztonságos ártalmatlanítására vonatkozó előírások*

–

4.2.5. *A felhasználástól függően a termék tárolási feltételei és eltarthatósági ideje szokásos tárolási feltételek mellett*

–

4.3. **A felhasználás leírása**

3. táblázat

 # 3 – Állattartó helyiségek és állatszállító eszközök/járművek beltéri padlófelületeinek fertőtlenítése használata

Terméktípus	03. terméktípus – Állat-egészségügy(fertőtlenítőszerek)
Az engedélyezett felhasználás pontos leírása, amennyiben indokolt	–
Célorganizmus(ok) (beleértve a fejlődési szakaszt is)	Tudományos név: Baktériumok Közhasználatú név: Baktériumok Fejlődési szakasz: – Tudományos név: Élesztőgombák Közhasználatú név: Élesztőgombák Fejlődési szakasz: – Tudományos név: Penészgombák Közhasználatú név: Penészgombák Fejlődési szakasz: – Tudományos név: Vírusok Közhasználatú név: Vírusok Fejlődési szakasz: –
Felhasználási terület	Beltéri
Az alkalmazás módja(i)	Módszer: Közvetlen alkalmazás Részletes leírás: A terméket kézi vagy automatizált technikával közvetlenül az állattartó helyiségek padlójára viszik fel. Kézi felvitel lapáttal vagy félautomata szóró berendezéssel.
Alkalmazási arány(ok) és gyakoriság	Alkalmazási arány: 800 g termék/m^2 Hígítás (%): – RTU termék A kezelések száma és időzítése: Gyakoriság az állattartásban: minden termelési ciklus előtt. Gyakoriság az állatszállításban: minden egyes állatszállítás után. Behatási idő: 48 óra
Felhasználói kör	Foglalkozásszerű felhasználó
Csomagolási méretek és csomagolóanyagok	Ömlesztett por Nagy zsákok vagy zacskók (PP vagy PE belső réteggel): 500–1 000 kg Papírzsákok (PP vagy PE belső réteggel): 25 kg

4.3.1. *Felhasználásra vonatkozó specifikus előírások*

A terméket kézi vagy automatizált technikával közvetlenül az állattartó helyiségek padlójára viszik fel. Kézi felvitel lapáttal vagy félautomata szóró berendezéssel.

A. Betonpadlókon:

1. Folyó vízzel mossa le a felületet;
2. Szórjon 800 g terméket négyzetméterenként a nedves talajra, és adjon hozzá 0,9 liter/m^2 vizet;
3. Hagyja hatni legalább 48 órán keresztül;
4. A kezelés után sepréssel távolítsa el a meszet.

B. Döngölt padlókon:

1. Seperje fel és nedvesítse be a felületet;
2. Szórjon 800 g terméket méterenként^2 a nedves talajra, és adjon hozzá 0,9 liter/m^2 vizet;
3. Hagyja hatni legalább 48 órán keresztül.
4. A kezelés után sepréssel távolítsa el a meszet.

4.3.2. *Felhasználásra vonatkozó specifikus kockázatcsökkentő intézkedések*

– A rakodás, a termék felhordása és az üres zsákok és zacskók ártalmatlanítása során viseljen:
  – legalább 40-es védelmi fokozatú (APF) légzésvédő felszerelést (az EN 149 szabvány szerinti, légmentesen záródó, a szemet, az orrot, a szájat és az állat fedő arcvédő eszköz, P3-as szűrővel vagy azzal egyenértékű szűrővel),
  – az EN 374 szabvány szerinti vagy azzal egyenértékű vegyszerálló kesztyűt (a kesztyű anyagát az engedély jogosultjának kell meghatároznia a termékismertetőben),
  – az EN 13982 szabványnak megfelelő vagy azzal egyenértékű védőoruhát (a védőruha anyagát az engedély jogosultjának kell meghatároznia a termékismertetőben).
– Nagyméretű zsákok (500-1 000 kg) használata esetén a termék betöltését és az üres zsákok eltávolítását teljesen automatizáltan, zárt fülkés teleszkópos rakodógép segítségével kell elvégezni.
– A kis zsákok (25 kg) betöltése során alaposan ürítse ki a zsákot, hogy a visszamaradó por a lehető legkisebb legyen.
– A kis üres zacskók ártalmatlanításához nedvesítse meg a zacskót, és óvatosan hajtsa össze, hogy elkerülje a kiömlést.
– A termék alkalmazását követő ártalmatlanítás során viseljen:
  – legalább 40-es védelmi fokozatú (APF) légzésvédő felszerelést (az EN 149 szabvány szerinti, légmentesen záródó, a szemet, az orrot, a szájat és az állat fedő arcvédő eszköz, P3-as szűrővel vagy azzal egyenértékű szűrővel),
  – az EN 374 szabvány szerinti vagy azzal egyenértékű vegyszerálló kesztyűt (a kesztyű anyagát az engedély jogosultjának kell meghatároznia a termékismertetőben),
  – az EN 13982 szabványnak megfelelő vagy azzal egyenértékű védőruhát (a védőruha anyagát az engedély jogosultjának kell meghatároznia a termékismertetőben).
– Az egyéni védőeszközökre vonatkozó rendelkezések nem érintik a 98/24/EK irányelv és a munkahelyi egészségvédelem és biztonság területére vonatkozó egyéb uniós jogszabályok alkalmazását.
– Az EN szabványok és jogszabályok teljes címét lásd a 6. szakaszban.
– Az állatok nem lehetnek jelen a kezelés teljes időtartama alatt.
– Az állatok visszaengedése előtt alapos söpréssel távolítsa el a termék maradványait a talajról.
– A takarmányt és az ivóvizet gondosan le kell fedni vagy el kell távolítani a termék alkalmazása alatt.
– Ne alkalmazza a terméket, ha az állattartó épületekből, trágya-/hígtrágyatároló területekről vagy az állatok szállítására szolgáló fertőtlenített területekről származó kibocsátás szennyvíztisztító telepre vagy közvetlenül a felszíni vizekbe juthat.

4.3.3. *A felhasználás során valószínűsíthető közvetlen vagy közvetett hatások részletei, az elsősegély-nyújtási előírások és a környezet védelmét célzó óvintézkedések*

–

4.3.4. *A felhasználástól függően a termék és csomagolása biztonságos ártalmatlanítására vonatkozó előírások*

A kezelés után felsepréssel távolítsa el a meszet. Gyűjtse össze a keletkező száraz hulladékot, és hasznosítja újra mezőgazdasági meszezőanyagként, vagy a helyi követelményeknek megfelelően ártalmatlanítsa a száraz hulladékot.

Csak állatszállító eszközök/járművek fertőtlenítése esetén: a felseprés és a szükséges behatási idő után öblítse le és tisztítsa meg a járművet.

4.3.5. *A felhasználástól függően a termék tárolási feltételei és eltarthatósági ideje szokásos tárolási feltételek mellett*

–

4.4. **A felhasználás leírása**

4. táblázat

 # 4 – Állattartó helyiségek fertőtlenítése; a falak meszelése használata

Terméktípus	03. terméktípus – Állat-egészségügy(fertőtlenítőszerek)
Az engedélyezett felhasználás pontos leírása, amennyiben indokolt	–
Célorganizmus(ok) (beleértve a fejlődési szakaszt is)	Tudományos név: Baktériumok Közhasználatú név: Baktériumok Fejlődési szakasz: – Tudományos név: Élesztőgombák Közhasználatú név: Élesztőgombák Fejlődési szakasz: – Tudományos név: Penészgombák Közhasználatú név: Penészgombák Fejlődési szakasz: – Tudományos név: Vírusok Közhasználatú név: Vírusok Fejlődési szakasz: –
Felhasználási terület	Beltéri
Az alkalmazás módja(i)	Módszer: Közvetlen alkalmazás ecsettel Részletes leírás: –
Alkalmazási arány(ok) és gyakoriság	Alkalmazási arány: 800 g termék/m^2 Hígítás (%): – A kezelések száma és időzítése: A terméket vízben (50 % m/v) szuszpendáljuk, mielőtt ecsettel felvisszük a falakra. Behatási idő: 48 óra Gyakoriság: minden termelési ciklus előtt
Felhasználói kör	Foglalkozásszerű felhasználó
Csomagolási méretek és csomagolóanyagok	Ömlesztett por Nagy zsákok vagy zacskók (PP vagy PE belső réteggel): 500-1 000 kg

4.4.1. *Felhasználásra vonatkozó specifikus előírások*

Egy rétegben:

Felhordási módszer 150-200 m^2 falra (a fal porozitásától függően):

1. A termék felvitele előtt folyó vízzel tisztítsa meg a felületet.
2. Tegyen 25 kg terméket 50 liter vízbe;
3. Hagyja a keveréket 12 órán át pihenni;
4. Keverje össze a kapott keveréket, és meszelővel/ecsettel kenje a falra;
5. Hagyja hatni legalább 48 órán keresztül

A felhordási mennyiség 125-167 g termék/m^2 egy rétegben. A végső felhordási mennyiség 800 g termék/m^2, ezért a fal porozitásától függően 5-7 réteget kell felvinni.

A felhordás előtt és közben keverje fel a keveréket.

A terméket először teljesen automatikusan át kell tölteni egy közepes méretű, kisebb térfogatú tartályba. Ezután a terméket a közepes méretű tartályból kézzel át kell tölteni egy vödörbe.

4.4.2. *Felhasználásra vonatkozó specifikus kockázatcsökkentő intézkedések*

- A termék betöltése és az üres zsákok és zacskók ártalmatlanítása során viseljen:
  - az EN 374 szabvány szerinti vagy azzal egyenértékű vegyszerálló kesztyűt (a kesztyű anyagát az engedély jogosultjának kell meghatároznia a termékismertetőben),
  - az EN 13982 szabványnak megfelelő védőruhát (a védőruha anyagát az engedély jogosultjának kell meghatároznia a termékismertetőben),
  - legalább 40-es védelmi fokozatú légzésvédő felszerelést (az EN 149 szabvány szerinti, légmentesen záródó, a szemet, az orrot, a szájat és az állat fedő arcvédő eszköz, P3 szűrővel vagy azzal egyenértékű szűrővel).
- A termék falra történő felhordása során viseljen:
  - az EN 374 szabványnak megfelelő vegyszerálló kesztyűt (a kesztyű anyagát az engedély jogosultjának kell meghatároznia a termékismertetőben),
  - az EN 13034 szabványnak megfelelő védőruhát (a védőruha anyagát az engedély jogosultjának kell meghatároznia a termékismertetőben),
  - legalább 40-es védelmi fokozatú légzésvédő felszerelést (az EN 149 szabvány szerinti, légmentesen záródó, a szemet, az orrot, a szájat és az állat fedő arcvédő eszköz, P1 szűrővel vagy azzal egyenértékű szűrővel).
- Az egyéni védőeszközökre vonatkozó rendelkezések nem érintik a 98/24/EK tanácsi irányelv és a munkahelyi egészségvédelem és biztonság területére vonatkozó egyéb uniós jogszabályok alkalmazását.
- Az EN szabványok és jogszabályok teljes címét lásd a 6. szakaszban.
- A termék berakodását és az üres zsákok és zacskók eltávolítását teljesen automatizáltan, zárt fülkés teleszkópos rakodógép segítségével kell elvégezni.
- A felhordás során minimalizálja a kifröccsenéseket.
- Ne hagyja, hogy illetéktelen védőfelszerelés nélküli személyek (beleértve a munkatársakat és a gyermekeket) megérintsék a kezelt felületeket azok teljesen megszáradásáig.
- Ne alkalmazza a terméket, ha az állattartó épületekből vagy a trágya/hígtrágya tárolóhelyiségekből származó kibocsátás szennyvíztisztító telepre vagy közvetlenül a felszíni vizekbe juthat.
- Az állatok nem lehetnek jelen a kezelés teljes időtartama alatt.
- A felületek teljes száradása előtt ne engedje vissza az állatokat az állattartó helyiségekbe.
- A takarmányt és az ivóvizet gondosan le kell fedni vagy el kell távolítani a termék alkalmazása alatt.

4.4.3. *A felhasználás során valószínűsíthető közvetlen vagy közvetett hatások részletei, az elsősegély-nyújtási előírások és a környezet védelmét célzó óvintézkedések*

–

4.4.4. *A felhasználástól függően a termék és csomagolása biztonságos ártalmatlanítására vonatkozó előírások*

–

4.4.5. *A felhasználástól függően a termék tárolási feltételei és eltarthatósági ideje szokásos tárolási feltételek mellett*

–

4.5. **A felhasználás leírása**

5. táblázat

 # 5 – Kültéri állattartó telepek padlójának fertőtlenítése használata

Terméktípus	03. terméktípus – Állat-egészségügy(fertőtlenítőszerek)
Az engedélyezett felhasználás pontos leírása, amennyiben indokolt	–
Célorganizmus(ok) (beleértve a fejlődési szakaszt is)	Tudományos név: Baktériumok Közhasználatú név: Baktériumok Fejlődési szakasz: – Tudományos név: Élesztőgombák Közhasználatú név: Élesztőgombák Fejlődési szakasz: – Tudományos név: Penészgombák Közhasználatú név: Penészgombák Fejlődési szakasz: – Tudományos név: Vírusok Közhasználatú név: Vírusok Fejlődési szakasz: –
Felhasználási terület	Kültéri
Az alkalmazás módja(i)	Módszer: Közvetlen alkalmazás Részletes leírás: A terméket kézi vagy automatizált technikával közvetlenül az állattartó helyiségek padlójára viszik fel. Kézi felvitel lapáttal vagy félautomata szóró berendezéssel.
Alkalmazási arány(ok) és gyakoriság	Alkalmazási arány: 800 g termék/m^2 Hígítás (%): RTU termék A kezelések száma és időzítése: Behatási idő: 48 óra Gyakoriság: évente legfeljebb két alkalommal.
Felhasználói kör	Foglalkozásszerű felhasználó
Csomagolási méretek és csomagolóanyagok	Ömlesztett por Nagy zsákok vagy zacskók (PP vagy PE belső réteggel): 500-1 000 kg Papírzsákok (PP vagy PE belső réteggel): 25 kg

4.5.1. *Felhasználásra vonatkozó specifikus előírások*

– A termék alkalmazása előtt seperje fel és nedvesítse be a padlót.

– A termelési ciklus kezdetén 800 g/m² terméket kell a talajra szórni, majd 0,9 liter/m² vizet kell hozzáadni.

– Legalább 48 órán át hagyja hatni, mielőtt állatokat beengedne a kezelt területre.

– A termék kültéri használatakor ne alkalmazza szél vagy eső esetén.

4.5.2. *Felhasználásra vonatkozó specifikus kockázatcsökkentő intézkedések*

– A rakodás, a termék felvitele és az üres zsákok és zacskók ártalmatlanítása során viseljen:

  – legalább 40-es védelmi fokozatú légzésvédő felszerelést (az EN 149 szabvány szerinti, légmentesen záródó, a szemet, az orrot, a szájat és az állat fedő arcvédő eszköz, P3-as szűrővel vagy azzal egyenértékű szűrővel),

  – az EN 374 szabvány szerinti vagy azzal egyenértékű vegyszerálló kesztyűt (a kesztyű anyagát az engedély jogosultjának kell meghatároznia a termékismertetőben),

  – az EN 13982 szabványnak megfelelő védőruhát (a védőruha anyagát az engedély jogosultjának kell meghatároznia a termékismertetőben)

– Nagy zsákok (500-1 000 kg) használata esetén a termék berakodását és az üres zsákok eltávolítását teljesen automatizáltan, zárt fülkés teleszkópos rakodógép segítségével kell elvégezni.

– A kis zsákok (25 kg) betöltése során alaposan ürítse ki a zsákokat, hogy a visszamaradó por a lehető legkisebb legyen.

– A kis üres zacskók ártalmatlanításához nedvesítse meg a zacskót, és óvatosan hajtsa össze, hogy elkerülje a kiömlést.

– A termék alkalmazását követő ártalmatlanítás során viseljen:

  – legalább 40-es védelmi fokozatú légzésvédő felszerelést (az EN 149 szabvány szerinti, légmentesen záródó, a szemet, az orrot, a szájat és az állat fedő arcvédő eszköz, P3-as szűrővel vagy azzal egyenértékű szűrővel),

  – az EN 374 szabvány szerinti vagy azzal egyenértékű vegyszerálló kesztyűt (a kesztyű anyagát az engedély jogosultjának kell meghatároznia a termékismertetőben),

  – az EN 13982 szabványnak megfelelő védőruhát (a védőruha anyagát az engedély jogosultjának kell meghatároznia a termékismertetőben).

– Az egyéni védőeszközökre vonatkozó rendelkezések nem érintik a 98/24/EK irányelv és a munkahelyi egészségvédelem és biztonság területére vonatkozó egyéb uniós jogszabályok alkalmazását.

– Az EN szabványok és jogszabályok teljes címét lásd a 6. szakaszban.

– Évente legfeljebb kétszer alkalmazza.

– Az állatok nem lehetnek jelen a kezelés teljes időtartama alatt.

– Az állatok visszaengedése előtt alapos felsepréssel távolítsa el a termék maradványait a talajról.

– A takarmányt és az ivóvizet gondosan le kell fedni vagy el kell távolítani a termék alkalmazása alatt.

4.5.3. *A felhasználás során valószínűsíthető közvetlen vagy közvetett hatások részletei, az elsősegély-nyújtási előírások és a környezet védelmét célzó óvintézkedések*

–

4.5.4. *A felhasználástól függően a termék és csomagolása biztonságos ártalmatlanítására vonatkozó előírások*

– A kezelés után felsepréssel távolítsa el a meszet. A keletkező száraz hulladékot gyűjtse össze, és mezőgazdasági meszezőanyagként hasznosítja újra, vagy a helyi követelményeknek megfelelően ártalmatlanítsa.

4.5.5. *A felhasználástól függően a termék tárolási feltételei és eltarthatósági ideje szokásos tárolási feltételek mellett*

–

5. Általános használati utasítás ([1])

5.1. **Használati utasítások**

– Tartsa be a használati utasítást.

– Tartsa be a termék használatának feltételeit.

– Hivatkozzon a higiéniai tervre a szükséges hatékonysági szint elérésének biztosítása érdekében.

– A termék kültéri használatakor ne alkalmazza szél vagy eső esetén.

5.2. **Kockázatcsökkentő intézkedések**

– A kezelés teljes időtartama alatt (beleértve a betöltést, a termék felvitelét, az üres zacskók és zacskók ártalmatlanítását, az elfogadott behatási időt és azt követően a termék és maradványainak a földről történő eltávolítását) ne engedjen be a kezelt területre illetéktelen személyeket (beleértve a munkatársakat és gyerekeket) és háziállatokat.

– Csak jól szellőző helyen használja.

5.3. **Várható közvetlen vagy közvetett hatások részletes leírása, az elsősegélynyújtási előírások és a környezetvédelmi óvintézkedések**

– BELÉLEGZÉS ESETÉN: Menjen friss levegőre, és pihenjen le kényelmes légzést biztosító testhelyzetben. Tünetek esetén: Hívja a 112-es segélyhívószámot/mentőt orvosi segítségért. Ha nincsenek tünetek: Hívjon fel egy toxikológiai központot vagy orvost.

– LENYELÉS ESETÉN: Azonnal öblítse ki a száját. Adjon inni valamit, ha az expozíciónak kitett személy le tudja nyelni. NEM szabad hánytatni. Hívja a 112-es segélyhívószámot/mentőt orvosi segítségért.

– BŐRRE KERÜLÉS ESETÉN: Azonnal mossa le a bőrt bő vízzel. Ezt követően vegye le a szennyezett ruházatot, és az újrahasználat előtt mossa ki. Folytassa a bőr vízzel történő mosásátnéhány percen keresztül. Hívjon fel egy toxikológiai központot vagy orvost.

– SZEMBE KERÜLÉS ESETÉN: Azonnal öblítse ki vízzel. Távolítsa el a kontaktlencsét, ha van és könnyen megoldható. Folytassa az öblítést néhány percen keresztül a szem öblítésére szolgáló folyadékkal vagy vízzel. Hívja a 112-es segélyhívószámot/mentőt orvosi segítségért. Tájékoztatás az egészségügyi személyzetnek/orvosnak: a szemet az orvoshoz vezető úton is többször ki kell öblíteni, ha a szemet lúgos kémiai anyag (pH > 11), aminok és savak, mint az ecetsav, hangyasav vagy propionsav, érte.

5.4. **A termék és csomagolása biztonságos ártalmatlanítására vonatkozó előírások**

– A fel nem használt terméket nem szabad a talajra, vízfolyásokba, lefolyóba (pl. mosogató, WC) vagy a csatornába juttatni.

– A fel nem használt terméket, annak csomagolását és minden egyéb hulladékot a helyi előírásoknak megfelelően ártalmatlanítsa.

5.5. **A termék tárolási feltételei és eltarthatósági ideje szokásos tárolási feltételek mellett**

– Ne tárolja 30 °C feletti hőmérsékleten.

– Védje a nedvességtől.

– Eltarthatósági idő: 15 hónap.

6. Egyéb információk

A 4.1.2-4.5.2. szakaszban említett EN-szabványok és jogszabályok teljes címei:

EN 149 – Légzésvédő eszközök – Szűrő félálarcok részecskék elleni védelemre – Követelmények, vizsgálat, jelölés;

EN 374 – EN ISO 374-1: 2018: Veszélyes vegyi anyagok és mikroorganizmusok elleni védőkesztyű – 1. rész: Kémiai kockázatokra vonatkozó terminológia és teljesítménykövetelmények;

([1]) Az e szakasz szerinti használati utasítás, kockázatenyhítési intézkedések és egyéb használati utasítások érvényesek bármely engedélyezett felhasználás vonatkozásában.

EN 13982 – Szilárd részecskék elleni védőruházat. 1. rész: A levegőben szálló szilárd részecskék ellen a teljes testet védő vegyi védőruházat teljesítménykövetelményei;

EN 14387 – EN 14387:2021: Gázszűrő(k) és kombinált szűrő(k). Követelmények, vizsgálat, jelölés;

EN 14126 – BS EN 14126: 2003 – Védőruházat. Fertőző ágensek elleni védőruházat teljesítménykövetelményei és vizsgálati módszerei;

A Tanács 1998. április 7-i 98/24/EK irányelve a munkájuk során vegyi anyagokkal kapcsolatos kockázatoknak kitett munkavállalók egészségének és biztonságának védelméről (tizennegyedik egyedi irányelv a 89/391/EGK irányelv 16. cikkének (1) bekezdése értelmében) (HL L 131., 1998.5.5., 11. o.).