2023/2701

5.12.2023.

KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS REGULA (ES) 2023/2701

(2023. gada 4. decembris),

ar ko saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 528/2012 piešķir Savienības atļauju atsevišķam biocīdam "EuLA hydra-lime 23"

(Dokuments attiecas uz EEZ)

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 528/2012 (2012. gada 22. maijs) par biocīdu piedāvāšanu tirgū un lietošanu ([1]) un jo īpaši tās 44. panta 5. punkta pirmo daļu,

tā kā:

(1) 2018. gada 29. martā uzņēmums "European Lime Association aisbl" saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 528/2012 43. panta 1. punktu Eiropas Ķimikāliju aģentūrai ("Aģentūra") iesniedza pieteikumu, kurā lūgta Savienības atļauja atsevišķam minētās regulas V pielikumā aprakstītā 2. un 3. produkta veida biocīdam "EuLA hydra-lime 23", un rakstiski apstiprināja, ka pieteikumu novērtēt ir piekritusi Francijas kompetentā iestāde. Biocīdu reģistrā pieteikums tika reģistrēts ar lietas numuru BC-JR038510-32.

(2) Biocīda "EuLA hydra-lime 23" sastāvā aktīvā viela ir kalcija dihidroksīds (dzēstie kaļķi), kas attiecībā uz 2. un 3. produkta veidu ir iekļauts Regulas (ES) Nr. 528/2012 9. panta 2. punktā minētajā Savienības apstiprināto aktīvo vielu sarakstā.

(3) 2021. gada 13. decembrī kompetentā iestāde, kas veic novērtēšanu, Aģentūrai saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 528/2012 44. panta 1. punktu iesniedza novērtējuma ziņojumu un novērtēšanā izdarītos secinājumus.

(4) 2022. gada 5. jūlijā Aģentūra saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 528/2012 44. panta 3. punktu Komisijai iesniedza atzinumu ([2]), biocīda "EuLA hydra-lime 23" raksturojuma kopsavilkuma ("BRK") projektu un atsevišķā biocīda novērtējuma galīgo ziņojumu.

(5) Atzinumā secināts, ka "EuLA hydra-lime 23" ir biocīds Regulas (ES) Nr. 528/2012 3. panta 1. punkta a) apakšpunkta nozīmē, ka tas ir tiesīgs saņemt Savienības atļauju saskaņā ar minētās regulas 42. panta 1. punktu un ka, ja vien tiek nodrošināta atbilstība BRK projektam, tas atbilst minētās regulas 19. panta 1. punkta nosacījumiem.

(6) 2022. gada 18. jūlijā Aģentūra saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 528/2012 44. panta 4. punktu nosūtīja Komisijai BRK projektu visās Savienības oficiālajās valodās.

(7) Komisija ir vienisprātis ar Aģentūras atzinumu un tāpēc uzskata, ka ir lietderīgi biocīdam "EuLA hydra-lime 23" piešķirt Savienības atļauju.

(8) Šajā regulā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Biocīdu pastāvīgās komitejas atzinumu,

([1]) OV L 167, 27.6.2012., 1. lpp.
([2]) *ECHA* 2022. gada 14. jūnija atzinums par Savienības atļaujas piešķiršanu biocīdam "EULA HYDRA-LIME 23" (ECHA/BPC/341/2022) (https://echa.europa.eu/it/opinions-on-union-authorisation).

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Uzņēmumam "European Lime Association aisbl" piešķir Savienības atļauju ar numuru EU-0028954-0000 saskaņā ar pielikumā sniegto biocīda raksturojuma kopsavilkumu piedāvāt tirgū un lietot atsevišķo biocīdu "EuLA hydra-lime 23".

Savienības atļauja ir derīga no 2023. gada 25. decembra līdz 2033. gada 30. novembrim.

2. pants

Šī regula stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc tās publicēšanas *Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī*.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2023. gada 4. decembrī

Komisijas vārdā –
priekšsēdētāja
Ursula VON DER LEYEN

PIELIKUMS

Biocīda raksturojuma kopsavilkums

"EuLA hydra-lime 23"

2. produktu veids. Dezinfekcijas līdzekļi un algicīdi, kas nav paredzēti tiešai aplicēšanai cilvēkiem un dzīvniekiem (dezinfekcijas līdzekļi)

3. produktu veids. Veterinārā higiēna (dezinfekcijas līdzekļi)

Atļaujas numurs: EU-0028954-0000

R4BP vienuma numurs: EU-0028954-0000

1. ADMINISTRATĪVĀ INFORMĀCIJA

1.1. **Produkta tirdzniecības nosaukums(-i)**

Tirdzniecības nosaukums (-i)	"EuLA hydra-lime 23"

1.2. **Atļaujas turētājs**

Atļaujas turētāja nosaukums un adrese	Nosaukums	European Lime Association aisbl
	Adrese	*c/o IMA-Europe aisbl, Rue des Deux Églises 26, box 2, 1000 Brussels*, Beļģija
Atļaujas numurs	EU-0028954-0000	
R4BP vienuma numurs	EU-0028954-0000	
Atļaujas piešķiršanas datums	2023. gada 25. decembris	
Atļaujas derīguma termiņš	2033. gada 30. novembris	

1.3. **Produkta ražotājs(-i)**

Ražotāja nosaukums	Cal Industrial SL
Ražotāja adrese	*Pedro I, 19-21, 31007 Pamplona*, Spānija
Ražotnes atrašanās vieta	*Pedro I, 19-21, 31007 Pamplona*, Spānija

Ražotāja nosaukums	Calera de Alzo, S. L.
Ražotāja adrese	*Pasta numurs: 20.268, Egileor auzoa, 101, Altzo (Guipúzcoa)*, Spānija
Ražotnes atrašanās vieta	*Egileor auzoa, 101, Altzo (Guipúzcoa)*, Spānija

Ražotāja nosaukums	Caleras de San Cucao, S.A.
Ražotāja adrese	*Agüera s/n, 33425 San Cucao de Llanera*, Spānija
Ražotnes atrašanās vieta	*Agüera s/n, 33425 San Cucao de Llanera*, Spānija

Ražotāja nosaukums	Cales Pascual S.L.
Ražotāja adrese	*C/Cura Bau, 15, 46112 Valencia*, Spānija
Ražotnes atrašanās vieta	*Ctra. Valencia-Ademuz, KM 9.3. Paterna, Valencia*, Spānija

Ražotāja nosaukums	CalGov
Ražotāja adrese	Carretera Fuente, Apartado 2, 41560 Estepa, Spānija
Ražotnes atrašanās vieta	*Carretera Fuente, Apartado 2, 41560 Estepa*, Spānija

Ražotāja nosaukums	Carmeuse Chaux
Ražotāja adrese	*215 route d'Arras, 62320 Bois Bernard*, Francija
Ražotnes atrašanās vieta	*215 route d'Arras, 62320 Bois Bernard*, Francija

Ražotāja nosaukums	Carmeuse Czech Republic s.r.o.
Ražotāja adrese	*Mokrá 359, 664 04 Mokrá*, Čehija
Ražotnes atrašanās vieta	*závod Vápenka Mokrá, Mokrá 359, 664 04 Mokrá*, Čehija

Ražotāja nosaukums	Carmeuse Holding Srl
Ražotāja adrese	*Str. Carierei nr. 127A, 500047 Brasov*, Rumānija
Ražotnes atrašanās vieta	*Str. Principala 1, 337457 Com. Soimus, Romania. Valea Mare Pravat, 117805 Campulung*, Rumānija

Ražotāja nosaukums	Carmeuse Hungaria kft
Ražotāja adrese	*HRSZ 064/1, 7827 Beremend*, Ungārija
Ražotnes atrašanās vieta	*HRSZ 064/1, 7827 Beremend*, Ungārija

Ražotāja nosaukums	Carmeuse Nederland BV
Ražotāja adrese	*Nijverheidsstraat 32, 2802 AL Gouda*, Nīderlande
Ražotnes atrašanās vieta	*Nijverheidsstraat 32, 2802 AL Gouda*, Nīderlande

Ražotāja nosaukums	Carmeuse SA
Ražotāja adrese	*Rue du Château 13a, 5300 Seilles*, Beļģija
Ražotnes atrašanās vieta	*Rue du Val Notre Dame 300, 4520 Moha*, Beļģija *Rue du Château 13a, 5300 Seilles*, Beļģija

Ražotāja nosaukums	Carmeuse Slovakia s.r.o.
Ražotāja adrese	*Slavec, 049 11 Slavec*, Slovākija
Ražotnes atrašanās vieta	*závod Vápenka Slavec, Slavec 179, 049 11 Slavec*, Slovākija

Ražotāja nosaukums	Carrières et Chaux Balthazard et Cotte
Ražotāja adrese	*Rue du Pra Paris, 38360 Sassenage*, Francija
Ražotnes atrašanās vieta	*Rue du Pra Paris, 38360 Sassenage*, Francija

Ražotāja nosaukums	Carrières et fours à chaux de Dugny
Ražotāja adrese	*BP 1, 55100 Dugny-sur-Meuse*, Francija
Ražotnes atrašanās vieta	*BP 1, 55100 Dugny-sur-Meuse*, Francija

Ražotāja nosaukums	Cementos Tudela Veguín, S.A.U.
Ražotāja adrese	*CL Argüelles 25, 33003 Oviedo, Asturias*, Spānija
Ražotnes atrašanās vieta	*CL Tino Casal, s/n., 33910 Tudela Veguín, Asturias*, Spānija

Ražotāja nosaukums	Chaux de Boran
Ražotāja adrese	*Route de Boran, 60640 Précy-Sur-Oise*, Francija
Ražotnes atrašanās vieta	*Route de Boran, 60640 Précy-Sur-Oise*, Francija

Ražotāja nosaukums	Chaux de Bretagne
Ražotāja adrese	—, *53600 Evron*, Francija
Ražotnes atrašanās vieta	—, *53600 Evron*, Francija

Ražotāja nosaukums	Chaux de la Tour
Ražotāja adrese	*1 chemin des Chaux de la Tour, 13820 Ensues La Redonne*, Francija
Ražotnes atrašanās vieta	*1 chemin des Chaux de la Tour, 13820 Ensues La Redonne*, Francija

Ražotāja nosaukums	Clogrennane Lime LTD
Ražotāja adrese	*Clogrennane, R93 EV26 Carlow*, Īrija
Ražotnes atrašanās vieta	*Clogrennane, R93 EV26 Carlow*, Īrija

Ražotāja nosaukums	Dumont-Wautier
Ražotāja adrese	*Rue la Mallieue 95, 4470 Saint-Georges-sur-Meuse*, Beļģija
Ražotnes atrašanās vieta	*Rue la Mallieue 95, 4470 Saint-Georges-sur-Meuse*, Beļģija

Ražotāja nosaukums	Etablissement Leon Lhoist
Ražotāja adrese	*Usine de On-Jemelle, 6900 Marche-en-Famenne*, Beļģija
Ražotnes atrašanās vieta	*Usine de On-Jemelle, 6900 Marche-en-Famenne*, Beļģija

Ražotāja nosaukums	Européenne des Chaux et Liants
Ražotāja adrese	*2745 route du Bugey, CS22015, 38307 Bourgoin-Jallieu*, Francija
Ražotnes atrašanās vieta	*Usine de Duin, 38460 Trept*, Francija

Ražotāja nosaukums	Lhoist Central Europe/Lhoist Česká republika a Slovensko Vápenka Čertovy schody a.s
Ražotāja adrese	*Tmaň 200, 267 21 Tmaň*, Čehija
Ražotnes atrašanās vieta	*Tmaň 200, 267 21 Tmaň*, Čehija

Ražotāja nosaukums	Lhoist Faxe Kalk A/S
Ražotāja adrese	*Hovedgaden 13, 4654 Faxe Ladeplads*, Dānija
Ražotnes atrašanās vieta	*Gl. Strandvej 14, 4640 Faxe*, Dānija

Ražotāja nosaukums	Lhoist France Ouest
Ražotāja adrese	*15 rue Henri Dagallier, 38100 Grenoble*, Francija
Ražotnes atrašanās vieta	*15 rue Henri Dagallier, 38100 Grenoble*, Francija

Ražotāja nosaukums	Lusical
Ražotāja adrese	*Valverde, 2025-201 Alcanede*, Portugāle
Ražotnes atrašanās vieta	*Valverde, 2025-201 Alcanede*, Portugāle

Ražotāja nosaukums	Nordkalk AB
Ražotāja adrese	*Box 901, SE-731 29 Köping*, Zviedrija
Ražotnes atrašanās vieta	*Nordkalk AB, Köping, Kungsängsvägen 22, SE-731 36 Köping*, Zviedrija *Nordkalk AB, Landskrona, Verkstadsgatan, SE-261 35 Landskrona*, Zviedrija *Nordkalk AB, Luleå, Viktoriavägen 5, SE-974 37 Luleå*, Zviedrija

Ražotāja nosaukums	Nordkalk Oy Ab
Ražotāja adrese	*Skräbbölevägen 18, FI-21600 Pargas*, Somija
Ražotnes atrašanās vieta	*Nordkalk Oy Ab, Louhi, Louhi, FI-57100 Savonlinna*, Somija *Nordkalk Oy Ab, Tytyri, Tytyrinkatu 7, FI-08100 Lohja*, Somija

Ražotāja nosaukums	Singleton Birch
Ražotāja adrese	*Melton Ross Quarries, Barnetby, DN38 6AE N Lincolnshire*, Apvienotā Karaliste
Ražotnes atrašanās vieta	*Melton Ross Quarries, Barnetby, DN38 6AE N Lincolnshire*, Apvienotā Karaliste

Ražotāja nosaukums	SMA Mineral AB
Ražotāja adrese	—, *SE-682 27 Filipstad*, Zviedrija
Ražotnes atrašanās vieta	*Luleå Lime Plant, C/O SSAB Europe, SE-971 88 Luleå*, Zviedrija *Boda Lime Plant, Kärvsåsen Kalkverksvägen 15, SE-795 96 Boda kyrkby*, Zviedrija *Rättivik lime plant, Kalkvagen 7, SE-795 32 Rättvik*, Zviedrija *SSAB Industriområde, Kalkverket, SE-613 80 Oxelösund*, Zviedrija *Mo Industripark, Verkstedsøypa, NO-8626 Mo i Rana*, Norvēģija

Ražotāja nosaukums	SMA Mineral Burgas Var LTD
Ražotāja adrese	*dis. Pobeda, Chataldzha str. No 52, 8002 Burgas*, Bulgārija
Ražotnes atrašanās vieta	*dis. Pobeda, Chataldzha str. No 52, 8002 Burgas*, Bulgārija

Ražotāja nosaukums	SMA Mineral Oy
Ražotāja adrese	—, *FI-95450 Torino*, Somija
Ražotnes atrašanās vieta	*SMA Mineral Oy, Röyttä Lime Plant, Selleenkatu 281, FI-95450 Torino*, Somija

Ražotāja nosaukums	Tarmac, Lime and Powders
Ražotāja adrese	*Tunstead House, Wormhill, Buxton, SK17 8TG Derbyshire*, Apvienotā Karaliste
Ražotnes atrašanās vieta	*Tunstead House, Wormhill, Buxton, SK17 8TG Derbyshire*, Apvienotā Karaliste

Ražotāja nosaukums	Unicalce S.p.A
Ražotāja adrese	*Via Tonio da Belledo, 30, 23900 Lecco LC*, Itālija

Ražotnes atrašanās vieta	*Via Ponti, 18, 24012 Val Brembilla BG*, Itālija *Via Lisso, 12, 24010 Sedrina BG*, Itālija *Strada Amerina Località S. Pellegrino, 05035 Narni TR*, Itālija *Via Di S. Vincenzo 21, 57021 Campiglia Marittima LI*, Itālija *S.S.Appia km 134, 04020 Itri LT*, Itālija *Contrada Lupini – C.P.33, 74019 Palagiano TA*, Itālija

Ražotāja nosaukums	Wietersdorfer & Peggauer Zementwerke GmbH
Ražotāja adrese	*Wietersdorf 1, 9373 Klein St. Paul*, Austrija
Ražotnes atrašanās vieta	*Alois-Kern-Straße 1, 8120 Peggau*, Austrija

Ražotāja nosaukums	Zakłady Wapiennicze Lhoist S.A.
Ražotāja adrese	*ul. Wapiennicza 7, 46-050 Tarnów Opolski*, Polija
Ražotnes atrašanās vieta	*ul. Fabryczna 22, 47-316 Górażdże*, Polija *ul. Bolesława Chrobrego 77B, 59-550 Wojcieszów*, Polija

Ražotāja nosaukums	Zement- und Kalkwerke Otterbein GmbH & Co. KG
Ražotāja adrese	*Hauptstrasse 50, 36137 Grossenlueder-Mues*, Vācija
Ražotnes atrašanās vieta	*Georg-Otterbein-Strasse 123, 36137 Grossenlueder-Mues*, Vācija

Ražotāja nosaukums	SMA Mineral AS
Ražotāja adrese	*Postbox 500, NO-8601 Mo I Rana*, Norvēģija
Ražotnes atrašanās vieta	*Mo Industripark, Verkstedsøypa, NO-8626 Mo i Rana*, Norvēģija

1.4. **Aktīvās(-o) vielas(-u) ražotājs(-i)**

Aktīvā viela	Kalcija dihidroksīds / kalcija hidroksīds / kodīgie kaļķi / dzēstie kaļķi
Ražotāja nosaukums	Cal Industrial SL
Ražotāja adrese	*Pedro I, 19-21, 31007 Pamplona*, Spānija
Ražotnes atrašanās vieta	*Pedro I, 19-21, 31007 Pamplona*, Spānija

Aktīvā viela	Kalcija dihidroksīds / kalcija hidroksīds / kodīgie kaļķi / dzēstie kaļķi
Ražotāja nosaukums	Calera de Alzo, S. L.
Ražotāja adrese	*20.268, Egileor auzoa, 101 Altzo (Guipúzcoa)*, Spānija
Ražotnes atrašanās vieta	*Egileor auzoa, 101 Altzo (Guipúzcoa)*, Spānija

Aktīvā viela	Kalcija dihidroksīds / kalcija hidroksīds / kodīgie kaļķi / dzēstie kaļķi
Ražotāja nosaukums	Caleras de San Cucao, S.A.
Ražotāja adrese	*Agüera s/n, 33425 San Cucao de Llanera*, Spānija
Ražotnes atrašanās vieta	*Agüera s/n, 33425 San Cucao de Llanera*, Spānija

Aktīvā viela	Kalcija dihidroksīds / kalcija hidroksīds / kodīgie kaļķi / dzēstie kaļķi
Ražotāja nosaukums	Cales Pascual S.L.
Ražotāja adrese	*C/Cura Bau, 15., 46112 Valencia*, Spānija
Ražotnes atrašanās vieta	*Ctra. Valencia-Ademuz, KM 9.3., Paterna*, Spānija

Aktīvā viela	Kalcija dihidroksīds / kalcija hidroksīds / kodīgie kaļķi / dzēstie kaļķi
Ražotāja nosaukums	CalGov
Ražotāja adrese	*Carretera Fuente, Apartado 2, 41560 Estepa*, Spānija
Ražotnes atrašanās vieta	*Carretera Fuente, Apartado 2, 41560 Estepa*, Spānija

Aktīvā viela	Kalcija dihidroksīds / kalcija hidroksīds / kodīgie kaļķi / dzēstie kaļķi
Ražotāja nosaukums	Carmeuse Chaux
Ražotāja adrese	*215 route d'Arras, 62320 Bois Bernard*, Francija
Ražotnes atrašanās vieta	*215 route d'Arras, 62320 Bois Bernard*, Francija

Aktīvā viela	Kalcija dihidroksīds / kalcija hidroksīds / kodīgie kaļķi / dzēstie kaļķi
Ražotāja nosaukums	Carmeuse Czech Republic s.r.o.
Ražotāja adrese	*Mokrá 359, 664 04 Mokrá*, Čehija
Ražotnes atrašanās vieta	*závod Vápenka Mokrá, Mokrá 359, 664 04 Mokrá*, Čehija

Aktīvā viela	Kalcija dihidroksīds / kalcija hidroksīds / kodīgie kaļķi / dzēstie kaļķi
Ražotāja nosaukums	Carmeuse Holding Srl
Ražotāja adrese	*Str. Carierei Nr. 127A, 500047 Brasov*, Rumānija
Ražotnes atrašanās vieta	*Str. Principala 1, 337457 Com. Soimus*, Rumānija *Valea Mare Pravat, 117805 Campulung*, Rumānija

Aktīvā viela	Kalcija dihidroksīds / kalcija hidroksīds / kodīgie kaļķi / dzēstie kaļķi
Ražotāja nosaukums	Carmeuse Hungaria kft
Ražotāja adrese	*HRSZ 064/1, 7827 Beremend*, Ungārija
Ražotnes atrašanās vieta	*HRSZ 064/1, 7827 Beremend*, Ungārija

Aktīvā viela	Kalcija dihidroksīds / kalcija hidroksīds / kodīgie kaļķi / dzēstie kaļķi
Ražotāja nosaukums	Carmeuse Nederland BV
Ražotāja adrese	*Nijverheidsstraat 32, 2802 AL Gouda*, Nīderlande
Ražotnes atrašanās vieta	*Nijverheidsstraat 32, 2802 AL Gouda*, Nīderlande

Aktīvā viela	Kalcija dihidroksīds / kalcija hidroksīds / kodīgie kaļķi / dzēstie kaļķi
Ražotāja nosaukums	Carmeuse SA
Ražotāja adrese	*Rue du Château 13a, 5300 Seilles*, Beļģija
Ražotnes atrašanās vieta	*Rue du Val Notre Dame 300, 4520 Moha*, Beļģija *Rue du Château 13a, 5300 Seilles*, Beļģija

Aktīvā viela	Kalcija dihidroksīds / kalcija hidroksīds / kodīgie kaļķi / dzēstie kaļķi
Ražotāja nosaukums	Carmeuse Slovakia s.r.o
Ražotāja adrese	*Slavec, 049 11 Slavec*, Slovākija
Ražotnes atrašanās vieta	*závod Vápenka Slavec 179, 049 11 Slavec*, Slovākija

Aktīvā viela	Kalcija dihidroksīds / kalcija hidroksīds / kodīgie kaļķi / dzēstie kaļķi
Ražotāja nosaukums	Carrières et Chaux Balthazard et Cotte
Ražotāja adrese	*Rue du Pra Paris, 38360 Sassenage*, Francija
Ražotnes atrašanās vieta	*Rue du Pra Paris, 38360 Sassenage*, Francija

Aktīvā viela	Kalcija dihidroksīds / kalcija hidroksīds / kodīgie kaļķi / dzēstie kaļķi
Ražotāja nosaukums	Carrières et fours à chaux de Dugny
Ražotāja adrese	*BP 1, 55100 Dugny-sur-Meuse*, Francija
Ražotnes atrašanās vieta	*BP 1, 55100 Dugny-sur-Meuse*, Francija

Aktīvā viela	Kalcija dihidroksīds / kalcija hidroksīds / kodīgie kaļķi / dzēstie kaļķi
Ražotāja nosaukums	Cementos Tudela Veguín, S.A.U.
Ražotāja adrese	*CL Argüelles 25, 33003 Oviedo, Asturias*, Spānija
Ražotnes atrašanās vieta	*CL Tino Casal, s/n., 33910 Tudela Veguín, Asturias*, Spānija

Aktīvā viela	Kalcija dihidroksīds / kalcija hidroksīds / kodīgie kaļķi / dzēstie kaļķi
Ražotāja nosaukums	Chaux de Boran
Ražotāja adrese	*Route de Boran, 60640 Précy-Sur-Oise*, Francija
Ražotnes atrašanās vieta	*Route de Boran, 60640 Précy-Sur-Oise*, Francija

Aktīvā viela	Kalcija dihidroksīds / kalcija hidroksīds / kodīgie kaļķi / dzēstie kaļķi
Ražotāja nosaukums	Chaux de Bretagne
Ražotāja adrese	—, *53600 Evron*, Francija
Ražotnes atrašanās vieta	—, *53600 Evron*, Francija

Aktīvā viela	Kalcija dihidroksīds / kalcija hidroksīds / kodīgie kaļķi / dzēstie kaļķi
Ražotāja nosaukums	Chaux de la Tour
Ražotāja adrese	*1 chemin des Chaux de la Tour, 13820 Ensues La Redonne*, Francija
Ražotnes atrašanās vieta	*1 chemin des Chaux de la Tour, 13820 Ensues La Redonne*, Francija

Aktīvā viela	Kalcija dihidroksīds / kalcija hidroksīds / kodīgie kaļķi / dzēstie kaļķi
Ražotāja nosaukums	Clogrennane Lime LTD
Ražotāja adrese	*Clogrennane, R93 EV26 Carlow*, Īrija
Ražotnes atrašanās vieta	*Clogrennane, R93 EV26 Carlow*, Īrija

Aktīvā viela	Kalcija dihidroksīds / kalcija hidroksīds / kodīgie kaļķi / dzēstie kaļķi
Ražotāja nosaukums	Dumont-Wautier
Ražotāja adrese	*Rue la Mallieue 95, 4470 Saint-Georges-sur-Meuse*, Beļģija
Ražotnes atrašanās vieta	*Rue la Mallieue 95, 4470 Saint-Georges-sur-Meuse*, Beļģija

Aktīvā viela	Kalcija dihidroksīds / kalcija hidroksīds / kodīgie kaļķi / dzēstie kaļķi
Ražotāja nosaukums	Etablissement Leon Lhoist
Ražotāja adrese	*Usine de On-Jemelle, 6900 Marche-en-Famenne*, Beļģija
Ražotnes atrašanās vieta	*Usine de On-Jemelle, 6900 Marche-en-Famenne*, Beļģija

Aktīvā viela	Kalcija dihidroksīds / kalcija hidroksīds / kodīgie kaļķi / dzēstie kaļķi
Ražotāja nosaukums	Européenne des Chaux et Liants
Ražotāja adrese	*2745 route du Bugey, CS22015, 38307 Bourgoin-Jallieu*, Francija
Ražotnes atrašanās vieta	*Usine de Duin, 38460 Trept*, Francija

Aktīvā viela	Kalcija dihidroksīds / kalcija hidroksīds / kodīgie kaļķi / dzēstie kaļķi
Ražotāja nosaukums	Lhoist France Ouest
Ražotāja adrese	*15 rue Henri Dagallier, 38100 Grenoble*, Francija
Ražotnes atrašanās vieta	*15 rue Henri Dagallier, 38100 Grenoble*, Francija

Aktīvā viela	Kalcija dihidroksīds / kalcija hidroksīds / kodīgie kaļķi / dzēstie kaļķi
Ražotāja nosaukums	Lusical
Ražotāja adrese	*Valverde, 2025-201 Alcanede*, Portugāle
Ražotnes atrašanās vieta	*Valverde, 2025-201 Alcanede*, Portugāle

Aktīvā viela	Kalcija dihidroksīds / kalcija hidroksīds / kodīgie kaļķi / dzēstie kaļķi
Ražotāja nosaukums	Nordkalk AB
Ražotāja adrese	*Box 901, SE-731 29 Köping*, Zviedrija
Ražotnes atrašanās vieta	*Nordkalk AB, Köping, Kungsängsvägen 22, SE-731 36 Köping*, Zviedrija *Nordkalk AB, Landskrona, Verkstadsgatan, SE-261 35 Landskrona*, Zviedrija *Nordkalk AB, Luleå, Viktoriavägen 5, SE-974 37 Luleå*, Zviedrija

Aktīvā viela	Kalcija dihidroksīds / kalcija hidroksīds / kodīgie kaļķi / dzēstie kaļķi
Ražotāja nosaukums	Nordkalk Oy Ab
Ražotāja adrese	*Skräbbölevägen 18, FI-21600 Pargas*, Somija

Ražotnes atrašanās vieta	*Nordkalk Oy Ab, Louhi, Louhi, FI-57100 Savonlinna*, Somija *Nordkalk Oy Ab, Tytyri, Tytyrinkatu 7, FI-08100 Lohja*, Somija

Aktīvā viela	Kalcija dihidroksīds / kalcija hidroksīds / kodīgie kaļķi / dzēstie kaļķi
Ražotāja nosaukums	Singleton Birch
Ražotāja adrese	*Melton Ross Quarries, Barnetby, DN38 6AE N.Lincolnshire*, Apvienotā Karaliste
Ražotnes atrašanās vieta	*Melton Ross Quarries, Barnetby, DN38 6AE N.Lincolnshire*, Apvienotā Karaliste

Aktīvā viela	Kalcija dihidroksīds / kalcija hidroksīds / kodīgie kaļķi / dzēstie kaļķi
Ražotāja nosaukums	SMA Mineral AB
Ražotāja adrese	*SE-682 27 Filipstad*, Zviedrija
Ražotnes atrašanās vieta	*Luleå Lime Plant, C/O SSAB Europe, SE-971 88 Luleå*, Zviedrija *Boda Lime Plant, Kärvsåsen Kalkverksvägen 15, SE-795 96 Boda kyrkby*, Zviedrija *Rättivik lime plant, Kalkvagen 7, SE-795 32 Rättvik*, Zviedrija *SSAB Industriområde, Kalkverket, SE-613 80 Oxelösund*, Zviedrija *Mo Industripark, Verkstedsøypa, NO-8626 Mo i Rana*, Norvēģija

Aktīvā viela	Kalcija dihidroksīds / kalcija hidroksīds / kodīgie kaļķi / dzēstie kaļķi
Ražotāja nosaukums	SMA Mineral Burgas Var LTD
Ražotāja adrese	*Chataldzha str. No52, 8002 Burgas, dis. Pobeda*, Bulgārija
Ražotnes atrašanās vieta	*Chataldzha str. No52, 8002 Burgas, dis. Pobeda*, Bulgārija

Aktīvā viela	Kalcija dihidroksīds / kalcija hidroksīds / kodīgie kaļķi / dzēstie kaļķi
Ražotāja nosaukums	SMA Mineral Oy
Ražotāja adrese	—, *FI-95450 Torino*, Somija
Ražotnes atrašanās vieta	*SMA Mineral Oy, Röyttä Lime Plant, Selleenkatu 281, FI-95450 Torino*, Somija

Aktīvā viela	Kalcija dihidroksīds / kalcija hidroksīds / kodīgie kaļķi / dzēstie kaļķi
Ražotāja nosaukums	Unicalce S.p.A
Ražotāja adrese	*Via Tonio da Belledo, 30, 23900 Lecco LC*, Itālija

Ražotnes atrašanās vieta	*Via Ponti, 18, 24012 Val Brembilla BG*, Itālija *Via Lisso, 12, 24010 Sedrina BG*, Itālija *Strada Amerina Località S.Pellegrino, 05035 Narni TR*, Itālija *Via Di S.Vincenzo 21, 57021 Campiglia Marittima LI*, Itālija *S.S.Appia km 134, 04020 Itri LT*, Itālija *Contrada Lupini – C.P.33, 74019 Palagiano TA*, Itālija

Aktīvā viela	Kalcija dihidroksīds / kalcija hidroksīds / kodīgie kaļķi / dzēstie kaļķi
Ražotāja nosaukums	Wietersdorfer & Peggauer Zementwerke GmbH
Ražotāja adrese	*Wietersdorf 1, 9373 Klein St. Paul*, Austrija
Ražotnes atrašanās vieta	*Alois-Kern-Straße 1, 8120 Peggau*, Austrija

Aktīvā viela	Kalcija dihidroksīds / kalcija hidroksīds / kodīgie kaļķi / dzēstie kaļķi
Ražotāja nosaukums	Zakłady Wapiennicze Lhoist S.A.
Ražotāja adrese	*ul. Wapiennicza 7, 46-050 Tarnów Opolski*, Polija
Ražotnes atrašanās vieta	*ul. Fabryczna 22, 47-316 Górażdże*, Polija *ul. Bolesława Chrobrego 77B, 59-550 Wojcieszów*, Polija

Aktīvā viela	Kalcija dihidroksīds / kalcija hidroksīds / kodīgie kaļķi / dzēstie kaļķi
Ražotāja nosaukums	Zement- und Kalkwerke Otterbein GmbH & Co. KG
Ražotāja adrese	*Hauptstrasse 50, 36137 Grossenlueder-Mues*, Vācija
Ražotnes atrašanās vieta	*Georg-Otterbein-Strasse 123, 36137 Grossenlueder-Mues*, Vācija

2. BIOCĪDA SASTĀVS UN PREPARATĪVAIS VEIDS

2.1. **Kvalitatīva un kvantitatīva informācija par biocīda sastāvu**

Vispārpieņemtais nosaukums	*IUPAC* nosaukums	Funkcija	*CAS* numurs	EK numurs	Saturs (%)
Kalcija dihidroksīds / kalcija hidroksīds / kodīgie kaļķi / dzēstie kaļķi		Aktīvā viela	1305-62-0	215-137-3	100,0

2.2. **Preparatīvais veids**

DP – pulveris, kas put WP – slapējams pulveris (tikai dzīvnieku novietņu dezinfekcijai; sienu mazgāšanai ar kaļķi)

3. BĪSTAMĪBAS UN DROŠĪBAS PRASĪBU APZĪMĒJUMI

Bīstamības apzīmējums	Kairina ādu. Izraisa nopietnus acu bojājumus. Var izraisīt elpceļu kairinājumu.
Drošības prasību apzīmējumi	Izvairīties ieelpot putekļus. Kārtīgi nomazgāt rokas pēc izmantošanas. Izmantot tikai ārā vai labi vēdināmās telpās. Izmantot aizsargcimdus, aizsargdrēbes, acu aizsargus, sejas aizsargus. SASKARĒ AR ĀDU: Nomazgāt ar lielu ūdens daudzumu. Īpaša medicīniskā palīdzība (sk. instrukcijas uz šīs etiķetes). Ja rodas ādas iekaisums: Lūdziet palīdzību mediķiem. Novilkt piesārņoto apģērbu. Un pirms atkārtotas lietošanas izmazgāt. IEKĻŪSTOT ACĪS: Uzmanīgi skalot ar ūdeni vairākas minūtes. Izņemiet kontaktlēcas, ja tās ir ievietotas un to ir viegli izdarīt. Turpiniet skalot. Nekavējoties sazinieties ar SAINDĒŠANĀS INFORMĀCIJAS CENTRU/ārstu. IEELPOJOT: Nogādāt cietušo svaigā gaisā un nodrošināt netraucētu elpošanu. Sazinieties ar SAINDĒŠANĀS INFORMĀCIJAS CENTRU/ārstu, ja jums ir slikta pašsajūta. Glabāt labi vēdināmā vietā. Tvertni stingri noslēgt. Glabāt slēgtā veidā. Atbrīvoties no tvertnes saskaņā ar vietējiem noteikumiem

4. LICENCĒTAIS(-IE) LIETOŠANAS VEIDS(-I)

4.1. **Lietošanas apraksts**

1. tabula

 # 1 – Notekūdeņu dūņu dezinfekcija lietošanas veids

Produkta veids(-i)	02 pv – Dezinfekcijas līdzekļi un algicīdi, kas nav paredzēti tiešai piemērošanai cilvēkiem un dzīvniekiem
Vajadzības gadījumā sīks atļautā lietošanas veida apraksts	—
Mērķorganisms(-i) (tostarp attīstības posmā)	Zinātniskais nosaukums: baktērijas Vispārpieņemtais nosaukums: baktērijas Attīstības stadija: — Zinātniskais nosaukums: endoparazīti Vispārpieņemtais nosaukums: helmintu olas Attīstības stadija: —
Lietošanas joma(-as)	Iekštelpas
Lietošanas metode(-es)	Metode: automātiska tiešā pielietošana Sīks apraksts: Produkts tiek dozēts notekūdeņu dūņās un sajaukts ar maisītāja palīdzību. Sausais produkts tiek sajaukts ar notekūdeņu dūņām atvērtā maisītājā. Produkts jāielādē ar pilnīgi automatizētiem procesiem.

Lietošanas deva(-as) un biežums	Lietošanas deva: 0,2–2 kg produkta/kg substrāta sausā svara; tipisks sausnas saturs notekūdeņu dūņās – 12–25 %. Lietošanas daudzumam jābūt pietiekamam, lai saskares laikā uzturētu pH > 12. Atšķaidīšana (%): lietošanai gatavs produkts Lietošanai nepieciešamais skaits un laiks: Saskares laiks: no 24 stundām līdz 90 dienām endoparazītiem (helmintu olām) – konkrētais saskares laiks ir atkarīgs no vairākiem parametriem (piem., temperatūra, sausnas satura u. c.). Lai garantētu efektivitāti, ir jāveic iepriekšēji laboratorijas testi.
Lietotāju kategorija(-as)	Profesionāls
Iepakojuma izmēri un materiāls	Lielapjoma pulveris Lielie maisi vai maisi (ar polipropilēna (PP) vai polietilēna (PE) iekšējo slāni): 500–1 000 kg

4.1.1. *Pielietojumam specifiska lietošanas instrukcija:*

— Devai jābūt pietiekamai, lai saskares laikā uzturētu pH > 12.

— Uzklāšanas norma: 0,2–2 kg produkta/kg substrāta sausā svara; tipisks sausnas saturs notekūdeņu dūņās – 12–25 %.

Deva var atšķirties atkarībā no lietojuma un attīrīšanas iekārtu konstrukcijas. Lietotājam ir jānodrošina, ka apstrāde ir efektīva, veicot iepriekšējus laboratorijas testus, kas garantē efektivitāti saskaņā ar tiesību aktiem, kas piemērojami katrā gadījumā.

4.1.2. *Pielietojumam specifiski riska samazināšanas pasākumi:*

— Produkta ievietošana apstrādes blokā un uzklāšana jāveic pilnīgi automātiski. Iekraušana apstrādes blokā un atbrīvošanās no tukšiem lieliem maisiem vai maisiem jāveic, izmantojot teleskopisko iekrāvēju (ieskaitot slēgto kabīni).

— Produkta iekraušanas un tukšo maisu vai maisu utilizācijas laikā valkājiet:

  — elpceļu aizsardzības līdzekļus ar vismaz piešķirto aizsardzības faktoru (APF) 40 (hermētiska sejas daļa, kas nosedz acis, degunu, muti un zodu atbilstoši Eiropas standartam (EN) 149 ar P3 filtru vai līdzvērtīgu),

  — ķīmiski izturīgus cimdus, kas klasificēti saskaņā ar EN 374 vai līdzvērtīgus (atļaujas turētājam produkta aprakstā ir jānorāda cimdu materiāls),

  — aizsargkombinezonu saskaņā ar EN 13982 vai līdzvērtīgu (atļaujas turētājam produkta aprakstā ir jānorāda aizsargkombinezona materiāls).

— Notekūdeņu dūņu attīrīšanas laikā ir ieteicams valkāt amonjaka gāzei specifisku gaisa padeves vai tvertnes elpceļu aizsardzības līdzekli saskaņā ar EN 14387 vai līdzvērtīgu, ja nav kolektīvās pārvaldības pasākumu, lai novērtētu un novērstu iedarbību, kas pārsniedz šīs gāzes ES aroda ekspozīcijas robežvērtību (AER) 14 mg/m^3.

— Apstrādātu notekūdeņu dūņu manuālas apstrādes laikā, valkājiet aizsargcimdus saskaņā ar EN 374 vai līdzvērtīgu un aizsargkombinezonu saskaņā ar EN 14126 vai līdzvērtīgu, kas aizsargā pret notekūdeņu dūņu raksturīgajām īpašībām.

— Noteikumi par individuālajiem aizsardzības līdzekļiem neskar Direktīvas 98/24/EK un citu Savienības tiesību aktu piemērošanu darba drošības un veselības aizsardzības jomā.

— Pilnus EN standartu un tiesību aktu nosaukumus skatiet 6. sadaļā.

— Jāizvairās no apstrādes iekārtas tīrīšanas vai tā jāveic ar automatizētu procesu, nepakļaujot speciālistu iedarbībai.

4.1.3. *Ja nepieciešams, atkarībā no pielietojuma, dati par varbūtējo tiešo vai netiešo ietekmi, neatliekamās palīdzības sniegšanas instrukcijas un ārkārtas pasākumi vides aizsardzībai*

—

4.1.4. *Ja nepieciešamas, atkarībā no pielietojuma, instrukcija par biocīda un tā iepakojuma drošu iznīcināšanu*

—

4.1.5. *Ja nepieciešams, atkarībā no pielietojuma, glabāšanas apstākļi un glabāšanas laiks parastos glabāšanas apstākļos*

—

4.2. **Lietošanas apraksts**

2. tabula

 # 2 – Kūtsmēslu dezinfekcija lietošanas veids

Produkta veids(-i)	03 pv – Veterinārā higiēna
Vajadzības gadījumā sīks atļautā lietošanas veida apraksts	—
Mērķorganisms(-i) (tostarp attīstības posmā)	Zinātniskais nosaukums: baktērijas Vispārpieņemtais nosaukums: baktērijas Attīstības stadija: — Zinātniskais nosaukums: vīrusi Vispārpieņemtais nosaukums: vīrusi Attīstības stadija: — Zinātniskais nosaukums: endoparazīti Vispārpieņemtais nosaukums: Helmintu olas Attīstības stadija: —
Lietošanas joma(-as)	Iekštelpas
Lietošanas metode(-es)	Metode: automātiska tiešā pielietošana Sīks apraksts: Produktu sajauc ar kūtsmēsliem. Produkts tiek dozēts kūtsmēslos un sajaukts ar maisītāju. Produkts jāielādē ar pilnīgi automatizētiem procesiem.
Lietošanas deva(-as) un biežums	Lietošanas deva: — Atšķaidīšana (%): lietošanai gatavs produkts Lietošanai nepieciešamais skaits un laiks: Lietošanas daudzumam jābūt pietiekamam, lai saskares laikā uzturētu pH > 12. Saskares laiks: no 72 stundām līdz 90 dienām endoparazītiem (helmintu olām) – konkrētais kontakta laiks ir atkarīgs no vairākiem parametriem (piem., temperatūra, sausnas saturs u. c.). Lai garantētu efektivitāti, ir jāveic iepriekšēji laboratorijas testi.
Lietotāju kategorija(-as)	Profesionāls
Iepakojuma izmēri un materiāls	Lielapjoma pulveris Lielie maisi vai maisi (ar PP vai PE iekšējo slāni): 500–1 000 kg

4.2.1. *Pielietojumam specifiska lietošanas instrukcija:*

— Devai jābūt pietiekamai, lai saskares laikā uzturētu pH > 12.

— Nelietot vairāk par 100 kg produkta/m^3 kūtsmēslu.

— Pēc nepieciešamā saskares laika, izņemiet apstrādātos kūtsmēslus no dzīvnieku novietnes. Apstrādāto kūtsmēslu izmantošana saskaņā ar vietējiem noteikumiem.

4.2.2. *Pielietojumam specifiski riska samazināšanas pasākumi:*

— Produkta ievietošana apstrādes blokā un uzklāšana jāveic pilnīgi automātiski.

— Iekraušana apstrādes blokā un atbrīvošanās no tukšiem lieliem maisiem vai maisiem jāveic, izmantojot teleskopisko iekrāvēju (ieskaitot slēgto kabīni).

— Produkta iekraušanas un tukšo maisu vai maisu utilizācijas laikā valkājiet:

  — ķīmiski izturīgus cimdus, kas ir saskaņā ar EN 374 vai līdzvērtīgus (atļaujas turētājam produkta aprakstā ir jānorāda cimdu materiāls),

  — aizsargkombinezonu saskaņā ar EN 13982 vai līdzvērtīgu (atļaujas turētājam produkta aprakstā ir jānorāda aizsargkombinezona materiāls),

  — elpceļu aizsardzības līdzekļus ar vismaz piešķirto aizsardzības faktoru (APF) 40 (hermētiska sejas daļa, kas nosedz acis, degunu, muti un zodu atbilstoši EN 149 ar P3 filtru vai līdzvērtīgu).

— Notekūdeņu dūņu attīrīšanas laikā ir ieteicams valkāt amonjaka gāzei specifisku gaisa padeves vai tvertnes elpceļu aizsardzības līdzekli saskaņā ar EN 14387 vai līdzvērtīgu, ja nav kolektīvās pārvaldības pasākumu, lai novērtētu un novērstu iedarbību, kas pārsniedz šīs gāzes ES AER 14 mg/m^3.

— Apstrādātu notekūdeņu dūņu manuālas apstrādes laikā, valkājiet aizsargcimdus saskaņā ar EN 374 vai līdzvērtīgu un aizsargkombinezonu saskaņā ar EN 14126 vai līdzvērtīgu, kas aizsargā pret notekūdeņu dūņu raksturīgajām īpašībām.

— Noteikumi par individuālajiem aizsardzības līdzekļiem neskar Direktīvas 98/24/EK un citu Savienības tiesību aktu piemērošanu darba drošības un veselības aizsardzības jomā.

— Pilnus EN standartu un tiesību aktu nosaukumus skatiet 6. sadaļā.

— Jāizvairās no apstrādes iekārtas tīrīšanas vai tā jāveic ar automatizētu procesu, nepakļaujot speciālistu iedarbībai.

— Nelietot produktu, ja izplūdes no dzīvnieku novietnēm vai kūtsmēslu/vircas uzglabāšanas vietām var novirzīt uz notekūdeņu attīrīšanas iekārtām vai tieši virszemes ūdeņos.

4.2.3. *Ja nepieciešams, atkarībā no pielietojuma, dati par varbūtējo tiešo vai netiešo ietekmi, neatliekamās palīdzības sniegšanas instrukcijas un ārkārtas pasākumi vides aizsardzībai*

—

4.2.4. *Ja nepieciešamas, atkarībā no pielietojuma, instrukcija par biocīda un tā iepakojuma drošu iznīcināšanu*

—

4.2.5. *Ja nepieciešams, atkarībā no pielietojuma, glabāšanas apstākļi un glabāšanas laiks parastos glabāšanas apstākļos*

—

4.3. **Lietošanas apraksts**

3. tabula

 # 3 – Dzīvnieku novietņu un transportēšanas telpu grīdu virsmu dezinfekcija lietošanas veids

Produkta veids(-i)	03 pv – Veterinārā higiēna
Vajadzības gadījumā sīks atļautā lietošanas veida apraksts	—
Mērķorganisms(-i) (tostarp attīstības posmā)	Zinātniskais nosaukums: baktērijas Vispārpieņemtais nosaukums: baktērijas Attīstības stadija: — Zinātniskais nosaukums: raugs Vispārpieņemtais nosaukums: raugi Attīstības stadija: — Zinātniskais nosaukums: sēnes Vispārpieņemtais nosaukums: sēnes Attīstības stadija: — Zinātniskais nosaukums: vīrusi Vispārpieņemtais nosaukums: vīrusi Attīstības stadija: —
Lietošanas joma(-as)	Iekštelpas
Lietošanas metode(-es)	Metode: tieša pielietošana Sīks apraksts: Produkts tiek uzklāts tieši uz dzīvnieku novietņu grīdām, izmantojot manuālas vai automatizētas metodes. Manuāla izkliedēšana, izmantojot lāpstu, vai pusautomātiska, izmantojot zemas iedarbības izkliedētāju.
Lietošanas deva(-as) un biežums	Lietošanas deva: 800 g produkta/m^2 Atšķaidīšana (%): Lietošanai gatavs produkts Lietošanai nepieciešamais skaits un laiks: Biežums dzīvnieku novietnēs: pirms katra ražošanas cikla. Biežums dzīvnieku pārvadājumos: pēc katra dzīvnieku pārvadājuma. Saskares laiks: 48 stundas
Lietotāju kategorija(-as)	Profesionāls
Iepakojuma izmēri un materiāls	Lielapjoma pulveris Lielie maisi vai maisi (ar PP vai PE iekšējo slāni): 500–1 000 kg Papīra maisi (ar PP vai PE iekšējo slāni): 25 kg

4.3.1. *Pielietojumam specifiska lietošanas instrukcija:*

Produkts tiek izklāts uz dzīvnieku novietņu un transportēšanas grīdām, izmantojot manuālas vai automatizētas metodes. Manuāla izkliedēšana, izmantojot lāpstu, vai pusautomātiska, izmantojot zemas iedarbības izkliedētāju.

A. Uz betona grīdām:

1. Nomazgājiet virsmu ar tekošu ūdeni;

2. Apkaisīt 800 g produkta uz m^2, lai noklātu mitro zemi, un pievienot 0,9 litrus/m^2 ūdens;

3. Atstāj iedarboties vismaz 48 stundas;

4. Pēc apstrādes noņemiet kaļķi ar birsti.

B. Zemes stāvos:

1. Notīriet un samitriniet virsmu;

2. Apkaisīt 800 g produkta/m^2 uz mitras zemes un pievienot 0,9 l/m^2 ūdens;

3. Atstāj iedarboties vismaz 48 stundas;

4. Pēc apstrādes noņemiet kaļķi ar birsti.

4.3.2. *Pielietojumam specifiski riska samazināšanas pasākumi:*

— Iekraušanas, produkta uzklāšanas un tukšo maisu un maisiņu iznīcināšanas laikā valkājiet:

  — elpceļu aizsardzības līdzekļus ar vismaz piešķirto aizsardzības faktoru (APF) 40 (hermētiska sejas daļa, kas nosedz acis, degunu, muti un zodu atbilstoši EN 149 ar P3 filtru vai līdzvērtīgu),

  — ķīmiski izturīgus cimdus saskaņā ar EN 374 vai līdzvērtīgus (atļaujas turētājam produkta aprakstā ir jānorāda cimdu materiāls),

  — aizsargkombinezonu saskaņā ar EN 13982 vai līdzvērtīgu (atļaujas turētājam produkta aprakstā ir jānorāda aizsargkombinezona materiāls).

— Lielo maisu (500–1 000 kg) lietošana, preces iekraušana un tukšo maisu utilizācija jāveic pilnībā automātiski, izmantojot teleskopisko iekrāvēju (ieskaitot slēgto kabīni).

— Mazo maisu (25 kg) iekraušanas laikā rūpīgi iztukšojiet maisu, lai līdz minimumam samazinātu atlikušo pulveri.

— Lai atbrīvotos no maziem tukšiem maisiem, samitriniet to un uzmanīgi salokiet, lai izvairītos no izšļakstīšanās.

— Atbrīvojoties no produkta atlikumiem pēc uzklāšanas valkājiet:

  — elpceļu aizsardzības līdzekļus ar vismaz piešķirto aizsardzības faktoru (APF) 40 (hermētiska sejas daļa, kas nosedz acis, degunu, muti un zodu atbilstoši EN 149 ar P3 filtru vai līdzvērtīgu),

  — ķīmiski izturīgus cimdus saskaņā ar EN 374 vai līdzvērtīgus (atļaujas turētājam produkta aprakstā ir jānorāda cimdu materiāls),

  — aizsargkombinezonu saskaņā ar EN 13982 vai līdzvērtīgu (atļaujas turētājam produkta aprakstā ir jānorāda aizsargkombinezona materiāls).

— Noteikumi par individuālajiem aizsardzības līdzekļiem neskar Direktīvas 98/24/EK un citu Savienības tiesību aktu piemērošanu darba drošības un veselības aizsardzības jomā.

— Pilnus EN standartu un tiesību aktu nosaukumus skatiet 6. sadaļā.

— Dzīvnieki nedrīkst atrasties tuvumā visu apstrādes laiku.

— Pirms dzīvnieku atkārtotas ievešanas noņemiet uz zemes esošos produkta atlikumus saslaukot.

— Līdzekļa lietošanas laikā barība un dzeramais ūdens ir rūpīgi jāpārklāj vai jāpārvieto.

— Nelietot produktu, ja izplūdes no dzīvnieku novietnēm, kūtsmēslu/vircas uzglabāšanas vietām, vai transportēšanas dezinfekcijas zonām var tikt novirzīti uz notekūdeņu attīrīšanas iekārtām vai tieši virszemes ūdeņos.

4.3.3. *Ja nepieciešams, atkarībā no pielietojuma, dati par varbūtējo tiešo vai netiešo ietekmi, neatliekamās palīdzības sniegšanas instrukcijas un ārkārtas pasākumi vides aizsardzībai*

—

4.3.4. *Ja nepieciešamas, atkarībā no pielietojuma, instrukcija par biocīda un tā iepakojuma drošu iznīcināšanu*

Pēc apstrādes noņemiet kaļķi ar birsti. Savāciet radušos sausos atkritumus un pārstrādājiet tos kā lauksaimniecības kaļķošanas materiālu vai iznīciniet sausos atkritumus atbilstoši vietējiem noteikumiem.

Tikai dzīvnieku pārvadāšanai: pēc tīrīšanas un nepieciešamā saskares laika, noskalojiet un notīriet transportlīdzekli.

4.3.5. *Ja nepieciešams, atkarībā no pielietojuma, glabāšanas apstākļi un glabāšanas laiks parastos glabāšanas apstākļos*

—

4.4. **Lietošanas apraksts**

4. tabula

 # 4 – Dzīvnieku izmitināšanas vietu dezinfekcija; sienu mazgāšana ar kaļķi lietošanas veids

Produkta veids(-i)	03 pv – Veterinārā higiēna
Vajadzības gadījumā sīks atļautā lietošanas veida apraksts	—
Mērķorganisms(-i) (tostarp attīstības posmā)	Zinātniskais nosaukums: baktērijas Vispārpieņemtais nosaukums: baktērijas Attīstības stadija: — Zinātniskais nosaukums: raugs Vispārpieņemtais nosaukums: raugi Attīstības stadija: — Zinātniskais nosaukums: sēnes Vispārpieņemtais nosaukums: sēnes Attīstības stadija: — Zinātniskais nosaukums: vīrusi Vispārpieņemtais nosaukums: vīrusi Attīstības stadija: —
Lietošanas joma(-as)	Iekštelpas
Lietošanas metode(-es)	Metode: tieša uzklāšana ar otu Sīks apraksts: —
Lietošanas deva(-as) un biežums	Lietošanas deva: 800 g produkta/m^2 Atšķaidīšana (%): — Lietošanai nepieciešamais skaits un laiks: Produkts tiek suspendēts ūdenī (50 % w/v) pirms tā uzklāšanas ar otu uz sienas. Saskares laiks: 48 stundas Biežums: pirms katra ražošanas cikla
Lietotāju kategorija(-as)	Profesionāls
Iepakojuma izmēri un materiāls	Lielapjoma pulveris Lielie maisi vai maisi (ar PP vai PE iekšējo slāni): 500–1 000 kg

4.4.1. *Pielietojumam specifiska lietošanas instrukcija:*

Vienam slānim:

Uzklāšanas metode 150 līdz 200 m^2 sienai (atkarībā no sienas porainības):

1. Pirms produkta uzklāšanas notīriet virsmu ar tekošu ūdeni.
2. Pievieno 25 kg produkta 50 litros ūdens.
3. Ļaujiet maisījumam nostāvēties 12 stundas.
4. Sajauc iegūto maisījumu un uzklāj uz sienas.
5. Atstāj iedarboties vismaz 48 stundas

Lietošanas deva vienam slānim ir 125–167 g produkta/m^2. Nepieciešamā beigu uzklāšanas norma ir 800 g produkta/m^2, tāpēc atkarībā no sienas porainības jāuzklāj 5–7 kārtas.

Pirms uzklāšanas un lietošanas laikā samaisa.

Produkts vispirms pilnībā automātiski jāpārvieto uz vidēji mazāka tilpuma tvertni. Pēc tam produktu manuāli iekrauj no vidējās tvertnes spainī.

4.4.2. *Pielietojumam specifiski riska samazināšanas pasākumi:*

— Produkta iekraušanas un tukšo maisu un maisiņu likvidēšanas laikā valkājiet:
  — ķīmiski izturīgus cimdus saskaņā ar EN 374 vai līdzvērtīgus (atļaujas turētājam produkta aprakstā ir jānorāda cimdu materiāls),
  — aizsargkombinezonu saskaņā ar EN 13982 vai līdzvērtīgu (atļaujas turētājam produkta aprakstā ir jānorāda aizsargkombinezona materiāls),
  — elpceļu aizsardzības līdzekļus ar vismaz piešķirto aizsardzības faktoru (APF) 40 (hermētiska sejas daļa, kas nosedz acis, degunu, muti un zodu atbilstoši EN 149 ar P3 filtru vai līdzvērtīgu).
— Produkta uzklāšanas laikā uz sienām valkājiet:
  — ķīmiski izturīgus cimdus saskaņā ar EN 374 (atļaujas turētājam produkta aprakstā ir jānorāda cimdu materiāls),
  — aizsargkombinezonu saskaņā ar EN 13034 ((atļaujas turētājam produkta aprakstā ir jānorāda aizsargkombinezona materiāls),
  — elpceļu aizsardzības līdzekļus ar vismaz piešķirto aizsardzības faktoru (APF) 40 (hermētiska sejas daļa, kas nosedz acis, degunu, muti un zodu atbilstoši EN 149 ar P1 filtru vai līdzvērtīgu).
— Noteikumi par individuālajiem aizsardzības līdzekļiem neskar Direktīvas 98/24/EK un citu Savienības tiesību aktu piemērošanu darba drošības un veselības aizsardzības jomā.
— Pilnus EN standartu un tiesību aktu nosaukumus skatīt 6. sadaļā.
— Produkta iekraušana un tukšo maisu un maisu utilizācija jāveic pilnībā automātiski, izmantojot teleskopisko iekrāvēju (ieskaitot slēgto kabīni).
— Samaziniet šļakatas un izšļakstījumus lietošanas laikā.
— Neļaujiet apkārtējiem (tostarp līdzstrādniekiem un bērniem) pieskarties apstrādātajām virsmām, līdz tās ir pilnībā nožuvušas.
— Nelietot produktu, ja izplūdes no dzīvnieku novietnēm vai kūtsmēslu/vircas uzglabāšanas vietām var novirzīt uz notekūdeņu attīrīšanas iekārtām vai tieši virszemes ūdeņos.
— Dzīvnieki nedrīkst atrasties tuvumā visu apstrādes laiku.
— Neļaujiet dzīvniekam atgriezties telpās, pirms virsmas nav pilnībā izžuvušas.
— Līdzekļa lietošanas laikā barība un dzeramais ūdens ir rūpīgi jāpārklāj vai jāpārvieto.

4.4.3. *Ja nepieciešams, atkarībā no pielietojuma, dati par varbūtējo tiešo vai netiešo ietekmi, neatliekamās palīdzības sniegšanas instrukcijas un ārkārtas pasākumi vides aizsardzībai*

—

4.4.4. *Ja nepieciešamas, atkarībā no pielietojuma, instrukcija par biocīda un tā iepakojuma drošu iznīcināšanu*

—

4.4.5. *Ja nepieciešams, atkarībā no pielietojuma, glabāšanas apstākļi un glabāšanas laiks parastos glabāšanas apstākļos*

—

4.5. **Lietošanas apraksts**

5. tabula

 # 5 – Āra dzīvnieku novietņu grīdu dezinfekcija lietošanas veids

Produkta veids(-i)	03 pv – Veterinārā higiēna
Vajadzības gadījumā sīks atļautā lietošanas veida apraksts	—
Mērķorganisms(-i) (tostarp attīstības posmā)	Zinātniskais nosaukums: baktērijas Vispārpieņemtais nosaukums: baktērijas Attīstības stadija: — Zinātniskais nosaukums: raugs Vispārpieņemtais nosaukums: raugi Attīstības stadija: — Zinātniskais nosaukums: sēnes Vispārpieņemtais nosaukums: sēnes Attīstības stadija: — Zinātniskais nosaukums: vīrusi Vispārpieņemtais nosaukums: vīrusi Attīstības stadija: —
Lietošanas joma(-as)	Ārpus telpām
Lietošanas metode(-es)	Metode: tieša pielietošana Sīks apraksts: Produkts tiek uzklāts tieši uz dzīvnieku novietņu virsmām (grīdām), izmantojot manuālas vai automatizētas metodes. Manuāla izkliedēšana, izmantojot lāpstu, vai pusautomātiska, izmantojot zemas iedarbības izkliedētāju.
Lietošanas deva(-as) un biežums	Lietošanas deva: 800 g produkta/m^2 Atšķaidīšana (%): lietošanai gatavs produkts Lietošanai nepieciešamais skaits un laiks: Saskares laiks 48 stundas Biežums: ne vairāk kā divas apstrādes reizes gadā.
Lietotāju kategorija(-as)	Profesionāls
Iepakojuma izmēri un materiāls	Lielapjoma pulveris Lielie maisi vai maisi (ar PP vai PE iekšējo slāni): 500–1 000 kg Papīra maisi (ar PP vai PE iekšējo slāni): 25 kg

4.5.1. *Pielietojumam specifiska lietošanas instrukcija:*

— Pirms produkta uzklāšanas, notīriet un samitriniet grīdu.

— Ražošanas cikla sākumā uz zemes izklājiet 800 g produkta/m^2 un tad pievienojiet 0,9 litrus/m^2 ūdens.

— Ļauj iedarboties vismaz 48 stundas pirms dzīvnieku ievešanas apstrādātajā zonā.

— Produktu lietojot ārpus telpām, nelietot vēja vai lietus gadījumā.

4.5.2. *Pielietojumam specifiski riska samazināšanas pasākumi:*

— Iekraušanas, produkta uzklāšanas un tukšo maisu un maisiņu iznīcināšanas laikā valkājiet:

  — elpceļu aizsardzības līdzekļus ar vismaz piešķirto aizsardzības faktoru (APF) 40 (hermētiska sejas daļa, kas nosedz acis, degunu, muti un zodu saskaņā ar EN 149 ar P3 filtru vai līdzvērtīgu),

  — ķīmiski izturīgus cimdus saskaņā ar EN 374 vai līdzvērtīgus (atļaujas turētājam produkta aprakstā ir jānorāda cimdu materiāls),

  — aizsargkombinezonu saskaņā ar EN 13982 vai līdzvērtīgu (atļaujas turētājam produkta aprakstā ir jānorāda aizsargkombinezona materiāls).

— Lielo maisu (500–1 000 kg) lietošana, produkta iekraušana un tukšo maisu utilizēšana jāveic pilnībā automātiski, izmantojot teleskopisko iekrāvēju (ieskaitot slēgtu kabīni).

— Mazo maisu (25 kg) iekraušanas laikā rūpīgi iztukšojiet maisus, lai līdz minimumam samazinātu atlikušo pulveri.

— Lai atbrīvotos no maziem tukšiem maisiem, samitriniet to un uzmanīgi salokiet, lai izvairītos no izšļakstīšanās.

— Atbrīvojoties no produkta pēc uzklāšanas valkājiet:

  — elpceļu aizsardzības līdzekļus ar vismaz piešķirto aizsardzības faktoru (APF) 40 (hermētiska sejas daļa, kas nosedz acis, degunu, muti un zodu saskaņā ar EN 149 ar P3 filtru vai līdzvērtīgu),

  — ķīmiski izturīgus cimdus saskaņā ar EN 374 vai līdzvērtīgus (atļaujas turētājam produkta aprakstā ir jānorāda cimdu materiāls),

  — aizsargkombinezonu saskaņā ar EN 13982 vai līdzvērtīgu (atļaujas turētājam produkta aprakstā ir jānorāda aizsargkombinezona materiāls).

— Noteikumi par individuālajiem aizsardzības līdzekļiem neskar Direktīvas 98/24/EK un citu Savienības tiesību aktu piemērošanu darba drošības un veselības aizsardzības jomā.

— Pilnus EN standartu un tiesību aktu nosaukumus skatīt 6. sadaļā.

— Nepārsniedziet divas lietošanas reizes gadā.

— Dzīvnieki nedrīkst atrasties tuvumā visas apstrādes laikā.

— Pirms dzīvnieku atkārtotas ievešanas noņemiet uz zemes esošos produkta atlikumus, rūpīgi notīrot.

— Līdzekļa lietošanas laikā barība un dzeramais ūdens ir rūpīgi jāpārklāj vai jāpārvieto.

4.5.3. *Ja nepieciešams, atkarībā no pielietojuma, dati par varbūtējo tiešo vai netiešo ietekmi, neatliekamās palīdzības sniegšanas instrukcijas un ārkārtas pasākumi vides aizsardzībai*

—

4.5.4. *Ja nepieciešamas, atkarībā no pielietojuma, instrukcija par biocīda un tā iepakojuma drošu iznīcināšanu*

— Pēc apstrādes noņemiet kaļķi ar birsti. Savāciet radušos sausos atkritumus un pārstrādājiet tos kā lauksaimniecības kaļķošanas materiālu vai iznīciniet sausos atkritumus atbilstoši vietējiem noteikumiem.

4.5.5. *Ja nepieciešams, atkarībā no pielietojuma, glabāšanas apstākļi un glabāšanas laiks parastos glabāšanas apstākļos*

—

5. VISPĀRĒJIE NORĀDĪJUMI PAR LIETOŠANU ([1])

5.1. **Lietošanas instrukcija**

— Ievērojiet lietošanas instrukciju.

— Ievērojiet produkta lietošanas nosacījumus.

— Lai nodrošinātu, ka tiek sasniegts nepieciešamais efektivitātes līmenis, skatiet ieviesto higiēnas plānu.

— Izmantojot ārpus telpām, nelietot lietus vai vēja gadījumā.

5.2. **Riska samazināšanas pasākumi**

— Neļaujiet apkārtējiem cilvēkiem (tostarp līdzstrādniekiem un bērniem) un mājdzīvniekiem iekļūt apstrādes zonā visā apstrādes laikā (ieskaitot iekraušanu, produkta uzklāšanu, tukšo maisu utilizēšanu, nepieciešamo saskares laiku un turpmāko produkta un tā atlikumu noņemšana no zemes).

— Lietojiet tikai labi vēdināmā vietā.

5.3. **Dati par varbūtējo tiešo vai netiešo ietekmi, pirmās palīdzības sniegšanas instrukcijas, un ārkārtas pasākumi vides aizsardzībai**

— IEELPOJOT: Pārvietot svaigā gaisā un turēt miera stāvoklī, lai būtu ērti elpot. Ja ir simptomi: Zvanīt pa tālruni 112 / ātrās palīdzības tālruni, lai saņemtu medicīnisko palīdzību. Ja simptomu nav: Sazinieties ar SAINDĒŠANĀS INFORMĀCIJAS CENTRU vai ārstu.

— NORĪŠANAS GADĪJUMĀ: Nekavējoties izskalot muti. Dot kaut ko dzert, ja pakļautā persona spēj norīt. NEIZRAISĪT vemšanu. Zvanīt pa tālruni 112 / ātrās palīdzības tālruni, lai saņemtu medicīnisko palīdzību.

— SASKARĒ AR ĀDU. Nekavējoties nomazgāt ādu ar lielu ūdens daudzumu. Novilkt visu piesārņoto apģērbu un izmazgāt to pirms atkārtotas lietošanas. Turpiniet mazgāt ādu ar ūdeni 15 minūtes. Sazinieties ar SAINDĒŠANĀS INFORMĀCIJAS CENTRU vai ārstu.

— IEKĻŪSTOT ACĪS: Nekavējoties skalot ar ūdeni vairākas minūtes. Izņemiet kontaktlēcas, ja tās ir ievietotas un to ir viegli izdarīt. Turpināt skalot vismaz 15 minūtes. Zvanīt pa tālruni 112 / ātrās palīdzības tālruni, lai saņemtu medicīnisko palīdzību. Informācija veselības aprūpes personālam/ārstam. Acis arī atkārtoti jāizskalo ceļā pie ārsta, ja acis ir pakļautas sārmainām ķimikālijām (pH > 11), amīniem un skābēm, piemēram, etiķskābei, skudrskābei vai propionskābei.

5.4. **Instrukcijas par drošu produkta un tā iepakojuma drošu iznīcināšanu**

— Neatbrīvoties no neizlietotā produkta uz zemes, ūdenstecēs, caurulēs (piemēram, izlietnēs, tualetēs) vai notekcaurulēs.

— Atbrīvoties no neizmantotā produkta, tā iepakojuma un visiem citiem atkritumiem saskaņā ar vietējiem noteikumiem.

5.5. **Produkta glabāšanas apstākļi un glabāšanas laiks normālos uzglabāšanas apstākļos**

— Neuzglabāt temperatūrā virs 30 °C.

— Sargāt no mitruma.

— Derīguma termiņš: 15 mēneši.

6. CITA INFORMĀCIJA

EN standartu un tiesību aktu pilni nosaukumi, kas minēti 4.1.2.–4.5.2. sadaļā:

EN 149 – Elpošanas orgānu aizsargierīces. Filtrējošas pusmaskas aizsardzībai pret daļiņām. Prasības, testēšana, marķēšana;

EN 374 – EN ISO 374-1: 2018: Aizsargcimdi pret bīstamām ķīmiskām vielām un mikroorganismiem. 1. daļa: ķīmisko risku terminoloģija un darbības prasības;

([1]) Lietošanas instrukcijas, riska mazināšanas pasākumi un citi šajā sadaļā sniegtie lietošanas norādījumi attiecas uz visiem atļautajiem lietošanas veidiem.

EN 13982 – Aizsargapģērbs lietošanai pret cietām daļiņām – 1. daļa: Veiktspējas prasības ķīmiskajam aizsargapģērbam, kas nodrošina visa ķermeņa aizsardzību pret gaisā esošām cietajām daļiņām.

EN 14387 – EN 14387:2021: Elpošanas orgānu aizsargierīces – Gāzes filtrs(-i) un kombinētais(-i) filtrs(-i) – Prasības, testēšana, marķēšana;

EN 14126 – BS EN 14126: 2003 – Aizsargapģērbs. Darbības prasības un pārbaudes metodes aizsargapģērbam pret infekcijas izraisītāju;

Padomes Direktīva 98/24/EK (1998. gada 7. aprīlis) par darba ņēmēju veselības un drošības aizsardzību pret riskiem, kas saistīti ar ķīmiskām vielām darbā (četrpadsmitā atsevišķā direktīva Direktīvas 89/391/EEK 16. panta 1. punkta nozīmē) (OV L 131, 5.5.1998., 11. lpp.).