2023/2701

5.12.2023

REGOLAMENT TA' IMPLIMENTAZZJONI TAL-KUMMISSJONI (UE) 2023/2701

tal-4 ta' Diċembru 2023

li jagħti awtorizzazzjoni tal-Unjoni għall-prodott bijoċidali uniku "EuLA hydra-lime 23" f'konformità mar-Regolament (UE) Nru 528/2012 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill

(Test b'rilevanza għaż-ŻEE)

IL-KUMMISSJONI EWROPEA,

Wara li kkunsidrat it-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea,

Wara li kkunsidrat ir-Regolament (UE) Nru 528/2012 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-22 ta' Mejju 2012 dwar it-tqegħid fis-suq u l-użu tal-prodotti bijoċidali ([1]), u b'mod partikolari l-Artikolu 44(5), l-ewwel subparagrafu, tiegħu,

Billi:

(1) Fid-29 ta' Marzu 2018, European Lime Association aisbl ressqet applikazzjoni lill-Aġenzija Ewropea għas-Sustanzi Kimiċi ("l-Aġenzija") f'konformità mal-Artikolu 43(1) tar-Regolament (UE) Nru 528/2012 għal awtorizzazzjoni tal-Unjoni għall-prodott bijoċidali uniku bl-isem "EuLA hydra-lime 23" tat-tipi ta' prodott 2 u 3, kif deskritt fl-Anness V ta' dak ir-Regolament, u pprovdiet konferma bil-miktub li l-awtorità kompetenti ta' Franza kienet aċċettat li tevalwa l-applikazzjoni. L-applikazzjoni ġiet irreġistrata bin-numru tal-każ BC-JR038510-32 fir-Reġistru tal-Prodotti Bijoċidali.

(2) L-"EuLA hydra-lime 23" fih id-diidrossidu tal-kalċju (ġir idratat) bħala s-sustanza attiva inkluża fil-lista tal-Unjoni ta' sustanzi attivi approvati msemmija fl-Artikolu 9(2) tar-Regolament (UE) Nru 528/2012 għat-tipi ta' prodott 2 u 3.

(3) Fit-13 ta' Diċembru 2021, l-awtorità kompetenti tal-evalwazzjoni ssottomettiet, f'konformità mal-Artikolu 44(1) tar-Regolament (UE) Nru 528/2012, rapport ta' valutazzjoni u l-konklużjonijiet tal-evalwazzjoni tagħha lill-Aġenzija.

(4) Fil-5 ta' Lulju 2022, f'konformità mal-Artikolu 44(3) tar-Regolament (UE) Nru 528/2012, l-Aġenzija ssottomettiet lill-Kummissjoni l-opinjoni tagħha ([2]), l-abbozz tas-sommarju tal-karatteristiċi tal-prodott bijoċidali ("SPC") tal-"EuLA hydra-lime 23" u r-rapport tal-valutazzjoni finali dwar il-prodott bijoċidali uniku.

(5) L-opinjoni kkonkludiet li l-"EuLA hydra-lime 23" huwa prodott bijoċidali skont it-tifsira tal-Artikolu 3(1), il-punt (a), tar-Regolament (UE) Nru 528/2012, li huwa eliġibbli għall-awtorizzazzjoni tal-Unjoni f'konformità mal-Artikolu 42(1) ta' dak ir-Regolament u li, soġġett għall-konformità mal-abbozz tal-SPC, jissodisfa l-kundizzjonijiet stabbiliti fl-Artikolu 19(1) ta' dak ir-Regolament.

(6) Fit-18 ta' Lulju 2022, l-Aġenzija bagħtet lill-Kummissjoni l-abbozz tal-SPC fil-lingwi uffiċjali kollha tal-Unjoni f'konformità mal-Artikolu 44(4) tar-Regolament (UE) Nru 528/2012.

(7) Il-Kummissjoni taqbel mal-opinjoni tal-Aġenzija u għalhekk jidhrilha li l-"EuLA hydra-lime 23" jixraq jingħata awtorizzazzjoni tal-Unjoni.

(8) Il-miżuri previsti f'dan ir-Regolament huma f'konformità mal-opinjoni tal-Kumitat Permanenti dwar il-Prodotti Bijoċidali,

([1]) ĠU L 167, 27.6.2012, p. 1.
([2]) L-opinjoni tal-ECHA tal-14 ta' Ġunju 2022 dwar l-awtorizzazzjoni tal-Unjoni tal-EULA HYDRA-LIME 23 (ECHA/BPC/341/2022) (https://echa.europa.eu/it/opinions-on-union-authorisation).

ADOTTAT DAN IR-REGOLAMENT:

Artikolu 1

Qed tingħata awtorizzazzjoni tal-Unjoni bin-numru EU-0028954-0000 lill-European Lime Association aisbl biex tqiegħed fis-suq u tuża l-prodott bijoċidali uniku "EuLA hydra-lime 23" f'konformità mas-sommarju tal-karatteristiċi tal-prodotti bijoċidali stabbilit fl-Anness.

L-awtorizzazzjoni tal-Unjoni hija valida mill-25 ta' Diċembru 2023 sat-30 ta' Novembru 2033.

Artikolu 2

Dan ir-Regolament għandu jidħol fis-seħħ fl-għoxrin jum wara dak tal-pubblikazzjoni tiegħu f'*Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea*.

Dan ir-Regolament għandu jorbot fl-intier tiegħu u japplika direttament fl-Istati Membri kollha.

Magħmul fi Brussell, l-4 ta' Diċembru 2023.

Għall-Kummissjoni
Il-President
Ursula VON DER LEYEN

ANNESS

Sommarju tal-karatteristiċi tal-prodott għal prodott bijoċidali

EuLA hydra-lime 23

Prodott tip 2 — Diżinfettanti u alkaċidi li mhumiex maħsuba għall-applikazzjoni diretta fuq il-bnedmin jew fuq l-annimali (Diżinfettanti)

Prodott tip 3 — Iġjene veterinarja (Diżinfettanti)

Numru tal-awtorizzazzjoni: EU-0028954-0000

Numru tal-ass R4BP: EU-0028954-0000

1. INFORMAZZJONI AMMINISTRATTIVA

1.1. **Isem/ismijiet kummerċjali tal-prodott**

Isem kummerċjali	EuLA hydra-lime 23

1.2. **Detentur tal-awtorizzazzjoni**

Isem u indirizz tad-detentur ta' awtorizzazzjoni	Isem	European Lime Association aisbl
	Indirizz	c/o IMA-Europe aisbl, Rue des Deux Églises 26, box 2, 1000 Brussels, il-Belġju
Numru tal-awtorizzazzjoni	EU-0028954-0000	
Numru tal-ass R4BP	EU-0028954-0000	
Data tal-awtorizzazzjoni	Il-25 ta' Diċembru 2023	
Data ta' skadenza tal-awtorizzazzjoni	It-30 ta' Novembru 2033	

1.3. **Manifattur(i) tal-prodott**

L-isem tal-manifattur	Cal Industrial SL
L-indirizz tal-manifattur	Pedro I, 19-21, 31007 Pamplona, Spanja
Post ta' siti ta' manifattura	Pedro I, 19-21, 31007 Pamplona, Spanja

L-isem tal-manifattur	Calera de Alzo, S. L.
L-indirizz tal-manifattur	Postal number: 20.268, Egileor auzoa, 101, Altzo (Guipúzcoa), Spanja
Post ta' siti ta' manifattura	Egileor auzoa, 101, Altzo (Guipúzcoa), Spanja

L-isem tal-manifattur	Caleras de San Cucao, S.A.
L-indirizz tal-manifattur	Agüera s/n, 33425 San Cucao de Llanera, Spanja
Post ta' siti ta' manifattura	Agüera s/n, 33425 San Cucao de Llanera, Spanja

L-isem tal-manifattur	Cales Pascual S.L.
L-indirizz tal-manifattur	C/Cura Bau, 15, 46112 Valencia, Spanja
Post ta' siti ta' manifattura	Ctra. Valencia-Ademuz, KM 9.3., Paterna, Valencia, Spanja

L-isem tal-manifattur	CalGov
L-indirizz tal-manifattur	Carretera Fuente, Apartado 2, 41560 Estepa, Spanja
Post ta' siti ta' manifattura	Carretera Fuente, Apartado 2, 41560 Estepa, Spanja

L-isem tal-manifattur	Carmeuse Chaux
L-indirizz tal-manifattur	215 route d'Arras, 62320 Bois Bernard, Franza
Post ta' siti ta' manifattura	215 route d'Arras, 62320 Bois Bernard, Franza

L-isem tal-manifattur	Carmeuse Czech Republic s.r.o.
L-indirizz tal-manifattur	Mokrá 359, 664 04 Mokrá, iċ-Ċekja
Post ta' siti ta' manifattura	závod Vápenka Mokrá, Mokrá 359, 664 04 Mokrá, iċ-Ċekja

L-isem tal-manifattur	Carmeuse Holding Srl
L-indirizz tal-manifattur	Str. Carierei nr.127 A, 500047 Brasov, ir-Rumanija
Post ta' siti ta' manifattura	Str Principala 1, 337457 Com. Soimus, Romania. Valea Mare Pravat, 117805 Campulung, ir-Rumanija

L-isem tal-manifattur	Carmeuse Hungaria kft
L-indirizz tal-manifattur	HRSZ 064/1, 7827 Beremend, l-Ungerija
Post ta' siti ta' manifattura	HRSZ 064/1, 7827 Beremend, l-Ungerija

L-isem tal-manifattur	Carmeuse Nederland BV
L-indirizz tal-manifattur	Nijverheidsstraat 32, 2802 AL Gouda, in-Netherlands
Post ta' siti ta' manifattura	Nijverheidsstraat 32, 2802 AL Gouda, in-Netherlands

L-isem tal-manifattur	Carmeuse SA
L-indirizz tal-manifattur	Rue du Château 13a, 5300 Seilles, il-Belġju
Post ta' siti ta' manifattura	Rue du Val Notre Dame 300, 4520 Moha, il-Belġju Rue du Château 13a, 5300 Seilles, il-Belġju

L-isem tal-manifattur	Carmeuse Slovakia s.r.o.
L-indirizz tal-manifattur	Slavec, 049 11 Slavec, is-Slovakkja
Post ta' siti ta' manifattura	závod Vápenka Slavec, Slavec 179, 049 11 Slavec, is-Slovakkja

L-isem tal-manifattur	Carrières et Chaux Balthazard et Cotte
L-indirizz tal-manifattur	Rue du Pra Paris, 38360 Sassenage, Franza
Post ta' siti ta' manifattura	Rue du Pra Paris, 38360 Sassenage, Franza

L-isem tal-manifattur	Carrières et fours à chaux de Dugny
L-indirizz tal-manifattur	BP 1, 55100 Dugny-sur-Meuse, Franza
Post ta' siti ta' manifattura	BP 1, 55100 Dugny-sur-Meuse, Franza

L-isem tal-manifattur	Cementos Tudela Veguín, S.A.U.
L-indirizz tal-manifattur	CL Argüelles 25, 33003 Oviedo, Asturias, Spanja
Post ta' siti ta' manifattura	CL Tino Casal, s/n., 33910 Tudela Veguín, Asturias, Spanja

L-isem tal-manifattur	Chaux de Boran
L-indirizz tal-manifattur	Route de Boran, 60640 Précy-Sur-Oise, Franza
Post ta' siti ta' manifattura	Route de Boran, 60640 Précy-Sur-Oise, Franza

L-isem tal-manifattur	Chaux de Bretagne
L-indirizz tal-manifattur	53600 Evron, Franza
Post ta' siti ta' manifattura	53600 Evron, Franza

L-isem tal-manifattur	Chaux de la Tour
L-indirizz tal-manifattur	1 chemin des Chaux de la Tour, 13820 Ensues La Redonne, Franza
Post ta' siti ta' manifattura	1 chemin des Chaux de la Tour, 13820 Ensues La Redonne, Franza

L-isem tal-manifattur	Clogrennane Lime LTD
L-indirizz tal-manifattur	Clogrennane, R93 EV26 Carlow, l-Irlanda
Post ta' siti ta' manifattura	Clogrennane, R93 EV26 Carlow, l-Irlanda

L-isem tal-manifattur	Dumont-Wautier
L-indirizz tal-manifattur	Rue la Mallieue, 95, 4470 Saint-Georges-sur-Meuse, il-Belġju
Post ta' siti ta' manifattura	Rue la Mallieue, 95, 4470 Saint-Georges-sur-Meuse, il-Belġju

L-isem tal-manifattur	Etablissement Leon Lhoist
L-indirizz tal-manifattur	Usine de On-Jemelle, 6900 Marche-en-Famenne, il-Belġju
Post ta' siti ta' manifattura	Usine de On-Jemelle, 6900 Marche-en-Famenne, il-Belġju

L-isem tal-manifattur	Européenne des Chaux et Liants
L-indirizz tal-manifattur	2745 route du Bugey, CS22015, 38307 Bourgoin-Jallieu, Franza
Post ta' siti ta' manifattura	Usine de Duin, 38460 Trept, Franza

L-isem tal-manifattur	Lhoist Central Europe/Lhoist Česká republika a Slovensko Vápenka Čertovy schody a.s
L-indirizz tal-manifattur	Tmaň 200, 267 21 Tmaň, iċ-Ċekja
Post ta' siti ta' manifattura	Tmaň 200, 267 21 Tmaň, iċ-Ċekja

L-isem tal-manifattur	Lhoist Faxe Kalk A/S
L-indirizz tal-manifattur	Hovedgaden 13, 4654 Faxe Ladeplads, id-Danimarka
Post ta' siti ta' manifattura	Gl. Strandvej 14, 4640 Faxe, id-Danimarka

L-isem tal-manifattur	Lhoist France Ouest
L-indirizz tal-manifattur	15 rue Henri Dagallier, 38100 Grenoble, Franza
Post ta' siti ta' manifattura	15 rue Henri Dagallier, 38100 Grenoble, Franza

L-isem tal-manifattur	Lusical
L-indirizz tal-manifattur	Valverde, 2025-201 Alcanede, il-Portugall
Post ta' siti ta' manifattura	Valverde, 2025-201 Alcanede, il-Portugall

L-isem tal-manifattur	Nordkalk AB
L-indirizz tal-manifattur	Box 901, SE-731 29 Köping, l-Iżvezja
Post ta' siti ta' manifattura	Nordkalk AB, Köping, Kungsängsvägen 22, SE-731 36 Köping, l-Iżvezja Nordkalk AB, Landskrona, Verkstadsgatan, SE-261 35 Landskrona, l-Iżvezja Nordkalk AB, Luleå, Viktoriavägen 5, SE-974 37 Luleå, l-Iżvezja

L-isem tal-manifattur	Nordkalk Oy Ab
L-indirizz tal-manifattur	Skräbbölevägen 18, FI-21600 Pargas, il-Finlandja
Post ta' siti ta' manifattura	Nordkalk Oy Ab, Louhi, Louhi, FI-57100 Savonlinna, il-Finlandja Nordkalk Oy Ab, Tytyri, Tytyrinkatu 7, FI-08100 Lohja, il-Finlandja

L-isem tal-manifattur	Singleton Birch
L-indirizz tal-manifattur	Melton Ross Quarries, Barnetby, DN38 6AE N Lincolnshire, ir-Renju Unit
Post ta' siti ta' manifattura	Melton Ross Quarries, Barnetby, DN38 6AE N Lincolnshire, ir-Renju Unit

L-isem tal-manifattur	SMA Mineral AB
L-indirizz tal-manifattur	SE-682 27 Filipstad, l-Iżvezja
Post ta' siti ta' manifattura	Luleå Lime Plant, C/O SSAB Europe, SE-971 88 Luleå, l-Iżvezja Boda Lime Plant, Kärvsåsen Kalkverksvägen 15, SE-795 96 Boda kyrkby, l-Iżvezja Rättivik lime plant, Kalkvagen 7, SE-795 32 Rättvik, l-Iżvezja SSAB Industriområde, Kalkverket, SE-613 80 Oxelösund, l-Iżvezja Mo Industripark, Verkstedsøypa, NO-8626 Mo i Rana, in-Norveġja

L-isem tal-manifattur	SMA Mineral Burgas Var LTD
L-indirizz tal-manifattur	dis. Pobeda, Chataldzha str. No 52, 8002 Burgas, il-Bulgarija
Post ta' siti ta' manifattura	dis. Pobeda, Chataldzha str. No 52, 8002 Burgas, il-Bulgarija

L-isem tal-manifattur	SMA Mineral Oy
L-indirizz tal-manifattur	FI-95450 Torino, il-Finlandja
Post ta' siti ta' manifattura	SMA Mineral Oy, Röyttä Lime Plant, Selleenkatu 281, FI-95450 Torino, il-Finlandja

L-isem tal-manifattur	Tarmac, Lime and Powders
L-indirizz tal-manifattur	Tunstead House, Wormhill, Buxton, SK17 8TG Derbyshire, ir-Renju Unit
Post ta' siti ta' manifattura	Tunstead House, Wormhill, Buxton, SK17 8TG Derbyshire, ir-Renju Unit

L-isem tal-manifattur	Unicalce S.p.A
L-indirizz tal-manifattur	Via Tonio da Belledo, 30, 23900 Lecco LC, l-Italja

Post ta' siti ta' manifattura	Via Ponti, 18, 24012 Val Brembilla BG, l-Italja Via Lisso, 12, 24010 Sedrina BG, l-Italja Strada Amerina Località S.Pellegrino, 05035 Narni TR, l-Italja Via Di S.Vincenzo 21, 57021 Campiglia Marittima LI, l-Italja S.S.Appia km 134, 04020 Itri LT, l-Italja Contrada Lupini – C.P.33, 74019 Palagiano TA, l-Italja

L-isem tal-manifattur	Wietersdorfer & Peggauer Zementwerke GmbH
L-indirizz tal-manifattur	Wietersdorf 1, 9373 Klein St. Paul, l-Awstrija
Post ta' siti ta' manifattura	Alois-Kern-Straße 1, 8120 Peggau, l-Awstrija

L-isem tal-manifattur	Zakłady Wapiennicze Lhoist S.A.
L-indirizz tal-manifattur	ul. Wapiennicza 7, 46-050 Tarnów Opolski, il-Polonja
Post ta' siti ta' manifattura	ul. Fabryczna 22, 47-316 Górażdże, il-Polonja ul. Bolesława Chrobrego 77B, 59-550 Wojcieszów, il-Polonja

L-isem tal-manifattur	Zement- und Kalkwerke Otterbein GmbH & Co. KG
L-indirizz tal-manifattur	Hauptstrasse 50, 36137 Grossenlueder-Mues, il-Ġermanja
Post ta' siti ta' manifattura	Georg-Otterbein-Strasse 123, 36137 Grossenlueder-Mues, il-Ġermanja

L-isem tal-manifattur	SMA Mineral AS
L-indirizz tal-manifattur	Postbox 500, NO-8601 Mo I Rana, in-Norveġja
Post ta' siti ta' manifattura	Mo Industripark, Verkstedsøypa, NO-8626 Mo i Rana, in-Norveġja

1.4. **Manifattur(i) tas-sustanza(i) attiva(i)**

Sustanza attiva	Diidrossidu tal-kalċju/idrossidu tal-kalċju/ġir idrat/ġir mitfi
L-isem tal-manifattur	Cal Industrial SL
L-indirizz tal-manifattur	Pedro I, 19-21, 31007 Pamplona, Spanja
Post ta' siti ta' manifattura	Pedro I, 19-21, 31007 Pamplona, Spanja

Sustanza attiva	Diidrossidu tal-kalċju/idrossidu tal-kalċju/ġir idrat/ġir mitfi
L-isem tal-manifattur	Calera de Alzo, S. L.
L-indirizz tal-manifattur	20.268, Egileor auzoa, 101 Altzo (Guipúzcoa), Spanja
Post ta' siti ta' manifattura	Egileor auzoa, 101 Altzo (Guipúzcoa), Spanja

Sustanza attiva	Diidrossidu tal-kalċju/idrossidu tal-kalċju/ġir idrat/ġir mitfi
L-isem tal-manifattur	Caleras de San Cucao, S.A.
L-indirizz tal-manifattur	Agüera s/n, 33425 San Cucao de Llanera, Spanja
Post ta' siti ta' manifattura	Agüera s/n, 33425 San Cucao de Llanera, Spanja

Sustanza attiva	Diidrossidu tal-kalċju/idrossidu tal-kalċju/ġir idrat/ġir mitfi
L-isem tal-manifattur	Cales Pascual S.L.
L-indirizz tal-manifattur	C/Cura Bau, 15, 46112 Valencia, Spanja
Post ta' siti ta' manifattura	Ctra. Valencia-Ademuz, KM 9.3., Paterna, Spanja

Sustanza attiva	Diidrossidu tal-kalċju/idrossidu tal-kalċju/ġir idrat/ġir mitfi
L-isem tal-manifattur	CalGov
L-indirizz tal-manifattur	Carretera Fuente, Apartado 2, 41560 Estepa, Spanja
Post ta' siti ta' manifattura	Carretera Fuente, Apartado 2, 41560 Estepa, Spanja

Sustanza attiva	Diidrossidu tal-kalċju/idrossidu tal-kalċju/ġir idrat/ġir mitfi
L-isem tal-manifattur	Carmeuse Chaux
L-indirizz tal-manifattur	215 route d'Arras, 62320 Bois Bernard, Franza
Post ta' siti ta' manifattura	215 route d'Arras, 62320 Bois Bernard, Franza

Sustanza attiva	Diidrossidu tal-kalċju/idrossidu tal-kalċju/ġir idrat/ġir mitfi
L-isem tal-manifattur	Carmeuse Czech Republic s.r.o.
L-indirizz tal-manifattur	Mokrá 359, 664 04 Mokrá, iċ-Ċekja
Post ta' siti ta' manifattura	závod Vápenka Mokrá, Mokrá 359, 664 04 Mokrá, iċ-Ċekja

Sustanza attiva	Diidrossidu tal-kalċju/idrossidu tal-kalċju/ġir idrat/ġir mitfi
L-isem tal-manifattur	Carmeuse Holding Srl
L-indirizz tal-manifattur	Str.Carierei Nr.127 A, 500047 Brasov, ir-Rumanija
Post ta' siti ta' manifattura	Str Principala 1, 337457 Com. Soimus , ir-Rumanija Valea Mare Pravat, 117805 Campulung, ir-Rumanija

Sustanza attiva	Diidrossidu tal-kalċju/idrossidu tal-kalċju/ġir idrat/ġir mitfi
L-isem tal-manifattur	Carmeuse Hungaria kft
L-indirizz tal-manifattur	HRSZ 064/1, 7827 Beremend, l-Ungerija
Post ta' siti ta' manifattura	HRSZ 064/1, 7827 Beremend, l-Ungerija

Sustanza attiva	Diidrossidu tal-kalċju/idrossidu tal-kalċju/ġir idrat/ġir mitfi
L-isem tal-manifattur	Carmeuse Nederland BV
L-indirizz tal-manifattur	Nijverheidsstraat 32, 2802 AL Gouda, in-Netherlands
Post ta' siti ta' manifattura	Nijverheidsstraat 32, 2802 AL Gouda, in-Netherlands

Sustanza attiva	Diidrossidu tal-kalċju/idrossidu tal-kalċju/ġir idrat/ġir mitfi
L-isem tal-manifattur	Carmeuse SA
L-indirizz tal-manifattur	Rue du Château 13a, 5300 Seilles, il-Belġju
Post ta' siti ta' manifattura	Rue du Val Notre Dame 300, 4520 Moha Il-Belġju Rue du Château 13a, 5300 Seilles, il-Belġju

Sustanza attiva	Diidrossidu tal-kalċju/idrossidu tal-kalċju/ġir idrat/ġir mitfi
L-isem tal-manifattur	Carmeuse Slovakia s.r.o
L-indirizz tal-manifattur	Slavec, 049 11 Slavec, is-Slovakkja
Post ta' siti ta' manifattura	závod Vápenka Slavec 179, 04911 Slavec, is-Slovakkja

Sustanza attiva	Diidrossidu tal-kalċju/idrossidu tal-kalċju/ġir idrat/ġir mitfi
L-isem tal-manifattur	Carrières et Chaux Balthazard et Cotte
L-indirizz tal-manifattur	Rue du Pra Paris, 38360 Sassenage, Franza
Post ta' siti ta' manifattura	Rue du Pra Paris, 38360 Sassenage, Franza

Sustanza attiva	Diidrossidu tal-kalċju/idrossidu tal-kalċju/ġir idrat/ġir mitfi
L-isem tal-manifattur	Carrières et fours à chaux de Dugny
L-indirizz tal-manifattur	BP 1, 55100 Dugny-sur-Meuse, Franza
Post ta' siti ta' manifattura	BP 1, 55100 Dugny-sur-Meuse, Franza

Sustanza attiva	Diidrossidu tal-kalċju/idrossidu tal-kalċju/ġir idrat/ġir mitfi
L-isem tal-manifattur	Cementos Tudela Veguín, S.A.U.
L-indirizz tal-manifattur	CL Argüelles 25, 33003 Oviedo, Asturias, Spanja
Post ta' siti ta' manifattura	CL Tino Casal, s/n., 33910 Tudela Veguín, Asturias, Spanja

Sustanza attiva	Diidrossidu tal-kalċju/idrossidu tal-kalċju/ġir idrat/ġir mitfi
L-isem tal-manifattur	Chaux de Boran
L-indirizz tal-manifattur	Route de Boran, 60640 Précy-Sur-Oise, Franza
Post ta' siti ta' manifattura	Route de Boran, 60640 Précy-Sur-Oise, Franza

Sustanza attiva	Diidrossidu tal-kalċju/idrossidu tal-kalċju/ġir idrat/ġir mitfi
L-isem tal-manifattur	Chaux de Bretagne
L-indirizz tal-manifattur	53600 Evron, Franza
Post ta' siti ta' manifattura	53600 Evron, Franza

Sustanza attiva	Diidrossidu tal-kalċju/idrossidu tal-kalċju/ġir idrat/ġir mitfi
L-isem tal-manifattur	Chaux de la Tour
L-indirizz tal-manifattur	1 chemin des Chaux de la Tour, 13820 Ensues La Redonne, Franza
Post ta' siti ta' manifattura	1 chemin des Chaux de la Tour, 13820 Ensues La Redonne, Franza

Sustanza attiva	Diidrossidu tal-kalċju/idrossidu tal-kalċju/ġir idrat/ġir mitfi
L-isem tal-manifattur	Clogrennane Lime LTD
L-indirizz tal-manifattur	Clogrennane, R93 EV26 Carlow, l-Irlanda
Post ta' siti ta' manifattura	Clogrennane, R93 EV26 Carlow, l-Irlanda

Sustanza attiva	Diidrossidu tal-kalċju/idrossidu tal-kalċju/ġir idrat/ġir mitfi
L-isem tal-manifattur	Dumont-Wautier
L-indirizz tal-manifattur	Rue la Mallieue, 95, 4470 Saint-Georges-sur-Meuse, il-Belġju
Post ta' siti ta' manifattura	Rue la Mallieue, 95, 4470 Saint-Georges-sur-Meuse, il-Belġju

Sustanza attiva	Diidrossidu tal-kalċju/idrossidu tal-kalċju/ġir idrat/ġir mitfi
L-isem tal-manifattur	Etablissement Leon Lhoist
L-indirizz tal-manifattur	Usine de On-Jemelle, 6900 Marche-en-Famenne, il-Belġju
Post ta' siti ta' manifattura	Usine de On-Jemelle, 6900 Marche-en-Famenne, il-Belġju

Sustanza attiva	Diidrossidu tal-kalċju/idrossidu tal-kalċju/ġir idrat/ġir mitfi
L-isem tal-manifattur	Européenne des Chaux et Liants
L-indirizz tal-manifattur	2745 route du Bugey, CS22015, 38307 Bourgoin-Jallieu, Franza
Post ta' siti ta' manifattura	Usine de Duin, 38460 Trept, Franza

Sustanza attiva	Diidrossidu tal-kalċju/idrossidu tal-kalċju/ġir idrat/ġir mitfi
L-isem tal-manifattur	Lhoist France Ouest
L-indirizz tal-manifattur	15 rue Henri Dagallier, 38100 Grenoble, Franza
Post ta' siti ta' manifattura	15 rue Henri Dagallier, 38100 Grenoble, Franza

Sustanza attiva	Diidrossidu tal-kalċju/idrossidu tal-kalċju/ġir idrat/ġir mitfi
L-isem tal-manifattur	Lusical
L-indirizz tal-manifattur	Valverde, 2025-201 Alcanede, il-Portugall
Post ta' siti ta' manifattura	Valverde, 2025-201 Alcanede, il-Portugall

Sustanza attiva	Diidrossidu tal-kalċju/idrossidu tal-kalċju/ġir idrat/ġir mitfi
L-isem tal-manifattur	Nordkalk AB
L-indirizz tal-manifattur	Box 901, SE-731 29 Köping, l-Iżvezja
Post ta' siti ta' manifattura	Nordkalk AB, Köping, Kungsängsvägen 22, SE-731 36 Köping, l-Iżvezja Nordkalk AB, Landskrona, Verkstadsgatan, SE-261 35 Landskrona, l-Iżvezja Nordkalk AB, Luleå, Viktoriavägen 5, SE-974 37 Luleå, l-Iżvezja

Sustanza attiva	Diidrossidu tal-kalċju/idrossidu tal-kalċju/ġir idrat/ġir mitfi
L-isem tal-manifattur	Nordkalk Oy Ab
L-indirizz tal-manifattur	Skräbbölevägen 18, FI-21600 Pargas, il-Finlandja

Post ta' siti ta' manifattura	Nordkalk Oy Ab, Louhi, Louhi, FI-57100 Savonlinna, il-Finlandja Nordkalk Oy Ab, Tytyri, Tytyrinkatu 7, FI-08100 Lohja, il-Finlandja

Sustanza attiva	Diidrossidu tal-kalċju/idrossidu tal-kalċju/ġir idrat/ġir mitfi
L-isem tal-manifattur	Singleton Birch
L-indirizz tal-manifattur	Melton Ross Quarries, Barnetby, DN38 6AE N.Lincolnshire, ir-Renju Unit
Post ta' siti ta' manifattura	Melton Ross Quarries, Barnetby, DN38 6AE N.Lincolnshire, ir-Renju Unit

Sustanza attiva	Diidrossidu tal-kalċju/idrossidu tal-kalċju/ġir idrat/ġir mitfi
L-isem tal-manifattur	SMA Mineral AB
L-indirizz tal-manifattur	SE-682 27 Filipstad, l-Iżvezja
Post ta' siti ta' manifattura	Luleå Lime Plant, C/O SSAB Europe, SE-971 88 Luleå, l-Iżvezja Boda Lime Plant, Kärvsåsen Kalkverksvägen 15, SE-795 96 Boda kyrkby, l-Iżvezja Rättivik lime plant, Kalkvagen 7, SE-795 32 Rättvik, l-Iżvezja SSAB Industriområde, Kalkverket, SE-613 80 Oxelösund, l-Iżvezja Mo Industripark, Verkstedsøypa, NO-8626 Mo i Rana, in-Norveġja

Sustanza attiva	Diidrossidu tal-kalċju/idrossidu tal-kalċju/ġir idrat/ġir mitfi
L-isem tal-manifattur	SMA Mineral Burgas Var LTD
L-indirizz tal-manifattur	Chataldzha str. No52, 8002 Burgas, dis. Pobeda, il-Bulgarija
Post ta' siti ta' manifattura	Chataldzha str. No52, 8002 Burgas, dis. Pobeda, il-Bulgarija

Sustanza attiva	Diidrossidu tal-kalċju/idrossidu tal-kalċju/ġir idrat/ġir mitfi
L-isem tal-manifattur	SMA Mineral Oy
L-indirizz tal-manifattur	FI-95450 Torino, il-Finlandja
Post ta' siti ta' manifattura	SMA Mineral Oy, Röyttä Lime Plant, Selleenkatu 281, FI-95450 Torino, il-Finlandja

Sustanza attiva	Diidrossidu tal-kalċju/idrossidu tal-kalċju/ġir idrat/ġir mitfi
L-isem tal-manifattur	Unicalce S.p.A
L-indirizz tal-manifattur	Via Tonio da Belledo, 30, 23900 Lecco LC , l-Italja

Post ta' siti ta' manifattura	Via Ponti, 18, 24012 Val Brembilla BG, l-Italja Via Lisso, 12, 24010 Sedrina BG, l-Italja Strada Amerina Località S.Pellegrino, 05035 Narni TR, l-Italja Via Di S.Vincenzo 21, 57021 Campiglia Marittima LI, l-Italja S.S.Appia km 134, 04020 Itri LT, l-Italja Contrada Lupini – C.P.33, 74019 Palagiano TA, l-Italja

Sustanza attiva	Diidrossidu tal-kalċju/idrossidu tal-kalċju/ġir idrat/ġir mitfi
L-isem tal-manifattur	Wietersdorfer & Peggauer Zementwerke GmbH
L-indirizz tal-manifattur	Wietersdorf 1, 9373 Klein St. Paul, l-Awstrija
Post ta' siti ta' manifattura	Alois-Kern-Straße 1, 8120 Peggau, l-Awstrija

Sustanza attiva	Diidrossidu tal-kalċju/idrossidu tal-kalċju/ġir idrat/ġir mitfi
L-isem tal-manifattur	Zakłady Wapiennicze Lhoist S.A.
L-indirizz tal-manifattur	ul. Wapiennicza 7, 46-050 Tarnów Opolski, il-Polonja
Post ta' siti ta' manifattura	ul. Fabryczna 22, 47-316 Górażdże, il-Polonja ul. Bolesława Chrobrego 77B, 59-550 Wojcieszów, il-Polonja

Sustanza attiva	Diidrossidu tal-kalċju/idrossidu tal-kalċju/ġir idrat/ġir mitfi
L-isem tal-manifattur	Zement- und Kalkwerke Otterbein GmbH & Co. KG
L-indirizz tal-manifattur	Hauptstrasse 50, 36137 Grossenlueder-Mues, il-Ġermanja
Post ta' siti ta' manifattura	Georg-Otterbein-Strasse 123, 36137 Grossenlueder-Mues, il-Ġermanja

2. KOMPOŻIZZJONI U FORMULAZZJONI TAL-PRODOTT

2.1. **Informazzjoni kwalitattiva u kwantitattiva fuq il-kompożizzjoni tal-prodott**

Isem komuni	Isem IUPAC	Funzjoni	Numru CAS	Numru KE	Kontenut (%)
Diidrossidu tal-kalċju/idrossidu tal-kalċju/ġir idrat/ġir mitfi		Sustanza attiva	1305-62-0	215-137-3	100,0

2.2. **Tip ta' formulazzjoni**

DP — Trab li jitfarfar u WP — Trab tat-trab li jixxarrab (għall-użu biss għad-diżinfezzjoni tal-akkomodazzjonijiet tal-annimali; ħasil tal-ġir tal-ħitan

3. DIKJARAZZJONIJIET TA' PERIKLU U PREKAWZJONI

Dikjarazzjonijiet dwar Periklu	Jagħmel irritazzjoni tal-ġilda. Jagħmel ħsara serja lill-għajnejn. Jista' jikkawża irritazzjoni respiratorja.
Dikjarazzjonijiet dwar Prekawzjoni	Evita li tibla' bin-nifs trabijiet. Aħsel idejn sew wara li timmaniġġjah. Uża biss barra jew f'post ventilat sew. Ilbes ingwanti protettivi, ilbies protettiv, protezzjoni għall-għajnejn u protezzjoni tal-wiċċ. JEKK FUQ IL-ĠILDA: Baħbaħ b'ħafna ilma. Trattament speċifiku (ara Istruzzjonijiet fuq din it-tikketta). Jekk ikun hemm irritazzjoni tal-ġilda:Ikkonsulta tabib. Neħħi l-ħwejjeġ kontaminati.U aħslu qabel terġa' tużah. JEKK JIDĦOL FL-GĦAJNEJN: Laħlaħ b'attenzjoni bl-ilma għal diversi minuti.Neħħi l-lentijiet tal-kuntatt, jekk ikun hemm u jkunu faċli biex tneħħihom. Kompli laħlaħ. Sejjaħ minnufih ĊENTRU TAL-VELENU/TABIB/TABIB. JEKK JINĠIBED MAN-NIFS: Qiegħed lill-persuna għall-arja friska f'pożizzjoni komda biex tieħu n-nifs. Sejjaħ ĊENTRU TAL-VELENU/tabib jekk ma tħossokx f'sikktek.. Aħżen f'post b'ventilazzjoni tajba.Żomm il-kontenitur magħluq sew. Aħżen f'post imsakkar. Armi il-kontenitur fi skont ir-regolamenti lokali.

4. UŻU(IJIET) AWTORIZZATI

4.1. **Deskrizzjoni użu**

Tabella 1

Uża # 1 — Diżinfezzjoni tal-ħama tad-drenaġġ

Tip ta' Prodott	TP 02 — Diżinfettanti u alkaċidi li mhumiex maħsuba għall-użu dirett fuq il-bnedmin jew l-annimali
Meta rilevanti, deskrizzjoni eżatta tal-użu awtorizzat	—
Organiżmu/Organiżmi fil-mira (inkluż l-istadju ta' żvilupp)	Isem xjentifiku: Batterja Isem komuni: Batterja Stadju tal-iżvilupp: — Isem xjentifiku: endoparassiti Isem komuni: Bajd tal-elminth Stadju tal-iżvilupp: —
Qasam tal-użu	s
Metodu/i ta' applikazzjoni	Metodu: applikazzjoni diretta awtomatika Deskrizzjoni dettaljata: Il-prodott jingħata d-doża fil-ħama tad-drenaġġ u jitħallat permezz ta' blender. Il-prodott xott jitħallat mal-ħama tad-drenaġġ f'mixer miftuħ. Il-prodott għandu jitgħabba bi proċessi kompletament awtomatizzati.

Rata/rati ta' applikazzjoni u frekwenza	Rata ta' Applikazzjoni: 0,2–2 kg prodott/kg piż xott tas-sottostrat; kontenut tipiku ta' solidi niexfa – 12–25 % fil-ħama tad-drenaġġ. Ir-rata ta' applikazzjoni għandha tkun biżżejjed biex iżżomm pH > 12 matul il-ħin tal-kuntatt. Dilwizzjoni (%): – Prodott lest għall-użu (RTU) Numru u ħin tal-applikazzjoni: Ħin ta' kuntatt: 24 siegħa sa 90 jum għall-endoparassiti (bajd helminth) — il-ħin speċifiku ta' kuntatt jiddependi fuq diversi parametri (eż. temperatura, kontenut ta' materja niexfa, eċċ.). Għandhom isiru testijiet preliminari tal-laboratorju biex tiġi ggarantita l-effikaċja.
Kategorija(i) tal-utenti	Professjonali
Daqsijiet tal-pakkett u materjal tal-imballaġġ	Trab bl-ingrossa Boroż jew xkejjer kbar (b'saff intern tal-Polipropilen (PP) jew tal-polietilene (PE): 500–1 000 kg

4.1.1. *Uża speċifiċi istruzzjonijiet għall-użu*

— Id-doża għandha tkun biżżejjed biex iżżomm pH > 12 matul il-ħin tal-kuntatt.

— Rata ta' applikazzjoni: 0,2–2 kg prodott/kg piż niexef tas-sottostrat; kontenut tipiku ta' solidi niexfa — 12–25 % fil-ħama tad-drenaġġ.

Il-proporzjonijiet jistgħu jvarjaw bejn l-applikazzjonijiet u d-disinji tal-impjanti tat-trattament. L-utent għandu jiżgura li t-trattament ikun effettiv permezz ta' testijiet tal-laboratorju preliminari li jiggarantixxu l-effikaċja skont il-leġiżlazzjoni applikabbli għal kull każ.

4.1.2. *Miżuri ta' mitigazzjoni tar-riskji speċifiċi għall-użu*

— It-tagħbija tal-prodott fl-unità tat-trattament u l-applikazzjoni għandhom isiru b' mod sħiħ awtomatikament. It-tagħbija fit-taqsima tat-trattament u r-rimi ta' boroż u sacs vojta għandhom isiru bl-użu ta' telehandler (inkluża kabina magħluqa).

— Waqt it-tagħbija tal-prodott u r-rimi ta' boroż vojta, ilbes:

  — tagħmir protettiv respiratorju (RPE) ta' mill-inqas fattur ta' protezzjoni assenjat (APF) 40 (biċċa tal-wiċċ li ma jgħaddix arja minnha li tkopri għajnejn, imnieħer, ħalq u geddum skont l-Istandard Ewropew (EN) 149 b'filtru P3 jew ekwivalenti);

  — ingwanti reżistenti għall-kimiċi kklassifikati taħt EN 374 jew ekwivalenti (il-materjal tal-ingwanti għandu jiġi speċifikat mid-detentur tal-awtorizzazzjoni fi ħdan l-informazzjoni dwar il-prodott);

  — b'mod ġenerali protettiv skont EN 13982 jew ekwivalenti (materjal coverall li għandu jiġi speċifikat mid-detentur tal-awtorizzazzjoni fi ħdan l-informazzjoni dwar il-prodott).

— Matul it-trattament tal-ħama tad-drenaġġ, l-ilbies tal-RPE tal-arja jew taċ-ċilindru speċifiku għall-gass tal-ammonja skont l-EN 14387 jew ekwivalenti, huwa rrakkomandat fin-nuqqas ta' miżuri ta' mmaniġġjar kollettiv biex tiġi stmata u evitata espożizzjoni akbar mill-valur limitu tal-esponiment okkupazzjonali tal-UE (OEL) ta' 14 mg/m3 għal dak il-gass.

— Matul it-trattament manwali tal-ħama tad-drenaġġ ittrattat uża ingwanti protettivi skont EN 374 jew coverall ekwivalenti u protettiv skont EN 14126 jew protezzjoni ekwivalenti kontra l-proprjetajiet intrinsiċi tal-ħama tad-drenaġġ.

— Il-provisons dwar it-tagħmir ta' protezzjoni personali huma mingħajr preġudizzju għall-applikazzjoni tad-Direttiva tal-Kunsill 98/24/KE u leġiżlazzjoni oħra tal-Unjoni fil-qasam tas-saħħa u s-sigurtà fuq il-post tax-xogħol.

— Ara t-taqsima 6 għat-titli sħaħ tal-istandards u l-leġiżlazzjoni EN

— It-tindif tat-trattament unitarju għandu jiġi evitat jew imwettaq bi proċess awtomatizzat mingħajr ebda espożizzjoni tal-professjonist.

4.1.3. *Fejn speċifika għall-użu, il-partikolaritajiet tal-effetti diretti jew indiretti, l-istruzzjonijiet l-ewwel għajnuna u miżuri ta' emerġenza biex jipproteġu l-ambjent*

—

4.1.4. *Fejn speċifika għall-użu, l-istruzzjonijiet għar-rimi sikur tal-prodott u l-ippakkjar tiegħu*

—

4.1.5. *Fejn speċifika għall-użu, il-kundizzjonijiet tal-ħażna u l-ħajja fuq l-ixkaffa tal-prodott taħt kundizzjonijiet normali tal-ħżin*

—

4.2. **Deskrizzjoni użu**

Tabella 2

Uża # 2 — Diżinfezzjoni tad-demel

Tip ta' Prodott	TP 03 — Iġjene veterinarja
Meta rilevanti, deskrizzjoni eżatta tal-użu awtorizzat	—
Organiżmu/Organiżmi fil-mira (inkluż l-istadju ta' żvilupp)	Isem xjentifiku: Batterja Isem komuni: Batterja Stadju tal-iżvilupp: - Isem xjentifiku: Viruses Isem komuni: Viruses Stadju tal-iżvilupp: - Isem xjentifiku: endoparassiti Isem komuni: Bajd tal-elminth Stadju tal-iżvilupp: -
Qasam tal-użu	Fuq ġewwa
Metodu/i ta' applikazzjoni	Metodu: applikazzjoni diretta awtomatika Deskrizzjoni dettaljata: Il-prodott jitħallat mad-demel. Il-prodott jingħata d-doża fid-demel u jitħallat permezz ta' blender. Il-prodott għandu jitgħabba bi proċessi kompletament awtomatizzati.
Rata/rati ta' applikazzjoni u frekwenza	Rata ta' Applikazzjoni: — Dilwizzjoni (%): – Prodott RTU Numru u ħin tal-applikazzjoni: Ir-rata ta' applikazzjoni għandha tkun biżżejjed biex iżżomm pH > 12 matul il-ħin tal-kuntatt. Ħin ta' kuntatt: 72 siegħa sa 90 jum għall-endoparassiti (bajd helminth) — il-ħin speċifiku ta' kuntatt jiddependi fuq diversi parametri (eż. temperatura, kontenut ta' materja niexfa, eċċ.). Għandhom isiru testijiet preliminari tal-laboratorju biex tiġi ggarantita l-effikaċja.
Kategorija(i) tal-utenti	Professjonali
Daqsijiet tal-pakkett u materjal tal-imballaġġ	Trab bl-ingrossa Boroż kbar jew xkejjer (b'saff ta' ġewwa PP jew PE): 500–1 000 kg

4.2.1. *Uża speċifiċi istruzzjonijiet għall-użu*

— Id-doża għandha tkun biżżejjed biex iżżomm pH > 12 matul il-ħin tal-kuntatt.

— Tapplikax aktar minn 100 kg prodott/m^3 ta' demel

— Wara l-ħin ta' kuntatt meħtieġ, neħħi d-demel ittrattat mid-dar tal-annimali. L-użu tad-demel ittrattat skont il-leġiżlazzjoni lokali.

4.2.2. *Miżuri ta' mitigazzjoni tar-riskji speċifiċi għall-użu*

— It-tagħbija tal-prodott fl-unità tat-trattament u l-applikazzjoni għandhom isiru b' mod sħiħ awtomatikament.

— It-tagħbija fit-taqsima tat-trattament u r-rimi ta' boroż u sacs vojta għandhom isiru bl-użu ta' telehandler (inkluż kabina magħluqa).

— Waqt it-tagħbija tal-prodott u r-rimi ta' boroż vojta, ilbes:

— ingwanti reżistenti għall-kimiċi skont EN 374 jew ekwivalenti (il-materjal tal-ingwanti għandu jiġi speċifikat mid-detentur tal-awtorizzazzjoni fi ħdan l-informazzjoni dwar il-prodott);

— coverall protettiv skont EN 13982 jew ekwivalenti (materjal coverall li għandu jiġi speċifikat mid-detentur tal-awtorizzazzjoni fi ħdan l-informazzjoni dwar il-prodott);

— RPE ta' mill-inqas APF 40 (biċċa tal-wiċċ li ma jgħaddix arja minnha li tkopri għajnejn, imnieħer, ħalq u geddum skont EN 149 b'filtru P3 jew ekwivalenti).

— Matul it-trattament tad-demel, l-ilbies ta' RPE tal-arja jew taċ-ċilindru speċifiku għall-gass tal-ammonja skont l-EN 14387 jew ekwivalenti, huwa rrakkomandat fin-nuqqas ta' miżuri ta' mmaniġġjar kollettiv biex tiġi stmata u evitata espożizzjoni akbar mill-valur limitu tal-esponiment okkupazzjonali tal-UE (OEL) ta' 14 mg/m3 għal dak il-gass.

— Waqt l-immaniġġjar manwali ta' demel ittrattat ilbes ingwanti protettivi skont EN 374 jew ekwivalenti u protezzjoni coverall skont EN 14126 jew protezzjoni ekwivalenti kontra l-proprjetajiet intrinsiċi tad-demel.

— Id-dispożizzjonijiet dwar it-tagħmir ta' protezzjoni personali huma mingħajr preġudizzju għall-applikazzjoni tad-Direttiva 98/24/KE u leġiżlazzjoni oħra tal-Unjoni fil-qasam od is-saħħa u s-sigurtà fuq il-post tax-xogħol.

— Ara t-taqsima 6 għat-titli sħaħ tal-istandards u l-leġiżlazzjoni EN.

— It-tindif tat-trattament unitarju għandu jiġi evitat jew imwettaq bi proċess awtomatizzat mingħajr ebda espożizzjoni tal-professjonist.

— Tapplikax il-prodott jekk ir-rilaxxi minn djar tal-annimali jew minn żoni ta' ħażna ta' demel/demel likwidu jistgħu jiġu diretti lejn impjant tat-trattament tad-drenaġġ jew direttament lejn l-ilma tal-wiċċ.

4.2.3. *Fejn speċifika għall-użu, il-partikolaritajiet tal-effetti diretti jew indiretti, l-istruzzjonijiet l-ewwel għajnuna u miżuri ta' emerġenza biex jipproteġu l-ambjent*

—

4.2.4. *Fejn speċifika għall-użu, l-istruzzjonijiet għar-rimi sikur tal-prodott u l-ippakkjar tiegħu*

—

4.2.5. *Fejn speċifika għall-użu, il-kundizzjonijiet tal-ħażna u l-ħajja fuq l-ixkaffa tal-prodott taħt kundizzjonijiet normali tal-ħżin*

—

4.3. **Deskrizzjoni użu**

Tabella 3

Uża # 3 — Diżinfezzjoni tal-uċuħ tal-art ta' ġewwa ta' akkomodazzjonijiet u trasport tal-annimali

Tip ta' Prodott	TP 03 — Iġjene veterinarja
Meta rilevanti, deskrizzjoni eżatta tal-użu awtorizzat	—
Organiżmu/Organiżmi fil-mira (inkluż l-istadju ta' żvilupp)	Isem xjentifiku: Batterja Isem komuni: Batterja Stadju tal-iżvilupp: — Isem xjentifiku: Ħmira Isem komuni: Ħmira Stadju tal-iżvilupp: — Isem xjentifiku: Fungi Isem komuni: Fungi Stadju tal-iżvilupp: — Isem xjentifiku: viruses Isem komuni: Viruses Stadju tal-iżvilupp: —
Qasam tal-użu	Fuq ġewwa
Metodu/i ta' applikazzjoni	Metodu: applikazzjoni diretta Deskrizzjoni dettaljata: Il-prodott jinfirex direttament fuq l-art ta' akkomodazzjonijiet tal-annimali bl-użu ta' tekniki manwali jew awtomatizzati. Tixrid manwali bl-użu ta' pala jew semi-awtomatizzat bl-użu ta' spreader b'impatt baxx.
Rata/rati ta' applikazzjoni u frekwenza	Rata ta' Applikazzjoni: 800 g prodott/m^2 Dilwizzjoni (%): – RTU prodott Numru u ħin tal-applikazzjoni: Frekwenza fid-djar tal-annimali: qabel kull ċiklu ta' produzzjoni. Frekwenza fit-trasport tal-annimali: wara kull trasport tal-annimali. Ħin ta' kuntatt: 48 siegħa
Kategorija(i) tal-utenti	Professjonali
Daqsijiet tal-pakkett u materjal tal-imballaġġ	Trab bl-ingrossa Boroż kbar jew xkejjer (b'saff ta' ġewwa PP jew PE): 500–1 000 kg Xkejjer tal-karti (b'saff intern PP jew PE): 25 kg

4.3.1. *Uża speċifiċi istruzzjonijiet għall-użu*

Il-prodott jinfirex direttament fuq l-art tal-akkomodazzjonijiet u t-trasport tal-annimali, bl-użu ta' tekniki manwali jew awtomatizzati. Tixrid manwali bl-użu ta' pala jew semi-awtomatizzat bl-użu ta' spreader b'impatt baxx.

A. Fuq art tal-konkrit:

1. Aħsel il-wiċċ bl-ilma ġieri;

2. Roxx 800 g ta' prodott għal kull m^2 biex tgħatti l-art niedja u żid 0,9 litru/m^2 ta' ilma;

3. Titlaq biex taġixxi għal mill-inqas 48 siegħa;

4. Wara t-trattament, neħħi l-ġir bit-tfarfir.

B. Fuq art imsawta tal-art:

1. Xkupilja u xarrab il-wiċċ;

2. Roxx 800 g ta' prodott għal kull m2 fuq l-art niedja u żid 0,9 litru/m^2 ta' ilma;

3. Ħalli biex taġixxi għal mill-inqas 48 siegħa.

4. Wara t-trattament, neħħi l-ġir bit-tfarfir.

4.3.2. *Miżuri ta' mitigazzjoni tar-riskji speċifiċi għall-użu*

— Waqt it-tagħbija, l-applikazzjoni tal-prodott u r-rimi ta' borož u sacs vojta, ilbes:

— RPE ta' mill-inqas APF 40 (biċċa tal-wiċċ li ma jgħaddix arja minnha li tkopri għajnejn, imnieħer, ħalq u geddum skont EN 149 b'filtru P3 jew ekwivalenti);

— ingwanti reżistenti għall-kimiċi skont EN 374 jew ekwivalenti (il-materjal tal-ingwanti għandu jiġi speċifikat mid-detentur tal-awtorizzazzjoni fi ħdan l-informazzjoni dwar il-prodott);

— b'mod ġenerali protettiv skont EN 13982 jew ekwivalenti (materjal coverall li għandu jiġi speċifikat mid-detentur tal-awtorizzazzjoni fi ħdan l-informazzjoni dwar il-prodott).

— Għall-użu ta' borož kbar (500-1 000 kg), it-tagħbija tal-prodott u r-rimi ta' borož vojta għandhom isiru kompletament awtomatikament bl-użu ta' telehandler (inkluża kabina magħluqa).

— Waqt it-tagħbija ta' borož żgħar (25 kg), battal sew il-borża sabiex tnaqqas kemm jista' jkun it-trab li jifdal.

— Għar-rimi ta' borož żgħar vojta, xarrab il-borża u itwiha b' attenzjoni sabiex tevita kull tixrid.

— Waqt ir-rimi tal-prodott wara l-applikazzjoni, ilbes:

— RPE ta' mill-inqas APF 40 (biċċa tal-wiċċ li ma jgħaddix arja minnha li tkopri għajnejn, imnieħer, ħalq u geddum skont EN 149 b'filtru P3 jew ekwivalenti);

— ngwanti reżistenti għall-kimiċi skont EN 374 jew ekwivalenti (il-materjal tal-ingwanti għandu jiġi speċifikat mid-detentur tal-awtorizzazzjoni fi ħdan l-informazzjoni dwar il-prodott)

— b'mod ġenerali protettiv skont EN 13982 jew ekwivalenti (materjal coverall li għandu jiġi speċifikat mid-detentur tal-awtorizzazzjoni fi ħdan l-informazzjoni dwar il-prodott).

— Id-dispożizzjonijiet dwar it-tagħmir ta' protezzjoni personali huma mingħajr preġudizzju għall-applikazzjoni tad-Direttiva 98/24/KE u leġiżlazzjoni oħra tal-Unjoni fil-qasam tas-saħħa u s-sigurtà fuq il-post tax-xogħol.

— Ara t-taqsima 6 għat-titli sħaħ tal-istandards u l-leġiżlazzjoni EN.

— L-annimali m' għandhomx ikunu preżenti matul it-trattament kollu.

— Neħħi r-residwi tal-prodott fuq l-art permezz ta' knis bir-reqqa qabel id-dħul mill-ġdid tal-annimali.

— L-għalf u l-ilma tax-xorb għandhom ikunu mgħottija jew imneħħija b' attenzjoni waqt l-applikazzjoni tal-prodott.

— Tapplikax il-prodott jekk ir-rilaxxi minn djar tal-annimali, żoni ta' ħażna ta' demel/demel likwidu, jew żoni ta' diżinfezzjoni tat-trasport tal-annimali jistgħu jiġu diretti lejn impjant tat-trattament tad-drenaġġ jew direttament lejn l-ilma tal-wiċċ.

4.3.3. *Fejn speċifika għall-użu, il-partikolaritajiet tal-effetti diretti jew indiretti, l-istruzzjonijiet l-ewwel għajnuna u miżuri ta' emerġenza biex jipproteġu l-ambjent*

—

4.3.4. *Fejn speċifika għall-użu, l-istruzzjonijiet għar-rimi sikur tal-prodott u l-ippakkjar tiegħu*

Wara t-trattament, neħħi l-ġir bit-tfarfir. Iġbor l-iskart niexef li jirriżulta u rriċiklahom bħala materjal tal-ġir agrikolu jew armi l-iskart niexef skont ir-rekwiżiti lokali.

Għall-użu tat-trasport tal-annimali biss: wara t-tfarfir u l-ħin ta' kuntatt meħtieġ, laħlaħ u naddaf il-vettura.

4.3.5. *Fejn speċifika għall-użu, il-kundizzjonijiet tal-ħażna u l-ħajja fuq l-ixkaffa tal-prodott taħt kundizzjonijiet normali tal-ħżin*

—

4.4. **Deskrizzjoni użu**

Tabella 4

Uża # 4 — Diżinfezzjoni tal-akkomodazzjonijiet tal-annimali; ħasil tal-ġir tal-ħitan

Tip ta' Prodott	TP 03 — Iġjene veterinarja
Meta rilevanti, deskrizzjoni eżatta tal-użu awtorizzat	—
Organiżmu/Organiżmi fil-mira (inkluż l-istadju ta' żvilupp)	Isem xjentifiku: Batterja Isem komuni: Batterja Stadju tal-iżvilupp: — Isem xjentifiku: ~~Ħ~~mira Isem komuni: ~~Ħ~~mira Stadju tal-iżvilupp: — Isem xjentifiku: Fungi Isem komuni: Fungi Stadju tal-iżvilupp: — Isem xjentifiku: Viruses Isem komuni: Viruses Stadju tal-iżvilupp: —
Qasam tal-użu	Fuq ġewwa
Metodu/i ta' applikazzjoni	Metodu: applikazzjoni diretta b'pinzell Deskrizzjoni dettaljata: —
Rata/rati ta' applikazzjoni u frekwenza	Rata ta' Applikazzjoni: 800 g prodott/m^2 Dilwizzjoni (%):— Numru u ħin tal-applikazzjoni: Il-prodott huwa sospiż fl-ilma (50 % w/v) qabel l-applikazzjoni tiegħu billi jitfarfar fuq il-ħitan. ~~Ħ~~in ta' kuntatt: 48 siegħa Frekwenza: qabel kull ċiklu ta' produzzjoni
Kategorija(i) tal-utenti	Professjonali
Daqsijiet tal-pakkett u materjal tal-imballaġġ	Trab bl-ingrossa Boroż kbar jew xkejjer (b'saff ta' ġewwa PP jew PE): 500–1 000 kg

4.4.1. *Użа speċifiċi istruzzjonijiet għall-użu*

Għal saff wieħed:

Metodu ta' applikazzjoni għal 150 sa 200 m2 ta' ħajt (skont il-porożità tal-ħajt):

1. Naddaf il-wiċċ bl-ilma ġieri qabel l-applikazzjoni tal-prodott.
2. Introduċi 25 kg ta' prodott f'50 litru ta' ilma;
3. Ħalli t-taħlita tistrieħ għal 12-il siegħa;
4. Ħallat it-taħlita u l-pinzell li jirriżultaw mal-ħajt;
5. Ħalli taġixxi għal mill-inqas 48 siegħa

Ir-rata ta' applikazzjoni hija 125–167 g prodott/m^2 għal saff wieħed. Hija meħtieġa rata ta' applikazzjoni finali ta' 800 g prodott/m^2, għalhekk għandhom jiġu applikati 5–7 kowtijiet, skont il-porożità tal-ħajt.

Ħawwad qabel u waqt l-applikazzjoni.

Il-prodott għandu l-ewwel jiġi trasferit kompletament awtomatikament għal tank medju ta' volum aktar baxx. Imbagħad, il-prodott jitgħabba manwalment mit-tank medju għal barmil.

4.4.2. *Miżuri ta' mitigazzjoni tar-riskji speċifiċi għall-użu*

— Waqt it-tagħbija tal-prodott u r-rimi ta' boroż u sacs vojta, ilbes:

  — ingwanti reżistenti għall-kimiċi skont EN 374 jew ekwivalenti (il-materjal tal-ingwanti għandu jiġi speċifikat mid-detentur tal-awtorizzazzjoni fi ħdan l-informazzjoni dwar il-prodott);

  — b'mod ġenerali protettiv skont l-EN 13982 (materjal coverall li għandu jiġi speċifikat mid-detentur tal-awtorizzazzjoni fi ħdan l-informazzjoni dwar il-prodott);

  — RPE ta' mill-inqas APF 40 (biċċa tal-wiċċ li ma jgħaddix arja minnha li tkopri għajnejn, imnieħer, ħalq u geddum skont EN 149 b'filtru P3 jew ekwivalenti).

— Waqt l-applikazzjoni tal-prodott fuq il-ħitan, ilbes:

  — ingwanti reżistenti għall-kimiċi skont EN 374 (il-materjal tal-ingwanti għandu jiġi speċifikat mid-detentur tal-awtorizzazzjoni fi ħdan l-informazzjoni dwar il-prodott);

  — b'mod ġenerali protettiv skont l-EN 13034 (materjal coverall li għandu jiġi speċifikat mid-detentur tal-awtorizzazzjoni fi ħdan l-informazzjoni dwar il-prodott);

  — RPE ta' mill-inqas APF 40 (biċċa tal-wiċċ li ma jgħaddix arja minnha li tkopri għajnejn, imnieħer, ħalq u geddum skont EN 149 b'filtru P1 jew ekwivalenti).

— Id-dispożizzjonijiet dwar it-tagħmir ta' protezzjoni personali huma mingħajr preġudizzju għall-applikazzjoni tad-Direttiva 98/24/KE u leġiżlazzjoni oħra tal-Unjoni fil-qasam tas-saħħa u s-sigurtà fuq il-post tax-xogħol.

— Ara t-taqsima 6 għat-titli sħaħ tal-istandards u l-leġiżlazzjoni EN.

— It-tagħbija tal-prodott u r-rimi ta' boroż u sacs vojta għandhom isiru b'mod sħiħ awtomatikament bl-użu ta' telehandler (inkluża kabina magħluqa).

— Imminimizza l-isplashes u t-tixrid waqt l-applikazzjoni.

— Tħallix lil dawk li jkunu fil-qrib (inklużi l-ko-ħaddiema u t-tfal) imissu l-uċuħ ittrattati sakemm jinxfu kompletament.

— Tapplikax il-prodott jekk ir-rilaxxi minn djar tal-annimali jew minn żoni ta' ħażna ta' demel/demel likwidu jistgħu jiġu diretti lejn impjant tat-trattament tad-drenaġġ jew direttament lejn l-ilma tal-wiċċ.

— L-annimali m' għandhomx ikunu preżenti matul it-trattament kollu.

— Tħallix lill-annimal jerġa ' jidħol fl-akkomodazzjonijiet qabel ma jinxef kompletament l-uċuħ.

— L-għalf u l-ilma tax-xorb għandhom ikunu mgħottija jew imneħħija b' attenzjoni waqt l-applikazzjoni tal-prodott.

4.4.3. *Fejn speċifika għall-użu, il-partikolaritajiet tal-effetti diretti jew indiretti, l-istruzzjonijiet l-ewwel għajnuna u miżuri ta' emerġenza biex jipproteġu l-ambjent*

—

4.4.4. *Fejn speċifika għall-użu, l-istruzzjonijiet għar-rimi sikur tal-prodott u l-ippakkjar tiegħu*

—

4.4.5. *Fejn speċifika għall-użu, il-kundizzjonijiet tal-ħażna u l-ħajja fuq l-ixkaffa tal-prodott taħt kundizzjonijiet normali tal-ħżin*

—

4.5. **Deskrizzjoni użu**

Tabella 5

Uża # 5 — Diżinfezzjoni ta' art ta' kumpartimenti tal-annimali ta' barra

Tip ta' Prodott	TP 03 — Iġjene veterinarja
Meta rilevanti, deskrizzjoni eżatta tal-użu awtorizzat	—
Organiżmu/Organiżmi fil-mira (inkluż l-istadju ta' żvilupp)	Isem xjentifiku: Batterja Isem komuni: Batterja Stadju tal-iżvilupp: — Isem xjentifiku: Ħmira Isem komuni: Ħmira Stadju tal-iżvilupp: — Isem xjentifiku: Fungi Isem komuni: Fungi Stadju tal-iżvilupp: — Isem xjentifiku: Viruses Isem komuni: Viruses Stadju tal-iżvilupp: —
Qasam tal-użu	Outdoor
Metodu/i ta' applikazzjoni	etodu: applikazzjoni diretta Deskrizzjoni dettaljata: Il-prodott jinfirex direttament fuq l-uċuħ (art) tal-kompartimenti tal-annimali bl-użu ta' tekniki manwali jew awtomatizzati. Tixrid manwali bl-użu ta' pala jew semi-awtomatizzat bl-użu ta' spreader b'impatt baxx.
Rata/rati ta' applikazzjoni u frekwenza	Rata ta' Applikazzjoni: 800 g prodott/m^2 Dilwizzjoni (%): – RTU prodott Numru u ħin tal-applikazzjoni: Ħin ta' kuntatt 48 siegħa Frekwenza: massimu ta' żewġ applikazzjonijiet fis-sena.
Kategorija(i) tal-utenti	professjonali
Daqsijiet tal-pakkett u materjal tal-imballaġġ	Trab bl-ingrossa Boroż kbar jew xkejjer (b'saff ta' ġewwa PP jew PE): 500–1 000 kg Xkejjer tal-karti (b'saff intern PP jew PE): 25 kg

4.5.1. *Uża speċifiċi istruzzjonijiet għall-użu*

— Xkupilja u xarrab l-art qabel l-applikazzjoni tal-prodott.

— Fil-bidu ta' ċiklu ta' produzzjoni, xerred 800 g prodott/m^2 tal-prodott fl-art u mbagħad żid 0,9 litru/m^2 ilma.

— Ħalli biex taġixxi għal mill-inqas 48 siegħa qabel ma ddaħħal annimali fiż-żona trattata.

— Għal użi fuq barra tal-prodott, tapplikax fil-każ ta' riħ jew xita.

4.5.2. *Miżuri ta' mitigazzjoni tar-riskji speċifiċi għall-użu*

— Waqt it-tagħbija, l-applikazzjoni tal-prodott u r-rimi ta' boroż u sacs vojta, ilbes:

  — RPE ta' mill-inqas APF 40 (biċċa tal-wiċċ li ma jgħaddix arja minnha li tkopri għajnejn, imnieħer, ħalq u geddum skont EN 149 b'filtru P3 jew ekwivalenti);

  — ingwanti reżistenti għall-kimiċi skont EN 374 jew ekwivalenti (il-materjal tal-ingwanti għandu jiġi speċifikat mid-detentur tal-awtorizzazzjoni fi ħdan l-informazzjoni dwar il-prodott);

  — b'mod ġenerali protettiv skont EN 13982 jew ekwivalenti (materjal coverall li għandu jiġi speċifikat mid-detentur tal-awtorizzazzjoni fi ħdan l-informazzjoni dwar il-prodott).

— Għall-użu ta' boroż kbar (500-1 000 kg), it-tagħbija tal-prodott u r-rimi ta' boroż vojta għandhom isiru kompletament awtomatikament bl-użu ta' telehandler (inkluża kabina magħluqa).

— Waqt it-tagħbija ta' boroż żgħar (25 kg), battal sew il-boroż sabiex tnaqqas kemm jista' jkun it-trab li jifdal.

— Għar-rimi ta' boroż żgħar vojta, xarrab il-borża u itwiha b' attenzjoni sabiex tevita kull tixrid.

— Waqt ir-rimi tal-prodott wara l-applikazzjoni, ilbes:

  — RPE ta' mill-inqas APF 40 (biċċa tal-wiċċ li ma jgħaddix arja minnha li tkopri għajnejn, imnieħer, ħalq u geddum skont EN 149 b'filtru P3 jew ekwivalenti);

  — ingwanti reżistenti għall-kimiċi skont EN 374 jew ekwivalenti (il-materjal tal-ingwanti għandu jiġi speċifikat mid-detentur tal-awtorizzazzjoni fi ħdan l-informazzjoni dwar il-prodott);

  — b'mod ġenerali protettiv skont EN 13982 jew ekwivalenti (materjal coverall li għandu jiġi speċifikat mid-detentur tal-awtorizzazzjoni fi ħdan l-informazzjoni dwar il-prodott).

— Id-dispożizzjonijiet dwar it-tagħmir protective personali huma mingħajr preġudizzju għall-applikazzjoni tad-Direttiva 98/24/KE u leġiżlazzjoni oħra tal-Unjoni fil-qasam tas-saħħa u s-sigurtà fuq il-post tax-xogħol.

— Ara t-taqsima 6 għat-titli sħaħ tal-istandards u l-leġiżlazzjoni EN.

— Taqbiżx żewġ applikazzjonijiet fis-sena.

— L-annimali m' għandhomx ikunu preżenti matul it-trattament kollu.

— Neħħi r-residwi tal-prodott fuq l-art billi tfarfar bir-reqqa qabel id-dħul mill-ġdid tal-annimali.

— L-għalf u l-ilma tax-xorb għandhom ikunu mgħottija jew imneħħija b' attenzjoni waqt l-applikazzjoni tal-prodott.

4.5.3. *Fejn speċifika għall-użu, il-partikolaritajiet tal-effetti diretti jew indiretti, l-istruzzjonijiet l-ewwel għajnuna u miżuri ta' emerġenza biex jipproteġu l-ambjent*

—

4.5.4. *Fejn speċifika għall-użu, l-istruzzjonijiet għar-rimi sikur tal-prodott u l-ippakkjar tiegħu*

— Wara t-trattament, neħħi l-ġir bit-tfarfir. Iġbor l-iskart niexef li jirriżulta u rriċiklahom bħala materjal tal-ġir agrikolu jew armi l-iskart niexef skont ir-rekwiżiti lokali.

4.5.5. *Fejn speċifika għall-użu, il-kundizzjonijiet tal-ħażna u l-ħajja fuq l-ixkaffa tal-prodott taħt kundizzjonijiet normali tal-ħżin*

—

5. DIREZZJONIJIET ĠENERALI GĦALL-UŻU [1]

5.1. **Istruzzjonijiet għall-użu**

— Ħares mal-istruzzjonijiet għall-użu.

— Irrispetta l-kundizzjonijiet tal-użu tal-prodott.

— Irreferi għall-pjan ta' iġjene fis-seħħ sabiex tiżgura li jintlaħaq il-livell meħtieġ ta' effikaċja.

— Għall-użu fuq barra tal-prodott, tapplikax fil-każ ta' riħ jew xita.

5.2. **Miżuri ta' mitigazzjoni ta' riskju**

— Tħallix persuni fil-qrib (inklużi ko- ħaddiema u tfal) u annimali domestiċi jidħlu fiż-żona tat-trattament matul it-tul kollu tat-trattament (inkluż it-tagħbija, l-applikazzjoni tal-prodott, ir-rimi ta' boroż u sacs vojta, il-ħin ta' kuntatt miftiehem u t-tneħħija sussegwenti tal-prodott u r-residwi tiegħu mill-art).

— Uża biss f' żona ventilata tajjeb.

5.3. **Partikolaritajiet tal-effetti diretti jew indiretti, l-istruzzjonijiet tal-ewwel għajnuna u l-miżuri ta' emerġenza biex jipproteġu l-ambjent**

— JEKK JINĠIBED MAN-NIFS: Imxi għall-arja friska u żommha mistrieħa f'pożizzjoni komda biex tieħu n-nifs. Jekk sintomi: Ċempel 112/ambulanza għall-assistenza medika. Jekk l-ebda sintomi: Ċempel ĊENTRU TAL-VELENU jew tabib.

— JEKK JINĦALL: Laħlaħ il-ħalq immedjatament. Agħti xi ħaġa x' tixrob, jekk persuna esposta tista' tibla '. TINDUĊIX rimettar. Ċempel 112/ambulanza għall-assistenza medika.

— JEKK FUQ IL-ĠILDA: Aħsel il-ġilda immedjatament b'ħafna ilma. Minn hemm 'il quddiem neħħi l-ħwejjeġ kollha kkontaminati u aħsel qabel terġa' tużah. Kompli aħsel il-ġilda bl-ilma għal 15-il minuta. Ċempel ĊENTRU TAL-VELENU jew tabib.

— JEKK FL-GĦAJNEJN: Laħlaħ immedjatament bl-ilma għal diversi minuti. Neħħi l-lentijiet tal-kuntatt, jekk preżenti u faċilità li tagħmel. Kompli laħlaħ għal mill-inqas 15-il minuta. Ċempel 112/ambulanza għall-assistenza medika. Informazzjoni lill-persunal/tabib tal-kura tas-saħħa: l-għajnejn għandhom ukoll jitlaħalħu ripetutament fit-triq lejn it-tabib jekk l-esponiment tal-għajnejn għal kimika alkalina (pH > 11), amini u aċidi bħall-aċidu aċetiku, l-aċidu formiku jew l-aċidu propjoniku.

5.4. **Istruzzjonijiet għar-rimi sikur tal-prodott u l-ippakkjar tiegħu**

— Tarmix prodott mhux użat fl-art, f' korsijiet tal-ilma, f' pajpijiet (eż. ta' sinkijiet, tojlits) jew 'l isfel mill-katusi.

— Armi l-prodott mhux użat, l-ippakkjar tiegħu u l-iskart l-ieħor kollu, skont ir-regolamenti lokali.

5.5. **Kundizzjonijiet tal-ħażna u l-ħajja fuq l-ixkaffa tal-prodott taħt kundizzjonijiet normali tal-ħżin**

— Taħżinx f' temperatura 'l fuq minn 30 °C.

— Ipproteġi mill-umdità.

— Żmien kemm idum tajjeb il-prodott: 15-il xahar.

6. INFORMAZZJONI OĦRA

It-titoli sħaħ tal-istandards u l-leġiżlazzjoni EN imsemmija fit-taqsimiet 4.1.2–4.5.2:

EN 149 — Apparati respiratorji protettivi — Filtrazzjoni ta' nofs maskri biex tipproteġi kontra partiċelli — Rekwiżiti, ittestjar, immarkar;

EN 374 — EN ISO 374-1: 2018: Ingwanti protettivi kontra kimiċi u mikroorganiżmi perikoluż — Parti 1: rekwiżiti ta' terminoloġija u prestazzjoni għal riskji kimiċi;

[1] L-istruzzjonijiet għall-użu, il-miżuri ta' mitigazzjoni tar-riskji u struzzjonijiet oħrajn għall-użu taħt din it-taqsima huma validi għal kull użu awtorizzat.

EN 13982 — Ilbies protettiv għall-użu kontra partiċelli solidi — Parti 1: Rekwiżiti ta' prestazzjoni għal ilbies protettiv kimiku li jipprovdi protezzjoni lill-ġisem sħiħ kontra partiċelli solidi fl-arja;

EN 14387 — EN 14387:2021: Apparati respiratorji protettivi — Filtru(i) tal-gass u filtru(i) kombinat(i) — Rekwiżiti, ittestjar, immarkar;

EN 14126 — BS EN 14126: 2003 — Ilbies protettiv. Ir-rekwiżiti tal-prestazzjoni u l-metodi tat-testijiet għall-ilbies protettiv kontra l-aġent infettiv;

Id-Direttiva tal-Kunsill 98/24/KE tas-7 ta' April 1998 dwar il-protezzjoni tas-saħħa u s-sigurtà tal-ħaddiema mir-riskji relatati mal-aġenti kimiċi fuq ix-xogħol (l-erbatax-il Direttiva individwali fit-tifsira tal-Artikolu 16(1) tad-Direttiva 89/391/KEE) (ĠU L 131, 5.5.1998, p. 11).