2023/2701

5.12.2023

REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) 2023/2701 AL COMISIEI

din 4 decembrie 2023

de acordare a unei autorizații la nivelul Uniunii pentru produsul biocid unic „EuLA hydra-lime 23” în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 528/2012 al Parlamentului European și al Consiliului

(Text cu relevanță pentru SEE)

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (UE) nr. 528/2012 al Parlamentului European și al Consiliului din 22 mai 2012 privind punerea la dispoziție pe piață și utilizarea produselor biocide ([1]), în special articolul 44 alineatul (5) primul paragraf,

întrucât:

(1) La 29 martie 2018, *European Lime Association aisbl* a depus o cerere adresată Agenției Europene pentru Produse Chimice (denumită în continuare „agenția”), în conformitate cu articolul 43 alineatul (1) din Regulamentul (UE) nr. 528/2012 pentru autorizarea la nivelul Uniunii a unui produs biocid unic denumit „EuLA hydra-lime 23” aparținând tipurilor de produs 2 și 3, astfel cum este descris în anexa V la respectivul regulament, prezentând confirmarea în scris conform căreia autoritatea competentă din Franța a fost de acord să evalueze cererea. Cererea a fost înregistrată în Registrul produselor biocide cu numărul de caz BC-JR038510-32.

(2) „EuLA hydra-lime 23” conține dihidroxid de calciu (var stins), care este inclus pe lista Uniunii de substanțe active aprobate menționată la articolul 9 alineatul (2) din Regulamentul (UE) nr. 528/2012 pentru tipurile de produs 2 și 3.

(3) La 13 decembrie 2021, autoritatea competentă responsabilă de evaluare a transmis agenției, în conformitate cu articolul 44 alineatul (1) din Regulamentul (UE) nr. 528/2012, un raport de evaluare și concluziile evaluării efectuate de ea.

(4) La 5 iulie 2022, agenția a transmis Comisiei avizul său ([2]), proiectul de rezumat al caracteristicilor produsului („RCP”) biocid „EuLA hydra-lime 23” și raportul final de evaluare vizând produsul biocid unic, în conformitate cu articolul 44 alineatul (3) din Regulamentul (UE) nr. 528/2012.

(5) Avizul concluzionează că „EuLA hydra-lime 23” este un produs biocid în sensul articolului 3 alineatul (1) litera (a) din Regulamentul (UE) nr. 528/2012, că este eligibil pentru a fi autorizat la nivelul Uniunii în conformitate cu articolul 42 alineatul (1) din respectivul regulament și că, sub rezerva conformității cu proiectul de RCP, îndeplinește condițiile prevăzute la articolul 19 alineatul (1) din regulamentul respectiv.

(6) La 18 iulie 2022, agenția a transmis Comisiei proiectul de SPC în toate limbile oficiale ale Uniunii, în conformitate cu articolul 44 alineatul (4) din Regulamentul (UE) nr. 528/2012.

(7) Comisia este de acord cu avizul agenției și consideră, prin urmare, că este oportun să se acorde o autorizație a Uniunii pentru „EuLA hydra-lime 23”.

(8) Măsurile prevăzute în prezentul regulament sunt conforme cu avizul Comitetului permanent pentru produse biocide,

([1]) JO L 167, 27.6.2012, p. 1.

([2]) *ECHA opinion of 14 June 2022 on the Union authorisation of 'EULA HYDRA-LIME 23'* (Avizul ECHA din 14 iunie 2022 privind autorizarea de către Uniune a „EULA HYDRA-LIME 23”) (ECHA/BPC/341/2022) (https://echa.europa.eu/ro/opinions-on-union-authorisation).

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Se acordă *European Lime Association aisbl* o autorizație a Uniunii cu numărul de autorizație EU-0028954-0000 pentru punerea la dispoziție pe piață și utilizarea produsului biocid unic „EuLA hydra-lime 23”, în conformitate cu rezumatul caracteristicilor produsului biocid prevăzut în anexă.

Autorizația Uniunii este valabilă de la 25 decembrie 2023 până la 30 noiembrie 2033.

Articolul 2

Prezentul regulament intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în *Jurnalul Oficial al Uniunii Europene*.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 4 decembrie 2023.

Pentru Comisie
Președinta
Ursula VON DER LEYEN

ANEXĂ

Rezumatul caracteristicilor produsului pentru un produs biocid

EuLA hydra-lime 23

Tip de produs 2 – Dezinfectante și algicide care nu sunt destinate aplicării directe la oameni sau animale (Dezinfectante)

Tip de produs 3 – Igienă veterinară (Dezinfectante)

Numărul curent: EU-0028954-0000

Numărul deciziei de reglementare R4BP: EU-0028954-0000

1. INFORMAȚII ADMINISTRATIVE

1.1. **Denumirea sau denumirile comerciale ale produsului**

Denumirea comercială	EuLA hydra-lime 23

1.2. **Deținătorul autorizației**

Numele și adresa deținătorului autorizației	Numele	European Lime Association aisbl
	Adresa	c/o IMA-Europe aisbl, Rue des Deux Églises 26, box 2, 1000 Brussels, Belgia
Numărul curent	EU-0028954-0000	
Numărul deciziei de reglementare R4BP	EU-0028954-0000	
Data autorizației	25 decembrie 2023	
Data de expirare a autorizației	30 noiembrie 2033	

1.3. **Producătorul(ii) produsului**

Denumirea producătorului	Cal Industrial SL
Adresa producătorului	Pedro I, 19-21, 31 007 Pamplona, Spania
Adresa locurilor de producție	Pedro I, 19-21, 31 007 Pamplona, Spania

Denumirea producătorului	Calera de Alzo, S. L.
Adresa producătorului	Postal number: 20.268, Egileor auzoa, 101, Altzo (Guipúzcoa), Spania
Adresa locurilor de producție	Egileor auzoa, 101, Altzo (Guipúzcoa), Spania

Denumirea producătorului	Caleras de San Cucao, S.A.
Adresa producătorului	Agüera s/n, 33425 San Cucao de Llanera, Spania
Adresa locurilor de producție	Agüera s/n, 33425 San Cucao de Llanera, Spania

Denumirea producătorului	Cales Pascual S.L.
Adresa producătorului	C/Cura Bau, 15, 46112 Valencia, Spania
Adresa locurilor de producție	Ctra. Valencia-Ademuz, KM 9.3. Paterna, Valencia, Spania

Denumirea producătorului	CalGov
Adresa producătorului	Carretera Fuente, Apartado 2, 41560 Estepa, Spania
Adresa locurilor de producție	Carretera Fuente, Apartado 2, 41560 Estepa, Spania

Denumirea producătorului	Carmeuse Chaux
Adresa producătorului	215 route d'Arras, 62320 Bois Bernard, Franța
Adresa locurilor de producție	215 route d'Arras, 62320 Bois Bernard, Franța

Denumirea producătorului	Carmeuse Czech Republic s.r.o.
Adresa producătorului	Mokrá 359, 664 04 Mokrá, Cehia
Adresa locurilor de producție	závod Vápenka Mokrá, Mokrá 359, 664 04 Mokrá, Cehia

Denumirea producătorului	Carmeuse Holding Srl
Adresa producătorului	Str. Carierei nr. 127A, 500047 Brașov, România
Adresa locurilor de producție	Str. Principală 1, 337457 Com. Șoimuș, România. Valea Mare Pravăț, 117805 Câmpulung, România

Denumirea producătorului	Carmeuse Hungaria kft
Adresa producătorului	HRSZ 064/1, 7827 Beremend, Ungaria
Adresa locurilor de producție	HRSZ 064/1, 7827 Beremend, Ungaria

Denumirea producătorului	Carmeuse Nederland BV
Adresa producătorului	Nijverheidsstraat 32, 2802 AL Gouda, Țările de Jos
Adresa locurilor de producție	Nijverheidsstraat 32, 2802 AL Gouda, Țările de Jos

Denumirea producătorului	Carmeuse SA
Adresa producătorului	Rue du Château 13a, 5300 Seilles, Belgia
Adresa locurilor de producție	Rue du Val Notre Dame 300, 4520 Moha, Belgia Rue du Château 13a, 5300 Seilles, Belgia

Denumirea producătorului	Carmeuse Slovakia s.r.o.
Adresa producătorului	Slavec, 049 11 Slavec, Slovacia
Adresa locurilor de producție	závod Vápenka Slavec, Slavec 179, 049 11 Slavec, Slovacia

Denumirea producătorului	Carrières et Chaux Balthazard et Cotte
Adresa producătorului	Rue du Pra Paris, 38360 Sassenage, Franța
Adresa locurilor de producție	Rue du Pra Paris, 38360 Sassenage, Franța

Denumirea producătorului	Carrières et fours à chaux de Dugny
Adresa producătorului	BP 1, 55100 Dugny-sur-Meuse, Franța
Adresa locurilor de producție	BP 1, 55100 Dugny-sur-Meuse, Franța

Denumirea producătorului	Cementos Tudela Veguín, S.A.U.
Adresa producătorului	CL Argüelles 25, 33003 Oviedo, Asturias, Spania
Adresa locurilor de producție	CL Tino Casal, s/n., 33910 Tudela Veguín, Asturias, Spania

Denumirea producătorului	Chaux de Boran
Adresa producătorului	Route de Boran, 60640 Précy-Sur-Oise, Franța
Adresa locurilor de producție	Route de Boran, 60640 Précy-Sur-Oise, Franța

Denumirea producătorului	Chaux de Bretagne
Adresa producătorului	53600 Evron, Franța
Adresa locurilor de producție	53600 Evron, Franța

Denumirea producătorului	Chaux de la Tour
Adresa producătorului	1 chemin des Chaux de la Tour, 13820 Ensues La Redonne, Franța
Adresa locurilor de producție	1 chemin des Chaux de la Tour, 13820 Ensues La Redonne, Franța

Denumirea producătorului	Clogrennane Lime LTD
Adresa producătorului	Clogrennane, R93 EV26 Carlow Irlanda
Adresa locurilor de producție	Clogrennane, R93 EV26 Carlow, Irlanda

Denumirea producătorului	Dumont-Wautier
Adresa producătorului	Rue la Mallieue 95, 4470 Saint-Georges-sur-Meuse, Belgia
Adresa locurilor de producție	Rue la Mallieue 95, 4470 Saint-Georges-sur-Meuse, Belgia

Denumirea producătorului	Etablissement Leon Lhoist
Adresa producătorului	Usine de On-Jemelle, 6900 Marche-en-Famenne, Belgia
Adresa locurilor de producție	Usine de On-Jemelle, 6900 Marche-en-Famenne, Belgia

Denumirea producătorului	Européenne des Chaux et Liants
Adresa producătorului	2745 route du Bugey, CS22015, 38307 Bourgoin-Jallieu, Franța
Adresa locurilor de producție	Usine de Duin, 38460 Trept, Franța

Denumirea producătorului	Lhoist Central Europe/Lhoist Česká republika a Slovensko Vápenka Čertovy schody a.s
Adresa producătorului	Tmaň 200, 267 21 Tmaň, Cehia
Adresa locurilor de producție	Tmaň 200, 267 21 Tmaň, Cehia

Denumirea producătorului	Lhoist Faxe Kalk A/S
Adresa producătorului	Hovedgaden 13, 4654 Faxe Ladeplads, Danemarca
Adresa locurilor de producție	Gl. Strandvej 14, 4640 Faxe, Danemarca

Denumirea producătorului	Lhoist France Ouest
Adresa producătorului	15 rue Henri Dagallier, 38100 Grenoble, Franța
Adresa locurilor de producție	15 rue Henri Dagallier, 38100 Grenoble, Franța

Denumirea producătorului	Lusical
Adresa producătorului	Valverde, 2025-201 Alcanede, Portugalia
Adresa locurilor de producție	Valverde, 2025-201 Alcanede, Portugalia

Denumirea producătorului	Nordkalk AB
Adresa producătorului	Box 901, SE-731 29 Köping, Suedia
Adresa locurilor de producție	Nordkalk AB, Köping, Kungsängsvägen 22, SE-731 36 Köping, Suedia Nordkalk AB, Landskrona, Verkstadsgatan, SE-261 35 Landskrona, Suedia Nordkalk AB, Luleå, Viktoriavägen 5, SE-974 37 Luleå, Suedia

Denumirea producătorului	Nordkalk Oy Ab
Adresa producătorului	Skräbbölevägen 18, FI-21600 Pargas, Finlanda
Adresa locurilor de producție	Nordkalk Oy Ab, Louhi, Louhi, FI-57100 Savonlinna, Finlanda Nordkalk Oy Ab, Tytyri, Tytyrinkatu 7, FI-08100 Lohja, Finlanda

Denumirea producătorului	Singleton Birch
Adresa producătorului	Melton Ross Quarries, Barnetby, DN38 6AE N Lincolnshire, Regatul Unit
Adresa locurilor de producție	Melton Ross Quarries, Barnetby, DN38 6AE N Lincolnshire, Regatul Unit

Denumirea producătorului	SMA Mineral AB
Adresa producătorului	E-682 27 Filipstad, Suedia
Adresa locurilor de producție	Luleå Lime Plant, C/O SSAB Europe, SE-971 88 Luleå, Suedia Boda Lime Plant, Kärvsåsen Kalkverksvägen 15, SE-795 96 Boda kyrkby, Suedia Rättivik lime plant, Kalkvagen 7, SE-795 32 Rättvik, Suedia SSAB Industriområde, Kalkverket, SE-613 80 Oxelösund, Suedia Mo Industripark, Verkstedsøypa, NO-8626 Mo i Rana, Norvegia

Denumirea producătorului	SMA Mineral Burgas Var LTD
Adresa producătorului	dis. Pobeda, Chataldzha str. No 52, 8002 Burgas, Bulgaria
Adresa locurilor de producție	dis. Pobeda, Chataldzha str. No 52, 8002 Burgas, Bulgaria

Denumirea producătorului	SMA Mineral Oy
Adresa producătorului	FI-95450 Tornio, Finlanda
Adresa locurilor de producție	SMA Mineral Oy, Röyttä Lime Plant, Selleenkatu 281, FI-95450 Tornio, Finlanda

Denumirea producătorului	Tarmac, Lime and Powders
Adresa producătorului	Tunstead House, Wormhill, Buxton, SK17 8TG Derbyshire, Regatul Unit
Adresa locurilor de producție	Tunstead House, Wormhill, Buxton, SK17 8TG Derbyshire, Regatul Unit

Denumirea producătorului	Unicalce S.p.A
Adresa producătorului	Via Tonio da Belledo, 30, 23900 Lecco LC, Italia

Adresa locurilor de producție	Via Ponti, 18, 24012 Val Brembilla BG, Italia Via Lisso, 12, 24010 Sedrina BG, Italia Strada Amerina Località S.Pellegrino, 05035 Narni TR, Italia Via Di S.Vincenzo 21, 57021 Campiglia Marittima LI, Italia S.S.Appia km 134, 04020 Itri LT, Italia Contrada Lupini – C.P.33, 74019 Palagiano TA, Italia

Denumirea producătorului	Wietersdorfer & Peggauer Zementwerke GmbH
Adresa producătorului	Wietersdorf 1, 9373 Klein St. Paul, Austria
Adresa locurilor de producție	Alois-Kern-Straße 1, 8120 Peggau, Austria

Denumirea producătorului	Zakłady Wapiennicze Lhoist S.A.
Adresa producătorului	ul. Wapiennicza 7, 46-050 Tarnów Opolski, Polonia
Adresa locurilor de producție	ul. Fabryczna 22, 47-316 Górażdże, Polonia ul. Bolesława Chrobrego 77B, 59-550 Wojcieszów, Polonia

Denumirea producătorului	Zement- und Kalkwerke Otterbein GmbH & Co. KG
Adresa producătorului	Hauptstrasse 50, 36137 Grossenlueder-Mues, Germania
Adresa locurilor de producție	Georg-Otterbein-Strasse 123, 36137 Grossenlueder-Mues, Germania

Denumirea producătorului	SMA Mineral AS
Adresa producătorului	Postbox 500, NO-8601 Mo I Rana, Norvegia
Adresa locurilor de producție	Mo Industripark, Verkstedsøypa, NO-8626 Mo i Rana, Norvegia

1.4. **Producătorul (producătorii) substanței (substanțelor) active**

Substanța activă	Dihidroxid de calciu/hidroxid de calciu/var nestins/lapte de var/var stins
Denumirea producătorului	Cal Industrial SL
Adresa producătorului	Pedro I, 19-21, 31007 Pamplona, Spania
Adresa locurilor de producție	Pedro I, 19-21, 31007 Pamplona, Spania

Substanța activă	Dihidroxid de calciu/hidroxid de calciu/var nestins/lapte de var/var stins
Denumirea producătorului	Calera de Alzo, S. L.
Adresa producătorului	20.268, Egileor auzoa, 101 Altzo (Guipúzcoa), Spania
Adresa locurilor de producție	Egileor auzoa, 101 Altzo (Guipúzcoa), Spania

Substanța activă	Dihidroxid de calciu/hidroxid de calciu/var nestins/lapte de var/var stins
Denumirea producătorului	Caleras de San Cucao, S.A.
Adresa producătorului	Agüera s/n, 33425 San Cucao de Llanera, Spania
Adresa locurilor de producție	Agüera s/n, 33425 San Cucao de Llanera, Spania

Substanța activă	Dihidroxid de calciu/hidroxid de calciu/var nestins/lapte de var/var stins
Denumirea producătorului	Cales Pascual S.L.
Adresa producătorului	C/Cura Bau, 15, 46112 Valencia, Spania
Adresa locurilor de producție	Ctra. Valencia-Ademuz, KM 9.3, Paterna, Spania

Substanța activă	Dihidroxid de calciu/hidroxid de calciu/var nestins/lapte de var/var stins
Denumirea producătorului	CalGov
Adresa producătorului	Carretera Fuente, Apartado 2, 41560 Estepa, Spania
Adresa locurilor de producție	Carretera Fuente, Apartado 2, 41560 Estepa, Spania

Substanța activă	Dihidroxid de calciu/hidroxid de calciu/var nestins/lapte de var/var stins
Denumirea producătorului	Carmeuse Chaux
Adresa producătorului	215 route d'Arras, 62320 Bois Bernard, Franța
Adresa locurilor de producție	215 route d'Arras, 62320 Bois Bernard, Franța

Substanța activă	Dihidroxid de calciu/hidroxid de calciu/var nestins/lapte de var/var stins
Denumirea producătorului	Carmeuse Czech Republic s.r.o.
Adresa producătorului	Mokrá 359, 664 04 Mokrá, Cehia
Adresa locurilor de producție	závod Vápenka Mokrá, Mokrá 359, 664 04 Mokrá, Cehia

Substanța activă	Dihidroxid de calciu/hidroxid de calciu/var nestins/lapte de var/var stins
Denumirea producătorului	Carmeuse Holding Srl
Adresa producătorului	Str. Carierei nr. 127A, 500047 Brașov, România
Adresa locurilor de producție	Str. Principală 1, 337457 Com. Șoimuș, România Valea Mare Pravăț, 117805 Câmpulung, România

Substanța activă	Dihidroxid de calciu/hidroxid de calciu/var nestins/lapte de var/var stins
Denumirea producătorului	Carmeuse Hungaria kft
Adresa producătorului	HRSZ 064/1, 7827 Beremend, Ungaria
Adresa locurilor de producție	HRSZ 064/1, 7827 Beremend, Ungaria

Substanța activă	Dihidroxid de calciu/hidroxid de calciu/var nestins/lapte de var/var stins
Denumirea producătorului	Carmeuse Nederland BV
Adresa producătorului	Nijverheidsstraat 32, 2802 AL Gouda, Țările de Jos
Adresa locurilor de producție	Nijverheidsstraat 32, 2802 AL Gouda, Țările de Jos

Substanța activă	Dihidroxid de calciu/hidroxid de calciu/var nestins/lapte de var/var stins
Denumirea producătorului	Carmeuse SA
Adresa producătorului	Rue du Château 13a, 5300 Seilles, Belgia
Adresa locurilor de producție	Rue du Val Notre Dame 300, 4520 Moha, Belgia Rue du Château 13a, 5300 Seilles, Belgia

Substanța activă	Dihidroxid de calciu/hidroxid de calciu/var nestins/lapte de var/var stins
Denumirea producătorului	Carmeuse Slovakia s.r.o
Adresa producătorului	Slavec, 049 11 Slavec, Slovacia
Adresa locurilor de producție	závod Vápenka Slavec 179, 04911 Slavec, Slovacia

Substanța activă	Dihidroxid de calciu/hidroxid de calciu/var nestins/lapte de var/var stins
Denumirea producătorului	Carrières et Chaux Balthazard et Cotte
Adresa producătorului	Rue du Pra Paris, 38360 Sassenage, Franța
Adresa locurilor de producție	Rue du Pra Paris, 38360 Sassenage, Franța

Substanța activă	Dihidroxid de calciu/hidroxid de calciu/var nestins/lapte de var/var stins
Denumirea producătorului	Carrières et fours à chaux de Dugny
Adresa producătorului	B.P.1, 55100 Dugny-sur-Meuse, Franța
Adresa locurilor de producție	B.P.1, 55100 Dugny-sur-Meuse, Franța

Substanța activă	Dihidroxid de calciu/hidroxid de calciu/var nestins/lapte de var/var stins
Denumirea producătorului	Cementos Tudela Veguín, S.A.U.
Adresa producătorului	CL Argüelles 25., 33003 Oviedo, Asturias, Spania
Adresa locurilor de producție	CL Tino Casal, s/n., 33910 Tudela Veguín, Asturias, Spania

Substanța activă	Dihidroxid de calciu/hidroxid de calciu/var nestins/lapte de var/var stins
Denumirea producătorului	Chaux de Boran
Adresa producătorului	Route de Boran, 60640 Précy-Sur-Oise, Franța
Adresa locurilor de producție	Route de Boran, 60640 Précy-Sur-Oise, Franța

Substanța activă	Dihidroxid de calciu/hidroxid de calciu/var nestins/lapte de var/var stins
Denumirea producătorului	Chaux de Bretagne
Adresa producătorului	53600 Evron, Franța
Adresa locurilor de producție	53600 Evron, Franța

Substanța activă	Dihidroxid de calciu/hidroxid de calciu/var nestins/lapte de var/var stins
Denumirea producătorului	Chaux de la Tour
Adresa producătorului	1 chemin des Chaux de la Tour, 13820 Ensues La Redonne, Franța
Adresa locurilor de producție	1 chemin des Chaux de la Tour, 13820 Ensues La Redonne, Franța

Substanța activă	Dihidroxid de calciu/hidroxid de calciu/var nestins/lapte de var/var stins
Denumirea producătorului	Clogrennane Lime LTD
Adresa producătorului	Clogrennane, R93 EV26 Carlow, Irlanda
Adresa locurilor de producție	Clogrennane, R93 EV26 Carlow, Irlanda

Substanța activă	Dihidroxid de calciu/hidroxid de calciu/var nestins/lapte de var/var stins
Denumirea producătorului	Dumont-Wautier
Adresa producătorului	Rue la Mallieue 95, 4470 Saint-Georges-sur-Meuse, Belgia
Adresa locurilor de producție	Rue la Mallieue 95, 4470 Saint-Georges-sur-Meuse, Belgia

Substanța activă	Dihidroxid de calciu/hidroxid de calciu/var nestins/lapte de var/var stins
Denumirea producătorului	Etablissement Leon Lhoist
Adresa producătorului	Usine de On-Jemelle, 6900 Marche-en-Famenne, Belgia
Adresa locurilor de producție	Usine de On-Jemelle, 6900 Marche-en-Famenne, Belgia

Substanța activă	Dihidroxid de calciu/hidroxid de calciu/var nestins/lapte de var/var stins
Denumirea producătorului	Européenne des Chaux et Liants
Adresa producătorului	2745 route du Bugey, CS22015, 38307 Bourgoin-Jallieu, Franța
Adresa locurilor de producție	Usine de Duin, 38460 Trept, Franța

Substanța activă	Dihidroxid de calciu/hidroxid de calciu/var nestins/lapte de var/var stins
Denumirea producătorului	Lhoist France Ouest
Adresa producătorului	15 rue Henri Dagallier, 38100 Grenoble, Franța
Adresa locurilor de producție	15 rue Henri Dagallier, 38100 Grenoble, Franța

Substanța activă	Dihidroxid de calciu/hidroxid de calciu/var nestins/lapte de var/var stins
Denumirea producătorului	Lusical
Adresa producătorului	Valverde, 2025-201 Alcanede, Portugalia
Adresa locurilor de producție	Valverde, 2025-201 Alcanede, Portugalia

Substanța activă	Dihidroxid de calciu/hidroxid de calciu/var nestins/lapte de var/var stins
Denumirea producătorului	Nordkalk AB
Adresa producătorului	Box 901, SE-731 29 Köping, Suedia
Adresa locurilor de producție	Nordkalk AB, Köping, Kungsängsvägen 22, SE-731 36 Köping, Suedia Nordkalk AB, Landskrona, Verkstadsgatan, SE-261 35 Landskrona, Suedia Nordkalk AB, Luleå, Viktoriavägen 5, SE-974 37 Luleå, Suedia

Substanța activă	Dihidroxid de calciu/hidroxid de calciu/var nestins/lapte de var/var stins
Denumirea producătorului	Nordkalk Oy Ab
Adresa producătorului	Skräbbölevägen 18, FI-21600 Pargas, Finlanda

Adresa locurilor de producție	Nordkalk Oy Ab, Louhi, Louhi, FI-57100 Savonlinna, Finlanda Nordkalk Oy Ab, Tytyri, Tytyrinkatu 7, FI-08100 Lohja, Finlanda

Substanța activă	Dihidroxid de calciu/hidroxid de calciu/var nestins/lapte de var/var stins
Denumirea producătorului	Singleton Birch
Adresa producătorului	Melton Ross Quarries, Barnetby, DN38 6AE N.Lincolnshire, Regatul Unit
Adresa locurilor de producție	Melton Ross Quarries, Barnetby, DN38 6AE N.Lincolnshire, Regatul Unit

Substanța activă	Dihidroxid de calciu/hidroxid de calciu/var nestins/lapte de var/var stins
Denumirea producătorului	SMA Mineral AB
Adresa producătorului	SE-682 27 Filipstad, Suedia
Adresa locurilor de producție	Luleå Lime Plant, C/O SSAB Europe, SE-971 88 Luleå, Suedia Boda Lime Plant, Kärvsåsen Kalkverksvägen 15, SE-795 96 Boda kyrkby, Suedia Rättvik lime plant, Kalkvagen 7, SE-795 32 Rättvik, Suedia SSAB Industriområde, Kalkverket, SE-613 80 Oxelösund, Suedia Mo Industripark, Verkstedsøypa, NO-8626 Mo i Rana, Norvegia

Substanța activă	Dihidroxid de calciu/hidroxid de calciu/var nestins/lapte de var/var stins
Denumirea producătorului	SMA Mineral Burgas Var LTD
Adresa producătorului	Chataldzha str. No 52, 8002 Burgas, dis. Pobeda, Bulgaria
Adresa locurilor de producție	Chataldzha str. No 52, 8002 Burgas, dis. Pobeda, Bulgaria

Substanța activă	Dihidroxid de calciu/hidroxid de calciu/var nestins/lapte de var/var stins
Denumirea producătorului	SMA Mineral Oy
Adresa producătorului	FI-95450 Tornio, Finlanda
Adresa locurilor de producție	SMA Mineral Oy, Röyttä Lime Plant, Selleenkatu 281, FI-95450 Tornio, Finlanda

Substanța activă	Dihidroxid de calciu/hidroxid de calciu/var nestins/lapte de var/var stins
Denumirea producătorului	Unicalce S.p.A
Adresa producătorului	Via Tonio da Belledo, 30, 23900 Lecco LC, Italia

Adresa locurilor de producție	Via Ponti, 18, 24012 Val Brembilla BG, Italia Via Lisso, 12, 24010 Sedrina BG, Italia Strada Amerina Località S.Pellegrino, 05035 Narni TR, Italia Via Di S.Vincenzo 21, 57021 Campiglia Marittima LI, Italia S.S.Appia km 134, 04020 Itri LT, Italia Contrada Lupini – C.P.33, 74019 Palagiano TA, Italia

Substanța activă	Dihidroxid de calciu/hidroxid de calciu/var nestins/lapte de var/var stins
Denumirea producătorului	Wietersdorfer & Peggauer Zementwerke GmbH
Adresa producătorului	Wietersdorf 1, 9373 Klein St. Paul, Austria
Adresa locurilor de producție	Alois-Kern-Straße 1, 8120 Peggau, Austria

Substanța activă	Dihidroxid de calciu/hidroxid de calciu/var nestins/lapte de var/var stins
Denumirea producătorului	Zakłady Wapiennicze Lhoist S.A.
Adresa producătorului	ul. Wapiennicza 7, 46-050 Tarnów Opolski, Polonia
Adresa locurilor de producție	ul. Fabryczna 22, 47-316 Górażdże, Polonia ul. Bolesława Chrobrego 77B, 59-550 Wojcieszów, Polonia

Substanța activă	Dihidroxid de calciu/hidroxid de calciu/var nestins/lapte de var/var stins
Denumirea producătorului	Zement- und Kalkwerke Otterbein GmbH & Co. KG
Adresa producătorului	Hauptstrasse 50, 36137 Grossenlueder-Mues, Germania
Adresa locurilor de producție	Georg-Otterbein-Strasse 123, 36137 Grossenlueder-Mues, Germania

2. COMPOZIȚIA ȘI FORMULAREA PRODUSULUI

2.1. **Informații calitative și cantitative privind compoziția produsului**

Denumirea comună	Denumirea IUPAC	Funcția	Numărul CAS	Numărul CE	Conținut (%)
Dihidroxid de calciu/hidroxid de calciu/var nestins/lapte de var/var stins		Substanța activă	1305-62-0	215-137-3	100,0

2.2. **Tipul preparatului**

DP – Pulbere pulverulentă și WP – Pulbere umectabilă (numai pentru dezinfectarea spațiilor de cazare a animalelor; spălarea pereților cu var).

3. FRAZE DE PERICOL ȘI DE PRECAUȚIE

Fraze de pericol	Provoacă iritarea pielii. Provoacă leziuni oculare grave. Poate provoca iritarea căilor respiratorii.
Fraze de precauție	Evitați să inspirați praful. Spălați-vă bine pe mâini după utilizare. A se utiliza numai în aer liber sau în spații bine ventilate. Purtați mănuși de protecție, îmbrăcăminte de protecție, protecție pentru ochi și pentru față. ÎN CAZ DE CONTACT CU PIELEA: Spălați cu multă apă. Tratament specific (a se vedea instrucțiunile de pe această etichetă). În caz de iritare a pielii: Consultați medicul. Scoateți îmbrăcămintea contaminată și spălați-o înainte de reutilizare. ÎN CAZ DE CONTACT CU OCHII: Clătiți cu atenție cu apă, timp de mai multe minute. Scoateți lentilele de contact, dacă este cazul și dacă acest lucru se poate face cu ușurință. Continuați să clătiți. Sunați imediat Centrul de otrăvire/doctor/medic. ÎN CAZ DE INHALARE: Transportați persoana la aer liber și mențineți-o într-o poziție confortabilă pentru respirație. Sunați Centrul de otrăvire/medicul dacă nu vă simțiți bine. A se depozita într-un spațiu bine ventilat. Păstrați recipientul închis etanș. A se depozita sub cheie. Aruncați recipientul în conformitate cu reglementările locale.

4. UTILIZARE (UTILIZĂRI) AUTORIZATĂ (AUTORIZATE)

4.1. **Modul de utilizare**

Tabelul 1

Utilizare # 1 – Dezinfectarea nămolurilor de epurare

Tipul produsului	TP 02 – Dezinfectante și algicide care nu sunt destinate aplicării directe la oameni sau animale
Descrierea exactă a utilizării autorizate, după caz	—
Organism(organisme)-țintă (inclusiv stadiul de dezvoltare)	denumirea științifică: Bacteria denumirea comună: Bacteria etapă de dezvoltare: — denumirea științifică: Endoparaziți denumirea comună: Ouă de helminți etapă de dezvoltare: —
Domeniul de utilizare	de interior
Metoda (metodele) de aplicare	Metoda: Aplicare directă automată Descriere detaliată: Produsul este dozat în nămolul de epurare și amestecat cu ajutorul unui malaxor. Produsul uscat este amestecat cu nămolul de epurare într-un malaxor deschis. Produsul se încarcă prin procese complet automatizate.

Ratele și frecvența de aplicare	Frecvența de aplicare: 0,2-2 kg de produs/kg de greutate uscată a substratului; conținut tipic de solide uscate – 12-25 % în nămol de epurare. Rata de aplicare trebuie să fie suficientă pentru a menține un pH > 12 pe durata timpului de contact. Diluare (%): – Produs gata de utilizare (RTU) Numărul și calendarul de aplicare: Timpul de contact: de la 24 de ore la 90 de zile pentru endoparaziți (ouă de helminți) – timpul de contact specific depinde de mai mulți parametri (de exemplu, temperatura, conținutul de materie uscată etc.). Trebuie efectuate teste preliminare de laborator pentru a garanta eficacitatea.
Categoria (categoriile) de utilizatori	profesional
Dimensiunile ambalajului și materialul de ambalare	Pulbere în vrac Saci mari sau saci [cu strat interior din polipropilenă (PP) sau polietilenă (PE)]: 500-1 000 kg

4.1.1. *Instrucțiuni specifice de utilizare*

— Doza trebuie să fie suficientă pentru a menține un pH > 12 pe durata timpului de contact.

— Rata de aplicare: 0,2-2 kg de produs/kg de greutate uscată a substratului; conținut tipic de solide uscate – 12-25 % în nămolul de epurare.

Rapoartele pot varia în funcție de aplicații și de concepția stației de tratare. Utilizatorul trebuie să se asigure că tratamentul este eficient prin teste preliminare de laborator care să garanteze eficacitatea în conformitate cu legislația aplicabilă în fiecare caz.

4.1.2. *Măsuri specifice de reducere a riscului de utilizare*

— Încărcarea produsului în unitatea de tratare și aplicarea trebuie să se facă în mod complet automat. Încărcarea în unitatea de tratare și eliminarea sacilor și pungilor goale trebuie să se facă cu ajutorul unui manipulator telescopic (inclusiv o cabină închisă).

— În timpul încărcării produsului și al eliminării sacilor goi, purtați:

  — echipament de protecție respiratorie (RPE) de cel puțin factorul de protecție atribuit (APF) 40 [o piesă de față etanșă care să acopere ochii, nasul, gura și bărbia în conformitate cu Standardul European (EN) 149 cu un filtru P3 sau echivalent];

  — mănuși rezistente la substanțe chimice clasificate conform EN 374 sau echivalent (materialul mănușilor trebuie specificat de către titularul autorizației în cadrul informațiilor despre produs);

  — salopetă de protecție în conformitate cu EN 13982 sau echivalent (materialul pentru salopetă va fi specificat de titularul autorizației în cadrul informațiilor despre produs).

— În timpul tratării nămolurilor de epurare, se recomandă purtarea unui echipament de protecție respiratorie (RPE) cu aer sau cu canistră, specific pentru amoniac gazos, în conformitate cu EN 14387 sau echivalent, în absența unor măsuri de gestionare colectivă pentru a estima și a preveni o expunere mai mare decât valoarea limită de expunere profesională (OEL) a UE de 14 mg/m^3 pentru acest gaz.

— În timpul manipulării manuale a nămolurilor de epurare tratate, purtați mănuși de protecție în conformitate cu EN 374 sau echivalent și salopetă de protecție în conformitate cu EN 14126 sau echivalent, care să vă protejeze împotriva proprietăților intrinseci ale nămolului de epurare.

— Dispozițiile privind echipamentul individual de protecție nu aduc atingere aplicării Directivei 98/24/CE a Consiliului și a altor acte legislative ale Uniunii în domeniul sănătății și securității la locul de muncă.

— A se vedea secțiunea 6 pentru titlurile complete ale standardelor și legislației EN.

— Curățarea unității de tratare trebuie evitată sau efectuată printr-un proces automatizat, fără expunerea profesionistului.

4.1.3. *În funcție de modul de utilizare, particularități ale efectelor posibile directe sau indirecte, instrucțiuni de prim ajutor și măsuri de urgență pentru protecția mediului*

—

4.1.4. *În funcție de modul de utilizare, instrucțiunile pentru eliminarea în siguranță a produsului și ambalajul acestuia*

—

4.1.5. *În funcție de modul de utilizare, condițiile de depozitare și termenul de valabilitate a produsului în condiții normale de depozitare*

—

4.2. **Modul de utilizare**

Tabelul 2

Utilizare # 2 – Dezinfectarea gunoiului de grajd

Tipul produsului	TP 03 – Igienă veterinară
Descrierea exactă a utilizării autorizate, după caz	—
Organism(organisme)-țintă (inclusiv stadiul de dezvoltare)	denumirea științifică: Bacteria denumirea comună: Bacteria etapă de dezvoltare: denumirea științifică: Viruși denumirea comună: Viruși etapă de dezvoltare: denumirea științifică: Endoparaziți denumirea comună: Ouă de helminți etapă de dezvoltare:
Domeniul de utilizare	de interior
Metoda (metodele) de aplicare	Metoda: Aplicare directă automată Descriere detaliată: Produsul este amestecat cu gunoiul de grajd. Produsul este dozat în gunoiul de grajd și amestecat cu ajutorul unui malaxor. Produsul trebuie încărcat prin procese complet automatizate.
Ratele și frecvența de aplicare	Frecvența de aplicare: — Diluare (%): – Produs RTU Numărul și calendarul de aplicare: Rata de aplicare trebuie să fie suficientă pentru a menține un pH > 12 pe durata timpului de contact. Timpul de contact: de la 72 de ore la 90 de zile pentru endoparaziți (ouă de helminți) – timpul de contact specific depinde de mai mulți parametri (de exemplu, temperatura, conținutul de materie uscată etc.). Trebuie efectuate teste preliminare de laborator pentru a garanta eficacitatea.
Categoria (categoriile) de utilizatori	profesional
Dimensiunile ambalajului și materialul de ambalare	Pulbere în vrac Saci mari sau saci (cu strat interior din PP sau PE): 500-1 000 kg

4.2.1. *Instrucțiuni specifice de utilizare*

— Doza trebuie să fie suficientă pentru a menține un pH > 12 pe durata timpului de contact.

— Nu aplicați mai mult de 100 kg de produs/mc de gunoi de grajd.

— După timpul de contact necesar, îndepărtați gunoiul de grajd tratat din adăpostul de animale. Utilizați gunoiul de grajd tratatb în conformitate cu legislația locală.

4.2.2. *Măsuri specifice de reducere a riscului de utilizare*

— Încărcarea produsului în unitatea de tratare și aplicarea trebuie să se facă în mod complet automat.

— Încărcarea în unitatea de tratare și eliminarea sacilor și a sacilor goi trebuie să se facă cu ajutorul unui încărcător telescopic (inclusiv cu o cabină închisă).

— În timpul încărcării produsului și al eliminării sacilor goi, purtați:

  — mănuși rezistente la substanțe chimice în conformitate cu EN 374 sau echivalent (materialul mănușilor trebuie să fie specificat de titularul autorizației în informațiile despre produs);

  — salopetă de protecție în conformitate cu EN 13982 sau echivalent (materialul salopetă trebuie să fie specificat de titularul autorizației în cadrul informațiilor despre produs);

  — RPE de cel puțin APF 40 (o piesă de față etanșă care să acopere ochii, nasul, gura și bărbia, în conformitate cu EN 149, cu un filtru P3 sau echivalent).

— În timpul tratării gunoiului de grajd, se recomandă purtarea unui echipament de protecție respiratorie (RPE) cu aer sau cu canistră, specific pentru amoniac gazos, în conformitate cu EN 14387 sau echivalent, în absența unor măsuri de gestionare colectivă care să estimeze și să prevină o expunere mai mare decât valoarea limită de expunere profesională (OEL) de 14 mg/m^3 pentru acest gaz.

— În timpul manipulării manuale a gunoiului de grajd tratat, purtați mănuși de protecție în conformitate cu EN 374 sau echivalent și o salopetă de protecție în conformitate cu EN 14126 sau echivalent care să protejeze împotriva proprietăților intrinseci ale gunoiului de grajd.

— Dispozițiile privind echipamentul individual de protecție nu aduc atingere aplicării Directivei 98/24/CE și a altor acte legislative ale Uniunii în domeniul sănătății și securității la locul de muncă.

— A se vedea secțiunea 6 pentru titlurile complete ale standardelor și legislației EN.

— Curățarea unității de tratare trebuie evitată sau efectuată printr-un proces automatizat, fără expunerea profesionistului.

— Nu aplicați produsul în cazul în care emisiile din adăposturile pentru animale sau din zonele de depozitare a gunoiului de grajd/stropilor pot fi direcționate către o stație de epurare a apelor uzate sau direct în apele de suprafață.

4.2.3. *În funcție de modul de utilizare, particularități ale efectelor posibile directe sau indirecte, instrucțiuni de prim ajutor și măsuri de urgență pentru protecția mediului*

—

4.2.4. *În funcție de modul de utilizare, instrucțiunile pentru eliminarea în siguranță a produsului și ambalajul acestuia*

—

4.2.5. *În funcție de modul de utilizare, condițiile de depozitare și termenul de valabilitate a produsului în condiții normale de depozitare*

—

4.3. **Modul de utilizare**

Tabelul 3

Utilizare # 3 – Dezinfectarea suprafețelor interioare ale podelelor spațiilor de cazare și de transport pentru animale

Tipul produsului	TP 03 – Igienă veterinară
Descrierea exactă a utilizării autorizate, după caz	-
Organism(organisme)-țintă (inclusiv stadiul de dezvoltare)	denumirea științifică: Bacteria denumirea comună: Bacteria etapă de dezvoltare: — denumirea științifică: Drojdie denumirea comună: Drojdie etapă de dezvoltare: — denumirea științifică: Ciuperci denumirea comună: Ciuperci etapă de dezvoltare: — denumirea științifică: Viruși denumirea comună: Viruși etapă de dezvoltare: —
Domeniul de utilizare	de interior
Metoda (metodele) de aplicare	Metoda: Aplicarea directă Descriere detaliată: Produsul este împrăștiat direct pe podelele spațiilor de cazare a animalelor prin tehnici manuale sau automate. Întindere manuală cu ajutorul unei lopeți sau semiautomată cu ajutorul unui răspânditor cu impact redus.
Ratele și frecvența de aplicare	Frecvența de aplicare: 800 g produs/m^2 Diluare (%): – Produs RTU Numărul și calendarul de aplicare: Frecvența în adăpostul animalelor: înainte de fiecare ciclu de producție. Frecvența în transportul animalelor: după fiecare transport de animale. Timp de contact: 48 de ore
Categoria (categoriile) de utilizatori	profesional
Dimensiunile ambalajului și materialul de ambalare	Pulbere în vrac Saci mari sau saci (cu strat interior din PP sau PE): 500-1 000 kg Saci de hârtie (cu strat interior din PP sau PE): 25 kg

4.3.1. *Instrucțiuni specifice de utilizare*

Produsul este împrăștiat direct pe podelele spațiilor de cazare și de transport al animalelor, folosind tehnici manuale sau automate. Împrăștierea manuală cu ajutorul unei lopeți sau semiautomată cu ajutorul unui răspânditor cu impact redus.

A. Pe pardoseli din beton:

1. Spălați suprafața cu apă curentă.

2. Se presară 800 g de produs pe m^2 pentru a acoperi solul umed și se adaugă 0,9 litri/m^2 de apă.

3. Se lasă să acționeze timp de cel puțin 48 de ore.

4. După tratament, îndepărtați varul prin periere.

B. Pe podele de pământ bătut:

1. Periați și umeziți suprafața.

2. Se presară 800 g de produs pe m^2 pe solul umed și se adaugă 0,9 litri/m^2 de apă;

3. Se lasă să acționeze timp de cel puțin 48 de ore.

4. După tratament, îndepărtați varul prin periere.

4.3.2. *Măsuri specifice de reducere a riscului de utilizare*

— În timpul încărcării, al aplicării produsului și al eliminării sacilor și sacilor goi, purtați:

  — RPE de cel puțin APF 40 (o piesă de față etanșă care să acopere ochii, nasul, gura și bărbia, în conformitate cu EN 149, cu un filtru P3 sau echivalent);

  — mănuși rezistente la substanțe chimice în conformitate cu EN 374 sau echivalent (materialul mănușilor trebuie să fie specificat de titularul autorizației în informațiile despre produs);

  — salopetă de protecție în conformitate cu EN 13982 sau echivalent (materialul pentru salopetă va fi specificat de titularul autorizației în cadrul informațiilor despre produs).

— Pentru utilizarea sacilor mari (500-1 000 kg), încărcarea produsului și eliminarea sacilor goi trebuie să se facă în mod complet automat cu ajutorul unui manipulator telescopic (inclusiv o cabină închisă).

— În timpul încărcării sacilor mici (25 kg), goliți bine sacul pentru a reduce la minimum cantitatea de pulbere rămasă.

— Pentru eliminarea pungilor mici goale, umeziți punga și împăturiți-o cu grijă pentru a evita orice vărsare.

— În timpul eliminării produsului după aplicare, purtați:

  — RPE de cel puțin APF 40 (o piesă de față etanșă care să acopere ochii, nasul, gura și bărbia, în conformitate cu EN 149, cu un filtru P3 sau echivalent);

  — mănuși rezistente la substanțe chimice în conformitate cu EN 374 sau echivalent (materialul mănușilor trebuie să fie specificat de titularul autorizației în informațiile despre produs);

  — salopetă de protecție în conformitate cu EN 13982 sau echivalent (materialul pentru salopetă va fi specificat de titularul autorizației în cadrul informațiilor despre produs).

— Dispozițiile privind echipamentul individual de protecție nu aduc atingere aplicării Directivei 98/24/CE și a altor acte legislative ale Uniunii în domeniul sănătății și securității la locul de muncă.

— A se vedea secțiunea 6 pentru titlurile complete ale standardelor și legislației EN.

— Animalele nu trebuie să fie prezente pe toată durata tratamentului.

— Îndepărtați reziduurile de produs de pe sol prin măturare temeinică înainte de reintrarea animalelor.

— Furajele și apa de băut trebuie acoperite sau îndepărtate cu grijă în timpul aplicării produsului.

— Nu aplicați produsul în cazul în care emisiile din adăposturile pentru animale, din zonele de depozitare a gunoiului de grajd/spumei sau din zonele de dezinfecție pentru transportul animalelor pot fi direcționate către o stație de epurare a apelor uzate sau direct în apele de suprafață.

4.3.3. *În funcție de modul de utilizare, particularități ale efectelor posibile directe sau indirecte, instrucțiuni de prim ajutor și măsuri de urgență pentru protecția mediului*

—

4.3.4. *În funcție de modul de utilizare, instrucțiunile pentru eliminarea în siguranță a produsului și ambalajul acestuia*

După tratament, îndepărtați varul prin periere. Colectați deșeurile uscate rezultate și reciclați-le ca material de calcar agricol sau eliminați deșeurile uscate în conformitate cu cerințele locale.

Numai pentru transportul animalelor: după periere și după timpul de contact necesar, clătiți și curățați vehiculul.

4.3.5. *În funcție de modul de utilizare, condițiile de depozitare și termenul de valabilitate a produsului în condiții normale de depozitare*

—

4.4. **Modul de utilizare**

Tabelul 4

Utilizare # 4 – Dezinfectarea spațiilor de cazare a animalelor; spălarea cu var a pereților

Tipul produsului	TP 03 – Igienă veterinară
Descrierea exactă a utilizării autorizate, după caz	—
Organism(organisme)-țintă (inclusiv stadiul de dezvoltare)	denumirea științifică: Bacteria denumirea comună: Bacteria etapă de dezvoltare: — denumirea științifică: Drojdie denumirea comună: Drojdie etapă de dezvoltare: — denumirea științifică: Ciuperci denumirea comună: Ciuperci etapă de dezvoltare: — denumirea științifică: Viruși denumirea comună: Viruși etapă de dezvoltare: —
Domeniul de utilizare	de interior
Metoda (metodele) de aplicare	Metoda: Aplicarea directă cu o pensulă Descriere detaliată: —
Ratele și frecvența de aplicare	Frecvența de aplicare: 800 g produs/m^2 Diluare (%): — Numărul și calendarul de aplicare: Produsul este suspendat în apă (50 % p/v) înainte de a fi aplicat prin pensulare pe pereți. Timp de contact: 48 de ore Frecvență: înainte de fiecare ciclu de producție
Categoria (categoriile) de utilizatori	profesional
Dimensiunile ambalajului și materialul de ambalare	Pulbere în vrac Saci mari sau saci (cu strat interior din PP sau PE): 500-1 000 kg

4.4.1. *Instrucțiuni specifice de utilizare*

Pentru un strat:

Metoda de aplicare pentru 150-200 m^2 de perete (în funcție de porozitatea peretelui):

1. Curățați suprafața cu apă curentă înainte de aplicarea produsului.
2. Introduceți 25 kg de produs în 50 de litri de apă.
3. Se lasă amestecul să se odihnească timp de 12 ore.
4. Amestecați amestecul rezultat și pensulați-l pe perete.
5. Lăsați să acționeze timp de cel puțin 48 de ore.

Rata de aplicare este de 125-167 g de produs/m^2 pentru un singur strat. Este necesară o rată de aplicare finală de 800 g de produs/m^2, prin urmare trebuie aplicate 5-7 straturi, în funcție de porozitatea peretelui.

Se amestecă înainte și în timpul aplicării.

Produsul trebuie mai întâi să fie transferat complet automat într-un rezervor de volum mediu mai mic. Apoi, produsul este încărcat manual din rezervorul mediu într-o găleată.

4.4.2. *Măsuri specifice de reducere a riscului de utilizare*

— În timpul încărcării produsului și al eliminării sacilor și sacilor goi, purtați:
  — mănuși rezistente la substanțe chimice în conformitate cu EN 374 sau echivalent (materialul mănușilor trebuie să fie specificat de titularul autorizației în informațiile despre produs);
  — salopetă de protecție în conformitate cu EN 13982 (materialul pentru salopetă va fi specificat de titularul autorizației în cadrul informațiilor despre produs);
  — RPE de cel puțin APF 40 (o piesă de față etanșă care să acopere ochii, nasul, gura și bărbia, în conformitate cu EN 149, cu un filtru P3 sau echivalent).
— În timpul aplicării produsului pe pereți, purtați:
  — mănuși rezistente la substanțe chimice în conformitate cu EN 374 (materialul mănușilor trebuie să fie specificat de titularul autorizației în informațiile despre produs);
  — salopetă de protecție în conformitate cu EN 13034 (materialul pentru salopetă va fi specificat de titularul autorizației în cadrul informațiilor despre produs);
  — RPE de cel puțin APF 40 (o piesă de față etanșă care să acopere ochii, nasul, gura și bărbia, în conformitate cu EN 149, cu un filtru P1 sau echivalent).
— Dispozițiile privind echipamentul individual de protecție nu aduc atingere aplicării Directivei 98/24/CE și a altor acte legislative ale Uniunii în domeniul sănătății și securității la locul de muncă.
— A se vedea secțiunea 6 pentru titlurile complete ale standardelor și legislației EN.
— Încărcarea produsului și eliminarea sacilor și a sacilor goi trebuie să se facă în mod complet automat cu ajutorul unui manipulator telescopic (inclusiv o cabină închisă).
— Reduceți la minimum stropirile și vărsările în timpul aplicării.
— Nu lăsați persoanele aflate în preajmă (inclusiv colegii de muncă și copiii) să atingă suprafețele tratate până la uscarea completă.
— Nu aplicați produsul în cazul în care emisiile din adăposturile pentru animale sau din zonele de depozitare a gunoiului de grajd/stropilor pot fi direcționate către o stație de epurare a apelor uzate sau direct în apele de suprafață.
— Animalele nu trebuie să fie prezente pe toată durata tratamentului.
— Nu lăsați animalele să reintre în spații înainte de uscarea completă a suprafețelor.
— Furajele și apa de băut trebuie acoperite sau îndepărtate cu grijă în timpul aplicării produsului.

4.4.3. *În funcție de modul de utilizare, particularități ale efectelor posibile directe sau indirecte, instrucțiuni de prim ajutor și măsuri de urgență pentru protecția mediului*

—

4.4.4. *În funcție de modul de utilizare, instrucțiunile pentru eliminarea în siguranță a produsului și ambalajul acestuia*

—

4.4.5. *În funcție de modul de utilizare, condițiile de depozitare și termenul de valabilitate a produsului în condiții normale de depozitare*

—

4.5. **Modul de utilizare**

Tabelul 5

Utilizare # 5 – Dezinfectarea podelelor din incintele exterioare pentru animale

Tipul produsului	TP 03 – Igienă veterinară
Descrierea exactă a utilizării autorizate, după caz	—
Organism(organisme)-țintă (inclusiv stadiul de dezvoltare)	denumirea științifică: Bacteria denumirea comună: Bacteria etapă de dezvoltare: — denumirea științifică: Drojdie denumirea comună: Drojdie etapă de dezvoltare: — denumirea științifică: Ciuperci denumirea comună: Ciuperci etapă de dezvoltare: — denumirea științifică: Viruși denumirea comună: Viruși etapă de dezvoltare: —
Domeniul de utilizare	în aer liber
Metoda (metodele) de aplicare	Metoda: Aplicarea directă Descriere detaliată: Produsul se împrăștie direct pe suprafețele (podelele) din incintele animalelor, folosind tehnici manuale sau automate. Întindere manuală cu ajutorul unei lopeți sau semiautomată cu ajutorul unui răspânditor cu impact redus.
Ratele și frecvența de aplicare	Frecvența de aplicare: 800 g produs/m^2 Diluare (%): – Produs RTU Numărul și calendarul de aplicare: Timp de contact 48 de ore Frecvență: maximum două cereri pe an.
Categoria (categoriile) de utilizatori	profesional
Dimensiunile ambalajului și materialul de ambalare	Pulbere în vrac Saci mari sau saci (cu strat interior din PP sau PE): 500-1 000 kg Saci de hârtie (cu strat interior din PP sau PE): 25 kg

4.5.1. *Instrucțiuni specifice de utilizare*

— Periați și umeziți podeaua înainte de aplicarea produsului.

— La începutul unui ciclu de producție, se împrăștie pe sol 800 g de produs/m^2 de produs și apoi se adaugă 0,9 litri/m^2 de apă.

— Lăsați să acționeze timp de cel puțin 48 de ore înainte de a aduce animalele în zona tratată.

— Pentru utilizarea produsului în exterior, nu aplicați produsul în caz de vânt sau ploaie.

4.5.2. *Măsuri specifice de reducere a riscului de utilizare*

— În timpul încărcării, al aplicării produsului și al eliminării sacilor și sacilor goi, purtați:

  — RPE de cel puțin APF 40 (o piesă de față etanșă care să acopere ochii, nasul, gura și bărbia în conformitate cu NF EN 149 cu un filtru P3 sau echivalent);

  — mănuși rezistente la substanțe chimice în conformitate cu EN 374 sau echivalent (materialul mănușilor trebuie să fie specificat de titularul autorizației în informațiile despre produs);

  — salopetă de protecție în conformitate cu EN 13982 (materialul pentru salopetă va fi specificat de titularul autorizației în cadrul informațiilor despre produs).

— Pentru utilizarea sacilor mari (500-1 000 kg), încărcarea produsului și eliminarea sacilor goi trebuie să se facă în mod complet automat cu ajutorul unui manipulator telescopic (inclusiv o cabină închisă).

— În timpul încărcării sacilor mici (25 kg), goliți bine sacii pentru a reduce la minimum cantitatea de pulbere rămasă.

— Pentru eliminarea pungilor mici goale, umeziți punga și împăturiți-o cu grijă pentru a evita orice vărsare.

— În timpul eliminării produsului după aplicare, purtați:

  — RPE de cel puțin APF 40 (o piesă de față etanșă care să acopere ochii, nasul, gura și bărbia în conformitate cu NF EN 149 cu un filtru P3 sau echivalent);

  — mănuși rezistente la substanțe chimice în conformitate cu EN 374 sau echivalent (materialul mănușilor trebuie să fie specificat de titularul autorizației în informațiile despre produs);

  — salopetă de protecție în conformitate cu EN 13982 (materialul pentru salopetă trebuie să fie specificat de titularul autorizației în cadrul informațiilor despre produs).

— Dispozițiile privind echipamentele individuale de protecție nu aduc atingere aplicării Directivei 98/24/CE și a altor acte legislative ale Uniunii în domeniul sănătății și securității la locul de muncă.

— A se vedea secțiunea 6 pentru titlurile complete ale standardelor și legislației EN.

— Nu depășiți două aplicări pe an.

— Animalele nu trebuie să fie prezente pe toată durata tratamentului.

— Îndepărtați reziduurile de produs de pe sol prin periere temeinică înainte de reintroducerea animalelor.

— Furajele și apa de băut trebuie acoperite sau îndepărtate cu grijă în timpul aplicării produsului.

4.5.3. *În funcție de modul de utilizare, particularități ale efectelor posibile directe sau indirecte, instrucțiuni de prim ajutor și măsuri de urgență pentru protecția mediului*

—

4.5.4. *În funcție de modul de utilizare, instrucțiunile pentru eliminarea în siguranță a produsului și ambalajul acestuia*

— După tratament, îndepărtați varul prin periere. Colectați deșeurile uscate rezultate și reciclați-le ca material de calcar agricol sau eliminați deșeurile uscate în conformitate cu cerințele locale.

4.5.5. *În funcție de modul de utilizare, condițiile de depozitare și termenul de valabilitate a produsului în condiții normale de depozitare*

—

5. DIRECȚII GENERALE DE UTILIZARE [1]

5.1. **Instrucțiuni de utilizare**

— Respectați instrucțiunile de utilizare.

— Respectați condițiile de utilizare a produsului.

— Consultați planul de igienă în vigoare pentru a vă asigura că se atinge nivelul de eficacitate necesar.

— Pentru utilizarea produsului în exterior, nu aplicați produsul în caz de vânt sau ploaie.

5.2. **Măsuri de reducere a riscurilor**

— Nu lăsați persoanele aflate în preajmă (inclusiv colegii de muncă și copiii) și animalele de companie să pătrundă în zona de tratament pe toată durata tratamentului (inclusiv încărcarea, aplicarea produsului, eliminarea sacilor și pungilor goale, timpul de contact convenit și îndepărtarea ulterioară a produsului și a reziduurilor sale de pe sol).

— A se utiliza numai într-o zonă bine ventilată.

5.3. **Particularitati ale efectelor posibile directe sau indirecte, instrucțiuni de prim ajutor și măsuri de urgență pentru protecția mediului**

— ÎN CAZ DE INHALARE: Mutați la aer curat și mențineți în repaus într-o poziție confortabilă pentru respirație. În caz de simptome: Sunați la 112/ambulanță pentru asistență medicală. Dacă nu există simptome: Sunați la un CENTRU ANTIPOZITICE sau la un medic.

— DACĂ ESTE ÎNGHIȚIT: Clătiți imediat gura. Dați ceva de băut, dacă persoana expusă este capabilă să înghită. NU provocați voma. Sunați la 112/ambulanță pentru asistență medicală.

— ÎN CAZ DE CONTACT CU PIELEA: Spălați imediat pielea cu multă apă. După aceea, scoateți toate hainele contaminate și spălați-le înainte de a le refolosi. Continuați să spălați pielea cu apă timp de 15 minute. Sunați la un CENTRU ANTIOTRĂVIRE sau la un medic.

— ÎN CAZ DE CONTACT CU OCHII: Clătiți imediat cu apă timp de câteva minute. Îndepărtați lentilele de contact, dacă sunt prezente și dacă este ușor de făcut. Continuați clătirea timp de cel puțin 15 minute. Sunați la 112/ambulanță pentru asistență medicală. Informații pentru personalul medical/medic: Ochii trebuie clătiți în mod repetat și în drum spre medic în cazul expunerii ochilor la substanțe chimice alcaline (pH > 11), amine și acizi precum acidul acetic, acidul formic sau acidul propionic.

5.4. **Instrucțiuni pentru eliminarea în siguranță a produsului și a ambalajului acestuia**

— Nu aruncați produsul nefolosit pe sol, în cursurile de apă, în țevi (de exemplu, ale chiuvetelor, toaletelor) sau în canalizare.

— Eliminați produsul neutilizat, ambalajul acestuia și toate celelalte deșeuri, în conformitate cu reglementările locale.

5.5. **Condiții de depozitare și termenul de valabilitate a produsului în condiții normale de depozitare**

— Nu depozitați la o temperatură mai mare de 30 °C.

— Protejați de umiditate.

— Termen de valabilitate: 15 luni.

6. ALTE INFORMAȚII

Titlurile complete ale standardelor EN și ale legislației la care se face referire în secțiunile 4.1.2-4.5.2:

EN 149 – Aparate de protecție respiratorie – Semimăști filtrante pentru protecția împotriva particulelor – Cerințe, încercări, marcare;

EN 374 – EN ISO 374-1: 2018: Mănuși de protecție împotriva substanțelor chimice periculoase și a microorganismelor – Partea 1: Terminologie și cerințe de performanță pentru riscuri chimice;

[1] Instrucțiunile de utilizare, măsurile de reducere a riscurilor și alte instrucțiuni de utilizare prevăzute la prezentul punct sunt valabile pentru orice utilizare autorizată.

EN 13982 – Îmbrăcăminte de protecție pentru utilizare împotriva particulelor solide – Partea 1: Cerințe de performanță pentru îmbrăcămintea de protecție chimică care asigură protecția întregului corp împotriva particulelor solide în suspensie în aer;

EN 14387 – EN 14387:2021: Aparate de protecție respiratorie – Filtre de gaz și filtre combinate – Cerințe, încercări, marcare;

EN 14126 – BS EN 14126: 2003 – Îmbrăcăminte de protecție. Cerințe de performanță și metode de încercare pentru îmbrăcăminte de protecție împotriva agenților infecțioși;

Directiva 98/24/CE a Consiliului din 7 aprilie 1998 privind protecția sănătății și securității lucrătorilor împotriva riscurilor legate de agenții chimici la locul de muncă [a paisprezecea directivă specială în sensul articolului 16 alineatul (1) din Directiva 89/391/CEE] (JO L 131, 5.5.1998, p. 11).