Uradni list
Evropske unije

SL
Serija L

2023/2701

5.12.2023

IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2023/2701

z dne 4. decembra 2023

o izdaji dovoljenja Unije za posamezni biocidni proizvod „EuLA hydra-lime 23“ v skladu z Uredbo (EU) št. 528/2012 Evropskega parlamenta in Sveta

(Besedilo velja za EGP)

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe (EU) št. 528/2012 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 22. maja 2012 o dostopnosti na trgu in uporabi biocidnih proizvodov ([1]) ter zlasti člena 44(5), prvi pododstavek, Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1) Družba European Lime Association aisbl je 29. marca 2018 pri Evropski agenciji za kemikalije (v nadaljnjem besedilu: Agencija) v skladu s členom 43(1) Uredbe (EU) št. 528/2012 vložila vlogo za dovoljenje Unije za posamezni biocidni proizvod z imenom „EuLA hydra-lime 23“ vrst proizvodov 2 in 3, kot sta opredeljeni v Prilogi V k navedeni uredbi, in predložila pisno potrdilo, da se pristojni organ Francije strinja, da bo ocenil vlogo. Vloga je bila v registru biocidnih proizvodov evidentirana pod številko zadeve BC-JR038510-32.

(2) „EuLA hydra-lime 23“ vsebuje kalcijev dihidroksid (gašeno apno) kot aktivno snov, ki je vključena na unijski seznam odobrenih aktivnih snovi iz člena 9(2) Uredbe (EU) št. 528/2012 za vrsti proizvodov 2 in 3.

(3) Ocenjevalni pristojni organ je Agenciji 13. decembra 2021 v skladu s členom 44(1) Uredbe (EU) št. 528/2012 predložil poročilo o oceni in ugotovitve ocenjevanja.

(4) Agencija je 5. julija 2022 v skladu s členom 44(3) Uredbe (EU) št. 528/2012 Komisiji predložila mnenje ([2]), osnutek povzetka značilnosti biocidnega proizvoda (v nadaljnjem besedilu: SPC) „EuLA hydra-lime 23“ in končno poročilo o oceni posameznega biocidnega proizvoda.

(5) V mnenju je ugotovljeno, da je „EuLA hydra-lime 23“ biocidni proizvod v smislu člena 3(1), točka (a), Uredbe (EU) št. 528/2012, da se zanj lahko izda dovoljenje Unije v skladu s členom 42(1) navedene uredbe in da ob zagotavljanju skladnosti z osnutkom SPC izpolnjuje pogoje iz člena 19(1) navedene uredbe.

(6) Agencija je v skladu s členom 44(4) Uredbe (EU) št. 528/2012 Komisiji 18. julija 2022 predložila osnutek SPC v vseh uradnih jezikih.

(7) Komisija se strinja z mnenjem Agencije in torej meni, da je primerno izdati dovoljenje Unije za „EuLA hydra-lime 23“.

(8) Ukrepi iz te uredbe so v skladu z mnenjem Stalnega odbora za biocidne proizvode –

([1]) UL L 167, 27.6.2012, str. 1.
([2]) Mnenje ECHA z dne 14. junija 2022 o dovoljenju Unije za „EULA HYDRA-LIME 23“ (ECHA/BPC/341/2022) (https://echa.europa.eu/sl/opinions-on-union-authorisation).

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Družbi European Lime Association aisbl se izda dovoljenje Unije s številko dovoljenja EU-0028954-0000 za dostopnost na trgu in uporabo posameznega biocidnega proizvoda „EuLA hydra-lime 23“ v skladu s povzetkom značilnosti biocidnega proizvoda iz Priloge.

Dovoljenje Unije velja od 25. decembra 2023 do 30. novembra 2033.

Člen 2

Ta uredba začne veljati dvajseti dan po objavi v *Uradnem listu Evropske unije*.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 4. decembra 2023

Za Komisijo
predsednica
Ursula VON DER LEYEN

PRILOGA

Povzetek lastnosti biocidnega proizvoda

EuLA hydra-lime 23

Vrsta proizvodov 2 – Razkužila in algicidi, ki niso namenjeni neposredni uporabi na ljudeh ali živalih (Razkužila)

Vrsta proizvodov 3 – Veterinarska higiena (Razkužila)

Številka dovoljenja: EU-0028954-0000

Številka proizvoda R4BP: EU-0028954-0000

1. Upravne informacije

1.1. **Trgovska imena proizvoda**

Trgovsko ime	EuLA hydra-lime 23

1.2. **Imetnik dovoljenja**

Ime in naslov imetnika dovoljenja	Ime in priimek	European Lime Association aisbl
	Naslov	c/o IMA-Europe aisbl, Rue des Deux Églises 26 box 2, 1000 Brussels, Belgija
Številka dovoljenja	EU-0028954-0000	
Številka proizvoda R4BP	EU-0028954-0000	
Datum dovoljenja	25. december 2023	
Datum izteka veljavnosti dovoljenja	30. november 2033	

1.3. **Proizvajalec proizvoda**

Ime proizvajalca	Cal Industrial SL
Naslov proizvajalca	Pedro I, 19-21, 31 007 Pamplona, Španija
Lokacije proizvodnje	Pedro I, 19-21, 31 007 Pamplona, Španija

Ime proizvajalca	Calera de Alzo, S. L.
Naslov proizvajalca	Postal number: 20.268, Egileor auzoa, 101, Altzo (Guipúzcoa), Španija
Lokacije proizvodnje	Egileor auzoa, 101, Altzo (Guipúzcoa), Španija

Ime proizvajalca	Caleras de San Cucao, S.A.
Naslov proizvajalca	Agüera s/n, 33425 San Cucao de Llanera, Španija
Lokacije proizvodnje	Agüera s/n, 33425 San Cucao de Llanera, Španija

Ime proizvajalca	Cales Pascual S.L.
Naslov proizvajalca	C/ Cura Bau, 15., 46112 Valencia, Španija
Lokacije proizvodnje	Ctra. Valencia-Ademuz, KM 9.3. Paterna, - Valencia, Španija

Ime proizvajalca	CalGov
Naslov proizvajalca	Carretera Fuente, Apartado 2, 41 560 Estepa, Španija
Lokacije proizvodnje	Carretera Fuente, Apartado 2, 41 560 Estepa, Španija

Ime proizvajalca	Carmeuse Chaux
Naslov proizvajalca	215 route d'Arras, 62320 Bois Bernard, Francija
Lokacije proizvodnje	215 route d'Arras, 62320 Bois Bernard, Francija

Ime proizvajalca	Carmeuse Czech Republic s.r.o.
Naslov proizvajalca	Mokrá 359, 664 04 Mokrá, Češka
Lokacije proizvodnje	závod Vápenka Mokrá, Mokrá 359, 664 04 Mokrá, Češka

Ime proizvajalca	Carmeuse Holding Srl
Naslov proizvajalca	Str.Carierei nr.127A, 500047 Brasov, Romunija
Lokacije proizvodnje	Str Principala 1, 337457 Com. Soimus, Romania. Valea Mare Pravat, 117805 Campulung, Romunija

Ime proizvajalca	Carmeuse Hungaria kft
Naslov proizvajalca	HRSZ 064/1, 7827 Beremend, Madžarska
Lokacije proizvodnje	HRSZ 064/1, 7827 Beremend, Madžarska

Ime proizvajalca	Carmeuse Nederland BV
Naslov proizvajalca	Nijverheidsstraat 32, 2802 AL Gouda, Nizozemska
Lokacije proizvodnje	Nijverheidsstraat 32, 2802 AL Gouda, Nizozemska

Ime proizvajalca	Carmeuse SA
Naslov proizvajalca	Rue du Château 13a, 5300 Seilles, Belgija
Lokacije proizvodnje	Rue du Val Notre Dame 300, 4520 Moha, Belgija Rue du Château 13a, 5300 Seilles, Belgija

Ime proizvajalca	Carmeuse Slovakia s.r.o.
Naslov proizvajalca	Slavec, 049 11 Slavec, Slovaška
Lokacije proizvodnje	závod Vápenka Slavec, Slavec 179, 049 11 Slavec, Slovaška

Ime proizvajalca	Carrières et Chaux Balthazard et Cotte
Naslov proizvajalca	Rue du Pra Paris, 38 360 Sassenage, Francija
Lokacije proizvodnje	Rue du Pra Paris, 38 360 Sassenage, Francija

Ime proizvajalca	Carrières et fours à chaux de Dugny
Naslov proizvajalca	B. P.1, 55100 Dugny-sur-Meuse, Francija
Lokacije proizvodnje	B. P.1, 55100 Dugny-sur-Meuse, Francija

Ime proizvajalca	Cementos Tudela Veguín, S.A.U.
Naslov proizvajalca	CL Argüelles 25, 33003 Oviedo, Asturias, Španija
Lokacije proizvodnje	CL Tino Casal, s/n., 33910 Tudela Veguín, Asturias, Španija

Ime proizvajalca	Chaux de Boran
Naslov proizvajalca	Route de Boran, 60 640 Précy-Sur-Oise, Francija
Lokacije proizvodnje	Route de Boran, 60 640 Précy-Sur-Oise, Francija

Ime proizvajalca	Chaux de Bretagne
Naslov proizvajalca,	53600 Evron, Francija
Lokacije proizvodnje,	53600 Evron, Francija

Ime proizvajalca	Chaux de la Tour
Naslov proizvajalca	1 chemin des Chaux de la Tour, 13 820 Ensues La Redonne, Francija
Lokacije proizvodnje	1 chemin des Chaux de la Tour, 13 820 Ensues La Redonne, Francija

Ime proizvajalca	Clogrennane Lime LTD
Naslov proizvajalca	Clogrennane, R93 EV26 Carlow, Irska
Lokacije proizvodnje	Clogrennane, R93 EV26 Carlow, Irska

Ime proizvajalca	Dumont-Wautier
Naslov proizvajalca	Rue la Mallieue 95, 4470 Saint-Georges-sur-Meuse, Belgija
Lokacije proizvodnje	Rue la Mallieue 95, 4470 Saint-Georges-sur-Meuse, Belgija

Ime proizvajalca	Etablissement Leon Lhoist
Naslov proizvajalca	Usine de On-Jemelle, 6900 Marche-en-Famenne, Belgija
Lokacije proizvodnje	Usine de On-Jemelle, 6900 Marche-en-Famenne, Belgija

Ime proizvajalca	Européenne des Chaux et Liants
Naslov proizvajalca	2745 route du Bugey, CS22015, 38307 Bourgoin-Jallieu, Francija
Lokacije proizvodnje	Usine de Duin, 38460 Trept, Francija

Ime proizvajalca	Lhoist Central Europe/Lhoist Česká republika a Slovensko Vápenka Čertovy schody a.s
Naslov proizvajalca	Tmaň 200, 267 21 Tmaň, Češka
Lokacije proizvodnje	Tmaň 200, 267 21 Tmaň, Češka

Ime proizvajalca	Lhoist Faxe Kalk A/S
Naslov proizvajalca	Hovedgaden 13, 4654 Faxe Ladeplads, Danska
Lokacije proizvodnje	Gl. Strandvej 14, 4640 Faxe, Danska

Ime proizvajalca	Lhoist France Ouest
Naslov proizvajalca	15 rue Henri Dagallier, 38 100 Grenoble Francija
Lokacije proizvodnje	15 rue Henri Dagallier, 38 100 Grenoble Francija

Ime proizvajalca	Lusical
Naslov proizvajalca	Valverde, 2025-201 Alcanede, Portugalska
Lokacije proizvodnje	Valverde, 2025-201 Alcanede, Portugalska

Ime proizvajalca	Nordkalk AB
Naslov proizvajalca	Box 901, SE-731 29 Köping, Švedska
Lokacije proizvodnje	Nordkalk AB, Köping, Kungsängsvägen 22, SE-731 36 Köping, Švedska Nordkalk AB, Landskrona, Verkstadsgatan, SE-261 35 Landskrona, Švedska Nordkalk AB, Luleå, Viktoriavägen 5, SE-974 37 Luleå, Švedska

Ime proizvajalca	Nordkalk Oy Ab
Naslov proizvajalca	Skräbbölevägen 18, FI-21600 Pargas, Finska
Lokacije proizvodnje	Nordkalk Oy Ab, Louhi, Louhi, FI-57100 Savonlinna, Finska Nordkalk Oy Ab, Tytyri, Tytyrinkatu 7, FI-08100 Lohja, Finska

Ime proizvajalca	Singleton Birch
Naslov proizvajalca	Melton Ross Quarries, Barnetby, DN38 6AE N Lincolnshire, Združeno kraljestvo
Lokacije proizvodnje	Melton Ross Quarries, Barnetby, DN38 6AE N Lincolnshire, Združeno kraljestvo

Ime proizvajalca	SMA Mineral AB
Naslov proizvajalca,	SE-682 27 Filipstad Švedska
Lokacije proizvodnje	Luleå Lime Plant, C/O SSAB Europe, SE-971 88 Luleå, Švedska Boda Lime Plant, Kärvsåsen Kalkverksvägen 15, SE-795 96 Boda kyrkby, Švedska Rättivik lime plant, Kalkvagen 7, SE-795 32 Rättvik, Švedska SSAB Industriområde, Kalkverket, SE-613 80 Oxelösund, Švedska Mo Industripark, Verkstedsøypa, NO-8626 Mo i Rana, Norveška

Ime proizvajalca	SMA Mineral Burgas Var LTD
Naslov proizvajalca	dis. Pobeda, Chataldzha str. No52, 8002 Burgas, Bolgarija
Lokacije proizvodnje	dis. Pobeda, Chataldzha str. No52, 8002 Burgas, Bolgarija

Ime proizvajalca	SMA Mineral Oy
Naslov proizvajalca	, FI-95450 Torino Finska
Lokacije proizvodnje	SMA Mineral Oy, Röyttä Lime Plant, Selleenkatu 281, FI-95450 Torino, Finska

Ime proizvajalca	Tarmac, Lime and Powders
Naslov proizvajalca	Tunstead House, Wormhill, Buxton, SK17 8TG Derbyshire, Združeno kraljestvo
Lokacije proizvodnje	Tunstead House, Wormhill, Buxton, SK17 8TG Derbyshire, Združeno kraljestvo

Ime proizvajalca	Unicalce S.p.A
Naslov proizvajalca	Via Tonio da Belledo, 30, 23900 Lecco LC, Italija

Lokacije proizvodnje	Via Ponti, 18, 24012 Val Brembilla BG, Italija Via Lisso, 12, 24010 Sedrina BG, Italija Strada Amerina Località S.Pellegrino, 05035 Narni TR, Italija Via Di S.Vincenzo 21, I-57021 Campiglia Marittima LI, Italija S.S.Appia km 134, l-04020 Itri LT, Italija Contrada Lupini – C.P.33, 74019 Palagiano TA, Italija

Ime proizvajalca	Wietersdorfer & Peggauer Zementwerke GmbH
Naslov proizvajalca	Wietersdorf 1, 9373 Klein St. Paul, Avstrija
Lokacije proizvodnje	Alois-Kern-Straße 1, 8120 Peggau, Avstrija

Ime proizvajalca	Zakłady Wapiennicze Lhoist S.A.
Naslov proizvajalca	ul. Wapiennicza 7, 46-050 Tarnów Opolski, Poljska
Lokacije proizvodnje	ul. Fabryczna 22, 47-316 Górażdże, Poljska ul. Bolesława Chrobrego 77B, 59-550 Wojcieszów, Poljska

Ime proizvajalca	Zement- und Kalkwerke Otterbein GmbH & Co. KG
Naslov proizvajalca	Hauptstrasse 50, 36137 Grossenlueder-Mues, Nemčija
Lokacije proizvodnje	Georg-Otterbein-Strasse 123, 36137 Grossenlueder-Mues, Nemčija

Ime proizvajalca	SMA Mineral AS
Naslov proizvajalca	Postbox 500, NO-8601 Mo I Rana, Norveška
Lokacije proizvodnje	Mo Industripark, Verkstedsøypa, NO-8626 Mo i Rana, Norveška

1.4. **Proizvajalec(ci) aktivne(ih) snovi**

Aktivna snov	Kalcijev dihidroksid/kalcijev hidroksid/gašeno apno
Ime proizvajalca	Cal Industrial SL
Naslov proizvajalca	Pedro I, 19-21, 31007 Pamplona, Španija
Lokacije proizvodnje	Pedro I, 19-21, 31007 Pamplona, Španija

Aktivna snov	Kalcijev dihidroksid/kalcijev hidroksid/gašeno apno
Ime proizvajalca	Calera de Alzo, S. L.
Naslov proizvajalca	20.268, Egileor auzoa, 101 Altzo (Guipúzcoa), Španija
Lokacije proizvodnje	Egileor auzoa, 101 Altzo (Guipúzcoa), Španija

Aktivna snov	Kalcijev dihidroksid/kalcijev hidroksid/gašeno apno
Ime proizvajalca	Caleras de San Cucao, S.A.
Naslov proizvajalca	Agüera s/n, 33425 San Cucao de Llanera, Španija
Lokacije proizvodnje	Agüera s/n, 33425 San Cucao de Llanera, Španija

Aktivna snov	Kalcijev dihidroksid/kalcijev hidroksid/gašeno apno
Ime proizvajalca	Cales Pascual S.L.
Naslov proizvajalca	C/ Cura Bau, 15, 46112 Valencia, Španija
Lokacije proizvodnje	Ctra. Valencia-Ademuz, KM 9.3., Paterna, Španija

Aktivna snov	Kalcijev dihidroksid/kalcijev hidroksid/gašeno apno
Ime proizvajalca	CalGov
Naslov proizvajalca	Carretera Fuente, Apartado 2, 41 560 Estepa, Španija
Lokacije proizvodnje	Carretera Fuente, Apartado 2, 41 560 Estepa, Španija

Aktivna snov	Kalcijev dihidroksid/kalcijev hidroksid/gašeno apno
Ime proizvajalca	Carmeuse Chaux
Naslov proizvajalca	215 route d'Arras, 62320 Bois Bernard, Francija
Lokacije proizvodnje	215 route d'Arras, 62320 Bois Bernard, Francija

Aktivna snov	Kalcijev dihidroksid/kalcijev hidroksid/gašeno apno
Ime proizvajalca	Carmeuse Czech Republic s.r.o.
Naslov proizvajalca	Mokrá 359, 664 04 Mokrá Češka
Lokacije proizvodnje	závod Vápenka Mokrá, Mokrá 359, 664 04 Mokrá Češka

Aktivna snov	Kalcijev dihidroksid/kalcijev hidroksid/gašeno apno
Ime proizvajalca	Carmeuse Holding Srl
Naslov proizvajalca	Str.Carierei Nr.127A, 500047 Brasov, Romunija
Lokacije proizvodnje	Str Principala 1, 337457 Com. Soimus, Romunija Valea Mare Pravat, 117805 Campulung, Romunija

Aktivna snov	Kalcijev dihidroksid/kalcijev hidroksid/gašeno apno
Ime proizvajalca	Carmeuse Hungaria kft
Naslov proizvajalca	HRSZ 064/1, 7827 Beremend, Madžarska
Lokacije proizvodnje	HRSZ 064/1, 7827 Beremend, Madžarska

Aktivna snov	Kalcijev dihidroksid/kalcijev hidroksid/gašeno apno
Ime proizvajalca	Carmeuse Nederland BV
Naslov proizvajalca	Nijverheidsstraat 32, 2802 AL Gouda, Nizozemska
Lokacije proizvodnje	Nijverheidsstraat 32, 2802 AL Gouda, Nizozemska

Aktivna snov	Kalcijev dihidroksid/kalcijev hidroksid/gašeno apno
Ime proizvajalca	Carmeuse SA
Naslov proizvajalca	Rue du Château 13a, 5300 Seilles, Belgija
Lokacije proizvodnje	Rue du Val Notre Dame 300, 4520 Moha, Belgija Rue du Château 13a, 5300 Seilles, Belgija

Aktivna snov	Kalcijev dihidroksid/kalcijev hidroksid/gašeno apno
Ime proizvajalca	Carmeuse Slovakia s.r.o
Naslov proizvajalca	Slavec, 049 11 Slavec, Slovaška
Lokacije proizvodnje	závod Vápenka Slavec 179, 04911 Slavec, Slovaška

Aktivna snov	Kalcijev dihidroksid/kalcijev hidroksid/gašeno apno
Ime proizvajalca	Carrières et Chaux Balthazard et Cotte
Naslov proizvajalca	Rue du Pra Paris, 38 360 Sassenage, Francija
Lokacije proizvodnje	Rue du Pra Paris, 38 360 Sassenage, Francija

Aktivna snov	Kalcijev dihidroksid/kalcijev hidroksid/gašeno apno
Ime proizvajalca	Carrières et fours à chaux de Dugny
Naslov proizvajalca	B. P.1, 55 100 Dugny-sur-Meuse, Francija
Lokacije proizvodnje	B. P.1, 55 100 Dugny-sur-Meuse, Francija

Aktivna snov	Kalcijev dihidroksid/kalcijev hidroksid/gašeno apno
Ime proizvajalca	Cementos Tudela Veguín, S.A.U.
Naslov proizvajalca	CL Argüelles 25., 33003 Oviedo, Asturias, Španija
Lokacije proizvodnje	CL Tino Casal, s/n., 33910 Tudela Veguín, Asturias, Španija

Aktivna snov	Kalcijev dihidroksid/kalcijev hidroksid/gašeno apno
Ime proizvajalca	Chaux de Boran
Naslov proizvajalca	Route de Boran, 60 640 Précy-Sur-Oise, Francija
Lokacije proizvodnje	Route de Boran, 60 640 Précy-Sur-Oise, Francija

Aktivna snov	Kalcijev dihidroksid/kalcijev hidroksid/gašeno apno
Ime proizvajalca	Chaux de Bretagne
Naslov proizvajalca,	53 600 Evron, Francija
Lokacije proizvodnje,	53 600 Evron, Francija

Aktivna snov	Kalcijev dihidroksid/kalcijev hidroksid/gašeno apno
Ime proizvajalca	Chaux de la Tour
Naslov proizvajalca	1 chemin des Chaux de la Tour, 13 820 Ensues La Redonne, Francija
Lokacije proizvodnje	1 chemin des Chaux de la Tour, 13 820 Ensues La Redonne, Francija

Aktivna snov	Kalcijev dihidroksid/kalcijev hidroksid/gašeno apno
Ime proizvajalca	Clogrennane Lime LTD
Naslov proizvajalca	Clogrennane, R93 EV26 Carlow, Irska
Lokacije proizvodnje	Clogrennane, R93 EV26 Carlow, Irska

Aktivna snov	Kalcijev dihidroksid/kalcijev hidroksid/gašeno apno
Ime proizvajalca	Dumont-Wautier
Naslov proizvajalca	Rue la Mallieue 95, 4470 Saint-Georges-sur-Meuse, Belgija
Lokacije proizvodnje	Rue la Mallieue 95, 4470 Saint-Georges-sur-Meuse, Belgija

Aktivna snov	Kalcijev dihidroksid/kalcijev hidroksid/gašeno apno
Ime proizvajalca	Etablissement Leon Lhoist
Naslov proizvajalca	Usine de On-Jemelle, 6900 Marche-en-Famenne, Belgija
Lokacije proizvodnje	Usine de On-Jemelle, 6900 Marche-en-Famenne, Belgija

Aktivna snov	Kalcijev dihidroksid/kalcijev hidroksid/gašeno apno
Ime proizvajalca	Européenne des Chaux et Liants
Naslov proizvajalca	2745 route du Bugey, CS22015, 38307 Bourgoin-Jallieu, Francija
Lokacije proizvodnje	Usine de Duin, 38460 Trept, Francija

Aktivna snov	Kalcijev dihidroksid/kalcijev hidroksid/gašeno apno
Ime proizvajalca	Lhoist France Ouest
Naslov proizvajalca	15 rue Henri Dagallier, 38 100 Grenoble, Francija
Lokacije proizvodnje	15 rue Henri Dagallier, 38 100 Grenoble, Francija

Aktivna snov	Kalcijev dihidroksid/kalcijev hidroksid/gašeno apno
Ime proizvajalca	Lusical
Naslov proizvajalca	Valverde, 2025-201 Alcanede, Portugalska
Lokacije proizvodnje	Valverde, 2025-201 Alcanede, Portugalska

Aktivna snov	Kalcijev dihidroksid/kalcijev hidroksid/gašeno apno
Ime proizvajalca	Nordkalk AB
Naslov proizvajalca	Box 901, SE-731 29 Köping Švedska
Lokacije proizvodnje	Nordkalk AB, Köping, Kungsängsvägen 22, SE-731 36 Köping, Švedska Nordkalk AB, Landskrona, Verkstadsgatan, SE-261 35 Landskrona, Švedska Nordkalk AB, Luleå, Viktoriavägen 5, SE-974 37 Luleå, Švedska

Aktivna snov	Kalcijev dihidroksid/kalcijev hidroksid/gašeno apno
Ime proizvajalca	Nordkalk Oy Ab
Naslov proizvajalca	Skräbbölevägen 18, FI-21600 Pargas, Finska

Lokacije proizvodnje	Nordkalk Oy Ab, Louhi, Louhi, FI-57100 Savonlinna, Finska Nordkalk Oy Ab, Tytyri, Tytyrinkatu 7, FI-08100 Lohja, Finska

Aktivna snov	Kalcijev dihidroksid/kalcijev hidroksid/gašeno apno
Ime proizvajalca	Singleton Birch
Naslov proizvajalca	Melton Ross Quarries, Barnetby, DN38 6AE N.Lincolnshire, Združeno kraljestvo
Lokacije proizvodnje	Melton Ross Quarries, Barnetby, DN38 6AE N.Lincolnshire, Združeno kraljestvo

Aktivna snov	Kalcijev dihidroksid/kalcijev hidroksid/gašeno apno
Ime proizvajalca	SMA Mineral AB
Naslov proizvajalca-,	SE-682 27 Filipstad, Švedska
Lokacije proizvodnje	Luleå Lime Plant, C/O SSAB Europe, SE-971 88 Luleå, Švedska Boda Lime Plant, Kärvsåsen Kalkverksvägen 15, SE-795 96 Boda kyrkby, Švedska Rättivik lime plant, Kalkvagen 7, SE-795 32 Rättvik, Švedska SSAB Industriområde, Kalkverket, SE-613 80 Oxelösund, Švedska Mo Industripark, Verkstedsøypa, NO-8626 Mo i Rana, Norveška

Aktivna snov	Kalcijev dihidroksid/kalcijev hidroksid/gašeno apno
Ime proizvajalca	SMA Mineral Burgas Var LTD
Naslov proizvajalca	Chataldzha str. No52, 8002 Burgas, dis. Pobeda, Bolgarija
Lokacije proizvodnje	Chataldzha str. No52, 8002 Burgas, dis. Pobeda, Bolgarija

Aktivna snov	Kalcijev dihidroksid/kalcijev hidroksid/gašeno apno
Ime proizvajalca	SMA Mineral Oy
Naslov proizvajalca,	FI-95450 Torino, Finska
Lokacije proizvodnje	SMA Mineral Oy, Röyttä Lime Plant, Selleenkatu 281, FI-95450 Torino, Finska

Aktivna snov	Kalcijev dihidroksid/kalcijev hidroksid/gašeno apno
Ime proizvajalca	Unicalce S.p.A
Naslov proizvajalca	Via Tonio da Belledo, 30, l-23900 Lecco LC, Italija

Lokacije proizvodnje	Via Ponti, 18, 24012 Val Brembilla BG, Italija Via Lisso, 12, 24010 Sedrina BG, Italija Strada Amerina Località S.Pellegrino, l-05035 Narni TR, Italija Via Di S.Vincenzo 21, 57021 Campiglia Marittima LI, Italija S.S.Appia km 134, 04020 Itri LT, Italija Contrada Lupini – C.P.33, 74019 Palagiano TA, Italija

Aktivna snov	Kalcijev dihidroksid/kalcijev hidroksid/gašeno apno
Ime proizvajalca	Wietersdorfer & Peggauer Zementwerke GmbH
Naslov proizvajalca	Wietersdorf 1, 9373 Klein St. Paul, Avstrija
Lokacije proizvodnje	Alois-Kern-Straße 1, 8120 Peggau, Avstrija

Aktivna snov	Kalcijev dihidroksid/kalcijev hidroksid/gašeno apno
Ime proizvajalca	Zakłady Wapiennicze Lhoist S.A.
Naslov proizvajalca	ul. Wapiennicza 7, 46-050 Tarnów Opolski, Poljska
Lokacije proizvodnje	ul. Fabryczna 22, 47-316 Górażdże Poljska ul. Bolesława Chrobrego 77B, 59-550 Wojcieszów, Poljska

Aktivna snov	Kalcijev dihidroksid/kalcijev hidroksid/gašeno apno
Ime proizvajalca	Zement- und Kalkwerke Otterbein GmbH & Co. KG
Naslov proizvajalca	Hauptstrasse 50, 36137 Grossenlueder-Mues, Nemčija
Lokacije proizvodnje	Georg-Otterbein-Strasse 123, 36137 Grossenlueder-Mues, Nemčija

2. Sestava in formulacija proizvoda

2.1. **Kakovostne in količinske informacije o sestavi proizvoda**

Splošno ime	Ime IUPAC	Funkcija	Številka CAS	Številka EC	Vsebnost (%)
Kalcijev dihidroksid/kalcijev hidroksid/gašeno apno		Aktivna snov	1305-62-0	215-137-3	100,0

2.2. **Vrsta formulacije**

Drugo: DP – prašivo WP – močljivi prašek (samo za dezinfekcijo prostorov, kjer so nameščene živali; pranje sten z apnom)

3. Stavki o nevarnosti in previdnostni stavki

Stavki o nevarnosti	Povzroča draženje kože. Povzroča hude poškodbe oči. Lahko povzroči draženje dihalnih poti.
Previdnostni stavki	Ne vdihavati prahu. Po uporabi roke temeljito umiti. Uporabljati le zunaj ali v dobro prezračevanem prostoru. Nositi zaščitne rokavice/zaščitna obleka/zaščita za oči/zaščita za obraz. PRI STIKU S KOŽO: Umiti z veliko vode. Posebno zdravljenje (glejte navodila na tej etiketi). Če nastopi draženje kože: Poiščite zdravniško pomoč. Sleči kontaminirana oblačila. In jih oprati pred ponovno uporabo. PRI STIKU Z OČMI: Previdno izpirati z vodo nekaj minut. Odstranite kontaktne leče, če jih imate in če to lahko storite brez težav. Nadaljujte z izpiranjem. Takoj pokličite CENTER ZA ZASTRUPITVE/zdravnika. PRI VDIHAVANJU: Prenesti osebo na svež zrak in jo pustiti v udobnem položaju, ki olajša dihanje. Ob slabem počutju pokličite CENTER ZA ZASTRUPITVE/zdravnika. Hraniti na dobro prezračevanem mestu. Hraniti v tesno zaprti posodi. Hraniti zaklenjeno. Odstraniti posodo v skladu z lokalnimi/regionalnimi/nacionalnimi predpisi.

4. Dovoljena(e) uporaba€

4.1. **Opis uporabe**

Preglednica 1

Uporaba # 1 – Dezinfekcija blata iz čistilnih naprav

Vrsta proizvoda	Vrsta proizvodov 02 – Razkužila in algicidi, ki niso namenjeni neposredni uporabi na ljudeh ali živalih (razkužila)
Natančen opis dovoljene uporabe, kjer je to potrebno	Notranja. Proizvod doziramo v blato iz čistilnih naprav in mešamo z mešalnikom.
Ciljni organizem(-mi) (vključno z razvojno stopnjo)	Znanstveno ime: bakterije Splošno ime: bakterije Razvojni stadij: ni podatkov Znanstveno ime: endoparaziti Splošno ime: jajca helmintov Razvojni stadij: ni podatkov
Področje uporabe	Notranjost, znotraj Notranja. Proizvod doziramo v blato iz čistilnih naprav in mešamo z mešalnikom.
Način(-i) uporabe	Metoda: samodejna neposredna uporaba Podroben opis: Suh proizvod se zmeša z blatom iz čistilnih naprav v odprtem mešalniku. Proizvod je treba naložiti s popolnoma avtomatiziranimi procesi.

Odmerki in pogostost uporabe	Odmerek: 0,2–2 kg proizvoda/kg suhe teže substrata; tipična vsebnost suhih snovi – 12–25 % v blatu iz čistilnih naprav. Redčenje (%): – Proizvod pripravljen za uporabo (RTU). Število in časovni razpored uporabe: Odmerek mora zadostovati za vzdrževanje pH > 12 v potrebnem kontaktnem času. Kontaktni čas: 24 ur do 90 dni za endoparazite: jajca helmintov. Specifični kontaktni čas je odvisen od več parametrov (npr. temperature, vsebnosti suhe snovi itd.). Za zagotovitev učinkovitosti je treba opraviti predhodne laboratorijske teste.
Skupina(-e) uporabnikov	Poklicni
Velikosti in material embalaže	Prašek v razsutem stanju Vreče big bag ali vreče (z notranjo plastjo iz polipropilena (PP) ali polietilena (PE)): 500–1 000 kg

4.1.1. *Uporba - posebna navodila za uporabo*

— Odmerek mora zadostovati za vzdrževanje pH > 12 med kontaktnim časom.

— Poraba: 0,2–2 kg proizvoda/kg suhe teže substrata; tipična vsebnost suhih snovi – 12–25 % v blatu iz čistilnih naprav.

Razmerja se lahko razlikujejo glede na uporabo in zasnovo čistilne naprave. Uporabnik mora zagotoviti učinkovitost tretiranja s predhodnimi laboratorijskimi testi, ki zagotavljajo učinkovitost v skladu z zakonodajo, ki velja za posamezen primer.

4.1.2. *Uporaba - posebni ukrepi za zmanjšanje tveganja*

— Nalaganje proizvoda v enoto za obdelavo in nanos morata potekati popolnoma samodejno. Nakladanje v čistilno enoto in odlaganje praznih velikih vreč ali vreč mora biti izvedeno s teleskopskim viličarjem (z zaprto kabino).

— Med nakladanjem proizvoda in odlaganjem praznih vreč nosite:

  — o dihalno masko (RPE) z zaščitnim faktorjem najmanj (APF) 40 (nepredušen obrazni del, ki pokriva oči, nos, usta in brado v skladu z Evropskim standardom (EN) 149 s filtrom P3 ali ekvivalentnim).

  — o rokavice, odporne na kemikalije v skladu z EN 374 ali ekvivalentnim (material za rokavice določi imetnik avtorizacije v informacijah o proizvodu),

  — o zaščitni kombinezon v skladu z EN 13982 ali ekvivalentnim (material kombinezona določi imetnik dovoljenja v informacijah o proizvodu),

— Med obdelavo blata iz čistilnih naprav je priporočljiva uporaba RPE z dovodom zraka ali posode, specifične za plin amoniak v skladu z EN 14387 ali ekvivalentnim, če ni ukrepov kolektivnega upravljanja ukrepov za oceno in preprečevanje izpostavljenosti, ki je višja od EU mejne vrednosti poklicne izpostavljenosti (OEL) 14 mg/m³ za ta plin.

— Med ročno obdelavo blata iz čistilnih naprav nosite zaradi intrinzičnih lastnosti blata iz čistilnih naprav zaščitne rokavice v skladu z EN 374 ali ekvivalentnim in zaščitni kombinezon v skladu z EN 14126 ali ekvivalentnim.

— Določbe o osebni zaščitni opremi ne posegajo v uporabo Direktive Sveta 98/24/ES in drugo zakonodajo Unije na področju zdravja in varnosti pri delu.

— Za polne naslove standardov EN in zakonodaje glejte razdelek 6.

— Čiščenju obdelane enote se je treba izogibati ali pa ga izvajati z avtomatiziranim postopkom brez izpostavljenosti strokovnjaka.

4.1.3. *Kjer je specifična uporaba, možni direktni ali indirektni učinki, navodila za prvo pomoč in nujni okrepi za zaščito okolja*

–

4.1.4. *Kjer je specifična uporaba, navodila za varno odstranjevanje proizvoda in njegove embalaže*

–

4.1.5. *Kjer je specifična uporaba, pogoji skladiščenja in rok uporabnosti proizvoda v običajnih pogojih skladiščenja*

–

4.2. **Opis uporabe**

Preglednica 2

Uporaba # 2 – Dezinfekcija gnoja

Vrsta proizvoda	Vrsta proizvodov 03 - Veterinarska higiena (razkužila)
Natančen opis dovoljene uporabe, kjer je to potrebno	Notranja Sredstvo se dozira v gnoj in zmeša z mešalnikom.
Ciljni organizem(-mi) (vključno z razvojno stopnjo)	Znanstveno ime: bakterije Splošno ime: bakterije Razvojni stadij: ni podatkov Znanstveno ime: virusi Splošno ime: virusi Razvojni stadij: ni podatkov Znanstveno ime: endoparasites Splošno ime: jajca helmintov Razvojni stadij: ni podatkov
Področje uporabe	Notranjost, znotraj Notranja Sredstvo se dozira v gnoj in zmeša z mešalnikom.
Način(-i) uporabe	Metoda: samodejna neposredna uporaba Podroben opis: –
Odmerki in pogostost uporabe	Odmerek: – Redčenje (%): proizvod pripravljen za uporabo. Število in časovni razpored uporabe: Proizvod se zmeša z gnojem. Proizvod se dozira v gnoj in zmeša z mešalnikom. Proizvod je treba naložiti s popolnoma avtomatiziranimi procesi. Odmerek mora zadostovati za vzdrževanje pH > 12 v potrebnem kontaktnem času. Kontaktni čas: 72 ur (bakterije, virusi) do 90 dni (endoparaziti: jajca helmintov). Specifični kontaktni čas je odvisen od več parametrov (npr. temperature, vsebnosti suhe snovi itd.). Za zagotovitev učinkovitosti je treba opraviti predhodne laboratorijske teste.
Skupina(-e) uporabnikov	Poklicni
Velikosti in material embalaže	Prašek v razsutem stanju Vreče big bag ali vreče (s PP ali PE notranjo plastjo): 500–1 000 kg

4.2.1. *Uporba - posebna navodila za uporabo*

— Odmerek mora zadostovati za vzdrževanje pH > 12 med kontaktnim časom.

— Ne nanašajte več kot 100 kg proizvoda/m^3 gnoja.

— Po potrebnem kontaktnem času odstranite tretiran gnoj iz prostorov, kjer so živali nastanjene. Tretiran gnoj uporabljajte v skladu z lokalnimi predpisi.

4.2.2. *Uporaba - posebni ukrepi za zmanjšanje tveganja*

— Nalaganje proizvoda v enoto za tretiranje in nanos morata potekati popolnoma samodejno.

— Nakladanje praznih vreč big bag in vreč v čistilno enoto in njihovo odstranjevanje mora biti zvedeno s teleskopskim viličarjem (tudi z zaprto kabino).

— Med nakladanjem proizvoda in odlaganjem praznih vreč nosite:

  — o dihalno masko (RPE) z zaščitnim faktorjem najmanj (APF) 40 (nepredušen obrazni del, ki pokriva oči, nos, usta in brado v skladu z NF EN 149 s filtrom P3 ali ekvivalentnim).

  — o rokavice, odporne na kemikalije v skladu z EN 374 ali ekvivalentnim (material za rokavice določi imetnik avtorizacije v informacijah o izdelku),

  — o zaščitni kombinezon v skladu z EN 13982 ali ekvivalentnim (material kombinezona določi imetnik dovoljenja v informacijah o izdelku),

— Med obdelavo gnoja je priporočljiva uporaba RPE z dovodom zraka ali posode, specifične za plin amoniak v skladu z EN 14387 ali ekvivalentnim, če ni ukrepov kolektivnega upravljanja ukrepov za oceno in preprečevanje izpostavljenosti, ki je višja od EU OEL 14 mg/m^3 za ta plin.

— Pri ročnem ravnanju z gnojili nosite za zaščito pred intrinzičnimi lastnostmi gnoja zaščitne rokavice v skladu z EN 374 ali ekvivalentnim in zaščitni kombinezon v skladu z EN 14126 ali ekvivalentnim.

— Določbe o osebni zaščitni opremi ne posegajo v uporabo Direktive 98/24/ES in druge zakonodaje Unije na področju zdravja in varnosti pri delu.

— Za polne naslove standardov EN in zakonodaje glejte razdelek 6.

— Čiščenju obdelave enote se je treba izogibati ali pa ga izvajati z avtomatiziranim postopkom brez izpostavljenosti strokovnjaka.

— Proizvoda ne nanašajte, če se izpusti iz živalskih bivalnih prostorov ali skladišč gnoja/gnojevke lahko usmerijo v čistilno napravo ali neposredno v površinske vode.

4.2.3. *Kjer je specifična uporaba, možni direktni ali indirektni učinki, navodila za prvo pomoč in nujni okrepi za zaščito okolja*

–

4.2.4. *Kjer je specifična uporaba, navodila za varno odstranjevanje proizvoda in njegove embalaže*

–

4.2.5. *Kjer je specifična uporaba, pogoji skladiščenja in rok uporabnosti proizvoda v običajnih pogojih skladiščenja*

–

4.3. **Opis uporabe**

Preglednica 3

Uporaba # 3 – Dezinfekcija notranjih talnih površin bivališč in prevozov živali

Vrsta proizvoda	Vrsta proizvodov 03 – Veterinarska higiena (razkužila)
Natančen opis dovoljene uporabe, kjer je to potrebno	Notranja Proizvod se razporedi neposredno po tleh bivalnih prostorov za živali
Ciljni organizem(-mi) (vključno z razvojno stopnjo)	Znanstveno ime: bakterije Splošno ime: bakterije Razvojni stadij: ni podatkov Znanstveno ime: kvasovke Splošno ime: kvasovke Razvojni stadij: ni podatkov Znanstveno ime: glive Splošno ime: glive Razvojni stadij: ni podatkov Znanstveno ime: virusi Splošno ime: virusi Razvojni stadij: ni podatkov
Področje uporabe	Notranjost, znotraj Proizvod se razporedi neposredno po tleh bivalnih prostorov za živali z uporabo ročnih ali avtomatiziranih tehnik. Ročno trosenje z lopato ali polavtomatsko z uporabo trosilnika z manjšim dosegom.
Način(-i) uporabe	Metoda: neposredna uporaba Podroben opis: –
Odmerki in pogostost uporabe	Odmerek: 800 g proizvoda/m^2 Redčenje (%): proizvod pripravljen za uporabo (RTU). Število in časovni razpored uporabe: 800 g proizvoda/m^2 Pogostost pri reji živali: pred vsakim proizvodnim ciklom. Pogostost prevoza živali: po vsakem prevozu živali. Kontaktni čas: 48 ur
Skupina(-e) uporabnikov	Poklicni
Velikosti in material embalaže	Prašek v razsutem stanju Velike vreče big bag ali vreče (s PP ali PE notranjo plastjo): 500–1 000 kg Papirnate vreče (s PP ali PE notranjo plastjo): 25 kg

4.3.1. *Uporba - posebna navodila za uporabo*

Proizvod se z uporabo ročnih ali avtomatiziranih tehnik razporedi neposredno po tleh bivalnih prostorov za živali in transporta. Ročno trosenje z lopato ali polavtomatsko z uporabo trosilnika z majhnimi udarci.

A. Na betonskih tleh:

1. Površino operite s tekočo vodo,
2. Natresemo cca. 800 g proizvoda/m^2 za prekrivanje vlažnih tal in dodamo 0,9 litra/m^2 vode,
3. Pustite delovati najmanj 48 ur.
4. Po tretiranju odstranite apno s krtačenjem.

B. Na utrjenih in impregniranih zemeljskih tleh:

1. Površino skrtačite in zmočite,
2. Natresemo cca. 800 g proizvoda / m^2 na vlažno podlago in dodamo 0,9 litra/m^2 vode,
3. Pustite delovati najmanj 48 ur,
4. Po tretiranju odstranite apno s krtačenjem.

4.3.2. *Uporaba – posebni ukrepi za zmanjšanje tveganja*

— Med nakladanjem, uporabo proizvoda in odlaganjem praznih vreč nosite:

— o dihalno masko (RPE) z zaščitnim faktorjem najmanj (APF) 40 (nepredušen obrazni del, ki pokriva oči, nos, usta in brado v skladu z Evropskim standardom (EN) 149 s filtrom P3 ali ekvivalentnim).

— o rokavice, odporne na kemikalije v skladu z EN 374 ali ekvivalentnim (material za rokavice določi imetnik avtorizacije v informacijah o proizvodu),

— o zaščitni kombinezon v skladu z EN 13982 ali ekvivalentnim (material kombinezona določi imetnik dovoljenja v informacijah o proizvodu).

— Za uporabo velikih različnih vreč (500–1 000 kg) mora biti nakladanje blaga in odlaganje praznih vreč popolnoma avtomatizirano s teleskopskim viličarjem (vključno z zaprto kabino).

— Med nakladanjem majhnih vreč (25 kg) vrečo temeljito izpraznite, da čim bolj zmanjšate ostanke prahu.

— Pri odstranjevanju malih praznih vreč te navlažite in previdno zložite, da se izognete izpustom.

— Med odstranjevanjem ostankov proizvoda po nanosu nosite:

— o dihalno masko (RPE) z zaščitnim faktorjem najmanj (APF) 40 (nepredušen obrazni del, ki pokriva oči, nos, usta in brado v skladu z Evropskim standardom (EN) 149 s filtrom P3 ali ekvivalentnim).

— o rokavice, odporne na kemikalije v skladu z EN 374 ali ekvivalentnim (material za rokavice določi imetnik avtorizacije v informacijah o proizvodu),

— o zaščitni kombinezon v skladu z EN 13982 ali ekvivalentnim (material kombinezona določi imetnik dovoljenja v informacijah o proizvodu).

— Določbe o osebni zaščitni opremi ne posegajo v uporabo Direktive 98/24/ES in drugo zakonodajo Unije na področju zdravja in varnosti pri delu.

— Za polne naslove standardov EN in zakonodaje glejte razdelek 6.

— Živali ne smejo biti prisotne ves čas tretiranja.

— Ostanke proizvoda odstranite s tal s temeljitim pometanjem pred ponovnim vstopom živali.

— Krmo in pitno vodo je treba med nanašanjem sredstva skrbno pokriti ali odstraniti.

— Proizvoda ne nanašajte, če se izpusti iz bivalnih prostorov za živali, skladišč gnoja/gnojevke ali območij za dezinfekcijo prevoza živali lahko usmerijo v čistilno napravo ali neposredno v površinske vode.

4.3.3. *Kjer je specifična uporaba, možni direktni ali indirektni učinki, navodila za prvo pomoč in nujni okrepi za zaščito okolja*

–

4.3.4. *Kjer je specifična uporaba, navodila za varno odstranjevanje proizvoda in njegove embalaže*

Po obdelavi odstranite apno s ščetkanjem. Zberite nastale suhe odpadke in jih reciklirajte kot material za apnjenje v kmetijstvu ali odstranite suhe odpadke v skladu z lokalnimi zahtevami.

Samo za prevoz živali: po krtačenju in zahtevanem kontaktnem času sperite in očistite vozilo.

4.3.5. *Kjer je specifična uporaba, pogoji skladiščenja in rok uporabnosti proizvoda v običajnih pogojih skladiščenja*

–

4.4. **Opis uporabe**

Preglednica 4

Uporaba # 4 – Dezinfekcija bivališč za živali; apnenje sten

Vrsta proizvoda	Vrsta proizvodov 03 – Veterinarska higiena (razkužila)
Natančen opis dovoljene uporabe, kjer je to potrebno	Notranja Proizvod suspendiramo v vodi in mešanico namažemo na stene bivališč za živali.
Ciljni organizem(-mi) (vključno z razvojno stopnjo)	Znanstveno ime: bakterije Splošno ime: bakterije Razvojni stadij: ni podatkov Znanstveno ime: kvasovke Splošno ime: kvasovke Razvojni stadij: ni podatkov Znanstveno ime: glive Splošno ime: glive Razvojni stadij: ni podatkov Znanstveno ime: virusi Splošno ime: virusi Razvojni stadij: ni podatkov
Področje uporabe	Notranjost, znotraj
Način(-i) uporabe	Metoda: neposredna uporaba s čopičem Podroben opis: -
Odmerki in pogostost uporabe	Odmerek: 800 g proizvoda/m^2 Redčenje (%): – Število in časovni razpored uporabe: proizvod se pred nanosom s čopičem po stenah suspendira v vodi (50 % m/v). Kontaktni čas: 48 ur Pogostost: pred vsakim proizvodnim ciklom
Skupina(-e) uporabnikov	Poklicni
Velikosti in material embalaže	Prašek v razsutem stanju Velike vreče big bag ali vreče (s PP ali PE notranjo plastjo): 500–1 000 kg

4.4.1. *Uporba - posebna navodila za uporabo*

Za eno plast:

Način nanašanja za 150 do 200 m^2 zidu (odvisno od poroznosti zidu):

1. Pred nanosom proizvoda površino očistite s tekočo vodo.
2. V 50 litrov vode dodamo 25 kg proizvoda.
3. Mešanico pustimo počivati 12 ur.
4. Zmešajte nastalo kašo in jo s čopičem nanesite na steno.
5. Pustite delovati vsaj 48 ur.

Poraba je 125–167 g proizvoda/m^2 za eno plast. Zahtevana končna količina nanosa je 800 g proizvoda/m^2, zato je potrebno nanesti 5–7 slojev, odvisno od poroznosti stene.

Mešajte pred in med nanosom.

Proizvod je potrebno najprej popolnoma avtomatsko pretočiti v srednje manjši rezervoar. Nato se proizvod ročno naloži iz srednjega rezervoarja v vedro.

4.4.2. *Uporaba - posebni ukrepi za zmanjšanje tveganja*

— Med nakladanjem proizvoda in odlaganjem praznih vreč nosite:
  — o rokavice, odporne na kemikalije v skladu z EN 374 ali ekvivalentnim (material za rokavice določi imetnik avtorizacije v informacijah o proizvodu),
  — o zaščitni kombinezon v skladu z EN 13982 ali ekvivalentnim (material kombinezona določi imetnik dovoljenja v informacijah o proizvodu),
  — o dihalno masko (RPE) z zaščitnim faktorjem najmanj (APF) 40 (nepredušen obrazni del, ki pokriva oči, nos, usta in brado v skladu z Evropskim standardom (EN) 149 s filtrom P3 ali ekvivalentnim).
— Med nanosom proizvoda na stene nosite:
  — o rokavice, odporne na kemikalije v skladu z EN 374 ali ekvivalentnim (material za rokavice določi imetnik avtorizacije v informacijah o proizvodu),
  — o zaščitni kombinezon v skladu z EN 13982 ali ekvivalentnim (material kombinezona določi imetnik dovoljenja v informacijah o proizvodu),
  — o dihalno masko (RPE) z zaščitnim faktorjem najmanj (APF) 40 (nepredušen obrazni del, ki pokriva oči, nos, usta in brado v skladu z Evropskim standardom (EN) 149 s filtrom P1 ali ekvivalentnim).
— Določbe o osebni zaščitni opremi ne posegajo v uporabo Direktive 98/24/ES in drugo zakonodajo Unije na področju zdravja in varnosti pri delu.
— Za polne naslove standardov EN in zakonodaje glejte razdelek 6.
— Nakladanje blaga in odlaganje praznih vreč mora biti popolnoma avtomatizirano s teleskopskim viličarjem (vključno z zaprto kabino)
— Med nanašanjem zmanjšajte brizganje in razlivanje.
— Ne dovolite, da se opazovalci (vključno s sodelavci in otroci) dotikajo obdelanih površin, dokler se popolnoma ne posušijo.
— Proizvoda ne nanašajte, če se izpusti iz živalskih bivalnih prostorov ali skladišč gnoja/gnojevke lahko usmerijo v čistilno napravo ali neposredno v površinske vode.
— Živali ne smejo biti prisotne ves čas tretiranja.
— Ne dovolite, da bi žival vstopila v prostore, preden se površine popolnoma posušijo.
— Krmo in pitno vodo je treba med nanašanjem proizvoda skrbno pokriti ali odstraniti.

4.4.3. *Kjer je specifična uporaba, možni direktni ali indirektni učinki, navodila za prvo pomoč in nujni okrepi za zaščito okolja*

–

4.4.4. *Kjer je specifična uporaba, navodila za varno odstranjevanje proizvoda in njegove embalaže*

–

4.4.5. *Kjer je specifična uporaba, pogoji skladiščenja in rok uporabnosti proizvoda v običajnih pogojih skladiščenja*

–

4.5. **Opis uporabe**

Preglednica 5

Uporaba # 5 – Dezinfekcija tal zunanjih ograd za živali

Vrsta proizvoda	Vrsta proizvodov 03 – Veterinarska higiena (razkužila)
Natančen opis dovoljene uporabe, kjer je to potrebno	Na prostem Proizvod se namaže neposredno na površino tal ograd za živali.
Ciljni organizem(-mi) (vključno z razvojno stopnjo)	Znanstveno ime: bakterije Splošno ime: bakterije Razvojni stadij: ni podatkov Znanstveno ime: kvasovke Splošno ime: kvasovke Razvojni stadij: ni podatkov Znanstveno ime: glive Splošno ime: glive Razvojni stadij: ni podatkov Znanstveno ime: virusi Splošno ime: virusi Razvojni stadij: ni podatkov
Področje uporabe	Zunanjost, zunaj
Način(-i) uporabe	Metoda: neposredna uporaba Podroben opis: Proizvod se nanese neposredno na površine tal, ograd za živali z uporabo ročnih ali avtomatiziranih tehnik. Ročno trosenje z lopato ali polavtomatsko s trosilnikom z manjšim dosegom.
Odmerki in pogostost uporabe	Odmerek: 800 g proizvoda/m^2 Redčenje (%): – Pripravljeno za uporabo Število in časovni razpored uporabe: Kontaktni čas 48 ur Pogostost: največ dve aplikaciji na leto.
Skupina(-e) uporabnikov	Poklicni
Velikosti in material embalaže	Prašek v razsutem stanju Velike vreče big bag ali vreče (s PP ali PE notranjo plastjo): 500–1 000 kg Papirnate vreče (s PP ali PE notranjo plastjo): 25 kg

4.5.1. *Uporba - posebna navodila za uporabo*

— Pred uvedbo novih živali:

— Skrtačite in zmočite tla.

— Na začetku proizvodnega cikla raztresite 800 g proizvoda/m^2 proizvoda po tleh in dodajte 0,9 litra vode/m^2.

— Pustite delovati vsaj 48 ur preden pripeljete živali na tretirano območje.

— Pri zunanji uporabi: proizvoda ne nanašajte v primeru vetra ali dežja.

4.5.2. *Uporaba - posebni ukrepi za zmanjšanje tveganja*

— Med nakladanjem, nanosom proizvoda in odlaganjem praznih vreč nosite:

  — o dihalno masko (RPE) z zaščitnim faktorjem najmanj (APF) 40 (nepredušen obrazni del, ki pokriva oči, nos, usta in brado v skladu z Evropskim standardom (EN) 149 s filtrom P3 ali ekvivalentnim),

  — o rokavice, odporne na kemikalije v skladu z EN 374 ali ekvivalentnim (material za rokavice določi imetnik avtorizacije v informacijah o proizvodu),

  — o zaščitni kombinezon v skladu z EN 13982 ali ekvivalentnim (material kombinezona določi imetnik dovoljenja v informacijah o proizvodu).

— Pri uporabi velikih vreč big bag in vreč (500–1 000 kg) mora biti nakladanje proizvoda in odlaganje praznih vreč popolnoma avtomatizirano s teleskopskim viličarjem (vključno z zaprto kabino).

— Med nakladanjem praznih majhnih vreč (25 kg) te temeljito izpraznite, da čim bolj zmanjšate ostanke prahu.

— Za odlaganje majhnih praznih vrečk vrečko navlažite in previdno zložite, da se izognete izpustom.

— Med odstranjevanjem proizvoda po nanosu nosite:

  — o dihalno masko (RPE) z zaščitnim faktorjem najmanj (APF) 40 (nepredušen obrazni del, ki pokriva oči, nos, usta in brado v skladu z Evropskim standardom (EN) 149 s filtrom P3 ali ekvivalentnim).

  — o rokavice, odporne na kemikalije v skladu z EN 374 ali ekvivalentnim (material za rokavice določi imetnik avtorizacije v informacijah o proizvodu),

  — o zaščitni kombinezon v skladu z EN 13982 ali ekvivalentnim (material kombinezona določi imetnik dovoljenja v informacijah o proizvodu),

— Določbe o osebni zaščitni opremi ne posegajo v uporabo Direktive 98/24/ES in drugo zakonodajo Unije na področju zdravja in varnosti pri delu.

— Za polne naslove standardov EN in zakonodaje glejte razdelek 6.

— Ne prekoračite dveh nanosov na leto.

— Živali ne smejo biti prisotne ves čas tretiranja.

— Pred ponovnim vstopom živali odstranite ostanke proizvoda s tal s temeljitim pometanjem.

— Krmo in pitno vodo je treba med nanašanjem sredstva skrbno pokriti ali odstraniti

4.5.3. *Kjer je specifična uporaba, možni direktni ali indirektni učinki, navodila za prvo pomoč in nujni okrepi za zaščito okolja*

–

4.5.4. *Kjer je specifična uporaba, navodila za varno odstranjevanje proizvoda in njegove embalaže*

— Po obdelavi odstranite proizvod s ščetkanjem. Zberite nastale suhe odpadke in jih reciklirajte kot material za apnjenje v kmetijstvu ali odstranite suhe odpadke v skladu z lokalnimi zahtevami.

4.5.5. *Kjer je specifična uporaba, pogoji skladiščenja in rok uporabnosti proizvoda v običajnih pogojih skladiščenja*

–

5. SPLOŠNA NAVODILA ZA UPORABO ([1])

5.1. **Navodila za uporabo**

— Upoštevajte navodila za uporabo.

— Upoštevajte pogoje uporabe proizvoda.

— Upoštevajte higienski načrt, da zagotovite, da je dosežena zahtevana raven učinkovitosti.

— Za zunanjo uporabo, proizvoda ne nanašajte v primeru vetra ali dežja.

5.2. **Ukrepi za zmanjšanje tveganja**

— Ne dovolite opazovalcem (vključno s sodelavci in otroki) in domačim živalim, da vstopijo v območje tretiranja med celotnim postopkom (vključno z nalaganjem, nanosom proizvoda, odlaganjem praznih vreč in vrečk, kontaktnim časom, potrebnim za delovanje in kasnejšim odstranjevanjem proizvoda in njegovih ostankov s tal).

— Uporabljajte le v dobro prezračevanem prostoru.

5.3. **Značilnosti verjetnih direktnih ali indirektnih učinkov, navodila za prvo pomoč in nujni ukrepi za zaščito okolja**

— PRI VDIHAVANJU: Prenesti na svež zrak in naj počiva v položaju, ki olajša dihanje. Ob simptomih: pokličite 112/reševalno vozilo za zdravniško pomoč. Če ni simptomov: pokličite CENTER ZA ZASTRUPITVE ali zdravnika.

— PRI ZAUŽITJU: Takoj izpirati usta. Dajte nekaj piti, če lahko izpostavljena oseba pogoltne. NE izzvati bruhanja. Za zdravniško pomoč pokličite 112/reševalce.

— PRI STIKU S KOŽO: Kožo takoj sprati z obilo vode. Nato slecite vsa kontaminirana oblačila in jih operite pred ponovno uporabo. Kožo še naprej umivajte z vodo 15 minut. Pokličite CENTER ZA ZASTRUPITVE ali zdravnika.

— PRI STIKU Z OČMI: Takoj izpirajte z vodo nekaj minut. Odstranite kontaktne leče, če jih imate in je to enostavno. Nadaljujte z izpiranjem vsaj 15 minut. Za zdravniško pomoč pokličite 112/reševalce. Informacija za zdravstveno osebje/zdravnika: oči je treba večkrat izpirati tudi na poti do zdravnika, če so bile oči izpostavljene alkalnim kemikalijam (pH > 11), aminom in kislinam, kot sta ocetna, mravljična kislina ali propionska kislina.

5.4. **Navodila za varno odstranjevanje proizvoda in njegove embalaže**

— Neuporabljenega proizvoda ne zlijte na tla, v vodotoke, v cevi (npr. umivalnik, stranišča) ali v odtoke.

— Neuporabljen proizvod, njegovo embalažo in vse druge odpadke zavrzite v skladu z lokalnimi predpisi.

5.5. **Pogoji za shranjevanje in rok uporabnosti proizvoda pri običajnih pogojih skladiščenja**

— Ne shranjujte pri temperaturi nad 30 °C.

— Zaščititi pred vlago.

— Rok uporabnosti: 15 mesecev.

6. Druge informacije

Polni nazivi standardov EN in zakonodaje iz oddelkov 4.1.2 do 4.5.2:

EN 149 – Naprave za zaščito dihal – Filtrirne polmaske za zaščito pred delci – Zahteve, testiranje, označevanje;

EN 374 – EN ISO 374-1: 2018: Zaščitne rokavice proti nevarnim kemikalijam in mikroorganizmom. 1. del: terminologija in zahteve glede učinkovitosti za kemična tveganja;

([1]) Navodila za uporabo, ukrepi za zmanjšanje tveganj in druge smernice za uporabo iz tega razdelka veljajo za vse dovoljene uporabe.

EN 13982 – Varovalna obleka za uporabo pred trdnimi delci – 1. del: Zahteve glede učinkovitosti za kemično zaščitno obleko, ki zagotavlja zaščito celega telesa pred trdnimi delci v zraku;

EN 14387 – EN 14387:2021: Naprave za zaščito dihal – Filtri za pline in kombinirani filtri – Zahteve, preskušanje, označevanje;

EN 14126 – BS EN 14126: 2003 – Zaščitna obleka. Zahteve glede učinkovitosti in preskusne metode za zaščitno obleko proti povzročitelju okužbe;

Direktiva Sveta 98/24/ES z dne 7. aprila 1998 o varovanju zdravja in varnosti delavcev pred tveganji, povezanimi s kemičnimi dejavniki pri delu (štirinajsta posebna direktiva v smislu člena 16(1) Direktive 89/391/EGS) (UL L 131, 5.5.1998, str. 11).