C/2024/898

2024 1 17

Komisijos deleguotojo reglamento (ES) 2019/33 17 straipsnio 2 ir 3 dalyse nurodyto pranešimo apie vyno sektoriaus produkto specifikacijos standartinio pakeitimo patvirtinimą paskelbimas

(C/2024/898)

Šis pranešimas skelbiamas pagal Komisijos deleguotojo reglamento (ES) 2019/33 ([1]) 17 straipsnio 5 dalį.

PRANEŠIMAS APIE STANDARTINIO PAKEITIMO PATVIRTINIMĄ

„Limburg“

PGI-NL-A0961-AM06

Pranešimo data: 2023 10 17

PATVIRTINTO PAKEITIMO APRAŠYMAS IR PAGRINDIMAS

Pakeitimo aprašymas ir pagrindimas

Atsižvelgiant į praktiką, šiuo pakeitimu atnaujinamas ir iš dalies keičiamas SGN „Limburg“ žymimam vynui gaminti leidžiamų naudoti vynuogių veislių sąrašas, nurodytas produkto specifikacijoje ir bendrajame dokumente.

Aprašymas ir pagrindimas

Aprašymas.

Vynuogių, iš kurių leidžiama gaminti šia SGN žymimus vynus, veislių sąrašas papildomas septyniomis veislėmis:

‘Pinot Grigio’

‘Accent N’

‘Allegro N’

‘Bolero N’

‘Saphira N’

‘Divicio N’

‘Divona B’

Pagrindimas. Išvestos naujos vynuogių veislės, kurių savybės buvo ilgai tobulinamos, į OIV vynuogių veislių katalogą gali būti įtrauktos atlikus išsamią autorizacijos procedūrą ir priėmus atitinkamą sprendimą. Įtrauktos į minėtą katalogą, šios vynuogių veislės taip pat gali būti įtrauktos į vynuogių, iš kurių leidžiama gaminti SGN „Limburg“ žymimus vynus, veislių sąrašą.

Šis pakeitimas yra standartinis pakeitimas, nes jis nesusijęs su SGN pavadinimu, produkto kategorija, ryšiu su geografine vietove ir pateikiant rinkai taikomais apribojimais.

BENDRASIS DOKUMENTAS

1. **Pavadinimas**

   Limburg

2. **Geografinės nuorodos tipas**

   SGN – saugoma geografinė nuoroda

3. **Vynuogių produktų kategorijos**

   1. Vynas

   4. Putojantis vynas

   5. Rūšinis putojantis vynas

([1]) OL L 9, 2019 1 11, p. 2.

8. Pusiau putojantis vynas

9. Gazuotas pusiau putojantis vynas

4. **Vyno (-ų) aprašymas**

1. 1-oji kategorija. Vynas

TRUMPAS APRAŠYMAS

—

Juslinės savybės

Baltieji vynai yra gaivaus ir sodriai vaisiško skonio su neprinokusių ir daugiausia tropinių vaisių poskoniais.

Raudonieji vynai yra sodrūs, jiems būdingas juodųjų uogų skonis.

Analitinės savybės

Šios savybės apibrėžtos ES reglamentuose ir (arba) Nyderlandų vyriausybės ministrų įsakymuose:

— didžiausia visuminė alkoholio koncentracija,

— didžiausias lakusis rūgštingumas,

— didžiausias bendras sieros dioksido kiekis,

— didžiausias sodrinimo, rūgštingumo mažinimo ir patvirtintas parūgštinimo lygis

Bendrosios analitinės savybės	
Didžiausia visuminė alkoholio koncentracija (tūrio %)	
Mažiausia faktinė alkoholio koncentracija (tūrio %)	6,5
Mažiausias bendrasis rūgštingumas	59,85 miliekvivalento litre
Didžiausias lakusis rūgštingumas (miliekvivalentais litre)	
Didžiausias bendras sieros dioksido kiekis (miligramais litre)	

2. 4-oji kategorija. Putojantis vynas

TRUMPAS APRAŠYMAS

Juslinės savybės

Baltieji vynai yra gaivaus ir sodriai vaisiško skonio su neprinokusių ir daugiausia tropinių vaisių poskoniais.

Raudonieji vynai yra sodrūs, jiems būdingas juodųjų uogų skonis.

Analitinės savybės

Šios savybės apibrėžtos ES reglamentuose ir (arba) Nyderlandų vyriausybės ministrų įsakymuose:

— didžiausia visuminė alkoholio koncentracija,

— didžiausias lakusis rūgštingumas,

— didžiausias bendras sieros dioksido kiekis,

— didžiausias sodrinimo, rūgštingumo mažinimo ir patvirtintas parūgštinimo lygis

Bendrosios analitinės savybės	
Didžiausia visuminė alkoholio koncentracija (tūrio %)	
Mažiausia faktinė alkoholio koncentracija (tūrio %)	6,5
Mažiausias bendrasis rūgštingumas	59,85 miliekvivalento litre
Didžiausias lakusis rūgštingumas (miliekvivalentais litre)	
Didžiausias bendras sieros dioksido kiekis (miligramais litre)	

3. 5-oji kategorija. Rūšinis putojantis vynas

TRUMPAS APRAŠYMAS

Juslinės savybės

Baltieji vynai yra gaivaus ir sodriai vaisiško skonio su neprinokusių ir daugiausia tropinių vaisių poskoniais.

Raudonieji vynai yra sodrūs, jiems būdingas juodųjų uogų skonis.

Analitinės savybės

Šios savybės apibrėžtos ES reglamentuose ir (arba) Nyderlandų vyriausybės ministrų įsakymuose:

— didžiausia visuminė alkoholio koncentracija,

— didžiausias lakusis rūgštingumas,

— didžiausias bendras sieros dioksido kiekis,

— didžiausias sodrinimo, rūgštingumo mažinimo ir patvirtintas parūgštinimo lygis

Bendrosios analitinės savybės	
Didžiausia visuminė alkoholio koncentracija (tūrio %)	
Mažiausia faktinė alkoholio koncentracija (tūrio %)	6,5
Mažiausias bendrasis rūgštingumas	59,85 miliekvivalento litre
Didžiausias lakusis rūgštingumas (miliekvivalentais litre)	
Didžiausias bendras sieros dioksido kiekis (miligramais litre)	

4. 8-oji kategorija. Pusiau putojantis vynas

TRUMPAS APRAŠYMAS

Juslinės savybės

Baltieji vynai yra gaivaus ir sodriai vaisiško skonio su neprinokusių ir daugiausia tropinių vaisių poskoniais.

Raudonieji vynai yra sodrūs, jiems būdingas juodųjų uogų skonis.

Analitinės savybės

Šios savybės apibrėžtos ES reglamentuose ir (arba) Nyderlandų vyriausybės ministrų įsakymuose:

— didžiausia visuminė alkoholio koncentracija,

— didžiausias lakusis rūgštingumas,

— didžiausias bendras sieros dioksido kiekis,

— didžiausias sodrinimo, rūgštingumo mažinimo ir patvirtintas parūgštinimo lygis

Bendrosios analitinės savybės	
Didžiausia visuminė alkoholio koncentracija (tūrio %)	
Mažiausia faktinė alkoholio koncentracija (tūrio %)	6,5
Mažiausias bendrasis rūgštingumas	59,85 miliekvivalento litre
Didžiausias lakusis rūgštingumas (miliekvivalentais litre)	
Didžiausias bendras sieros dioksido kiekis (miligramais litre)	

5. 9-oji kategorija. Gazuotas pusiau putojantis vynas

TRUMPAS APRAŠYMAS

Juslinės savybės

Baltieji vynai yra gaivaus ir sodriai vaisiško skonio su neprinokusių ir daugiausia tropinių vaisių poskoniais.

Raudonieji vynai yra sodrūs, jiems būdingas juodųjų uogų skonis.

Analitinės savybės

Šios savybės apibrėžtos ES reglamentuose ir (arba) Nyderlandų vyriausybės ministrų įsakymuose:

— didžiausia visuminė alkoholio koncentracija,

— didžiausias lakusis rūgštingumas,

— didžiausias bendras sieros dioksido kiekis,

— didžiausias sodrinimo, rūgštingumo mažinimo ir patvirtintas parūgštinimo lygis

Bendrosios analitinės savybės	
Didžiausia visuminė alkoholio koncentracija (tūrio %)	
Mažiausia faktinė alkoholio koncentracija (tūrio %)	6,5
Mažiausias bendrasis rūgštingumas	59,85 miliekvivalento litre
Didžiausias lakusis rūgštingumas (miliekvivalentais litre)	
Didžiausias bendras sieros dioksido kiekis (miligramais litre)	

5. **Vyno gamybos metodai**

5.1. *Specifiniai vynininkystės metodai*

Baltieji vynai: derliaus nuėmimas, rūšiavimas, spaudimas, pirminis dekantavimas, fermentacija, rafinavimas / brandinimas, išpilstymas į butelius.

Raudonieji vynai: derliaus nuėmimas, rūšiavimas, traiškymas / vynuogių atskyrimas nuo kotelių, pirminė fermentacija, spaudimas, pienarūgštis rūgimas, dekantavimas / brandinimas, išpilstymas į butelius.

5.2. *Didžiausia išeiga*

1. Baltosios vynuogės

   100 hektolitrų iš hektaro

2. Raudonosios vynuogės

   85 hektolitrai iš hektaro

3. Veislės ‘Dornfelder’ vynuogės

   100 hektolitrų iš hektaro

6. **Nustatyta geografinė vietovė**

Limburgo provincija, kurios ribos nustatytos pagal Konstituciją.

7. **Vyninių vynuogių veislė (-ės)**

‘Accent N’

‘Acolon’

‘Allegro N’

‘Auxerrois B’

‘Bacchus B’

‘Baco noir’

‘Baron N’

‘Bianca B’

‘Birstaler muscat’

‘Bolero N’

‘Bronner B’

‘Cabaret Noir N’ (VB-91-26-4)

‘Cabernet Blanc B’ (VB-91-26-1)

‘Cabernet Cantor N’

‘Cabernet Carbon N’

‘Cabernet Carol N’

‘Cabernet Cortis’

‘Cabernet Cubin’

‘Cabernet Dorio’

‘Cabernet Dorsa’

‘Cabernet Franc N’

‘Cabernet Jura’

‘Cabernet Mitos’

‘Cabernet Sauvignon’

‘Cabertin N’ (VB-91-26-17)

‘Calandro N’

‘Calardis Blanc B’

‘Carmenere’
‘Chardonnay B’
‘Dakapo’
‘Divicio N’
‘Divona B’
‘Domina N’
‘Dornfelder N’
‘Dunkelfelder N’
‘Excelsior’
‘Faber B’
‘Felicia B’
‘Florental N’
‘Frühburgunder N’
‘Gamaret N’
‘Gamay N’
‘Gewürztraminer Rs’
‘Golubok N’
‘Hegel’
‘Helios’
‘Hibernal B’
‘Huxelrebe B’
‘Hölder B’
‘Johanniter B’
‘Juwel B’
‘Kerner B’
‘Kernling B’
‘Landal N’
‘Laurot N’
‘Léon millot N’
‘Maréchal Foch N’
‘Melody’
‘Merlot’
‘Merzling B’
‘Meunier N’
‘Monarch’
‘Morio muscat B’
‘Muscaris B’
‘Muscat Blanc’
‘Muscat Blue’
‘Müller thurgau B’
‘Orion B’
‘Ortega B’
‘Palatina’
‘Phoenix B’

‘Pinot Grigio’

‘Pinot Gris G’

‘Pinot blanc B’

‘Pinot noir N’

‘Pinotin N’

‘Plantet N’

‘Polo Muscat B’

‘Portugiezer N’

‘Prior N’

‘Rayon d’or B’

‘Reberger’

‘Regent N’

‘Reichensteiner B’

‘Riesling B’

‘Rinot B’

‘Rondo N’

‘Roter Elbling Rs’

‘Ruländer G’

‘Saphira N’

‘Satin Noir N’ (VB-91-26-29)

‘Sauvignac B’ (Cal 6-04)

‘Sauvignon Blanc B’

‘Sauvignon Soyhieres B’ (VB-32-7)

‘Sauvitage B’

‘Scheurebe B’

‘Schönburger Rs’

‘Seyval B’

‘Siegerrebe Rs’

‘Silcher B’

‘Sirius’

‘Solaris’

‘Souvignier Gris’

‘St. Laurent’

‘Staufer’

‘Sylvaner B’

‘Syrah’

‘Tempranillo’

‘Villaris B’

‘Viognier B’

‘Würzer B’

‘Zweigeltrebe N’

8. **Ryšys (-iai) su geografine vietove**

8.1. *Geografinės vietovės aprašymas ir klimatas*

Kalvos Pietų Limburge susiformavo vienas kitą veikiant tektoniniams ir nusėdimo procesams ir erozijai. Kalvų yra pačiuose vietovės pietryčiuose, o aukščiausia iš jų – Valserbergas (323 m virš normaliojo Amsterdamo lygio). Pietinėje ir pietrytinėje dalyse šios kalvos sudarytos iš kreidos periode susiformavusių klinčių, smiltainio ar molio. Jas daugiausia dengia priemolio dirvožemis. Vietovės pietuose, centre ir šiaurėje, palei Maso upę, dirvožemis sudarytas iš aliuvinio molio, priemolio ir smėlio, po kuriais daugiausia yra aliuvinio smėlio ir žvyro sluoksnis. Dar toliau pietuose ir centrinėje dalyje dirvožemis daugiausia sudarytas iš lioso arba priemolio, po kuriais yra aliuvinio smėlio ir žvyro sluoksnis, o centrinėje ir šiaurinėje dalyse jis sudarytas iš rišlaus smulkaus smėlio (vadinamasis *geest* dirvožemis).

Būdingosios klimato ypatybės:

— vidutinis kritulių kiekis per metus – 808 mm,

— saulėtų valandų per metus – 1 561 (Mastrichto vietovėje),

— vidutinė metinė temperatūra – 10,2 °C, vidutinė vasaros temperatūra – 17,5 °C,

— dienos ir nakties temperatūros skirtumas rugsėjo mėn. – 9,3 °C.

8.2. *Priežastinis ryšys*

Klimato sąlygos leidžia pasiekti didesnę reikiamai sunokintų vynuogių išeigą. Iš tokių vynuogių pagaminti baltieji vynai yra gaivūs, sodriai vaisiško skonio su daugiausia tropinių vaisių poskoniais, o raudonieji vynai yra juodųjų uogų poskonių.

9. **Kitos pagrindinės sąlygos (išpilstymas, ženklinimas, kiti reikalavimai)**

Teisinis pagrindas

ES teisės aktai

Papildomų sąlygų rūšis

Su gamyba nustatytoje geografinėje vietovėje susijusi nukrypti leidžianti nuostata

Sąlygos aprašymas

Arčiausiai esanti vyno gamybos vietovė

Arčiausiai esančiomis vyno gamybos (darymo) vietovėmis laikomos visos Nyderlandų provincijos.

SGN vietovėje arba arčiausiai esančioje vietovėje pagamintas bazinis vynas ar jo dalis gali būti pagal rangos sutartį išpilstytas į butelius kaip pusiau putojantis arba putojantis vynas.

Išpilstant ne SGN vietovėje arba arčiausiai esančioje vietovėje, naudoti SGN žymėjimą galima. Tokiu atveju etiketėje taip pat nurodomas pagal rangos sutartį veikiantis išpilstytojas, pavyzdžiui, pateikiant jo kodą ([įrašyti gamintoją] užsakymu išpilstė [įrašyti išpilstytoją]).

Teisinis pagrindas

ES teisės aktai

Papildomų sąlygų rūšis

Papildomos ženklinimo taisyklės

Sąlygos aprašymas

Jei bent 85 proc. gaminant vynus panaudotų vynuogių užauginta toliau nurodytoje mažesnėje vietovėje, kuri yra vietovės „Limburg“ teritorijoje, jos pavadinimą galima nurodyti kartu su SGN „Limburg“:

— Zuid-Limburg

Nuoroda į produkto specifikaciją

https://www.rvo.nl/sites/default/files/2023-06/BGA_Limburg_productdossier_2023.pdf