AANBEVELING Nr. 1399/82/EGKS VAN DE COMMISSIE

van 1 juni 1982

betreffende het communautair toezicht op de invoer van sommige onder het EGKS-Verdrag vallende ijzer- en staalprodukten van oorsprong uit derde landen

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal, inzonderheid op artikel 74,

Overwegende dat bij Aanbeveling nr. 587/80/EGKS (1), laatstelijk gewijzigd bij Aanbeveling nr. 1997/81/EGKS (2), de invoer van sommige onder het EGKS-Verdrag vallende ijzer- en staalprodukten van oorsprong uit derde landen onderworpen is aan communautair toezicht;

Overwegende dat, gezien de recente ontwikkeling in de invoervoorwaarden van bovenbedoelde ijzer- en staalprodukten, het van belang is de bepalingen van bovengenoemde aanbeveling te wijzigen en aan te vullen en deze aanbeveling in een geconsolideerde vorm vast te stellen,

DOET DE VOLGENDE AANBEVELING:

Artikel 1

1. De invoer in de Gemeenschap van de in bijlage III A of III B genoemde onder het EGKS-Verdrag vallende ijzer- en staalprodukten van oorsprong uit derde landen, wordt afhankelijk gesteld van de afgifte van een invoerdocument.

2. De bovenvermelde produkten worden beschouwd als zijnde van eerste keuze totdat door de importeur het tegendeel is bewezen.

3. Het invoerdocument wordt door de Lid-Staten zonder kosten en voor alle gevraagde hoeveelheden afgegeven of geviseerd binnen ten hoogste vijf werkdagen na de indiening van de behoorlijk ingevulde aanvragen, vergezeld van een fotokopie van het desbetreffende koopcontract of van de desbetreffende koopcontracten (of, indien de autoriteit die de vergunningen afgeeft dit eist, van het origineel van deze documenten). Indien het produkt wordt aangegeven als zijnde van tweede keus of van mindere waarde worden in het vervoerdocument de kenmerken overgenomen die in dit verband door de aanvrager zijn opgegeven.

4. De toepassing van lid 1 laat de handhaving van de bestaande kwantitatieve beperkingen die door enkele Lid-Staten voor sommige ijzer- en staalprodukten ten opzichte van bepaalde derde landen worden toegepast, onverlet.

5. De geldigheidsduur van het invoerdocument wordt vastgesteld op twee maanden, behoudens eventuele wijziging van de geldende invoerregeling.

6. De volledig gebruikte invoerdocumenten worden onverwijld teruggezonden naar de dienst die ze heeft afgegeven. De invoerdocumenten waarvan binnen twee maanden na afgifte geen gebruik is gemaakt, of waarvan onvolledig gebruik is gemaakt, worden binnen vijf werkdagen na het verstrijken van hun geldigheidsduur teruggezonden naar de dienst die ze heeft afgegeven.

Artikel 2

1. In de aanvraag van de importeur dienen voor de in bijlage III A of III B vermelde produkten van onverschillig welke oorsprong te worden vermeld:

a) het land van oorsprong en het land van herkomst;
b) de post van het gemeenschappelijk douanetarief en het nummer van de NIMEXE-code;
c) de hoeveelheid van de produkten, in ton, per partij;
d) de kenmerken waaruit de eventuele tweede keuze of de mindere waarde blijkt;
e) naam, adres, telefoon- en telexnummer van de importeur;
f) naam, adres, telefoon- en telexnummer van de verkoper;
g) waarschijnlijke datum en plaats (douanekantoor) van de invoer;
h) plaats van bestemming;
i) de datum van het koopcontract voor de produkten evenals het nummer van het contract of elke andere door de verkoper verstrekte referentie ter identificatie van de levering;
j) eventueel de vermelding dat de produkten bestemd zijn voor de uitvoering van een overeenkomst voor loonveredeling en om na actieve veredeling weer te worden uitgevoerd naar een (met name te noemen) derde land.

2. Voor de in bijlage III A opgenomen produkten dient de importeur de volgende aanvullende gegevens te verstrekken:

A. voor de produkten van oorsprong en rechtstreeks van herkomst uit een van de in bijlage II genoemde landen (rechtstreekse invoer):

a) handelsbenaming van de produkten, met nauwkeurige specificatie, om de francoprijs volgens de gekozen prijsschaal te kunnen berekenen;

(1) PB nr. L 65 van 11. 3. 1980, blz. 5.
(2) PB nr. L 194 van 17. 7. 1981, blz. 20.

b) prijs franco-bestemming per ton, met vermelding van de douanerechten, de vervoerkosten en alle extra's, alle kortingen alsmede alle andere factoren die tot de berekening van de francoprijs hebben geleid ;

c) opgave van :

i) de prijsschaal van de communautaire producent gekozen voor de berekening van de francoprijs, onder vermelding van de datum van deze prijsschaal ;

ii) of, eventueel, het aanbod van het derde land waarop een aanpassing heeft plaatsgevonden, met vermelding van de bijzonderheden die voor de identificatie van dit aanbod nodig zijn en van de datum van dit aanbod ;

iii) of, eventueel, andere prijzen (te rechtvaardigen) ;

d) datum en referentie van het connossement, indien voorhanden ;

B. voor de produkten van oorsprong uit één van de in bijlage II genoemde landen, doch van herkomst uit een ander derde land dan dat van oorsprong (niet-rechtstreekse invoer),

voor produkten van oorsprong uit Brazilië, andere dan gietijzer van post 73.01 van het gemeenschappelijk douanetarief,

en voor de produkten van oorsprong uit een niet in de bijlagen I en II genoemd derde land :

a) volledige benaming van het produkt overeenkomend met die vermeld in de lijst van aan basisprijzen onderworpen produkten (1) ;

b) prijs grens van de Gemeenschap, cif, ingeklaard en gelost, per ton, in de munt van het contract ;

C. voor de produkten van oorsprong uit één van de in bijlage I genoemde landen :

naar keuze van de importeur,

hetzij :

a) volledige benaming van het produkt overeenkomend met die vermeld in de lijst van aan basisprijzen onderworpen produkten (1) ;

b) prijs grens van de Gemeenschap, cif, ingeklaard en gelost, per ton, in de munt van het contract ;

hetzij :

a) handelsbenaming van de produkten, met nauwkeurige specificatie, om de francoprijs volgens de gekozen prijsschaal te kunnen berekenen ;

b) prijs franco-bestemming per ton, met vermelding van de douanerechten, de vervoerkosten en alle extra's, alle kortingen, alsmede alle andere factoren die tot de berekening van de francoprijs hebben geleid ;

c) opgave van :

i) de prijsschaal van de communautaire producent gekozen voor de berekening van de francoprijs, onder vermelding van de datum van deze prijsschaal,

ii) of, eventueel, het aanbod van het derde land waarop een aanpassing heeft plaatsgevonden, met vermelding van de bijzonderheden die voor de identificatie van dit aanbod nodig zijn, en van de datum van dit aanbod ;

iii) of, eventueel, andere prijzen (te rechtvaardigen) ;

d) datum en referentie van het connossement, indien voorhanden.

3. Bovendien dient de importeur te verklaren dat geen enkele korting zal worden toegestaan die niet in het koopcontract of de koopcontracten is vermeld.

4. De importeur dient de juistheid van zijn verzoek om een invoerdocument te staven.

5. De importeur dient te vermelden of zijn verzoek een levering betreft waarvoor reeds eerder een aanvraag voor een invoerdocument is ingediend.

Artikel 3

1. De Lid-Staten stellen de Commissie, zodra de bevoegde autoriteiten zulks constateren, in kennis van het verschil tussen de basisprijs plus in voorkomend geval, extra's, als bekendgemaakt in het *Publikatieblad van de Europese Gemeenschappen,* en de prijs aan de grens van de Gemeenschap, cif, ingeklaard en gelost, per ton, in Europese rekeneenheden, voor de volgende produkten :

i) de produkten van oorsprong uit één van de in bijlage II vermelde landen, doch van herkomst uit een ander derde land dan dat van oorsprong ;

ii) de produkten van oorsprong uit andere derde landen dan die vermeld in de bijlagen I en II ;

iii) de produkten van oorsprong uit Brazilië andere dan gietijzer van post 73.01 van het gemeenschappelijk douanetarief.

2. De Lid-Staten doen de Commissie in de eerste tien dagen van elke maand mededeling van de hoeveelheden in ton en de bedragen (berekend op basis van de cif-prijzen) waarvoor in de loop van de voorafgaande maand invoerdocumenten zijn afgegeven.

(1) PB nr. L 372 van 29. 12. 1981, blz. 1.

3. In de mededelingen van de Lid-Staten dient voorts te worden vermeld :

a) de verdeling per produkt, volgens de posten van het gemeenschappelijk douanetarief en de nummers van de NIMEXE-code ;

b) de verdeling per land van oorsprong ;

c) een afzonderlijke opgave binnen het totaal per land van oorsprong en per produkt, van de hoeveelheden die niet rechtstreeks uit het land van oorsprong zijn ingevoerd, en, in dat geval, vermelding van het land van herkomst ;

d) opgave van de hoeveelheden in ton, per produkt, die na actieve veredeling weer uit de Gemeenschap zijn uitgevoerd.

4. De Lid-Staten doen de Commissie in de eerste tien dagen van elke maand mededeling van de hoeveelheden in ton en de bedragen (berekend op basis van de cif-prijs) waarvoor de invoerdocumenten in de loop van de voorafgaande maand zijn komen te vervallen, zonder door de importeurs te zijn gebruikt.

Artikel 4

Voor de toepassing van deze aanbeveling wordt onder land van herkomst verstaan het laatste tussenliggende derde land waar het betrokken produkt, buiten een rechtstreeks verband met het vervoer, tussentijds is opgeslagen of het voorwerp is geweest van een rechtshandeling.

Artikel 5

Aanbeveling nr. 587/80/EGKS wordt ingetrokken.

Artikel 6

Deze aanbeveling treedt voor elke Lid-Staat in werking op de datum van haar bekendmaking in het *Publikatieblad van de Europese Gemeenschappen.* Zij is van toepassing tot 31 december 1982.

Gedaan te Brussel, 1 juni 1982.

Voor de Commissie
Wilhelm HAFERKAMP
Vice-Voorzitter

BIJLAGE I

Finland
Noorwegen
Oostenrijk
Zweden

BIJLAGE II

Australië
Brazilië (1)
Bulgarije
Hongarije
Japan
Polen
Roemenië
Spanje
Tsjechoslowakije
Korea

(1) Alleen voor gietijzer van post 73.01 van het gemeenschappelijk douanetarief.

BIJLAGE III A

Lijst van de produkten waarvan de invoer afhankelijk is van de afgifte van een invoerdocument

Nummer van het gemeenschappelijk douanetarief	NIMEXE-code	Produkten
73.01 B	73.01-21, 23, 25, 27	Hematietruwijzer
73.01 C	73.01-31, 35	Fosforruwijzer
73.01 D	73.01-41, 49	Gietijzer ander dan spiegelijzer, hematietruwijzer en fosforruwijzer
73.02 A I	73.02-01, 09	Ferromangaan bevattende meer dan 2 gewichtspercenten koolstof
73.07 A I	73.07-12	Blooms en billets van ijzer of van staal, gewalst (1)
73.07 B I	73.07-21, 24	Bramen en largets van ijzer of van staal, gewalst (1)
73.08	73.08-01, 03, 05, 07, 21, 25, 29, 41, 45, 49	Coils voor het walsen van plaat, van ijzer of van staal
73.10 A I	73.10-11	Walsdraad van ijzer of van staal
73.10 A II	73.10-13	Staven voor het wapenen van beton (betonijzer of betonstaal welke voorzien zijn van bij het walsen aangebrachte, geringe vervormingen van het oppervlak, zoals inkepingen, verdikkingen, ribbels, enz. en welke na het walsen al dan niet zijn getordeerd
	73.10-16	Staven voor het wapenen van beton (betonijzer of betonstaal andere dan welke voorzien zijn van bij het walsen aangebrachte, geringe vervormingen van het oppervlak zoals inkepingen, verdikkingen, ribbels, enz.
		Massieve staven van ijzer of van staal, enkel warm gewalst of geperst andere dan staven voor het wapenen van beton
73.11 A I	73.11-11, 12, 14, 16, 19	Profielijzer en profielstaal, enkel warm gewalst of geperst
73.12 A II	73.12-19	Bandijzer en bandstaal, met uitzondering van dynamoband of transformatorband, enkel warm gewalst
73.13 A II	73.13-16	Dynamoplaat of transformatorplaat van ijzer of van staal, andere dan met een wattverlies van 0,75 watt of minder, ongeacht de dikte
73.13 B I a)	73.13-17, 19, 21, 23, 26	Plaatijzer en plaatstaal andere dan dynamoplaat of transformatorplaat, enkel warm gewalst, met een dikte van 2 mm en meer
73.13 B II b)	73.13-43, 45	Plaatijzer en plaatstaal andere dan dynamoplaat of transformatorplaat, enkel koud gewalst, met een dikte van meer dan 1 mm doch minder dan 3 mm
73.13 B II c)	73.13-47, 49	Plaatijzer en plaatstaal andere dan dynamoplaat of transformatorplaat, enkel koud gewalst, met een dikte van 1 mm of minder
73.13 B IV c) 1 + 2	73.13-67, 68, 72	Plaatijzer en plaatstaal andere dan dynamoplaat of transformatorplaat, verzinkt
73.15 B I b) 2 aa)	73.71-53	Blooms, billets, bramen, largets, niet gesmeed (1) : — van roestvrij of van hittebestendig staal
73.15 B V b) 1 aa)	73.73-23	Walsdraad : — van roestvrij of van hittebestendig staal
73.15 B V b) 1 cc)	73.73-25	Walsdraad : — van met zwavel, lood of fosfor gelegeerd staal
73.15 B V b) 1 dd)	73.73-26	Walsdraad : — van mangaansiliciumstaal
73.15 B V b) 1 ee)	73.73-29	Walsdraad : — ander
73.15 B V b) 2 aa)	73.73-33	Staven en profielen, warm gewalst : — van roestvrij of hittebestendig staal
73.15 B V b) 2 cc)	73.73-35	Staven en profielen, warm gewalst : — van met zwavel, lood of fosfor gelegeerd staal
73.15 B V b) 2 dd)	73.73-36	Staven en profielen, warm gewalst : — van mangaansiliciumstaal

(1) Met inbegrip van continu gegoten produkten van dezelfde vorm.

Nummer van het gemeenschappelijk douanetarief	NIMEXE-code	Produkten
73.15 B V b) 2 ee)	73.73-39	Staven en profielen, warm gewalst : — ander
73.15 B VII a) 2	73.75-19	Dynamoplaat of transformatorplaat van gelegeerd staal, met een wattverlies van meer dan 0,75 watt, ongeacht de dikte
73.15 B VII b) 1 aa) 11	73.75-23	Plaat, warm gewalst, met een dikte van meer dan 4,75 mm : — van roestvrij of hittebestendig staal
73.15 B VII b) 1 bb) 11	73.75-33	Plaat, warm gewalst, met een dikte van 3 mm en meer, doch niet meer dan 4,75 mm : — van roestvrij of hittebestendig staal
73.15 B VII b) 1 cc) 11	73.75-43	Plaat, warm gewalst, met een dikte van minder dan 3 mm : — van roestvrij of hittebestendig staal
73.15 B VII b) 2 bb) 11	73.75-63	Plaat, koud gewalst, met een dikte van minder dan 3 mm : — van roestvrij of hittebestendig staal

BIJLAGE III B

Lijst van de produkten waarvan de invoer afhankelijk is van de afgifte van een invoerdocument

Nummer van het gemeenschappelijk douanetarief	NIMEXE-code	Produkten
73.15 A I b) 2	73.61-50	Blooms, billets, bramen en largets van koolstofstaal, andere dan gesmeed (1)
73.15 A V b) 1	73.63-21	Walsdraad van koolstofstaal
73.15 B I b) 2 bb)	73.71-54	Blooms, billets, bramen, largets : — van sneldraaistaal (1)
73.15 B I b) 2 cc)	73.71-55	Blooms, billets, bramen, largets : — van met zwavel, lood of fosfor gelegeerd staal (1)
73.15 B I b) 2 dd)	73.71-56	Blooms, billets, bramen, largets : — van mangaansiliciumstaal (1)
73.15 B I b) 2 ee)	73.71-59	Blooms, billets, bramen, largets : — andere (1)
73.15 B V b) 1 bb)	73.73-24	Walsdraad van sneldraaistaal
73.15 B V b) 2 bb)	73.73-34	Staven en profielen warm gewalst of warm geperst : — van sneldraaistaal
73.15 B VII b) 1 aa) 22	73.75-24	Plaatstaal warm gewalst met een dikte van meer dan 4,75 mm : — van sneldraaistaal
73.15 B VII b) 1 aa) 33	73.75-29	Plaatstaal warm gewalst met een dikte van meer dan 4,75 mm : — andere gelegeerde stalen, doch niet van roestvrij of hittebestendig staal
73.15 B VII b) 1 bb) 22	73.75-34	Plaatstaal warm gewalst met een dikte van 3 mm en meer, doch niet meer dan 4,75 mm : — van sneldraaistaal
73.15 B VII b) 1 bb) 33	73.75-39	Plaatstaal warm gewalst met een dikte van meer dan 3 mm, doch niet meer dan 4,75 mm : — andere gelegeerde stalen, doch niet van roestvrij of hittebestendig staal
73.15 B VII b) 1 cc) 22	73.75-44	Plaatstaal warm gewalst met een dikte van minder dan 3 mm : — van sneldraaistaal
73.15 B VII b) 1 cc) 33	73.75-49	Plaatstaal warm gewalst met een dikte van minder dan 3 mm : — andere gelegeerde stalen, doch niet van roestvrij of hittebestendig staal
73.15 B VII b) 2 bb) 22	73.75-64	Plaatstaal koud gewalst met een dikte van minder dan 3 mm : — van sneldraaistaal
73.15 B VII b) 2 bb) 33	73.75-69	Plaatstaal koud gewalst met een dikte van minder dan 3 mm : — andere gelegeerde stalen, doch niet van roestvrij of hittebestendig staal

(1) Met inbegrip van continu gegoten produkten van dezelfde vorm.