31982L0504

TARYBOS DIREKTYVA

1982 m. liepos 12 d.

iš dalies keičianti Direktyvą 78/663/EEB, nustatančią specifinius emulsiklių, stabilizatorių, tirštiklių ir standiklių, skirtų naudoti maisto produktuose, grynumo kriterijus

(82/504/EEB)

EUROPOS BENDRIJŲ TARYBA,

atsižvelgdama į Europos ekonominės bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 1974 m. birželio 18 d. Tarybos direktyvą 74/329/EEB dėl valstybių narių įstatymų, susijusių su maisto produktuose naudojamais emulsikliais, stabilizatoriais, tirštikliais ir standikliais, suderinimo [1] su paskutiniais pakeitimais, padarytais Direktyva 80/597/EEB [2], ypač į jos 7 straipsnio 1 dalį,

atsižvelgdama į Komisijos pasiūlymą,

kadangi Tarybos direktyva 78/663/EEB [3] nustato emulsiklių, stabilizatorių, tirštiklių ir geliacijos agentų, skirtų naudoti maisto produktuose, specifinius grynumo kriterijus;

kadangi Direktyva 80/597/EEB iš dalies pakeitė Direktyvos 74/329/EEB I priedą, leidžiantį naudoti ksantano dervą (E 415) ir miltelinę celiuliozę (E 460 – (ii)), ir dėl šios priežasties turi būti nustatyti šių medžiagų grynumo kriterijai bei pakeista E 460 nomenklatūra;

kadangi Direktyva 78/663/EEB numato, kad Taryba, remdamasi Komisijos pasiūlymu, iki 1981 m. gruodžio 31 d. gali vienbalsiai nuspręsti dėl su E 474 ir E 477 medžiagomis susijusių būtinų pakeitimų;

kadangi atsižvelgiant į mokslo, ypač analizės metodų tobulėjimą, turi būti pakeisti E 400, E 401, E 402, E 403, E 404 ir E 405 medžiagų grynumo kriterijai,

PRIĖMĖ ŠIĄ DIREKTYVĄ:

1 straipsnis

Direktyva 78/663/EEB iš dalies keičiama taip:

1. 2 straipsnis pakeičiamas taip:

„*2 straipsnis*

Dėl nurodytų priede medžiagų, kurių numeris E 477, valstybės narės gali iki 1984 m. gruodžio 31 d. leisti maisto produktuose naudoti produktą, turintį ne daugiau kaip 4 % propan-1,2-diolio dimero ir trimero.“

2. Priedas iš dalies keičiamas taip:

a) medžiagų E 400, E 401, E 402, E 403, E 404 ir E 405 punktai apie medžiagas, netirpias praskiestame NaOH, išbraukiami, o punktų apie rūgštyse netirpius pelenus tekstas keičiamas į „Ne daugiau kaip 2 %“.

[1] OL L 189, 1974 7 12, p. 1.
[2] OL L 155, 1980 6 23, p. 23.
[3] OL L 223, 1978 8 14, p. 7.

b) tarp E 414 ir E 420 – (i) įrašomas šis tekstas:

„E 415 – Ksantano derva

Cheminis apibūdinimas	Ksantano derva yra didelės molekulinės masės polisacharidų derva, gaunama gryną polisacharido kultūrą rauginant su *Xanthomonas campestris*, išgryninama ekstrahuojant etanoliu ar propanoliu, išdžiovinama ir sumalama. Dervos pagrindinės heksozių grandys yra D-gliukozė ir D-manozė, kartu yra D-gliukurono ir piruvo rūgščių; ji ruošiama kaip natrio, kalio ar kalcio druskos. Jos tirpalai yra neutralūs.
Išvaizdos apibūdinimas	Rožinės spalvos milteliai.
Kiekis	Iš ksantano dervos susidaro ne mažiau kaip 4,2 % ir ne daugiau kaip 5,0 % anglies dioksido, skaičiuojant po lakiųjų medžiagų pašalinimo.
Lakiosios medžiagos	Ne daugiau kaip 15 % Nustatomos džiovinant 2½ valandos esant 105 °C.
Pelenai	Ne daugiau kaip 16 % skaičiuojant po lakiųjų medžiagų pašalinimo. Nustatomi, kai po 4 valandų džiovinimo esant 105 °C medžiaga iškaitinama esant 600 °C.
Pyruvo rūgštis	Ne mažiau kaip 1,5 %.
Azotas	Ne daugiau kaip 1,5 %.
Izopropanolis	Ne daugiau kaip 750 mg/kg.
Mikrobiologiniai kriterijai	*Xanthomonas campestris* neturi gyvybingų ląstelių.“

c) Numeris „E 460“ tampa numeriu „E 460 – i)“.

d) Tarp E 460 – i) ir E 461 įrašomas šis tekstas:

„E 460 – ii) Miltelinė celiuliozė

Cheminis apibūdinimas	Miltelinė cliuliozė yra išgryninta, mechaniškai susmulkinta celiuliozė, paruošta perdirbant α-celiuliozę, gautą tiesiogiai iš pluoštinės augalinės medžiagos. Jos molekulinė masė $1,6 \times 10^5$ arba didesnė.
Išvaizdos apibūdinimas	Balti, kvapo neturintys milteliai.
Kiekis	Ne mažiau kaip 92 % $(C_{12}H_{20}O_{10})_n$.
Lakiosios medžiagos	Ne daugiau kaip 7 %, nustatomos džiovinant tris valandas esant 105 °C.
pH vertė	Apie 5 g celiuliozės ir 40 ml vandens, iš kurio pašalintas anglies dioksidas, mišinys plakamas 20 minučių ir centrifuguojamas. Paviršinio sluoksnio pH vertė yra 5,0 – 7,5.
Sulfatiniai pelenai	Ne daugiau kaip 0,3 %, nustatomi iškaitinant 800 ± 25 °C.
Vandenyje tirpios medžiagos	Ne daugiau kaip 1 %.“

e) E 474 įrašas:

— paskutinis cheminio apibūdinimo punkto teksto sakinys pakeičiamas ir išdėstomas taip:

„Jų gamyboje neturi būti naudojami jokie kiti organiniai tirpikliai, išskyrus cikloheksaną, dimetilformamidą, etilacetatą ir izopropanolį.“

— Papildomai įrašomas šis punktas:

„*Bendras cikloheksano ir izobutanolio kiekis:*	Kiekvieno atskirai arba kartu – ne daugiau kaip 10 mg/kg.“

f) E 477 įrašo punktas dėl propan-1,2-diolio dimero ir trimero keičiamas šiuo tekstu:

„Ne daugiau kaip 0,5 %.“

2 straipsnis

Valstybės narės priima įstatymus ir kitus teisės aktus, kurie, įsigalioję ne vėliau kaip iki 1984 m. sausio 1 d., įgyvendina šią direktyvą. Apie tai jos nedelsdamos praneša Komisijai.

3 straipsnis

Ši direktyva skirta valstybėms narėms.

Priimta Briuselyje, 1982 m. liepos 12 d.

Tarybos vardu

Pirmininkas

J. NØRGAARD