2025/263

11.2.2025

PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2025/263

ze dne 10. února 2025

o udělení povolení Unie pro kategorii biocidních přípravků „Ecolab CMIT-MIT BPF“ v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 528/2012

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 528/2012 ze dne 22. května 2012 o dodávání biocidních přípravků na trh a jejich používání ([1]), a zejména na čl. 44 odst. 5 první pododstavec uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1) Dne 23. června 2017 předložila společnost Ecolab Deutschland GmbH Evropské agentuře pro chemické látky (dále jen „agentura“) v souladu s čl. 43 odst. 1 nařízení (EU) č. 528/2012 žádost o povolení Unie pro kategorii biocidních přípravků s názvem „Ecolab CMIT-MIT BPF“, která představuje typy přípravku 4, 11 a 12 podle definice v příloze V uvedeného nařízení, a poskytla písemné potvrzení o souhlasu příslušného orgánu Nizozemska, že tuto žádost vyhodnotí. Žádost byla zaznamenána v registru biocidních přípravků pod číslem BC-SP032736-15.

(2) Kategorie přípravků „Ecolab CMIT-MIT BPF“ obsahuje jako účinnou látku C(M)IT/MIT (3:1), která je zařazena na seznam schválených účinných látek vypracovaný na úrovni Unie, na nějž se odkazuje v čl. 9 odst. 2 nařízení (EU) č. 528/2012, pro typy přípravku 4, 11 a 12.

(3) Dne 1. prosince 2023 předložil hodnotící příslušný orgán v souladu s čl. 44 odst. 1 nařízení (EU) č. 528/2012 agentuře zprávu o posouzení a závěry svého hodnocení.

(4) V souladu s čl. 44 odst. 3 nařízení (EU) č. 528/2012 předložila agentura dne 26. června 2024 Komisi své stanovisko ([2]), návrh souhrnu vlastností biocidního přípravku (dále jen „souhrn vlastností přípravku“) pro kategorii přípravků „Ecolab CMIT-MIT BPF“ a závěrečnou zprávu o posouzení této kategorie biocidních přípravků.

(5) Agentura dospěla ve svém stanovisku k závěru, že kategorie přípravků „Ecolab CMIT-MIT BPF“ spadá do definice kategorie biocidních přípravků uvedené v čl. 3 odst. 1 písm. s) nařízení (EU) č. 528/2012, je způsobilá pro povolení Unie v souladu s čl. 42 odst. 1 uvedeného nařízení a, s výhradou shody s návrhem souhrnu vlastností přípravku, splňuje podmínky stanovené v čl. 19 odst. 6 uvedeného nařízení.

(6) Dne 15. července 2024 předala agentura Komisi návrh souhrnu vlastností přípravku ve všech úředních jazycích Unie v souladu s čl. 44 odst. 4 nařízení (EU) č. 528/2012.

(7) Komise se stanoviskem agentury souhlasí, a domnívá se proto, že je vhodné udělit povolení Unie pro kategorii biocidních přípravků „Ecolab CMIT-MIT BPF“.

(8) Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Stálého výboru pro biocidní přípravky,

([1]) Úř. věst. L 167, 27.6.2012, s. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2012/528/oj.
([2]) Stanovisko Evropské agentury pro chemické látky ze dne 30. května 2024 k povolení Unie pro „Ecolab CMIT-MIT BPF“ (ECHA/BPC/436/2024), https://echa.europa.eu/opinions-on-union-authorisation.

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Společnosti Ecolab Deutschland GmbH se uděluje povolení Unie s číslem povolení EU-0032881-0000 pro dodávání na trh a používání kategorie biocidních přípravků „Ecolab CMIT-MIT BPF“ v souladu se souhrnem vlastností biocidního přípravku uvedeným v příloze.

Povolení Unie je platné ode dne 3. března 2025 do dne 28. února 2035.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v *Úředním věstníku Evropské unie*.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 10. února 2025.

Za Komisi
předsedkyně
Ursula VON DER LEYEN

PŘÍLOHA

SOUHRN VLASTNOSTÍ PŘÍPRAVKU PRO KATEGORII BIOCIDNÍCH PŘÍPRAVKŮ

Ecolab CMIT-MIT BPF

Typ přípravku (typy přípravků)

PT11: Konzervační přípravky pro chladírenské a zpracovatelské systémy používající kapaliny

PT12: Konzervační přípravky proti tvorbě slizu

PT04: Oblast potravin a krmiv

Číslo povolení EU-0032881-0000

Číslo záznamu v registru R4BP EU-0032881-0000

ČÁST I.

PRVNÍ ÚROVEŇ INFORMACÍ

KAPITOLA 1. **ADMINISTRATIVNÍ INFORMACE**

1.1. **Název kategorie přípravků**

Jméno (název)	Ecolab CMIT-MIT BPF

1.2. **Typ přípravku (typy přípravků)**

Typ přípravku (typy přípravků)	PT11: Konzervační přípravky pro chladírenské a zpracovatelské systémy používající kapaliny PT12: Konzervační přípravky proti tvorbě slizu PT04: Oblast potravin a krmiv

1.3. **Držitel povolení**

Jméno (název) a adresa držitele povolení	Jméno (název)	Ecolab Deutschland GmbH
	Adresa	Ecolab Allee 1 40789 Monheim am Rhein DE
Číslo povolení	EU-0032881-0000	
Číslo záznamu v registru R4BP	EU-0032881-0000	
Datum udělení povolení	3. března 2025	
Datum skončení platnosti povolení	28. února 2035	

1.4. **Výrobce (výrobci) přípravku**

Jméno (název) výrobce	Ecolab Europe GmbH
Adresa výrobce	Richtistrasse 7 8304 Walliselen Švýcarsko
Umístění výrobních závodů	Ecolab Europe GmbH site 1 Richtistrasse 7 8304 Walliselen Švýcarsko

Jméno (název) výrobce	Ecolab Limited
Adresa výrobce	Brunel Way, Baglan Energy Park SA11 2GA Neath Spojené království Velké Británie a Severního Irska
Umístění výrobních závodů	Ecolab Limited site 1 Brunel Way, Baglan Energy Park SA11 2GA Neath Spojené království Velké Británie a Severního Irska

Jméno (název) výrobce	Laboratoires Prodene Klint
Adresa výrobce	Rue Denis Papin, 2 Z.I. Mitry Compans F-77290 Mitry Mory Francie
Umístění výrobních závodů	Laboratoires Prodene Klint site 1 Rue Denis Papin, 2 Z.I. Mitry Compans F-77290 Mitry Mory Francie

Jméno (název) výrobce	Ecolab Leeds
Adresa výrobce	Lotherton Way, Garforth LS25 2JY Leeds Spojené království Velké Británie a Severního Irska
Umístění výrobních závodů	Ecolab Leeds site 1 Lotherton Way, Garforth LS25 2JY Leeds Spojené království Velké Británie a Severního Irska

Jméno (název) výrobce	Ecolab SRL
Adresa výrobce	Viale del Lavoro 10 45100 Rovigo Itálie
Umístění výrobních závodů	Ecolab SRL site 1 Viale del Lavoro 10 45100 Rovigo Itálie

Jméno (název) výrobce	Nalco Deutschland Manufacturing GmbH und Co.KG
Adresa výrobce	Justus-von-Liebig-Str. 11 D-64584 Biebesheim Německo
Umístění výrobních závodů	Nalco Deutschland Manufacturing GmbH und Co.KG site 1 Justus-von-Liebig-Str. 11 D-64584 Biebesheim Německo

Jméno (název) výrobce	Ecolab NETHERLANDS BV
Adresa výrobce	BRUGWAL 11 3432NZ NIEUWEGEIN Nizozemsko
Umístění výrobních závodů	Ecolab NETHERLANDS BV site 1 BRUGWAL 11 3432NZ NIEUWEGEIN Nizozemsko

Jméno (název) výrobce	Ecolab Weavergate
Adresa výrobce	Winnington Avenue, Northwich CW8 3AA Cheshire Spojené království Velké Británie a Severního Irska
Umístění výrobních závodů	Ecolab Weavergate site 1 Winnington Avenue, Northwich CW8 3AA Cheshire Spojené království Velké Británie a Severního Irska

Jméno (název) výrobce	Ecolab Mullingar, Ireland
Adresa výrobce	Forest Park, Zone C Mullingar Ind. Estate N91 Mullingar Irsko
Umístění výrobních závodů	Ecolab Mullingar, Ireland site 1 Forest Park, Zone C Mullingar Ind. Estate N91 Mullingar Irsko

Jméno (název) výrobce	Ecolab d.o.o.
Adresa výrobce	Vajngerlova 4 2000 Maribor Slovinsko
Umístění výrobních závodů	Ecolab d.o.o. site 1 Vajngerlova 4 2000 Maribor Slovinsko

Jméno (název) výrobce	Ecolab Rozzano
Adresa výrobce	VIA GRANDI 9/11 20089 Rozzano Itálie
Umístění výrobních závodů	Ecolab Rozzano site 1 VIA GRANDI 9/11 20089 Rozzano Itálie

Jméno (název) výrobce	Ecolab BVBA
Adresa výrobce	Havenlaan 4 3980 Tessenderlo Belgie
Umístění výrobních závodů	Ecolab BVBA site 1 Havenlaan 4 3980 Tessenderlo Belgie

Jméno (název) výrobce	Nalco Española Manufacturing, SLU
Adresa výrobce	C/Tramuntana s/n Polígono Industrial de Celrà 17460 CELRÀ 17460 Girona Španělsko
Umístění výrobních závodů	Nalco Española Manufacturing, SLU site 1 C/Tramuntana s/n Polígono Industrial de Celrà 17460 CELRÀ 17460 Girona Španělsko

Jméno (název) výrobce	Ecolab production France SAS
Adresa výrobce	BP509, Avenue de Général Patton 51006 Châlons-en-Champagne Francie
Umístění výrobních závodů	Ecolab production France SAS site 1 BP509, Avenue de Général Patton 51006 Châlons-en-Champagne Francie

Jméno (název) výrobce	Ecolab Mandra, Greece
Adresa výrobce	25KLM Old National Road 19600 Attica Mandra Řecko
Umístění výrobních závodů	Ecolab Mandra, Greece site 1 25KLM Old National Road 19600 Attica Mandra Řecko

Jméno (název) výrobce	NALCO FINLAND MANUFACTURING OY
Adresa výrobce	Kivikummuntie 1 FIN-07955 Tesjoki Finsko
Umístění výrobních závodů	NALCO FINLAND MANUFACTURING OY site 1 Kivikummuntie 1 FIN-07955 Tesjoki Finsko

Jméno (název) výrobce	NALCO Water Italy
Adresa výrobce	Via Ninfina II 04012 Cisterna Di Latina Itálie
Umístění výrobních závodů	NALCO Water Italy site 1 Via Ninfina II 04012 Cisterna Di Latina Itálie

Jméno (název) výrobce	Manufacturing Plant Fawley Nalco
Adresa výrobce	One business centre 1180 SO45 3NP Hardley Spojené království Velké Británie a Severního Irska
Umístění výrobních závodů	Manufacturing Plant Fawley Nalco site 1 One business centre 1180 SO45 3NP Hardley Spojené království Velké Británie a Severního Irska

Jméno (název) výrobce	Nalco Ltd Scotland
Adresa výrobce	Minto Avenue, Alten Industrial Estate AB12 3JZ Aberdeen Spojené království Velké Británie a Severního Irska
Umístění výrobních závodů	Nalco Ltd Scotland site 1 Minto Avenue, Alten Industrial Estate AB12 3JZ Aberdeen Spojené království Velké Británie a Severního Irska

Jméno (název) výrobce	Microtek Medical B.V.
Adresa výrobce	Hekkehorst, 24 7207 Zutphen Nizozemsko
Umístění výrobních závodů	Microtek Medical B.V. site 1 Hekkehorst, 24 7207 Zutphen Nizozemsko

Jméno (název) výrobce	Dow Europe GmbH
Adresa výrobce	Bachtobelstrasse 3 8810 Horgen Švýcarsko
Umístění výrobních závodů	Dow Europe GmbH site 1 Bachtobelstrasse 3 8810 Horgen Švýcarsko

Jméno (název) výrobce	Troy Chemical Company B.V. Troy
Adresa výrobce	Uiverlaan 12e 3145 XN Maassluis Nizozemsko
Umístění výrobních závodů	Troy Chemical Company B.V. Troy site 1 Uiverlaan 12e 3145 XN Maassluis Nizozemsko

Jméno (název) výrobce	Thor GmbH
Adresa výrobce	Landwehrstrasse 1 67346 Speyer Německo
Umístění výrobních závodů	Thor GmbH site 1 Landwehrstrasse 1 67346 Speyer Německo

Jméno (název) výrobce	A.F.P. GmbH
Adresa výrobce	Otto-Brenner-Strasse 16-18 21337 Lueneburg Německo
Umístění výrobních závodů	A.F.P. GmbH site 1 Otto-Brenner-Strasse 16-18 21337 Lueneburg Německo

Jméno (název) výrobce	ANIOS
Adresa výrobce	Pavé du moulin 59260 Lille-Hellemmes Francie
Umístění výrobních závodů	ANIOS site 1 Pavé du moulin 59260 Lille-Hellemmes Francie

Jméno (název) výrobce	BELINKA-LJUBLJANA
Adresa výrobce	Belinka Zasavska Cesta 95 1001 Ljubljana Slovinsko
Umístění výrobních závodů	BELINKA-LJUBLJANA site 1 Belinka Zasavska Cesta 95 1001 Ljubljana Slovinsko

Jméno (název) výrobce	Bentus Laboratories Ltd
Adresa výrobce	RADIO STREET, 24 BLD.1 105005 Moscow Ruská federace
Umístění výrobních závodů	Bentus Laboratories Ltd site 1 RADIO STREET, 24 BLD.1 105005 Moscow Ruská federace

Jméno (název) výrobce	BIO_PRODUCTIONS Ltd Inc STAPRO
Adresa výrobce	72 VICTORIA ROAD, VICTORIA INDUSTRIAL ESTATE RH15 9LH BURGESS HILL Spojené království Velké Británie a Severního Irska
Umístění výrobních závodů	BIO_PRODUCTIONS Ltd Inc STAPRO site 1 72 VICTORIA ROAD, VICTORIA INDUSTRIAL ESTATE RH15 9LH BURGESS HILL Spojené království Velké Británie a Severního Irska

Jméno (název) výrobce	BORES S.R.L.
Adresa výrobce	Via Pioppa, 179 44030 Pontegradella (FE) Itálie
Umístění výrobních závodů	BORES S.R.L. site 1 Via Pioppa, 179 44030 Pontegradella (FE) Itálie

Jméno (název) výrobce	BRENNTAG CEE - GUNTRAMSDORF
Adresa výrobce	Bahnstr. 13 A-2353 Guntramsdorf Rakousko
Umístění výrobních závodů	BRENNTAG CEE - GUNTRAMSDORF site 1 Bahnstr. 13 A-2353 Guntramsdorf Rakousko

Jméno (název) výrobce	BRENNTAG GmbH Duisburg
Adresa výrobce	Humboldtring 15 45472 Muehlheim Německo
Umístění výrobních závodů	BRENNTAG GmbH Duisburg site 1 Humboldtring 15 45472 Muehlheim Německo

Jméno (název) výrobce	BRENNTAG Glauchau
Adresa výrobce	Humboldtring 15 45472 Muehlheim Německo
Umístění výrobních závodů	BRENNTAG Glauchau site 1 Humboldtring 15 45472 Muehlheim Německo

Jméno (název) výrobce	BRENNTAG Hamburg
Adresa výrobce	Humboldtring 15 45472 Muehlheim Německo
Umístění výrobních závodů	BRENNTAG Hamburg site 1 Humboldtring 15 45472 Muehlheim Německo

Jméno (název) výrobce	BRENNTAG Heilbronn
Adresa výrobce	Humboldtring 15 45472 Muehlheim Německo
Umístění výrobních závodů	BRENNTAG Heilbronn site 1 Humboldtring 15 45472 Muehlheim Německo

Jméno (název) výrobce	BRENNTAG Kaiserslaute
Adresa výrobce	Merkurstr. 47 67663 Kaiserslautern Německo
Umístění výrobních závodů	BRENNTAG Kaiserslaute site 1 Merkurstr. 47 67663 Kaiserslautern Německo

Jméno (název) výrobce	BRENNTAG Kleinkarlbac
Adresa výrobce	Humboldtring 15 45472 Muehlheim Německo
Umístění výrobních závodů	BRENNTAG Kleinkarlbac site 1 Humboldtring 15 45472 Muehlheim Německo

Jméno (název) výrobce	BRENNTAG Lohfelden
Adresa výrobce	Humboldtring 15 45472 Muehlheim Německo
Umístění výrobních závodů	BRENNTAG Lohfelden site 1 Humboldtring 15 45472 Muehlheim Německo

Jméno (název) výrobce	BRENNTAG Nordic - HASLEV
Adresa výrobce	Høsten Teglværksvej 47 4690 Haslev Dánsko
Umístění výrobních závodů	BRENNTAG Nordic - HASLEV site 1 Høsten Teglværksvej 47 4690 Haslev Dánsko

Jméno (název) výrobce	BRENNTAG Nordic - VEJLE
Adresa výrobce	Vivaa 7100 Vejle Dánsko
Umístění výrobních závodů	BRENNTAG Nordic - VEJLE site 1 Vivaa 7100 Vejle Dánsko

Jméno (název) výrobce	BRENNTAG Normandy
Adresa výrobce	12 Sente des Jumelles - BP 11 76710 Montville Francie
Umístění výrobních závodů	BRENNTAG Normandy site 1 12 Sente des Jumelles - BP 11 76710 Montville Francie

Jméno (název) výrobce	BRENNTAG PL -Zgierz
Adresa výrobce	ul. Kwasowa 5 95-100 Zgierz Polsko
Umístění výrobních závodů	BRENNTAG PL -Zgierz site 1 ul. Kwasowa 5 95-100 Zgierz Polsko

Jméno (název) výrobce	BRENNTAG Quimica - Madrid
Adresa výrobce	Calle Gutemberg nº 22,.Poligono Industrial El Lomo. 28906 Getafe (Madrid) C/ Gutemberg, 22 Polig. Ind. El Lomo 28906 Madrid Španělsko
Umístění výrobních závodů	BRENNTAG Quimica - Madrid site 1 Calle Gutemberg nº 22,.Poligono Industrial El Lomo. 28906 Getafe (Madrid) C/ Gutemberg, 22 Polig. Ind. El Lomo 28906 Madrid Španělsko

Jméno (název) výrobce	BRENNTAG Schweizerhall
Adresa výrobce	Elsaesserstr. 231 C-4056 Basel Švýcarsko
Umístění výrobních závodů	BRENNTAG Schweizerhall site 1 Elsaesserstr. 231 C-4056 Basel Švýcarsko

Jméno (název) výrobce	Budich International GmbH
Adresa výrobce	Dieselstrasse 10 32120 Hiddenhause Německo
Umístění výrobních závodů	Budich International GmbH site 1 Dieselstrasse 10 32120 Hiddenhause Německo

Jméno (název) výrobce	Caldic Deutschland Chemie B.V
Adresa výrobce	Am Karlshof 10 D 40231 Duesseldorf Německo
Umístění výrobních závodů	Caldic Deutschland Chemie B.V site 1 Am Karlshof 10 D 40231 Duesseldorf Německo

Jméno (název) výrobce	CARBON GROUP
Adresa výrobce	Ringaskiddy P43 R772 Cork Irsko
Umístění výrobních závodů	CARBON GROUP site 1 Ringaskiddy P43 R772 Cork Irsko

Jméno (název) výrobce	COMERCIAL GODO SL
Adresa výrobce	Carrer de Franca, Igualada 13 08700 Barcelona Španělsko
Umístění výrobních závodů	COMERCIAL GODO SL site 1 Carrer de Franca, Igualada 13 08700 Barcelona Španělsko

Jméno (název) výrobce	DAN MOR (DR WIPE) Natural Products and Chemicals Ltd.
Adresa výrobce	Or Akiva Industrial Zone 30600 Or Akiva Izrael
Umístění výrobních závodů	DAN MOR (DR WIPE) Natural Products and Chemicals Ltd. site 1 Or Akiva Industrial Zone 30600 Or Akiva Izrael

Jméno (název) výrobce	DETERGENTS BURGUERA
Adresa výrobce	S.L. Joan Ballester 50 07630 CAMPOS (ILLES BALEARES) Španělsko
Umístění výrobních závodů	DETERGENTS BURGUERA site 1 S.L. Joan Ballester 50 07630 CAMPOS (ILLES BALEARES) Španělsko

Jméno (název) výrobce	ECL MICROTEK BV
Adresa výrobce	GESINKKAMPSTRAAT 19 705 HR VARSSEVELD Nizozemsko
Umístění výrobních závodů	ECL MICROTEK BV site 1 GESINKKAMPSTRAAT 19 705 HR VARSSEVELD Nizozemsko

Jméno (název) výrobce	ECL MICROTEK MOSTA
Adresa výrobce	SORBONNE CENTRE, F20 MOSTA TECHNOPARK MST 3000 MOSTA Malta
Umístění výrobních závodů	ECL MICROTEK MOSTA site 1 SORBONNE CENTRE, F20 MOSTA TECHNOPARK MST 3000 MOSTA Malta

Jméno (název) výrobce	Ferdinand Eimermacher GmbH & Co. KG
Adresa výrobce	Westring 24 48356 Nordwalde Německo
Umístění výrobních závodů	Ferdinand Eimermacher GmbH & Co. KG site 1 Westring 24 48356 Nordwalde Německo

Jméno (název) výrobce	GALLOWS GREEN SERVICES LTD
Adresa výrobce	Cod Beck Mill Industrial Estate Dalton Lane YO7 3HR Thirsk Spojené království Velké Británie a Severního Irska
Umístění výrobních závodů	GALLOWS GREEN SERVICES LTD site 1 Cod Beck Mill Industrial Estate Dalton Lane YO7 3HR Thirsk Spojené království Velké Británie a Severního Irska

Jméno (název) výrobce	GIRASOL NATURAL PRODUCTS BV
Adresa výrobce	De Veldoven 12-14 3342 GR Hendrik-Ido-Ambacht Nizozemsko
Umístění výrobních závodů	GIRASOL NATURAL PRODUCTS BV site 1 De Veldoven 12-14 3342 GR Hendrik-Ido-Ambacht Nizozemsko

Jméno (název) výrobce	HENKEL ENGELS
Adresa výrobce	Prospekt Stroitelei 413116 Engels Ruská federace
Umístění výrobních závodů	HENKEL ENGELS site 1 Prospekt Stroitelei 413116 Engels Ruská federace

Jméno (název) výrobce	imeco GmbH & Co. KG
Adresa výrobce	Boschstraße 5 D-63768 Hösbach Německo
Umístění výrobních závodů	imeco GmbH & Co. KG site 1 Boschstraße 5 D-63768 Hösbach Německo

Jméno (název) výrobce	INNOVATE GmbH
Adresa výrobce	Am Hohen Stein 11 06618 Naumburg Německo
Umístění výrobních závodů	INNOVATE GmbH site 1 Am Hohen Stein 11 06618 Naumburg Německo

Jméno (název) výrobce	INTERFILL LLC-TOSNO
Adresa výrobce	Moskovskoye shosse 1 Tosno 187000 Leningradskaya oblast Ruská federace
Umístění výrobních závodů	INTERFILL LLC-TOSNO site 1 Moskovskoye shosse 1 Tosno 187000 Leningradskaya oblast Ruská federace

Jméno (název) výrobce	Kleinmann GmbH
Adresa výrobce	Am Trieb 13 72820 Sonnenbühl Německo
Umístění výrobních závodů	Kleinmann GmbH site 1 Am Trieb 13 72820 Sonnenbühl Německo

Jméno (název) výrobce	KOMPAK NEDERLAND BV
Adresa výrobce	Ambachtsweg 4 4854 Bavel Nizozemsko
Umístění výrobních závodů	KOMPAK NEDERLAND BV site 1 Ambachtsweg 4 4854 Bavel Nizozemsko

Jméno (název) výrobce	La Antigua Lavandera SL
Adresa výrobce	Ctra. Antigua Sevilla-Alcalá Km.1,5 (SE-410) Apartado de Correos, 58 41500 Alcal de Guadaira, Seville Španělsko
Umístění výrobních závodů	La Antigua Lavandera SL site 1 Ctra. Antigua Sevilla-Alcalá Km.1,5 (SE-410) Apartado de Correos, 58 41500 Alcal de Guadaira, Seville Španělsko

Jméno (název) výrobce	LICHTENHELDT GmbH
Adresa výrobce	Lichtenheldt Industriestrasse 7-9 23812 Wahlstedt Německo
Umístění výrobních závodů	LICHTENHELDT GmbH site 1 Lichtenheldt Industriestrasse 7-9 23812 Wahlstedt Německo

Jméno (název) výrobce	Multifill B.V.
Adresa výrobce	Constructieweg 25-A 3641 SB Mijdrecht Nizozemsko
Umístění výrobních závodů	Multifill B.V. site 1 Constructieweg 25-A 3641 SB Mijdrecht Nizozemsko

Jméno (název) výrobce	PAL INTERNATIONAL LTD
Adresa výrobce	Sandhurst Street LE2 5AR Leicester Spojené království Velké Británie a Severního Irska
Umístění výrobních závodů	PAL INTERNATIONAL LTD site 1 Sandhurst Street LE2 5AR Leicester Spojené království Velké Británie a Severního Irska

Jméno (název) výrobce	PLANOL GmbH
Adresa výrobce	Maybachstr. 17 63456 Hanau Německo
Umístění výrobních závodů	PLANOL GmbH site 1 Maybachstr. 17 63456 Hanau Německo

Jméno (název) výrobce	PLUM A/S
Adresa výrobce	Frederik Plums Vej 2 DK 5610 Assens Dánsko
Umístění výrobních závodů	PLUM A/S site 1 Frederik Plums Vej 2 DK 5610 Assens Dánsko

Jméno (název) výrobce	QUIMICAS MORALES
Adresa výrobce	Misiones, 11 - Urb. El Sebadal 05005 LAS PALMAS DE GRAN CANARIA Španělsko
Umístění výrobních závodů	QUIMICAS MORALES site 1 Misiones, 11 - Urb. El Sebadal 05005 LAS PALMAS DE GRAN CANARIA Španělsko

Jméno (název) výrobce	RNM PRODUCTOS QUIMICOS
Adresa výrobce	Lda Rua da Fabrica, 123, Segada 4765-080 Carreira Vila Nova de Famalicao Portugalsko
Umístění výrobních závodů	RNM PRODUCTOS QUIMICOS site 1 Lda Rua da Fabrica, 123, Segada 4765-080 Carreira Vila Nova de Famalicao Portugalsko

Jméno (název) výrobce	ROQUETTE & BARENTZ
Adresa výrobce	Roquette Freres Route De La Gorgue F-62136 Lestrem Francie
Umístění výrobních závodů	ROQUETTE & BARENTZ site 1 Roquette Freres Route De La Gorgue F-62136 Lestrem Francie

Jméno (název) výrobce	RUTPEN LTD.
Adresa výrobce	MEMBURY AIRFIELD RG16 7TJ Lambourn Spojené království Velké Británie a Severního Irska
Umístění výrobních závodů	RUTPEN LTD. site 1 MEMBURY AIRFIELD RG16 7TJ Lambourn Spojené království Velké Británie a Severního Irska

Jméno (název) výrobce	SOLIMIX Montseny
Adresa výrobce	17-19 Pol. Ind. Sant Pere Molanta 08799 Olerdola, Barcelona Španělsko
Umístění výrobních závodů	SOLIMIX Montseny site 1 17-19 Pol. Ind. Sant Pere Molanta 08799 Olerdola, Barcelona Španělsko

Jméno (název) výrobce	STAUB & CO - SILBERMAN GMBH
Adresa výrobce	Industriestraße 3 86456 Gablingen Německo
Umístění výrobních závodů	STAUB & CO - SILBERMAN GMBH site 1 Industriestraße 3 86456 Gablingen Německo

Jméno (název) výrobce	SYNERLOGIC BV (- IN2FOOD)
Adresa výrobce	L.J. Costerstraat 5 6827 Arnhem Nizozemsko
Umístění výrobních závodů	SYNERLOGIC BV (- IN2FOOD) site 1 L.J. Costerstraat 5 6827 Arnhem Nizozemsko

Jméno (název) výrobce	Univar Ltd
Adresa výrobce	Argyle House, Epsom Avenue SK9 3RN Wilmslow. Spojené království Velké Británie a Severního Irska
Umístění výrobních závodů	Univar Ltd site 1 Argyle House, Epsom Avenue SK9 3RN Wilmslow Spojené království Velké Británie a Severního Irska

Jméno (název) výrobce	VAN DAM BODEGRAVEN
Adresa výrobce	Postbus 48 NL 2410 AA Bodegraven Nizozemsko
Umístění výrobních závodů	VAN DAM BODEGRAVEN site 1 Postbus 48 NL 2410 AA Bodegraven Nizozemsko

1.5. **Výrobce (výrobci) účinné látky (účinných látek)**

Účinná látka	C(M)IT/MIT (3:1)
Jméno (název) výrobce	Microbial Control (Switzerland) GmbH
Adresa výrobce	Hungerbüelstrasse 22 8500 Frauenfeld Švýcarsko
Umístění výrobních závodů	Microbial Control (MC) Jiangsu FOPIA Chemicals Co. Ltd., Touzeng Village, Binhuai Town, Binhai Country, Jiangsu, 224555 Yancheng City Čína

KAPITOLA 2. **SLOŽENÍ A TYP SLOŽENÍ KATEGORIE PŘÍPRAVKŮ**

2.1. **Kvalitativní a kvantitativní informace o složení kategorie přípravků**

Obecný název	Název IUPAC	Funkce	Číslo CAS	Číslo ES	Obsah (%)
C(M)IT/MIT (3:1)	Reakční směs 5-chlor-2-methyl-2H-izothiazol-3-onu a 2-methyl-2H-izothiazol-3-onu (3:1)	účinná látka	55965-84-9		2,6 - 7,51 % (w/w)

2.2. **Typ (typy) složení**

Typ (typy) složení	AL Jakákoliv jiná kapalina

ČÁST II.

DRUHÁ ÚROVEŇ INFORMACÍ – META SPC

KAPITOLA 1. **META SPC 1 ADMINISTRATIVNÍ INFORMACE**

1.1. **Meta SPC 1 identifikátor**

Identifikátor	Meta SPC: META 1

1.2. **Přípona k číslu povolení**

Číslo	1-1

1.3. **Typ přípravku (typy přípravků)**

Typ přípravku (typy přípravků)	PT11: Konzervační přípravky pro chladírenské a zpracovatelské systémy používající kapaliny PT12: Konzervační přípravky proti tvorbě slizu

KAPITOLA 2. **SLOŽENÍ META SPC 1**

2.1. **Kvalitativní a kvantitativní informace o složení – meta SPC 1**

Obecný název	Název IUPAC	Funkce	Číslo CAS	Číslo ES	Obsah (%)
C(M)IT/MIT (3:1)	Reakční směs 5-chlor-2-methyl-2H-izothiazol-3-onu a 2-methyl-2H-izothiazol-3-onu (3:1)	účinná látka	55965-84-9		2,6 - 2,9 % (w/w)

2.2. **Typ (typy) složení – meta SPC 1**

Typ (typy) složení	AL Jakákoliv jiná kapalina

KAPITOLA 3. **STANDARDNÍ VĚTY O NEBEZPEČNOSTI A POKYNY PRO BEZPEČNÉ ZACHÁZENÍ – META SPC 1**

Standardní věty o nebezpečnosti	H290: Může být korozivní pro kovy. H314: Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí. H317: Může vyvolat alergickou kožní reakci. H410: Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

Pokyny pro bezpečné zacházení	P391: Uniklý produkt seberte. P234: Uchovávejte pouze v původním obalu. P260: Nevdechujte mlhu. P272: Kontaminovaný pracovní oděv neodnášejte z pracoviště. P273: Zabraňte uvolnění do životního prostředí. P280: Používejte rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít. P301 + P330 + P331: PŘI POŽITÍ: Vypláchněte ústa. NEVYVOLÁVEJTE zvracení. P303 + P361 + P353: PŘI STYKU S KŮŽÍ (nebo s vlasy): Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte. Opláchněte kůži vodou [nebo osprchujte]. P310: Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře. P304 + P340: PŘI VDECHNUTÍ: Přeneste osobu na čerstvý vzduch a ponechte ji v poloze usnadňující dýchání. P305 + P351 + P338: PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny, a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. P333 + P313: Při podráždění kůže nebo vyrážce: Vyhledejte lékařskou TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře. P362 + P364: Kontaminovaný oděv svlékněte a před opětovným použitím vyperte. P390: Uniklý produkt absorbujte, aby se zabránilo materiálním škodám. P405: Skladujte uzamčené. P501: Odstraňte obsah služba pro odstraňování nebezpečného odpadu v souladu se zákonnými předpisy. P501: Odstraňte obal služba pro odstraňování nebezpečného odpadu v souladu se zákonnými předpisy.

KAPITOLA 4. **POVOLENÉ (POVOLENÁ) POUŽITÍ – META SPC**

4.1. **Popis použití**

Tabulka 1

Použití 1.1 Konzervační přípravky pro chladírenské a zpracovatelské systémy používající kapaliny (Konzervanty)

Typ přípravku	PT11: Konzervační přípravky pro chladírenské a zpracovatelské systémy používající kapaliny
V příslušných případech přesný popis povoleného použití	-

Cílový organismus (cílové organismy) (včetně vývojového stadia)	Latinský název: žádné údaje Obecný název: bakterie Vývojové stadium: žádné údaje Latinský název: žádné údaje Obecný název: kvasinky Vývojové stadium: žádné údaje Latinský název: žádné údaje Obecný název: plísně Vývojové stadium: žádné údaje Latinský název: žádné údaje Obecný název: řasy Vývojové stadium: žádné údaje Latinský název: žádné údaje Obecný název: Legionella pneumophila Vývojové stadium: žádné údaje Latinský název: žádné údaje Obecný název: biofilm Vývojové stadium: žádné údaje
Oblast(i) použití	použití ve vnitřních prostorách použití ve venkovním prostředí Uchovávání tekutin v chladicích systémech s vypouštěním do komunální kanalizace: Otevřené recirkulační chladicí systémy, uzavřený chladicí systém. Uchovávání technologických kapalin v: Pasterizátory a sterilizátory, pračky a čističky vzduchu.
Metoda (metody) aplikace	Metoda: Uzavřený systém Podrobný popis: Plnění produktu s použitím uzavřeného plnicího systému. Produkt aplikovaný automatizovaným procesem s použitím pump nebo vstřikování. Produkt lze přidávat, když proces probíhá.
Aplikační dávka (dávky) a frekvence	Aplikační dávka: Údržba: Bakterie 100-200 ppm produktu (1,5-3 mg aktivní látky/l (aktivní látka na litr tekutiny, která má být konzervovaná)) Legionella 50-200 ppm produktu (0,75-3 mg aktivní látky/l) Biofilm 200 ppm produktu (3 mg aktivní látky/l) Náprava: Bakterie 400 ppm produktu Doba kontaktu 6 hodin (6 mg aktivní látky/l) Legionella 100-400 ppm produktu Doba kontaktu 6 hodin (1,5-6 mg aktivní látky/l) Kvasinky a plísně 200-400 ppm produktu Doba kontaktu 6 hodin (3-6 mg aktivní látky/l) Řasy 100-400 ppm produktu Doba kontaktu 6 hodin (1,5-6 mg aktivní látky/l) - Počet a načasování aplikace: Frekvence údržby: čtyřikrát denně až jedenkrát týdně. Náprava: Toto může být zavedeno, když dojde ke ztrátě kontroly nebo když údaje z monitorování naznačují, že je nutné provedení nápravy, avšak v případě silného znečištění by to nemělo být více než jednou za dva měsíce.

Kategorie uživatelů	průmysl ; odborníci
Velikost balení a obalový materiál	20-100 kg neprůhledná polyetylenová vědra 50-500 kg neprůhledné polyetylenové sudy 1 000-2 000 kg velká nádoba pro volně ložené látky (IBC kontejner) z neprůhledného polyetylenu

4.1.1. *Návod k danému způsobu použití*

Produkt by měl být zpomaleně plněn do recirkulačního chlazení a procesní vody takovým způsobem, aby se dosáhlo maximální disperze a expozice v oblastech systému s nejvyšším množstvím mikroorganismů. Produkt by měl být přidán do systému podle velikosti systému, například k dosažení koncentrace 100 ppm v systému o objemu 10 000 l bude třeba přidat 1 000 ml (1 l) produktu.

Interval mezi dvěma dávkami závisí na hydraulickém retenčním čase systému a odstranění aktivní látky degradací a odkalováním. Při příliš častém dávkování se může produkt hromadit v uchovávaných tekutinách. Koncový uživatel odpovídá za určení účinné dávky na místě (např. chemickými nebo mikrobiologickými testy) pro konkrétní místo/systém, aby se zajistilo, že systém je účinný za podmínek použití. V případě potřeby se poraďte s držitelem povolení (jak je uvedeno na štítku).

4.1.2. *Opatření ke zmírnění rizik k danému způsobu použití*

Používejte kompatibilní osobní ochranné prostředky:

Ve fázi manipulace s přípravkem noste ochranné rukavice odolné proti chemickým látkám splňující požadavky Evropské normy EN ISO 374 nebo ekvivalentní (materiál rukavic určí držitel povolení v rámci informací o přípravku).

Používejte ochrannou kombinézu typ 6, splňující požadavky Evropské normy EN 13034 nebo ekvivalentní.

Při manipulaci s výrobkem musí být použity prostředky na ochranu očí v souladu s evropskou normou EN ISO 166 nebo ekvivalentní.

Tím není dotčeno uplatňování směrnice Rady 98/24/ES a dalších právních předpisů Unie v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Úplné odkazy na tyto předpisy a Evropské normy naleznete v oddíle 6.

Použití je omezeno na malé chladicí systémy s maximálním odkalováním 2 m^3/h. Odpadní vodu je nutno vypouštět do komunální kanalizace nebo čistit v průmyslové čistírně odpadních vod na místě, včetně kroku biologické úpravy.

Produkt lze použít pouze tehdy, když jsou chladicí věže vybaveny odstraňovači úletu, které snižují úlet alespoň o 99 %.

4.1.3. *Údaje o možných přímých nebo nepřímých účincích, pokyny pro první pomoc a pohotovostní opatření na ochranu životního prostředí pro daný způsob použití*

Viz všeobecný návod k použití.

4.1.4. *Pokyny pro bezpečné odstranění přípravku a jeho obalu pro daný způsob použití*

Viz všeobecný návod k použití.

4.1.5. *Podmínky skladování a doba skladovatelnosti přípravku za normálních podmínek skladování pro daný způsob použití*

Viz všeobecný návod k použití.

4.2. **Popis použití**

Tabulka 2

Použití 1.2 Slimicid v buničinovém a papírenském průmyslu (Konzervanty)

Typ přípravku	PT12: Konzervační přípravky proti tvorbě slizu
V příslušných případech přesný popis povoleného použití	-
Cílový organismus (cílové organismy) (včetně vývojového stadia)	Latinský název: žádné údaje Obecný název: bakterie Vývojové stadium: žádné údaje Latinský název: žádné údaje Obecný název: kvasinky Vývojové stadium: žádné údaje Latinský název: žádné údaje Obecný název: plísně Vývojové stadium: žádné údaje Latinský název: žádné údaje Obecný název: biofilm Vývojové stadium: žádné údaje
Oblast(i) použití	použití ve vnitřních prostorách Pro použití jako slimicid v průmyslu celulózy a papíru, v procesu odbarvování, v mokrém konci / v bílé vodě, v buničině včetně při odstavení stroje. Hustá hmota (včetně úlomků, směsí, kádí na výrobu papíru a také recyklované buničiny). Bílá voda, zakalená voda a čistá voda. Řídká hmota. Kontrola mikrobiologicky indukované koroze (MIC) a biologického znečištění odvzdušňovačů a filtrů. Kontrola růstu slizu v aditivech konkrétně určených pro použití v procesu výroby papíru.
Metoda (metody) aplikace	Metoda: Uzavřený systém Podrobný popis: Plnění produktu s použitím uzavřeného plnicího systému. Produkt aplikovaný automatizovaným procesem s použitím pump nebo vstřikování. Produkt lze přidávat, když proces probíhá.
Aplikační dávka (dávky) a frekvence	Aplikační dávka: Pro buničinový a papírenský průmysl plňte přerušovaně (zpomaleně): Aditiva používaná ve výrobě papíru: Údržba: Bakterie 50-400 ppm produktu (0,75-6 mg aktivní látky/l Kvasinky 100-400 ppm produktu (1,5-6 mg aktivní látky/l) Náprava: Bakterie 50-400 ppm produktu Doba kontaktu 24 hodin (0,75-6 mg aktivní látky/l) Kvasinky a plísně 200-400 ppm produktu Doba kontaktu 6 hodin (3-6 mg aktivní látky/l) Systém papírenského stroje (včetně mokrého konce, bílé vody a buničiny) Údržba: Bakterie a kvasinky 25-400 ppm produktu (0,38-6 mg aktivní látky/l) Biofilm 200-400 ppm produktu (3-6 mg aktivní látky/l) Náprava: Bakterie 200-400 ppm produktu Doba kontaktu 24 hodin (3-6 mg aktivní látky/l) Kvasinky 25-400 ppm produktu Doba kontaktu 24 hodin (0,38-6 mg aktivní látky/l) Plísně 400 ppm produktu Doba kontaktu 6 hodin (6 mg aktivní látky/l) -

	Počet a načasování aplikace: Pro buničinový a papírenský průmysl plňte přerušovaně (zpomaleně). Aditiva používaná v papírenském průmyslu a v systému papírenského stroje (včetně mokrého konce, bílé vody a buničiny): — Frekvence údržby: čtyřikrát denně až jedenkrát týdně. — Náprava: toto může být zavedeno, když dojde ke ztrátě kontroly nebo když údaje z monitorování naznačují, že je nutné provedení nápravy, avšak by to nemělo být více než jednou za dva měsíce.
Kategorie uživatelů	průmysl ; odborníci
Velikost balení a obalový materiál	20-100 kg neprůhledná polyetylenová vědra 50-500 kg neprůhledné polyetylenové sudy 1 000-2 000 kg neprůhledné polyethylenové IBC

4.2.1. *Návod k danému způsobu použití*

Plňte produkt přerušovaně, abyste zajistili zachování přijatelného (nízkého množství) počtů mikrobů v systému papírenského stroje. Plňte produkt přerušovaně do mokrého konce do kádě na výrobu papíru nebo podobné zásobní kádě nebo do aditiv používaných při výrobě papíru. Samotný by se nikdy neměl používat v krátké smyčce, ale zpětně v systému.

Dávka silně závisí na složení a zamýšleném použití matrice, ke které je konzervační přípravek přidán. Interval mezi dvěma dávkami také závisí na hydraulickém retenčním čase systému a odstranění aktivní látky např. degradací a ředěním. Při příliš častém dávkování se může produkt hromadit v technologických tekutinách. Koncový uživatel odpovídá za určení účinné dávky na místě (např. chemickými nebo mikrobiologickými testy) pro konkrétní místo/systém, aby se zajistilo, že systém je účinný za podmínek použití. V případě potřeby se poraďte s držitelem povolení (jak je uvedeno na štítku).

Produkt by měl být přidáván na základě objemu systému, například k dosažení koncentrace 100 ppm v systému o objemu 10 000 l bude třeba přidat 1 000 ml (1 l) produktu.

4.2.2. *Opatření ke zmírnění rizik k danému způsobu použití*

Lidské zdraví:

Používejte kompatibilní osobní ochranné prostředky:

Ve fázi manipulace s přípravkem noste ochranné rukavice odolné proti chemickým látkám splňující požadavky Evropské normy EN ISO 374 nebo ekvivalentní (materiál rukavic určí držitel povolení v rámci informací o přípravku).

Používejte ochrannou kombinézu typ 6, splňující požadavky Evropské normy EN 13034 nebo ekvivalentní.

Při manipulaci s výrobkem musí být použity prostředky na ochranu očí v souladu s evropskou normou EN ISO 166 nebo ekvivalentní.

Tím není dotčeno uplatňování směrnice Rady 98/24/ES a dalších právních předpisů Unie v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Úplné odkazy na tyto předpisy a Evropské normy naleznete v oddíle 6.

Životní prostředí:

Aplikace je povolena pouze v papírnách, které splňují směrnici o průmyslových emisích 2010/75/EU, kde se čistí odpadní voda v místní průmyslové čistírně odpadních vod včetně kroku biologického čištění v souladu s nejlepšími dostupnými technikami (BAT), jak je předepsáno v referenčním dokumentu BAT (BREF) pro výrobu buničiny, papíru a lepenky. výtok je nutno ředit nejméně 200krát. Papírny, které jsou vyňaty ze směrnice o průmyslových emisích, musí vypouštět odpadní vody do komunální kanalizace.

4.2.3. *Údaje o možných přímých nebo nepřímých účincích, pokyny pro první pomoc a pohotovostní opatření na ochranu životního prostředí pro daný způsob použití*

Viz všeobecný návod k použití.

4.2.4. *Pokyny pro bezpečné odstranění přípravku a jeho obalu pro daný způsob použití*

Viz všeobecný návod k použití.

4.2.5. *Podmínky skladování a doba skladovatelnosti přípravku za normálních podmínek skladování pro daný způsob použití*

Viz všeobecný návod k použití.

KAPITOLA 5. **OBECNÝ NÁVOD K POUŽITÍ – META SPC 1**

5.1. **Návod k použití**

Postupy řízení rezistence by měly být přijaty k používání takto:

— produkty je třeba používat v souladu s doporučeními na etiketě

— je třeba usilovat o eliminaci mikrobiálního nárůstu s použitím aplikačních dávek, které byly prokázány jako účinné

— úrovně účinnosti je třeba monitorovat a případy snížené účinnosti je třeba prošetřit na možný důkaz rezistence.

Při komerčním použití se C(M)IT/MIT často používá v kombinaci nebo rotaci s jinými biocidy v různých aplikacích. Mikrobiální rezistenci vůči C(M)IT/MIT lze zamezit změnou nebo střídáním biocidů nebo použitím kombinací s jinými aktivními látkami.

Všichni pracovníci a osoby manipulující s produktem by měli mít přístup k bezpečnostním listům (BL) a technickým listům (TL)

5.2. **Opatření ke zmírnění rizik**

Viz konkrétní opatření pro zmírnění rizik

Organizační opatření k řízení rizik:

— Plnění je třeba omezit na automatizované procesy.

— Pracovníci provádějící opravy nebo čištění musí systém před otevřením a čištěním opláchnout.

— Je nezbytná stanice k omývání očí a bezpečnostní sprcha.

5.3. **Údaje o možných přímých nebo nepřímých účincích, pokyny pro první pomoc a pohotovostní opatření na ochranu životního prostředí**

Ochrana záchranářů: Používejte přiměřené osobní ochranné prostředky.

Pokyny pro první pomoc:

PŘI VDECHNUTÍ: Přeneste postiženého na čerstvý vzduch a ponechte jej v klidu v poloze usnadňující dýchání. Pokud jsou příznaky: Zavolejte 112/sanitku a lékařskou pomoc. Pokud nejsou žádné příznaky: Volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře.

PŘI POŽITÍ: Okamžitě vypláchněte ústa. Dejte něco k pití, pokud je exponovaná osoba schopna polykat. NEVYVOLÁVEJTE zvracení. Zavolejte 112/sanitku a lékařskou pomoc.

PŘI STYKU S KŮŽÍ: Okamžitě omyjte kůži velkým množstvím vody. Potom veškerý kontaminovaný oděv svlékněte a před opětovným použitím vyperte. Pokračujte v mytí pokožky vodou po dobu 15 minut. Volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře. Při podráždění kůže nebo vyrážce: Vyhledejte lékařskou pomoc.

PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Okamžitě vyplachujte vodou po dobu několika minut. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte s oplachováním nejméně 15 minut. Zavolejte 112/sanitku a lékařskou pomoc.

Opatření na ochranu životního prostředí:

V případě úniku zabraňte proniknutí materiálu do kanalizace a vodních toků. Nepřipusťte, aby materiál kontaminoval systém podzemních vod. Zamezte vniknutí výrobku do kanalizace. Pokud dojde ke kontaminaci kanalizace, vodních toků, půdy nebo kanalizace, informujte místní orgán státní správy. Uniklý produkt může představovat riziko pro vodní ekosystém.

Metody a materiály pro omezení úniku a pro čistění:

ÚNIKY MALÝCH MNOŽSTVÍ: Přehraďte a absorbujte inertním materiálem (např. suchou zeminou, pískem), všechny kontaminované pevné látky shrňte do vědra nebo sudu a poté ošetřete dostatečným množstvím deaktivačního roztoku, aby se pevné látky důkladně smočily. Nechte tyto nádoby stát otevřené po dobu 48 hodin, aby se zabránilo nárůstu tlaku, a poté je uzavřete pro likvidaci. Zařízení obsahující rezidua je třeba dekontaminovat před provedením údržby nebo opravy nebo pro provedení jiných servisních prací. Kontaminované povrchy je třeba setřít deaktivačním roztokem, vyčkat, až reakce odezní a důkladně opláchnout čistou vodou.

ÚNIKY VELKÝCH MNOŽSTVÍ: Nechejte vsáknout do inertního absorpčního materiálu. Přemístěte kontaminovaný materiál do vhodných nádob pro likvidaci. Kontaminované povrchy je třeba setřít deaktivačním roztokem, vyčkat 30 minut, až reakce odezní a důkladně opláchnout čistou vodou.

NEPŘIDÁVEJTE deaktivační roztok do odpadní nádoby pro deaktivaci absorbovaného materiálu.

* DEAKTIVAČNÍ ROZTOK - připravte si čerstvý 5 % roztok hydrogenuhličitanu sodného a 5% roztok chlornanu sodného ve vodě. Použijte 10 objemů dekontaminačního roztoku na odhadovaný objem zbytkového úniku. Pro likvidaci kontaminovaného zpětně získaného materiálu se obraťte na schváleného přepravce odpadu. Materiál zlikvidujte v souladu s předpisy uvedenými v bezpečnostním listu.

5.4. **Pokyny pro bezpečné odstranění přípravku a jeho obalu**

Likvidujte v souladu s evropskými předpisy pro odpad a nebezpečný odpad. Kódy odpadu musí přidělit uživatel, pokud možno po dohodě s orgány pro likvidaci odpadu.

Výrobek nesmí být uvolněn do půdy, vodních toků ani do žádného druhukanalizace. Je-li to možné, preferuje se recyklace před likvidací. Pokud není recyklace proveditelná, proveďte likvidaci v souladu s místními předpisy. Likvidujte odpady ve schváleném zařízení pro likvidaci odpadů.

Kontaminovaný obal: Zlikvidujte jako nepoužitý produkt. Prázdné nádoby by měly být přepraveny na schválené místo pro nakládání s odpady. Prázdné nádoby znovu nepoužívejte.

5.5. **Podmínky skladování a doba skladovatelnosti přípravku za normálních podmínek skladování**

Skladovatelnost: 24 měsíců.

Neskladujte při teplotách nad 40°C.

Uchovávejte obal těsně uzavřený. Uchovávejte ve vhodně označených obalech.

KAPITOLA 6. **DALŠÍ INFORMACE**

Úplné názvy norem EN, na které jsou v oddílu „Konkrétní opatření pro zmírnění rizik“ uvedeny odkazy:

EN ISO 374 - Ochranné rukavice proti nebezpečným chemikáliím a mikroorganismům.

EN ISO 166 – Norma pro osobní ochranu očí

EN 13034 - Ochranný oděv proti kapalným chemickým látkám - Požadavky na provedení pro ochranné oděvy proti chemikáliím poskytující omezenou ochranu proti kapalným chemikáliím (typ 6 a prostředky typu PB)

Směrnice Rady 98/24/ES ze dne 7. dubna 1998 o bezpečnosti a ochraně zdraví zaměstnanců před riziky spojenými s chemickými činiteli používanými při práci (čtrnáctá samostatná směrnice ve smyslu čl. 16 odst. 1 směrnice 89/391/EHS) (Úř. věst. L 131, 5.5.1998, s. 11).

Pokud jde o „Kategorii(e) uživatelů“, uvědomte si: “Odborníky (včetně průmyslových uživatelů)“ se rozumí vyškolení odborníci, pokud to vyžadují vnitrostátní právní předpisy.

KAPITOLA 7. **TŘETÍ ÚROVEŇ INFORMACÍ: JEDNOTLIVÉ PŘÍPRAVKY V META SPC 1**

7.1. **Obchodní název (názvy), číslo povolení a konkrétní složení jednotlivých přípravků**

Obchodní název (názvy)	NALCO® WT-735	Tržní prostor: EU
	NALCO® 77352	Tržní prostor: EU
Číslo povolení	EU-0032881-0001 1-1	

Obecný název	Název IUPAC	Funkce	Číslo CAS	Číslo ES	Obsah (%)
C(M)IT/MIT (3:1)	Reakční směs 5-chlor-2-methyl-2H-izothiazol-3-onu a 2-methyl-2H-izothiazol-3-onu (3:1)	účinná látka	55965-84-9		2,9 % (w/w)

7.2. **Obchodní název (názvy), číslo povolení a konkrétní složení jednotlivých přípravků**

Obchodní název (názvy)	NALCO® WT-730	Tržní prostor: EU
	NALCO® 7330	Tržní prostor: EU
Číslo povolení	EU-0032881-0002 1-1	

Obecný název	Název IUPAC	Funkce	Číslo CAS	Číslo ES	Obsah (%)
C(M)IT/MIT (3:1)	Reakční směs 5-chlor-2-methyl-2H-izothiazol-3-onu a 2-methyl-2H-izothiazol-3-onu (3:1)	účinná látka	55965-84-9		2,6 % (w/w)

KAPITOLA 1. **META SPC 2 ADMINISTRATIVNÍ INFORMACE**

1.1. **Meta SPC 2 identifikátor**

Identifikátor	Meta SPC: META 2

1.2. **Přípona k číslu povolení**

Číslo	1-2

1.3. **Typ přípravku (typy přípravků)**

Typ přípravku (typy přípravků)	PT04: Oblast potravin a krmiv PT12: Konzervační přípravky proti tvorbě slizu

KAPITOLA 2. **SLOŽENÍ META SPC 2**

2.1. **Kvalitativní a kvantitativní informace o složení – meta SPC 2**

Obecný název	Název IUPAC	Funkce	Číslo CAS	Číslo ES	Obsah (%)
C(M)IT/MIT (3:1)	Reakční směs 5-chlor-2-methyl-2H-izothiazol-3-onu a 2-methyl-2H-izothiazol-3-onu (3:1)	účinná látka	55965-84-9		5,2 - 5,2 % (w/w)

2.2. **Typ (typy) složení – meta SPC 2**

Typ (typy) složení	AL Jakákoliv jiná kapalina

KAPITOLA 3. **STANDARDNÍ VĚTY O NEBEZPEČNOSTI A POKYNY PRO BEZPEČNÉ ZACHÁZENÍ – META SPC 2**

Standardní věty o nebezpečnosti	H290: Může být korozivní pro kovy. H314: Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí. H317: Může vyvolat alergickou kožní reakci. H410: Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
Pokyny pro bezpečné zacházení	P391: Uniklý produkt seberte. P234: Uchovávejte pouze v původním obalu. P260: Nevdechujte mlhu. P272: Kontaminovaný pracovní oděv neodnášejte z pracoviště. P273: Zabraňte uvolnění do životního prostředí. P280: Používejte rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít. P301 + P330 + P331: PŘI POŽITÍ: Vypláchněte ústa. NEVYVOLÁVEJTE zvracení. P303 + P361 + P353: PŘI STYKU S KŮŽÍ (nebo s vlasy): Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte. Opláchněte kůži vodou [nebo osprchujte]. P310: Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře. P304 + P340: PŘI VDECHNUTÍ: Přeneste osobu na čerstvý vzduch a ponechte ji v poloze usnadňující dýchání. P305 + P351 + P338: PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny, a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. P333 + P313: Při podráždění kůže nebo vyrážce: Vyhledejte lékařskou TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře. P362 + P364: Kontaminovaný oděv svlékněte a před opětovným použitím vyperte. P390: Uniklý produkt absorbujte, aby se zabránilo materiálním škodám. P405: Skladujte uzamčené. P501: Odstraňte obsah služba pro odstraňování nebezpečného odpadu v souladu se zákonnými předpisy. P501: Odstraňte obal služba pro odstraňování nebezpečného odpadu v souladu se zákonnými předpisy.

KAPITOLA 4. **POVOLENÉ (POVOLENÁ) POUŽITÍ – META SPC**

4.1. **Popis použití**

Tabulka 1

Použití 2.4 Off-line konzervační přípravek pro RO membrány v potravinářském a krmivářském průmyslu

Typ přípravku	PT04: Oblast potravin a krmiv
V příslušných případech přesný popis povoleného použití	-
Cílový organismus (cílové organismy) (včetně vývojového stadia)	Latinský název: žádné údaje Obecný název: bakterie Vývojové stadium: žádné údaje Latinský název: žádné údaje Obecný název: kvasinky Vývojové stadium: žádné údaje Latinský název: žádné údaje Obecný název: biofilm Vývojové stadium: žádné údaje
Oblast(i) použití	použití ve vnitřních prostorách Pro použití jako off-line konzervace čištěných filtračních membrán a reverzní osmózu (RO) v potravinářském a krmivářském průmyslu. Určeny k vytváření biostatického účinku.
Metoda (metody) aplikace	Metoda: Uzavřený systém Podrobný popis: Plňte produkt do filtračního systému před jakýmkoli periferním zařízením, které může obsahovat biologický nárůst. Plnění produktu s použitím uzavřeného plnicího systému. Produkt aplikovaný automatizovaným procesem s použitím pump nebo vstřikování.
Aplikační dávka (dávky) a frekvence	Aplikační dávka: Údržba: Bakterie 50 ppm produktu (1,5 mg aktivní látky/l Kvasinky 12,5 ppm produktu (0,38 mg aktivní látky/l) Biofilm 100 ppm produktu (3 mg aktivní látky/l) - Počet a načasování aplikace: Jako konzervační přípravek pro membrány během prodloužených období skladování až 6 měsíců, dávkování, jak je uvedeno výše, na základě aktivního obsahu 3 % a hustoty produktu 1,199 g/ml (v závislosti na době, po kterou budou systémy mimo provoz).
Kategorie uživatelů	průmysl ; odborníci
Velikost balení a obalový materiál	20-100 kg neprůhledná polyetylenová vědra 50-500 kg neprůhledné polyetylenové sudy 1 000-2 000 kg neprůhledné polyethylenové IBC

4.1.1. *Návod k danému způsobu použití*

Membrány musí být před uskladněním off-line čisté.

Produkt je určen pouze pro off-line konzervaci filtračních membrán nebo konzervaci filtračních membrán při odstávce do 6 měsíců (což může zahrnovat RO membránu při výrobě pitné vody). Skladovanou filtrační membránu a ošetřený skladovací roztok je třeba pravidelně (týdně) kontrolovat. Roztok je třeba posuzovat na celkový mikrobiální obsah. V případě potřeby je třeba přidat další biocid. Po obou událostech by měl proběhnout řádný oplach (min. 5x) a/nebo vyčištění na místě (po delším uchovávání), než je systém znovu restartován. Zajistěte, aby v konečné oplachové vodě nebyl přítomen žádný zbytkový biocid a zajistěte neutralizaci biocidu ve vypouštěné vodě.

4.1.2. *Opatření ke zmírnění rizik k danému způsobu použití*

Používejte kompatibilní osobní ochranné prostředky:

Ve fázi manipulace s přípravkem noste ochranné rukavice odolné proti chemickým látkám splňující požadavky Evropské normy EN ISO 374 nebo ekvivalentní (materiál rukavic určí držitel povolení v rámci informací o přípravku).

Používejte ochrannou kombinézu typ 6, splňující požadavky Evropské normy EN 13034 nebo ekvivalentní.

Při manipulaci s výrobkem musí být použity prostředky na ochranu očí v souladu s Evropskou normou EN ISO 166 nebo ekvivalentní.

Tím není dotčeno uplatňování směrnice Rady 98/24/ES a dalších právních předpisů Unie v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Úplné odkazy na tyto předpisy a Evropské normy naleznete v oddíle 6.

Před restartováním existuje povinnost provést alespoň 5 postupů oplachu.

4.1.3. *Údaje o možných přímých nebo nepřímých účincích, pokyny pro první pomoc a pohotovostní opatření na ochranu životního prostředí pro daný způsob použití*

Viz všeobecný návod k použití.

4.1.4. *Pokyny pro bezpečné odstranění přípravku a jeho obalu pro daný způsob použití*

Viz všeobecný návod k použití.

4.1.5. *Podmínky skladování a doba skladovatelnosti přípravku za normálních podmínek skladování pro daný způsob použití*

Viz všeobecný návod k použití.

4.2. **Popis použití**

Tabulka 2

Použití 2.2 Slimicid v systémech nepitné vody

Typ přípravku	PT12: Konzervační přípravky proti tvorbě slizu
V příslušných případech přesný popis povoleného použití	-
Cílový organismus (cílové organismy) (včetně vývojového stadia)	Latinský název: žádné údaje Obecný název: bakterie Vývojové stadium: žádné údaje Latinský název: žádné údaje Obecný název: kvasinky Vývojové stadium: žádné údaje Latinský název: žádné údaje Obecný název: Biofilm Vývojové stadium: žádné údaje

Oblast(i) použití	použití ve vnitřních prostorách Používá se pro on-line údržbu systémů nepitné vody (nikoli pitné vody) zabráněním nárůstu slizu na zařízení
Metoda (metody) aplikace	Metoda: Uzavřený systém Podrobný popis: Plňte produkt do systému RO nebo UF před jakýmkoli periferním zařízením, které může obsahovat biologický nárůst. Je třeba plnit s použitím uzavřeného plnicího systému. Produkt aplikovaný automatizovaným procesem s použitím pump nebo vstřikování.
Aplikační dávka (dávky) a frekvence	Aplikační dávka: Údržba: Bakterie 50 ppm produktu (1,5 mg aktivní látky/l Kvasinky 12,5 ppm produktu (0,38 mg aktivní látky/l) Biofilm 100 ppm produktu (3 mg aktivní látky/l) Náprava: Bakterie 200 ppm produktu Doba kontaktu 6 hodin (6 mg aktivní látky/l) Kvasinky 25 ppm produktu Doba kontaktu 6 hodin (0,75 mg aktivní látky/l) - Počet a načasování aplikace: Plnění na přerušované (zpomaleně) nebo kontinuální bázi. Frekvence údržby: jedenkrát denně nebo jedenkrát týdně Náprava: toto může být zavedeno, když dojde ke ztrátě kontroly nebo když údaje z monitorování naznačují, že je nutné provedení nápravy, avšak v případě silného znečištění by to nemělo být více než jednou za dva měsíce.
Kategorie uživatelů	průmysl ; odborníci
Velikost balení a obalový materiál	20-100 kg neprůhledná polyetylenová vědra 50-500 kg neprůhledné polyetylenové sudy 1 000-2 000 kg neprůhledné polyethylenové IBC

4.2.1. *Návod k danému způsobu použití*

Pro dosažení optimálních výsledků je důležité začít s čistými membránami.

On-line program preventivní údržby v systémech nepitné vody, aby se zabránilo zvýšení diferenčního tlaku (vstup a výstup ze systému) v důsledku nárůstu biofilmu.

Při správném použití on-line programu biocidní preventivní údržby může RO membrána udržovat diferenční tlak, a tedy zachovat výkonnost membrány v průběhu času. Frekvence přidávání se mění od každodenního pro silně znečištěné systémy po každých 7 dní pro mírně znečištěné systémy. Když se diferenční tlak na membránu zvýší o 10 až 15 % oproti počátečním podmínkám, je třeba zavést nápravná opatření.

Produkt by měl být přidán do systému podle velikosti systému, například k dosažení koncentrace 100 ppm v systému o objemu 10 000 l bude třeba přidat 1 000 ml (1 l) produktu.

4.2.2. *Opatření ke zmírnění rizik k danému způsobu použití*

Používejte kompatibilní osobní ochranné prostředky:

Ve fázi manipulace s přípravkem noste ochranné rukavice odolné proti chemickým látkám splňující požadavky Evropské normy EN ISO 374 nebo ekvivalentní (materiál rukavic určí držitel povolení v rámci informací o přípravku).

Používejte ochrannou kombinézu typ 6, splňující požadavky Evropské normy EN 13034 nebo ekvivalentní.

Při manipulaci s výrobkem musí být použity prostředky na ochranu očí v souladu s Evropskou normou EN ISO 166 nebo ekvivalentní.

Tím není dotčeno uplatňování směrnice Rady 98/24/ES a dalších právních předpisů Unie v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Úplné odkazy na tyto předpisy a Evropské normy naleznete v oddíle 6.

Výrobek používejte pouze v prostorách, které jsou připojeny k úpravně odpadních vod.

4.2.3. *Údaje o možných přímých nebo nepřímých účincích, pokyny pro první pomoc a pohotovostní opatření na ochranu životního prostředí pro daný způsob použití*

Viz všeobecný návod k použití.

4.2.4. *Pokyny pro bezpečné odstranění přípravku a jeho obalu pro daný způsob použití*

Viz všeobecný návod k použití.

4.2.5. *Podmínky skladování a doba skladovatelnosti přípravku za normálních podmínek skladování pro daný způsob použití*

Viz všeobecný návod k použití.

KAPITOLA 5. **OBECNÝ NÁVOD K POUŽITÍ – META SPC 2**

5.1. **Návod k použití**

Postupy řízení rezistence by měly být přijaty k používání takto:

— produkty je třeba používat v souladu s doporučeními na etiketě

— je třeba usilovat o eliminaci mikrobiálního nárůstu s použitím aplikačních dávek, které byly prokázány jako účinné

— úrovně účinnosti je třeba monitorovat a případy snížené účinnosti je třeba prošetřit na možný důkaz rezistence.

Při komerčním použití se CMIT/MIT často používá v kombinaci nebo rotaci s jinými biocidy v různých aplikacích. Mikrobiální rezistenci vůči CMIT/MIT lze zamezit změnou nebo střídáním biocidů nebo použitím kombinací s jinými aktivními látkami.

5.2. **Opatření ke zmírnění rizik**

Viz konkrétní opatření pro zmírnění rizik

Organizační opatření k řízení rizik:

— Plnění je třeba omezit na automatizované procesy.

— Pracovníci provádějící opravy nebo čištění musí systém před otevřením a čištěním opláchnout.

— Je nezbytná stanice k omývání očí a bezpečnostní sprcha.

Všichni pracovníci a osoby manipulující s produktem by měli mít přístup k bezpečnostním listům (BL) a technickým listům (TL).

5.3. **Údaje o možných přímých nebo nepřímých účincích, pokyny pro první pomoc a pohotovostní opatření na ochranu životního prostředí**

Ochrana záchranářů: Používejte přiměřené osobní ochranné prostředky.

Pokyny pro první pomoc:

PŘI VDECHNUTÍ: Přeneste postiženého na čerstvý vzduch a ponechte jej v klidu v poloze usnadňující dýchání. Pokud jsou příznaky: Zavolejte 112/sanitku a lékařskou pomoc. Pokud nejsou žádné příznaky: Volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře.

PŘI POŽITÍ: Okamžitě vypláchněte ústa. Dejte něco k pití, pokud je exponovaná osoba schopna polykat. NEVYVOLÁVEJTE zvracení. Zavolejte 112/sanitku a lékařskou pomoc.

PŘI STYKU S KŮŽÍ: Okamžitě omyjte kůži velkým množstvím vody. Potom veškerý kontaminovaný oděv svlékněte a před opětovným použitím vyperte. Pokračujte v mytí pokožky vodou po dobu 15 minut. Volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře. Při podráždění kůže nebo vyrážce: Vyhledejte lékařskou pomoc.

PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Okamžitě vyplachujte vodou po dobu několika minut. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte s oplachováním nejméně 15 minut. Zavolejte 112/sanitku a lékařskou pomoc.

Opatření na ochranu životního prostředí:

V případě úniku zabraňte proniknutí materiálu do kanalizace a vodních toků. Nepřipusťte, aby materiál kontaminoval systém podzemních vod. Zamezte vniknutí výrobku do kanalizace. Pokud dojde ke kontaminaci kanalizace, vodních toků, půdy nebo kanalizace, informujte místní orgán státní správy. Uniklý produkt může představovat riziko pro vodní ekosystém.

Metody a materiály pro omezení úniku a pro čistění:

ÚNIKY MALÝCH MNOŽSTVÍ: Přehraďte a absorbujte inertním materiálem (např. suchou zeminou, pískem), všechny kontaminované pevné látky shrňte do vědra nebo sudu a poté ošetřete dostatečným množstvím deaktivačního roztoku, aby se pevné látky důkladně smočily. Nechte tyto nádoby stát otevřené po dobu 48 hodin, aby se zabránilo nárůstu tlaku, a poté je uzavřete pro likvidaci. Zařízení obsahující rezidua je třeba dekontaminovat před provedením údržby nebo opravy nebo pro provedení jiných servisních prací. Kontaminované povrchy je třeba setřít deaktivačním roztokem, vyčkat, až reakce odezní a důkladně opláchnout čistou vodou.

ÚNIKY VELKÝCH MNOŽSTVÍ: Nechejte vsáknout do inertního absorpčního materiálu. Přemístěte kontaminovaný materiál do vhodných nádob pro likvidaci. Kontaminované povrchy je třeba setřít deaktivačním roztokem, vyčkat 30 minut, až reakce odezní a důkladně opláchnout čistou vodou.

NEPŘIDÁVEJTE deaktivační roztok do odpadní nádoby pro deaktivaci absorbovaného materiálu.

* DEAKTIVAČNÍ ROZTOK - připravte si čerstvý 5 % roztok hydrogenuhličitanu sodného a 5% roztok chlornanu sodného ve vodě. Použijte 10 objemů dekontaminačního roztoku na odhadovaný objem zbytkového úniku. Pro likvidaci kontaminovaného zpětně získaného materiálu se obraťte na schváleného přepravce odpadu. Materiál zlikvidujte v souladu s předpisy uvedenými v bezpečnostním listu.

5.4. **Pokyny pro bezpečné odstranění přípravku a jeho obalu**

Likvidujte v souladu s evropskými předpisy pro odpad a nebezpečný odpad. Kódy odpadu musí přidělit uživatel, pokud možno po dohodě s orgány pro likvidaci odpadu.

Výrobek nesmí být uvolněn do půdy, vodních toků ani do žádného druhukanalizace. Je-li to možné, preferuje se recyklace před likvidací. Pokud není recyklace proveditelná, proveďte likvidaci v souladu s místními předpisy. Likvidujte odpady ve schváleném zařízení pro likvidaci odpadů.

Kontaminovaný obal: Zlikvidujte jako nepoužitý produkt. Prázdné nádoby by měly být přepraveny na schválené místo pro nakládání s odpady. Prázdné nádoby znovu nepoužívejte.

5.5. **Podmínky skladování a doba skladovatelnosti přípravku za normálních podmínek skladování**

Skladovatelnost: 24 měsíců

Uchovávejte obal těsně uzavřený. Uchovávejte ve vhodně označených obalech.

KAPITOLA 6. **DALŠÍ INFORMACE**

Úplné názvy norem EN, na které jsou v oddílu „Konkrétní opatření pro zmírnění rizik“ uvedeny odkazy:

EN ISO 374 - Ochranné rukavice proti nebezpečným chemikáliím a mikroorganismům

EN ISO 166 – Norma pro osobní ochranu očí

EN 13034 - Ochranný oděv proti kapalným chemickým látkám - Požadavky na provedení pro ochranné oděvy proti chemikáliím poskytující omezenou ochranu proti kapalným chemikáliím (typ 6 a prostředky typu PB)

Směrnice Rady 98/24/ES ze dne 7. dubna 1998 o bezpečnosti a ochraně zdraví zaměstnanců před riziky spojenými s chemickými činiteli používanými při práci (čtrnáctá samostatná směrnice ve smyslu čl. 16 odst. 1 směrnice 89/391/EHS) (Úř. věst. L 131, 5.5.1998, s. 11).

Pokud jde o „Kategorii(e) uživatelů“, uvědomte si: “Odborníky (včetně průmyslových uživatelů)“ se rozumí vyškolení odborníci, pokud to vyžadují vnitrostátní právní předpisy.

KAPITOLA 7. **TŘETÍ ÚROVEŇ INFORMACÍ: JEDNOTLIVÉ PŘÍPRAVKY V META SPC 2**

7.1. **Obchodní název (názvy), číslo povolení a konkrétní složení jednotlivých přípravků**

Obchodní název (názvy)			PermaC-lean® PC-55	Tržní prostor: EU	
Číslo povolení			EU-0032881-0003 1-2		
Obecný název	Název IUPAC	Funkce	Číslo CAS	Číslo ES	Obsah (%)
C(M)IT/MIT (3:1)	Reakční směs 5-chlor-2-methyl-2H-izothiazol-3-onu a 2-methyl-2H-izothiazol-3-onu (3:1)	účinná látka	55965-84-9		5,2 % (w/w)

KAPITOLA 1. **META SPC 3 ADMINISTRATIVNÍ INFORMACE**

1.1. **Meta SPC 3 identifikátor**

Identifikátor	Meta SPC: META 3

1.2. **Přípona k číslu povolení**

Číslo	1-3

1.3. **Typ přípravku (typy přípravků)**

Typ přípravku (typy přípravků)	PT11: Konzervační přípravky pro chladírenské a zpracovatelské systémy používající kapaliny PT12: Konzervační přípravky proti tvorbě slizu

KAPITOLA 2. **SLOŽENÍ META SPC 3**

2.1. **Kvalitativní a kvantitativní informace o složení – meta SPC 3**

Obecný název	Název IUPAC	Funkce	Číslo CAS	Číslo ES	Obsah (%)
C(M)IT/MIT (3:1)	Reakční směs 5-chlor-2-methyl-2H-izothiazol-3-onu a 2-methyl-2H-izothiazol-3-onu (3:1)	účinná látka	55965-84-9		7,51 - 7,51 % (w/w)

2.2. **Typ (typy) složení – meta SPC 3**

Typ (typy) složení	AL Jakákoliv jiná kapalina

KAPITOLA 3. **STANDARDNÍ VĚTY O NEBEZPEČNOSTI A POKYNY PRO BEZPEČNÉ ZACHÁZENÍ – META SPC 3**

Standardní věty o nebezpečnosti	H290: Může být korozivní pro kovy. H302: Zdraví škodlivý při požití. H332: Zdraví škodlivý při vdechování. H314: Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí. H317: Může vyvolat alergickou kožní reakci. H410: Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
Pokyny pro bezpečné zacházení	P391: Uniklý produkt seberte. P234: Uchovávejte pouze v původním obalu. P260: Nevdechujte mlhu. P270: Při používání tohoto výrobku nejezte, nepijte ani nekuřte. P271: Používejte pouze venku nebo v dobře větraných prostorách. P272: Kontaminovaný pracovní oděv neodnášejte z pracoviště. P273: Zabraňte uvolnění do životního prostředí.

	P280: Používejte rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít. P301 + P330 + P331: PŘI POŽITÍ: Vypláchněte ústa. NEVYVOLÁVEJTE zvracení. P303 + P361 + P353: PŘI STYKU S KŮŽÍ (nebo s vlasy): Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte. Opláchněte kůži vodou [nebo osprchujte]. P310: Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře. P304 + P340: PŘI VDECHNUTÍ: Přeneste osobu na čerstvý vzduch a ponechte ji v poloze usnadňující dýchání. P305 + P351 + P338: PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny, a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. P333 + P313: Při podráždění kůže nebo vyrážce: Vyhledejte lékařskou obsah. P362 + P364: Kontaminovaný oděv svlékněte a před opětovným použitím vyperte. P390: Uniklý produkt absorbujte, aby se zabránilo materiálním škodám. P405: Skladujte uzamčené. P501: Odstraňte obsah služba pro odstraňování nebezpečného odpadu v souladu se zákonnými předpisy. P501: Odstraňte obal služba pro odstraňování nebezpečného odpadu v souladu se zákonnými předpisy.

KAPITOLA 4. **POVOLENÉ (POVOLENÁ) POUŽITÍ – META SPC**

4.1. **Popis použití**

Tabulka 1

Použití 3.1 Konzervační přípravky pro chladírenské a zpracovatelské systémy používající kapaliny (Konzervanty)

Typ přípravku	PT11: Konzervační přípravky pro chladírenské a zpracovatelské systémy používající kapaliny
V příslušných případech přesný popis povoleného použití	-
Cílový organismus (cílové organismy) (včetně vývojového stadia)	Latinský název: žádné údaje Obecný název: bakterie Vývojové stadium: žádné údaje Latinský název: žádné údaje Obecný název: kvasinky Vývojové stadium: žádné údaje

	Latinský název: žádné údaje Obecný název: plísně Vývojové stadium: žádné údaje Latinský název: žádné údaje Obecný název: řasy Vývojové stadium: žádné údaje Latinský název: žádné údaje Obecný název: Legionella pneumophila Vývojové stadium: žádné údaje Latinský název: žádné údaje Obecný název: biofilm Vývojové stadium: žádné údaje
Oblast(i) použití	použití ve vnitřních prostorách použití ve venkovním prostředí Uchovávání tekutin v chladicích systémech s vypouštěním do komunální kanalizace: Otevřené recirkulační chladicí systémy, uzavřený chladicí systém. Uchovávání technologických kapalin v: Pasterizátory a sterilizátory, pračky a čističky vzduchu.
Metoda (metody) aplikace	Metoda: Uzavřený systém Podrobný popis: Plnění produktu s použitím uzavřeného plnicího systému. Produkt aplikovaný automatizovaným procesem s použitím pump nebo vstřikování. Produkt lze přidávat, když proces probíhá.
Aplikační dávka (dávky) a frekvence	Aplikační dávka: Údržba: Bakterie 34-69 ppm produktu (1,5-3 mg aktivní látky/l Legionella 17-69 ppm produktu (0,75-3 mg aktivní látky/l) Biofilm 69 ppm produktu (3 mg aktivní látky/l) Náprava: Bakterie 137 ppm produktu Doba kontaktu 6 hodin (6 mg aktivní látky/l) Legionella 33-137 ppm produktu Doba kontaktu 6 hodin (1,5-6 mg aktivní látky/l) Kvasinky a plísně 69-137 ppm produktu Doba kontaktu 6 hodin (3-6 mg aktivní látky/l) Řasy 33-137 ppm produktu Doba kontaktu 6 hodin (1,5-6 mg aktivní látky/l) - Počet a načasování aplikace: Frekvence údržby: jedenkrát denně nebo jedenkrát týdně. Náprava: toto může být zavedeno, když dojde ke ztrátě kontroly nebo když údaje z monitorování naznačují, že je nutné provedení nápravy, avšak v případě silného znečištění by to nemělo být více než jednou za dva měsíce.
Kategorie uživatelů	průmysl ; odborníci
Velikost balení a obalový materiál	20-100 kg neprůhledná polyetylenová vědra 50-500 kg neprůhledné polyetylenové sudy 1 000-2 000 kg neprůhledné polyethylenové IBC

4.1.1. *Návod k danému způsobu použití*

Produkt by měl být zpomaleně plněn do recirkulačního chlazení a procesní vody takovým způsobem, aby se dosáhlo maximální disperze a expozice v oblastech systému s nejvyšším množstvím mikroorganismů.

Produkt by měl být přidán do systému podle velikosti systému, například k dosažení koncentrace 100 ppm v systému o objemu 10 000 l bude třeba přidat 1 000 ml (1 l) produktu.

Interval mezi dvěma dávkami závisí na hydraulickém retenčním čase systému a odstranění aktivní látky degradací a odkalováním. Při příliš častém dávkování se může produkt hromadit v uchovávaných tekutinách. Koncový uživatel odpovídá za určení účinné dávky na místě (např. chemickými nebo mikrobiologickými testy) pro konkrétní místo/systém, aby se zajistilo, že systém je účinný za podmínek použití. V případě potřeby se poraďte s držitelem povolení (jak je uvedeno na štítku).

4.1.2. *Opatření ke zmírnění rizik k danému způsobu použití*

Používejte kompatibilní osobní ochranné prostředky:

Ve fázi manipulace s přípravkem noste ochranné rukavice odolné proti chemickým látkám splňující požadavky Evropské normy EN ISO 374 nebo ekvivalentní (materiál rukavic určí držitel povolení v rámci informací o přípravku).

Používejte ochrannou kombinézu typ 6, splňující požadavky Evropské normy EN 13034 nebo ekvivalentní.

Při manipulaci s výrobkem musí být použity prostředky na ochranu očí v souladu s Evropskou normou EN ISO 166 nebo ekvivalentní.

Tím není dotčeno uplatňování směrnice Rady 98/24/ES a dalších právních předpisů Unie v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Úplné odkazy na tyto předpisy a Evropské normy naleznete v oddíle 6.

Použití je omezeno na malé chladicí systémy s maximálním odkalováním 2 m^3/h. Odpadní vodu je nutno vypouštět do komunální kanalizace nebo čistit v průmyslové čistírně odpadních vod na místě, včetně kroku biologické úpravy.

Produkt lze použít pouze tehdy, když jsou chladicí věže vybaveny odstraňovači úletu, které snižují úlet alespoň o 99 %.

4.1.3. *Údaje o možných přímých nebo nepřímých účincích, pokyny pro první pomoc a pohotovostní opatření na ochranu životního prostředí pro daný způsob použití*

Viz všeobecný návod k použití

4.1.4. *Pokyny pro bezpečné odstranění přípravku a jeho obalu pro daný způsob použití*

Viz všeobecný návod k použití

4.1.5. *Podmínky skladování a doba skladovatelnosti přípravku za normálních podmínek skladování pro daný způsob použití*

Viz všeobecný návod k použití

4.2. **Popis použití**

Tabulka 2

Použití 3.2 Slimicid v buničinovém a papírenském průmyslu (Konzervanty)

Typ přípravku	PT12: Konzervační přípravky proti tvorbě slizu
V příslušných případech přesný popis povoleného použití	-
Cílový organismus (cílové organismy) (včetně vývojového stadia)	Latinský název: žádné údaje Obecný název: bakterie Vývojové stadium: žádné údaje

	Latinský název: žádné údaje Obecný název: kvasinky Vývojové stadium: žádné údaje Latinský název: žádné údaje Obecný název: plísně Vývojové stadium: žádné údaje Latinský název: žádné údaje Obecný název: biofilm Vývojové stadium: žádné údaje
Oblast(i) použití	použití ve vnitřních prostorách Pro použití jako slimicid v průmyslu celulózy a papíru, v procesu odbarvování, v mokrém konci / v bílé vodě, v buničině včetně při odstavení stroje. Hustá hmota (včetně úlomků, směsí, kádí na výrobu papíru a také recyklované buničiny). Bílá voda, zakalená voda a čistá voda. Řídká hmota. Kontrola mikrobiologicky indukované koroze (MIC) a biologického znečištění odvzdušňovačů a filtrů. Kontrola růstu slizu v aditivech konkrétně určených pro použití v procesu výroby papíru.
Metoda (metody) aplikace	Metoda: Uzavřený systém Podrobný popis: Plnění produktu s použitím uzavřeného plnicího systému. Produkt aplikovaný automatizovaným procesem s použitím pump nebo vstřikování. Produkt lze přidávat, když proces probíhá.
Aplikační dávka (dávky) a frekvence	Aplikační dávka: Aditiva používaná ve výrobě papíru Údržba: Bakterie 17-137 ppm produktu (0,75-6 mg aktivní látky/l Kvasinky 34-137 ppm produktu (1,5-6 mg aktivní látky/l) Náprava: Bakterie 17-137 ppm produktu Doba kontaktu 24 hodin (0,75-6 mg aktivní látky/l) Kvasinky a plísně 68-137 ppm produktu Doba kontaktu 6 hodin (3-6 mg aktivní látky/l) Systém papírenského stroje (včetně mokrého konce, bílé vody a buničiny) Údržba: Bakterie a kvasinky 9-137 ppm produktu (0,38-6 mg aktivní látky/l) Biofilm 69-137 ppm produktu (3-6 mg aktivní látky/l) Náprava: Bakterie 69-137 ppm produktu Doba kontaktu 24 hodin (3-6 mg aktivní látky/l) Kvasinky 9-137 ppm produktu Doba kontaktu 24 hodin (0,38-6 mg aktivní látky/l) Plísně 137 ppm produktu Doba kontaktu 6 hodin (6 mg aktivní látky/l) - Počet a načasování aplikace: Pro buničinový a papírenský průmysl plňte přerušovaně (zpomaleně): Aditiva používaná v papírenském průmyslu a v systému papírenského stroje (včetně mokrého konce, bílé vody a buničiny) Frekvence údržby: čtyřikrát denně až jedenkrát týdně. Náprava: V případě silného znečištění toto může být zavedeno, když dojde ke ztrátě kontroly nebo když údaje z monitorování naznačují, že je nutné provedení nápravy, avšak v případě silného znečištění by to nemělo být více než jednou za dva měsíce.

Kategorie uživatelů	průmysl ; odborníci
Velikost balení a obalový materiál	20-100 kg neprůhledná polyetylenová vědra 50-500 kg neprůhledné polyetylenové sudy 1 000-2 000 kg neprůhledné polyethylenové IBC

4.2.1. *Návod k danému způsobu použití*

Plňte produkt přerušovaně, abyste zajistili zachování přijatelného (nízkého množství) počtů mikrobů v systému papírenského stroje. Plňte produkt přerušovaně do mokrého konce do kádě na výrobu papíru nebo podobné zásobní kádě nebo do aditiv používaných při výrobě papíru. Samotný by se nikdy neměl používat v krátké smyčce, ale zpětně v systému.

Dávka silně závisí na složení a zamýšleném použití matrice, ke které je konzervační přípravek přidán. Interval mezi dvěma dávkami také závisí na hydraulickém retenčním čase systému a odstranění aktivní látky např. degradací a ředěním. Při příliš častém dávkování se může produkt hromadit v technologických tekutinách. Koncový uživatel odpovídá za určení účinné dávky na místě (např. chemickými nebo mikrobiologickými testy) pro konkrétní místo/systém, aby se zajistilo, že systém je účinný za podmínek použití. V případě potřeby se poraďte s držitelem povolení (jak je uvedeno na štítku).

Produkt by měl být přidáván na základě objemu systému, například k dosažení koncentrace 100 ppm v systému o objemu 10 000 l bude třeba přidat 1 000 ml (1 l) produktu.

4.2.2. *Opatření ke zmírnění rizik k danému způsobu použití*

Lidské zdraví:

Používejte kompatibilní osobní ochranné prostředky (OOP)

Ve fázi manipulace s přípravkem noste ochranné rukavice odolné proti chemickým látkám splňující požadavky Evropské normy EN ISO 374 nebo ekvivalentní (materiál rukavic určí držitel povolení v rámci informací o přípravku).

Používejte ochrannou kombinézu typ 6, splňující požadavky Evropské normy EN 13034 nebo ekvivalentní.

Při manipulaci s výrobkem musí být použity prostředky na ochranu očí v souladu s Evropskou normou EN ISO 166 nebo ekvivalentní.

Tím není dotčeno uplatňování směrnice Rady 98/24/ES a dalších právních předpisů Unie v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Úplné odkazy na tyto předpisy a Evropské normy naleznete v oddíle 6.

Životní prostředí:

Aplikace je povolena pouze v papírnách, které splňují směrnici o průmyslových emisích 2010/75/EU, kde se čistí odpadní voda v místní průmyslové čistírně odpadních vod včetně kroku biologického čištění v souladu s nejlepšími dostupnými technikami (BAT), jak je předepsáno v referenčním dokumentu BAT (BREF) pro výrobu buničiny, papíru a lepenky. výtok je nutno ředit nejméně 200krát. Papírny, které jsou vyňaty ze směrnice o průmyslových emisích, musí vypouštět odpadní vody do komunální kanalizace.

4.2.3. *Údaje o možných přímých nebo nepřímých účincích, pokyny pro první pomoc a pohotovostní opatření na ochranu životního prostředí pro daný způsob použití*

Viz všeobecný návod k použití.

4.2.4. *Pokyny pro bezpečné odstranění přípravku a jeho obalu pro daný způsob použití*

Viz všeobecný návod k použití.

4.2.5. *Podmínky skladování a doba skladovatelnosti přípravku za normálních podmínek skladování pro daný způsob použití*

Viz všeobecný návod k použití.

KAPITOLA 5. **OBECNÝ NÁVOD K POUŽITÍ – META SPC 3**

5.1. **Návod k použití**

Postupy řízení rezistence by měly být přijaty k používání takto:

— produkty je třeba používat v souladu s doporučeními na etiketě

— je třeba usilovat o eliminaci mikrobiálního nárůstu s použitím aplikačních dávek, které byly prokázány jako účinné

— úrovně účinnosti je třeba monitorovat a případy snížené účinnosti je třeba prošetřit na možný důkaz rezistence.

Při komerčním použití se CMIT/MIT často používá v kombinaci nebo rotaci s jinými biocidy v různých aplikacích. Mikrobiální rezistenci vůči CMIT/MIT lze zamezit změnou nebo střídáním biocidů nebo použitím kombinací s jinými aktivními látkami.

Všichni pracovníci a osoby manipulující s produktem by měli být vyškolení, mít přístup k bezpečnostním listům (BL) a technickým listům (TL).

5.2. **Opatření ke zmírnění rizik**

Viz konkrétní opatření pro zmírnění rizik

Organizační opatření k řízení rizik:

— Plnění je třeba omezit na automatizované procesy.

— Pracovníci provádějící opravy nebo čištění musí systém před otevřením a čištěním opláchnout.

— Je nezbytná stanice k omývání očí a bezpečnostní sprcha.

5.3. **Údaje o možných přímých nebo nepřímých účincích, pokyny pro první pomoc a pohotovostní opatření na ochranu životního prostředí**

Viz body 4.1.3 a 4.2.3 „Údaje o možných přímých nebo nepřímých účincích, pokyny pro první pomoc a pohotovostní opatření na ochranu životního prostředí pro daný způsob použití“.

Ochrana záchranářů: Používejte přiměřené osobní ochranné prostředky.

Pokyny pro první pomoc:

PŘI VDECHNUTÍ: Přeneste postiženého na čerstvý vzduch a ponechte jej v klidu v poloze usnadňující dýchání. Pokud jsou příznaky: Zavolejte 112/sanitku a lékařskou pomoc. Pokud nejsou žádné příznaky: Volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře. Informace pro zdravotnický personál/lékaře: V případě potřeby zahajte opatření na podporu životních funkcí a poté volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO.

PŘI POŽITÍ: Okamžitě vypláchněte ústa. Dejte něco k pití, pokud je exponovaná osoba schopna polykat. NEVYVOLÁVEJTE zvracení. Zavolejte 112/sanitku a lékařskou pomoc. Informace pro zdravotnický personál/lékaře: V případě potřeby zahajte opatření na podporu životních funkcí a poté volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO.

PŘI STYKU S KŮŽÍ: Okamžitě omyjte kůži velkým množstvím vody. Potom veškerý kontaminovaný oděv svlékněte a před opětovným použitím vyperte. Pokračujte v mytí pokožky vodou po dobu 15 minut. Volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře. Při podráždění kůže nebo vyrážce: Vyhledejte lékařskou pomoc.

PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Okamžitě vyplachujte vodou po dobu několika minut. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte s oplachováním nejméně 15 minut. Zavolejte 112/sanitku a lékařskou pomoc.

Opatření na ochranu životního prostředí:

V případě úniku zabraňte proniknutí materiálu do kanalizace a vodních toků. Nepřipusťte, aby materiál kontaminoval systém podzemních vod. Zamezte vniknutí výrobku do kanalizace. Pokud dojde ke kontaminaci kanalizace, vodních toků, půdy nebo kanalizace, informujte místní orgán státní správy. Uniklý produkt může představovat riziko pro vodní ekosystém.

Metody a materiály pro omezení úniku a pro čistění:

ÚNIKY MALÝCH MNOŽSTVÍ: Přehraďte a absorbujte inertním materiálem (např. suchou zeminou, pískem), všechny kontaminované pevné látky shrňte do vědra nebo sudu a poté ošetřete dostatečným množstvím deaktivačního roztoku, aby se pevné látky důkladně smočily. Nechte tyto nádoby stát otevřené po dobu 48 hodin, aby se zabránilo nárůstu tlaku, a poté je uzavřete pro likvidaci. Zařízení obsahující rezidua je třeba dekontaminovat před provedením údržby nebo opravy nebo pro provedení jiných servisních prací. Kontaminované povrchy je třeba setřít deaktivačním roztokem, vyčkat, až reakce odezní a důkladně opláchnout čistou vodou.

ÚNIKY VELKÝCH MNOŽSTVÍ: Nechejte vsáknout do inertního absorpčního materiálu. Přemístěte kontaminovaný materiál do vhodných nádob pro likvidaci. Kontaminované povrchy je třeba setřít deaktivačním roztokem, vyčkat 30 minut, až reakce odezní a důkladně opláchnout čistou vodou.

NEPŘIDÁVEJTE deaktivační roztok do odpadní nádoby pro deaktivaci absorbovaného materiálu.

* DEAKTIVAČNÍ ROZTOK - připravte si čerstvý 5 % roztok hydrogenuhličitanu sodného a 5% roztok chlornanu sodného ve vodě. Použijte 10 objemů dekontaminačního roztoku na odhadovaný objem zbytkového úniku. Pro likvidaci kontaminovaného zpětně získaného materiálu se obraťte na schváleného přepravce odpadu. Materiál zlikvidujte v souladu s předpisy uvedenými v bezpečnostním listu.

5.4. **Pokyny pro bezpečné odstranění přípravku a jeho obalu**

Likvidujte v souladu s evropskými předpisy pro odpad a nebezpečný odpad. Kódy odpadu musí přidělit uživatel, pokud možno po dohodě s orgány pro likvidaci odpadu.

Výrobek nesmí být uvolněn do půdy, vodních toků ani do žádného druhukanalizace. Je-li to možné, preferuje se recyklace před likvidací. Pokud není recyklace proveditelná, proveďte likvidaci v souladu s místními předpisy. Likvidujte odpady ve schváleném zařízení pro likvidaci odpadů.

Kontaminovaný obal: Zlikvidujte jako nepoužitý produkt. Prázdné nádoby by měly být přepraveny na schválené místo pro nakládání s odpady. Prázdné nádoby znovu nepoužívejte.

5.5. **Podmínky skladování a doba skladovatelnosti přípravku za normálních podmínek skladování**

Skladovatelnost: 24 měsíců.

Neskladujte při teplotě vyšší než je okolní teplota (25 °C).

Uchovávejte obal těsně uzavřený. Uchovávejte ve vhodně označených obalech.

KAPITOLA 6. **DALŠÍ INFORMACE**

Úplné názvy norem EN, na které jsou v oddílu „Konkrétní opatření pro zmírnění rizik“ uvedeny odkazy:

EN ISO 374 - Ochranné rukavice proti nebezpečným chemikáliím a mikroorganismům

EN ISO 166 – Norma pro osobní ochranu očí

EN 13034 - Ochranný oděv proti kapalným chemickým látkám - Požadavky na provedení pro ochranné oděvy proti chemikáliím poskytující omezenou ochranu proti kapalným chemikáliím (typ 6 a prostředky typu PB)

Směrnice Rady 98/24/ES ze dne 7. dubna 1998 o bezpečnosti a ochraně zdraví zaměstnanců před riziky spojenými s chemickými činiteli používanými při práci (čtrnáctá samostatná směrnice ve smyslu čl. 16 odst. 1 směrnice 89/391/EHS) (Úř. věst. L 131, 5.5.1998, s. 11).

Pokud jde o „Kategorii(e) uživatelů“, uvědomte si: “Odborníky (včetně průmyslových uživatelů)“ se rozumí vyškolení odborníci, pokud to vyžadují vnitrostátní právní předpisy.

KAPITOLA 7. **TŘETÍ ÚROVEŇ INFORMACÍ: JEDNOTLIVÉ PŘÍPRAVKY V META SPC 3**

7.1. **Obchodní název (názvy), číslo povolení a konkrétní složení jednotlivých přípravků**

Obchodní název (názvy)	NALCO® BACTO-LYSE 74824	Tržní prostor: EU
	NALCO® 74824	Tržní prostor: EU
Číslo povolení	EU-0032881-0004 1-3	

Obecný název	Název IUPAC	Funkce	Číslo CAS	Číslo ES	Obsah (%)
C(M)IT/MIT (3:1)	Reakční směs 5-chlor-2-methyl-2H-izothiazol-3-onu a 2-methyl-2H-izothiazol-3-onu (3:1)	účinná látka	55965-84-9		7,51 % (w/w)