C/2024/2893

25.4.2024

Publicación de una solicitud de registro de un nombre con arreglo al artículo 50, apartado 2, letra a), del Reglamento (UE) n.º 1151/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo, sobre los regímenes de calidad de los productos agrícolas y alimenticios

(C/2024/2893)

La presente publicación otorga el derecho a oponerse a la solicitud, de conformidad con el artículo 51 del Reglamento (UE) n.º 1151/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo ([1]), en el plazo de tres meses a partir de la fecha de la presente publicación.

DOCUMENTO ÚNICO

«Söke Pamuğu»

N.º UE: PGI-TR-03016 de 2.10.2023

DOP ( ) IGP (X)

1. **Nombre(s)**

«Söke Pamuğu»

2. **Estado miembro o tercer país**

Turquía

3. **Descripción del producto agrícola o alimenticio**

3.1. *Tipo de producto*

Clase 2.14. Algodón

3.2. *Descripción del producto que se designa con el nombre indicado en el punto 1*

El «Söke Pamuğu» es la fibra bruta de algodón cultivada en la región de Söke. Se obtiene a partir de las siguientes variedades: Gloria, Claudia, Carmen, Deltapine, Julia, Lydia, Beyaz Altın, DP396, Famosa y Nazilli 84.

Cuadro 1

Características del «Söke Pamuğu»

CARACTERÍSTICAS	VALOR
Rendimiento del algodón (kg/ha)	460 – 550
Longitud de la fibra (mm)	28 – 32
Índice Micronaire	3,9 – 4,7
Resistencia a la tracción de la fibra (g/tex)	29 – 37
Madurez de la fibra (%)	0,86 – 0,87
Uniformidad de la longitud de la fibra (%)	84 – 86
Amarillez de la fibra (+b)	7 – 10
Grado de color	(21 - 1) – (41 - 1)
Grado de basura en fibra (Tr Cnt)	9 – 63

([1]) DO L 343, 14.12.2012, p. 1, ELI: https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2012/1151/oj?locale=es.

Contenido de fibra corta (%)	6 – 8
Contenido de fibra larga (%)	83 – 87
Grado de brillo de la fibra (%)	76 – 87
Cubierta de pelusa (%)	3 – 6
Índice de flexibilidad	125 – 185
Contenido de humedad (%)	7 – 8,5

3.3. *Piensos (únicamente en el caso de los productos de origen animal) y materias primas (únicamente en el caso de productos transformados)*

3.4. *Fases específicas de la producción que deben llevarse a cabo en la zona geográfica definida*

Las fases que deben llevarse a cabo en la zona geográfica especificada para la producción del «Söke Pamuğu» se enumeran a continuación:

— Selección y obtención de semillas

— Preparación del suelo

— Plantación

— Riego y fertilización

— Mantenimiento de las plantas (excluida la cosecha)

— Cosecha

3.5 *Normas especiales sobre el corte en lonchas, el rallado, el envasado, etc., del producto al que se refiere el nombre registrado*

-

3.6 *Normas especiales sobre el etiquetado del producto al que se refiere el nombre registrado*

El logotipo de la IGP debe imprimirse en el envase. Si no puede aparecer en el envase, el logotipo de la IGP deberá ser visible en la superficie de ventas.

4. Descripción sucinta de la zona geográfica

La zona geográfica que produce el «Söke Pamuğu» es todo el territorio del distrito de Söke, en la provincia de Aydın (Turquía).

5. Vínculo con la zona geográfica

El «Söke Pamuğu» se cultiva en la región de Söke utilizando una amplia gama de semillas de algodón (Gloria, Claudia, Carmen, Deltapine, Julia, Lydia, Beyaz Altın, DP396, Famosa y Nazilli 84). Tiene una amarillez reducida, un aspecto lustroso y fibras extendidas. Los hilos resultantes del «Söke Pamuğu» presentan características finas y sólidas.

En las regiones turcas en las que se cultiva algodón, las temperaturas alcanzan sus niveles más altos en junio y julio. Las plantas de algodón de otras regiones se ven afectadas negativamente por las altas temperaturas. Los vientos meltem de verano predominantes en el distrito de Söke aceleran la evaporación y la transpiración en las plantas. Estos vientos reducen la humedad del suelo, mitigando así el riesgo de plagas vegetales y estimulando el crecimiento de las plantas. Las condiciones de viento en el distrito de Söke se describen generalmente como ligeros y suaves. Debido a su ubicación más interior en comparación con las zonas costeras, está menos influida por el mar. Por consiguiente, los vientos en Söke son generalmente suaves y no alcanzan velocidades elevadas. Los vientos meltem suelen levantarse en los meses de verano, especialmente durante las tardes y las primeras horas de la noche. Estos vientos tienen un efecto refrigerante y bajan ligeramente las temperaturas, evitando problemas relacionados con el estrés térmico en la planta.

Las heladas, que son poco frecuentes en la región de Söke, no dañan las plantas y, por lo tanto, no reducen el rendimiento de la producción de algodón. El algodón cultivado en las regiones del Egeo, Çukurova y del sudeste de Anatolia se ve afectado por los bajos niveles de humedad y las altas temperaturas. Por lo tanto, la longitud de la fibra, el índice Micronaire, la resistencia a la tracción de la fibra, la madurez de la fibra, la uniformidad de la longitud de la fibra, la amarillez de la fibra (+b) y los valores de grado de color son más elevados en el «Söke Pamuğu» que en el algodón de otras regiones.

El «Söke Pamuğu» está estrechamente asociado a la estructura del suelo del distrito de Söke. La estructura del suelo es un factor importante que influye en las características de la planta de algodón. Los suelos bien drenados, con retención de humedad y fértiles favorecen el desarrollo de las raíces de la planta y garantizan un crecimiento saludable. El pH del suelo oscila entre 6,5 y 7,55. El elevado contenido de macronutrientes en el suelo como el nitrógeno, el fósforo y el potasio aumenta el rendimiento de desmotado del «Söke Pamuğu» e impide la formación de un color amarillento, indeseable en el algodón.

La plantación de semillas de «Söke Pamuğu» tiene lugar en la última semana de abril. El período de recolección se produce entre 150 y 155 días más tarde, durante la primera semana de octubre. La recolección en octubre garantiza que el grado de color del «Söke Pamuğu» se sitúe en el intervalo de 21 - 1 y 41 - 1. Esto, a su vez, da lugar a un hilado de algodón de gran calidad y excelente color.

La temperatura media anual en el distrito de Söke es de 17,4 °C. Las temperaturas superan los 20 °C en junio (cuando se forman las cápsulas), los 25 °C en julio (cuando comienza el período de floración) y los 30 °C en agosto (cuando las cápsulas se desarrollan). El «Söke Pamuğu» no se ve afectado negativamente por el estrés térmico. Las cápsulas se abren por completo durante el período de recolección, cuando las temperaturas caen hasta los 15 °C. La apertura completa de las cápsulas durante la recolección influye en la baja amarillez del «Söke Pamuğu».

La pluviometría anual en el distrito de Söke oscila entre 450 mm y 575 mm. Esta cantidad de precipitaciones facilita un crecimiento y una productividad óptimos para el «Söke Pamuğu». Por lo tanto, la gestión del riego y el seguimiento de las precipitaciones son cruciales para satisfacer las necesidades hídricas de la planta. Durante la fase de crecimiento del «Söke Pamuğu» (en junio), las raíces penetran hasta los 15 cm de profundidad en el suelo. En este período de disminución de las precipitaciones, la planta necesita una cantidad de agua de entre 40 y 60 mm. Durante este tiempo, los productores las riegan dos o tres veces. Se procura que el agua no toque directamente las plantas durante el riego con el fin de protegerlas contra enfermedades. Además, en la producción de algodón, se suele considerar que el riego excesivo disminuye la calidad del producto. Al gestionar cuidadosamente las prácticas de riego y tener en cuenta los niveles de precipitaciones, los agricultores pueden garantizar que el «Söke Pamuğu» reciba una humedad adecuada para su crecimiento y desarrollo. De este modo, la calidad del producto no disminuye. Esta experiencia mejora la calidad del algodón y, por consiguiente, de los hilados. Suele haber pocas precipitaciones en Söke en los meses de julio y agosto. Esta situación mejora la calidad del producto debido a la reducción de la humedad.

La longitud de fibra alcanza su punto máximo cuando la temperatura nocturna es de entre 18 °C y 20 °C (dependiendo del genotipo). En el distrito de Söke, el algodón se forma entre los días 70 y 75 de la plantación y las fibras se forman en junio y julio, cuando las temperaturas medias nocturnas rondan los 19-23 °C. La media de temperaturas diurnas de julio y agosto es de entre 30 °C y 35 °C, lo que propicia que el «Söke Pamuğu» tenga una mayor longitud de fibra que la media turca. La finura de la fibra es proporcional a la longitud, aumentando a medida que aumenta la longitud. La longitud de las fibras proporciona información sobre cómo se puede utilizar el algodón en la industria textil. Los niveles de impacto en la calidad varían en función de los métodos de hilado aplicados a la longitud de la fibra. El «Söke Pamuğu» tiene una longitud máxima de fibra de 32 mm y una finura de entre 3,9 y 4,7 micrómetros. Si se toma como referencia la longitud de la fibra de algodón, esta puede clasificarse como «fibra bastante larga».

Los parámetros de calidad del algodón, como el color y el Micronaire, se ven más influidos por las condiciones ambientales y las técnicas de cultivo que por la estructura genética de la variedad. En particular, el impacto medioambiental en el grado de color y la finura de la fibra es significativamente elevado.

La finura es una de las características más deseadas del algodón, solamente por detrás de la longitud. A medida que aumenta la finura, aumenta el número de hilado y disminuye la irregularidad. Los hilados fabricados con fibras finas tienen más resistencia y uniformidad que los fabricados con fibras gruesas. La finura del «Söke Pamuğu» es de 3,9 a 4,7 microgramos por pulgada.

La producción de algodón es tradicional en el distrito de Söke. El cultivo del algodón se practica en esta zona desde el año 1700. En la década de 1830, las velas de los buques otomanos se tejían a partir de hilados fabricados con «Söke Pamuğu».

Entre 1950 y 1980, se produjo un importante éxodo rural en Turquía, lo que dio lugar a un rápido descenso de la población en los pueblos. Sin embargo, gracias a la producción de algodón, el nivel de ingresos en el distrito de Söke se ha mantenido estable y no ha habido una movilidad significativa de la población.

El Festival Söke Pamuk, es un acontecimiento tradicional anual que suele celebrarse entre el 1 y el 6 de octubre. Este acto celebra la tradición de producción de algodón de Söke, reúne a los productores y pone de relieve la riqueza cultural de la región.

El festival puede albergar diversas actividades, como visitas a campos de algodón, demostraciones de recolección de algodón, conciertos, exposiciones, degustación de platos locales, bailes tradicionales y otros actos culturales. El festival es un punto de encuentro para los productores, los residentes locales y los visitantes, y da a conocer la industria y la cultura del algodón de la región.

Referencia a la publicación del pliego de condiciones

—