C/2024/2893

25.4.2024

Nimen rekisteröintihakemuksen julkaiseminen maataloustuotteiden ja elintarvikkeiden laatujärjestelmistä annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1151/2012 50 artiklan 2 kohdan a alakohdan nojalla

(C/2024/2893)

Tämä julkaiseminen antaa oikeuden vastustaa hakemusta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1151/2012 ([1]) 51 artiklassa tarkoitetulla tavalla kolmen kuukauden kuluessa tästä julkaisemisesta.

YHTENÄINEN ASIAKIRJA

”Söke Pamuğu”

EU-nro: PGI-TR-03016 – 2.10.2023

SAN ( ) SMM (X)

1. **Nimi tai nimet**

”Söke Pamuğu”

2. **Jäsenvaltio tai kolmas maa**

Turkki

3. **Maataloustuotteen tai elintarvikkeen kuvaus**

3.1. *Tuotelaji*

Luokka 2.14 Puuvilla

3.2. *Kuvaus 1 kohdassa nimetystä tuotteesta*

Söke Pamuğu -puuvillalla tarkoitetaan Söken alueella viljeltyjä raakapuuvillakuituja. Niitä saadaan seuraavista puuvillalajikkeista: Gloria, Claudia, Carmen, Deltapine, Julia, Lydia, Beyaz Altın, DP396, Famosa ja Nazilli 84.

Taulukko 1

Söke Pamuğu -puuvillan ominaisuudet

OMINAISUUS	ARVO
Puuvillasadon määrä (kg/ha)	460–550
Kuitupituus (mm)	28–32
Micronaire-arvo	3,9–4,7
Kuitulujuus (g/tex)	29–37
Kuitukypsyys (%)	0,86–0,87
Samanpituisten kuitujen osuus (%)	84–86
Keltaisuusarvo (+b)	7–10
Värisävy	(21-1)–(41-1)
Epäpuhtauksien määrä (TrCnt)	9–63

([1]) EUVL L 343, 14.12.2012, s. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2012/1151/oj.

Lyhyiden kuitujen osuus (%)	6–8
Pitkien kuitujen osuus (%)	83–87
Valkoisuusaste (Rd)	76–87
Siemennukan osuus (%)	3–6
Venyvyysindeksi	125–185
Kosteuspitoisuus (%)	7–8,5

3.3. *Rehu (vain eläinperäiset tuotteet) ja raaka-aineet (vain jalostetut tuotteet)*

3.4. *Erityiset tuotantovaiheet, joiden on tapahduttava yksilöidyllä maantieteellisellä alueella*

Seuraavien Söke Pamuğu -puuvillan tuotantovaiheiden on tapahduttava yksilöidyllä maantieteellisellä alueella:

— siementen valinta ja hankinta

— maaperän valmistelu

— istutus

— kastelu ja lannoitus

— kasvien hoito (pl. sadonkorjuu)

— sadonkorjuu.

3.5. *Tuotteen, johon rekisteröity nimi viittaa, viipalointia, raastamista ja pakkaamista koskevat erityiset säännöt*

—

3.6 *Tuotteen, johon rekisteröity nimi viittaa, merkitsemistä koskevat erityiset säännöt*

SMM-tunnus on painettava pakkaukseen. Jos SMM-tunnusta ei voida käyttää pakkauksessa, sen on oltava näkyvillä myyntipaikassa.

4. **Maantieteellisen alueen tarkka rajaus**

”Söke Pamuğu” -puuvillan maantieteellinen tuotantoalue käsittää koko Söken piirikunnan alueen Aydınin maakunnassa Turkissa.

5. **Yhteys maantieteelliseen alueeseen**

Söke Pamuğu -puuvilla viljellään Söken alueella ja tuotannossa käytetään monipuolisesti eri puuvillalajikkeita (Gloria, Claudia, Carmen, Deltapine, Julia, Lydia, Beyaz Altın, DP396, Famosa ja Nazilli 84). Söke Pamuğu -puuvillalle tyypillisiä ominaisuuksia ovat vähäinen keltaisuus, kiiltävä ulkonäkö ja pitkäkuituisuus. Tästä puuvillasta valmistetut langat ovat hienoja ja kestäviä.

Turkin puuvillanviljelyalueilla lämpötilat ovat korkeimmillaan kesä- ja heinäkuussa, ja muilla viljelyalueilla puuvillakasvit kärsivätkin korkeista lämpötiloista. Söken piirikunnassa kesäisin puhaltavat Meltem-tuulet nopeuttavat veden haihtumista ja lisäävät kasvien haihduttamistoimintaa. Tuulten ansiosta maaperä on vähemmän kosteaa, mikä vähentää kasvitautien esiintymistä ja vauhdittaa puuvillan kasvua. Söken piirikunnan tuuliolosuhteita kuvaillaan yleensä leppeiksi ja voimakkuudeltaan heikoiksi. Koska alue sijaitsee kauempana sisämaassa, meren vaikutus on vähäisempää kuin rannikkoalueilla. Tästä syystä Söken alueella tuulee yleensä heikosti tai kohtalaisesti eikä tuulen nopeus kasva kovin suureksi. Meltem-tuulia esiintyy usein kesäkuukausina, erityisesti iltapäivisin ja iltaisin. Tuulen jäähdyttävän vaikutuksen ansiosta lämpötilat pysyvät hieman alhaisempina, mikä auttaa ehkäisemään puuvillakasvien lämpötilastressiin liittyviä ongelmia.

Lämpötila laskee Söken alueella toisinaan pakkasen puolelle, mutta tämä ei vahingoita puuvillakasveja tai vähennä puuvillasadon määrää. Egean, Çukurovan ja Kaakkois-Anatolian alueilla viljeltävään puuvillaan vaikuttavat alhainen kosteustaso ja korkeat lämpötilat. Näiden tekijöiden ansiosta Söke Pamuğu -puuvillan kuitupituus, micronaire-arvo, kuitulujuus, keltaisuusarvo (+b) ja värisävyarvot ovat suurempia kuin muilla alueilla kasvatetuissa puuvillakuiduissa.

Söke Pamuğu -puuvillan erityisyys liittyy kiinteästi Söken alueen maaperään, sillä maaperän koostumus vaikuttaa merkittävästi puuvillakasvin ominaisuuksiin. Hyvin vettä läpäisevä, kosteutta sitova ja hedelmällinen maaperä tukee puuvillakasvien juurten kehittymistä ja varmistaa terveen kasvun. Maaperän pH vaihtelee välillä 6,5–7,55. Söken alueen maaperä sisältää runsaasti pääravinteita, kuten typpeä, fosforia ja kaliumia. Tämä lisää siemenistä puhdistuksen jälkeen saatavan puuvillan määrää ja ehkäisee epätoivotun keltaisen värin syntymistä.

Söke Pamuğu -puuvillan siemenet istutetaan huhtikuun viimeisellä viikolla. Puuvilla korjataan 150–155 päivää myöhemmin eli lokakuun ensimmäisellä viikolla. Korjaamalla puuvilla lokakuussa varmistetaan, että Söke Pamuğu -puuvillan värisävy vaihtelee arvojen 21-1 ja 41-1 välillä. Tällaisista puuvillakuiduista saadaan korkealaatuista lankaa, jonka väri ja laatu ovat erinomaiset.

Söken alueen vuotuinen keskilämpötila on 17,4 °C. Siemenkotien muodostumisen aikaan kesäkuussa lämpötilat ovat yli 20 °C ja kukinta-aikaan heinäkuussa yli 25 °C. Siemenkohtien kypsymisaikana elokuussa lämpötilat nousevat yli 30 °C:seen. Söke Pamuğu -puuvillakasvit eivät altistu haitalliselle lämpötilastressille. Siemenkodat aukeavat täysin sadonkorjuukaudella, kun lämpötila laskee 15 °C:seen. Söke Pamuğu -puuvillan vähäinen keltaisuus johtuu siemenkotien täydestä avautumisesta sadonkorjuun aikana.

Söken alueen vuotuinen sademäärä on 450–575 mm, mikä takaa Söke Pamuğu -puuvillalle optimaalisen kasvun ja tuottavuuden. Kastelun hallinta ja sademäärien seuranta ovat ratkaisevan tärkeitä puuvillakasvien vedentarpeeseen vastaamisessa. Kesäkuuhun sijoittuvalla kasvukaudella Söke Pamuğu -puuvillakasvien juuret ulottuvat 15 cm:n syvyyteen. Tänä ajanjaksona sataa vähemmän ja puuvillakasvien vedentarve on noin 40–60 mm. Viljelmiä kastellaan tänä aikana 2–3 kertaa. Kasteltaessa varmistetaan, että vettä ei suihkuteta suoraan puuvillakasveille, sillä näin ehkäistään kasvitautien leviämistä. Liiallisen kastelun katsotaan yleisesti ottaen myös huonontavan tuotetun puuvillan laatua. Valitsemalla kastelukäytännöt huolellisesti sademäärät huomioon ottaen viljelijät voivat varmistaa, että Söke Pamuğu -puuvillakasvit saavat riittävästi kosteutta kasvua ja kehitystä varten eikä puuvillan laatu kärsi. Viljelijöiden kokemuksen ansiosta saadaan parempaa puuvillaa ja näin ollen myös parempilaatuista lankaa. Heinä-elokuussa Söken alueella sataa yleensä vain vähän ja kosteustasojen pysyessä alhaisina myös puuvillan laatu paranee.

Pisimpiä puuvillakuituja saadaan silloin, kun yölämpötila on 18–20 °C (genotyypin mukaan). Söken alueella puuvillan muodostuminen tapahtuu noin 70.–75. päivänä eli kesä-heinäkuussa, jolloin yölämpötilat ovat keskimäärin noin 19–23 °C. Keskimääräiset päivälämpötilat heinä-elokuussa ovat 30–35 °C. Näiden olosuhteiden ansiosta Söke Pamuğu -puuvillan kuidut ovat pidempiä kuin muissa turkkilaisissa puuvillatyypeissä keskimäärin. Kuituhienous on suhteessa pituuteen eli mitä pidempi kuitu, sitä hienompi se on. Kuitujen pituus vaikuttaa siihen, miten puuvillaa voidaan käyttää tekstiiliteollisuudessa. Kuitupituuden laatuvaikutukset vaihtelevat käytetyn kehruumenetelmän mukaan. Söke Pamuğu -puuvillakuitujen pituus on enintään 32 mm ja hienous 3,9–4,7 µm. Puuvillakuidut voidaan pituuden perusteella luokitella ”melko pitkiksi”.

Ympäristötekijät ja viljelymenetelmät vaikuttavat lajikkeen geeniperimää enemmän puuvillan laatuparametreihin, kuten väriin ja micronaire-arvoon. Ympäristö vaikuttaa erityisen paljon värisävyyn ja kuitujen hienouteen.

Kuitujen hienous on pitkäkuituisuuden jälkeen yksi tavoitelluimmista laatuominaisuuksista puuvillan tuotannossa. Mitä hienompi kuitu, sitä suurempi lankanumero ja sitä tasaisempaa lankaa. Hienoista kuiduista valmistetut langat ovat vahvempia ja tasalaatuisempia kuin paksuista kuiduista valmistetut langat. Söke Pamuğu -puuvillan hienous on 3,9–4,7 µg tuumaa kohti.

Puuvillantuotannosta on tullut yksi Söken piirikunnan perinteisistä elinkeinoista, sillä alueella on viljelty puuvillaa vuodesta 1700 lähtien. Söke Pamuğu -puuvillasta valmistettuja lankoja käytettiin 1830-luvulla ottomaanilaivojen purjeiden valmistamiseen.

Vuosina 1950–1980 monet turkkilaiset muuttivat maaseudulta kaupunkiin, minkä seurauksena kylien asukasluku romahti lyhyessä ajassa. Söken piirikunnassa väestön tulotaso on kuitenkin puuvillantuotannon ansiosta pysynyt vakaana eikä poismuutto ole ollut suurta.

Söken piirikunnassa pidetään joka vuosi perinteinen Söke Pamuk -festivaali, joka järjestetään yleensä 1.–6. lokakuuta. Tapahtuma tuo puuvillantuottajat yhteen juhlistamaan Söken perinteistä puuvillantuotantoa ja esittelemään alueen rikasta kulttuuria.

Söke Pamuk -festivaalin aikana järjestetään monenlaista ohjelmaa, kuten retkiä puuvillapelloille, puuvillankorjuunäytöksiä, konsertteja, näyttelyitä, paikallisten ruokalajien maistelua, kansantanssia ja muita kulttuuririentoja. Festivaali tarjoaa kohtaamispaikan puuvillan tuottajille, paikallisille asukkaille ja vierailijoille ja esittelee alueen puuvillateollisuutta ja -kulttuuria.

Tuote-eritelmän julkaisutiedot

–