C/2024/2893

25.4.2024

Bekendmaking van een aanvraag tot registratie van een naam overeenkomstig artikel 50, lid 2, punt a), van Verordening (EU) nr. 1151/2012 van het Europees Parlement en de Raad inzake kwaliteitsregelingen voor landbouwproducten en levensmiddelen

(C/2024/2893)

Deze bekendmaking verleent het recht om op grond van artikel 51 van Verordening (EU) nr. 1151/2012 van het Europees Parlement en de Raad [1] binnen drie maanden na de datum van deze bekendmaking bezwaar aan te tekenen tegen de aanvraag.

ENIG DOCUMENT

“Söke Pamuğu”

EU-nr.: PGI-TR-03016 — 2.10.2023

BOB ( ) BGA (X)

1. **Naam/namen**

“Söke Pamuğu”

2. **Lidstaat of derde land**

Turkije

3. **Beschrijving van het landbouwproduct of levensmiddel**

3.1. *Productcategorie*

Categorie 2.14. Katoen

3.2. *Beschrijving van het product waarvoor de in punt 1 vermelde naam van toepassing is*

“Söke Pamuğu” is de ruwe katoenvezel die in de streek Söke wordt geteeld. Deze wordt verkregen van de volgende rassen: Gloria, Claudia, Carmen, Deltapine, Julia, Lydia, Beyaz Altın, DP396, Famosa en Nazilli 84.

Tabel 1

Kenmerken van “Söke Pamuğu”

KENMERKEN	WAARDE
Katoenopbrengst (kg/ha)	460-550
Vezellengte (mm)	28-32
Micronaire	3,9-4,7
Vezeltreksterkte (g/tex)	29-37
Vezelrijpheid (%)	0,86-0,87
Vezellengte-uniformiteit (%)	84-86
Geelheid van de vezel (+b)	7-10
Kleurklasse	(21-1)-(41-1)
Hoeveelheid trash in vezel (TrCnt)	9-63

[1] PB L 343, 14.12.2012, blz. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2012/1151/oj.

Gehalte korte vezel (%)	6-8
Gehalte lange vezel (%)	83-87
Helderheidsgraad vezel (Rd)	76-87
Dekking katoenvezels (%)	3-6
Flexibiliteitsindex	125-185
Vochtgehalte (%)	7-8,5

3.3. *Diervoeders (alleen voor producten van dierlijke oorsprong) en grondstoffen (alleen voor verwerkte producten)*

3.4. *Specifieke onderdelen van het productieproces die in het afgebakende geografische gebied moeten plaatsvinden*

De volgende stappen moeten plaatsvinden in het afgebakende geografische productiegebied van "Söke Pamuğu":

— Selectie en aankoop van het zaad

— Bodemvoorbereiding

— Inzaaien

— Irrigatie en bemesting

— Gewasverzorging (exclusief de oogst)

— Oogst

3.5 *Specifieke voorschriften betreffende het in plakken snijden, het raspen, het verpakken enz. van het product waarnaar de geregistreerde naam verwijst*

—

3.6 *Specifieke voorschriften betreffende de etikettering van het product waarnaar de geregistreerde naam verwijst*

Het BGA-logo moet op de verpakking worden gedrukt. Als dat niet mogelijk is, moet het zichtbaar zijn in de verkoopruimte.

4. **Beknopte beschrijving van het afgebakende geografische gebied**

Het geografische productiegebied van "Söke Pamuğu" is het volledige grondgebied van het district Söke in de provincie Aydın, Turkije.

5. **Verband met het geografische gebied**

Söke Pamuğu wordt in de streek Söke geteeld met uiteenlopende katoenzaden (Gloria, Claudia, Carmen, Deltapine, Julia, Lydia, Beyaz Altın, DP396, Famosa en Nazilli 84). Het is minder onderhevig aan vergeling, ziet er glanzend uit en heeft langere vezels. Het garen van Söke Pamuğu heeft fijne en robuuste kenmerken.

In streken in Turkije waar katoen wordt geteeld, zijn de temperaturen in juni en juli het hoogst. Katoenplanten in andere streken hebben te lijden onder hoge temperaturen. De etesische winden die in de zomer over het district Söke waaien, versnellen de evaporatie en transpiratie bij planten. Deze winden verlagen de bodemvochtigheid, waardoor er minder kans op plantenziekten bestaat en de plantengroei wordt bevorderd. De windomstandigheden in het district Söke worden over het algemeen omschreven als mild en aangenaam. Omdat het gebied niet aan de kust, maar verder landinwaarts ligt, is de invloed van de zee geringer. Daardoor zijn de winden in Söke doorgaans zwak en bereiken ze geen hoge snelheden. De etesische winden komen vaak in de zomermaanden voor, vooral in de namiddag en avond. Ze zorgen voor verkoeling en iets lagere temperaturen en voorkomen problemen die verband houden met temperatuurstress bij de plant.

De zelden voorkomende vorst in de streek Söke is niet schadelijk voor de planten en leidt dus niet tot lagere katoenopbrengsten. Katoen dat aan de Egeïsche Zee, in Çukurova en in het zuidoosten van Anatolië wordt geteeld, heeft te lijden onder de lage vochtigheid en hoge temperaturen. Al met al zijn de vezellengte, de micronaire, de vezeltreksterkte, de vezelrijpheid, de vezellengte-uniformiteit, de geelheid van de vezel (+b) en de kleurklasse van Söke Pamuğu hoger dan van katoen uit andere streken.

Söke Pamuğu en de bodemstructuur van het district Söke zijn nauw met elkaar verbonden. De bodemstructuur is een factor van betekenis voor de kenmerken van de katoenplant. Goed afwaterende, vochtvasthoudende en vruchtbare bodems zijn goed voor de wortelontwikkeling bij de katoenplant en voor een gezonde groei. De pH van de bodem varieert van 6,5 tot 7,55. Het hoge gehalte aan macronutriënten als stikstof, fosfor en kalium in de bodem vergroot de egreneringsopbrengst van Söke Pamuğu en voorkomt dat katoen de onwenselijke gele kleur krijgt.

Söke Pamuğu wordt in de laatste week van april gezaaid. De oogst vindt 150-155 dagen daarna plaats, in de eerste week van oktober. Doordat de oogst in oktober plaatsvindt, daalt de kleurklasse van Söke Pamuğu tot 21-1 à 41-1. Dit resulteert weer in hoogwaardig katoengaren met een uitstekende kleur en kwaliteit.

De gemiddelde jaartemperatuur in het district Söke bedraagt 17,4 °C. De temperaturen liggen in juni (de periode waarin de bolster ontstaat) boven 20 °C, in juli (de bloeiperiode) boven 25 °C en in augustus (de periode waarin de bolster tot ontwikkeling komt) boven 30 °C. Söke Pamuğu heeft niet te lijden onder temperatuurstress. De bolsters barsten open in de oogstperiode, waarin de temperatuur daalt tot 15 °C. De geringe geelheid van Söke Pamuğu is mede te danken aan het feit dat de bolsters tijdens de oogst volledig openspringen.

Jaarlijks valt in het district Söke 450 à 575 mm neerslag. Deze hoeveelheid neerslag zorgt voor een optimale groei en opbrengst van Söke Pamuğu. Irrigatiebeheer en neerslagbewaking zijn derhalve van cruciaal belang om de plant aan de nodige hoeveelheid water te helpen. Tijdens de groeifase van Söke Pamuğu (in juni) groeit de wortel tot 15 cm diep in de bodem. In deze periode van minder regenval is circa 40-60 mm nodig. De producenten irrigeren dan twee- à driemaal per dag. Om de planten te beschermen tegen ziekten, wordt ervoor gezorgd dat de planten niet rechtstreeks in contact komen met water. Bovendien gaat, naar algemeen wordt aangenomen, de kwaliteit van het product achteruit bij overmatige irrigatie. Door zorgvuldig te irrigeren en daarbij rekening te houden met de hoeveelheid neerslag, krijgt Söke Pamuğu precies genoeg vocht voor de groei en ontwikkeling ervan. Op deze wijze gaat de kwaliteit van het product niet achteruit. Deze expertise draagt bij aan de kwaliteit van het katoen en dus van het garen. Gewoonlijk valt er in juli en augustus maar weinig neerslag in Söke. De lagere vochtigheid is goed voor de kwaliteit van het product.

De maximale vezellengte wordt bereikt wanneer de temperatuur 's nachts 18-20 °C bedraagt (afhankelijk van het genotype). In het district Söke begint de katoenvorming rond de 70e tot 75e dag en vormen de katoenvezels zich in juni en juli, waarin de gemiddelde nachttemperatuur rond 19-23 °C ligt. De gemiddelde dagtemperaturen bedragen in juli en augustus 30-35 °C. Deze omstandigheden zorgen ervoor dat Söke Pamuğu een langere vezel heeft dan ander katoen uit Turkije. De vezelfijnheid is evenredig aan de lengte en stijgt mee met de lengte. De vezellengte zegt iets over de gebruiksmogelijkheden van katoen in de textielindustrie. Daarbij varieert het kwaliteitseffect naargelang van de wijze van spinnen. Söke Pamuğu heeft een maximale vezellengte van 32 mm en een fijnheid van 3,9-4,7 micrometer. De katoenvezels vallen in de lengteklasse "vrij lange stapel".

Kwaliteitsparameters van katoen, zoals kleur en micronaire, worden meer beïnvloed door de omgeving en teelttechnieken dan door de genetische structuur van het ras. De omgeving is met name duidelijk van invloed op de kleurklasse en de vezelfijnheid.

Na lengte is fijnheid een van de meest gewilde kenmerken van katoen. Hoe hoger de fijnheid, des te hoger het aantal garen en des te minder de onregelmatigheid. Garen van fijne vezels is sterker en uniformer dan dat van dikke vezels. De fijnheid van Söke Pamuğu bedraagt 3,9-4,7 µg/inch.

In het district Söke wordt al van oudsher, sinds 1700, katoen geteeld. In de jaren 1830 werden de zeilen van Ottomaanse schepen geweven van garen van "Söke Pamuğu".

Tussen 1950 en 1980 trok een beduidend deel van de Turkse plattelandsbewoners naar de stad, met als gevolg een snelle ontvolking van dorpen. Dankzij de katoenteelt is het inkomen in het district Söke echter op een stabiel niveau gebleven. De bevolkingsomvang is er niet noemenswaardig teruggelopen.

Het Söke Pamuk-festival is een jaarlijks terugkerend evenement in het district Söke. Het festival vindt doorgaans plaats tussen 1 en 6 oktober. Het staat in het teken van de katoenteelt van Söke en de culturele rijkdom van de streek. Katoentelers komen ernaartoe.

In het kader van het Söke Pamuk-festival worden diverse activiteiten georganiseerd, zoals veldreizen naar katoenvelden, demonstraties van het oogsten van katoen, concerten, tentoonstellingen, proeverijen van lokale gerechten, folkloredansen en andere culturele evenementen. Het festival brengt katoentelers, plaatselijke bewoners en bezoekers samen en presenteert de katoenindustrie en -cultuur van de streek.

Verwijzing naar de bekendmaking van het productdossier

—