C/2024/2893

25.4.2024

# Uverejnenie žiadosti o zápis názvu do registra podľa článku 50 ods. 2 písm. a) nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1151/2012 o systémoch kvality pre poľnohospodárske výrobky a potraviny

(C/2024/2893)

Týmto uverejnením sa poskytuje právo vzniesť námietku proti žiadosti podľa článku 51 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1151/2012 ([1]) do troch mesiacov od dátumu tohto uverejnenia.

JEDNOTNÝ DOKUMENT

**„Söke Pamuğu“**

**EÚ č.: PGI-TR-03016 – 2.10.2023**

**CHOP ( ) CHZO (X)**

1. **Názov (názvy)**

„Söke Pamuğu“

2. **Členský štát alebo tretia krajina**

Turecko

3. **Opis poľnohospodárskeho výrobku alebo potraviny**

3.1. *Druh výrobku*

Trieda 2.14. Bavlna

3.2. *Opis výrobku, na ktorý sa vzťahuje názov uvedený v bode 1*

„Söke Pamuğu“ je surové bavlnené vlákno pestované v oblasti Söke. Pestuje sa z týchto odrôd: Gloria, Claudia, Carmen, Deltapine, Julia, Lydia, Beyaz Altın, DP396, Famosa and Nazilli 84.

*Tabuľka 1*

**Charakteristické vlastnosti bavlny „Söke Pamuğu“**

| VLASTNOSTI | HODNOTA |
|---|---|
| výnos bavlny (kg/ha) | 460 – 550 |
| dĺžka vlákna (mm) | 28 – 32 |
| hodnota Micronaire | 3,9 – 4,7 |
| pevnosť vlákna v ťahu (g/tex) | 29 – 37 |
| zrelosť vlákna (%) | 0,86 – 0,87 |
| rovnomernosť dĺžky vlákna (%) | 84 – 86 |
| hodnota žltosti vlákna (+b) | 7 – 10 |
| farebná trieda | (21 – 1) – (41 – 1) |
| počet odpadov vo vlákne (TrCnt) | 9 – 63 |

([1]) Ú. v. EÚ L 343, 14.12.2012, s. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2012/1151/oj.

| | |
|---|---|
| obsah krátkych vlákien (%) | 6 – 8 |
| obsah dlhých vlákien (%) | 83 – 87 |
| stupeň jasu vlákna (Rd) | 76 – 87 |
| pokrytie chumáčmi (%) | 3 – 6 |
| index pružnosti | 125 – 185 |
| obsah vlhkosti (%) | 7 – 8,5 |

3.3. *Krmivo (len pri výrobkoch živočíšneho pôvodu) a suroviny (len pri spracovaných výrobkoch)*

3.4. *Špecifické kroky výroby, ktoré sa musia uskutočniť vo vymedzenej zemepisnej oblasti*

Kroky, ktoré sa musia uskutočniť vo vymedzenej zemepisnej oblasti na výrobu bavlny „Söke Pamuğu“, sú uvedené nižšie:

— Výber a obstarávanie osiva

— Príprava pôdy

— Výsadba

— Zavlažovanie a hnojenie

— Údržba rastlín (okrem zberu)

— Zber

3.5 *Špecifické pravidlá krájania, strúhania, balenia atď. výrobku, na ktorý sa vzťahuje registrovaný názov*

–

3.6 *Špecifické pravidlá označovania výrobku, na ktorý sa vzťahuje registrovaný názov*

Na obale musí byť vytlačené logo CHZO. Ak logo CHZO nie je možné použiť na obale, musí byť viditeľné v predajnej oblasti.

4. **Stručné vymedzenie zemepisnej oblasti**

Zemepisná oblasť produkcie „Söke Pamuğu“ je celé územie okresu Söke v provincii Aydın v Turecku.

5. **Súvislosť so zemepisnou oblasťou**

Bavlna „Söke Pamuğu“ sa pestuje v regióne Söke, pričom sa používa rôznorodý rad semien bavlny (Gloria, Claudia, Carmen, Deltapine, Julia, Lydia, Beyaz Altın, DP396, Famosa a Nazilli 84). Má znížený faktor žltnutia, lesklý vzhľad a predĺžené vlákna. Výsledné priadze bavlny „Söke Pamuğu“ sa vyznačujú jemnosťou a pevnosťou.

V regiónoch Turecka, kde sa pestuje bavlna, dosahujú teploty najvyššie hodnoty v júni a júli. V iných regiónoch bavlníky nepriaznivo ovplyvňujú vysoké teploty. Prevládajúce letné vetry Meltemi v okrese Söke urýchľujú vyparovanie a transpiráciu rastlín. Tieto vetry znižujú vlhkosť pôdy, a tým zmierňujú riziko rastlinných chorôb a podporujú ich rast. Veterné podmienky v okrese Söke sa vo všeobecnosti opisujú ako pokojné a mierne. Vzhľadom na jeho skôr vnútrozemskú polohu v porovnaní s pobrežím ho menej ovplyvňuje more. Preto sú vetry v Söke zvyčajne slabé a nedosahujú vysokú rýchlosť. V letných mesiacoch je často cítiť vietor Meltemi, najmä v popoludňajších a večerných hodinách. Tieto vetry majú ochladzujúci účinok, mierne znižujú teploty a zabraňujú problémom súvisiacim s teplotným stresom v rastlinách.

Zriedkavé mrazy v regióne Söke nepoškodzujú rastliny, a preto neznižujú výnosy bavlny. Bavlnu pestovanú v egejských regiónoch Çukurova a Juhovýchodná Anatólia ovplyvňuje nízka úroveň vlhkosti a vysoké teploty. Preto sú hodnoty ako dĺžka vlákna, hodnota Mikronaire, pevnosť vlákna v ťahu, zrelosť vlákna, rovnomernosť dĺžky vlákna, hodnota žltosti vlákna (+b) a farebná trieda bavlny „Söke Pamuğu“ vyššie ako v iných regiónoch.

Bavlna „Söke Pamuğu“ úzko súvisí so štruktúrou pôdy v okrese Söke. Štruktúra pôdy je významným faktorom, ktorý ovplyvňuje vlastnosti bavlníka. Dobre odvodnená a úrodná pôda zadržujúca vlhkosť podporuje vývin koreňov bavlníka a zabezpečuje jeho zdravý rast. pH pôdy je v rozmedzí od 6,5 do 7,55. Vysoký obsah makroživín, ako sú dusík, fosfor a draslík, v pôde zvyšuje výnos odzrnenej bavlny „Söke Pamuğu“ a zabraňuje tvorbe nežiaduceho žltého sfarbenia bavlny.

Výsev semien bavlny „Söke Pamuğu“ sa uskutočňuje v poslednom aprílovom týždni. Obdobie zberu úrody je o 150 – 155 dní neskôr, v prvom októbrovom týždni. Zber v októbri zabezpečuje, že farebná trieda bavlny „Söke Pamuğu“ patrí do rozmedzia 21 – 1 a 41 – 1. Výsledkom je vysokokvalitná bavlnená priadza vynikajúcej farby a kvality.

Priemerná ročná teplota v okrese Söke je 17,4 °C. V júni sú teploty vyššie ako 20 °C (vtedy dochádza k tvorbe toboliek), v júli vyššie ako 25 °C (obdobie kvitnutia) a v auguste vyššie ako 30 °C (obdobie vývoja toboliek). Bavlna „Söke Pamuğu“ nie je nepriaznivo ovplyvnená teplotným stresom. Tobolky sa úplne otvoria v období zberu úrody, keď teplota klesne na 15 °C. Úplné otvorenie toboliek počas zberu úrody ovplyvňuje nízku hodnotu žltosti bavlny „Söke Pamuğu“.

Ročný úhrn zrážok sa v okrese Söke pohybuje od 450 mm do 575 mm. Toto množstvo zrážok zabezpečuje optimálny rast a produktivitu bavlny „Söke Pamuğu“. Riadenie zavlažovania a monitorovanie zrážok sú preto rozhodujúce na uspokojenie potreby vody pre túto rastlinu. V rastovej fáze (v júni) siaha koreň bavlny „Söke Pamuğu“ v pôde do hĺbky 15 cm. V tomto období so zníženým množstvom zrážok je potrebné množstvo vody približne 40 – 60 mm. Výrobcovia v tomto období zavlažujú dvakrát až trikrát. Dbá sa na to, aby sa voda počas zavlažovania priamo nedotýkala rastlín, lebo to pomáha chrániť rastliny pred chorobami. Okrem toho sa pri produkcii bavlny všeobecne predpokladá, že nadmerné zavlažovanie vedie k zníženiu kvality produktu. Starostlivým riadením zavlažovacích postupov a zohľadnením úrovne zrážok môžu poľnohospodári zabezpečiť, aby bavlna „Söke Pamuğu“ dostávala dostatok vlahy na svoj rast a vývoj. Týmto spôsobom sa nezníži kvalita produktu. Táto prax zvyšuje kvalitu bavlny a v dôsledku toho aj priadze. V júli a auguste je v Söke zvyčajne málo zrážok. Táto situácia zvyšuje kvalitu produktu vďaka nižšej vlhkosti.

Najväčšia dĺžka vlákna dosahuje maximum pri nočnej teplote 18 – 20 °C (v závislosti od genotypu). V okrese Söke sa tvorba bavlny dosahuje okolo 70. – 75. dňa a bavlnené vlákna sa tvoria v júni a júli, keď sú priemerné nočné teploty okolo 19 – 23 °C. Priemerné denné teploty v júli a auguste sú 30 – 35 °C. Tieto podmienky spôsobujú, že bavlna „Söke Pamuğu“ má dlhšie vlákna ako priemery v Turecku. Jemnosť vlákna je úmerná jeho dĺžke a s rastúcou dĺžkou sa zvyšuje. Dĺžka vlákna poskytuje informácie o tom, ako sa bavlna môže použiť v textilnom priemysle. Úrovne vplyvu na kvalitu sa líšia v závislosti od metód spriadania použitých na dĺžku vlákna. Bavlna „Söke Pamuğu“ má maximálnu dĺžku vlákna 32 mm a jemnosť 3,9 – 4,7 mikrometra. Ak klasifikujeme dĺžku bavlneného vlákna, možno ho na základe dĺžkovej triedy zaradiť do kategórie „pomerne dlhé vlákna“.

Kvalitatívne parametre bavlny, ako je farba a Micronaire, sú skôr ovplyvnené podmienkami prostredia a technikami pestovania než genetickou štruktúrou odrody. Výrazne vysoký je najmä vplyv prostredia na farebnú triedu a jemnosť vlákna.

Jemnosť je po dĺžke jednou z najžiadanejších vlastností bavlny. So zvyšujúcou sa jemnosťou sa zvyšuje počet vlákien a znižuje sa nepravidelnosť. Priadze vyrobené z jemných vlákien sú pevnejšie a rovnomernejšie ako priadze vyrobené z hrubých vlákien. Jemnosť priadze bavlny „Söke Pamuğu“ je 3,9 – 4,7 µg/palec.

Produkcia bavlny sa v okrese Söke stala tradíciou. Bavlna sa v okrese pestuje od roku 1700. V 30. rokoch 19. storočia sa z priadze vyrobenej z bavlny „Söke Pamuğu“ tkali plachty osmanských lodí.

V rokoch 1950 až 1980 došlo v Turecku k výraznej migrácii z vidieka do miest, čo viedlo k rýchlemu poklesu počtu obyvateľov dedín. Úroveň príjmov v okrese Söke však vďaka produkcii bavlny zostala stabilná a nedošlo k výraznejšej mobilite obyvateľstva.

Festival Söke Pamuk je každoročné tradičné podujatie v okrese Söke. Festival sa zvyčajne koná od 1. do 6. októbra. Na tomto podujatí sa oslavuje tradícia produkcie bavlny v okrese Söke, zoskupujú sa výrobcovia bavlny a zdôrazňuje sa kultúrne bohatstvo regiónu.

Na festivale Söke Pamuk sa môžu konať rôzne aktivity vrátane exkurzií na bavlnené polia, ukážok zberu bavlny, koncertov, výstav, ochutnávok miestnych jedál, ľudových tancov a iných kultúrnych podujatí. Festival slúži ako miesto stretnutia pre výrobcov bavlny, miestnych obyvateľov a návštevníkov a predstavuje odvetvie produkcie bavlny a kultúru regiónu.

**Odkaz na uverejnenie špecifikácie**

—