C/2024/2893

25.4.2024

Offentliggörande av en ansökan om registrering av ett namn i enlighet med artikel 50.2 a i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1151/2012 om kvalitetsordningar för jordbruksprodukter och livsmedel

(C/2024/2893)

I enlighet med artikel 51 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1151/2012 ([1]) ges rätt att göra invändningar inom tre månader från dagen för detta offentliggörande.

SAMMANFATTANDE DOKUMENT

”Söke Pamuğu”

EU-nr: PGI-TR-03016 – 2 oktober 2023

SUB ( ) SGB (X)

1. **Namn**

”Söke Pamuğu”

2. **Medlemsstat eller tredjeland**

Turkiet

3. **Beskrivning av jordbruksprodukten eller livsmedlet**

3.1. *Produkttyp*

Klass 2.14 Bomull

3.2. *Beskrivning av den produkt för vilken namnet i punkt 1 är tillämpligt*

”Söke Pamuğu” är den råbomullsfiber som odlas i Söke-regionen. Produkten framställs av följande sorter: gloria, claudia, carmen, deltapine, julia, lydia, beyaz altın, DP396, famosa och nazilli 84.

Tabell 1

Karakteristiska egenskaper hos ”Söke Pamuğu”

EGENSKAPER	VÄRDE
Avkastning (kg/ha)	460–550
Fiberlängd (mm)	28–32
Mikronärt värde	3,9–4,7
Fibrernas draghållfasthet (g/tex)	29–37
Fibermognad (%)	0,86–0,87
Likformighet i fiberlängd (%)	84–86
Värde för fibrernas gulhet (+b)	7–10
Färgskala	(21-1)–(41-1)
Mängd skräp i fibrerna (TrCnt, *Trash Count*)	9–63

([1]) EUT L 343, 14.12.2012, s. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2012/1151/oj.

Innehåll av korta fibrer (%)	6–8
Innehåll av långa fibrer (%)	83–87
Fibrernas ljushetsgrad (Rd)	76–87
Luddtäckning (%)	3–6
Flexibilitetsindex	125–185
Vattenhalt (%)	7–8,5

3.3. *Foder (endast för produkter av animaliskt ursprung) och råvaror (endast för bearbetade produkter)*

3.4. *Särskilda steg i produktionsprocessen som måste äga rum i det avgränsade geografiska området*

Följande steg i produktionsprocessen för ”Söke Pamuğu” måste äga rum i det avgränsade geografiska området:

— Urval och anskaffande av frön

— Markberedning

— Plantering

— Bevattning och gödsling

— Växtskötsel (exklusive skörd)

— Skörd

3.5 *Särskilda regler för skivning, rivning, förpackning osv. av den produkt som det registrerade namnet avser*

—

3.6 *Särskilda regler för märkning av den produkt som det registrerade namnet avser*

Logotypen för skyddad geografisk beteckning ska tryckas på förpackningen. Om logotypen för skyddad geografisk beteckning inte kan användas på förpackningen ska den vara synlig på försäljningsstället.

4. **Kort beskrivning av det geografiska området**

Det geografiska området för framställning av ”Söke Pamuğu” är hela territoriet i Söke-distriktet i provinsen Aydın i Turkiet.

5. **Samband med det geografiska området**

Söke Pamuğu odlas i Söke-regionen med en rad olika bomullssorter (gloria, claudia, carmen, deltapine, julia, lydia, beyaz altın, DP396, famosa och nazilli 84). Produkten har en låg gulningsfaktor, ett skimrande utseende och förlängda fibrer. De garn som erhålls från Söke Pamuğu har fina och robusta egenskaper.

I regioner där bomull odlas i Turkiet är temperaturen som högst i juni och juli. Bomullsplantor i andra regioner påverkas negativt av höga temperaturer. De rådande sommarvindarna, som kallas meltem, i Söke-distriktet påskyndar avdunstning och transpiration hos växter. Dessa vindar minskar markfuktigheten och därigenom minskas också risken för växtsjukdomar samtidigt som tillväxten främjas. Vindförhållandena i Söke-distriktet beskrivs i allmänhet som milda och skonsamma. På grund av distriktets läge längre in mot land jämfört med kustområdena påverkas det i mindre utsträckning av havet. Följaktligen är vindarna i Söke vanligtvis lätta och når inte upp till några höga hastigheter. Meltem-vindarna kan ofta kännas under sommarmånaderna, särskilt på eftermiddagarna och kvällarna. Dessa vindar har en nedkylande effekt och något lägre temperaturer, och de förebygger problem med värmestress hos växterna.

Frost skadar växterna och skulle minska bomullsskörden, men förekommer sällan i Söke-regionen. Bomull som odlas i Egeiska regionen, Çukurova-regionen och i sydöstra Anatolien påverkas av låg fuktighet och höga temperaturer. Jämfört med bomull från andra regioner har således Söke Pamuğu högre värden för fiberlängd, mikronärt värde, fibrernas draghållfasthet, fibermognad, likformighet i fiberlängd, fibrernas gulhet (+b) och färgskala.

Söke Pamuğu är nära förknippad med jordstrukturen i Söke-distriktet. Jordstrukturen är en viktig faktor som påverkar bomullsväxtens egenskaper. Väldränerad, fuktighetsbevarande och bördig jord underlättar utvecklingen av bomullsväxtens rötter och säkerställer en sund tillväxt. Jordens pH-värde varierar mellan 6,5 och 7,55. Den höga halten makronäringsämnen, t.ex. kväve, fosfor och kalium, i jorden ökar skörden av rensad Söke Pamuğu och förhindrar uppkomsten av oönskad gul färg i bomullen.

Fröplanteringen för Söke Pamuğu sker under den sista veckan i april. Skördeperioden infaller 150–155 dagar senare, under den första veckan i oktober. Skörden i oktober säkerställer att färgskalan hos Söke Pamuğu ligger mellan 21–1 och 41–1. Detta leder i sin tur till högkvalitativt bomullsgarn med utmärkt färg och kvalitet.

Den årliga medeltemperaturen i Söke-distriktet är 17,4 °C. Temperaturerna ligger över 20 °C i juni (när knopparna bildas), över 25 °C i juli (blomningsperioden) och över 30 °C i augusti (när frökapslarna utvecklas). Söke Pamuğu påverkas inte negativt av värmestress. Frökapslarna öppnas helt under skördeperioden, när temperaturen sjunker till 15 °C. Att frökapslarna öppnas helt under skörden ger upphov till det låga gulhetsvärdet hos Söke Pamuğu.

Årsnederbörden varierar mellan 450 mm och 575 mm i Söke-distriktet. Denna mängd nederbörd ger Söke Pamuğu optimal tillväxt och produktivitet. Bevattningsstyrning och övervakning av nederbörd är därför avgörande för att tillgodose växtens vattenbehov. Under tillväxtfasen för Söke Pamuğu (i juni) sträcker sig rötterna till ett djup på 15 cm. Under denna period med minskad nederbörd krävs cirka 40–60 mm vatten. Odlarna vattnar 2–3 gånger under denna tid. Man ser till att vattnet inte kommer i direkt kontakt med plantorna under bevattningen för att skydda växterna från sjukdomar. Inom bomullsproduktionen anses dessutom överdriven bevattning generellt leda till en försämrad produktkvalitet. Genom att noggrant styra bevattningsmetoderna och ta hänsyn till nederbördsnivåerna kan odlarna se till att Söke Pamuğu får tillräckligt med vatten för tillväxt och utveckling utan att produktkvaliteten minskar. Detta förbättrar bomullens kvalitet och därmed garnets kvalitet. Nederbördsmängden i Söke är vanligtvis liten i juli och augusti, vilket förbättrar produktkvaliteten på grund av lägre fuktighet.

Den högsta fiberlängden nås när nattemperaturen är 18–20 °C (beroende på genotyp). I Söke-distriktet bildas bomull efter cirka 70–75 dagar och bomullsfibrerna bildas i juni och juli när den genomsnittliga nattemperaturen ligger kring 19–23 °C. Den genomsnittliga dagstemperaturen ligger på 30–35 °C i juli och augusti. Dessa förhållanden leder till att Söke Pamuğu har längre fibrer än turkisk bomull i genomsnitt. Fibrernas finhet står i proportion till längden, dvs. ju längre desto finare fibrer. Fiberlängden avgör hur bomullen kan användas inom textilindustrin. Kvaliteten påverkas av vilken spinnteknik som används för fiberlängden. Söke Pamuğu har en högsta fiberlängd på 32 mm och en finhet på 3,9–4,7 mikrometer. Om vi klassificerar bomullsfiberlängden kan den klassificeras som ”ganska långstaplig” baserat på längdklass.

Kvalitetsparametrar för bomull, såsom färg och mikronärt värde, påverkas i högre grad av miljöförhållanden och odlingsmetoder än av den genetiska strukturen hos respektive sort. Särskilt miljön påverkar färgskalan och fibrernas finhet märkbart.

Efter längden är finheten en av de mest eftertraktade egenskaperna hos bomull. Ju högre finhet desto större garnantal och mindre oregelbundenheter. Garn som tillverkas av fina fibrer är enhetligare och starkare än garn som tillverkas av tjocka fibrer. Finheten hos Söke Pamuğu är 3,9–4,7 µg/tum.

Bomullsproduktion har blivit en tradition i Söke-distriktet. Bomull har odlats i distriktet sedan år 1700. På 1830-talet vävdes de ottomanska fartygens segel av garn som tillverkats av ”Söke Pamuğu”.

Mellan 1950 och 1980 skedde en betydande migration från landsbygden till städerna i Turkiet, vilket ledde till en snabb befolkningsminskning i byarna. Tack vare bomullsproduktionen har inkomstnivån dock förblivit stabil i Söke-distriktet och det har inte förekommit någon större befolkningsmobilitet.

Söke Pamuk-festivalen är ett årligt traditionellt evenemang i Söke-distriktet. Festivalen äger vanligtvis rum den 1–6 oktober. Detta evenemang är en hyllning av bomullsodlingstraditionen i Söke, då bomullsodlarna samlas och regionens kulturella rikedom lyfts fram.

Söke Pamuk-festivalen kan inbegripa olika aktiviteter, bl.a. studiebesök på bomullsfält, uppvisningar i hur man skördar bomull, konserter, utställningar, provsmakning av lokala maträtter, folkdans och andra kulturevenemang. Festivalen är en mötesplats för bomullsproducenter, ortsbefolkning och besökare, och där presenteras regionens bomullsindustri och bomullskultur.

Hänvisning till offentliggörandet av specifikationen

—