2024/2422

16.9.2024 г.

РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2024/2422 НА КОМИСИЯТА

от 13 септември 2024 година

за предоставяне на разрешение на Съюза за единичния биоцид „Ca(OH)2 PT03“ в съответствие с Регламент (ЕС) № 528/2012 на Европейския парламент и на Съвета

(текст от значение за ЕИП)

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕС) № 528/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 22 май 2012 г. относно предоставянето на пазара и употребата на биоциди ([1]), и по-специално член 44, параграф 5, първа алинея от него,

като има предвид, че:

(1) На 12 април 2018 г. дружеството Lhoist подаде до Европейската агенция по химикали („Агенцията“) заявление в съответствие с член 43, параграф 1 от Регламент (ЕС) № 528/2012 и член 4 от Регламент за изпълнение (ЕС) № 414/2013 на Комисията ([2]) с оглед на предоставянето на разрешение на Съюза за идентичен единичен биоцид съгласно определението в член 1 от Регламент за изпълнение (ЕС) № 414/2013, с наименование „Ca(OH)2 PT03“, от продуктов тип 3, описан в приложение V към Регламент (ЕС) № 528/2012. Заявлението бе заведено в Регистъра за биоциди под номер на досието BC-PN038694-16. В заявлението беше посочен и номерът на заявлението на свързания референтен единичен биоцид — „EuLA hydra-lime 23“, впоследствие разрешен с Регламент за изпълнение (ЕС) 2023/2701 на Комисията ([3]) и заведен в Регистъра под номер на досието BC-JR038510-32.

(2) Единичният биоцид „Ca(OH)2 PT03“ съдържа калциев дихидроксид/калциев хидроксид/хидратна вар/гасена вар като активно вещество, включено в посочения в член 9, параграф 2 от Регламент (ЕС) № 528/2012 списък на Съюза на одобрените активни вещества, за продуктов тип 3.

(3) На 22 септември 2022 г. Агенцията предостави на Комисията своето становище ([4]) и проекта на обобщение на характеристиките на биоцида „Ca(OH)2 PT03“ в съответствие с член 6 от Регламент за изпълнение (ЕС) № 414/2013.

(4) В становището си Агенцията стига до заключението, че предложените различия между единичния биоцид „Ca(OH)2 PT03“ и свързания референтен единичен биоцид „EuLA hydra-lime 23“ се ограничават до информация, която може да бъде счетена за административно изменение съгласно предвиденото в Регламент за изпълнение (ЕС) № 354/2013 на Комисията ([5]), и че — въз основа на оценката на свързания референтен единичен биоцид „EuLA oxi-lime 23“ и при спазване на указаното в проекта на обобщение на характеристиките на биоцида — идентичният единичен биоцид „Ca(OH)2 PT03“ отговаря на условията по член 19, параграф 1 от Регламент (ЕС) № 528/2012.

([1]) ОВ L 167, 27.6.2012 г., стр. 1., ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2012/528/oj.

([2]) Регламент за изпълнение (ЕС) № 414/2013 на Комисията от 6 май 2013 г. за установяване на процедурата за разрешаване на идентични биоциди в съответствие с Регламент (ЕС) № 528/2012 на Европейския парламент и на Съвета (ОВ L 125, 7.5.2013 г., стр. 4, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2013/414/oj).

([3]) Регламент за изпълнение (ЕС) 2023/2701 на Комисията от 4 декември 2023 г. за предоставяне на разрешение на Съюза за единичния биоцид EuLA oxi-lime 23 в съответствие с Регламент (ЕС) № 528/2012 на Европейския парламент и на Съвета (ОВ L 2023/2701, 5.12.2023 г., ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2023/2701/oj).

([4]) Становище на Европейската агенция по химикали от 22 септември 2022 г. относно предоставянето на разрешение на Съюза за идентичния единичен биоцид „Ca(OH)2 PT03“, https://echa.europa.eu/opinions-on-union-authorisation.

([5]) Регламент за изпълнение (ЕС) № 354/2013 на Комисията от 18 април 2013 г. относно измененията на биоциди, разрешени по реда на Регламент (ЕС) № 528/2012 на Европейския парламент и на Съвета (ОВ L 109, 19.4.2013 г., стр. 4, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2013/354/oj).

(5) На 26 февруари 2024 г., в съответствие с член 44, параграф 4 от Регламент (ЕС) № 528/2012, Агенцията предаде на Комисията преразгледаното обобщение на характеристиките на биоцида за „Ca(OH)2 PT03“ на всички официални езици на Съюза.

(6) Комисията е съгласна със становището на Агенцията и поради това смята, че е целесъобразно да се предостави разрешение на Съюза за идентичния единичен биоцид „Ca(OH)2 PT03“.

(7) Датата на изтичане на срока на валидност на настоящото разрешение следва да се съобрази с датата на изтичане на срока на разрешението за свързания референтен единичен биоцид „EuLA hydra-lime 23“.

(8) Мерките, предвидени в настоящия регламент, са в съответствие със становището на Постоянния комитет по биоцидите,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

На дружеството Lhoist се предоставя разрешение на Съюза № EU-0029520-0000 за предоставяне на пазара и употреба на идентичния единичен биоцид „Ca(OH)2 PT03“ в съответствие с обобщението на характеристиките на биоцида в приложението.

Разрешението на Съюза е валидно от 6 октомври 2024 г. до 30 ноември 2033 г.

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след деня на публикуването му в *Официален вестник на Европейския съюз*.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Брюксел на 13 септември 2024 година.

За Комисията
Председател
Ursula VON DER LEYEN

ПРИЛОЖЕНИЕ

Обобщение на характеристиките на продукта за биоциден продукт

Ca(OH)2 PT03

Продуктов(и) тип(ове)

PT03: Ветеринарна хигиена

Номер на разрешително: EU-0029520-0000

Номер на актив R4BP: EU-0029520-0000

Глава 1. **АДМИНИСТРАТИВНА ИНФОРМАЦИЯ**

1.1. **Търговско(и) наименование(я) на продукта**

Търговско наименование	Saniblanc® H90 Saniblanc® Liz

1.2. **Притежател на разрешение**

Име и адрес на притежателя на разрешението	Име	Lhoist
	Адрес	Rue Charles Dubois, 28 1342 Ottignies-Louvain-La-Neuve BE
Номер на разрешително	EU-0029520-0000	
Номер на актив R4BP	EU-0029520-0000	
Дата на издаване на разрешението	6 октомври 2024 г.	
Дата на изтичане срока на валидност на разрешението	30 ноември 2033 г.	

1.3. **Производител(и) на продукта**

Име на производителя	Cal Industrial SL
Адрес на производителя	Pedro I, 19-21 31 007 Pamplona Испания
Местонахождение на производствените обекти	Cal Industrial SL site 1 Pedro I, 19-21 31 007 Pamplona Испания

Име на производителя	CalGov
Адрес на производителя	Carretera Fuente, Apartado 2 41 560 Estepa Испания
Местонахождение на производствените обекти	CalGov site 1 Carretera Fuente, Apartado 2 41 560 Estepa Испания

Име на производителя	Carrières et Chaux Balthazard et Cotte
Адрес на производителя	Rue du Pra Paris 38 360 Sassenage Франция
Местонахождение на производствените обекти	Carrières et Chaux Balthazard et Cotte site 1 Rue du Pra Paris 38 360 Sassenage Франция

Име на производителя	Carrières et fours à chaux de Dugny
Адрес на производителя	B.P.1 55 100 Dugny-sur-Meuse Франция
Местонахождение на производствените обекти	Carrières et fours à chaux de Dugny site 1 B.P.1 55 100 Dugny-sur-Meuse Франция

Име на производителя	Chaux de Boran
Адрес на производителя	Route de Boran 60 640 Précy-Sur-Oise Франция
Местонахождение на производствените обекти	Chaux de Boran site 1 Route de Boran 60 640 Précy-Sur-Oise Франция

Име на производителя	Chaux de Bretagne
Адрес на производителя	- 53600 Evron Франция
Местонахождение на производствените обекти	Chaux de Bretagne site 1 - 53600 Evron Франция

Име на производителя	Chaux de la Tour
Адрес на производителя	1 chemin des Chaux de la Tour 13 820 Ensues La Redonne Франция
Местонахождение на производствените обекти	Chaux de la Tour site 1 1 chemin des Chaux de la Tour 13 820 Ensues La Redonne Франция

Име на производителя	Carrières et Fours à Chaux Dumont Wautier
Адрес на производителя	Rue la Mallieue, 95 B-4470 Saint-Georges-sur-Meuse Белгия
Местонахождение на производствените обекти	Carrières et Fours à Chaux Dumont Wautier site 1 Rue la Mallieue, 95 B-4470 Saint-Georges-sur-Meuse Белгия

Име на производителя	Etablissement Leon Lhoist
Адрес на производителя	Usine de On-Jemelle 6900 Marche-en-Famenne Белгия
Местонахождение на производствените обекти	Etablissement Leon Lhoist site 1 Usine de On-Jemelle 6900 Marche-en-Famenne Белгия

Име на производителя	Vápenka Čertovy schody a.s
Адрес на производителя	Tmaň 200 267 21 Tmaň Чехия
Местонахождение на производствените обекти	Vápenka Čertovy schody a.s site 1 Tmaň 200 267 21 Tmaň Чехия

Име на производителя	Faxe Kalk
Адрес на производителя	Hovedgaden 13 4654 Faxe Ladeplads Дания
Местонахождение на производствените обекти	Faxe Kalk site 1 Gl. Strandvej 14 4640 Faxe Дания

Име на производителя	Lhoist France Ouest
Адрес на производителя	15 rue Henri Dagallier 38 100 Grenoble Франция
Местонахождение на производствените обекти	Lhoist France Ouest site 1 15 rue Henri Dagallier 38 100 Grenoble Франция

Име на производителя	Lusical
Адрес на производителя	Valverde 2025-201 Alcanede Португалия
Местонахождение на производствените обекти	Lusical site 1 Valverde 2025-201 Alcanede Португалия

Име на производителя	Zakłady Wapiennicze Lhoist S.A.
Адрес на производителя	ul. Wapiennicza 7 46-050 Tarnów Opolski Полша
Местонахождение на производствените обекти	Zakłady Wapiennicze Lhoist S.A. site 1 ul. Fabryczna 22 47-316 Górażdże Полша Zakłady Wapiennicze Lhoist S.A. site 2 ul. Bolesława Chrobrego 77B 59-550 Wojcieszów Полша Zakłady Wapiennicze Lhoist S.A. site 3 ul. Wapiennicza 7 46-050 Tarnów Opolski Полша

Име на производителя	Lhoist Bukowa Sp. z.o.o
Адрес на производителя	ul. Osiedlowa 10 29-105 Krasocin Полша
Местонахождение на производствените обекти	Lhoist Bukowa Sp. z o.o. site 1 ul. Osiedlowa 10 29-105 Krasocin Полша

1.4. **Производител(и) на активното(ите) вещество(а)**

Активно вещество	Калциев дихидроксид/калциев хидроксид/хидратна вар/гасена вар
Име на производителя	Cal Industrial SL
Адрес на производителя	Pedro I 19-21 31 007 Pamplona Испания
Местонахождение на производствените обекти	Cal Industrial SL site 1 Pedro I 19-21 31 007 Pamplona Испания

Активно вещество	Калциев дихидроксид/калциев хидроксид/хидратна вар/гасена вар
Име на производителя	CalGov
Адрес на производителя	Carretera Fuente, Apartado 2 41 560 Estepa Испания
Местонахождение на производствените обекти	CalGov site 1 Carretera Fuente, Apartado 2 41 560 Estepa, Испания

Активно вещество	Калциев дихидроксид/калциев хидроксид/хидратна вар/гасена вар
Име на производителя	Carrières et Chaux Balthazard et Cotte
Адрес на производителя	Rue du Pra Paris 38 360 Sassenage Франция
Местонахождение на производствените обекти	Carrières et Chaux Balthazard et Cotte site 1 Rue du Pra Paris 38 360 Sassenage Франция

Активно вещество	Калциев дихидроксид/калциев хидроксид/хидратна вар/гасена вар
Име на производителя	Carrières et fours à chaux de Dugny
Адрес на производителя	B.P.1 55 100 Dugny-sur-Meuse Франция
Местонахождение на производствените обекти	Carrières et fours à chaux de Dugny site 1 B.P.1 55 100 Dugny-sur-Meuse Франция

Активно вещество	Калциев дихидроксид/калциев хидроксид/хидратна вар/гасена вар
Име на производителя	Chaux de Boran
Адрес на производителя	Route de Boran 60 640 Précy-Sur-Oise Франция
Местонахождение на производствените обекти	Chaux de Boran site 1 Route de Boran 60 640 Précy-Sur-Oise Франция

Активно вещество	Калциев дихидроксид/калциев хидроксид/хидратна вар/гасена вар
Име на производителя	Chaux de Bretagne
Адрес на производителя	- 53 600 Evron Франция
Местонахождение на производствените обекти	Chaux de Bretagne site 1 - 53 600 Evron Франция

Активно вещество	Калциев дихидроксид/калциев хидроксид/хидратна вар/гасена вар
Име на производителя	Chaux de la Tour
Адрес на производителя	1 chemin des Chaux de la Tour 13 820 Ensues La Redonne Франция
Местонахождение на производствените обекти	Chaux de la Tour site 1 1 chemin des Chaux de la Tour 13 820 Ensues La Redonne Франция

Активно вещество	Калциев дихидроксид/калциев хидроксид/хидратна вар/гасена вар
Име на производителя	Carrières et Fours à Chaux Dumont Wautier
Адрес на производителя	Rue la Mallieue, 95 B-4470 Saint-Georges-sur-Meuse Белгия
Местонахождение на производствените обекти	Carrières et Fours à Chaux Dumont Wautier site 1 Rue la Mallieue, 95 B-4470 Saint-Georges-sur-Meuse Белгия

Активно вещество	Калциев дихидроксид/калциев хидроксид/хидратна вар/гасена вар
Име на производителя	Etablissement Leon Lhoist
Адрес на производителя	Usine de On-Jemelle 6900 Marche-en-Famenne Белгия
Местонахождение на производствените обекти	Etablissement Leon Lhoist site 1 Usine de On-Jemelle 6900 Marche-en-Famenne Белгия

Активно вещество	Калциев дихидроксид/калциев хидроксид/хидратна вар/гасена вар
Име на производителя	Lhoist France Ouest
Адрес на производителя	15 rue Henri Dagallier 38 100 Grenoble Франция
Местонахождение на производствените обекти	Lhoist France Ouest site 1 15 rue Henri Dagallier 38 100 Grenoble Франция

Активно вещество	Калциев дихидроксид/калциев хидроксид/хидратна вар/гасена вар
Име на производителя	Lusical
Адрес на производителя	Valverde 2025-201 Alcanede Португалия
Местонахождение на производствените обекти	Lusical site 1 Valverde 2025-201 Alcanede Португалия

Активно вещество	Калциев дихидроксид/калциев хидроксид/хидратна вар/гасена вар
Име на производителя	Zakłady Wapiennicze Lhoist S.A.
Адрес на производителя	ul. Wapiennicza 7 46-050 Tarnów Opolski Полша
Местонахождение на производствените обекти	Zakłady Wapiennicze Lhoist S.A. site 1 ul. Fabryczna 22 47-316 Górażdże Полша Zakłady Wapiennicze Lhoist S.A. site 2 ul. Bolesława Chrobrego 77B 59-550 Wojcieszów Полша

Активно вещество	Калциев дихидроксид/калциев хидроксид/хидратна вар/ гасена вар
Име на производителя	Vápenka Čertovy schody a.s
Адрес на производителя	Tmaň 200 267 21 Tmaň Чехия
Местонахождение на производствените обекти	Vápenka Čertovy schody a.s site 1 Tmaň 200 267 21 Tmaň Чехия

Активно вещество	Калциев дихидроксид/калциев хидроксид/хидратна вар/ гасена вар
Име на производителя	Lhoist Bukowa Sp. z.o.o
Адрес на производителя	ul. Osiedlowa 10 29-105 Krasocin Полша
Местонахождение на производствените обекти	Lhoist Bukowa Sp. z o.o. site 1 ul. Osiedlowa 10 29-105 Krasocin Полша

Активно вещество	Калциев дихидроксид/калциев хидроксид/хидратна вар/ гасена вар
Име на производителя	Faxe Kalk
Адрес на производителя	Hovedgaden 13 4654 Faxe Ladeplads Дания
Местонахождение на производствените обекти	Faxe Kalk site 1 Gl. Strandvej 14 4640 Faxe Дания

Глава 2. СЪСТАВ И ФОРМУЛИРАНЕ НА ПРОДУКТА

2.1. Качествена и количествена информация за състава на продукта

Общоприето наименование	Наименование по IUPAC	Функция	CAS номер	Номер на ЕО	Съдържание (%)
Калциев дихи-дроксид/калциев хидроксид/ хидратна вар/ гасена вар		активно вещество	1305-62-0	215-137-3	100 % (w/w)

2.2. Вид(ове) формулация

DP - Прах за разпрашаване WP - Омокрящ се прах (само за употреба за дезинфекция на места за настаняване на животни; измиване с вар на стени)

Глава 3. **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ЗА ОПАСНОСТ И ПРЕПОРЪКИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ**

Предупреждения за опасност	H315: Предизвиква дразнене на кожата. H318: Предизвиква сериозно увреждане на очите. H335: Може да предизвика дразнене на дихателните пътища.
Препоръки за безопасност	P261: Избягвайте вдишване на прах. P264: Измийте hands старателно след употреба. P271: Да се използва само на открито или на добре проветриво място. P280: Носете защитни ръкавици, защитно облекло, защита на очите и лицето. P302+P352: ПРИ КОНТАКТ С КОЖАТА: Измийте обилно с вода. P321: Специализирано лечение (вж. инструкции на този етикет). P332+P313: При поява на кожно дразнене: Потърсете медицински медицински съвет. P362+P364: Свалете замърсеното облекло и го изперете преди повторна употреба. P305+P351+P338: ПРИ КОНТАКТ С ОЧИТЕ: Промивайте внимателно с вода в продължение на няколко минути. Свалете контактните лещи, ако има такива и доколкото това е възможно. Продължавайте да промивате. P310: Незабавно се обадете на Център за отравяния/лекар/физик. P304+P340: ПРИ ВДИШВАНЕ: Изведете лицето на чист въздух и го поставете в позиция, улесняваща дишането. P312: Обадете се в Център за отравяния/лекар при неразположение. P403+P233: Да се съхранява на добре проветриво място. Съдът да се съхранява плътно затворен. P405: Да се съхранява под ключ. P501: Да се изхвърли съда в в съответствие с местните разпоредби.

Глава 4. **РАЗРЕШЕНА(И) УПОТРЕБА(И)**

4.1. **Описание на употребите**

Таблица 1

Дезинфекция на оборски тор

Вид продукт	PT03: Ветеринарна хигиена
Когато е подходящо, точно описание на разрешената употреба	-
Целеви организъм(и) (включително етап на развитие)	Научно наименование: Бактерии Общоприето наименование: Бактерии Етап на развитие: - Научно наименование: Вируси Общоприето наименование: Вируси

	Етап на развитие: - Научно наименование: Ендопаразити Общоприето наименование: Яйца на хелминти Етап на развитие: -
Област(и) на употреба	използване на закрито
Метод(и) на прилагане	Метод: автоматично директно приложение Подробно описание: Продуктът се смесва с оборския тор. Продуктът се дозира в оборския тор и се смесва с помощта на смесител. Продуктът трябва да се зарежда чрез напълно автоматизирани процеси.
Степен и честота на приложение	Дозиране: - Разреждане (%): - RTU продукт Брой и времеви график на прилагане: Дебитът на нанасяне трябва да е достатъчен, за да се поддържа pH > 12 по време на контакта. Време за контакт: от 72 часа до 90 дни за ендопаразити (яйца на хелминти) - конкретното време за контакт зависи от няколко параметъра (напр. температура, съдържание на сухо вещество и др.). Трябва да се извършат предварителни лабораторни тестове, за да се гарантира ефикасността.
Категория(и) потребители	професионална
Размери и материал на опаковките	Прах в насипно състояние Големи торби или чували (с вътрешен слой от PP или PE): 500 - 1000 kg

4.1.1. *Специфични инструкции за употреба*

— Дозата трябва да е достатъчна, за да се поддържа pH > 12 по време на контакта.

— Не прилагайте повече от 100 kg продукт/ m^3 оборски тор

— След изтичане на необходимото време за контакт, отстранете третирания тор от животновъдния обект. Използване на третирания оборски тор в съответствие с местното законодателство.

4.1.2. *Мерки за намаляване на риска, свързани със специфични употреби*

— Зареждането на продукта в устройството за третиране и нанасянето трябва да се извършват напълно автоматично.

— Зареждането в обработващия модул и изхвърлянето на празните торби и сакове трябва да се извършва с телескопичен товарач (включително затворена кабина).

— По време на зареждането на продукта и изхвърлянето на празните торби носете :

  — химически устойчиви ръкавици в съответствие с EN 374 или еквивалентни (материалът на ръкавиците трябва да бъде посочен от притежателя на разрешението в информацията за продукта);

  — защитен гащеризон в съответствие с EN 13982 или еквивалентен (материалът на гащеризона трябва да бъде посочен от притежателя на разрешението в информацията за продукта);

  — предпазни средства за безопасност (RPE) с минимум APF 40 (херметична лицева част, покриваща очите, носа, устата и брадичката съгласно EN 149 с филтър P3 или еквивалент).

— По време на обработката на оборски тор се препоръчва носенето на RPE с въздушна защита или канистер, специфични за амонячен газ в съответствие с EN 14387 или еквивалент, при липса на колективни мерки за управление, които да оценят и предотвратят експозиция, по-голяма от граничната стойност на ЕС за професионална експозиция (OEL) от 14 mg/m³ за този газ.

— По време на ръчната работа с третирания оборски тор носете защитни ръкавици в съответствие с EN 374 или еквивалент и защитен комбинезон в съответствие с EN 14126 или еквивалент, предпазващ от присъщите свойства на оборския тор.

— Разпоредбите относно личните предпазни средства не засягат прилагането на Директива 98/24/ЕО на Съвета и другото законодателство на Съюза в областта на здравето и безопасността при работа.

— Вижте раздел 6 за пълните заглавия на стандартите EN и законодателството.

— Почистването на единицата за третиране трябва да се избягва или да се извършва с автоматизиран процес без излагане на професионалист.

— Не прилагайте продукта, ако изпусканията от помещенията за отглеждане на животни или местата за съхранение на оборски тор/торба могат да бъдат насочени към пречиствателна станция или директно към повърхностни води.

4.1.3. *Когато се отнася специфично до употребата, данните за вероятни преки или косвени ефекти, инструкции за първа помощ и спешни мерки за опазване на околната среда*

-

4.1.4. *Когато се отнася специфично до употребата, инструкциите за безопасно обезвреждане на продукта и неговата опаковка*

-

4.1.5. *Когато се отнася специфично до употребата, условията на съхранение и срока на годност на продукта при нормални условия на съхранение*

-

4.2. **Описание на употребите**

Таблица 2

Дезинфекция на вътрешните подови повърхности в помещенията за настаняване и транспортиране на животни

Вид продукт	PT03: Ветеринарна хигиена
Когато е подходящо, точно описание на разрешената употреба	-
Целеви организъм(и) (включително етап на развитие)	Научно наименование: Бактерии Общоприето наименование: Бактерии Етап на развитие: - Научно наименование: Дрожди Общоприето наименование: Дрожди Етап на развитие: - Научно наименование: Гъбички Общоприето наименование: Гъбички Етап на развитие: няма данни Научно наименование: Вируси Общоприето наименование: Вируси Етап на развитие: -
Област(и) на употреба	използване на закрито

Метод(и) на прилагане	Метод: директно приложение Подробно описание: Продуктът се разпръсква директно върху пода на помещенията за животни с помощта на ръчни или автоматизирани техники. Ръчно разпръскване с помощта на лопата или полуавтоматично с помощта на разпръсквач с ниско въздействие.
Степен и честота на приложение	Дозиране: 800 g продукт/ m^2 Разреждане (%): - RTU продукт Брой и времеви график на прилагане: Честота в помещенията за животни: преди всеки производствен цикъл. Честота при транспортиране на животните: след всяко транспортиране на животните. Време за контакт: 48 часа
Категория(и) потребители	професионална
Размери и материал на опаковките	Прах в насипно състояние Големи торби или чували (с вътрешен слой от PP или PE): 500 - 1000 kg Хартиени чували (с вътрешен слой от PP или PE): 25 kg

4.2.1. *Специфични инструкции за употреба*

Продуктът се разпръсква директно върху пода на помещенията за настаняване на животни и при транспортиране, като се използват ръчни или автоматизирани техники. Ръчно разпръскване с помощта на лопата или полуавтоматично с помощта на разпръсквач с ниско въздействие.

A. Върху бетонни подове:

1. Измийте повърхността с течаща вода;
2. Разпръснете 800 g продукт на m^2, за да покриете влажната почва, и добавете 0,9 l/m^2 вода;
3. Оставете да действа поне 48 часа;
4. След третирането отстранете варовика с четка.

B. Върху подове с побита пръст:

1. Почистете и намокрете повърхността с четка;
2. Поръсете 800 g продукт на m^2 върху влажната почва и добавете 0,9 l/m^2 вода;
3. Оставете да действа поне 48 часа.
4. След обработката отстранете варта с четка.

4.2.2. *Мерки за намаляване на риска, свързани със специфични употреби*

— По време на зареждането, нанасянето на продукта и изхвърлянето на празните торби и сакове се износват:

— RPE с минимум APF 40 (херметична лицева част, покриваща очите, носа, устата и брадичката съгласно EN 149 с филтър P3 или еквивалентен);

— химически устойчиви ръкавици в съответствие с EN 374 или еквивалент (материалът на ръкавиците се посочва от притежателя на разрешението в информацията за продукта);

— защитен гащеризон в съответствие с EN 13982 или еквивалентен (материалът на гащеризона трябва да бъде посочен от притежателя на разрешението в информацията за продукта).

— При използването на големи чували (500-1000 kg) товаренето на продукта и изхвърлянето на празните чували трябва да се извършва напълно автоматично с помощта на телескопичен товарач (включително затворена кабина).

— По време на товаренето на малки торби (25 kg), старателно изпразнете торбата, за да намалите до минимум остатъчния прах.

— При изхвърлянето на малки празни торби, навлажнете торбата и я сгънете внимателно, за да избегнете всякакви разливи.

— По време на изхвърлянето на продукта след нанасяне, носете :

— RPE с минимум APF 40 (херметична лицева част, покриваща очите, носа, устата и брадичката съгласно EN 149 с филтър P3 или еквивалентен);

— химически устойчиви ръкавици в съответствие с EN 374 или еквивалент (материалът на ръкавиците трябва да бъде посочен от притежателя на разрешението в информацията за продукта);

— защитен гащеризон в съответствие с EN 13982 или еквивалентен (материалът на гащеризона трябва да бъде посочен от притежателя на разрешението в информацията за продукта).

Разпоредбите относно личните предпазни средства не засягат прилагането на Директива 98/24/ЕО на Съвета и на друго законодателство на Съюза в областта на здравето и безопасността при работа.

— Вижте раздел 6 за пълните заглавия на стандартите EN и законодателството.

— Животните не трябва да присъстват по време на цялата продължителност на третирането.

— Отстранете остатъците от продукта върху земята чрез цялостно почистване преди повторното влизане на животните.

— Храната и водата за пиене трябва да бъдат внимателно покрити или отстранени по време на прилагането на продукта.

— Не прилагайте продукта, ако изпусканията от помещенията за отглеждане на животни, местата за съхранение на оборски тор/каша или местата за дезинфекция на транспортни средства за животни могат да бъдат насочени към пречиствателна станция за отпадъчни води или директно към повърхностни води.

4.2.3. *Когато се отнася специфично до употребата, данните за вероятни преки или косвени ефекти, инструкции за първа помощ и спешни мерки за опазване на околната среда*

-

4.2.4. *Когато се отнася специфично до употребата, инструкциите за безопасно обезвреждане на продукта и неговата опаковка*

След обработката отстранете варовика с четка. Съберете получените сухи отпадъци и ги рециклирайте като материал за селскостопанска вар или изхвърлете сухите отпадъци в съответствие с местните изисквания.

Само за употреба при транспортиране на животни: след почистването с четка и необходимото време за контакт изплакнете и почистете превозното средство.

4.2.5. *Когато се отнася специфично до употребата, условията на съхранение и срока на годност на продукта при нормални условия на съхранение*

-

4.3. **Описание на употребите**

Таблица 3

Дезинфекция на помещенията за животни; измиване на стените с вар

Вид продукт	PT03: Ветеринарна хигиена
Когато е подходящо, точно описание на разрешената употреба	-
Целеви организъм(и) (включително етап на развитие)	Научно наименование: Бактерии Общоприето наименование: Бактерии Етап на развитие: - Научно наименование: Дрожди Общоприето наименование: Дрожди Етап на развитие: - Научно наименование: Гъбички Общоприето наименование: Гъбички Етап на развитие: - Научно наименование: Вируси Общоприето наименование: Вируси Етап на развитие: -
Област(и) на употреба	използване на закрито
Метод(и) на прилагане	Метод: директно нанасяне с четка Подробно описание: -
Степен и честота на приложение	Дозиране: 800 g продукт / m^2 Разреждане (%): - Брой и времеви график на прилагане: Продуктът се суспендира във вода (50% w/v) преди нанасянето му с четка върху стените. Време за контакт: 48 часа Честота: преди всеки производствен цикъл
Категория(и) потребители	професионална
Размери и материал на опаковките	Прах в насипно състояние Големи торби или чували (с вътрешен слой от PP или PE): 500 - 1 000 kg

4.3.1. *Специфични инструкции за употреба*

За един слой:

Метод на нанасяне за 150 до 200 м2 стена (в зависимост от порьозността на стената):

1. Почистете повърхността с течаща вода преди нанасянето на продукта.
2. Въведете 25 kg продукт в 50 литра вода;
3. Оставете сместа да престои в продължение на 12 часа;
4. Разбъркайте получената смес и нанесете с четка върху стената;
5. Оставете да действа поне 48 часа

Разходната норма за нанасяне е 125-167 g продукт / m^2 за един слой. Необходима е крайна норма на нанасяне от 800 g продукт / m^2, поради което трябва да се нанесат 5-7 слоя, в зависимост от порьозността на стената.

Разбъркайте преди и по време на нанасянето.

Продуктът трябва първо да се прехвърли напълно автоматично в резервоар със среден по-малък обем. След това продуктът се зарежда ръчно от средния резервоар в кофа.

4.3.2. *Мерки за намаляване на риска, свързани със специфични употреби*

— По време на зареждането на продукта и изхвърлянето на празните торби и чували носете :

  — химически устойчиви ръкавици в съответствие с EN 374 или еквивалент (материалът на ръкавиците трябва да бъде посочен от притежателя на разрешението в информацията за продукта);

  — защитен гащеризон в съответствие с EN 13982 (материалът на гащеризона трябва да бъде посочен от притежателя на разрешението в информацията за продукта);

  — предпазни средства за безопасност (RPE) с минимум APF 40 (въздухонепроницаема лицева част, покриваща очите, носа, устата и брадичката съгласно EN 149 с филтър P3 или еквивалентен).

— По време на нанасянето на продукта върху стените носете:

  — химически устойчиви ръкавици в съответствие с EN 374 (материалът на ръкавиците трябва да бъде посочен от притежателя на разрешението в информацията за продукта);

  — защитен гащеризон в съответствие с EN 13034 (материалът на гащеризона трябва да бъде посочен от притежателя на разрешението в информацията за продукта);

  — предпазни средства за безопасност (RPE) с минимум APF 40 (въздухонепроницаема лицева част, покриваща очите, носа, устата и брадичката съгласно EN 149 с филтър P1 или еквивалентен).

— Разпоредбите относно личните предпазни средства не засягат прилагането на Директива 98/24/ЕО на Съвета и друго законодателство на Съюза в областта на здравето и безопасността при работа.

— Вижте раздел 6 за пълните заглавия на стандартите EN и законодателството.

— Товаренето на продукта и изхвърлянето на празните торби и чували трябва да се извършва напълно автоматично с помощта на телескопичен товарач (включително затворена кабина).

— Сведете до минимум пръските и разливите по време на нанасянето.

— Не позволявайте на странични лица (включително колеги и деца) да докосват третираните повърхности, докато не изсъхнат напълно.

— Не прилагайте продукта, ако изпусканията от помещенията за отглеждане на животни или местата за съхранение на оборски тор/борсажна каша могат да бъдат насочени към пречиствателна станция за отпадъчни води или директно към повърхностни води.

— Животните не трябва да присъстват по време на цялата продължителност на третирането.

— Не позволявайте на животните да влизат отново в помещенията преди пълното изсъхване на повърхностите.

— Фуражът и водата за пиене трябва да бъдат внимателно покрити или отстранени по време на прилагането на продукта.

4.3.3. *Когато се отнася специфично до употребата, данните за вероятни преки или косвени ефекти, инструкции за първа помощ и спешни мерки за опазване на околната среда*

-

4.3.4. *Когато се отнася специфично до употребата, инструкциите за безопасно обезвреждане на продукта и неговата опаковка*

-

4.3.5. *Когато се отнася специфично до употребата, условията на съхранение и срока на годност на продукта при нормални условия на съхранение*

-

4.4. **Описание на употребите**

Таблица 4

Дезинфекция на подове на външни заграждения за животни

Вид продукт	PT03: Ветеринарна хигиена
Когато е подходящо, точно описание на разрешената употреба	-
Целеви организъм(и) (включително етап на развитие)	Научно наименование: Бактерии Общоприето наименование: Бактерии Етап на развитие: - Научно наименование: Дрожди Общоприето наименование: Дрожди Етап на развитие: - Научно наименование: Гъбички Общоприето наименование: Гъбички Етап на развитие: - Научно наименование: Вируси Общоприето наименование: Вируси Етап на развитие: -
Област(и) на употреба	използване на открито
Метод(и) на прилагане	Метод: директно приложение Подробно описание: Продуктът се разпръсква директно върху повърхностите (подовете) на помещенията за животни с помощта на ръчни или автоматизирани техники. Ръчно разпръскване с помощта на лопата или полуавтоматично с помощта на разпръсквач с ниско въздействие.
Степен и честота на приложение	Дозиране: 800 g продукт /m^2 Разреждане (%): - RTU продукт Брой и времеви график на прилагане: Време за контакт 48 часа Честота: най-много две заявления годишно.
Категория(и) потребители	професионална
Размери и материал на опаковките	Прах в насипно състояние Големи торби или чували (с вътрешен слой от PP или PE): 500 - 1000 kg Хартиени чували (с вътрешен слой от PP или PE): 25 kg

4.4.1. *Специфични инструкции за употреба*

— Преди нанасянето на продукта почистете и намокрете пода.

— В началото на производствения цикъл разнесете 800 g продукт /m^2 от продукта върху земята и след това добавете 0,9 l/m^2 вода.

— Оставете да действа поне 48 часа, преди да вкарате животни в третираната зона.

— При използване на продукта на открито, не прилагайте в случай на вятър или дъжд.

4.4.2. *Мерки за намаляване на риска, свързани със специфични употреби*

— По време на зареждането, нанасянето на продукта и изхвърлянето на празните торби и сакове се износват:

  — предпазни средства за защита на лицето (RPE) с минимум APF 40 (херметически затворена част на лицето, покриваща очите, носа, устата и брадичката съгласно NF EN 149 с филтър P3 или еквивалентен);

  — химически устойчиви ръкавици в съответствие със стандарт EN 374 или еквивалентен (материалът на ръкавиците се посочва от притежателя на разрешението в информацията за продукта);

  — защитен гащеризон в съответствие с EN 13982 (материалът на гащеризона трябва да бъде посочен от притежателя на разрешението в информацията за продукта).

— При използването на големи чували (500-1000 kg) товаренето на продукта и изхвърлянето на празните чували трябва да се извършва напълно автоматично с помощта на телескопичен товарач (включително затворена кабина).

— По време на товаренето на малки торби (25 kg), старателно изпразнете торбите, за да намалите до минимум остатъчния прах.

— За изхвърлянето на малки празни торби, навлажнете торбата и я сгънете внимателно, за да избегнете всякакви разливи.

— По време на изхвърлянето на продукта след нанасяне, носете:

  — предпазни средства за безопасност (RPE) с минимум APF 40 (въздухонепроницаема лицева част, покриваща очите, носа, устата и брадичката съгласно NF EN 149 с филтър P3 или еквивалентен);

  — химически устойчиви ръкавици в съответствие със стандарт EN 374 или еквивалент (материалът на ръкавиците трябва да бъде посочен от притежателя на разрешението в информацията за продукта);

  — защитен гащеризон в съответствие с EN 13982 (материалът на гащеризона трябва да бъде посочен от притежателя на разрешението в информацията за продукта).

— Разпоредбите относно личните предпазни средства не засягат прилагането на Директива 98/24/ЕО на Съвета и на друго законодателство на Съюза в областта на здравето и безопасността при работа.

— Вижте раздел 6 за пълните заглавия на стандартите EN и законодателството.

— Не превишавайте две приложения годишно.

— Животните не трябва да присъстват по време на цялата продължителност на третирането.

— Отстранете остатъците от продукта върху земята чрез щателно почистване с четка преди повторното влизане на животните.

— Храната и водата за пиене трябва да бъдат внимателно покрити или отстранени по време на прилагането на продукта.

4.4.3. *Когато се отнася специфично до употребата, данните за вероятни преки или косвени ефекти, инструкции за първа помощ и спешни мерки за опазване на околната среда*

-

4.4.4. *Когато се отнася специфично до употребата, инструкциите за безопасно обезвреждане на продукта и неговата опаковка*

— След обработката отстранете варовика с четка. Съберете получените сухи отпадъци и ги рециклирайте като материал за варосване в селското стопанство или изхвърлете сухите отпадъци в съответствие с местните изисквания.

4.4.5. *Когато се отнася специфично до употребата, условията на съхранение и срока на годност на продукта при нормални условия на съхранение*

-

Глава 5. **ОБЩИ УКАЗАНИЯ ЗА УПОТРЕБА** ([1])

5.1. **Указания за употреба**

— Спазвайте инструкциите за употреба.

— Спазвайте условията за употреба на продукта.

— Спазвайте действащия хигиенен план, за да се гарантира постигането на необходимото ниво на ефикасност.

— При употреба на продукта на открито, не прилагайте в случай на вятър или дъжд.

5.2. **Мерки за намаляване на риска**

— Не допускайте външни лица (включително колеги и деца) и домашни любимци да навлизат в зоната на третиране по време на цялата продължителност на третирането (включително зареждането, прилагането на продукта, изхвърлянето на празните торби и сакове, договореното време за контакт и последващото отстраняване на продукта и остатъците от него от земята).

— Използвайте само в добре проветриви помещения.

5.3. **Данни за вероятни преки или косвени ефекти, инструкции за първа помощ и спешни мерки за опазване на околната среда**

— ПРИ ВДИШВАНЕ: Преместете се на свеж въздух и останете в покой в удобно за дишане положение. При симптоми: Обадете се на 112/амбулатория за медицинска помощ. Ако няма симптоми: Обадете се на център за борба с отровите или на лекар.

— ПРИ ПОГЛЪЩАНЕ: Незабавно изплакнете устата. Дайте нещо за пиене, ако изложеното на въздействието лице е в състояние да преглътне. НЕ предизвиквайте повръщане. Обадете се на 112/амбулатория за медицинска помощ.

— ПРИ ПОПАДАНЕ ВЪРХУ КОЖАТА: Незабавно измийте кожата с голямо количество вода. След това свалете цялото замърсено облекло и го изперете, преди да го използвате отново. Продължете да миете кожата с вода в продължение на 15 минути. Обадете се на център за борба с отровите или на лекар.

— ПРИ ПОПАДАНЕ В ОЧИТЕ: Незабавно изплакнете с вода в продължение на няколко минути. Свалете контактните лещи, ако има такива и е лесно да се направят. Продължете да изплаквате поне 15 минути. Обадете се на 112/амбулатория за медицинска помощ. Информация за медицинския персонал/лекаря: Очите трябва да се изплакнат многократно и по пътя към лекаря, ако очите са изложени на алкални химикали (pH > 11), амини и киселини като оцетна киселина, мравчена киселина или пропионова киселина.

5.4. **Указания за безопасно обезвреждане на продукта и неговата опаковка**

— Не изхвърляйте неизползвания продукт на земята, във водни течения, в тръби (напр. на мивки, тоалетни) или в канализацията.

— Изхвърляйте неизползвания продукт, неговата опаковка и всички други отпадъци в съответствие с местните разпоредби.

5.5. **Условия на съхранение и срок на годност на продукта при нормални условия на съхранение**

— Да не се съхранява при температура над 30°C.

— Защитете от влага.

— Срок на годност: 15 месеца.

([1]) Указанията за употреба, мерките за ограничаване на риска и другите насоки за употреба в рамките на този раздел са валидни за всяка разрешена употреба.

Глава 6. **ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ**

Пълни заглавия на стандартите EN и законодателството, посочени в раздели 4.1.2 - 4.5.2:

EN 149 - Средства за защита на дихателните органи - Филтриращи полумаски за защита от частици - Изисквания, изпитване, маркиране;

EN 374 - EN ISO 374-1: 2018: Защитни ръкавици срещу опасни химикали и микроорганизми. Част 1: терминология и изисквания за изпълнение при химически рискове;

EN 13982 - Защитно облекло за използване срещу твърди частици - Част 1: Изисквания за експлоатационни характеристики на защитно облекло, осигуряващо защита на цялото тяло срещу твърди частици, пренасяни по въздуха;

EN 14387 - EN 14387:2021: Газов(и) и комбиниран(и) филтър(и) - Изисквания, изпитване, маркировка;

EN 14126 - BS EN 14126: 2003 - Защитно облекло. Изисквания за изпълнение и методи за изпитване на защитно облекло срещу инфекциозни агенти;

Директива 98/24/ЕО на Съвета от 7 април 1998 г. относно защитата на здравето и безопасността на работниците от рискове, свързани с химични агенти на работното място (четиринадесета специална директива по смисъла на член 16, параграф 1 от Директива 89/391/ЕИО) (ОВ L 131, 5.5.1998 г., стр. 11).