2024/2422

16.9.2024

RIALACHÁN CUR CHUN FEIDHME (AE) 2024/2422 ÓN gCOIMISIÚN

an 13 Meán Fómhair 2024

lena ndeonaítear údarú Aontais le haghaidh an táirge bhithicídigh shingil 'Ca(OH)2 PT03' i gcomhréir le Rialachán (AE) Uimh. 528/2012 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle

(Téacs atá ábhartha maidir le LEE)

TÁ AN COIMISIÚN EORPACH,

Ag féachaint don Chonradh ar Fheidhmiú an Aontais Eorpaigh,

Ag féachaint do Rialachán (AE) Uimh. 528/2012 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 22 Bealtaine 2012 maidir le táirgí bithicídeacha a chur ar fáil ar an margadh agus a úsáid ([1]), agus go háirithe Airteagal 44(5), an chéad fhomhír, de,

De bharr an mhéid seo a leanas:

(1) An 12 Aibreán 2018 chuir Lhoist iarratas faoi bhráid na Gníomhaireachta Eorpaí Ceimiceán ('an Ghníomhaireacht'), i gcomhréir le hAirteagal 43(1) de Rialachán (AE) Uimh. 528/2012 agus le hAirteagal 4 de Rialachán Cur Chun Feidhme (AE) Uimh. 414/2013 ón gCoimisiún ([2]), ar údarú Aontais le haghaidh an táirge bhithicídigh shingil chéanna, dá dtagraítear in Airteagal 1 de Rialachán Cur Chun Feidhme (AE) Uimh. 414/2013, ar a dtugtar 'Ca(OH)2 PT03', de chineál táirge 3, mar a thuairiscítear in Iarscríbhinn V a ghabhann le Rialachán (AE) Uimh. 528/2012. Rinneadh taifead den iarratas faoi chás-uimhir BC-PN038694-16 sa Chlár do Tháirgí Bithicídeacha. Léiríodh san iarratas freisin cás-uimhir an táirge bhithicídigh shingil tagartha ghaolmhair 'EuLA hydra-lime 23' a údaraíodh ina dhiaidh sin le Rialachán Cur Chun Feidhme (AE) 2023/2701 ón gCoimisiún ([3]) agus atá taifeadta sa chlár sin faoi chás-uimhir BC-JR038510-32.

(2) Is í déhiodrocsaíd chailciam/hiodrocsaíd chailciam/aol loiscneach/aol hiodráitithe/aol teilgthe an tsubstaint ghníomhach atá sa táirge bithicídeach singil 'Ca(OH)2 PT03', ar substaint í a áirítear sa liosta Aontais de shubstaintí gníomhacha formheasta dá dtagraítear in Airteagal 9(2) de Rialachán (AE) Uimh. 528/2012 i gcás chineálacha táirgí 3.

(3) An 22 Meán Fómhair 2022 chuir an Ghníomhaireacht an tuairim uaithi ([4]) faoi bhráid an Choimisiúin mar aon leis an dréacht-achoimre ar shaintréithe an táirgí bhithicídigh le haghaidh 'Ca(OH)2 PT03' i gcomhréir le hAirteagal 6 de Rialachán Cur Chun Feidhme (AE) Uimh. 414/2013.

(4) Sa tuairim uaithi, tagann an Ghníomhaireacht ar an gconclúid nach bhfuil sna difríochtaí a bheartaítear idir an táirge bithicídeach singil 'Ca(OH)2 PT03' agus an táirge bithicídeach singil tagartha gaolmhar 'EuLA hydra-lime 23' ach faisnéis a d'fhéadfadh a bheith faoi réir athrú riaracháin i gcomhréir le Rialachán Cur Chun Feidhme (AE) Uimh. 354/2013 ón gCoimisiún ([5]), agus, ar bhonn an mheasúnaithe ar an táirge bithicídeach singil tagartha gaolmhar 'EuLA hydra-lime 23' agus faoi réir chomhlíonadh na dréacht-achoimre ar shaintréithe an táirge bhithicídigh, go gcomhlíonann an táirge bithicídeach singil céanna 'Ca(OH)2 PT03' na coinníollacha a leagtar síos in Airteagal 19(1) de Rialachán (AE) Uimh. 528/2012.

([1]) IO L 167, 27.6.2012, lch. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2012/528/oj.

([2]) Rialachán Cur Chun Feidhme (AE) Uimh. 414/2013 ón gCoimisiún an 6 Bealtaine 2013 lena sonraítear nós imeachta maidir le húdarú na dtáirgí bithicídeacha céanna i gcomhréir le Rialachán (AE) Uimh. 528/2012 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle (IO L 125, 7.5.2013, lch. 4, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2013/414/oj).

([3]) Rialachán Cur Chun Feidhme (AE) 2023/2701 ón gCoimisiún an 4 Nollaig 2023 lena ndeonaítear údarú Aontais le haghaidh an táirge bhithicídigh shingil 'EuLA hydra-lime 23' i gcomhréir le Rialachán (AE) Uimh. 528/2012 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle (IO L, 2023/2701, 5.12.2023 ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2023/2701/oj).

([4]) Tuairim ón nGníomhaireacht Eorpach Ceimiceán an 22 Meán Fómhair 2022 maidir leis an údarú Aontais le haghaidh an táirge bhithicídigh shingil chéanna 'Ca(OH)2 PT03', https://echa.europa.eu/opinions-on-union-authorisation.

([5]) Rialachán Cur Chun Feidhme (AE) Uimh. 354/2013 ón gCoimisiún an 18 Aibreán 2013 maidir le hathruithe ar tháirgí bithicídeacha arna n-údarú i gcomhréir le Rialachán (AE) Uimh. 528/2012 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle (IO L 109, 19.4.2013, lch. 4, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2013/354/oj).

(5) An 26 Feabhra 2024 sheol an Ghníomhaireacht chuig an gCoimisiún an achoimre athbhreithnithe ar shaintréithe an táirge bhithicídigh le haghaidh 'Ca(OH)2 PT03', i dteangacha oifigiúla uile an Aontais, i gcomhréir le hAirteagal 44(4) de Rialachán (AE) Uimh. 528/2012.

(6) Aontaíonn an Coimisiún le tuairim na Gníomhaireachta agus measann sé, dá bhrí sin, gurb iomchuí údarú Aontais a dheonú le haghaidh an táirge bhithicídigh shingil chéanna 'Ca(OH)2 PT03'.

(7) Ba cheart dáta éaga an údaraithe a bheith ailínithe le dáta éaga údarú an táirge bhithicídigh shingil tagartha ghaolmhair 'EuLA hydra-lime 23'.

(8) Tá na bearta dá bhforáiltear sa Rialachán seo i gcomhréir leis an tuairim ón mBuanchoiste um Tháirgí Bithicídeacha,

TAR ÉIS AN RIALACHÁN SEO A GHLACADH:

Airteagal 1

Deonaítear údarú Aontais a bhfuil an uimhir údaraithe EU-0029520-0000 aige do Lhoist chun an táirge bithicídeach singil céanna 'Ca(OH)2 PT03' a chur ar fáil ar an margadh agus a úsáid i gcomhréir leis an achoimre ar shaintréithe an táirge bhithicídigh a leagtar amach san Iarscríbhinn.

Tá an t-údarú Aontais bailí ón 6 Deireadh Fómhair 2024 go dtí an 30 Samhain 2033.

Airteagal 2

Tiocfaidh an Rialachán seo i bhfeidhm an fichiú lá tar éis lá a fhoilsithe in *Iris Oifigiúil an Aontais Eorpaigh*.

Beidh an Rialachán seo ina cheangal go huile agus go hiomlán agus beidh sé infheidhme go díreach i ngach Ballstát.

Arna dhéanamh sa Bhruiséil, an 13 Meán Fómhair 2024.

Thar ceann an Choimisiúin
An tUachtarán
Ursula VON DER LEYEN

IARSCRÍBHINN

Achoimre ar shaintréithe an táirge le haghaidh táirge bithicídeach

Ca(OH)2 PT03

Cineál nó cineálacha táirge

PT03: Sláinteachas tréidliachta

Uimhir an údaraithe: EU-0029520-0000

Uimhir sócmhainne R4BP: EU-0029520-0000

1. **FAISNÉIS RIARACHÁIN**

1.1. **Trádainm/trádainmneacha an táirge**

Trádainm/trádainmneacha	Saniblanc® H90 Saniblanc® Liz

1.2. **Sealbhóir an údaraithe**

Ainm agus seoladh shealbhóir an údaraithe	Ainm	Lhoist
	Seoladh	Rue Charles Dubois, 28 1342 Ottignies-Louvain-La-Neuve BE
Uimhir an údaraithe	EU-0029520-0000	
Uimhir sócmhainne R4BP	EU-0029520-0000	
Dáta an údaraithe	6 Deireadh Fómhair 2024	
Dáta éaga an údaraithe	30 Samhain 2033	

1.3. **Monaróir/monaróirí an táirge**

Ainm an mhonaróra	Cal Industrial SL
Seoladh an mhonaróra	Pedro I, 19-21 31 007 Pamplona An Spáinn
Suíomh na láithreán monaraíochta	Cal Industrial SL site 1 Pedro I, 19-21 31 007 Pamplona An Spáinn

Ainm an mhonaróra	CalGov
Seoladh an mhonaróra	Carretera Fuente, Apartado 2 41 560 Estepa An Spáinn
Suíomh na láithreán monaraíochta	CalGov site 1 Carretera Fuente, Apartado 2 41 560 Estepa An Spáinn

Ainm an mhonaróra	Carrières et Chaux Balthazard et Cotte
Seoladh an mhonaróra	Rue du Pra Paris 38 360 Sassenage An Fhrainc
Suíomh na láithreán monaraíochta	Carrières et Chaux Balthazard et Cotte site 1 Rue du Pra Paris 38 360 Sassenage An Fhrainc

Ainm an mhonaróra	Carrières et fours à chaux de Dugny
Seoladh an mhonaróra	B.P.1 55 100 Dugny-sur-Meuse An Fhrainc
Suíomh na láithreán monaraíochta	Carrières et fours à chaux de Dugny site 1 B.P.1 55 100 Dugny-sur-Meuse An Fhrainc

Ainm an mhonaróra	Chaux de Boran
Seoladh an mhonaróra	Route de Boran 60 640 Précy-Sur-Oise An Fhrainc
Suíomh na láithreán monaraíochta	Chaux de Boran site 1 Route de Boran 60 640 Précy-Sur-Oise An Fhrainc

Ainm an mhonaróra	Chaux de Bretagne
Seoladh an mhonaróra	- 53600 Evron An Fhrainc
Suíomh na láithreán monaraíochta	Chaux de Bretagne site 1 - 53600 Evron An Fhrainc

Ainm an mhonaróra	Chaux de la Tour
Seoladh an mhonaróra	1 chemin des Chaux de la Tour 13 820 Ensues La Redonne An Fhrainc
Suíomh na láithreán monaraíochta	Chaux de la Tour site 1 1 chemin des Chaux de la Tour 13 820 Ensues La Redonne An Fhrainc

Ainm an mhonaróra	Carrières et Fours à Chaux Dumont Wautier
Seoladh an mhonaróra	Rue la Mallieue, 95 B-4470 Saint-Georges-sur-Meuse An Bheilg
Suíomh na láithreán monaraíochta	Carrières et Fours à Chaux Dumont Wautier site 1 Rue la Mallieue, 95 B-4470 Saint-Georges-sur-Meuse An Bheilg

Ainm an mhonaróra	Etablissement Leon Lhoist
Seoladh an mhonaróra	Usine de On-Jemelle 6900 Marche-en-Famenne An Bheilg
Suíomh na láithreán monaraíochta	Etablissement Leon Lhoist site 1 Usine de On-Jemelle 6900 Marche-en-Famenne An Bheilg

Ainm an mhonaróra	Vápenka Čertovy schody a.s
Seoladh an mhonaróra	Tmaň 200 267 21 Tmaň An tSeicia
Suíomh na láithreán monaraíochta	Vápenka Čertovy schody a.s site 1 Tmaň 200 267 21 Tmaň An tSeicia

Ainm an mhonaróra	Faxe Kalk
Seoladh an mhonaróra	Hovedgaden 13 4654 Faxe Ladeplads An Danmhairg
Suíomh na láithreán monaraíochta	Faxe Kalk site 1 Gl. Strandvej 14 4640 Faxe An Danmhairg

Ainm an mhonaróra	Lhoist France Ouest
Seoladh an mhonaróra	15 rue Henri Dagallier 38 100 Grenoble An Fhrainc
Suíomh na láithreán monaraíochta	Lhoist France Ouest site 1 15 rue Henri Dagallier 38 100 Grenoble An Fhrainc

Ainm an mhonaróra	Lusical
Seoladh an mhonaróra	Valverde 2025-201 Alcanede An Phortaingéil
Suíomh na láithreán monaraíochta	Lusical site 1 Valverde 2025-201 Alcanede An Phortaingéil

Ainm an mhonaróra	Zakłady Wapiennicze Lhoist S.A.
Seoladh an mhonaróra	ul. Wapiennicza 7 46-050 Tarnów Opolski An Pholainn
Suíomh na láithreán monaraíochta	Zakłady Wapiennicze Lhoist S.A. site 1 ul. Fabryczna 22 47-316 Górażdże An Pholainn Zakłady Wapiennicze Lhoist S.A. site 2 ul. Bolesława Chrobrego 77B 59-550 Wojcieszów An Pholainn Zakłady Wapiennicze Lhoist S.A. site 3 ul. Wapiennicza 7 46-050 Tarnów Opolski An Pholainn

Ainm an mhonaróra	Lhoist Bukowa Sp. z.o.o
Seoladh an mhonaróra	ul. Osiedlowa 10 29-105 Krasocin An Pholainn
Suíomh na láithreán monaraíochta	Lhoist Bukowa Sp. z o.o. site 1 ul. Osiedlowa 10 29-105 Krasocin An Pholainn

1.4. **Monaróir/monaróirí na substainte gníomhaí nó na substaintí gníomhacha**

Substaint ghníomhach	Déhidríd chailciam/hiodrocsaíd chailciam/aol loiscneach/aol triomaithe/aol teilgthe
Ainm an mhonaróra	Cal Industrial SL
Seoladh an mhonaróra	Pedro I 19-21 31 007 Pamplona An Spáinn
Suíomh na láithreán monaraíochta	Cal Industrial SL site 1 Pedro I 19-21 31 007 Pamplona An Spáinn

Substaint ghníomhach	Déhidríd chailciam/hiodrocsaíd chailciam/aol loiscneach/aol triomaithe/aol teilgthe
Ainm an mhonaróra	CalGov
Seoladh an mhonaróra	Carretera Fuente, Apartado 2 41 560 Estepa An Spáinn
Suíomh na láithreán monaraíochta	CalGov site 1 Carretera Fuente, Apartado 2 41 560 Estepa, An Spáinn

Substaint ghníomhach	Déhidríd chailciam/hiodrocsaíd chailciam/aol loiscneach/aol triomaithe/aol teilgthe
Ainm an mhonaróra	Carrières et Chaux Balthazard et Cotte
Seoladh an mhonaróra	Rue du Pra Paris 38 360 Sassenage An Fhrainc
Suíomh na láithreán monaraíochta	Carrières et Chaux Balthazard et Cotte site 1 Rue du Pra Paris 38 360 Sassenage An Fhrainc

Substaint ghníomhach	Déhidríd chailciam/hiodrocsaíd chailciam/aol loiscneach/aol triomaithe/aol teilgthe
Ainm an mhonaróra	Carrières et fours à chaux de Dugny
Seoladh an mhonaróra	B.P.1 55 100 Dugny-sur-Meuse An Fhrainc
Suíomh na láithreán monaraíochta	Carrières et fours à chaux de Dugny site 1 B.P.1 55 100 Dugny-sur-Meuse An Fhrainc

Substaint ghníomhach	Déhidríd chailciam/hiodrocsaíd chailciam/aol loiscneach/aol triomaithe/aol teilgthe
Ainm an mhonaróra	Chaux de Boran
Seoladh an mhonaróra	Route de Boran 60 640 Précy-Sur-Oise An Fhrainc
Suíomh na láithreán monaraíochta	Chaux de Boran site 1 Route de Boran 60 640 Précy-Sur-Oise An Fhrainc

Substaint ghníomhach	Déhidríd chailciam/hiodrocsaíd chailciam/aol loiscneach/aol triomaithe/aol teilgthe
Ainm an mhonaróra	Chaux de Bretagne
Seoladh an mhonaróra	- 53 600 Evron An Fhrainc
Suíomh na láithreán monaraíochta	Chaux de Bretagne site 1 - 53 600 Evron An Fhrainc

Substaint ghníomhach	Déhidríd chailciam/hiodrocsaíd chailciam/aol loiscneach/aol triomaithe/aol teilgthe
Ainm an mhonaróra	Chaux de la Tour
Seoladh an mhonaróra	1 chemin des Chaux de la Tour 13 820 Ensues La Redonne An Fhrainc
Suíomh na láithreán monaraíochta	Chaux de la Tour site 1 1 chemin des Chaux de la Tour 13 820 Ensues La Redonne An Fhrainc

Substaint ghníomhach	Déhidríd chailciam/hiodrocsaíd chailciam/aol loiscneach/aol triomaithe/aol teilgthe
Ainm an mhonaróra	Carrières et Fours à Chaux Dumont Wautier
Seoladh an mhonaróra	Rue la Mallieue, 95 B-4470 Saint-Georges-sur-Meuse An Bheilg
Suíomh na láithreán monaraíochta	Carrières et Fours à Chaux Dumont Wautier site 1 Rue la Mallieue, 95 B-4470 Saint-Georges-sur-Meuse An Bheilg

Substaint ghníomhach	Déhidríd chailciam/hiodrocsaíd chailciam/aol loiscneach/aol triomaithe/aol teilgthe
Ainm an mhonaróra	Etablissement Leon Lhoist
Seoladh an mhonaróra	Usine de On-Jemelle 6900 Marche-en-Famenne An Bheilg
Suíomh na láithreán monaraíochta	Etablissement Leon Lhoist site 1 Usine de On-Jemelle 6900 Marche-en-Famenne An Bheilg

Substaint ghníomhach	Déhidríd chailciam/hiodrocsaíd chailciam/aol loiscneach/aol triomaithe/aol teilgthe
Ainm an mhonaróra	Lhoist France Ouest
Seoladh an mhonaróra	15 rue Henri Dagallier 38 100 Grenoble An Fhrainc
Suíomh na láithreán monaraíochta	Lhoist France Ouest site 1 15 rue Henri Dagallier 38 100 Grenoble An Fhrainc

Substaint ghníomhach	Déhidríd chailciam/hiodrocsaíd chailciam/aol loiscneach/aol triomaithe/aol teilgthe
Ainm an mhonaróra	Lusical
Seoladh an mhonaróra	Valverde 2025-201 Alcanede An Phortaingéil
Suíomh na láithreán monaraíochta	Lusical site 1 Valverde 2025-201 Alcanede An Phortaingéil

Substaint ghníomhach	Déhidríd chailciam/hiodrocsaíd chailciam/aol loiscneach/aol triomaithe/aol teilgthe
Ainm an mhonaróra	Zakłady Wapiennicze Lhoist S.A.
Seoladh an mhonaróra	ul. Wapiennicza 7 46-050 Tarnów Opolski An Pholainn
Suíomh na láithreán monaraíochta	Zakłady Wapiennicze Lhoist S.A. site 1 ul. Fabryczna 22 47-316 Górażdże An Pholainn Zakłady Wapiennicze Lhoist S.A. site 2 ul. Bolesława Chrobrego 77B 59-550 Wojcieszów An Pholainn

Substaint ghníomhach	Déhidríd chailciam/hiodrocsaíd chailciam/aol loiscneach/aol triomaithe/aol teilgthe
Ainm an mhonaróra	Vápenka Čertovy schody a.s
Seoladh an mhonaróra	Tmaň 200 267 21 Tmaň An tSeicia
Suíomh na láithreán monaraíochta	Vápenka Čertovy schody a.s site 1 Tmaň 200 267 21 Tmaň An tSeicia

Substaint ghníomhach	Déhidríd chailciam/hiodrocsaíd chailciam/aol loiscneach/aol triomaithe/aol teilgthe
Ainm an mhonaróra	Faxe Kalk
Seoladh an mhonaróra	Hovedgaden 13 4654 Faxe Ladeplads An Danmhairg
Suíomh na láithreán monaraíochta	Faxe Kalk site 1 Gl. Strandvej 14 4640 Faxe An Danmhairg

Substaint ghníomhach	Déhidríd chailciam/hiodrocsaíd chailciam/aol loiscneach/aol triomaithe/aol teilgthe
Ainm an mhonaróra	Lhoist Bukowa Sp. z.o.o
Seoladh an mhonaróra	ul. Osiedlowa 10 29-105 Krasocin An Pholainn
Suíomh na láithreán monaraíochta	Lhoist Bukowa Sp. z o.o. site 1 ul. Osiedlowa 10 29-105 Krasocin An Pholainn

2. COMHDHÉANAMH AGUS FOIRMLIÚ AN TÁIRGE

2.1. Faisnéis cháilíochtúil agus chainníochtúil faoi chomhdhéanamh an táirge

Gnáthainm	Ainm IUPAC	Feidhm	Uimhir CAS	Uimhir CE	Cion (%)
Déhidríd chailciam/hiodrocsaíd chailciam/aol loiscneach/aol triomaithe/aol teilgthe		substaint ghníomhach	1305-62-0	215-137-3	100 % (w/w)

2.2. Cineál/cineálacha foirmlithe

DP - Púdar dustable agus WP - Púdar púdar wettable (ach amháin le húsáid le haghaidh díghalrú socruithe ainmhithe; aolwashing ballaí

3. **RÁITIS GHUAISE AGUS RÉAMHCHÚRAIM**

Ráitis ghuaise	H315: Ina chúis le greannú craicinn. H318: Ina chúis le damáiste tromchúiseach don tsúil. H335: D'fhéadfadh sé a bheith ina chúis le greannú riospráide.
Ráitis réamhchúraim	P261: Seachain dusta a análú. P264: Nigh lámha go lánchúramach tar éis láimhsithe. P271: Úsáid amuigh faoin aer nó i limistéar dea-aerálaithe amháin. P280: Caith lámhainní cosanta, éadaí cosanta, cosaint súl agus cosaint aghaidhen. P302+P352: I gCÁS TEAGMHÁIL LEIS AN gCRAICEANN: Nigh le neart uisce. P321: Cóir leighis ar leith (féach Treoracha ar an lipéad seo). P332+P313: I gcás greannú craicinn: Faigh comhairle. P362+P364: Bain díot láithreach na héadaí éillithe agus nigh iad sula ndéanfar iad a athúsáid. P305+P351+P338: I gCÁS TEAGMHÁIL LEIS NA SÚILE: Sruthlaítear go faichilleach le huisce ar feadh roinnt nóiméad. Bain amach lionsaí tadhaill, má tá siad á gcaitheamh agus más féidir iad a bhaint amach go héasca. Lean leis an sruthlú. P310: Cuir glao láithreach ar Ionad nimhe/dochtúir/dochtúir. P304+P340: MÁ IONANÁLAÍTEAR É: Tabhair an duine amach faoin aer úr agus cinntigh go bhfuil an duine in ann análú go compordach. P312: Cuir glao ar Ionad nimhe/dochtúir/dochtúir má bhraitheann tú tinn. P403+P233: Stóráil in áit dhea-aeráilte. Coimeád an coimeádán dúnta go docht. P405: Stóráil faoi ghlas. P501: Diúscair coimeádán de réir na rialachán áitiúil.

4. **ÚSÁID/ÚSÁIDÍ ÚDARAITHE**

4.1. **Tuairisc úsáide**

Tábla 1

Díghalrú aoiligh

An cineál táirge	PT03: Sláinteachas tréidliachta
I gcás inarb ábhartha, tuairisc bheacht ar an úsáid údaraithe	–
Spriocorgánach (nó spriocorgánaigh) (lena n-áirítear céim na forbartha)	Ainm eolaíoch: Baictéir Gnáthainm: Baictéir Céim na forbartha: – Ainm eolaíoch: víris Gnáthainm: Víris

	Céim na forbartha: – Ainm eolaíoch: Endoparasites Gnáthainm: Uibheacha helminth Céim na forbartha: –
Réimse (nó réimsí) úsáide	úsáid laistigh
Modh (nó modhanna) úsáide	Airí modha: cur i bhfeidhm díreach uathoibríoch Tuairisc mhionsonraithe ar an airí: Tá an táirge measctha leis an aoileach. Déantar an táirge a dháileadh isteach san aoileach agus é a mheascadh trí chumascóir. Ba cheart an táirge a luchtú trí phróisis lán-uathoibrithe.
Ráta (nó rátaí) agus minicíocht feidhmithe	Ráta úsáide: – Caolú (%): - RTU táirge Airí uainithe: Ní mór an ráta iarratais a bheith leordhóthanach chun pH > 12 a choinneáil le linn an ama teagmhála. Am teagmhála: 72 uair an chloig go 90 lá le haghaidh endoparasites (uibheacha helminth) - braitheann an t-am teagmhála sonrach ar roinnt paraiméadar (m.sh. teocht, ábhar tirim, etc.). Ní mór réamhthástálacha saotharlainne a dhéanamh chun éifeachtúlacht a ráthú.
Catagóir (nó catagóirí) úsáideoirí	gairmiúil
Méideanna paca agus ábhar pacáistíochta	Púdar builc Málaí móra nó saic (le ciseal istigh PP nó PE): 500–1000 kg

4.1.1. *Treoracha úsáidsonracha úsáide*

— Caithfidh an dáileog a bheith leordhóthanach chun pH > 12 a choinneáil le linn an ama teagmhála.

— Ná cuir níos mó ná 100 kg táirge/m³ d'aoileach i bhfeidhm

— Tar éis an ama teagmhála is gá, bain an t-aoileach cóireáilte as teach an ainmhí. Aoileach cóireáilte a úsáid de réir na reachtaíochta áitiúla.

4.1.2. *Bearta úsáidsonracha maolaithe riosca*

— Ní mór an táirge a luchtú isteach san aonad cóireála agus an t-iarratas a dhéanamh go hiomlán go huathoibríoch.

— Ní mór an luchtú isteach san aonad cóireála agus diúscairt málaí agus sacs folamh a dhéanamh le teileláimhseoir (cábán dúnta san áireamh).

— Le linn luchtú an táirge agus diúscairt málaí folmha, caith:

  — lámhainní atá frithsheasmhach in aghaidh ceimiceach i gcomhréir le EN 374 nó a choibhéis (ábhar lámhainní atá le sonrú ag sealbhóir an údaraithe laistigh den fhaisnéis faoin táirge);

  — cumhdach cosanta i gcomhréir le EN 13982 nó a choibhéis (ábhar cumhdaigh atá le sonrú ag sealbhóir an údaraithe laistigh den fhaisnéis faoin táirge);

  — RPE de APF 40 ar a laghad (píosa aghaidhe aerdhíonach a chlúdaíonn súile, srón, béal agus smig de réir EN 149 le scagaire P3 nó a chomhionann).

— Le linn cóireáil aoiligh, moltar rpe aerchothaithe nó canister a chaitheamh a bhaineann go sonrach le gás amóinia i gcomhréir le EN 14387 nó a chomhionann, in éagmais bearta comhbhainistíochta chun nochtadh níos mó ná luach teorann nochta ceirde an AE (OEL) de 14 mg/m³ don ghás sin a mheas agus a chosc.

— Le linn láimhseáil láimhe aoileach cóireáilte, caith lámhainní cosanta de réir EN 374 nó a chomhionann agus a chosaint de réir EN 14126 nó a chomhionann ag cosaint i gcoinne airíonna intreacha an aoileach.

— Tá na forálacha maidir le trealamh cosanta pearsanta gan dochar do chur i bhfeidhm Threoir 98/24/CE ón gComhairle agus reachtaíocht eile de chuid an Aontais i réimse na sláinte agus na sábháilteachta ag an obair.

— Féach roinn 6 do theidil iomlána chaighdeáin agus reachtaíocht EN.

— Ní mór glanadh na cóireála aonaid a sheachaint nó a dhéanamh le próiseas uathoibrithe gan aon nochtadh don ghairmí.

— Ná cuir an táirge i bhfeidhm más féidir scaoileadh ó thithíocht ainmhithe nó ó limistéir stórála aoileach/sciodair a dhíriú chuig ionad cóireála séarachais nó go díreach chuig uisce dromchla.

4.1.3. *I gcás ina mbaineann sé go sonrach le húsáid, sonraí maidir le héifeachtaí díreacha nó indíreacha dóchúla, treoracha garchabhrach agus bearta éigeandála chun an comhshaol a chosaint*

—

4.1.4. *I gcás ina mbaineann sé go sonrach le húsáid, na treoracha chun an táirge agus a phacáistiú a dhiúscairt go sábháilte*

—

4.1.5. *I gcás ina mbaineann sé go sonrach le húsáid, coinníollacha stórála agus seilfré an táirge de réir na ngnáthdhálaí stórála*

—

4.2. **Tuairisc úsáide**

Tábla 2

Díghalrú dromchlaí urláir faoi dhíon de accomodations ainmhithe agus iompar

An cineál táirge	PT03: Sláinteachas tréidliachta
I gcás inarb ábhartha, tuairisc bheacht ar an úsáid údaraithe	–
Spriocorgánach (nó spriocorgánaigh) (lena n-áirítear céim na forbartha)	Ainm eolaíoch: Baictéir Gnáthainm: Baictéir Céim na forbartha: – Ainm eolaíoch: giosta Gnáthainm: Giostaí Céim na forbartha: – Ainm eolaíoch: fungais Gnáthainm: fungi Céim na forbartha: – Ainm eolaíoch: viris Gnáthainm: Víris Céim na forbartha: –
Réimse (nó réimsí) úsáide	úsáid laistigh

Modh (nó modhanna) úsáide	Airí modha: cur i bhfeidhm díreach Tuairisc mhionsonraithe ar an airí: Tá an táirge scaipthe go díreach ar urláir socruithe ainmhithe ag baint úsáide as teicnící láimhe nó uathoibrithe. Leathadh láimhe ag baint úsáide as sluasaid nó leath-uathoibrithe ag baint úsáide as leata ísealtionchair.
Ráta (nó rátaí) agus minicíocht feidhmithe	Ráta úsáide: 800 g táirge/m^2 Caolú (%): - RTU táirge Airí uainithe: Minicíocht i dtithíocht ainmhithe: roimh gach timthriall táirgthe. Minicíocht in iompar ainmhithe: tar éis gach iompar ainmhithe. Am teagmhála: 48 uair an chloig
Catagóir (nó catagóirí) úsáideoirí	gairmiúil
Méideanna paca agus ábhar pacáistíochta	Púdar builc Málaí móra nó saic (le ciseal istigh PP nó PE): 500–1000 kg Saic pháipéir (le ciseal istigh PP nó PE): 25 kg

4.2.1. *Treoracha úsáidsonracha úsáide*

Tá an táirge scaipthe go díreach ar urláir socruithe agus iompair ainmhithe, ag baint úsáide as teicnící láimhe nó uathoibrithe. Leathadh láimhe ag baint úsáide as sluasaid nó leath-uathoibrithe ag baint úsáide as leata ísealtionchair.

A. Ar urláir choincréite:

1. Nigh an dromchla le huisce reatha;
2. Sprinkle 800 g de tháirge in aghaidh an m^2 chun an talamh taise a chlúdach agus cuir 0,9 lítear/m^2 uisce leis;
3. Cead gníomhú ar feadh 48 uair an chloig ar a laghad;
4. Tar éis cóireála, bain an t-aol trí scuabadh.

B. Ar urláir buailte-domhain:

1. Scuab agus fliuch an dromchla;
2. Spraeáil 800 g de tháirge in aghaidh an m^2 ar an talamh taise agus cuir 0,9 lítear/m^2 uisce;
3. Cead gníomhú ar feadh 48 n-uaire an chloig ar a laghad;
4. Tar éis cóireála, bain an t-aol trí scuabadh.

4.2.2. *Bearta úsáidsonracha maolaithe riosca*

— Le linn an luchtaithe, cur i bhfeidhm an táirge agus diúscairt málaí agus sacs folamh, caith:

— RPE de APF 40 ar a laghad (píosa aghaidhe aerdhíonach a chlúdaíonn súile, srón, béal agus smig de réir EN 149 le scagaire P3 nó a chomhionann);

— lámhainní atá frithsheasmhach in aghaidh ceimiceach i gcomhréir le EN 374 nó a choibhéis (ábhar lámhainní atá le sonrú ag sealbhóir an údaraithe laistigh den fhaisnéis faoin táirge);

— cosanta i gcomhréir le EN 13982 nó a choibhéis (ábhar cumhdaigh atá le sonrú ag sealbhóir an údaraithe laistigh den fhaisnéis faoin táirge).

— Chun málaí móra (500–1 000 kg) a úsáid, ní mór luchtú an táirge agus diúscairt málaí folmha a dhéanamh go hiomlán go huathoibríoch ag baint úsáide as teilea-láimhseoir (cábán dúnta san áireamh).

— Le linn málaí beaga (25 kg) a luchtú, folmhaigh an mála go maith chun an púdar atá fágtha a íoslaghdú.

— Chun málaí beaga folmha a dhiúscairt, taisigh an mála agus fill go cúramach é chun aon doirteadh a sheachaint.

— Le linn an táirge a dhiúscairt tar éis an iarratais, caith:

  — RPE de APF 40 ar a laghad (píosa aghaidhe aerdhíonach a chlúdaíonn súile, srón, béal agus smig de réir EN 149 le scagaire P3 nó a chomhionann);

  — lámhainní atá frithsheasmhach in aghaidh ceimiceach i gcomhréir le EN 374 nó a choibhéis (ábhar lámhainní atá le sonrú ag sealbhóir an údaraithe laistigh den fhaisnéis faoin táirge);

  — protective coverall in accordance with EN 13982 or equivalent (coverall material to be specified by the authorisation holder within the product information).

Tá na forálacha maidir le trealamh cosanta pearsanta gan dochar do chur i bhfeidhm Threoir 98/24/CE ón gComhairle agus reachtaíocht eile de chuid an Aontais i réimse na sláinte agus na sábháilteachta ag an obair.

— Féach roinn 6 do theidil iomlána chaighdeáin agus reachtaíocht EN.

— Ní bheidh ainmhithe i láthair le linn ré na cóireála go léir.

— Bain iarmhair an táirge ar an talamh trí scuabadh críochnúil roimh athiontráil ainmhithe.

— Ní mór beatha agus uisce óil a chlúdach nó a bhaint go cúramach le linn chur i bhfeidhm an táirge.

— Ná cuir an táirge i bhfeidhm más féidir scaoileadh ó thithíocht ainmhithe, limistéir stórála aoiligh/sciodair, nó limistéir díghalraithe iompair ainmhithe a dhíriú chuig ionad cóireála séarachais nó go díreach chuig uisce dromchla.

4.2.3. *I gcás ina mbaineann sé go sonrach le húsáid, sonraí maidir le héifeachtaí díreacha nó indíreacha dóchúla, treoracha garchabhrach agus bearta éigeandála chun an comhshaol a chosaint*

—

4.2.4. *I gcás ina mbaineann sé go sonrach le húsáid, na treoracha chun an táirge agus a phacáistiú a dhiúscairt go sábháilte*

Tar éis cóireála, bain an t-aol trí scuabadh. Bailigh an dramhaíl thirim a thagann as sin agus déan iad a athchúrsáil mar ábhar aolta talmhaíochta nó déan an dramhaíl thirim a dhiúscairt de réir riachtanais áitiúla.

Le haghaidh iompair ainmhithe amháin: tar éis scuabadh agus an t-am teagmhála is gá, sruthlaigh agus glan an fheithicil.

4.2.5. *I gcás ina mbaineann sé go sonrach le húsáid, coinníollacha stórála agus seilfré an táirge de réir na ngnáthdhálaí stórála*

—

4.3. **Tuairisc úsáide**

Tábla 3

Socruithe d'ainmhithe a dhíghalrú; aolní ballaí

An cineál táirge	PT03: Sláinteachas tréidliachta
I gcás inarb ábhartha, tuairisc bheacht ar an úsáid údaraithe	–
Spriocorgánach (nó spriocorgánaigh) (lena n-áirítear céim na forbartha)	Ainm eolaíoch: Baictéir Gnáthainm: Baictéir Céim na forbartha: – Ainm eolaíoch: giosta Gnáthainm: Giostaí Céim na forbartha: – Ainm eolaíoch: fungais Gnáthainm: fungais Céim na forbartha: – Ainm eolaíoch: Viris Gnáthainm: Víris Céim na forbartha: –
Réimse (nó réimsí) úsáide	úsáid laistigh
Modh (nó modhanna) úsáide	Airí modha: iarratas díreach le scuab Tuairisc mhionsonraithe ar an airí: –
Ráta (nó rátaí) agus minicíocht feidhmithe	Ráta úsáide: 800 g táirge/m^2 Caolú (%): – Airí uainithe: Cuirtear an táirge ar fionraí in uisce (50% w/v) sula gcuirtear i bhfeidhm é trí scuabadh ar na ballaí. Am teagmhála: 48 uair an chloig Minicíocht: roimh gach timthriall táirgthe
Catagóir (nó catagóirí) úsáideoirí	gairmiúil
Méideanna paca agus ábhar pacáistíochta	Púdar builc Málaí móra nó saic (le ciseal istigh PP nó PE): 500–1 000 kg

4.3.1. *Treoracha úsáidsonracha úsáide*

I gcás sraith amháin:

Modh iarratais ar 150 go 200 m^2 de bhalla (ag brath ar porosity an bhalla):

1. Glan an dromchla le huisce reatha roimh chur i bhfeidhm an táirge.
2. 25 kg táirge a thabhairt isteach i 50 lítear uisce;
3. Lig don mheascán scíth a ligean ar feadh 12 uair an chloig;
4. Measc an meascán agus scuab ar an mballa mar thoradh air;
5. Cead gníomhú ar feadh 48 uair an chloig ar a laghad

Is é an ráta iarratais 125-167 g táirge/m^2 le haghaidh ciseal amháin. Tá ráta iarratais deiridh de 800 g táirge/m^2 ag teastáil, dá bhrí sin ba chóir cótaí 5–7 a chur i bhfeidhm, ag brath ar porosity an bhalla.

Corraigh roimh agus le linn an iarratais.

Ní mór an táirge a aistriú go hiomlán go huathoibríoch ar dtús chuig umar toirte meánach níos ísle. Ansin, déantar an táirge a luchtú de láimh ón umar meánach go buicéad.

4.3.2. *Bearta úsáidsonracha maolaithe riosca*

— Le linn luchtú an táirge agus diúscairt málaí agus sacs folamh, caith:

  — lámhainní atá frithsheasmhach in aghaidh ceimiceach i gcomhréir le EN 374 nó a choibhéis (ábhar lámhainní atá le sonrú ag sealbhóir an údaraithe laistigh den fhaisnéis faoin táirge);

  — cumhdach cosanta i gcomhréir le EN 13982 (ábhar cumhdaigh atá le sonrú ag sealbhóir an údaraithe laistigh den fhaisnéis faoin táirge);

  — RPE de APF 40 ar a laghad (píosa aghaidhe aerdhíonach a chlúdaíonn súile, srón, béal agus smig de réir EN 149 le scagaire P3 nó a chomhionann).

— Le linn an táirge a chur i bhfeidhm ar na ballaí, caith:

  — lámhainní atá frithsheasmhach in aghaidh ceimiceach i gcomhréir le EN 374 (ábhar lámhainní atá le sonrú ag sealbhóir an údaraithe laistigh den fhaisnéis faoin táirge);

  — cumhdach cosanta i gcomhréir le EN 13034 (ábhar cumhdaigh atá le sonrú ag sealbhóir an údaraithe laistigh den fhaisnéis faoin táirge);

  — RPE de APF 40 ar a laghad (píosa aghaidhe aerdhíonach a chlúdaíonn súile, srón, béal agus smig de réir EN 149 le scagaire P1 nó a chomhionann).

— Tá na forálacha maidir le trealamh cosanta pearsanta gan dochar do chur i bhfeidhm Threoir 98/24/CE ón gComhairle agus reachtaíocht eile de chuid an Aontais i réimse na sláinte agus na sábháilteachta ag an obair.

— Féach roinn 6 do theidil iomlána chaighdeáin agus reachtaíocht EN.

— Ní mór luchtú an táirge agus diúscairt málaí folmha agus sacs a dhéanamh go hiomlán go huathoibríoch ag baint úsáide as teilea-láimhseoir (cábán dúnta san áireamh).

— Íoslaghdaigh splancanna agus doirteadh le linn an iarratais.

— Ná lig d'fhéachadóirí (lena n-áirítear comhoibrithe agus leanaí) teagmháil a dhéanamh le dromchlaí cóireáilte go dtí go mbeidh siad tirim go hiomlán.

— Ná cuir an táirge i bhfeidhm más féidir scaoileadh ó thithíocht ainmhithe nó ó limistéir stórála aoileach/sciodair a dhíriú chuig ionad cóireála séarachais nó go díreach chuig uisce dromchla.

— Ní bheidh ainmhithe i láthair le linn ré na cóireála go léir.

— Ná lig d'ainmhithe dul isteach sna socruithe arís sula ndéantar dromchlaí a thriomú go hiomlán.

— Ní mór beatha agus uisce óil a chlúdach nó a bhaint go cúramach le linn chur i bhfeidhm an táirge.

4.3.3. *I gcás ina mbaineann sé go sonrach le húsáid, sonraí maidir le héifeachtaí díreacha nó indíreacha dóchúla, treoracha garchabhrach agus bearta éigeandála chun an comhshaol a chosaint*

—

4.3.4. *I gcás ina mbaineann sé go sonrach le húsáid, na treoracha chun an táirge agus a phacáistiú a dhiúscairt go sábháilte*

—

4.3.5. *I gcás ina mbaineann sé go sonrach le húsáid, coinníollacha stórála agus seilfré an táirge de réir na ngnáthdhálaí stórála*

—

4.4. **Tuairisc úsáide**

Tábla 4

Díghalrú urlár imfháluithe ainmhithe lasmuigh

An cineál táirge	PT03: Sláinteachas tréidliachta
I gcás inarb ábhartha, tuairisc bheacht ar an úsáid údaraithe	–
Spriocorgánach (nó spriocorgánaigh) (lena n-áirítear céim na forbartha)	Ainm eolaíoch: Baictéir Gnáthainm: Baictéir Céim na forbartha: – Ainm eolaíoch: giostai Gnáthainm: Giostaí Céim na forbartha: – Ainm eolaíoch: fungais Gnáthainm: fungais Céim na forbartha: – Ainm eolaíoch: viris Gnáthainm: Víris Céim na forbartha: –
Réimse (nó réimsí) úsáide	úsáid lasmuigh
Modh (nó modhanna) úsáide	Airí modha: cur i bhfeidhm díreach Tuairisc mhionsonraithe ar an airí: Tá an táirge scaipthe go díreach ar dhromchlaí (urláir) imfháluithe ainmhithe ag baint úsáide as teicnící láimhe nó uathoibrithe. Leathadh láimhe ag baint úsáide as sluasaid nó leath-uathoibrithe ag baint úsáide as leata ísealtionchair.
Ráta (nó rátaí) agus minicíocht feidhmithe	Ráta úsáide: 800 g táirge/m^2 Caolú (%): - RTU tairge Airí uainithe: Am teagmhála 48 uair an chloig Minicíocht: dhá iarratas ar a mhéad in aghaidh na bliana.
Catagóir (nó catagóirí) úsáideoirí	gairmiúil
Méideanna paca agus ábhar pacáistíochta	Púdar builc Málaí móra nó saic (le ciseal istigh PP nó PE): 500–1 000 kg Saic pháipéir (le ciseal istigh PP nó PE): 25 kg

4.4.1. *Treoracha úsáidsonracha úsáide*

— Scuab agus fliuch an t-urlár roimh chur i bhfeidhm an táirge.

— Ag tús timthriall táirgthe, scaip 800 g táirge/m^2 den táirge ar an talamh agus ansin cuir 0,9 lítear/m^2 uisce leis.

— Cead gníomhú ar feadh 48 uair an chloig ar a laghad sula dtugtar ainmhithe sa limistéar cóireáilte.

— Maidir le húsáidí lasmuigh den táirge, ná bíodh feidhm acu i gcás gaoithe nó báistí.

4.4.2. *Bearta úsáidsonracha maolaithe riosca*

— Le linn an luchtaithe, cur i bhfeidhm an táirge agus diúscairt málaí agus sacs folamh, caith:

  — RPE de APF 40 ar a laghad (píosa aghaidhe aerdhíonach a chlúdaíonn súile, srón, béal agus smig de réir NF EN 149 le scagaire P3 nó a chomhionann);

  — lámhainní atá frithsheasmhach in aghaidh ceimiceach i gcomhréir le EN 374 nó a choibhéis (ábhar lámhainní atá le sonrú ag sealbhóir an údaraithe laistigh den fhaisnéis faoin táirge);

  — cosanta i gcomhréir le EN 13982 (ábhar cumhdaigh atá le sonrú ag sealbhóir an údaraithe laistigh den fhaisnéis faoin táirge).

— Chun málaí móra (500–1 000 kg) a úsáid, ní mór luchtú an táirge agus diúscairt málaí folmha a dhéanamh go hiomlán go huathoibríoch ag baint úsáide as teilea-láimhseoir (cábán dúnta san áireamh).

— Le linn málaí beaga (25 kg) a luchtú, folmhaigh na málaí go maith chun an púdar atá fágtha a íoslaghdú.

— Chun málaí beaga folmha a dhiúscairt, taisigh an mála agus fill go cúramach é chun aon doirteadh a sheachaint.

— Le linn an táirge a dhiúscairt tar éis an iarratais, caith:

  — RPE de APF 40 ar a laghad (píosa aghaidhe aerdhíonach a chlúdaíonn súile, srón, béal agus smig de réir NF EN 149 le scagaire P3 nó a chomhionann);

  — lámhainní atá frithsheasmhach in aghaidh ceimiceach i gcomhréir le EN 374 nó a choibhéis (ábhar lámhainní atá le sonrú ag sealbhóir an údaraithe laistigh den fhaisnéis faoin táirge);

  — cosanta i gcomhréir le EN 13982 (ábhar cumhdaigh atá le sonrú ag sealbhóir an údaraithe laistigh den fhaisnéis faoin táirge).

— Tá na forálacha maidir le trealamh coisctheach pearsanta gan dochar do chur i bhfeidhm Threoir 98/24/CE ón gComhairle agus reachtaíocht eile de chuid an Aontais i réimse na sláinte agus na sábháilteachta ag an obair.

— Féach roinn 6 do theidil iomlána chaighdeáin agus reachtaíocht EN.

— Ná téigh thar dhá iarratas in aghaidh na bliana.

— Ní bheidh ainmhithe i láthair le linn ré na cóireála go léir.

— Bain iarmhair an táirge ar an talamh trí scuabadh críochnúil sula dtéann ainmhithe isteach arís.

— Ní mór beatha agus uisce óil a chlúdach nó a bhaint go cúramach le linn chur i bhfeidhm an táirge.

4.4.3. *I gcás ina mbaineann sé go sonrach le húsáid, sonraí maidir le héifeachtaí díreacha nó indíreacha dóchúla, treoracha garchabhrach agus bearta éigeandála chun an comhshaol a chosaint*

—

4.4.4. *I gcás ina mbaineann sé go sonrach le húsáid, na treoracha chun an táirge agus a phacáistiú a dhiúscairt go sábháilte*

— Tar éis cóireála, bain an t-aol trí scuabadh. Bailigh an dramhaíl thirim a thagann as sin agus déan iad a athchúrsáil mar ábhar aolta talmhaíochta nó déan an dramhaíl thirim a dhiúscairt de réir riachtanais áitiúla.

4.4.5. *I gcás ina mbaineann sé go sonrach le húsáid, coinníollacha stórála agus seilfré an táirge de réir na ngnáthdhálaí stórála*

—

5. **TREORACHA GINEARÁLTA ÚSÁIDE** [1]

5.1. **Treoracha úsáide**

— Cloí leis na treoracha úsáide.

— Coinníollacha úsáide an táirge a urramú.

— Déan tagairt don phlean sláinteachais atá i bhfeidhm chun a chinntiú go mbaintear amach an leibhéal éifeachtúlachta is gá.

— Maidir le húsáid lasmuigh an táirge, ná bíodh feidhm agat i gcás gaoithe nó báistí.

5.2. **Bearta maolaithe riosca**

— Ná lig d'fhéachadóirí (lena n-áirítear comhoibrithe agus leanaí) agus peataí dul isteach sa limistéar cóireála le linn na tréimhse cóireála ar fad (lena n-áirítear luchtú, cur i bhfeidhm an táirge, diúscairt málaí folmha agus sacs, an t-am teagmhála comhaontaithe agus an táirge agus a iarmhair a bhaint den talamh ina dhiaidh sin).

— Ná húsáid ach i gceantar atá aeráilte go maith.

5.3. **Sonraí maidir le héifeachtaí díreacha nó indíreacha dóchúla, treoracha garchabhrach agus bearta éigeandála chun an comhshaol a chosaint**

— MÁ IONANÁLAÍTEAR: Bog go haer úr agus coinnigh ar sos i riocht compordach le haghaidh análaithe. Má tá comharthaí: Glaoigh ar 112/otharcharr le haghaidh cúnamh leighis. Mura bhfuil aon siomptóim ort: Glaoigh ar IONAD NIMHE nó ar dhochtúir.

— MÁ SHLOGTAR AN TÁIRGE: Sruthlaigh béal láithreach. Tabhair rud éigin le n-ól, má tá duine nochta in ann a shlogadh. NÁ aslú urlacan. Glaoigh ar 112/otharcharr le haghaidh cúnamh leighis.

— I gCÁS TEAGMHÁLA LEIS AN gCRAICEANN: Nigh an craiceann láithreach le neart uisce. Ina dhiaidh sin tóg amach gach éadach éillithe agus nigh é roimh athúsáid. Lean ort ag nigh an chraicinn le huisce ar feadh 15 nóiméad. Glaoigh ar IONAD NIMHE nó ar dhochtúir.

— I gCÁS TEAGMHÁIL LEIS NA SÚILE: Sruthlaigh láithreach le huisce ar feadh roinnt nóiméad. Bain lionsaí teagmhála, má tá siad i láthair agus éasca le déanamh. Lean ar aghaidh ag sruthlú ar feadh 15 nóiméad ar a laghad. Glaoigh ar 112/otharcharr le haghaidh cúnamh leighis. Faisnéis do phearsanra cúraim sláinte/dochtúir: ba chóir na súile a shruthlú arís agus arís eile ar an mbealach chuig an dochtúir má nochtadh súl do cheimiceán alcaileach (pH > 11), aimíní agus aigéid cosúil le haigéad aicéiteach, aigéad formach nó aigéad propionic.

5.4. **Treoracha chun an táirge agus a phacáistiú a dhiúscairt go sábháilte**

— Ná scaoil táirge neamhúsáidte ar an talamh, isteach i gcúrsaí uisce, i bpíopaí (m.sh. doirtil, leithris) nó síos na draenacha.

— Fáil réidh le táirge nár úsáideadh, a phacáistiú agus gach dramhaíl eile, de réir na rialachán áitiúil.

5.5. **Coinníollacha stórála agus seilfré an táirge de réir na ngnáthdhálaí stórála**

— Ná stóráil ag teocht os cionn 30°C.

— Cosain ón taise.

— Seilfré: 15 mhí.

[1] Tá treoracha úsáide, bearta maolaithe riosca agus treoracha eile faoin roinn seo bailí le haghaidh aon úsáid údaraithe.

6. **FAISNÉIS EILE**

Teidil iomlána na gcaighdeán agus na reachtaíochta EN dá dtagraítear i ranna 4.1.2–4.5.2:

EN 149 - Feistí cosanta riospráide – Leath-mhaisc a scagadh chun cosaint i gcoinne cáithníní – Riachtanais, tástáil, marcáil;

EN 374 - EN ISO 374-1: 2018: Lámhainní cosanta i gcoinne ceimiceáin agus miocrorgánaigh chontúirteacha. Cuid 1: téarmaíocht agus ceanglais feidhmíochta maidir le rioscaí ceimiceacha;

EN 13982 – Éadaí cosanta lena n-úsáid i gcoinne cáithníní soladacha – Cuid 1: Ceanglais feidhmíochta maidir le héadaí cosanta ceimiceacha a thugann cosaint don chorp iomlán i gcoinne cáithníní soladacha san aer;

EN 14387 - EN 14387:2021: Feistí cosanta riospráide - Scagairí/scagairí gáis agus scagairí comhcheangailte – Riachtanais, tástáil, marcáil;

EN 14126 - BS EN 14126: 2003 – Éadaí cosanta. Ceanglais feidhmíochta agus modhanna tástálacha le haghaidh éadaí cosanta i gcoinne gníomhaire infective;

Treoir 98/24/CE ón gComhairle an 7 Aibreán 1998 maidir le sláinte agus sábháilteacht oibrithe a chosaint ar na rioscaí a bhaineann le hoibreáin cheimiceacha ag an obair (an ceathrú Treoir déag ar leith de réir bhrí Airteagal 16(1) de Threoir 89/391/CEE) (IO L 131, 5.5.1998, lch. 11).